

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო  
გურიის სატყეო სამსახური

# ტექსაციური აღწერა

(2017 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი ჩოხატაური  
სატყეო ჩოხატაური

კვარტალი 1

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ხეხმელი (მკვლელობა)	ჩახერგი	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.7	ჩდ 5	458	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც  10თხმ	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	50		5		235		24	141			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				235						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	8.6	დ 15	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც  10თხმ	1	14	თხმ	35	15	28	4	3	IV	C4 ნბხ	0.6	100	10		3	860	86		688			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				860						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
3	6.6	ჩა 5	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ	1	13	თხმ	35	14	28	4	3	IV	C4 მაყ	0.6	90	15		4	594	99		297	სანიტარ. ჭრა
							რც		12	26									4			178		
							წფ		13	30									4			119		
			10თხმ			15	თხმ	40	15	28										99				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					594			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
4	7.7	ა 10	577	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4წფ	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	C4 ნბხ	0.4	70				539			323	
							წფ															216		
							რც																	
							წფ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					539			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4თხმ 4წფ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
5	18.6	ა 15	490	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	60	14	32	3	2	III	B3 ნბხ	0.5	80				1488			595	



8	3	ა 10	551	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ	1	12	რც	50	12	28	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	60		5		180		15	90				
				10რც		9	თხმ წფ რც	55	14	32											15		72 18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
9	13	დ 15	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	45	15	28	5	4	IV	C4 ნბზ	0.8	150			3	1950			1950				ნებით.-ამორჩ. - 25%
				10თხმ		15	რც წფ თხმ	50	15	28									4								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1950					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 20</p>																											
10	8.5	ა 15	567	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	14	3	2	IV	C4 მაც	0.5	50	10			425	85		425				სანიტარ. ჭრა
				10თხმ		15	თხმ	40	14	28											85						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						425					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											





		ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები																								
		კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40																								
16	6.6	ა 20	408	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	12	რც	55	12	24	3	2	IV	C3 მაყ	0.5	70				462			323			
																						139				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						462				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დე; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
17	13.3	ს 5	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	25	7	8	2	1	II	B2 ნბხ	0.9	30				399			399			გამოხშირვა - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						399				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 88, სამასალე - 30																										
18	2.8	ა 10	409	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	70				196			157			
																						39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						196				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40																										



უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
19	4.9	ჩდ 5	451	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	65	14	20	4	3	III	C3 მაყ	0.6	100	10				490	49		490			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						490					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ჩა; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
20	1.5	ა 15	437	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	150	22	56	8	4	IV	B3 გვმ	0.1	40			2	60			60			ბუნებრივი თვითგანახლება; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						60					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	2.7	დ 15	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	11	რც	40	11	18	2	1	III	C3 მაყ	0.3	30				81			73				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						81					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																																															
22	5.2	დ 15	499	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 ნზხ	0.6	80	5			416	26		333	სანიტარ. ჭრა																							
																					რც																			83							
																					10თხმ		15	თხმ	40	14	24														26						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										416																
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
23	2.3	დ 15	518	ნაბელი კორომი 5რც 4თხმ 1წზ	1	12	რც	45	12	32	3	2	III	B2 ნზხ	0.6	80	10			184	23		92	სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად																							
																					თხმ																				74						
																					წზ																				18						
																					10რც		15	რც	50	12	36														23						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										184																
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																															
24	3.4	დ 20	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	30	13	22	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	90				306			306																								



უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია																																												
27	12.1	ა 15	346	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4	0.6	100	10		4	1210	121		968			სანიტარ. ჭრა																				
							რც		12	18									4				242																							
				10თხმ		15	თხმ	45	14	28												121																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1210																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																														
28	8.8	დ 20	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	14	წბ	50	14	36	3	2	III	C3	0.6	110					968			387																						
							რც																290																							
							თხმ																290																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						968																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
29	8.1	ჩდ 10	432	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	18	3	2	IV	C4	0.6	80					648			648																						
							რც																																							
							წბ																																							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							648			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
30	1.5	სდ 35	434	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	18	რც	70	18	44	4	3	III	B2 ნზხ	0.6	180			4	270			162			
							წფ	90	19	42									4				108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							270			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
31	1.8	სდ 15	431	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	16	4	3	IV	C4 გვმ	0.5	80			4	144			144			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც, ეკლდ, ჩა; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
32	2.9	სდ 15	478	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	10	რც	45	10	16	3	2	III	C2 მაც	0.4	40				116			58			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116			

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვანოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
33	7.6	ჩა 20	426	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაც	0.6	70				532			532
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						532	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																							
34	3	ჩა 10	288	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 მაც	0.5	40				120			84
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						120	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																							
35	1.4	სდ 15	433	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	11	რც	25	11	18	2	1	Ia	C3 მაც	0.5	50				70			42
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						70	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																							

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
36	1.5	ა 20	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 ნზხ	0.6	90				135			135	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					135			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, სრ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
37	1.9	ს 5	526	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	7	რც	25	7	8	2	1	II	B2 ნზხ	0.6	20				38			38	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					38			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				19516	2198	78	19594	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																								
																				თხმ	9252	886	48	9300
																				რც	5596	144	30	5626
																				წფ	4263	1168		4263
																				წზ	405			405
																				აკთ				0
სულ	211.37	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																						
	207.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																						
	2.3	ნაბელი კორომი																						
	0	ნაკადულები																						

		1.77	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------



კვარტალი 2

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.3	ჩ 15	196	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 3თხმ 1რც	1	14	წბ	45	14	36	3	2	II	B3 შქრ	0.6	110				473			284			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				473						
<p>გვდიუ: წითელი ნუსხით დაცილი, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 80</p>																										
2	3.8	სა 38	264	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.8	150				570			570			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				570						
<p>გვდიუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										

3	3	ჩა 30	306	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	35	13	20	4	3	IV	C4 მაყ	0.6	100			4	300			300		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						300			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																									
4	2.1	ჩდ 25	287	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 ნზხ	0.7	100			210			210			გამოხშირვა - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						210			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 35</p>																									
5	4.2	ჩა 20	385	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4 მაყ	0.8	140			4	588			588		გავლითი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						588			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																									

5	გამოსავლიანობის პროცენტი																							სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 10
6	1.3	ჩ 15	233	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	20	3	2	IV	B3 მაც	0.6	70				91			91	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							91	
<p>ხს.ხანგრძლივ ვადიანი ჩართული გაანგარიშებაში</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
7	1.2	ჩ 20	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	13	წბ	40	13	36	2	1	II	B3 შქრ	0.6	100				120			48	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																								

8	6	ჩდ 38	293	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	22	3	2	III	C4 ნბზ	0.9	170		10		1020		60	1020		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1020				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																									
9	4.7	ს 20	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	70		5		329		24	329		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					329				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1.1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																									
10	1.6	დ 15	503	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1თხმ 1რც	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C4 მაყ	0.5	170				272			218		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					272				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
11	6	ჩ 30	342	კორომი ბუნებ.	1	15	თხმ	45	15	32	5	4	IV	C4	0.7	150			3	900			450		ნებით.-ამორჩ. -



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																																
14	5.7	ჩ 15	501	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	16	თხმ	45	15	28	5	4	IV	C4	0.7	140			4	798			559			ნებით.-ამორჩ. - 20%																						
							წფ	70	18	26									2				239																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						798																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია  <b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 20; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90</p>																																																
15	9.1	ჩ 15	478	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 1რც	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B3	0.6	190	5					1729	46		1037		სანიტარ. ჭრა																					
							თხმ																	519																								
				10წფ		15	წფ	110	23	56												46		173																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1729																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																																
16	2.9	ს 10	596	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	17	წფ	80	17	36	4	2	III	C3	0.5	130							377			339																						
							თხმ																	38																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						377																										

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																																												
17	2.8	ს 10	594	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 3წფ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 ნბხ	0.5	70				196			78																					
<p>რც</p> <p>წფ</p>																						59	59																					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						196																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																												
18	24.4	სა 30	488	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1წბ 1რც	1	23	წფ	140	25	76	7	4	III	B3 გვმ	0.8	370	15		1	9028	366		7222			სანიტარ. ჭრა																		
<p>წბ</p> <p>რც</p> <p>წფ</p>																						60	14	36	2	903	80	15	32	4	903	10წფ	15	წფ	150	25	76				366			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						9028																						
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																												
19	1.4	ს 25	579	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	5	რც	15	5	10	1	1	III	C3 მაყ	0.8	20				28			17			გაწმენდითი - 15%																		





<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
22	5.9	ა 20	372	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	13	წფ	60	13	20	3	2	IV	B3 გვმ	0.6	110				649			519		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					649				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
23	1.1	დ 25	308	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	10	წფ	25	10	20	2	1	Ia	B3 გვმ	0.4	40				44			18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					44				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
24	2.4	ჩდ 15	264	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.4	40				96			58		



თხმ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				140					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ფჰ 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
27	2.6	ს 15	587	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	16	რც	60	16	32	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	110				286			172		
																				57					
																				57					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				286					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 5წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
28	4.2	ს 15	571	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	21	წფ	110	22	68	6	3	III	C3 მაც	0.7	250			2	1050			840		
																				4					
																				105					
																				105					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1050					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									

29	5.7	სა 15	383	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	8	1	1	III	C4 ნზხ	0.4	20				114			114			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				114						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
30	1.5	სა 15	396	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჰ ამონ.	1	16	ფჰ თხმ	50	16	28	3	2	II	B3 ნზხ	0.5	130				195			195			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				195						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																										
31	0.9	სა 15	414	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ./სამ. ტიპი - მშრალი; სათ./სამ. მდგომ. - ბუჩქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - თხმ; ბუჩქ. დაფარ. % - 20; სათ./სამ. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.8</p>																										
32	1.4	სა 25	394	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	12	3	2	IV	C4 მაც	0.5	50				70			70			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				70						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
33	6.6	სდ 20	473	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	8	რც	25	8	16	2	1	I	B2 მაც	0.6	30				198			99	ბუნებრივი თვითგანახლება
																						99		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						198		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
34	4.6	ს 15	455	კრონაშეკრული კულტ. 5ფქ 3რც 2თხმ ხელოვნ.	1	13	ფქ	50	13	28	3	2	III	C3 ნბხ	0.4	80				368			184	ბუნებრივი თვითგანახლება
																						110		
																						74		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						368		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 2ფქ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																								
35	0.8	დ 20	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წბ	1	13	თხმ	35	14	28	4	3	IV	C4 მაც	0.5	80			4	64			38	ბუნებრივი თვითგანახლება
																						19		
																						6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						64		
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
36	0.3	ა 15	401	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - ბუჩქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - თხმ; ბუჩქ. დაფარ. % - 25; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.7</p>																								
37	2.9	ბ 20	484	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	11	რც	45	11	18	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	60				174			122	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						174		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
38	1.4	ს 20	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 3რც	1	18	წფ	75	18	36	4	2	III	B2 ნბხ	0.5	150				210			84	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						210		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
39	1.5	ს 25	363	კორომი ბუნებ.	1	13	წფ	60	13	30	3	2	IV	B3	0.6	120				180			144	



კვარტალი 3

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.3	ა 30	536	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც 10წფ	1	20	წფ რც წფ	90	20	36	5	2	III	B3 გვმ	0.5	190	10			1007	53		604			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1007						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
2	5.5	სა 30	632	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ რც თხმ	100	22	60	5	2	III	C3 მაც	0.7	280			2	1540			1386			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1540						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										



2	გამოსავლიანობის პროცენტი																							სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 35; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90	
3	9.3	სა 30	581	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რც 2თხმ	1	21	წვ	130	25	68	7	4	III	C4 გვმ	0.8	320			1	2976			1786	ნებით.-ამორჩ. - 25%	
							რც	75	16	32									4				595		
							თხმ	40	16	28									3				595		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2976			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 35; სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																									
4	0.5	ჩა 25	634	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - ბუჩქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - წვ; ბუჩქ. დაფარ. % - 15; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიხ.)- 0.8</p>																									
5	5.7	ს 25	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1თხმ	1	22	წვ	110	23	64	6	3	III	B3 გვმ	0.6	240	30		1	1368	171		1094	სანიტარ. ჭრა	
							რც	90	17	32									4				137		
							თხმ	45	16	28									3				137		
			10წვ		15		წვ	150	24	64											171				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1368			

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																							
6	2.4	სდ 30	455	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	16	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C4	0.7	160			4	384		307	ნებით.-ამორჩ. - 20%
<p>რც 60 14 28</p> <p>4</p> <p>77</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 384</p>																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 20; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																							
7	2.2	სდ 25	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	14	თხმ	35	14	28	4	3	IV	C4	0.6	110			4	242		145	ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც 55 14 24</p> <p>4</p> <p>97</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 242</p>																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																							
8	2.4	ჩ 25	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წბ	1	14	რც	65	14	24	4	3	III	C4	0.5	90			4	216		151	ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>თხმ 30 15 22</p> <p>წბ 65 14 20</p> <p>4</p> <p>43</p> <p>22</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 216</p>																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p>																							

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																									
9	6.6	სდ 25	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	14	თხმ	35	14	32	4	3	IV	C4 ნბზ	0.7	130	15		3	858	99		686		გავლითი - 10%
																				2		172			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		858			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 87, სამასალე - 25; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90</p>																									
10	0.8	ს 20	362	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C4 ნბზ	0.5	30			24			19		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
																				რც		5			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		24			
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p>																									
11	4.1	დ 25	306	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.6	100	5		410	21		328		სანიტარ. ჭრა	



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																								
14	4	სა 30	519	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	13	რც	55	13	20	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	80				320			192	
							თხმ															128		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						320		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
15	7.5	სა 38	459	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	19	წფ	110	23	56	6	3	III	B3 გვმ	0.7	270			2	2025			810	
							რც	80	17	32									4			810		
							თხმ	35	15	28									4			405		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2025		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
16	1.4	სა 20	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	70				98			69	
							რც															20		
							წფ															10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						98		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
17	8.7	სა 15	318	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც  10თხმ	1	12	თხმ	30	12	16	3	2	IV	C4 გვმ	0.6	80	5			696	44		557		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				696					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																									
18	2.1	ს 20	274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4 ნბხ	0.5	40			84			84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				84					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
19	1.4	ს 30	457	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 გვმ	0.5	80			112			90		ბუნებრივი თვითგანახლება	
																				11					
																				11					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								112		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
20	0.9	ა 25	295	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 2თხმ	1	13	წბ	40	13	36	2	1	II	C4 შქრ	0.5	90				81			49			დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								81		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
21	0.7	ჩა 20	322	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	14	2	1	III	C4 ნბხ	0.6	40				28			28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								28		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
22	4.8	სა 35	603	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წვ	90	20	44	5	2	III	B3 გვმ	0.5	200	20			960	96		672			სანიტარ. ჭრა





კვარტალი 4

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.5	ჩა 36	237	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	17	თხმ	20	17	20	2	1	II	C4 შქრ	0.5	140				70			56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					70						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	1.3	ჩა 36	253	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	16	წბ	90	17	32	5	3	IV	C4 შქრ	0.4	110			3	143			57				
							თხმ	20	15	20								4				86					

რც																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				143			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1აკთ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
3	1.9	ჩდ 38	284	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	C4 შქრ	0.6	150				285			171
							წბ																86
							რც																29
							ცხ																
							ტნგ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				285			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
4	5.1	ჩა 36	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	15	წბ	100	16	36	5	3	IV	C4 მაც	0.5	120				3			245
							თხმ	35	15	24										4			367
							ტნგ																

																								ცხ	რც																								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		612																									
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                10ტხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                 განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>        სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>        მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                                ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                                შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
5	3.2	ჩა 36	255	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ტხმ 3წბ	1	14	ტხმ	20	14	16	2	1	III	C4 შქრ	0.5	100								320			224																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		320																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                10ტხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                 განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>        სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>        მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                                ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                                შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
6	8.7	ჩდ 36	409	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ტხმ 3წბ	1	15	ტხმ	25	15	24	3	2	III	C4 მაც	0.5	110										957			670																				
																								287																									

																									ტნგ																																
																									სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															957																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									7	6.6	ჩდ 40	306	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	C3 შქრ	0.5	130					858					515						
																									სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															858																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									8	3.2	ჩა 38	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	16	წბ	90	17	36	5	3	IV	C4 მაც	0.5	140					3	448					179					
																									სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															858																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																თხმ	35	16	24											4								269			

რც																									
ტნგ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				448					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წმ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
9	4.9	ჩა 36	399	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წმ	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	C4	0.4	100				490			343		
							წბ															147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				490					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წმ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
10	1.7	ჩა 36	376	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C4	0.5	110				187			168		

																									9თხმ 1წბ			წბ																			19				
																									სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															187											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									11	8.2	ჩა 36	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1რც	1	15	წბ	90	16	32	5	3	IV	C4 შქრ	0.5	120			3	984			492			
																									სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															984											
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									12	4.2	ჩდ 38	599	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2წბ 2წვ 2რც	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C4 შქრ	0.4	70					294			118		
																									სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															59											

																								59			
																								59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						294					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 5წუ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ <b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
13	4.7	ჩა 25	338	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	14	თხმ	20	14	20	2	1	III	C4 მაც	0.4	70					329			296			ბუნებრივი თვითგანახლება
																									33		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						329					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამამყოფილებელი განახლებით																											
<b>მოზარდი</b> 9წბ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ <b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
14	5.4	ჩა 10	562	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1ცხ	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C4 მაც	0.3	50					270			162			ბუნებრივი თვითგანახლება
																									81		
																									27		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							270			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	1.1	ჩა 5	445	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	15	11	16	2	1	III	C4 მაც	0.1	10				11			11			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
16	3.1	ჩა 15	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	20	15	20	2	1	II	C4 მაც	0.4	70				217			217			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							217			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										



<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
17	1.9	ჩა 10	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	15	10	16	2	1	III	C4 მაყ	0.1	10				19			19			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						19				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
18	7.2	ჩა 38	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 1რც 1წფ	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	C4 შქრ	0.6	170			3	1224			612			
							თხმ	25	15	24									4				367			
							რც	110	17	44									4				122			
							წფ	110	17	48									4				122			
							ტნგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1224				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	1.8	ჩა 36	401	კორომი ბუნებ.	1	16	თხმ	25	16	24	3	2	III	C4	0.6	150				270			135			



<p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - კვხ; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
21	5.1	ჩა 25	713	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2წზ	1	19	წფ	70	19	38	4	2	II	C4 შქრ	0.5	170	30			867	153		433		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															260			
				10წფ		15	წფ	170	24	56											153		173		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				867					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3თხმ 3წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
22	2.2	ჩა 40	659	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 3თხმ 2რც	1	16	წზ	90	17	36	5	3	IV	B4 შქრ	0.5	140			4	308			154		
							თხმ	25	15	24									4			92			
							რც	110	17	44									3			62			
							ტნგ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				308					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წზ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
23	1.6	ჩა 25	616	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წბ 3რც	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	C4 მაყ	0.5	100				160			64			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		160			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, მვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
24	1.4	სა 15	489	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	17	თხმ	20	17	24	2	1	II	C4 მაყ	0.3	70				98			78			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		98			
<p>გვდუ: სასმელი წყლის წყალმემგრები აუზის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია; უბანში სასმელი წყლის ბასეინია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4651374,278498</p>																											
25	4.4	ჩ 10	555	კრონაშეკრული კულტ. ნკვხ 4თხმ ხელოვნ.	1	16	კვხ	150	16	48	8	5	V	C4	0.2	50			4	220			132			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
																				4			88				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						220					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - კვხ; ხნოვანება - 150წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
26	4.6	ჩდ 38	758	კრომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 1წფ 1რც	1	17	წბ	90	17	40	5	3	IV	C4	0.6	190			3	874			437				
							თხმ	25	16	28								4		262							
							წფ	110	18	48								4		87							
							რც	110	17	44								4		87							
							ტნგ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						874					

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წგ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
27	3.7	ჩდ 36	744	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 4თხმ	1	17	წბ	90	17	36	5	3	IV	C4 შქრ	0.5	150			3	555			333	
							თხმ	25	16	24									3				222	
							რც																	
							ტნგ																	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				555				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
28	4	ჩდ 36	721	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 3რც 1თხმ 1წგ	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	C4 შქრ	0.5	140			3	560			280	
							რც	110	17	44									3				168	
							თხმ	25	16	24									4				56	
							წგ	110	17	48									4				56	
							ტნგ																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							560			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
29	3.2	ჩა 20	564	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	14	თხმ	20	14	20	2	1	III	C4 მაც	0.4	70				224			202			ბუნებრივი თვითგანახლება
				ხელოვნ.			რც															22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							224			
<p>გვდუ: სასმელი წყლის წყალშემგრები აუზის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - კკზ; ხნოვანება - 150წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
30	1.8	ჩდ 40	811	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2თხმ 2რც	1	18	წფ	110	18	44	6	3	IV	C4 შქრ	0.5	180			3	324			194			
							თხმ	25	16	24									4			65				
							რც	110	18	48									4			65				
							წზ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						324			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
31	7.5	ჩა 38	667	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1წფ 1რც	1	20	თხმ	25	20	24	3	2	II	C4 მაც	0.5	170				1275			765		
							წბ																255		
							წფ																128		
							რც																128		
							ტნგ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1275			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
32	1.6	ჩდ 40	685	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წბ	1	18	რც	110	18	48	6	4	IV	C4 მაც	0.6	200				4	320			192	
							წბ	90	17	32												3		128	
							წფ																		



თხმ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						320	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    თხმ 2წგ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																							
33	2.8	ჩა 38	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 3რც 1წბ	1	24	წგ	110	25	44	6	3	II	C4	0.6	320			2	896			538
							რც	110	23	36									4				269
							წბ	90	24	32									3				90
							თხმ																
							ტნგ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						896	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6წგ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 24; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
34	2.3	ჩდ 38	786	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 3რც 2თხმ	1	24	წგ	110	24	48	6	3	III	C4	0.5	270			3	621			311
							რც	110	23	36									3				186





		სულ მარაგები კვარტალში	18561	306		18561
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	7234			7234
		წბ	4995			4995
		რც	2621			2621
		ტნგ				0
		პნტ				0
		აკთ				0
		ცხ	27			27
		წფ	3481	306		3481
		კკხ	203			203
სულ	139.15	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	129.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	4.7	კორომი რომლის შემადგ. არის ხელოვნ. წარმ. სახეობა				
	4.4	კრონაშეკრული კულტ.				
	0.25	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 5

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.3	ჩდ 37	653	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4წფ 1რც	1	22	თხმ	60	21	36	6	4	IV	C4 მაყ	0.5	200	15		3	2260	170		1130			
				10წფ	15		წფ	130	23	56									4			904				
							რც	90	18	44									4			226				
							წფ	150	25	64											170					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2260						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	12.2	ჩდ 35	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	22	წფ	150	23	56	8	4	III	C3 წყ	0.4	180	20		4	2196	244		1537			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		თხმ	60	20	36									3			439				
							რც	110	18	48									4			220				
							წფ	180	25	68											244					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2196						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
3	7.7	ჩა 35	776	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 3რც	1	20	თხმ	60	20	36	6	4	IV	C3 წყ	0.5	170	20		3	1309	154		524	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	130	22	56									4			393		
							რც	110	19	52									4			393		
			10წფ		15		წფ	160	24	60											154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1309			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
4	1.6	ჩა 35	595	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	20	წფ	110	20	52	6	3	IV	C3 წყ	0.4	160	15		4	256	24		230	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	18	48									4			26		
			10წფ		15		წფ	140	24	60											24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					256			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
5	6.1	ჩა 36	633	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	22	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 წყ	0.5	230	25		4	1403	153		702	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	110	20	48									4			561		
							თხმ	65	21	40									3			140		

				8წფ 2რც	15		წფ	160	25	68									153						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1403			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
6	6.3	ჩა 37	653	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 წყ	0.4	190	30		4	1197	189		958		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1197			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
7	9.8	ჩა 37	758	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2რც	1	21	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.5	220	30		4	2156	294		1078		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2156			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p>																									

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
8	1.5	ჩა 37	794	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 წყ	0.2	90	20		4	135	30		122	
				9წფ 1რც	15		რც	110	20	48								4			30	14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						135		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
9	4.5	ჩა 38	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	52	5	2	III	C3 წყ	0.3	130			4	585			585	
							რც																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						585		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
10	10.5	ჩა 38	781	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.3	130	10		4	1365	105		1229	
				10წფ	15		რც	90	19	48								4				137		
							თხმ																	
							წფ	140	24	60										105				



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1365		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
11	13.4	ჩდ 37	780	გამოუყენ. მიწები 7წფ 3რც	1	23	წფ	110	24	52	6	3	III	C3 წყ	0.4	200			4	2680		1876		
							რც	110	21	48									4			804		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2680		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
12	2.1	ჩდ 35	777	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 წყ	0.2	90			4	189		189		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						189		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
13	1.3	ჩდ 35	842	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	70	18	40	4	2	III	C3 წყ	0.2	70				91		73		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						91		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	5.6	ჩა 35	899	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 2თხმ	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.4	170				952			571			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					952					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	15.8	ჩა 38	880	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	20	წფ	110	21	52	6	3	III	C3 წყ	0.5	210			4	3318			1991			
							რც	110	18	48								4				995				
							თხმ	60	19	36								4				332				
							წბ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3318					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	13.8	ჩა 35	936	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	20	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 წყ	0.5	200	1		4	2760	14		1656			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	110	18	41									4			828				

							თხმ	60	19	36								4				276			
				10წვ		15	წვ	150	24	60										14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2760			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
17	1.9	ჩა 35	1012	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	1	30			4	57			57		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						57			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				22911	2754		22911		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																									
							თხმ	3678	324															3678	
							წვ	14094	2430															14094	
							რც	5082																5082	
							წბ																	0	
							ნკ																	0	
							წყ	57																57	
							შქრ																	0	
							მაყ																	0	

სულ	125.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	13.4	გამოუყენ. მიწები
	112	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

კვარტალი 6

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.8	დ 40	552	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 2რც	1	25	თხმ	55	24	32	6	4	III	C3 წყ	0.4	180			3	864			432			
				წფ			რც	130	28	52								4				259				
				რც			ცხ	70	22	28								4				173				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				864						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დამორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	4.9	სდ 40	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ	1	22	თხმ	50	22	28	5	4	III	C3 წყ	0.5	210			3	1029			823			
				რც			წფ	70	21	28								4				103				
				წფ				90	22	32								4				103				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1029						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	7.3	სა 40	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წფ 1რც	1	25	თხმ	55	25	32	6	4	III	C3 წყ	0.3	130			3	949			569			
							წფ	110	25	52									4				285			
							რც	90	23	32									4				95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					949					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	11	სდ 35	797	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1წბ 1რც	1	24	თხმ	70	24	44	7	5	III	C2 მაყ	0.4	160			3	1760			880			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							წფ	130	27	56									4				528			
							წბ	90	20	52									4				176			
							რც	110	22	40									4				176			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1760					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყვანყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
5	4.4	დ 35	601	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	თხმ	55	24	28	6	4	III	C3 წყ	0.4	160			3	704			704			ბუნებრივი თვითგანახლება



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						56			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																									
<b>მოზარდი</b> 4რც 4წფ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																									
8	13	სდ 40	532	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 3რც	1	26	თხმ	55	25	32	6	4	III	C3 წყ	0.4	180			3	2340			936		
							წფ	110	28	44									4				702		
							რც	90	25	32									4				702		
							ცხ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2340			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 4თხმ 3წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
9	11.4	სდ 40	689	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 1რც	1	21	თხმ	55	20	30	6	4	IV	C3 წყ	0.4	150			3	1710			1368		
							წფ	110	24	40									4				171		
							რც	90	23	28									4				171		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1710			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.																									



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
10	8.9	სდ 40	786	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 4რც 2წბ	1	18	თხმ	55	18	28	6	4	IV	C3 წყ	0.4	120			3	1068			427	
							რც	70	18	28									4				427	
							წბ	70	16	36									4				214	
							წფ																	
							თლ																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					1068			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4თხმ 4რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
11	7.6	დ 40	852	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	26	თხმ	70	26	36	7	5	III	C3 შქრ	0.4	180			3	1368			958	
							წფ	90	25	48									3				274	
							რც	90	25	40									4				137	
							ცხ																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					1368			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								

12	10.6	დ 35	671	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 2რც	1	24	წფ	130	28	56	7	4	II	C3 წყ	0.4	210			4	2226			890			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით																			
							თხმ	45	22	28									3				890																						
							რც	70	20	28									4				445																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2226																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
13	6.3	დ 40	549	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	23	თხმ	55	23	28	6	4	III	C3 წყ	0.4	170			3	1071			1071																						
							წფ																																						
							რც																																						
							ცხ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1071																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
14	15.1	ჩდ 32	852	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წფ 1რც	1	25	თხმ	65	25	36	7	5	III	C3 წყ	0.4	160	20		3	2416	302		1450			სანიტარ. ჭრა																			
							წფ	90	27	44									3				725																						
							რც	70	21	40									4				242																						
							ცხ																																						



უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია																						
17	18.1	სდ 28	1071	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 4წფ	1	27	თხმ	70	26	36	7	5	III	C3 შქრ	0.3	120			3	2172			1303	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							წფ	130	28	56					4					869				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2172		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
18	22.8	დ 40	781	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წზ 3ცხ	1	21	თხმ	70	20	40	7	5	IV	C3 წყ	0.3	120			3	2736			1094	
							წზ	70	20	40					4			821						
							ცხ	70	23	48					4			821						
							რც																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2736		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 2წზა 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
19	10.6	ს 40	839	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ცხ	1	20	თხმ	50	20	28	5	4	IV	C3 წყ	0.2	70			3	742			668	
							ცხ	90	23	36					4			74						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						742		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																								
20	1.6	დ 35	609	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	22	თხმ	70	22	36	7	5	IV	C3 წყ	0.4	160			3	256		256		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						256		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																								
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																								
21	4.3	სდ 40	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	22	თხმ	70	22	36	7	5	IV	C3 წყ	0.4	170			3	731		731		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						731		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																								
22	8.5	სდ 40	874	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	24	თხმ	70	24	36	7	5	III	C3 წყ	0.3	130			3	1105		1105		



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
26	0.2	ჩდ 30	589	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	35	17	32	4	3	III	B3 მაყ	0.5	130			4	26			26		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						26			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
სულ მარაგები კვარტალში																			27837	604		27837			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																			თხმ	17359	302		17359		
																			წვ	5366	302		5366		
																			რც	2874			2874		
																			ცხ	895			895		
																			წბ	1343			1343		
																			თლ				0		
																							0		
სულ	196.36	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	194.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0.4	საძოვარი																							
	0.92	ნაკადულები																							
	0.94	ტყის გზები და ბილიკები																							

კვარტალი 7

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	5.1	ჩა 32	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	25	თხმ	70	25	32	7	5	III	C3 წყ	0.5	200			3	1020			918			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით							
																					4			102									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1020						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
2	4.1	ჩა 32	562	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	24	რც	90	24	36	5	4	II	C2 წყ	0.5	230			4	943			943										
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						943						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																	



უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია																								
3	6.2	ჩა 38	591	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	25	რც	90	25	36	5	4	II	C3 წყ	0.4	200			4	1240			744			
							თხმ	50	25	28									4				496			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1240			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	12.6	ჩა 35	549	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ	1	25	თხმ	60	25	32	6	4	III	C3 წყ	0.4	170			3	2142			1714			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							რც	90	26	36									4				214			
								წფ	70	23	28									3				214		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2142				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	10.9	ჩა 40	599	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ	1	26	თხმ	65	25	32	7	5	III	C3 წყ	0.4	180			3	1962			981			
							რც	70	25	32									4				589			
								წფ	110	28	44									4				392		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1962				

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
6	6.1	ჩა 40	753	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	23	თხმ	45	23	28	5	4	III	C3 წყ	0.3	130			3	793		793
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 793																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																						
7	18.1	ჩა 40	797	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 2რც	1	24	თხმ	45	23	28	5	4	III	C3 წყ	0.3	130			3	2353		1412
							წფ	110	26	40									4			471
							რც	90	23	36									4			471
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2353																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
8	5.5	დ 32	794	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	თხმ	45	21	28	5	4	III	C3 წყ	0.6	210			3	1155		462



<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
11	20.1	დ 40	682	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 1წფ 1რც 1ცხ	1	26	თხმ	55	26	32	6	4	III	C3 წყ	0.5	230			3	4623			3236	
							წფ	110	27	44									4				462	
							რც	90	25	36									4				462	
							ცხ	90	29	52									4				462	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4623			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
12	6.9	ჩა 38	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	25	თხმ	70	25	36	7	5	III	C3 წყ	0.5	220			3	1518			1063	
							წფ	110	27	52									4				304	
							რც	90	25	44									4				152	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1518			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								

13	6.8	ჩ 40	761	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	27	თხმ	70	27	36	7	5	III	C3 შქრ	0.4	180			3	1224			979				
							წფ	110	29	48	4	245															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1224					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	6.8	ჩა 45	833	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	26	თხმ	70	26	36	7	5	III	C3 შქრ	0.4	200			3	1360			1088				
							წფ	110	28	44	2	272															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1360					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	13.8	ჩდ 45	834	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	26	თხმ	70	25	36	7	5	III	C3 შქრ	0.5	240			3	3312			2650				
							წფ რც ცხ	130	28	56	4	662															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3312					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	13.7	დ 35	923	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ცხ 2თხმ 2რც	1	28	წფ	130	29	56	7	4	II	C3 შქრ	0.3	180			4	2466			986			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							ცხ	90	30	60									4						493	
							თხმ	55	26	32															493	
							რც	70	26	32															493	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2466					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 4წფ 4თხმ 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	6.3	ჩ 40	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	28	თხმ	70	27	36	7	5	III	C3 შქრ	0.2	90			3	567			397			
							წფ	110	29	48									4						170	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					567					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	8.3	ჩდ 40	988	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	28	თხმ	70	28	44	7	5	III	C3 წყ	0.4	180			3	1494			1494			



<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წფ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
21	14.6	ჩდ 37	937	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	26	თხმ	70	26	32	7	5	III	C3 შქრ	0.4	170			3	2482			1986	
							წფ	90	28	44									4				496	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2482			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
22	6.5	ჩ 30	1079	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 4წყ	1	4	შქრ	25	4	8	5	4	III	C3 შქრ	0.7	20		15	4	130		98	78	
				5წფ 5თხმ			წყ	25	4	6									4			98	52	
					9		წფ	130	28	56														
							თხმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					130			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
23	2.5	სდ 30	1088	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	5	შქრ	25	4	8	5	4	III	C3 შქრ	0.7	20			4	50			25	







28	10.8	ჩ 25	1161	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წვ	1	20	თხმ	55	19	32	6	4	IV	C3 შქრ	0.2	60			3	648			518			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						648				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	7.4	ჩ 25	1145	კორომი ბუნებ. წარმ. 4შქრ 4ჭნვ 2წყ	1	5	შქრ	25	4	8	5	4	III	C3 შქრ	0.7	20			4	148			59			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						148				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
30	3.9	ჩ 20	1193	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	55	18	32	6	4	IV	C3 შქრ	0.3	80			4	312			312			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						312				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ჭნვ, წყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																										

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში შენობაა			
		სულ მარაგები კვარტალში	46515	196	46711
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>					
		თხმ	28898		28898
		რც	5518		5518
		წბ			0
		წფ	10417	98	10515
		ცხ	1354		1354
		ნკ			0
		შქრ	162	98	260
		წყ	97		97
		ქწვ	69		69
სულ	276.47	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	276.4	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0	ნაკადულები			
	0.07	ტყის გზები და ბილიკები			

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.6	ჩა 37	548	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2წბ 1ცხ 1თხმ	1	19	წფ	110	20	52	6	3	IV	C3 წყ	0.5	190			4	1064			638				
							წბ	110	17	52								4				213					
							ცხ	100	20	48								2				106					
							თხმ	60	18	32								4				106					
							კპხ																				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1064							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	6.6	ჩა 37	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1თხმ 1წბ	1	20	წფ	110	21	52	6	3	III	C3 წყ	0.5	210			4	1386			693				
							რც	110	19	48								4				416					
							თხმ	70	20	36								4				139					
							წბ	110	19	52								4				139					



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3213	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																							
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																							
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
5	13.4	ჩა 36	764	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 3თხმ 1წბ	1	21	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 წყ	0.5	220			4	2948		884	
							რც	110	20	48									4			884	
							თხმ	70	21	36									4			884	
							წბ	110	20	48									4			295	
							ცხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2948	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																							
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																							
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
6	19.1	სა 35	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1წბ	1	20	წფ	110	21	52	6	3	III	C3 წყ	0.5	200	30		4	3820	573	1910	
							რც	110	18	44									4			764	
							თხმ	60	20	36									4			764	
							წბ	110	19	48									4			382	
							ცხ																
				9წფ 1რც	15		წფ	160	25	68											573		
სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																							





მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																							
უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
9	9.6	ჩა 37	842	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 3თხმ 1წბ	1	19	წფ	110	20	52	6	3	IV	C3 წყ	0.5	190			4	1824			547																								
							რც	110	18	48									4				547																								
							თხმ	70	19	36									4				547																								
							წბ	110	18	48									4				182																								
							ცხ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1824																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																															
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																															
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																															
10	10	ჩა 37	973	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2თხმ 2წბ	1	19	წფ	110	21	52	6	3	III	C3 წყ	0.4	150	30		4	1500	300		450																								
							რც	100	18	48									4				450																								
							თხმ	60	20	40									4				300																								
							წბ	110	18	48									4				300																								
				8წფ 2რც	15		წფ	160	25	64											300																										
							რც	130	21	52																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1500																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწილადი; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																															

		<b>დაზიანებული კორომი</b>		დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																					
		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
11	9.4	ჩა 38	975	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	17	წფ	110	20	52	6	3	IV	C3 წყ	0.4	130	15		4	1222	141		489		
							რც	100	18	48									4				367		
							თხმ	60	10	36									4				244		
							წბ	110	18	48									4				122		
				8წფ 2რც	15		ცხ																		
							წფ	150	25	64											141				
							რც	130	21	52															
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						1222			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
12	3.1	ჩა 36	829	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	110	22	56	6	3	III	C3 წყ	0.4	170			4	527			422		
							რც	110	18	48									4				105		
							წბ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						527			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									



<p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
15	6.7	ა 22	1034	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	0.9	20			4	134		134	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					134		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																							
16	3.2	სა 35	1132	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4თხმ	1	18	წფ	90	18	48	5	2	IV	C3 წყ	0.3	100				320		192	128
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					320		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
17	4.9	ა 25	1150	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	98		98	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					98		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p>																							



			ნკ			0
			რც	6903		6903
			წყ	232		232
			შქრ			0
			ქნვ			0
			მაყ			0
			თლ			0
სულ	153.91	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	153.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.11	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8	ჩდ 35	559	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2ცხ 1რც	1	22	თხმ	65	23	40	7	5	IV	C3 წყ	0.4	160			3	1280			896			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	110	22	48								3								
							რც	75	19	32								4					256			
							წფ																128			
							წზ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1280						
<p>გვდუ: სასმელი წყლის წყალშემგრობი აუზის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 800 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	10.2	სა 36	576	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წფ 1ცხ	1	23	თხმ	55	24	36	6	4	III	C3 წყ	0.4	160			3	1632			653			
							რც	70	20	28								4					490			
							წფ	110	26	40								3					326			
							ცხ	110	24	44								3					163			
							წზ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1632						

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 800 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
3	6.1	სა 32	577	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	25	თხმ	65	25	40	7	5	III	C3 წყ	0.4	160			3	976			878		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	26	44								3				98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						976			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 900 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
4	8.7	ჩა 30	641	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	27	თხმ	70	27	48	7	5	III	C3 წყ	0.4	160			3	1392			1114		ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	26	40								3				278			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1392			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									



<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში წყაროა; უბანში ბილიკია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4644926,271147</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - თხმ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																						
5	7.7	სდ 37	678	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წფ 1რც	1	24	თხმ	55	24	36	6	4	III	C3 წყ	0.5	210			3	1617		970
							წფ	110	26	40									3			485
							რც	75	21	32									4			162
							ცხ															
							თლ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1617		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 700 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
6	12.6	სდ 38	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 1რც	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 წყ	0.4	220	15			2772	189	1386
							თხმ															1109
							რც															277
							ცხ															
				10წფ	15		წფ	150	29	64										189		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2772		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																						

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.7მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
7	9.9	ჩა 37	786	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	24	თხმ	45	23	30	5	4	III	C3 წყ	0.3	130			4	1287			901	
							წფ	90	25	36									3				386	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1287				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 3.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
8	10.1	სდ 37	822	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	24	წფ	110	25	40	6	3	II	C3 წყ	0.3	160	15		3	1616	152		1131	
							თხმ	55	23	32									4				485	
				10წფ	15		წფ	150	30	64											152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1616				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 900 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								

9	8.8	ჩა 30	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	110	25	38	6	3	II	C3 წყ	0.3	150	20		3	1320	176		1320			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1320				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
10	12.1	ჩდ 34	942	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C4 წყ	0.3	150	15			1815	182		1634			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1815				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	9.6	ჩდ 32	947	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	110	26	44	6	3	II	C3 წყ	0.3	160	15		2	1536	144		1536			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1536				

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 800 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
12	6.7	ჩა 32	934	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2თხმ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II	C3 წყ	0.3	160	15			1072	101		858		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1072																							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 900 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
13	2.7	ჩა 30	920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3ჰნვ	1	4	წყ	25	4	10	5	4	III	C3 წყ	0.6	20		10	4	54		27	38																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						54																							
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																													
14	0.9	ჩდ 30	1140	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	4	წყ	35	4	12	7	5	IV	C4 წყ	0.7	20			4	18			11																						



			შერ				0
სულ	115.03	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	114.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.5	ნაკადულები					
	0.33	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	ჩა 30	449	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 1წბ 1ცხ	1	22	თხმ	55	24	36	6	4	III	C3 წყ	0.4	150			3	150			90			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	70	20	28								4				30				
							წბ	70	19	32								3				15				
							ცხ	110	22	44								3				15				
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				150						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2რც 1წბა; რაოდენობა - 500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
2	11.8	ჩა 30	629	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2ცხ 1წბ 1ვკ	1	25	თხმ	70	26	44	7	5	III	C3 წყ	0.4	160			3	1888			1133		59	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	110	25	54								3				378				
							წბ	75	22	38								3				189				
							წკ	110	22	40								3				189				
							თლ																			





						რც	75	21	32								4				11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					105			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
5	0.2	სა 30	476	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	26	თხმ	70	26	40	7	5	III	C3 წყ	0.4	160			3	32			32	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					32			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																								
6	1.3	ჩა 30	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2ცხ 2წფ 2რც	1	26	თხმ	70	27	40	7	5	III	C3 წყ	0.4	160			3	208			83	ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	110	25	52									3				42	
							წფ	130	26	52									3				42	
							რც	90	23	36									4				42	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					208			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ 1რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																								

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
7	0.7	სა 30	521	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2ცხ 1რც	1	23	თხმ	65	24	38	7	5	III	C3 წყ	0.4	140			3	98			69	ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	110	22	44									3			20		
							რც	75	21	36									4			10		
							თლ																	
							წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 98																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
8	8.8	სდ 32	682	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წფ 1ცხ	1	23	თხმ	70	24	36	7	5	III	C3 წყ	0.4	140	10		3	1232	88		493	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	70	20	32									4			370		
							წფ	110	25	40									3			246		
							ცხ	110	23	48									3			123		
							წბ																	
				10წფ		15	წფ	150	29	62											88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1232																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 800 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																								

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია																								
9	0.3	ჩდ 28	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1ცხ 1რც	1	22	თხმ	55	22	32	6	4	IV	C4 წყ	0.4	140			3	42			34			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	110	21	44									3				4			
							რც	70	20	30									4				4			
							წფ																			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						42				
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც, სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
10	19.5	ჩდ 37	764	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წფ 2რც 1ცხ	1	23	თხმ	55	23	32	6	4	III	C4 წყ	0.5	210	15		3	4095	293		2048			
							წფ	110	25	40									3				819			
							რც	70	20	28									4				819			
							ცხ	110	22	44									3				410			
							წბ																			
							წკ																			
				10წფ	15		წფ	170	30	68											293					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4095				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც, სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																							
11	19.2	სა 36	943	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 1წვ 1წვ	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	C3 წყ	0.2	50				960			576		
							რც															192			
							წვ															96			
							წვ															96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						960			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წვ 1წვა; რაოდენობა - 600 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
12	3.9	ჩდ 38	902	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წვ 2რც 1ცხ	1	23	თხმ	45	23	30	5	4	III	C3 წყ	0.3	120			4	468			234		
							წვ	110	25	38									3			94			
							რც	70	20	28									4			94			
							ცხ	110	22	44									3			47			
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						468			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წვ 1რც; რაოდენობა - 600 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
13	7.6	ჩდ 36	1029	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წვ 1რც	1	20	თხმ	35	19	26	4	3	III	C3 წყ	0.2	70			4	532			372		

							წვ	90	23	34											3			106		
							რც	70	19	30											4			53		
							ცხ																			
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																532			
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	4.5	სდ 32	1028	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წვ 2რც 1ცხ	1	23	თხმ	55	24	36	6	4	III	C3 წყ	0.3	110		4	495			248	ბუნებრივი თვითგანახლება			
							წვ	110	25	44											3			99		
							რც	75	20	32											4			99		
							ცხ	110	23	48											3			50		
							წხ																			
							ნკ																			
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																495			
<p>გვდი: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წვ 1რც; რაოდენობა - 800 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	4.6	სდ 37	1083	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1თხმ	1	24	წვ	90	24	40	5	2	II	C3 წყ	0.4	210	10		966	46		869				
							თხმ																			
							ნკ																			

		10წფ	15	წფ	150	29	60									46								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		966						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
16	5.5	სა 36	1063	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჰნვ 4წყ	1	4	ჰნვ	20	4	12	4	3	IV	C3 წყ	0.7	20		10	4	110		55	66	
							წყ	35	4	14									4				44	
				9წფ 1თხმ	9		შქრ	90	23	36											55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		110						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 300 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
17	6	ჩდ 38	1109	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჰნვ 5წყ	1	4	ჰნვ	20	4	12	4	3	IV	C4 წყ	0.6	20		10	4	120		60	60	
							წყ	25	4	10									4				60	
				10წფ	9		შქრ	110	23	40											60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		120						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 200 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																							
18	3.2	სა 36	1109	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჰნვ 4წყ	1	4	ჰნვ	20	4	12	4	3	IV	C3 წყ	0.7	20		4	64		38		
							წყ	25	3	10								4			26		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				64			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																							
19	7.8	ჩდ 40	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჰნვ 5წყ	1	4	ჰნვ	20	4	14	4	3	IV	C4 წყ	0.6	20		5	4	156		39	78
							წყ	35	3	12									4		78		
				9წფ 1თხმ	9		შქრ	90	22	36											39		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				156			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																							
20	7.5	ჩა 37	1268	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჰნვ 4წყ 1შქრ	1	3	ჰნვ	20	4	12	4	3	IV	C3 წყ	0.7	20		5	4	150		38	75
							წყ	25	3	10									4		60		
							შქრ			4										4		15	
				10წფ	9		წფ	90	20	32											38		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				150			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
21	1.8	სა 30	1149	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	23	წფ	110	24	40	6	3	III	C3 წყ	0.4	180	10		3	324	18		259		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	75	19	32									4			32			
							თხმ	45	21	34									4			32			
				10წფ		15	წფ	150	28	64											18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					324				
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 800 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
22	1.4	ჩდ 38	1244	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	26	წფ	130	26	52	7	4	II	C3 წყ	0.3	170			3	238			214		
							თხმ	55	24	38												24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					238				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 300 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
23	2.7	ჩა 25	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3ჰნვ	1	4	წყ	35	4	12	7	5	IV	C3 წყ	0.6	10		5	4	27		14	19		რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							ჰნვ	25	4	14												4		8	



				10წფ		9	შქრ წფ	130	26	48										14							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									27		
გვდუ: ბუჩქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
24	9.4	ჩა 32	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 წყ	0.4	210	15			1974	141		1777				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	35	21	28												197					
				10წფ		15	წფ	150	29	72												141					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1974		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 700 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განვინილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა																											
25	1	ჩდ 32	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	110	26	40	6	3	II	C3 წყ	0.4	200			3	200			200				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									200		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განვინილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											

		სულ მარაგები კვარტალში	15064	1172	412	15476
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	6261	381		6261
		რც	1756			1756
		წბ	300			300
		ცხ	1110			1110
		წფ	4821	791	206	5027
		ნკ	189			189
		თლ				0
		კკბ				0
		ქნვ	325		192	517
		წყ	287		14	301
		შქრ	15			15
სულ	133.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	132.9	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.89	ნაკადულები				
	0.11	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	ჩა 30	551	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წფ 1ცხ	1	23	თხმ	55	24	38	6	4	III	C3 წყ	0.4	150			3	150			60			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	70	19	28								4				45				
							წფ	110	26	40								3					30			
							ცხ	110	23	44								3					15			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				150						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
2	7.1	ჩა 32	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	24	თხმ	65	25	40	7	5	III	C3 წყ	0.3	120			3	852			596			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	70	21	32								4				170				
							წფ	110	26	44								3				85				
							ცხ																			
							წბ																			
							თლ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							852			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
3	11.9	ჩა 36	767	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2რც 1ცხ	1	24	თხმ	55	24	38	6	4	III	C3 წყ	0.3	120			3	1428			571			
							წფ	110	25	40									3				428			
							რც	75	21	32									4				286			
							ცხ	110	23	48									3				143			
							წბ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1428			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
4	14.4	ჩდ 35	726	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 1ცხ 1წფ	1	24	თხმ	55	24	32	6	4	III	C3 წყ	0.4	160	20		3	2304	288		1382			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	70	21	28									4				461			
							ცხ	110	23	40									3				230			
							წფ	110	26	44									3				230			
							წბ																			
				10წფ		15	წფ	170	31	72													288			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2304	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით																								
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წგ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																								
5	8	ჩა 37	835	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	21	თხმ	55	21	32	6	4	IV	C3 წყ	0.1	40			4	320		320		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							320	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																								
6	10.9	ჩა 35	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4ჭნვ	1	5	წყ	35	5	16	7	5	IV	C3 წყ	0.7	20			4	218		131		
							ჭნვ	25	4	14									4			87		
							შქრ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							218	
გვდუ: ბუჩქნარები																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																								
7	3.7	ჩა 38	702	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წგ	1	22	თხმ	55	23	36	6	4	III	C3 წყ	0.4	160			3	592		355		
							რც	70	20	32									4			178		

							წვ	110	25	38												3					59						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										592							
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წვ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																	
8	16.3	ჩდ 40	1006	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3თხმ 1რც	1	24	წვ	90	24	40	5	2	II	C3 წყ	0.3	160	20								2608	326		1565					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										2608							
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
9	6.1	ჩა 38	1078	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წვ 1რც	1	20	თხმ	35	20	24	4	3	III	C3 წყ	0.2	70								4	427			342					
							წვ	80	24	36																	3					43	
							რც	70	18	28																	4					43	
							წბ																										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							427			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	8.3	ჩ 35	965	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2ცხ 1წზ	1	22	წფ	80	24	32	4	2	I	C3 წყ	0.3	140	15		3	1162	125		465		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							თხმ	35	21	28									4				349			
							ცხ	90	22	44									3				232			
							წზ	55	18	24									4				116			
				10წფ		15	რც																			
							წფ	150	30	68											125					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1162			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	6.3	სდ 32	788	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	C3 წყ	0.2	60					378			265		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																76			
							წფ																38			
							წზ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378			

<p>გვდი: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 600 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
12	2.9	ჩ 40	1137	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 წყ	0.3	160	10		464	29		325		
							თხმ															93		
							რც															46		
							წბ																	
				10წფ	15		წფ	150	27	60										29				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				464				
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
13	10	სდ 37	955	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1წბ	1	23	წფ	90	23	38	5	2	II	C3 წყ	0.3	150	15		1500	150		1050		
							თხმ															300		
							წბ															150		
							ცხ																	
							რც																	
				10წფ	15		წფ	150	30	64										150				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1500				
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																								



<p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 400 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
14	6.9	ჩდ 36	1199	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჭნვ 4წყ	1	5	ჭნვ	20	5	16	4	3	III	C4 წყ	0.7	30			4	207			124	
							წყ	25	4	16									4				83	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				207				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																								
15	6.7	სდ 32	1369	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 წყ	0.5	260	15			1742	101		1568	
				10წფ			თხმ														101		174	
				10წფ	15		წფ	150	30	64														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1742				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
16	8.1	სდ 36	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 1წბ	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	C3 წყ	0.2	90				729			437	
							თხმ																219	
							წბ																73	

															ქნვ																		
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		729																
															გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																		
															მოზარდი		7წვ 3თხმ; რაოდენობა - 600 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																
															ქვეტყე		განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.7მ.																
															მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																
															მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																
															უზნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																
17	4.6	სდ 37	1386	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ქნვ	1	4	წყ	25	4	12	5	4	III	C3 წყ	0.6	20	4	92	64														
																	4																
							ქნვ	25	4	14							4					28											
							შქრ																										
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		92																
															გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																		
															მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																
															მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																
18	4.6	სდ 32	1449	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1თხმ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II	C3 წყ	0.5	260	15	1196	69	1076													
				10წვ			თხმ														120												
							წვ	150	30	64									69														
															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1196																
															გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																		
															მოზარდი		10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																
															ქვეტყე		განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ქნვ; სიმაღლე - 3მ.																
															მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																
															მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																
19	1	სდ 37	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ქნვ	1	4	წყ	25	4	12	5	4	III	C3 წყ	0.6	20	4	20	14														

					ქნვ	25	4	14							4				6		
					შქრ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			20		
გვდუ: ბუჩქნარები																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება											სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის											მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ										
სულ მარაგები კვარტალში																16389	2176		16389		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																					
																თხმ	5928	288		5928	
																რც	1566			1566	
																წფ	7399	1888		7399	
																ცხ	620			620	
																წბ	339			339	
																თლ				0	
																წყ	292			292	
																ქნვ	245			245	
																შქრ				0	
სულ	139.44	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																			
	138.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																			
	0.6	ნაკადულები																			
	0.04	ტყის გზები და ბილიკები																			

კვარტალი 12

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.4	ს 36	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2რც 1ცხ	1	26	წფ	110	27	56	6	3	II	C3 წყ	0.5	280			4	3192			1277			
				თხმ 55 25 32 რც 70 22 32 ცხ 90 29 68 წბ														3 4 4				958 638 319				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3192						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	4.1	სა 28	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	28	წფ	150	29	56	8	4	II	C3 წყ	0.2	110			4	451			316			
				თხმ 70 26 36														3				135				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				451						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p>																										

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																											
3	1.3	ს 30	1154	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3შქრ	1	4	წყ	35	4	8	7	5	IV	C3 წყ	0.8	20			4	26			18																				
																				შქრ	35	4	8					4			8												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						26																					
<p>გვლუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა</p>																																											
4	19.2	სა 40	1008	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	26	თხმ	70	26	36	7	5	III	C3 წყ	0.4	180			3	3456			2419																				
																				წფ	110	26	40					4			1037												
																				ცხ																							
																				ნკ																							
																				თლ																							
																				წბ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3456																					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
5	6.5	სდ 38	1038	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	23	თხმ	45	23	28	5	4	III	C3 წყ	0.5	210			3	1365			956																				
																				წფ	110	25	56					3			273												
																				რც	70	19	32					4			137												

53																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1365	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წგ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
6	6	დ 30	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წგ	1	25	თხმ	70	25	36	7	5	III	C3 წყ	0.4	160			3	960		672	ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>960</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
7	0.7	სდ 15	1181	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2შქრ 2ჰნვ	1	4	წყ	35	4	8	7	5	IV	C3 წყ	0.7	20			4	14		8	რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ტყის კულტურების გაშენება მარადმწვანე ქვეტყის ჭრის შემდეგ
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>14</p> <p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																							

8	2.9	სდ 25	1168	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C3 წყ	0.4	60				174			174			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					174					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
9	6.9	ს 38	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2ცხ 1რც	1	26	თხმ	70	25	44	7	5	III	C3 წყ	0.4	180			3	1242			497			
							წფ	110	26	52									4				373			
							ცხ	90	27	56									4				248			
							რც	90	24	52									4				124			
							წბ																			
							ნკ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1242					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4თხმ 3წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, მვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	10.6	სა 40	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1ცხ 1რც	1	27	წფ	130	28	68	7	4	II	C3 წყ	0.3	190			3	2014			1007			
							თხმ	50	25	32									3				604			

							ცხ	70	23	32									4			201			
							რც	70	28	68										4			201		
							ნკ																		
							წზ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2014				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 5წვ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
11	5.9	დ 32	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	55	20	28	6	4	IV	C3 წყ	0.4	130			4	767			767		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					767				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
12	8.4	სა 45	921	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3თხმ 2ცხ 1რც	1	27	წვ	130	27	60	7	4	II	C3 წყ	0.3	200			4	1680			672		
							თხმ	55	26	32										3			504		
							ცხ	70	28	76										4			336		
							რც	70	24	36										4			168		
							წზ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1680				



<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
13	2.6	დ 25	1247	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2შქრ 2ჰნვ	1	4	წყ	35	4	8	7	5	IV	C3 წყ	0.6	10			4	26			16		რეკონს. ნაწილობრივი ჰრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		26			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
14	4.6	სა 45	852	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	26	თხმ	70	26	36	7	5	III	C3 წყ	0.4	200			3	920			920				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		920			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
15	10.3	დ 25	1100	კორომი ბუნებ.	1	5	წყ	35	4	8	7	5	IV	C3 წყ	0.7	20			4	206			103		რეკონს.		

				წარმ. 5წყ 3ქწვ 2შქრ																												ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვის სახით		
						ქწვ	20	7	12								4							62										
						შქრ	15	4	6								4							41										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								206										
გვდუ: ბუჩქნარები																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																		
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																																		
16	4.9	ჩ 28	1265	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	C3 წყ	0.2	40			4	196			196										ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								196										
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომი არადამამყოფილებელი განახლებით																																		
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, ქწვ; სიმაღლე - 3მ.																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																		
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																																		
17	5.4	სა 40	843	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	25	თხმ	70	25	36	7	5	III	C3 წყ	0.3	130			3	702			702											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								702										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																		
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																		

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
18	4.2	სდ 40	1051	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	55	18	28	6	4	IV	C3 წყ	0.3	90			4	378			378		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				378					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
19	4	ს 40	814	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	26	თხმ	70	26	36	7	5	III	C3 წყ	0.3	140			3	560			560		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				560					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
20	2.8	სა 45	671	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	27	თხმ	70	27	36	7	5	III	C3 წყ	0.3	150			3	420			420		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				420					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	2.7	სდ	45	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	26	თხმ	70	26	36	7	5	III	C3 წყ	0.3	150			3	405			405			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						405					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	9.8	ჩდ	25	1285	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3ჰნვ 3შქრ 10თხმ	1	5	წყ	45	4	8	9	5	IV	C3 წყ	0.7	20		10	4	196		98	78			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						196					
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	19350		196	19546
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	5243			5243
		თხმ	11267		98	11365
		რც	1268			1268
		ცხ	1104			1104
		წზ				0
		წყ	223		98	321
		შქრ	116			116
		ნკ				0
		თლ				0
		ქნვ	129			129
სულ	136.76	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	135.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.18	ნაკადულები				
	1.38	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები										
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
1	6.8	ჩდ 38	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	21	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 წყ	0.4	180			4	1224			979													
																				4				245												
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1224										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																				
2	7.8	ჩა 37	597	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	20	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 წყ	0.5	210			4	1638			655													
																				4				655												
																				4				328												
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1638										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																																				

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
3	6.5	ჩა 38	666	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1თხმ	1	20	წფ	110	21	52	6	3	III	C3 წყ	0.5	210			4	1365			546		
							რც	110	19	48									4				546		
							წბ	100	19	48									4				137		
							თხმ	65	20	36									4				137		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1365				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
4	14.6	ჩა 36	711	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ	1	20	წფ	110	21	52	6	3	III	C3 წყ	0.4	160			4	2336			1168		
							რც	100	18	44									4				934		
							წბ	110	18	48									4				234		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2336				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
5	18.5	ჩდ 35	737	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1თხმ	1	19	წფ	110	21	52	6	3	III	C3 წყ	0.4	150	30		4	2775	555		1110			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება			
							რც	90	18	44									4				1110						
							წბ	110	18	48									4				278						
							თხმ	60	20	36									4				278						
				7წფ 3რც	15		წფ	150	25	60											555								
							რც	130	21	56																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2775					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
6	5.9	ჩა 38	726	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1თხმ	1	20	წფ	110	21	52	6	3	III	C3 წყ	0.5	210			4	1239			496						
							რც	100	19	44									4				496						
							წბ	110	19	48									4				124						
							თხმ	60	20	36									4				124						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1239					



<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
7	6.6	ჩდ 36	702	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	22	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 წყ	0.5	230			4	1518			607	
							რც	120	21	52									4				455	
							წბ	130	21	52									4				304	
							თხმ	65	23	40									3				152	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1518				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 21; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
8	13	ჩდ 35	702	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 3თხმ 1წბ	1	19	წფ	110	20	52	6	3	IV	C3 წყ	0.5	180	25		4	2340	325		702	
							რც	100	18	44									4				702	
							თხმ	65	19	32									4				702	
							წბ	110	18	44									4				234	
				6წფ 4რც	15		წფ	150	25	64											325			
																							სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	





<p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	16.6	ჩა 35	911	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წბ 2წვ	1	16	თხმ	50	16	28	5	4	IV	C3 წყ	0.4	100			4	1660			996			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ	90	15	48									4				332			
							წვ	90	18	52									4				332			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1660					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	16.2	ჩდ 38	946	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4თხმ 1წბ	1	17	წვ	110	18	48	6	3	IV	C3 წყ	0.4	130			4	2106			1053			
							თხმ	60	17	32									4				842			
							წბ	110	15	44									4				211			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2106					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა</p>																										

3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
14	0.7	ჩდ 25	922	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	1	20			4	14			14	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						14		
გვლუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																								
15	1.1	ა 20	896	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	3.5	6	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	22			22	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22		
გვლუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																								
16	10.8	ჩა 30	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2რც 1წზ	1	18	წფ	90	18	48	5	2	IV	C3 წყ	0.4	130				1404			562	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1404		
გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																								
ბუნებრივი თვითგანახლება 421 281 140																								

<p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
17	5.6	ჩა 30	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	14	თხმ	40	14	24	4	3	IV	C3 წყ	0.2	40			4	224		179	ბუნებრივი თვითგანახლება								
																			წფ	80	16	40				4			45		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					224										
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
18	5.7	ჩა 25	1066	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	114		114	რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით								
																			შქრ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					114										
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																															

19	5.5	ჩა 35	1059	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	40	14	24	4	3	IV	C4 მაყ	0.2	40			4	220			220			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						220				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
20	8.1	ჩა 30	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წგ	1	14	თხმ	40	14	24	4	3	IV	C3 წყ	0.3	60			4	486			389			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						486				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
21	3.9	ჩა 37	953	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	40	14	24	4	3	IV	C3 წყ	0.2	40			4	156			156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						156				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
22	1.4	ჩა 30	969	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	28			28			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

									მაყ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
გვდღუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
23	6	ჩ 20	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2ჰნვ	1	4	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	1	20			4	120			96			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ტყის კულტურების გაშენება მარადმწვანე ქვეტყის ჭრის შემდეგ
									ჰნვ										4				24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120			
გვდღუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
24	3	ჩა 30	1116	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	40	14	24	4	3	IV	C3 წყ	0.2	40			4	120			120			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120			
გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
25	7	ჩა 35	1114	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	40	14	24	4	3	IV	C3 წყ	0.2	40			4	280			280			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							280			
გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																										



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
26	6.6	ჩა 35	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	40	13	24	4	3	IV	C3 წყ	0.2	40			4	264			264	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						264		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
27	4.7	ჩა 30	1074	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	1	30			4	141			141	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						141		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები  <b>ქვეტყე</b> სახეობა - წყ  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																								
28	4.4	ჩდ 20	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	88			88	რეკონს. ნაწილობრივი ქრა; ტყის კულტურების გაშენება მარადმწვანე ქვეტყის ქრის შემდეგ

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						88		
გვდუ: ბუჩქნარები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ		
29	7.1	ჩდ 35	1222	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	15	თხმ	40	14	24	4	3	IV	C4 მაყ	0.3	70			4	497		348		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	70	18	44								4			149			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						497		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ		
უბნის თავისებურებანი																						შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია		
30	5.2	ჩდ 25	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	1	20			4	104		104		რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							შქრ მაყ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						104		
გვდუ: ბუჩქნარები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ		
31	5.6	ჩდ 25	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4წფ	1	16	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4 მაყ	0.2	40			4	224		134		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							წფ	70	18	40								4			90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						224		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
32	12.8	ჩა 25	1283	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	256		256	რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				256									
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
33	4.2	ჩა 35	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	15	თხმ	40	14	24	4	3	IV	C3 წყ	0.2	40			4	168		134	ბუნებრივი თვითგანახლება						
																				წფ	70	18	44			4		34	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				168									
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
34	8.1	სდ 37	1183	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	19	წფ	130	19	48	7	4	IV	C3 წყ	0.3	110			4	891		624							
																				თხმ	65	18	28			4		267	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				891									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																													

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
35	10.9	ა 30	1302	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	1	20		10	4	218		109	218	ბუნებრივი თვითგანახლება																							
				10თხმ	9		შქრ მაყ ქნვ მოცმ თხმ	40	12	22												109																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						218																									
გვდუ: ბუჩქნარები																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																															
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																																															
36	1	ჩა 20	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	20	წვ	130	20	52	7	4	IV	C3 წყ	0.3	110	15		4	110	15		110	სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																							
				10წვ	15		წვ	150	22	60												15																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						110																									
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																															
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																															
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																															
37	3.5	ჩა 30	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	23	წვ	110	23	48	6	3	III	C3 წყ	0.4	180		25	4	630		88	630	ბუნებრივი თვითგანახლება																							
				10წვ	9		თხმ წვ	150	28	68												88																									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							630			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1თხმ 1ცხ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ, მაყ, უზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
38	0.3	ჩა 30	637	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	1	30			4	9			9			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			30979	2904	394	31373				
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																			წფ	11943	2904	176	12119			
																			რც	7378			7378			
																			წბ	2593			2593			
																			თხმ	7951		109	8060			
																			ცხ				0			
																			წყ	1090		109	1199			
																			შქრ				0			
																			მაყ				0			
																			ქწვ	24			24			
																			მოცმ				0			
სულ	277.89	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	276.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								

	1.24	ნაკადულები
	0.15	ტყის გზები და ბილიკები

კვარტალი 14

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.6	ჩდ 36	782	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	23	თხმ	45	23	32	5	4	III	C4 წყ	0.4	160			3	896			627			
				რც			70	20	30									4				179				
				წფ			110	25	40									3				90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				896						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 800 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დამორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
2	8.9	ჩდ 38	917	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	22	თხმ	45	22	32	5	4	III	C4 წყ	0.4	160			3	1424			1282			
				რც			70	19	28									4				142				
				წფ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1424						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																							
3	3.1	ჩდ 42	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	45	19	28	5	4	IV	C4 წყ	0.3	100		4	310		310		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					310		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მეწყრის დაცვითი ზოლი</p>																							
4	6.4	ჩდ 40	986	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 4შქრ 2ჰნვ 10თხმ	1	4	წყ	35	4	12	7	5	IV	C4 წყ	0.8	20		5	4	128		32	51
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					128		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მეწყრის დაცვითი ზოლი</p>																							
5	3.9	ჩდ 38	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	35	17	24	4	3	III	C4 წყ	0.4	110		4	429		429		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					429		



<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მეწყრის დაცვითი ზოლი</p>																						
6	3.3		952	ჩამონაშალი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																						
7	12.2	ჩდ 40	1209	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წფ 3თხმ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 წყ	0.1	50			610		427	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					610	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მეწყრის დაცვითი ზოლი</p>																						
8	12.2	ჩ 40	1051	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ	1	21	წფ	150	25	52	8	4	III	C3 წყ	0.2	90			3	1098	659	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1098	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																						

უბნის თავისებურებანი		ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მეწყრის დაცვითი ზოლი																					
9	0.8		1045	ჩამონაშალი																			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																						
10	0.5		1096	ჩამონაშალი																			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																						
11	20.5	ჩ 37	1268	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5თხმ	1	18	წფ	70	20	32	4	2	II	C3 წყ	0.2	70			3	1435		718	
				თხმ			45	15	20									3				718	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1435																						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>მოზარდი</b> 5წფ 5თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მეწყრის დაცვითი ზოლი																							
12	7.4	ჩდ 40	1373	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5წფ 5თხმ	1	20	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 წყ	0.3	130			3	962		481	
				თხმ			60	17	24									3				481	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 962																						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>მოზარდი</b> 6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მეწყრის დაცვითი ზოლი																							

13	11.3		1410	ჩამონაშალი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																								
14	15.6	ჩდ 37	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წფ 1რც	1	23	თხმ	55	22	38	6	4	IV	C3 წყ	0.3	120			4	1872			1123	
							წფ	110	25	44									3			562		
							რც	70	20	32									4			187		
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მოზარდი</b> ნთხმ 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																								
15	3.5	ჩდ 38	1402	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3შქრ	1	4	წყ	35	4	12	7	5	IV	C4 წყ	0.6	20			5	4	70		18	49
				10თხმ	9		შქრ	25	3	6										4			21	
							თხმ	45	15	28												18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> მეწყრის დაცვითი ზოლი																								
16	9	ჩდ 37	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C3 შქრ	0.4	170					1530			1530
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
1530																								

		<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მეწყრის დაცვითი ზოლი</p>																							
17	1	1706	ჩამონაშალი																						
	<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
<p><b>სულ მარაგები კვარტალში</b></p>																		10765		100	10865				
<p><b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b></p>																									
																					თხმ	5592		50	5642
																					რც	508			508
																					წვ	4467			4467
																					ცხ				0
																					წყ	100		50	150
																					შქრ	72			72
																					ჰნვ	26			26
																					ნკ				0
																									0
	სულ	125.51	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																						
		19.6	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																						
		88.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																						
		16.9	ჩამონაშალი																						
		0.31	ნაკადულები																						
		0	ტყის გზები და ბილიკები																						

კვარტალი 15

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.8	ჩა 40	698	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	17	თხმ	60	17	28	6	4	IV	C3 წყ	0.4	110			3	418			293			
							რც	70	15	32								4				84				
							წფ	150	24	56								3				42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				418						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
2	5.3	ჩა 40	834	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3ჰნვ 2შქრ 1მაყ	1	3	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	0.7	20			4	106			42			
							ჰნვ	25	3	6								4				32				
							შქრ	20	3	4								4				21				
							მაყ	15	2	2								4				11				
							ჰყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				106						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										

3	3.8	ჩა 40	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	70	18	32	7	5	IV	C3 წყ	0.4	120			3	456			456		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 456</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წგ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																									
4	9.5	ჩა 38	849	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8თხმ 2რც	1	21	თხმ	45	22	36	5	4	III	C3 წყ	0.3	110			4	1045			836		
							რც	70	19	32									4				209		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1045</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
5	3.4	ჩა 37	826	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 9თხმ 1რც	1	21	თხმ	45	21	32	5	4	III	C3 წყ	0.2	70			4	238			214		
							რც	70	19	30									4				24		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 238</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მეწყრის დაცვითი ზოლი</p>																								
6	2.8	ჩა 40	826	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	22	თხმ	45	22	32	5	4	III	C3 წყ	0.4	170			4	476			333	
							რც	70	18	28									4				95	
							წფ	110	25	44									3				48	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					476			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მეწყრის დაცვითი ზოლი</p>																								
7	3.1	ჩა 37	963	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6თხმ 3წფ 1რც	1	22	თხმ	55	22	36	6	4	IV	C3 წყ	0.3	120			3	372			223	
							წფ	90	24	40									4				112	
							რც	75	20	32									3				37	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					372			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წფ; რაოდენობა - 700 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
8	3.8	ჩა 37	998	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 9თხმ 1რც	1	19	თხმ	45	19	30	5	4	IV	C3 წყ	0.3	100			4	380			342	

						რც	70	18	32								4				38		
						წვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					380		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მეწყრის დაცვითი ზოლი</p>																							
9	4.4	ჩ 40	1046	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4თხმ	1	22	წვ	150	25	52	8	4	III	C3 წყ	0.3	140			3	616			370
							თხმ	60	18	28									3				246
							რც																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					616		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მეწყრის დაცვითი ზოლი</p>																							
10	5.6	ჩ 40	1054	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3თხმ	1	24	წვ	170	27	60	9	5	III	C3 წყ	0.3	160			3	896			627
							თხმ	70	18	32									3				269
							რც																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					896		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წვ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p>																							



მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
11	6.4	ჩა 38	1006	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3შქრ 2ჭნვ	1	4	წყ	40	4	14	8	5	IV	C3 წყ	0.8	20		15	4	128		96	64
							შქრ	30	3	8									4			38	
							ჭნვ	25	4	12									4			26	
				10თხმ	9		ჭყ																
							თხმ	60	15	24											96		
							წვ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					128		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ																							
12	1.9	ჩა 40	1061	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3შქრ 2ჭნვ	1	4	წყ	35	4	12	7	5	IV	C3 წყ	0.9	30			4	57			29
							შქრ	30	3	6									4			17	
							ჭნვ		4	12									4			11	
							ჭყ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					57		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																							
13	0.7	ჩა 38	1116	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3შქრ	1	4	წყ	40	4	14	8	5	IV	C3 წყ	0.8	20			4	14			10
							შქრ		3	12									4			4	
							ჭნვ																
							ჭყ																

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				14				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																				სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ				
უბნის თავისებურებანი																				მეწყრის დაცვითი ზოლი				
14	6.2	ჩა 37	1273	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	60	14	24	6	4	V	C3 წყ	0.3	60		4	372		372			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				372				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი																				7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი				
ქვეტყე																				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																				სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ				
უბნის თავისებურებანი																				მეწყრის დაცვითი ზოლი				
15	5.3	ჩა 40	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	40	12	20	4	3	V	C3 წყ	0.4	70		3	371		371			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				371				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი																				10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი				
ქვეტყე																				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																				სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ				
უბნის თავისებურებანი																				მეწყრის დაცვითი ზოლი				
16	6.1	ჩა 40	1533	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ	1	20	წფ	75	20	36	4	2	III	C3 წყ	0.4	170			1037		622			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				415				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1037					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> მეწყრის დაცვითი ზოლი																									
17	3.6	ჩა 40	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	75	23	36	4	2	II	C3 შქრ	0.4	210			756			756			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				756					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> მეწყრის დაცვითი ზოლი																									
18	5.7	ჩა 38	1656	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	150	25	52	8	4	III	C3 შქრ	0.4	220			3	1254			1254		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1254					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ																									
19	3.9	ჩა 38	1746	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C3 შქრ	0.4	210			819			819			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				819					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									



		0	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	---	------------------------

კვარტალი 16

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	12.9	ჩა 40	845	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. ნწფ 3თხმ 1რც	1	25	წფ	90	25	44	5	2	II	C3 წყ	0.3	170				2193			1316			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2193						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
2	5.3	ჩა 40	832	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5წფ 3თხმ 2რც	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C3 წყ	0.4	230				1219			610			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1219						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										

3	5.3	ჩა 38	949	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3შქრ 2ჰნვ	1	4	წყ	35	4	10	7	5	IV	C3 წყ	0.7	20			4	106			53		
							შქრ	35	3	8									4			32			
							ჰნვ	25	4	16									4			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						106			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																									
4	2.7	ჩდ 40	933	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2ჰქრ	1	4	წყ	35	4	14	7	5	IV	C4 წყ	0.6	20			4	54			32		
							ჰნვ	25	5	16									4			11			
							შქრ	20	3	6									4			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						54			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																									
5	13.6	ჩდ 40	997	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 1რც	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 წყ	0.4	190				2584			1550		
							თხმ															775			
							რც															258			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2584			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჰნვ; სიმაღლე - 3მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																									
6	17.3	ჩა 37	1128	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 წყ	0.3	160				2768			1938		





		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																			მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																		
9	9.7	ჩ 40	1243	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წფ	1	28	წფ	190	28	72	10	5	III	C3 წყ	0.4	260			4	2522			2522																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2522																
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																							
10	25.1	ჩდ 38	1245	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3ჰნვ 2შქრ	1	4	წყ	35	4	14	7	5	IV	C4 წყ	0.7	20		10	4	502		251	251																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							502																
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																							
11	16	ჩდ 40	1239	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	150	28	52	8	4	II	C3 წყ	0.4	260			3	4160			4160																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4160																
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p>																																							

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ											
12	16.2	ჩდ 40	1441	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	190	28	72	10	5	III	C3 წყ	0.4	260	20		4	4212	324		4212												
				10წფ	15		წფ	220	27	92											324														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4212															
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																																			
13	11.7	ჩდ 30	1494	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	95	27	44	5	2	I	C3 შქრ	0.4	220	35			2574	410		2574		სანიტარ. ჭრა										
				10წფ	15		წფ	190	29	60											410														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2574															
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																			

14	6	ჩ 27	1567	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	75	20	36	4	2	III	C3 შქრ	0.4	150				900			900		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						900			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 37%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																									
15	0.8	ჩდ 20	1584	ველობი			წვ						III	C3 გვმ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			23979	1468	646	24625			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																									
																			წვ	19782	1468	251	20033		
																			თხმ	2353		72	2425		
																			რც	998			998		
																			წყ	432		323	755		
																			შქრ	161			161		
																			ჰნვ	253			253		
																			ცხ				0		
																			ჰყ				0		
																			ნკ				0		
სულ	152.22	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																							
	45.2	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																							
	0.8	ველობი																							

	105.8	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.4	ნაკადულები
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.9	ჩდ 27	859	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	22	თხმ	50	22	36	5	4	III	C4 წყ	0.4	140			3	406			325			ბუნებრივი თვითგანახლება	
								რც	70	21	32									4			81				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				406							
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2რც 1წგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	9.5	ჩა 36	1041	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2რც 2ცხ 1წგ	1	21	თხმ	45	21	32	5	4	III	C3 წყ	0.4	150			3	1425			713				
								რც	65	19	28									4			285				
								ცხ	90	21	40									3			285				
								წგ	75	23	36									3			143				
								წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1425							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																	
3	1.1	ჩდ 27	892	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ქნვ 4წყ	1	4	ქნვ	20	4	12	4	3	IV	C4 წყ	0.7	20			4	22			13										
																				წყ	25	3	8				4			9			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		22											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																																	
4	8.5	ჩა 38	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წფ 1ცხ	1	20	თხმ	35	20	26	4	3	III	C3 წყ	0.3	100			3	850			340										
																				რც	70	19	28				4			255			
																				წფ	90	22	36				3			170			
																				ცხ	90	21	44				3			85			
																				წბ													
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		850											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> ნთხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 4მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																	
5	8.5	დ 35	1043	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	21	თხმ	45	20	28	5	4	IV	C3 წყ	0.4	140			3	1190			833										
																				წფ	110	25	44				3			238			
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																																	



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							264			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 600 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																										
8	3	ჩდ 32	742	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2ცხ 1წფ 1რც	1	22	თხმ	45	21	26	5	4	III	C4 წყ	0.4	150			3	450			270			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	90	22	40									3				90			
							წფ	110	26	44									3				45			
							რც	75	22	32									4				45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							450			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																										
9	9.2	ჩდ 25	1213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 5ჰნვ	1	4	წყ	20	4	14	4	3	III	C4 წყ	0.7	20			4	184			92			
							ჰნვ	25	3	8									4				92			
							შქრ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							184			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
10	3.6	ჩდ 27	1174	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წფ	110	25	44	6	3	II	C3 წყ	0.4	180			3	648			259			ბუნებრივი თვითგანახლება





სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						156			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
<b>მოზარდი</b> თხმ 2წგ 2რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																									
13	1.1	ჩ 37	913	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	45	19	28	5	4	IV	C3 წყ	0.1	30			4	33			33		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						33			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 400 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																									
14	9.9	ჩ 25	1327	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 5ჰნვ	1	4	წყ	20	4	14	4	3	III	C4 წყ	0.7	20			4	198			99		რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						198			
გვდუ: ბუჩქნარები																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
15	5.3	დ 25	1294	კორომი ბუნებ.	1	23	წვ	90	25	40	5	2	II	C3 წყ	0.3	130	15		3	689	80		413		სანიტარ. ჭრა;





<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	3.4	ჩ 20	1401	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 1რც	1	25	წფ	85	25	36	5	2	I	C3 წყ	0.4	190				646			323		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		646			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
21	4.2	ჩ 32	908	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წფ	1	21	თხმ	45	21	28	5	4	III	C3 წყ	0.4	140			4	588			353		ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც	70	20	30					4			176								
							წფ	110	24	38					3			59								
							ცხ																			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		588			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																							
22	9.3	ჩდ 32	1269	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ჰნვ 5წყ	1	4	ჰნვ	20	4	14	4	3	IV	C4 წყ	0.7	20			4	186		93	
							წყ	25	3	12									4			93	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					186		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																							
23	5.2	დ 22	1408	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	55	18	32	6	4	IV	C4 წყ	0.1	30			3	156		156	
							წბ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					156		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 200 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, ჰნვ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																							
24	1.8	ჩ 30	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	20	თხმ	55	20	36	6	4	IV	C3 წყ	0.2	60			4	108		97	
							წფ	110	24	40									3			11	
							წბ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					108		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																							

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	3.9	ჩ 28	1107	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	20	თხმ	45	20	28	5	4	IV	C3 წყ	0.3	90			4	351			246		ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წფ	90	23	36									3				70			
							რც	70	19	30									4				35			
							წბ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					351					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 700 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	4.6	დ 30	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ჭნვ 4წყ	1	4	ჭნვ	20	4	12	4	3	IV	C4 წყ	0.8	20			4	92			55			
							წყ	25	3	10									4				37			
							შქრ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					92					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
27	6.9	ჩ 37	1229	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 1წბ 1რც	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	C3 წყ	0.1	30						207			124	
							წფ																41			





უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																								
30	7.2	ჩა 30	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2თხმ 2რც 1ცხ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 წყ	0.4	190	15			1368	108		684			სანიტარ. ჭრა
							თხმ																274			
							რც																274			
							ცხ																137			
				10წფ		15	წფ	150	30	68											108					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1368				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
31	0.6	ჩდ 27	838	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	22	თხმ	50	22	36	5	4	III	C4 წყ	0.4	140			3	84			67			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	70	21	32												4			17	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						84				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
32	3.8	ჩდ 36	886	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წფ 1რც	1	22	თხმ	55	22	36	6	4	IV	B2 წყ	0.4	160			4	608			365			
							წფ	110	24	52												4			182	
							რც	90	20	36												4			61	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						608				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ			
		<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>	12560	552	12560
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>					
		თხმ	5883		5883
		რც	1842		1842
		წფ	3286	552	3286
		ცხ	710		710
		წზ	39		39
		ჰნვ	410		410
		წყ	390		390
		შქრ			0
სულ	142.95	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>			
	142.4	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.47	ნაკადულები			
	0.08	ტყის გზები და ბილიკები			

კვარტალი 18

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	15.6	ს 30	1344	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 5მქრ	1	2	წყ	25	2	4	5	4	V	C3 წყ	0.7	10			4	156			78									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						156						
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																
2	3.1	ს 20	1435	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C3 მაყ	0.4	160				496			496			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						496						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																																

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ									
3	8.2	ს 25	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4შქრ	1	2	წყ	25	2	4	5	4	V	C3 წყ	0.6	10			4	82			49										
																			4				33										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						82											
გვდუ: ბუჩქნარები																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																																	
მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																	
4	23.6	ს 32	1268	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 1რც 1თხმ	1	22	წყ	90	22	32	5	2	III	C3 მაყ	0.2	90				2124			1699		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით								
																						212											
																						212											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2124											
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																	
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.6მ.																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																																	
მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																	
5	1	ს 30	1359	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხპ 2ნკ 2ჰნვ 1შქრ	1	2	მხპ	30	2	4	3	2	V	C3 შქრ	0.6	10				10			5										
																							2										
																							2										
																							1										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						10											
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																					

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ									
6	7.9	ს 32	1236	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 4წყ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C3	0.6	10			4	79			47											
							წყ		2	4									4				32											
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					79												
გვდუ: ბუჩქნარები																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																		
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																		
7	4.5	ს 32	1248	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 3წყ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C3	0.7	10			4	45			32											
							წყ		2	4									4				14											
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					45												
გვდუ: ბუჩქნარები																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																		
8	2.5	ს 25	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1შქრ 1წყ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	C3	0.7	10				25			20											
							შქრ																3											
							წყ																3											
						ქნვ																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					25													
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																		

9	9.9	ს 32	1276	კორომი ბუნებ. წარმ. 4შქრ 4წყ 2მხპ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.7	10			4	99			40			
							წყ		2	4									4			40				
							მხპ		2	4									4			20				
							ქნვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					99					
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
10	2	ს 35	1077	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3თხმ	1	20	წყ	90	20	32	5	2	III	C3 შქრ	0.3	120				240			168			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					240					
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი ნთხმ 4წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
11	4.1	ს 32	1111	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 3წყ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.7	10			4	41			29			
							წყ		2	4									4			12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					41					
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
12	2.6	ს 35	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წყ 1თხმ	1	18	წყ	90	18	24	5	2	IV	C3 შქრ	0.3	100				260			234			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															26				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								260				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																												
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია																												
13	0.4	სა 30	1265	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხვ 1შქრ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	C3	0.7	10					4			4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																												
სულ მარაგები კვარტალში																				3663			3663					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																				წყ	228			228				
																				შქრ	263			263				
																				მხვ	49			49				
																				ქნვ	2			2				
																				მოცმ				0				
																				წფ	2597			2597				
																				ნკ	2			2				
																				რც	212			212				
																				თხმ	310			310				
სულ	85.96	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	85.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	0.42	ნაკადულები																										
	0.14	ტყის გზები და ბილიკები																										

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	ჩდ 37	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	75	22	36	4	2	II	C3 შქრ	0.4	190				266			266			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				266						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										
2	3.1	ჩ 38	1099	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წფ 3თხმ	1	23	წფ	95	23	44	5	2	III	C3 შქრ	0.3	150				465			326			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				465						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										
3	6.2	ჩდ 37	1174	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წფ	1	25	წფ	170	25	64	9	5	III	C3 წყ	0.2	110			4	682			682			



																							თხმ																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															682										
																							გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
																							<b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																									
4	7.1	ჩ 38	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წყ 3ჭნვ 2შქრ 1მოცმ 1მაყ	1	4	წყ	30	4	6	6	4	IV	C3 წყ	0.8	20		10	4	142		71	43																									
																								ჭნვ		5	6																					
																								შქრ		3	4																					
																								მოცმ		2	4																					
																								მაყ		1	2																					
																								წვ		60	17	28															71					
																								თხმ		20	9	16																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															142										
																							გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
																							<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																									
5	14.4	ჩ 37	1317	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	28	წვ	190	28	72	10	5	III	C3 წყ	0.4	250			4	3600					3600																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															3600										
																							გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
																							<b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																									

6	3.1	ჩდ 40	1313	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	6	წფ	30	6	6	2	1	IV	C3 შქრ	0.6	60				186			186		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				186					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																									
7	13.1	ჩდ 45	1388	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	170	27	68	9	5	III	C3 შქრ	0.4	270			3	3537			3537		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3537					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																									
8	12.9	ჩ 45	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	170	27	68	9	5	III	C3 შქრ	0.4	270			4	3483			3483		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3483					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 6%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																									
9	2.8	ჩა 45	1551	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	4	წფ	20	4	4	1	1	IV	C3 წყ	0.5	40				112			112		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																						
10	4.4	ჩდ 45	1548	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	5	წფ	30	5	6	2	1	V	C3 წყ	0.8	70				308		308
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				308		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																						
11	8.2	ჩა 45	1538	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	56	8	4	II	C3 წყ	0.4	270			3	2214		2214
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2214		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
12	34.4	ჩ 15	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	28	წფ	150	28	52	8	4	II	C3 წყ	0.4	210	30		3	7224	1032	7224
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7224		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																						

<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
13	5.9	ჩ 40	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	6	წფ	30	6	6	2	1	IV	C3 წყ	0.8	80				472		472
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				472		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																						
14	2.9	ჩ 40	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	5	წფ	30	5	6	2	1	V	C3 შქრ	0.7	60				174		174
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				174		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																						
15	21.2	ჩ 45	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	150	28	52	8	4	II	C3 წყ	0.4	280			3	5936		5936
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5936		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																						
16	1.4	ჩდ 40	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	6	წფ	30	6	6	2	1	IV	C3 შქრ	0.6	60				84		84
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				84		

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																							
17	11.4	ჩა 40	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	150	25	52	8	4	III	C3 შქრ	0.4	230			3	2622		2622	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2622		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			31508	2064	142	31650	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																							
																			წვ	31226	2064	71	31297
																			თხმ	140			140
																			წყ	43		71	114
																			ჰნვ	43			43
																			შქრ	28			28
																			მოცმ	14			14
																			მაც	14			14
																			ნკ				0
სულ	154.49	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																					
	9.3	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																					
	144.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																					
	0.55	ნაკადულები																					
	0.04	ტყის გზები და ბილიკები																					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.9	ჩა 38	1002	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წვ	1	27	წვ	90	27	40	5	2	I	C3 წყ	0.3	180				1242			1242			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1242						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
2	6.7	ჩდ 40	1033	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წვ 3თხმ	1	25	წვ	90	25	40	5	2	II	C3 წყ	0.3	170				1139			797			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1139						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
3	4.3	ჩა 38	1113	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 2ჰნვ 2შქრ	1	3	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	0.7	20			4	86			34			



6	22.4	ჩ 37	1399	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	52	8	4	II	C3 წყ	0.4	240			3	5376			5376			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5376				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	12.9	ჩ 10	1472	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	75	21	36	4	2	II	C3 შქრ	0.4	140				1806			1806		129	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1806				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																										
8	9.6	ჩდ 28	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C3 შქრ	0.4	220	30			2112	288		2112			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2112				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										



ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო				
უბნის თავისებურებანი		ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია				
სულ მარაგები კვარტალში				17095	576	17095
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	15340	576	15340	
		თხმ	1669		1669	
		ცხ			0	
		წყ	34		34	
		ქნვ	17		17	
		შქრ	17		17	
		მოცმ	9		9	
		ქყ	9		9	
სულ	91.75	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	22.9	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	68.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.27	ნაკადულები				
	0.18	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 21

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	16.9	ჩა 38	1222	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წფ	1	27	წფ	170	27	60	9	5	III	C3 წყ	0.2	120			4	2028			2028			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2028						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2თხმ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
2	8.2	ჩდ 40	1266	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წფ	1	28	წფ	170	28	68	9	5	II	C3 წყ	0.3	200			4	1640			1640			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1640						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 37, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
3	5.3	ჩ 40	1306	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	170	27	68	9	5	III	C3 წყ	0.4	250			4	1325			1325			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1325		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																								
4	8.5	ჩ 30	1379	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	23	წვ	95	23	44	5	2	III	C3 შქრ	0.4	180	30		1530	255		1530	85	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1530		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																								
<b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																								
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																								
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.																								
5	11.9	ჩა 36	1322	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წყ 2ჰნვ 2შქრ 1მოცმ 1თხ 1მაც  7წვ 3თხმ	1	3	წყ	30	4	6	6	4	IV	C3 წყ	0.7	20	20	4	238		238	71		
							ჰნვ		4	6								4				48		
							შქრ		4	6								4				48		
							მოცმ	20	2	4								4				24		
							თხ	20	3	4								4				24		
							მაც	20	1	2								4				24		
					9		წვ	70	20	32										238				
							თხმ	20	13	16														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						238		

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 39, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
6	23.6	ჩა 27	1456	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 წყ	0.4	170	30			4012	708	4012	სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4012	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
7	4.2	ა 37	1378	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ	1	22	წფ	150	24	52	8	4	III	C3 მაც	0.2	90			3	378	227			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		378	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
8	12	ჩა 17	1509	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	20	წფ	75	20	36	4	2	III	C3 შქრ	0.4	140	25			1680	300	1680	სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1680	

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
9	7.2	სა 37	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 2მხვ 2ჭვ 2წყ 1თხ 1შქრ 1არყ 1მოცმ	1	5	მხვ	30	5	6	3	2	III	C3 წყ	0.8	30					216			43
							ჭვ																43	
							წყ																43	
							თხ																22	
							შქრ																22	
							არყ																22	
							მოცმ																22	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					216			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 40, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
10	0.9	ჩა 12	1553	ველობი			წვ						III	C3 ნბხ										ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p><b>მოზარდი</b> 9წვ 1მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმმ.</p>																								

11	8.9	ჩა 25	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	20	წფ	95	20	40	5	2	III	C3 შქრ	0.4	150	20			1335	178		1335			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1335					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	2.4	სა 28	1557	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C2 წყ	0.3	130				312			312			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					312					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	3.2	სა 15	1594	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	60	22	24	3	2	I	C2 შქრ	0.4	150				480			480		26	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					480					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 20 კმ., ლიკვიდური - 8 კმ.</p>																								
14	10.6	სა 15	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	95	24	40	5	2	II	C3 შქრ	0.4	170				1802			1802	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1802			
<p>გვედუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
სულ მარაგები კვარტალში																				16978	2882	476	17454	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																								
				წვ												16371	2882	238	16609					
				თხმ												151			151					
				წყ												114		238	352					
				ქნვ												91			91					
				შქრ												70			70					
				მოცმ												46			46					
				თხ												46			46					
				მაც												24			24					
				მხპ												43			43					
				არყ												22			22					

სულ	125.64	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	25.1	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.
	0.9	ველობი
	97.8	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.89	ნაკადულები
	0.95	ტყის გზები და ბილიკები



სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	19	სდ 22	1489	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3ჰნვ 1მოცმ 1შქრ 1თხ	1	4	წყ	30	5	6	6	4	III	C2 წყ	0.8	20			4	380			152			
				ჰნვ			4	6											4				114			
				მოცმ			2	2											4				38			
				შქრ			3	4											4				38			
				თხ			3	4											4				38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				380						
გვდღუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
2	4.9	ს 28	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	28	5	2	III	C4 გვმ	0.3	120				588			588			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				588						
გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყარებული განახლებით																										
მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ									
3	5	სდ 20	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3შქრ 2ჭნვ 1მოცმ	1	3	წყ	25	3	4	5	4	IV	C2 წყ	0.8	20			4	100			40												
							შქრ																	4			30								
							ჭნვ		2.5																					4		20			
							მოცმ		3																					4		10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										100									
გვდღუ: ბუჩქნარები																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																			
4	1.4	ჩდ 22	1664	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	55	12	26	6	4	V	C3 წყ	0.1	10			4	14			14												
							ჭნვ																												
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										14		
							გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																												
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																			
5	4.4	სდ 30	1578	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	30	5	2	III	C4 გვმ	0.4	160				704			704												
							ნკ																												
							ნძ																												
							სჭ																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										704									

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 1რც 1წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
6	5.8	სა 20	1487	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2ქნვ 2შქრ 1მოცმ	1	3	წყ	35	4	4	7	5	IV	C3 წყ	0.8	20			4	116			58	
							ქნვ		3	6									4				23	
							შქრ	30	3	4									4				23	
							მოცმ	20	2	4									4				12	
							მაყ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					116			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
7	4.7	ს 30	1476	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხვ 2შქრ 1წყ	1	2	მხვ	30	2.5	4	3	2	V	C3 შქრ	0.7	10				47			33	
							შქრ																9	
							წყ																5	
							ქნვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					47			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
8	7.3	სდ 30	1453	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	90	19	28	5	2	III	C4 გვმ	0.3	100				730			730	
							რც																	
							ნკ																	
							თხმ																	
<p>ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით</p>																								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								730	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																									
<b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
9	1.1	სდ 25	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	14	თხმ	20	14	22	2	1	III	C4	0.5	90				99			79		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								99	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
10	6.4	სდ 30	1364	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1შქრ 1წყ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	C3	0.7	10				64			51		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								64	
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
11	0.3	სდ 30	1366	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხვ 2შქრ 1წყ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	C3	0.6	10				3			2		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3	
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									

თხ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
12	7.8	სა 35	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	4	შქრ	25	4	4	5	4	III	C3 შქრ	0.6	20			4	156			125	
							წყ		2	4									4			31		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						156		
გვდუ: ბუჩქნარები																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
13	2.4	სა 30	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხვ 3შქრ 2წყ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	C3 შქრ	0.7	10				24			12	
							შქრ															7		
							წყ															5		
							ქნვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						24		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																								
14	7.7	სდ 35	1441	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	18	წყ	90	18	28	5	2	IV	C3 შქრ	0.4	140				1078			1078	
							თხმ																	
							ნკ																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1078			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
15	5.8	სდ 30	1436	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ 10თხმ	1	1	შქრ	20	1	2	4	3	V	C3 შქრ	0.5	10		5	4	58		29	58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
16	3.1	ს 35	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.6	10			4	31			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
17	1.4	ს 35	1339	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	18	2	1	III	C3 შქრ	0.3	50				70			70			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
18	6.4	სდ 35	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3	0.6	10			4	64			51				
							წყ		2	4									4				13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						64					
გვდღუ: ბუჩქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																						სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ					
19	2	ს 35	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 3წყ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3	0.6	10			4	20			14				
							წყ		2	4									4				6				
							ქნვ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						20					
გვდღუ: ბუჩქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																						სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ					
სულ მარაგები კვარტალში																	4345		58	4403							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
							წყ																				
							ქნვ																				
							მოცმ																				
							შქრ														29						
							თხ																				
							წფ																				
							რც																				
							თხმ														29						
							ნკ																				
							მაყ																				

			ჭყ				0
			ნძ				0
			სჭ				0
			მხპ	98			98
სულ	98.02	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	96.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.46	ნაკადულები					
	0.66	ტყის გზები და ბილიკები					



სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.2	სდ 20	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 2შქრ 2ჰნვ 2მოცმ	1	3	წყ	25	3	2	5	4	IV	C2 წყ	0.8	20			4	24			10				
							შქრ		3	4									4				5				
							ჰნვ	30	3	4									4				5				
							მოცმ	15	2	4									4				5				
							მაყ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24							
გვდუ: ბუჩქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
2	13.9	ს 32	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	19	წყ	90	19	32	5	2	III	C3 შქრ	0.4	140				1946			1946				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1946							
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით																											
მოზარდი 8წყ 1რც 1ნვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1																											

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ										
3	2	სდ 25	1568	კორომი ბუნებ. წარმ. ნმქრ 2წყ 2მხვ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.6	10			4	20			12									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										20
გვდუ: ბუჩქნარები																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																																
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ										
4	8.2	სდ 27	1571	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	150	25	56	8	4	III	C3 მაყ	0.2	100	35		4	820	287		820			სანიტარ. ჭრა						
				10წვ	2	18	თხმ წვ	65	18	22	4	2			0.2	60			3	492			492									
				10წვ	15		წვ	150	26	56											287											
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1312
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																
ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																																
5	3.3	ს 25	1602	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხვ	1	4	მხვ	45	4	4	5	4	IV	C3 წყ	0.6	10		10	4	33		33	33									
				8წვ 2თხმ	9		შქრ წვ თხმ	75	20	32												33										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										33

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია</p>																								
6	2.4	სდ 29	1637	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხზ	1	3	მხზ	45	3	4	5	4	V	C3 წყ	0.8	20				48			48	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 48</p>																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
7	1.4	ს 15	1617	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხზ 1შქრ 1წყ 1ჰნვ 1ნკ	1	2	მხზ	25	2	4	3	2	V	C3 შქრ	0.5	10				14			8	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 14</p>																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
8	11.5	სა 30	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 შქრ	0.4	160				1840			1840	
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																								

						ნმ																			
						სჭ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1840					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
9	6.5	სა 30	1503	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	26	3	2	III	C3 შქრ	0.5	90					585			585	
							წვ																		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				585					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
10	4.7	ს 30	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 2წყ 2მხვ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.5	10				4	47			28	
							წყ		2	4											4			9	
							მხვ		2	4											4			9	
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				47					
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
11	6.3	სდ 30	1481	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	28	5	2	III	C3 შქრ	0.3	110					693			693	
							ნკ																		ბუნებრივი თვითგანახლება

							ნმ																		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					693				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 15მ 1სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
12	6.1	სა 30	1426	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	90	19	28	5	2	III	C3 შქრ	0.4	140				854			854		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							ნმ																		
							ნკ																		
							სკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					854				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 15მ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
13	10.1	ს 35	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.7	10			4	101			81		
							წყ		2	4									4				20		
							მხპ																		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					101				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																									

14	2.7	სდ 30	1574	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1შქრ 1წყ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	C3 შქრ	0.6	10				27			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					27					
გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
15	4.2	სდ 30	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 3წყ 1მხვ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.6	10			4	42			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					42					
გვდღუ: ბუჩქნარები																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
16	1.8	სდ 35	1466	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	20	2	1	III	C3 შქრ	0.4	60				108			108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					108					
გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
17	3.7	სა 30	1558	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	22	3	2	III	C3 შქრ	0.5	100				370			370			

მხვ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						370				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
18	2.7	სა 35	1404	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	1	შქრ	25	1	2	5	4	V	C3 შქრ	0.5	10			4	27			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						27				
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
19	1.4	სდ 30	1417	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	25	1.5	4	5	4	V	C3 შქრ	0.6	10			4	14			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						14				
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
20	1.6	ს 35	1395	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	28	6	3	III	C3 შქრ	0.4	200			4	320			320			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						320				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 8წფ 15მ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										

		<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>															<b>მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</b>																												
21	0.7	სა 35	1398	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	10	თხმ	30	10	20	3	2	IV	C3 შქრ	0.4	40				28			25			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად																			
																						წფ																				3			
																						<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>															28								
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																													
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																													
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																													
		<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>															<b>მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</b>																												
																						<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>				8452	574	66	8518																
																						<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																							
																						წყ	60			60																			
																						შქრ	196			196																			
																						ქნვ	6			6																			
																						მოცმ	5			5																			
																						მაყ				0																			
																						წფ	6968	574	33	7001																			
																						ნკ	1			1																			
																						თხმ	1088			1088																			
																						მხპ	128		33	161																			
																						მდგ				0																			
																						თხ				0																			
																						ნძ				0																			
																						სქ				0																			
სულ	97.35	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																											
	96.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																											
	0.31	ნაკადულები																																											



		0.64	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

კვარტალი 24

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.5	სდ 30	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1შქრ 1წყ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	C3 შქრ	0.7	10				25			20			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						25				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
2	5.6	სდ 30	1636	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	24	წყ	90	24	36	5	2	II	C3 შქრ	0.6	260				1456			1456			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1456				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8წყ 1ხვ 16მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ											
3	1	ს 10	1685	სამოვარი																															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																			
4	21.2	სა 32	1564	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	130	25	56	7	4	III	C3 გვმ	0.4	210			4	4452			4452												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4452												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 15ვ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა</p>																																			
5	3.2	სდ 30	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხვ 1შქრ 1წყ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	C3 შქრ	0.5	10			32			26													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32												
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																			
6	1.5	სდ 30	1623	კორომი ბუნებ. წარმ. 6შქრ 3წყ 1მხვ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.6	10			4	15			9												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5												



<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 15კ 16მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
10	10.7	სა 35	1552	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.7	10			4	107			107	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						107		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
11	3.3	სდ 35	1426	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.6	10			4	33			33	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						33		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																								
12	1.3	სა 30	1486	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 შქრ	0.4	170			3	221			221	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						221		

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წვ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.4მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
13	8.2	სდ 30	1504	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C4 შქრ	0.6	10			4	82			82	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 82																								
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
14	7.1	ს 30	1504	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	110	27	52	6	3	II	C4 შქრ	0.4	220			4	1562			1562	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1562																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
15	9.7	ს 33	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	130	27	56	7	4	II	C4 შქრ	0.4	230			4	2231			2231	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2231																								

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
16	2.1	სა 35	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	110	25	48	6	3	II	C3 შქრ	0.2	110			4	231			231	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					231			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
17	10.4	ს 35	1431	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	130	26	50	7	4	II	C3 შქრ	0.3	170			3	1768			1768	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1768			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																								
18	4.3	ჩ 30	1521	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	20	2	4	4	3	V	C3 შქრ	0.5	10			4	43			34	
							წყ		2	4									4				9	

						ქნვ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					43	
გვდუ: ბუჩქნარები																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება											სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის											მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ											
სულ მარაგები კვარტალში																	15272	1180		15272		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																						
																	მზკ	74		74		
																	შქრ	297		297		
																	წყ	30		30		
																	ქნვ			0		
																	ნკ			0		
																	მოცმ			0		
																	წვ	14871	1180	14871		
																	ნძ			0		
																	სჭ			0		
																	თხმ			0		
																				0		
სულ	112.14	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																				
	109.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																				
	1	სამოვარი																				
	0.57	ნაკადულები																				
	1.47	ტყის გზები და ბილიკები																				



სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.7	ს 33	1722	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	50	20	24	3	2	I	C3 გვმ	0.5	200				740			740			
				10წფ	2	28	წფ	150	28	52	8	4			0.1	60				222			222			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				962						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 15მ 1სჰ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	1.7	ს 30	1707	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1თხ 1შქრ	1	2	მხ	30	2	4	3	2	V	B4 შქრ	0.6	10				17			14			
							თხ															2				
							შქრ															2				
							ნკ																			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				17						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
3	2.4	სა 35	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	150	28	52	8	4	II	C3 გვმ	0.2	120			4	288		288	ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					288		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2მ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
4	0.5	სა 32	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 1ჰწვ 1შქრ	1	2	მხვ	35	2	4	4	3	V	C3 შქრ	0.6	10			4	5		4	
				ჰწვ					3	4									4			1	
				შქრ					2	4									4			1	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
5	0.6	ს 30	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ	1	14	ნმ	45	14	18	3	2	II	B3 გვმ	0.5	170				102		102	ბუნებრივი თვითგანახლება
				რც																			
				თხმ																			
				მხვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					102		

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
6	4.1	სა 30	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.6	10			4	41			41	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						41		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																								
7	1.9	ს 20	1679	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3 გვმ	0.6	270				513			513	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						513		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
8	3.9	სა 32	1644	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C3 შქრ	0.5	10			4	39			39	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						39		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								

9	8.2	ს 32	1623	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	52	8	4	II	C3 შქრ	0.3	170			4	1394			1394	ბუნებრივი თვითგანახლება				
							ნძ															4	656				656	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2050						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 25ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
10	4.4	სდ 38	1623	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15ძ 1სჭ	1	27	წფ	150	27	52	8	4	II	C3 შქრ	0.4	240			4	1056			845					
							ნძ															4	106				106	
							სჭ																4		106			106
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1056						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 25ძ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
11	1.6	სა 20	1699	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25ძ 2სჭ	1	25	წფ	130	24	44	7	4	III	C3 შქრ	0.2	90			4	144			86	ბუნებრივი თვითგანახლება				
							ნძ																4		29			29
							სჭ																		4	29		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						144						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 25ძ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
12	1.3	სდ 30	1694	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 35მ 1წფ	1	4	სჭ	25	4	8	2	1	IV	C3 შქრ	0.4	60		10		78		13	47	ბუნებრივი თვითგანახლება	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	78		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
13	2	სა 30	1586	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხვ	1	2	მხვ	30	2	4	3	2	V	B4 შქრ	0.6	10				20			20		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	20		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, მვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
14	4.7	ს 30	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხვ	1	2	მხვ	25	2	4	3	2	V	B4 შქრ	0.7	10				47			47		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	47		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									

15	2.6	სდ 20	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. ნმქრ 2წყ 2მხვ	1	2	შქრ	20	2	2	4	3	V	B4 შქრ	0.5	10			4	26			16			
							წყ		2	4									4				5			
							მხვ	30	2	4									4				5			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					26					
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
16	10.7	ს 35	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 15მ	1	26	წფ	130	26	64	7	4	II	C3 შქრ	0.3	170			4	1819			1455			
							რც		23	40									4				182			
							ნმ		25	48									4				182			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1819					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
სულ მარაგები კვარტალში																					7210		26		7236	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																			წყ	6207		13	6220			
																			ნმ	442			442			
																			სჭ	182		13	195			
																			მხვ	90			90			
																			თხ	2			2			
																			შქრ	99			99			
																			ნკ				0			

			თხმ			0
			ჰნვ	1		1
			რც	182		182
			წყ	5		5
			მდგ			0
სულ	55.57	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	54.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.02	ნაკადულები				
	1.25	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.1	ჩდ 32	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	C3 შქრ	0.4	160				816				816			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				816							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	13.1	ჩდ 30	1616	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	150	25	52	8	4	III	C3 შქრ	0.4	200			3	2620				2620			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2620							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											



უბნის თავისებურებანი																								ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																							
3	21.4	ჩდ 30	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	25	წფ	130	25	48	7	4	III	C3 გვმ	0.4	200	25		3	4280	535		4280		214	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4280																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.</p>																																															
4	8.8	ჩა 32	1683	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	28	წფ	130	28	48	7	4	II	C3 მაც	0.4	240	30		3	2112	264		2112			სანიტარ. ჭრა																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2112																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																															
5	22	ჩდ 28	1748	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C2 გვმ	0.4	160	35			3520	770		3520		220	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3520																							

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																							
6	12.7	ჩდ 25	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	27	წფ	110	27	44	6	3	II	C2 გვმ	0.4	210	35		3	2667	445	2667	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2667			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
7	5.2	ჩდ 30	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 გვმ	0.4	200	20			1040	104	1040	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1040			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																							

უბნის თავისებურებანი		კორომი ჭრაგავლილია																								
8	1.7	ჩდ 27	1603	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	7	წფ	30	7	8	2	1	IV	C3 მაყ	0.7	60		17		102		29	82			
				10წფ	9		წფ	150	25	52												29	20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						102				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 35კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
9	11	ჩა 30	1703	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	170	28	60	9	5	II	C2 გვმ	0.4	230	30		3	2530	330		2530			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		წფ	210	20	68												330				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2530				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 15მ; რაოდენობა - 18000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																										
10	1.7	ჩ 30	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	5	წფ	35	5	6	2	1	V	C2 გვმ	0.5	40				68			54			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						68				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
11	3.4	ჩდ 28	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	27	წფ	150	27	52	8	4	II	C2 გვმ	0.4	220	30		3	748	102		748	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				748				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
12	3.9	ჩდ 15	1704	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	82	24	36	5	2	I	C2 გვმ	0.4	170				663			663	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				663				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
13	3.4	ჩა 30	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	27	წფ	130	27	48	7	4	II	C3 გვმ	0.4	220	35		3	748	119		748	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				748				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა  <b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ.</p>																								
14	4.3	ჩდ 27	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	25	წვ	150	25	52	8	4	III	C3 გვმ	0.4	200	40		3	860	172		860	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						860		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 9წვ 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო  <b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
15	1.2	ჩდ 30	1781	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ	1	7	წვ	35	7	8	2	1	V	C3 გვმ	0.4	40				48			43	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						48		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 8წვ 15კ 1მდგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა</p>																								

16	0.3	ჩდ 12	1765	ველობი		წვ					III	C3 გვმ										ბუნებრივი თვითგანახლება																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																
																							მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																							
17	0.2	ჩა 7	1767	ველობი		წვ					III	C3 ნბხ										ბუნებრივი თვითგანახლება																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																
																							მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	22822	5682	58	22880																			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																							
																	წვ	22783	5682	58	22841																		
																	თხმ				0																		
																	ნკ	39			39																		
სულ	120.01	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																																					
	0.5	ველობი																																					
	118.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																					
	0.12	ნაკადულები																																					
	0.49	ტყის გზები და ბილიკები																																					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგი	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.2	ჩა 37	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 2არე 1წე 1თხმ 1წყ 1ჰნე 1შქრ 1მოცმ 1თხ 1მაყ	1	4	არე	30	4	6	3	2	V	C3 წყ	0.8	30				96			19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								96			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
2	5.7	ჩა 37	1564	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წე	1	24	წე	150	24	52	8	4	III	C3 წყ	0.4	210			3	1197			1197				
							თხმ																				
							არე																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1197	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
3	7.5	ჩ 38	1516	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	170	27	64	9	5	III	C3 წყ	0.4	240			3	1800		1800	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1800	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>მოზარდი</b> 8წვ 2ნვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 3.2მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																							
4	2.3	ჩა 38	1479	კორომი ბუნებ. წარმ. 2მხვ 2არე 2ჭნვ 2წყ 1შქრ 1მოცმ	1	5	მხვ	30	5	6	3	2	III	C3 წყ	0.7	20				46		9	
				არე																	9		
				ჭნვ																	9		
				წყ																	9		
				შქრ																	5		
				მოცმ																	5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						46	
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 37, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																							
5	13	ჩ 38	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	150	25	56	8	4	III	C3 შქრ	0.4	220			4	2860		2860	



																							თხმ																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															2860									
																							გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
																							მოზარდი ნფე 3თხმ 1თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
																							ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																								
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																								
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
6	2.4	ჩა 37	1517	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წყ 2ჰნვ 2არყ 1მოცმ 1ჰყ 1შქრ	1	4	წყ	20	4	4	4	3	III	C3 წყ	0.6	20			4	48			14																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															48									
																							გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 37, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																								
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																								
7	2.9	ჩდ 36	1566	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	5	წფ	30	5	6	2	1	V	C3 შქრ	0.8	60					174			174																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															174									
																							გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
																							ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, ჰნვ; სიმაღლე - 1.5მ.																								
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																								
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																								

8	3.9	ჩ 27	1512	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	70	22	26	4	2	I	C3 შქრ	0.4	170				663			663		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				663					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
9	13.8	ჩა 40	1577	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	170	26	60	9	5	III	C3 შქრ	0.4	240			3	3312			3312		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3312					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
10	13.3	ჩა 32	1796	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	27	წფ	150	27	52	8	4	II	C2 გვმ	0.4	230	40		3	3059	532		3059		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3059		532			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
11	10.4	ჩდ 32	1681	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	52	8	4	II	C3 შქრ	0.4	230	40		3	2392	416	2392	სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					2392		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 37%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 37, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ხარისხი - საშუალო</p>																							
12	7.2	ჩ 32	1704	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	52	8	4	II	C3 მაც	0.4	230			3	1656		1656	ჩახერგილ. გაწმენდ.
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					1656		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																							
13	8.6	ჩ 30	1716	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	170	29	60	9	5	II	C2 გვმ	0.4	240	40		3	2064	344	2064	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; გზების შეკეთება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					2064		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																							

<p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 17000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 30 კმ., ლიკვიდური - 17 კმ.</p>																						
14	3.4	ჩა 25	1678	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	70	22	28	4	2	I	C3	0.4	160				544		544
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					544	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
15	6.3	ჩა 27	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკ	1	8	წვ	35	8	8	2	1	IV	C2	0.5	50				315		221
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					315	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																						

16	0.7	ჩდ 35	1806	ველობი			წვ					II	C2 გვმ															ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																												
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
17	8.1	ჩ 27	1947	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	27	წვ	95	27	44	5	2	I	C2 გვმ	0.4	220	35			1782	284		1782					სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1782																												
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
<b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1																												
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																												
18	3.8	ჩა 30	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	29	წვ	170	29	60	9	5	II	C2 გვმ	0.4	240	45		3	912	171		912					სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 912																												
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
<b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																												
<b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია																												
19	3.2	ჩა 30	1895	კორომი ბუნებ.	1	7	წვ	30	7	6	2	1	IV	C2	0.6	50				160			144					

				წარმ. 9წფ 15კ									გვმ										16								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						160									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მცხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																															
20	0.8	ჩა 24	1965	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	5	წფ	30	5	6	2	1	V	C3	0.4	30						24					22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						24									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																															
21	1.8	ჩა 20	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	C2	0.4	110						198					198				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						198									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																															

22	1.9	ჩა 38	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	12	წვ	45	12	18	3	2	III	C2 გვმ	0.6	110				209			209		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						209			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
23	2	ჩა 32	1882	ველობი			წვ						III	C3 გვმ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p><b>მოზარდი</b> 8წვ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			23516	3494		23516			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																									
																			არყ	38		38			
																			წვ	23219	3494	23219			
																			თხმ	10		10			
																			წყ	33		33			
																			ქნვ	29		29			
																			შქრ	20		20			
																			მოცმ	20		20			
																			თხ	10		10			
																			მაც	10		10			
																			მხკ	9		9			
																			ქყ	5		5			

			ნკ	113			113
სულ	127.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	2.7	ველობი					
	123.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.23	ნაკადულები					
	0.97	ტყის გზები და ბილიკები					



სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	5.8	ჩ 37	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხვ 2წფ 2ჰნვ 2წყ 1შქრ	1	5	მხვ	30	5	6	2	1	V	C3 წყ	0.8	40				232				70								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						232						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																
2	4.9	ჩა 38	1588	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	170	27	60	9	5	III	C3 წყ	0.4	240			3	1176				1176								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1176						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																						
3	3.8	დ 38	1604	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	180	27	72	9	5	III	C3 წყ	0.4	240			3	912		912
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				912		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																						
4	1.8	ჩ 34	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	95	22	44	5	2	III	C3 წყ	0.4	180				324		324
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				324		
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
5	2.4	ჩდ 37	1656	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	5	წფ	30	5	6	2	1	V	C3 გვმ	0.7	60				144		144
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				144		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, მვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																						
6	5.2	ჩდ 25	1688	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	6	წფ	30	6	6	2	1	IV	C2 გვმ	0.8	60				312		250
გამოხშირვა - 15%																						

														62																				
														სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										312										
														<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 10</p>																				
7	8.8	ჩდ 27	1706	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	40	5	2	II	C3 შქრ	0.4	180			1584			1584	88	ჩახერგილ. გაწმენდ.										
														სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1584										
														<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 35 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																				
8	6.4	ჩა 25	1701	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	75	22	36	4	2	II	C3 წყ	0.4	160		30	1024		192	1024												
														სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1024										
														<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																				

9	1.6	ჩა 28	1693	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	70	20	32	4	2	II	C3 წყ	0.4	150				240			240		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					240				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
10	5	ჩა 20	1743	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკა	1	7	წვ	40	7	8	4	2	V	C2 გვმ	0.8	70				350			280		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					350				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წვა 1ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
11	1.4	ჩდ 38	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	30	წვ	75	30	32	4	2	Ia	C2 მაც	0.4	270				378			378		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					378				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 2ნკ; რაოდენობა - 18000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																									
12	3.9	ჩდ 20	1797	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	29	წვ	110	29	48	6	3	I	C2 მაც	0.2	110			4	429			429		47
ჩახერგილ. გაწმენდ.; გზების შეკეთება;																									

																							ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							429
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1მდგ; რაოდენობა - 25000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სათამაშო მოედანია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ.</p>																							
13	2	ჩა 27	1809	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	150	28	52	8	4	II	C2 გვმ	0.3	170			3	340		340	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							340
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																							
14	5.3	ჩდ 28	1843	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	75	25	36	4	2	I	C2 გვმ	0.4	200				1060		1060	37
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1060
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																							

15	1.6	ჩ 32	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	75	22	36	4	2	II	C2 გვმ	0.4	170				272			272		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					272				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 25მ 1სკ; რაოდენობა - 17000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
16	1.1	ჩდ 28	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	5	წფ	30	5	6	2	1	V	C2 გვმ	0.7	50				55			55		გამოხშირვა - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					55				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში ბილიკია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5</p>																									
17	6.8	ჩდ 32	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	158	28	60	8	4	II	C3 მაც	0.72	420			3	2856			2856		ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2856				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ძხმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																									

17	გამოსავლიანობის პროცენტი																							სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 34		
18	6.1	ჩდ 35	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	40	5	2	II	C2 გვმ	0.5	240				1464			1464	122	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1464			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 7%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში ბილიკია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 30 კმ., ლიკვიდური - 20 კმ.</p>																										
19	3.9	ჩდ 32	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	161	27	56	9	5	III	C3 მაც	0.61	350			3	1365			1365		ბუჩქნარების მოჭრა სათიბებზე - 20%	
				10წვ	2	15	წვ	44	15	15	3	2			0.15	40			4	156			156			
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1521			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია																						
		<b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b>		სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 27																						
20	4.3	ჩდ 32	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	27	წვ	150	27	56	8	4	II	C2 გვმ	0.4	230	40		3	989	172		989		30	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						989				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში ბილიკია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 20 კმ., ლიკვიდური - 7 კმ.</p>																										
21	3.8	ჩდ 35	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	21	წვ	70	21	32	4	2	II	C2 გვმ	0.5	210	20			798	76		798		46	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						798				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 15მ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 12 კმ.</p>																										
22	1.6	ჩდ 30	1969	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	4	წვ	25	4	4	2	1	IV	C2 გვმ	0.4	30				48			48			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						48				



<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში ბილიკია</p>																							
23	0.6	ჩდ 20	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	95	17	44	5	2	IV	C2 ნბზ	0.4	110					66	66	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 66</p>																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																							
24	1.3	ჩა 30	1902	ველობი			წფ						II	C3 გვმ									ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							
<p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																							
25	4		1986	სამოვარი																			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							
26	1.4		1945	სამოვარი																			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							
27	10.4		1931	სამოვარი																			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							

		სულ მარაგები კვარტალში	16573	496	384	16957
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		მხპ	70			70
		წფ	16256	496	384	16640
		ქნვ	46			46
		წყ	46			46
		შერ	23			23
		მოცმ				0
		ჰყ				0
		თხმ				0
		ნკ	62			62
		ნკა	70			70
		ნძ				0
						0
სულ	106.24	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.3	ველობი				
	88.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	15.8	სამოვარი				
	0.53	ნაკადულები				
	0.51	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.4	ჩ 38	1315	კორომი ბუნებ. წარმ. 2მხვ 2წყ 1ჰნვ 1არყ 1შქრ 1მოცმ 1წფ 1თხმ	1	4	მხვ	30	4	6	2	1	V	C3 წყ	0.7	30				72			14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				72							
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																											
2	3	ჩდ 40	1317	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	25	წფ	150	25	56	8	4	III	C3 წყ	0.2	110			3	330			297				
							თხმ	45	22	28									4				33				

არე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							330
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.2მ. <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
3	4.6	ჩდ 40	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3თხმ	1	27	წვ	190	31	64	10	5	II	C3 წყ	0.4	250			3	1150			805
							თხმ	40	17	20									3				345
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1150
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მოზარდი</b> 9წვ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
4	6.1	ჩა 30	1423	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	85	20	36	5	2	III	C3 წყ	0.4	150				915			915
							თხმ																
							მდგ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							915
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა <b>მოზარდი</b> 8წვ 1თხმ 1მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ. <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																							
5	8.6	სდ 38	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხპ 10წვ	1	5	მხპ	40	5	6	4	3	IV	C3 წყ	0.6	20		15	4	172		129	172
							წვ	150	23	52												129	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							172

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
6	2.7	დ 36	1379	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წვ	1	15	თხმ	25	15	16	3	2	III	C3 წყ	0.4	90				243			170		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		243		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წვ 2თლ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
7	3	სდ 38	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	170	25	68	9	5	III	C2 წყ	0.2	110			4	330			330		
				10მხვ	2	5	თლ ნკ მხვ	30	5	4	3	2			0.3	10			4	30			30		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		360		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
8	1.6	სდ 37	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წვ	1	12	თხმ	20	12	14	2	1	III	C3 წყ	0.4	60				96			77		
							წვ															19			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		96		

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
9	25.6	სდ 37	1609	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხვ 2ჰნვ 2წყ 1შქრ 1არყ 1მოცმ	1	5	მხვ	30	5	6	3	2	III	C3 წყ	0.4	10				256			77	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		256	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
10	5.8	ს 30	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	95	24	44	5	2	II	C3 შქრ	0.4	190				1102			1102	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1102	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
11	4.9	წ 27	1699	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 შქრ	0.4	200				980			980	



14	6.4	ჩდ 22	1858	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	150	26	36	8	4	III	C2 მაყ	0.86	430			2	2752			2752			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2752				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წვ 15მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ძმხ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 43</p>																										
15	6.7	ჩა 25	1857	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	29	წვ	150	29	56	8	4	II	C2 გვმ	0.4	230			3	1541			1541		235	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1541				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 15მ 1სკ; რაოდენობა - 50000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 50 კმმ., ლიკვიდური - 35 კმმ.</p>																										
16	6.9	ჩ 20	1799	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	70	22	32	4	2	I	C2 გვმ	0.4	160				1104			1104			გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1104				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წვ 25მ 1სკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										



უბნის თავისებურებანი																								კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა																					
17	5.5	ჩდ 15	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ხმ 2სჰ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C2 შჰრ	0.4	140				770			462																						
																					ნძ																				154				
																					სჰ																					154			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												770												
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																													
<b>მოზარდი</b> 4წფ 3ხმ 3სჰ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შჰრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.																																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																													
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა																																													
18	1.7	ჩა 38	1893	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	190	27	64	10	5	III	C3 გვმ	0.3	180			3	306			306																						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												306												
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
<b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1																																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																													
19	3.8	ჩ 28	1934	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	30	წფ	170	30	68	9	5	II	C2 გვმ	0.4	240	50		3	912	190		912																						
					15	წფ	190	32	80												190																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												912												
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																													
<b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჰ; რაოდენობა - 30000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																													

20	1.5	ჩ 25	1889	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	90	25	40	5	2	II	C2 გვმ	0.3	150			225			225			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					225				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 2სჟ; რაოდენობა - 40000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
21	5.6	ჩ 27	1956	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	170	27	60	9	5	III	C2 გვმ	0.4	220			3	1232			1232	168	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1232				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 25მ; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 40 კმმ., ლიკვიდური - 30 კმმ.</p>																									
22	1.2	ჩდ 20	1886	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	70	22	32	4	2	I	C2 ნბზ	0.1	40			48			48		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქვნის სახით; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					48				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									

23	4.2	ჩდ 25	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	150	28	52	8	4	II	C2 გვმ	0.4	220			3	924			924			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						924				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 9წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია																										
24	3.5	ჩა 20	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	170	25	60	9	5	III	C2 გვმ	0.1	50			3	175			175			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						175				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 7წფ 35მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 0.8მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა																										
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ.																										
25	1.8	ჩდ 27	2016	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	75	24	36	4	2	I	C2 გვმ	0.4	190				342			342		49	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						342				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										

<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი  <b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია  <b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 30 კმ., ლიკვიდური - 27 კმ.</p>																									
26	3.3	ჩდ 20	2016	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	23	წვ	110	23	40	6	3	III	C2 გვმ	0.4	170	30		3	561	99		561	119	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						561			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 8წვ 15მ 1სჰ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი  <b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია  <b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 40 კმ., ლიკვიდური - 36 კმ.</p>																									
27	0.9	ჩა 22	2034	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	85	21	36	5	2	II	C2 გვმ	0.4	150				135			135		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						135			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 9წვ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი  <b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
28	0.8	ჩ 37	1901	ველობი			წვ						II	C3 გვმ											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									



სულ	143.65	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	0.8	ველობი
	129.1	კორომი ბუნებ. წარმ.
	11.5	სამოვარი
	0.55	ნაკადულები
	1.7	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.5	ჩა 37	1373	კორომი ბუნებ. წარმ. 3არე 3წყ 1მხ 1კნვ 1შქრ 1მოცმ  5წფ 5თხმ	1	4	არე	25	4	4	3	2	IV	C3 წყ	0.8	30		15		315		158	95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					315					
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
2	4.7	ჩდ 40	1313	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 1სჰ 1თხმ	1	18	წფ	75	18	36	4	2	III	C2 შქრ	0.3	110				517			310			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					517					
ნმ სჰ თხმ																										
103 52 52																										

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჭნვ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
3	6	ჩა 38	1417	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	28	წვ	150	28	52	8	4	II	C3 წყ	0.4	250			3	1500			1500		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1500			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წვ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
4	20	ჩდ 35	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	25	წვ	75	25	36	4	2	I	C2 შქრ	0.4	210	20			4200	400		4200		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4200			
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
5	3.8	ჩ 40	1453	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4არყ 1თხმ	1	4	წვ	25	4	4	2	1	IV	C3 შქრ	0.5	40				152			76		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						61	15		







				10სჟ	9	სჟ ნმ სჟ წვ	200	28	92											184	442 147		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1472		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
12	3.5	ჩა 32	1774	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1 9	25 წვ წვ	75 200	25 25	32 72	4	2	I შქრ	C3 0.4	210		30		735		105 105	735		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					735		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმმ.</p>																							

		სულ მარაგები კვარტალში	19342	800	894	20236
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		წვ	17258	800	552	17810
		თხმ	67			67
		არყ	211		158	369
		წყ	131			131
		მხპ	32			32
		ქნვ	68			68
		შქრ	50			50
		მოცმ	50			50
		ნძ	250			250
		სჭ	1198		184	1382
		მდგ				0
		ქყ	18			18
		ნკ	9			9
სულ	118.03	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	116.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.65	ნაკადულები				
	0.58	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.9	სა 15	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	14	რც	70	14	28	4	3	IV	B2 ნბხ	0.5	80			4	152			122			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			152							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	6.1	სდ 15	308	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	25	წფ	150	27	68	8	4	II	B3 გვმ	0.5	230			1	1403			1122			ნებით.-ამორჩ. - 25%
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1403							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										

2	გამოსავლიანობის პროცენტი																						სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90
3	3.4	დ 15	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	13	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4	0.6	90			4	306		184	
							რც	50	12	18									4			122	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						306	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
4	6.3	დ 10	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1თხმ	1	18	წვ	65	18	36	4	2	II	B3	0.6	170	5			1071	32	857	
							რც															107	
				10წვ			თხმ															107	
					15		წვ	90	21	48										32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1071	
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წვ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																							

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
5	2	დ 15	399	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4	0.5	60				120			96		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					120				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
6	4.2	ჩა 15	307	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	18	წფ	90	18	48	5	2	IV	B3	0.5	140				588			412		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					588				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
7	4.8	დ 15	301	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	18	წფ	90	18	44	5	2	IV	B3	0.8	230				1104			773		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					331				
გავლითი - 15%																									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1104			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 25; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																									
8	2.3	ჩდ 20	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	C4 მაყ	0.5	110	10		4	253	23		253		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						253			
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																									
9	2.7	სა 15	387	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	14	წფ	70	14	36	4	2	IV	B3 გვმ	0.5	100				270			270		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						270			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
10	2.6	დ 30	286	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	თხმ	30	14	28	3	2	IV	C4 მაყ	0.4	80				208			104		ბუნებრივი თვითგანახლება





		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ									
13	2.7	დ 15	271	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	14	თხმ	30	14	28	3	2	IV	C4 ნბზ	0.6	100				270			189				
							წფ																81				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						270					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	8.1	ს 25	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	18	რც	85	18	64	5	4	III	C2 ნბზ	0.5	140	20		3	1134	162		907			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წფ	90	18	36									4				227				
				10წფ			წფ	130	15	72									0								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1134					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	4.1	ს 15	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	5	თხმ	10	5	10	1	1	III	C4 მაყ	0.6	20				82			49				
							რც																33				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						82					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

<p><b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
16	1.8		321	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - დაბალი; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - ბუჩქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - თხმ; ბუჩქ. დაფარ. % - 46; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.3</p>																									
17	5.8	დ 20	227	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	15	თხმ	35	14	28	4	3	IV	C4 ნზხ	0.5	100	10		4	580	58		406		სანიტარ. ჭრა
							რც		14	32									3			116			
							წფ	110	23	60									4			58			
				10წფ	15		წფ	130	24	60											58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						580			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
18	1.3	დ 20	269	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 მაც	0.5	70				91			64		
							რც															27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						91			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
19	3.3	ა 20	325	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	25	13	28	3	2	III	C4 მაყ	0.6	90				297			238		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		297			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
20	2	დ 25	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	12	რც	55	12	20	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	70				140			112		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		140			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, გრკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
21	3.3	ა 30	332	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	12	რც	55	12	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	90				297			238		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		297			

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, ჩა; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
22	2.3	დ 20	336	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წფ	1	12	თხმ	25	12	24	3	2	IV	C4	0.6	80	5		184	12		110		სანიტარ. ჭრა																				
																						რც																				55		
																						წფ																				18		
																						თხმ	40	15	28																	12		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						184
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p>																																												
23	1.1	ა 25	311	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ტნგ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4	0.6	80			88			70																						
																						ტნგ																				18		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						88
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																												
24	4.7	ს 20	267	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4	0.5	50			235			235		ბუნებრივი თვითგანახლება																				



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							180			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
28	0.6	ჩდ 10	171	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	11	რც	50	11	18	3	2	IV	C4 მაც	0.5	50				30			30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
29	6	ჩდ 15	168	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C4 მაც	0.5	80	5			480	30		480			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							480			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

30	1.2	სდ 5	161	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	B4 მაც	0.1	10				12			12			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					12					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
31	0.9	დ 15	376	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 2რც	1	10	წფ	30	10	20	2	1	II	C3 შქრ	0.7	70				63			38			გამოხშირვა - 10%; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					63					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 15; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																										
32	2.8	დ 20	349	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	70				196			196			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					196					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ჩა, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										



33	1.9	დ 10	256	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ტნგ	1	8	თხმ	15	8	16	2	1	III	C4 ნბზ	0.5	30				57			51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					57						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
34	2.2	დ 10	142	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 ნბზ	0.4	40				88			88				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					88						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
35	1.4	სდ 30	132	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	20	3	2	IV	C4 მაც	0.4	50				70			70				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					70						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
36	0.6	ს 30	415	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	რც	90	18	36	5	4	IV	B2 ნბზ	0.5	140			3	84			67				





სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10	ჩა 15	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	11	თხმ	10	11	16	1	1	I	C4 გვმ	0.6	70				700			490			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					700						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	1.3	ჩა 15	366	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1თხმ	1	12	რც	55	12	18	3	2	IV	C2 ნბ	0.4	50				65			46			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					65						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
3	4	ჩა 30	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 2წბ 2თხმ	1	16	წბ	75	16	48	4	2	IV	B3 შქრ	0.5	130				520			156		
							რც															156			
							წბ															104			
							თხმ															104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				520					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წბ 5რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 150; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
4	2.1	ს 10	415	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.6	80	5				168	11		168	
				10წფ			რც															11			
					15		წფ	70	20	40															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				168					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									

<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
5	5.9	ა 15	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	14	რც	75	14	28	4	3	IV	B2 ნბზ	0.5	80			4	472			330	ბუნებრივი თვითგანახლება	
				თხმ			35	15	24										4				142		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						472			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
6	3.1	დ 20	318	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	C4 ნბზ	0.3	20					62			50	ბუნებრივი თვითგანახლება
				რც																			12		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						62			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
7	2.5	ჩ 5	417	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 მაც	0.5	60					150			120	
				რც																			30		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	6.6	სდ 10	401	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C4 მაც	0.5	30	10			198	66		158			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10თხმ		15	რც	30	12	24											66		40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							198			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	2.7	ჩ 25	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.5	70				189			151			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							189			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ჩა; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

10	3.5	ა 20	325	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.4	40			140			140			ბუნებრივი თვითგანახლება		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					140						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																											
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																											
11	4.2	ჩა 15	388	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	16	რც	80	16	28	4	3	IV	B2 ნზხ	0.5	110			4	462			370				
							თხმ	35	17	24								4			92						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					462						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
<b>მოზარდი</b> 8რც 2წმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ჩა, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
12	8.4	ა 15	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	40		5	336		42	269					
				10თხმ	9		რც														42	67					
							წმ	35	13	22											42						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					336						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											



<p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
13	2.4	სა 20	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.5	80			192			154		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				192				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჩა, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
14	5.6	ა 15	295	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	8	თხმ	25	8	16	3	2	V	C4 მაც	0.5	30		5		168		28	151	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				168				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
15	2.7	დ 15	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	16	3	2	III	C4 გვმ	0.7	110			297			297		გავლითი - 10%; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლივად

								წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						297			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 15</p>																									
16	2.5	ა 10	366	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	13	რც	60	13	22	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	70				175			140		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						175			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
17	4.3	ჩა 5	388	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	15	რც	80	15	28	4	3	IV	C4 ნბხ	0.5	90			4	387			310		
				თხმ			რც	35	16	24									4			77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						387			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									

18	4.2	დ 10	392	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	B3 გვმ	0.6	170				714			571			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						714				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
19	10.1	ა 15	322	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	17	რც	85	17	36	5	4	III	B2 ნზხ	0.5	120			4	1212			970			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1212				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
20	6.5	ა 10	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1თხმ	1	18	რც	85	18	28	5	4	III	C2 მაც	0.6	150			4	975			780			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						975				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5; სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																								
21	1	ს 10	374	ნაბელი კორომი 10წვ	1	12	წვ	80	12	40	4	2	V	B3 გვმ	0.5	80	10			80	10		80	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>10წვ</p> <p>15</p> <p>წვ</p> <p>80</p> <p>12</p> <p>40</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 80</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყვოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ჩა</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
22	3.4	სა 5	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	12	6	8	2	1	III	B2 წივ	0.5	20	5			68	17		68	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>10თხმ</p> <p>15</p> <p>თხმ</p> <p>30</p> <p>13</p> <p>20</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 68</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყვოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - ჩა; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
23	0.8	ს 10	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	C4 ნბზ	0.5	100	5		3	80	4		64	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>10თხმ</p> <p>15</p> <p>რც</p> <p>55</p> <p>14</p> <p>20</p> <p>თხმ</p> <p>40</p> <p>16</p> <p>28</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 80</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყვოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
24	1.6	ჩა 10	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	C4 ნზხ	0.3	20				32			32	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					32			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
25	3.3	ა 10	237	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	50	5			165	17		165	სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					165			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
26	6.3	სა 20	312	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	C4 ნზხ	0.6	30		5		189		32	189	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					189			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p>																								

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ				
27	2.5	დ 10	332	ნაბელი კორომი 10თხმ 10თხმ	1	12	თხმ	45	12	36	5	4	V	C4 მაყ	0.5	60	15		4	150	38		150			სანიტარ. ჭრა
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	150			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლ, წყ, მაყ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
28	2.2	სდ 20	356	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	8	თხმ	15	8	10	2	1	III	C4 მაყ	0.5	30				66			59			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	66			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
29	2.6	ა 25	348	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	80	18	36	4	2	III	B3 გვმ	0.7	220				572			572			გავლითი - 10%
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	572			
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

გამოსავლიანობის პროცენტი																								სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 45											
30	0.6	ჩ 5	339	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	9	რც	35	9	12	2	1	IV	C3 მაყ	0.4	20				12			10			ბუნებრივი თვითგანახლება									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		12											
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყამყოფილებელი განახლებით																																			
მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																			
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																			
31	3.7	ა 8	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	80				296			296												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		296											
გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ																																			
მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																																			
32	0.6	ა 5	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	55	12	20	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	60				36			36												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		36											
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																			

<p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
33	3.3	ა 20	286	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ 1წფ	1	14	რც	65	14	28	4	3	III	C3	0.5	90			4	297			178	
							თხმ	30	15	22									4				89	
							წფ	70	15	24									4				30	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					297			
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																								
34	2	დ 5	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C4	0.5	40				80			80	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					80			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ჩა; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
35	0.6		209	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
36	0.7	ჩა 15	245	კორომი ბუნებ.	1	6	თხმ	10	6	10	1	1	III	C4	0.4	20				14			14	





<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
39	0.5	ს 10	262	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	50		5		25		3	25	ბუნებრივი თვითგანახლება	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	25		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამამყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
40	1.4	ჩდ 5	183	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	60				84			84	ბუნებრივი თვითგანახლება	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	84		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
41	1.9	ჩ 5	155	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 ნბზ	0.4	40		5		76		10	76	ბუნებრივი თვითგანახლება	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	76		

<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
42	6	დ 5	153	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	35	12	20	4	3	IV	C4 ნბხ	0.4	50			4	300			240		ბუნებრივი თვითგანახლება
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		300		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
43	2.6	დ 15	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	80				208			208		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		208		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, ჩა; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
44	1.2	ს 10	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	10	5	10	1	1	III	C4 მაც	0.5	20		5		24			6	24	
				10თხმ	9	თხმ	25	11	16													6			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		24		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																									

<p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
45	1.2	ა 15	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	14	რც	70	14	20	4	3	IV	B3 მაც	0.6	100			4	120			72			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 120</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
46	0.5	ს 25	148	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	20	2	1	III	B3 მაც	0.3	40							20			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 20</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				11214	326	242	11456			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
თხმ																				5013	295	210	5223			
რც																				4297		32	4329			
წბ																				273			273			
წფ																				1631	31		1631			
სხვა																							0			
სულ	149.94	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	144	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	3.5	ნაბელი კორომი																								

	0.6	სამოვარი
	0.25	ნაკადულები
	1.59	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.7	ჩდ 10	414	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	16	2	1	III	C4 მაყ	0.5	30				51			51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				51						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	3.9	დ 15	359	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ	1	19	წფ	80	19	36	4	2	III	C2 წივ	0.5	160				624			250			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				624						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

		ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები																								
		კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20																								
3	4.4	დ 15	448	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წვ 1რც	1	14	თხმ	40	14	24	4	3	IV	C4 ნზხ	0.6	100	10		4	440	44		352			სანიტარ. ჭრა
							წვ	70	14	24								4				44				
				10თხმ	15		რც			22								4				44				
							თხმ	50	16	28											44					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						440				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
4	9.5	სდ 15	326	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	51	18	26	6	4	IV	C4 ნზხ	0.68	170			3	1615			1615			ნებით.-ამორჩ. - 20%
							ხრმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1615				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 15600 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
კოორდინატები (x,y) 4661215,265160																										
გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 32																										
5	5.8	ა 15	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	70	5			406	29		406			სანიტარ. ჭრა
							თხმ	35	13	22												29				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						406		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																								
6	9.5	დ 10	417	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 მაც	0.6	50				475		475		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						475		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
7	0.4	სდ 10	286	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	C4 ნზხ	1	40				16		16		გამოხშირვა - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						16		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5</p>																								
8	0.9	ჩ 10	285	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	25	13	18	3	2	III	C4 მაც	0.6	90				81		65		16



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						81			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
9	0.5	სდ 15	274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 ნბხ	0.5	40				20			20		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						20			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
10	6.9	ჩდ 10	324	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	15	თხმ	35	14	20	4	3	IV	C4 მაც	0.5	90	10		3	621	69		373		
				9თხმ 1რც	15	რც	55	16	32										3			248			
						რც	40	14	22										3		69				
						რც	55	16	32																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						621			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																									

		<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p>																										
11	4.3	ა 38	291	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 2რც	1	14	წბ	70	14	40	4	2	IV	B3 შქრ	0.6	130				559			280					
																						559						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წბ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 110; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
12	0.8	ჩდ 10	309	ნაბელი კორომი 10რც	1	15	რც	70	15	40	4	3	IV	B2 ნბზ	0.4	80				64			64					ბუნებრივი თვითგანახლება
																						64						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												

13	10.3	ჩა 15	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 3თხმ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	C2 ნბხ	0.6	110			4	1133			453		
							წფ		16	30									4				340		
							თხმ		15	22									4				340		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1133			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
14	3.2	დ 20	288	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 2რც	1	13	წბ	60	13	36	3	2	IV	B3 შქრ	0.5	80				256			128		
							თხმ																77		
							რც																51		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						256			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წბ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
15	2.7	სა 5	349	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	14	3	2	IV	C4 მაც	0.6	50				135			135		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							135		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																									
16	1.8	ა 10	251	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	22	4	3	IV	C4 მაც	0.5	80	5		4	144	9		144		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144		
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p>																									
17	3.5	დ 15	426	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 მაც	0.7	110				385			385		გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							385		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5</p>																									
18	0.7	დ 10	319	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	რც	65	15	28	4	3	III	C4 ნზხ	0.5	90			4	63			50		



		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის															მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																
21	3.8	ა 10	371	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	6	2	1	III	C4 გვმ	1	70				266			266			გამოხშირვა - 20%							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						266											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5</p>																																	
22	3.4	სა 10	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	13	რც	50	13	28	3	2	III	B2 გვმ	0.5	70				238			167										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						238			71								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
23	8.6	ბ 10	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	B2 ნზხ	0.6	130			4	1118			559										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1118			335	224							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																																	

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
24	5.4	დ 26	270	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1თხმ 1წბ	1	20	რც	98	20	40	5	4	III	C4 მაყ	0.52	170			4	918			734	ნებით.-ამორჩ. - 25%	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	918				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9რც 1წფ; რაოდენობა - 5200 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4659895,264980</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 25; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																									
25	3.6	ს 10	294	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	50		5	180			18	180		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	180				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
26	1.4	ჩა 30	333	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	60	14	28	3	2	III	C4 მაყ	0.5	90							126	88	





უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
29	5.6	ს 10	318	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	50					280			280			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						280					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
30	4.3	სა 10	259	ნაბელი კორომი 10რც	1	11	რც	60	11	36	3	2	IV	C4 მაყ	0.4	40					172			172			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						172					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
31	1.6	სა 10	239	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	30					48			34			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						48					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																											

<b>უზნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება				
		<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>	11659	362	58	11717
		<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>				
		თხმ	6925	362	58	6983
		წფ	858			858
		რც	3376			3376
		ხრმ				0
		წზ	500			500
სულ	124.59	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	117.6	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	5.1	ნაბელი კორომი				
	0.22	ნაკადულები				
	1.67	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 34

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.2	დ 5	452	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	14	წფ	60	14	24	3	2	III	B3 გვმ	0.5	100				120			72			48	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				120								
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჩა; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
2	6.1	დ 10	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	17	წფ	90	17	28	5	2	IV	B3 წყ	0.5	130				793			397			238	159	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				793								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																												

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
3	1.7	ჩა 5	452	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 4რც 2წფ	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C4 მაყ	0.5	30				51			20			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც წფ წფ თხმ</p>																					20	20	10			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					51					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 46  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	0.8	ჩა 5	459	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 ნბხ	0.6	50				40			32			
<p>რც</p>																					8					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					40					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
5	7.2	ჩა 20	414	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	B3 გვმ	0.5	180	10			1296	72		518			სანიტარ. ჭრა

						რც															518					
						თხმ															259					
			10წვ		15	წვ	130	24	60										72							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1296					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წვ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
6	2.4	ა 15	475	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	8	თხმ	20	8	12	2	1	IV	C4	0.6	40				96			67			
							რც															29				
							წვ																			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					96					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	3.2	სა 20	363	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4	0.6	90	5			288	16		230			
							რც															58				
							წვ																			
			10თხმ		15	თხმ	35	14	28												16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					288					

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
8	3.9	ჩდ 25	338	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ	1	16	რც	65	15	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	110			4	429			215		
							თხმ	35	16	24									4				172		
							წფ	70	16	26									4				43		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						429			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
9	6.1	ჩ 15	308	ნაბელი კორომი 10რც	1	14	რც	65	14	40	4	3	III	C4 ნბხ	0.5	80	10			488	61		488		სანიტარ. ჭრა
				10რც			თხმ																		
				10რც	15		რც	60	14	40												61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						488			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
10	5.8	ჩდ 15	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 მაც	0.5	70	5			406	29		406		სანიტარ. ჭრა

				10თხმ	15		თხმ	35	14	24									29										
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				406				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
11	2.2	ჩდ 20	339	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	13	რც	55	13	20	3	2	IV	C2 ნზხ	0.5	80			176			123							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				176				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																													
12	2.8	დ 20	251	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4 მაც	0.5	90			4	252		151							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				252				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღვამლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																													

13	3	დ 20	274	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.6	60		5		180		15	162				
				10რც	9		რც	65	14	28											15	18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	3.6	სა 20	336	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წზ 2რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 ნზბ	0.4	60				216			130				ბუნებრივი თვითგანახლება
							წზ															43					
							რც															43					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						216					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
15	1.5	ჩდ 20	233	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C4 მაყ	0.5	80	5			120	8		108				სანიტარ. ჭრა
				10თხმ	15		რც	35	15	28											8	12					



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						120			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
16	4.4	დ 20	242	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ	1	10	თხმ	20	10	20	2	1	IV	C4 მაც	0.5	50				220			176		
				რც																		22			
				წფ																		22			
				ტნგ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						220			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p>																									
17	3.9	სდ 15	182	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	8	თხმ	15	8	16	2	1	III	C4 ნბხ	0.5	30				117			82		
				რც																		35			
				წბ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						117			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									

18	9.3	დ 10	196	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წზ	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	80	5			744	47		595			დაავადებული ხეების ჭრა; სანიტარ. ჭრა																		
				10თხმ	15		წზ რც თხმ	35	15	28										47		149																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				744																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																												
19	1.2	დ 15	403	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ტნგ	1	5	ტნგ	20	5	10	4	3	III	B3 ნბზ	0.9	40				48			48																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				48																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																												
20	2	ჩდ 25	372	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	20	4	3	IV	C3 ნბზ	0.6	120	5			240	10		240			სანიტარ. ჭრა																		
				10თხმ	15		თხმ	35	15	24											10																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				240																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																												

			სულ მარაგები კვარტალში	6320	486	30	6350
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	1062	144		1062
			რც	1976	122	15	1991
			თხ				0
			თხმ	3042	220	15	3057
			წბ	192			192
			ტნგ	48			48
სულ	73.11	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	66.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	6.1	ნაბელი კორომი					
	0.11	ნაკადულები					
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.2	ა 10	461	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	C4 მაყ	0.8	40				168			168			გამოხშირვა - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				168						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																										
2	6.9	დ 5	477	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	60	10			414	69		414			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				414						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p>																										

3	4.5	ჩ 15	397	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	50		5		225		23	225			ბუნებრივი თვითგანახლება																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				225																							
გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით																																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40																																											
4	1.1	ა 15	419	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ტნგ	1	5	ტნგ	15	5	8	3	2	III	B2 ნბზ	0.9	40				44			44																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				44																							
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.																																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1																																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																											
5	4.7	სა 10	337	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	13	თხმ  რც თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 ნბზ	0.6	90	5			423	24		423			სანიტარ. ჭრა																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				423																							
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																											
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																																											
6	7.1	ჩ 15	361	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	თხმ	25	11	20	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	60	10			426	71		298			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი																	

			7თხმ 3რც																	128					თვითგანახლება	
			6თხმ 4რც	15		რც	40	15	28								71									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	426					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
7	2.3	სა 15	299	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	40	13	24	2	1	II	B2 წივ	0.5	80				184					184	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	184					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																										
8	2.1	ა 20	315	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	13	რც	45	13	28	3	2	II	B2 წივ	0.5	80				168					118	
							თხმ																		50	
							წვ																			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	168					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																								
9	2	ჩდ 20	309	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 ნზხ	0.5	80	5		160	10		160		სანიტარ. ჭრა
				10თხმ	15		რც	35	14	22										10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				160				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
10	5.7	დ 30	284	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	22	3	2	III	C4 მაც	0.5	80	5		456	29		456		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10თხმ	15		თხმ	40	15	28										29				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				456				
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																								
11	6.2	დ 30	228	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	10	2	1	IV	C4 მაც	0.5	30		5	186		31	186		ბუნებრივი თვითგანახლება
				10თხმ	9		რც	25	13	20										31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				186				
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																								

		<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>		სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																					
		<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																					
		<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>		კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50																					
12	2.1	ჩდ 15	265	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	14	რც	60	14	28	3	2	III	C4 მაც	0.6	100				210			168		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						210			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
13	3.8	დ 10	253	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 მაც	0.5	40				152			152		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						152			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
14	3.6	ა 25	381	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ  10თხმ	1	8	რც	35	8	14	2	1	IV	C4 მაც	0.4	20		5		72		18	58		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						72			
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																									



<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
15	5.8	სა 15	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	B2 შქრ	0.5	50				290			232	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					290			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																								
16	5.7	დ 20	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	B2 ნზხ	0.4	80	5			456	29		456	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					456			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
17	1.1	სა 10	342	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C4 მაც	0.4	30				33			33	



20	1.7	ჩ 20	131	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	C4 მაყ	0.5	80				136			109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					136					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
21	1.6	სა 15	407	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	40	13	24	2	1	II	B3 ნბხ	0.5	80				128			128			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					128					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				5124	464	220	5344			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
თხმ																				3223	406	126	3349			
ტნგ																				44			44			
რც																				1857	58	94	1951			
წფ																							0			
სულ	85.3	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	84.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	0.7	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.5	ს 5	112	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც  10რც	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	B2 ნზბ	0.4	30	5			285	48		285			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				285						
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - ჩა, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	11.7	ჩ 30	121	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3რც 1წფ	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4 ნზბ	0.5	70				819			491			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				819						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

<p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
3	2.8	ჩდ 25	111	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	8	რც	30	8	14	2	1	III	B2 ნბზ	0.5	30		5		84		14	84	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		84
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
4	4.4	ჩდ 10	155	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაც	0.5	50				220			176	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		220
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								

5	3.4	ჩ 15	192	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	11	თხმ რც	25	11	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	60				204			184			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						204				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
6	7.6	სა 25	156	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც თხმ წფ რც	30	12	18	2	1	I	B2 ნზზ	0.6	80	10			608	76		608			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						608				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	1.5	ს 4	118	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	20	7	10	2	1	IV	C4 ნზზ	0.6	30				45			45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						45				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, ჩა; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																				
8	3.1	დ 5	183	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4	0.5	40			124			74		
							რც															50		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						124		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
9	7.9	ჩდ 15	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	11	რც	45	11	18	3	2	III	B2	0.5	50		5	395		40	277		
							თხმ															119		
							რც	65	14	36												40		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						395		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> დაფარულობა - 25%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
10	5.4	ჩა 15	230	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4	0.5	60		5	324		27	227		
							რც															97		
							რც	50	13	28												27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						324		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																								

<p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
11	7.8	ს 25	175	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	B3 მაც	0.6	80				624			499		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					624				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
12	6.1	ჩა 30	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	11	თხმ	30	11	18	3	2	IV	B3 მაც	0.5	60				366			293		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					366				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
13	2.4	ს 36	217	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	9	რც	35	9	12	2	1	IV	B3 მაც	0.4	30				72			72		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					72				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									



		სულ მარაგები კვარტალში	4171	248	162	4333
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		რც	1981	248	121	2102
		აკთ				0
		თხმ	2108		41	2149
		წფ	82			82
		წზ				0
		ცხ				0
		ნკ				0
სულ	74.64	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	73.6	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	1.04	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.8	ჩ 10	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ 10წფ	1	19	წფ	80	19	40	4	2	III	B3 გვმ	0.5	150	15			720	72		360			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				720						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
2	1.3	ა 15	385	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	15	თხმ	30	15	28	3	2	IV	B3 გვმ	0.6	110				143			129			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				143						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
3	3.5	ა 10	447	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	70			245			172																								
																					რც																			74						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			245																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
4	9.1	ჩდ 15	448	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B3 ნბხ	0.6	80			728			510																								
																					თხმ																				218					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			728																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																														
5	1.2	სა 10	467	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 ნბხ	0.6	50		5	60		6	36																								
																					რც																				24					
																					თხმ	9	თხმ	25	13	20															6					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			60																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																																														

<p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
6	8.8	ჩა 15	507	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 ნბზ	0.6	90	10			792	88		792	სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				792				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომი არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
7	4.5	ს 10	392	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	14	რც	65	14	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	100	5		3	450	23		270	სანიტარ. ჭრა
				10რც	15		თხმ	30	13	24									4			180		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				450				
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
8	9.8	სა 20	486	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	29	წფ	170	32	80	9	5	I	B3 გვმ	0.4	220	25		1	2156	245		1725	სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
				10წფ	15		თხმ	55	15	28									4			431		
							წფ	170	32	80									1		245			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2156			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
9	2.5	ა 20	508	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 გვმ	0.5	80	5			200	13		160			სანიტარ. ჭრა
				10თხმ		15	რც														13		40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							200			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
10	3.8	ს 10	504	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წმ 4თხმ 2რც	1	12	წმ	40	12	40	2	1	III	B3 შქრ	0.5	70	5			266	19		106			სანიტარ. ჭრა
				10თხმ		15	თხმ														19		106	53		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							266			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 9წმ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										

		სულ მარაგები კვარტალში	5760	920	12	5772
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		წვ	2085	634		2085
		რც	1201	46		1201
		თხმ	2368	221	12	2380
		წბ	106	19		106
სულ	49.69	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	49.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0.39	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.4	სა 25	588	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ  5რც 5წბ	1	16	რც	75	15	36	4	3	IV	B2 ნბ	0.5	110	15		4	374	51		224			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			374							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 5წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	2.7	ს 10	558	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4 გვმ	0.5	40				108			108			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			108							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																							
3	3.7	ა 25	574	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2თხმ	1	16	წბ	80	16	52	4	2	IV	B3 შქრ	0.5	120			444			355	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				444			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 120; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
4	4.6	დ 10	609	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	20	8	14	2	1	IV	C4 მაც	0.7	50			230			230	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				230			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																							
5	2.4	ჩა 10	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 მაც	0.6	100	5		240	12		240	





<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეეროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
8	3	სა 38	596	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1წფ	1	15	თხმ	45	15	28	5	4	IV	C4 გვმ	0.8	180	5		4	540	15		270	
							რც	70	15	32									3			162		
							წბ	70	13	36									2			54		
							წფ	80	16	36									2			54		
			10თხმ		15	თხმ	55	17	34											15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						540		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4წბ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
9	2	ს 15	627	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	60		5		120		10	108	
							რც															12		
			10თხმ		9	თხმ	45	15	32												10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						120		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								

<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																									
10	3.4	ჩა 5	631	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	10	რც	35	10	18	2	1	III	B2 ნზბ	0.5	40	10			136	34		136	სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		136			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
11	4.9	სა 10	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	12	თხმ	30	12	18	3	2	IV	C4 მაც	0.6	80	5			392	25		353	სანიტარ. ჭრა	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		392			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
12	3.7	ა 25	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წზ 3რც 1თხმ	1	15	წზ	80	15	40	4	2	IV	B3 შქრ	0.7	150				555			333		

							რც														167					
							თხმ														56					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					555					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წმ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 110; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	1.7	დ 10	547	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	12	3	2	IV	C4	0.4	50					85			85		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					85					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	2.7	დ 25	513	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4	0.5	70					189			189		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					189					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
15	3.4	დ 5	493	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	25	9	12	3	2	IV	C4 მაყ	0.4	30				102			102		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					102				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
16	2.7	დ 15	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.5	80	5			216	14		216		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					216				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
17	2	ს 10	619	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	50				100			80		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					20				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						100		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
18	2.9	ს 10	586	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4 მაც	0.6	80		5		232		15	186	
							რც														15	46		
				10თხმ	9		თხმ	45	15	28														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						232		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
19	18.7	ა 20	502	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	13	რც	60	13	20	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	80				1496			748	
							თხმ															598		
							წბ															150		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1496		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																								

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
20	3.1	სა 10	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4	0.5	40				124			124	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				124				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p>																								
21	5.3	დ 20	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წმ 2რც 2თხმ	1	12	წმ	70	12	36	4	2	IV	B3	0.6	90				477			286	დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				477				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წმ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																								
22	2.9	დ 20	436	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წმ 4თხმ	1	10	წმ	60	10	12	3	2	V	B3	0.6	60				174			104	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად

							თხმ													70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					174		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 10; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
23	9.7	ს 15	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.6	70		5		679		49	679
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					679		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																							
24	3.3	ჩდ 10	496	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	13	წბ	70	13	40	4	2	IV	B3 შქრ	0.6	100				330			132
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					330		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წბ 4თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																							



<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																								
25	15.9	ა 20	328	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1თხმ	1	15	წბ	80	15	44	4	2	IV	B3 შქრ	0.6	130			2067		1860			
																				207				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2067		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 110; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
26	15.1	ჩდ 20	325	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	14	თხმ	40	14	20	4	3	IV	C4 მაყ	0.6	100	10		1510	151		1510		სანიტარ. ჭრა
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1510		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
27	4.4	ა 10	310	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	თხმ	30	12	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.6	80	5		352	22		282		სანიტარ. ჭრა



		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		<b>უზნის თავისებურებანი</b>		სიხშირე არათანაბარია																					
30	5.4	სა 10	283	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2თხმ	1	13	წბ	70	13	24	4	2	IV	B3 შქრ	0.6	100				540			432		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		540	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
31	2.9	ა 20	227	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	25	12	14	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	70	5			203	15		162		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		203	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									

32	1.8	ს 15	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	70				126			126		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				126					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
33	1	ჩდ 10	185	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წბ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	C4 მაც	0.4	50				50			30		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				50					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																									
34	5.4	დ 15	236	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C4 მაც	0.6	40				216			216		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				216					
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
35	4.6	სდ 25	211	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	50	5			230	23		184		სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		230			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
36	1.3	დ 5	329	კრონაშეკრული კულტ. 10კდ	1	28	კდ	70	28	32	4	2	Ia	B3 ნბხ	0.8	600				780			780			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		780			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
37	10.5	ა 5	245	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	12	3	2	IV	C4 ნბხ	0.7	90	10			945	105		945		გავლითი - 10%	
							წბ																			
							თხმ																			

				10თხმ	15		თხმ	40	15	24								105							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				945					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაყ</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5</p>																									
38	13.7	დ 15	267	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	20	11	16	2	1	III	C4 შქრ	0.6	70				959			959		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				959					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			16294	934	254	16548			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																									
																				რც	2065	151	2065		
																					წბ	4210		4210	
																					თხმ	9117	783	254	9371
																					თხ	68		68	
																					წფ	54		54	
																					ტნგ			0	
																					კდ	780		780	

სულ	194.77	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	191.1	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.3	კრონაშეკრული კულტ.
	1.87	ნაკადულები
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.8	ჩდ 10	107	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ტხმ	1	6	ტნგ	15	6	10	3	2	II	B2 ნბხ	0.6	30				294			294			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				294						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	0.9	ჩა 5	91	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ტხმ	1	9	თხმ	25	9	12	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	40				36			36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ტხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	4.5	ჩა 15	117	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ტნგ 4ტხმ	1	6	ტნგ	15	6	10	3	2	II	C4 მაყ	0.6	30				135			81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				135						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										



<p><b>მოზარდი</b> რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																												
4	3.4	ჩა 20	243	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაც	0.5	60				204			122			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					204																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																												
5	5.7	ჩ 15	158	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაც	0.6	60				342			342			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					342																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																																												
6	2.7	ჩ 20	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	12	რც	55	12	20	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	70				189			151			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					189																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p>																																												

<p><b>ქვეტყე</b> დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																										
7	6.3	ს 25	272	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ	1	14	რც	60	14	20	3	2	III	B2 ნზხ	0.7	130				819			410			გამოხშირვა - 10%
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 819</p>																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35  <b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90</p>																										
8	7.7	ჩდ 35	347	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	13	რც	50	13	32	3	2	III	B2 ნზხ	0.5	90				693			416			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 693</p>																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვანოფილებელი განახლებით  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

9	8.6	ჩ 25	292	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	12	თხმ	30	12	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.7	100				860			602			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						860				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 10; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90</p>																										
10	4.3	ჩ 25	188	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	16	თხმ	45	15	28	5	4	IV	C4 ნბზ	0.7	150			3	645			387			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						645				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 89, სამასალე - 40; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																										
11	2.1	ჩდ 20	382	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.8	80				168			168			გავლითი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						168				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 88, სამასალე - 30</p>																									
12	3.2	დ 30	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	B2 ნზხ	0.4	20				64			38		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					64				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
13	11.2	ჩ 25	163	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც 10რც	1	10	თხმ	25	10	15	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	50		5		560		56	392		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					560				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p>																									

14	3.8	ჩ 10	161	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 მაყ	0.7	100				380			380			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						380				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 30</p>																										
15	1.8	ჩა 15	286	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 ნზბ	0.7	80				144			144			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						144				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 88, სამასალე - 30</p>																										
16	3.9	ჩ 35	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 3თხმ	1	12	რც	25	12	18	2	1	Ia	C4 ნზბ	0.8	120				468			234			გამოხშირვა - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						468				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p>																										

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- რც, ლიკვიდი - 87, სამასალე - 38; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																							
17	4.6	ჩა 40	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	15	რც	65	15	32	4	3	III	B2 ნზბ	0.8	190		4	874		524		
							თხმ	35	14	24							4			350			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				874			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																							
18	4.5	ჩდ 40	345	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	17	რც	70	16	32	4	3	III	B2 ნზბ	0.7	210		3	945		567		
							წფ	80	18	40							4			378			
							ცხ																
							წბ																
							თხმ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				945			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																							
19	2.2	ჩ 5	476	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1თხმ	1	12	რც	50	12	28	3	2	III	C2 ნზბ	0.5	60			132		106		
							წფ														13		
							თხმ														13		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				132			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																							

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
20	6.6	ჩ 38	309	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	22	წფ	140	25	68	7	4	III	C3	0.8	380			2	2508			1254
							რც	65	15	32									4				752
							ცხ	170	26	76									3				502
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2508	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
სულ მარაგები კვარტალში																			10461		112	10573	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							
																			ტნგ	375			375
																			თხმ	3799		56	3855
																			რც	3878		56	3934
																			წფ	1907			1907
																			წბ				0
																			ცხ	502			502
სულ	97.83	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																					
	97.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																					
	0	ნაკადულები																					
	0.03	ტყის გზები და ბილიკები																					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
1	12	ჩდ 30	106	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	14	რც	55	14	28	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	110				1320			660			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1320																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
2	2.3	ჩდ 25	76	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	15	რც	65	15	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.6	120			4	276			221																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								276																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																																



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
3	5.7	დ 10	143	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	30	13	24	3	2	IV	C4	0.7	100		5		570		29	456	გავლითი - 10%
				10რც		9	რც	65	15	28											29	114		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					570			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																								
4	4.5	ჩ 5	147	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	55	12	20	3	2	IV	C3	0.6	70				315			315	
				10რც			თხმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					315			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
5	4.7	დ 10	166	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	15	რც	75	16	32	4	3	IV	C3	0.6	110			4	517			259	
							თხმ	30	14	28													207	
							წბ	45	13	36													52	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						517	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																							
6	1.6	ჩა 30	98	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წზ	1	18	წფ	70	18	40	4	2	III	C3 მაც	0.6	190			304		213		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p>																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						304	
7	7.2	ჩა 25	227	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	28	3	2	IV	C4 მაც	0.6	110	5		792	36	792		სანიტარ. ჭრა
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						792	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
8	5.8	ჩა 30	260	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	15	რც	65	15	28	4	3	III	B2 ნბზ	0.5	110		4	638		510		ბუნებრივი თვითგანახლება



<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
12	2.6	ჩა 15	321	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	14	რც	55	14	28	3	2	III	B2 ნზხ	0.5	80				208			125			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						208				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
13	1.8	ჩა 15	317	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4 ნზხ	0.6	50				90			72			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						90				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
14	9.1	ჩა 25	252	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ 10რც	1	13	რც	45	13	24	3	2	II	B2 ნზხ	0.6	100	10			910	91		546			სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						910				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

<p><b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - კუნ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																								
15	14.6	ჩ 38	304	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	22	წფ	150	25	68	8	4	III	C3	0.8	380			2	5548			2774	
							რც	65	15	32									4				1664	
							ცხ	12	26	76									3				1110	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5548			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				12705	332	58	12763	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																								
																			რც	4741	182	29	4770	
																			თხმ	3521	150	29	3550	
																			წფ	3251			3251	
																			წბ	82			82	
																			ცხ	1110			1110	
სულ	89.06	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																						
	88.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																						
	0	ნაკადულები																						
	0.76	ტყის გზები და ბილიკები																						

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.7	ჩ 10	502	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ 1წფ	1	12	რც	55	12	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.6	80				136			82			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				136						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	9.6	ჩა 15	502	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3თხმ 1წფ	1	21	წფ	150	25	64	8	4	III	C3 მაყ	0.4	140	20		1	1344	192		806			სანიტარ. ჭრა
							თხმ	45	15	24									3			403				
							წფ	75	14	36									2			134				
				10წფ	15		წფ	190	28	78											192					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1344						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4წფ 2თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ჭნავი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
3	1.7	ჩდ 10	552	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	9	თხმ	25	9	12	3	2	IV	C4 ნბხ	0.6	50			85			68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					85				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
4	0.9	დ 10	567	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	45	14	24	5	4	IV	C4 ნბხ	0.7	120			4	108			108		ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					108				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																									
5	1.9	დ 15	532	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წვ	90	20	56	5	2	III	C3 მაც	0.5	170			323			226			





უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია																								
8	11.4	ა 15	479	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4წგ	1	15	თხმ	35	15	36	4	3	IV	C4 გვმ	0.5	90	10		4	1026	114		616			სანიტარ. ჭრა
			10წგ		15	წგ	70	15	30									4			114		410			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1026				
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	2.3	ა 10	588	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.3	30				69			69			ბუნებრივი თვითგანახლება; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						69				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

10	3.9	ა 10	561	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.3	30			117			117			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						117			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
11	4.3	სდ 15	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 2წფ	1	15	თხმ	35	14	20	4	3	IV	C4 გვმ	0.5	90			4	387			232		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						387			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
12	4	ა 25	458	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	60	5			240	20		192		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						240			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	0.9	დ 15	563	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	18	8	12	2	1	IV	C4 გვმ	0.5	30				27			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						27				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	5.1	ჩა 25	453	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ 10თხმ	1	15	თხმ	45	15	28	5	4	IV	C4 ნბხ	0.6	120	10		3	612	51		490			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						612				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაც, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
15	5.5	სა 20	440	კორომი ბუნებ.	1	17	წფ	90	17	36	5	2	IV	C3	0.5	140	10			770	55		539			სანიტარ. ჭრა;



17	3.8	ა 20	366	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	30				114			114			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						114				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																										
18	5	ა 10	446	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	18	3	2	IV	C4 გვმ	0.4	40				200			200			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						200				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
19	3.8	ა 20	304	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	60				228			228			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						228				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																							
20	3.6	ჩა 10	376	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	20	8	12	2	1	IV	C4 მაყ	0.6	40			144			144	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 144</p>																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																							
21	3.9	ს 15	379	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	44	16	31	5	4	IV	C4 ნზხ	0.8	170			4	663		663	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 663</p>																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 20</p>																							
22	1.7	ა 20	381	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ 10თხმ	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	80	5		136	9		122	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 136</p>																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																							

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
23	3.2	ა 20	277	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4 ნბზ	0.6	80		5		256		16	230	
																						26		
																						16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					256			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
24	1.4	ა 20	265	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	13	რც	60	13	26	3	2	IV	B2 ნბზ	0.5	80			112			78		
																						34		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					112			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
25	5.1	ა 10	330	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	6	თხმ	15	6	10	2	1	IV	C4 გვმ	0.5	20			102			102		
ბუნებრივი თვითგანახლება																								





უბნის თავისებურებანი																								სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																												
28	2.5	სდ	20	401	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 2თხმ	1	20	წფ	90	20	52	5	2	III	C3	0.5	180	10					450	25		270				სანიტარ. ჭრა																						
								წბ																	90																											
					10წფ		15	წფ	130	25	68												25		90																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							450																													
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
29	3.8	ა	20	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	10	თხმ	30	10	18	3	2	IV	C4	0.3	30							114			103				ბუნებრივი თვითგანახლება																					
								რც																		11																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							114																													
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																				
30	2.7	დ	20	236	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	16	თხმ	45	15	28	5	4	IV	C4	0.6	130							4	351			281																								
								წფ	90	20	36																70																									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			351																		
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																																					
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																					
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																					
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																																					
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																					
31	1.8	ჩ 15	219	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4 ნბხ	0.6	80			144			115															
																			რც				29														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			144																		
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																																					
მოზარდი 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																					
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																					
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია																																					
სულ მარაგები კვარტალში																			9407	1116	32	9439															
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																					
																			რც	352		352															
																			თხმ	5796	386	32	5828														
																			წფ	2944	730	2944															
																			წბ	315		315															
სულ	113.65	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																			
	112.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																			
	0.37	ნაკადულები																																			
	0.58	ტყის გზები და ბილიკები																																			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.5	სდ 10	477	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.6	50		5		175		18	105			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 175</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	2.8	სდ 10	461	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ 10წფ	1	19	წფ	80	19	40	4	2	III	B3 წყ	0.5	150	10			420	28		336			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 420</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
3	1.9	სდ 10	451	კორომი ბუნებ.	1	11	რც	50	11	16	3	2	IV	C4	0.5	50				95			48			



		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის															მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																
6	1.5	ს 5	465	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.4	40					60			60			ბუნებრივი თვითგანახლება						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						60											
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წზ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვრფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																	
7	5.5	ს 10	444	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	B2 ნბხ	0.4	130					715			572			ბუნებრივი თვითგანახლება						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						715											
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
8	7.1	ს 15	448	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წზ 4თხმ	1	13	წზ	40	13	32	2	1	II	B3 შქრ	0.6	100					710			426									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						710											
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წზ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																	

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
9	0.8	ს 10	460	ველობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
10	7	ს 10	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C4 მაც	0.5	40		5		280		35	280			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						280				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
11	4.7	სდ 15	425	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაც	0.8	90				423			254			გავლითი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						423				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																										
12	4.7	ჩა 10	448	კორომი ბუნებ.	1	16	რც	70	16	32	4	3	III	B2	0.6	130	5		4	611	24		367			სანიტარ. ჭრა;



<p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რცა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
15	2.6	ა 30	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1წბ	1	20	რც	90	20	32	5	4	III	B2 ნბხ	0.5	170	10		3	442	26		354	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ		21	34									4			44		
							წბ		18	28									4			44		
				10რც		15	რც	90	20	32									3		26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						442		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																								
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
16	7.1	სა 25	335	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.6	50		5		355		36	355	
				10თხმ		9	თხმ	30	12	20												36		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						355		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																								
<p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
17	7.3	სა 38	301	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1რც	1	15	წბ	45	15	40	3	2	I	B3 შქრ	0.5	130				949			475	
							თხმ															380		
							რც															95		



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						949				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
18	6	სა 30	223	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2თხმ 1რც	1	15	წბ	45	15	40	3	2	I	B3 შქრ	0.8	180				1080			756			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1080				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 120; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
19	10	სდ 25	309	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 წბ	0.7	80				800			640			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						800				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 5წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
<b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 88, სამასაღე - 10																										

20	7.4	ს 15	295	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.8	90				666			666		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					666				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
21	3.4	ს 15	258	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3თხმ	1	12	წბ	40	12	36	2	1	III	B3 შქრ	0.7	100				340			238		გამოხშირვა - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					340				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წბ 1თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წბ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																									
22	1.7	ს 20	374	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	60				102			82		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					102				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რცა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																									

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
23	6	ჩა 30	453	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 3რც 1თხმ	1	15	წბ	45	15	44	3	2	I	B3 შქრ	0.6	140				840			504																				
																					რც																				252		
																					თხმ																					84	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				840																		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წბ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
24	3.8	ს 20	362	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 4თხმ	1	12	წბ	40	12	36	2	1	III	C4 მაყ	0.5	70				266			160																				
																					თხმ																					106	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				266																		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																											

25	12.4	დ 15	439	ნაბელი კორომი ნრც 3წბ 1თხმ	1	12	რც	90	12	60	5	4	V	B2 ნბზ	0.6	80			4	992			595			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						992				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
26	3.1	დ 15	454	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	50				155			155			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						155				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
27	13	დ 38	417	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც	1	14	წფ	60	14	28	3	2	III	C3 მაც	0.6	150				1950			1170			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1950				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										

28	6	ჩ 20	399	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	14	თხმ	35	14	28	4	3	IV	C4 ნზხ	0.5	90			4	540			324		
							რც	70	14	28									4				216		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						540			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
29	4.6	ს 15	434	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	10	თხმ	25	10	14	3	2	IV	C4 მაც	0.6	60				276			248		
							რც															28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						276			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
30	4.5	დ 28	369	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	35	12	20	4	3	IV	C4 მაც	0.6	90			4	405			324		
							რც	55	13	24									4			81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						405			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																									

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																							
31	1	ს 25	414	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	12	2	1	IV	B2 მაც	0.4	40				40			40
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					40		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																							
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
32	0.3	სა 30	481	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	B3 მაც	0.5	30				9			9
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					9		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																							
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			15596	210	318	15914	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																							
																			თხმ	6080	27	248	6328
																			რც	3720	100		3720
																			წფ	2735	83	70	2805
																			წბ	3061			3061
																			ცხ				0
სულ	156.64	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																					
	0.8	ველობი																					
	142	კორომი ბუნებ. წარმ.																					
	12.4	ნაბელი კორომი																					
	0.25	ნაკადულები																					
	1.19	ტყის გზები და ბილიკები																					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.9	ს 25	521	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 გვმ	0.6	110				209			167				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				209							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
2	4.9	ს 10	477	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.5	60	5			294	25		206				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				294							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																											





<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
6	4.6	ა 15	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც	1	14	წბ	65	14	24	4	2	III	B3 შქრ	0.5	90				414			166		
							თხმ															166			
							რც															83			
							კდ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				414					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
7	3.5	ს 10	380	კრონაშეკრული კულტ. 5კდ 5თხმ	1	15	კდ	90	16	28	5	3	IV	B3 ნბზ	0.4	130			2	455			228		
							თხმ	35	14	22									3				228		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				455					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2კდ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
8	2.4	სდ 15	357	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4თხმ	1	14	წბ	55	14	32	3	2	III	B3 შქრ	0.5	90				216			130		
							თხმ															86			
							რც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				216					

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წბ 1თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
9	1	ა 15	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	20				20			20		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						20			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p>																									
10	1.3	ა 15	459	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	13	რც	35	13	24	2	1	II	C3 მაყ	0.4	60				78			70		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						78			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
11	1.6	ა 20	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	20	წფ	90	20	44	5	2	III	B3 გვმ	0.5	180				288			202		ბუნებრივი თვითგანახლება



ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები																									კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 70									
14	11.2	ჩა 25	388	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 2თხმ	1	14	წბ	50	14	40	3	2	III	B3 შქრ	0.6	120				1344			806											
							რც															269												
							თხმ															269												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1344												
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																		
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																		
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																		
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																		
<b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																																		
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 120; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																		
15	1.6	სა 15	357	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 3წბ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	70				112			45			ბუნებრივი თვითგანახლება								
							რც															34												
							წბ															34												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						112												
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვამყოფილებელი განახლებით																																		
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																		
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																		
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																		
16	2.4	ს 10	438	კრონაშეკრული კულტ. 8ფქ 2თხმ	1	12	ფქ	40	12	22	2	1	III	B3 ნბზ	0.5	90				216			173											
							თხმ															43												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						216												
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																		
<b>მოზარდი</b> 5ფქ 5თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																		

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
17	6.9	ს 20	428	კრონაშეკრული კულტ. 6ფჭ 4თხმ ხელოვნ.	1	12	ფჭ	40	12	20	2	1	III	B3 ნბხ	0.3	50				345			207		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					345			138	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4ფჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
18	3.5	ა 30	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1რც 1წფ	1	15	თხმ	35	16	28	4	3	IV	C4 მაც	0.6	130	10		4	455	35		273		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ	60	14	36									2			91			
							რც	70	14	36									4			46			
							წფ	60	16	36									2			46			
				10თხმ	15	თხმ	40	16	36										4		35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					455				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									

19	5	ა 15	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5თხმ 1აკთ	1	13	წბ	40	13	32	2	1	II	B2 წივ	0.5	80				400			160																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						400																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																																
20	5.7	სდ 20	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 მაც	0.5	70				399			399					ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						399																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																
21	2.7	ჩდ 15	273	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც	1	12	წბ	35	12	28	2	1	III	B3 შქრ	0.5	70				189			76																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						189																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წბ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																																

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 35წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																											
22	5	სა 10	276	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	8	თხმ	20	8	16	2	1	IV	C4 მაც	0.4	30				150			120		ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					150																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																											
23	1.4	სდ 15	282	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	8	თხმ	20	8	14	2	1	IV	C4 მაც	0.5	30		5		42		7	42		ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					42																						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p>																																											
24	2.6	ს 15	243	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2აკო	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 მაც	0.5	70				182			146		ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					182																						

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p>																										
25	2.1	ს 15	335	კრონაშეკრული კულტ. 8ფქ 2კდ	1	14	ფქ	50	14	28	3	2	III	B3 ნბზ	0.3	60				126			101			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					126					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 4%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
26	2.8	სდ 15	347	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წზ 2რც	1	13	თხმ	30	13	28	3	2	IV	B3 ნბზ	0.5	80				224			112			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					224					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
27	2.9	სდ 15	305	კრონაშეკრული კულტ. 10კდ	1	24	კდ	100	24	32	5	3	II	B3 ნბზ	0.5	310			2	899			899			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					899					



ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
28	1.8	დ 20	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 3წბ	1	13	რც	55	13	24	3	2	IV	B2 ნზხ	0.5	80				144			58			ბუნებრივი თვითგანახლება
თხმ წბ																					43	43				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					144					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
სულ მარაგები კვარტალში																			8254	120	14	8268				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																			თხმ	3086	120	14	3100			
																			წფ	878			878			
																			რც	909			909			
																			წბ	1672			1672			
																			ფქ	481			481			
																			კდ	1152			1152			
																			აკთ	76			76			
																							0			
სულ	90.38	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	70.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	17.8	კრონაშეკრული კულტ.																								
	1.9	საძოვარი																								
	0.1	ნაკადულები																								

		0.48	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
1	8.3	სდ 25	552	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ	1	14	რც	65	14	28	4	3	III	C3 მაყ	0.7	130			4	1079			540			გავლითი - 10%																						
							თხმ	30	14	24									4				432																									
							წფ	70	15	28									4				108																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1079																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90</p>																																																
2	3.4	ჩ 10	588	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	14	რც	65	14	28	4	3	III	B2 ნბხ	0.7	120			4	408			326			გავლითი - 10%																						
							თხმ	30	15	24									4				82																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							408																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																																

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- რც, ლიკვიდი - 88, სამასალე - 42; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																										
3	4.6	ჩა 10	559	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	21	წფ	90	21	56	5	2	III	B3 გვმ	0.7	250				1150			575			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1150					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 20; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																										
4	2.4	ჩა 5	574	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	60				144			115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					144					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	5.2	სა 10	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	100	22	60	5	2	III	B2 გვმ	0.8	300				1560			1404			გავლითი - 15%

						რც														156				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1560		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 25; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																								
6	0.9	სდ 15	585	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	19	წფ	80	19	52	4	2	III	C3	0.7	220				198			119	გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						198		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 15; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																								
7	4.7	ს 15	586	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ	90	21	56	5	2	III	B3	0.6	220	10			1034	47		931	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1034		
გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
8	2.2	სა 25	556	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C3 მაც	0.6	70				154			108			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც</p>																					<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>		154			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	3.9	ს 20	524	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაც	0.5	60				234			187			
<p>რც</p>																					<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>		234			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
10	2.7	სა 25	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	B2 ნბხ	0.5	60				162			162			
<p>რც</p>																					<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>		162			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
11	2	სდ 10	526	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	12	3	2	IV	C4 მაყ	0.3	30				60			60	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 60																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																								
12	2.7	ს 15	464	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1თხმ 1წბ	1	12	რც	55	12	20	3	2	IV	C3 ნბხ	0.5	60		10		162		27	130	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 162																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
13	11.6	ჩდ 38	343	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	80				928			650	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 186																								





<p>კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
16	4.7	სა 25	465	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4	0.4	60	5			282	24		197		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10თხმ	15		რც	35	15	28										24		85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				282					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
17	3.8	ს 20	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	8	რც	35	8	12	2	1	IV	C3	0.4	20				76			38		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															30			
							წბ															8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				76					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																									
18	2.3	სდ 30	430	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	თხმ	30	13	16	3	2	IV	C4	0.5	80	5			184	12		110		სანიტარ. ჭრა



21	3.2	სდ 25	478	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	10	თხმ რც	25	10	16	3	2	IV	C4 ნბზ	0.3	30				96			77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						96				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
22	1.9	სდ 20	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	16	რც თხმ წვ	70	16	32	4	3	III	C3 მაც	0.5	110			4	209			146			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						209				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
23	3.6	დ 38	413	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	17	რც წვ	85	17	38	5	4	III	B3 ნბზ	0.6	180			3	648			454			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						648				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9რც 1წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																										

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
24	4.9	სდ 25	338	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	14	თხმ	35	14	20	4	3	IV	C4 მაყ	0.6	110	10		4	539	49		485	სანიტარ. ჭრა
							რც	55	14	24									4			54		
				10თხმ			თხმ	40	15	28									0		49			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						539		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
25	2.4	ჩდ 20	261	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წბ	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	20				48			29	ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															10		
							წბ															10		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						48		
<p>გფდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> სამკურნალო ნედლეული; მცენარეების სახეობა - მანჭკვალა</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
26	8	დ 35	527	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წფ	130	25	64	7	4	III	B3 წყ	0.5	240	20		1	1920	160		1536	სანიტარ. ჭრა





სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.3	ჩ 10	597	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	C4 მაყ	0.6	30				159			159			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				159						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
2	6.5	ა 30	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წმ 2თხმ 2წფ	1	15	წმ	70	15	32	4	2	IV	B3 შქრ	0.5	110				715			429			დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				715						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წმ 2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წმ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა</p>																										

<p>3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 120; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან                  უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
3	4.3	ა 20	534	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C4 მაყ	0.6	130			3	559		559	ნებით.-ამორჩ. - 15%
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 559</p>																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 88, სამასალე - 40</p>																							
4	4.3	ჩა 15	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.4	40				172		138	ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 172</p>																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
5	4.9	ა 20	502	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	14	თხმ	35	14	22	4	3	IV	C4 წბ	0.6	100	5		4	490	25	343	სანიტარ. ჭრა
<p>რც 70 15 28 3 98                  წბ 60 14 36 2 49                  10თხმ 15 თხმ 60 14 36 2 25</p>																							



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								490
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
6	2.7	სდ 10	512	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	20				54			38	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>54</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
7	1.8	ა 25	523	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც	1	11	წბ	30	11	28	2	1	II	C3 შქრ	0.2	30				54			22	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>54</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წბ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																								
8	1.9	ბა 15	483	კორომი ბუნებ.	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4	0.6	70				133			133	



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	5.4	ა 25	437	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 ნზხ	0.4	40				216			130			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც</p>																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		216			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
12	2.6	დ 15	495	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 მაც	0.6	60				156			156			
<p>რც</p> <p>წვ</p>																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		156			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
13	4.8	დ 15	495	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	25	13	16	3	2	III	C4 მაც	0.6	90	5			432	24		346			სანიტარ. ჭრა
<p>რც</p> <p>თხმ</p>																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		432			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

<p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																														
14	1.3	ა 20	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	70		5		91		7	82																							
																					რც																				9					
																					10თხმ	9	თხმ	40	15	28																7				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										91															
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
15	7.3	სა 20	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 მაც	0.5	70				511			511																							
																					წვ																									
																					რც																									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										511															
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																														
16	4.3	დ 25	456	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4წვ	1	19	თხმ	50	18	28	5	4	IV	C4 ნზხ	0.6	170	10		3	731	43		439																							
სანიტარ. ჭრა																																														

						წვ	90	20	40									2			292			
			10წვ		15	წვ	120	23	56									1		43				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					731			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
17	2.9	დ 15	446	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	18	3	2	III	C4	0.5	80				232			232	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					232			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
18	3.2	ჩ 10	469	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	13	თხმ	35	13	20	4	3	IV	C4	0.6	90	5		4	288	16		202	
				10თხმ			რც	70	12	22									4			86		
				10თხმ	15		თხმ	45	15	28											16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					288			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								

19	1.8	სა 25	476	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 ნზხ	0.4	30				54			54			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				54						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
20	1.9	ჩა 20	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 მაც	0.5	80				152			122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				152						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
21	6.8	ა 20	408	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C4 მაც	0.4	30				204			184			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				204						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
22	3.1	სა 25	407	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 მაც	0.6	100	5			310	16	310	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 310</p>																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
23	3.1	სდ 10	366	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	60			186		112		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 186</p>																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
24	1.7	სა 25	415	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4 მაც	0.2	20			34		34	ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 34</p>																							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
25	8	ჩდ 30	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 ნბზ	0.6	100	10			800	80		800			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							800			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - კუნ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
26	8.2	სდ 10	302	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაც	0.6	70		5		574		41	344			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							574			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მოზარდი</b> 6რც 4მდგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										



27	7.4	ს 20	298	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	16	2	1	III	C4 ნბზ	0.3	20				148			148			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						148				
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კუნ</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
28	2.9	ჩ 38	227	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	55	16	24	6	4	IV	C4 ნბზ	0.5	130				377			377			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						377				
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
29	5.4	ს 10	351	კრონაშეკრული კულტ. 10ფჭ	1	10	ფჭ	30	10	20	2	1	II	B3 ნბზ	0.4	50				270			270			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						270				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ფჭ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																											
30	10.7	სდ	25	357	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	18	წფ	90	18	40	5	2	IV	C2 წივ	0.6	190	15			2033	161		1626		სანიტარ. ჭრა																	
																						10წფ	15	წფ	130	23	64											161	407				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2033																			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																											
31	5.5	ს	15	302	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაც	0.5	50				275			220		ბუნებრივი თვითგანახლება																	
																							რც	წფ											55								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		275																			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																											
32	5.7	სა	25	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.6	60				342			342																			
																							წფ	რც																			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		342																			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																											

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
33	5.9	ა 25	349	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაც	0.5	50				295			295	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					295			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
34	9.6	ს 20	407	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.4	50				480			480	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					480			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																								
35	0.4	დ 20	332	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 მაც	0.4	50				20			14	
																					4			
																					2			



38	0.9	571	სამოვარი																																												
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
				უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																											
39	1.2	276	სამოვარი																																												
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
				უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																											
40	1.9	ა 25	281	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C3 მაყ	0.5	50			95			95																									
																									სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						95
																									ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																						
41	0.6	321	სამოვარი																																												
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
																		სულ მარაგები კვარტალში		12339	806	120	12459																								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																		თხმ	8326	441	96	8422																									
																		წბ	581			581																									
																		წფ	2061	365		2061																									
																		რც	986			986																									
																		აკთ				0																									
																		ფქ	385		24	409																									
																		ქდ				0																									
																						0																									
სულ	168.35		მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	156.6		კორომი ბუნებ. წარმ.																																												

	7.7	კრონაშეკრული კულტ.
	2.7	სამოვარი
	0.03	ნაკადულები
	1.32	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	ჩდ 25	496	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.7	110				440			308			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				440						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 15; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90</p>																										
2	2	ჩდ 20	474	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 2რც	1	18	წფ	80	18	36	4	2	III	B3 გვმ	0.5	150				300			120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				300						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
3	5.7	სა 10	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	30		5		171		29	171	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				171				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
4	2.5	სა 25	441	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	70			175			175		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				175				
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
5	1.8	ჩა 10	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	50			90			90	ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				90				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																								



<p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																												
6	5.3	სა 15	436	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 1რც	1	18	წფ	60	18	40	3	2	II	C3 მაც	0.5	140				742			371																					
																					თხმ																				297			
																					რც																					74		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																742							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																												
7	3.2	სა 25	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წფ	1	15	თხმ	35	15	32	4	3	IV	C4 მაც	0.6	120	5		4	384	16		230																					
							რც	60	14	32									4				77																					
							წფ	65	17	36														77																				
					10თხმ	15	თხმ	50	15	32											16																							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																384							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																												
8	12.5	დ 20	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 მაც	0.5	80	5				1000	63		1000																				
							რც																																					

				10თხმ	15		თხმ	35	15	24								63						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1000		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
9	8.7	ს 10	433	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C3 ნბხ	0.4	30		5		261		44	209	ბუნებრივი თვითგანახლება
				10რც	9		რც	70	14	20											44	52		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						261		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
10	5.7	სდ 15	345	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	60				342			205	
							რც															137		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						342		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, დგ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								

11	6.9	ჩ 30	432	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	60	5	2	III	B3 წყ	0.5	190	5			1311	35		1311		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1311				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
12	11.7	ს 10	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	30				351			351		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					351				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
13	4.8	დ 35	275	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	80				384			384		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					384				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის															მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
14	8.7	სდ	25	342	კორომი ბუნებ.	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	C4	0.6	110	10				957	87		957			სანიტარ. ჭრა																
					წარმ.																																							
					10თხმ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						957																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																												
15	2.2	ს	10	406	კორომი ბუნებ.	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4	0.7	80				176			176			გავლითი - 10%																	
					წარმ.																																							
					10თხმ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						176																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																																												
16	4.5	სა	25	434	კორომი ბუნებ.	1	14	თხმ	35	14	20	4	3	IV	C4	0.7	130				585			585			გავლითი - 10%																	
					წარმ.																																							
					10თხმ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						585																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																												

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																								
17	5.7	სდ 20	454	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 ნბხ	0.4	30				171			171	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					171			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
18	5.3	სა 30	419	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ	1	10	თხმ	25	10	18	3	2	IV	C4 მაც	0.5	50				265			212	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					265			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
19	5.8	სა 20	432	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	15	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C4 ნბხ	0.6	120			4	696			487	ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					209			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							696		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ეკლ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 86, სამასალე - 39; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																									
20	9.5	ს 30	368	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4 მაც	0.6	90	5			855	48		855		სანიტარ. ჭრა
				10თხმ		15	წვ წზ რც თხმ	40	15	28											48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							855		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, კვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 303</p>																									
21	1.7	ს 25	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკო	1	13	აკო	25	13	20	3	2	III	B2 ნზ	0.4	50				85			85		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5აკო 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																									

22	5.5	დ 20	337	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	40				220			220			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						220				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 46																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
23	3.1	დ 25	259	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	10	1	1	III	C4 მაყ	0.4	20				62			62			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						62				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
24	9.8	სდ 25	349	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	60				588			588			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						588				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 46</p>																																											
25	13.3	ს 20	333	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 ნბხ	0.5	50				665			599																				
																					რც																						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				665																		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p>																																											
26	2.3	ჩ 25	280	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	8	თხმ	20	8	12	2	1	IV	C4 მაც	0.4	30		5		69			12	69																			
				10თხმ	9	თხმ	30	12	16													12																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				69																		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																											
27	3	ჩ 20	225	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	70				210			189																				
							წბ															21																					
							რც																																				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				210																		



<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p>																								
28	3.2	დ 15	263	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	C4 მაც	0.4	20				64			64	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				64				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
29	4.1	ჩდ 15	344	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 მაც	0.5	80				328			328	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				328				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
30	7.1	ჩ 35	368	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	C4 მზხ	0.7	150	15		3	1065	107		959	გავლითი - 10%
							რც	55	14	28									4				107	

				10თხმ	15		თხმ	45	16	28							3		107					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1065		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ ჰრც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 87, სამასალე - 20; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																								
31	3.6	დ 15	257	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C4 ნზხ	0.3	20				72			72	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						72		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p>																								
32	1.5	ჩ 15	256	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	18	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	50				75			75	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						75		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
33	5.1	ჩ 15	306	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	C3 შქრ	0.7	130				663			265	

							თხმ																398			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						663			
	<p><b>გვლუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წზ 3თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადაგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადაგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 150; მისადაგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
34	0.8	დ 15	299	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C4 მაც	0.3	20								16		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						16			
	<p><b>გვლუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადაგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადაგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
35	3	დ 15	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C4 მაც	0.3	20								60		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						60			
	<p><b>გვლუ:</b> უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადაგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადაგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
36	1.1	ჩდ 10	224	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაც	0.5	50							55		39	
							რც																		17	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
37	2.5	ჩდ 15	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4	0.5	70				175			123		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							175		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				14133	712	170	14303		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																									
																		თხმ	10844	642	126	10970			
																		რც	968		44	1012			
																		წფ	1950	70		1950			
																		წზ	286			286			
																		აკთ	85			85			
სულ	189.26	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																							
	187.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0	ნაკადულები																							
	2.06	ტყის გზები და ბილიკები																							

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2.8	ჩდ 25	85	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	40				112				112				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112								
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
2	3.1	ჩა 20	246	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ	1	15	რც	70	16	32	4	3	III	B3 მაყ	0.5	100			4	310				155				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				310								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												

3	7.9	ჩ 25	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 ნზხ	0.6	60		5		474		40	474		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					474				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
4	2.1	ჩა 15	175	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	B2 ნზხ	0.4	70			147			118			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					147				
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
5	2.2	ჩ 25	137	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 მაც	0.5	80			176			141			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					176				
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p>																									

6	1.9	ჩდ 25	103	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3რც 1ალნ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	50		5		95		10	57			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
<p>რც ალნ თხმ</p>																					40	14	20																		10	29	10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					95																								
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																													
7	0.5	ჩა 15	90	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 ნზხ	0.5	80				40				32																					
რც																																										8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					40																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - კუნ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																													
8	5.9	ჩ 10	167	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	12	3	2	IV	C4 ნზხ	0.6	50				295				295																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					295																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																													

9	1.3	ა 5	153	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 ნბზ	0.4	50				65			52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						65				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																										
10	2.4	ბ 10	63	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1კდ  ხელოვნ.	1	13	თხმ	30	13	24	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	70				168			101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						168				
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
11	1.6	ბ 15	88	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 ნბზ	0.6	80				128			128			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						128				
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
12	1.7	ა 15	113	კორომი ბუნებ.	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4	0.5	80				136			136			ბუნებრივი





სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა <b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - კუნ, მაც; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																								
16	3.5	ჩდ 20	357	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	20	3	2	IV	C4 ნბხ	0.6	70				245		245	ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							245	
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																								
17	10.6	ა 25	265	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	12	თხმ რც	25	12	12	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	70				742		445 297	ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							742	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																								
18	15	ჩა 20	347	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ	1	19	წფ თხმ რც	80	19	32	4	2	III	C2 წივ	0.5	160				2400		1440 960	ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2400	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																									
19	6.1	ჩა 15	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	8	თხმ	20	8	12	2	1	IV	C4 ნბხ	0.5	30				183			146																		
																				რც																					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		183																	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																									
20	6	ჩა 15	444	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.6	60				360			360																		
																				რც																					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		360																	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																									
21	2.7	ჩა 10	388	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.4	40				108			97																		
																				რც																					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		108																	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																									



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში შენობაა</p>																										
25	3	ჩა 20	237	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2აკო	1	8	თხმ	20	8	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	30				90			54			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც</p> <p>აკო</p>																						18	18			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						90				
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
26	1.1	ჩა 20	105	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	40				44			31			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც</p>																						13				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						44				
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
27	2.4	ჩა 15	207	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	14	თხმ	35	14	28	4	3	IV	C4 ნზხ	0.6	100	5		4	240	12		192			სანიტარ. ჭრა
<p>რც</p> <p>წფ</p> <p>თხმ</p>																						48				
<p>10თხმ</p>																						12				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						240		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
28	5.1	ჩ 15	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	13	თხმ	35	14	28	4	3	IV	C4 ნზხ	0.7	110	5		4	561	26	393		გავლითი - 10%
				10თხმ		15	რც	50	12	20								4				168		
				10თხმ		15	თხმ	45	15	32								4		26				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						561		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																								
29	5.6	დ 15	247	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაც	0.6	60				336		336		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						336		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
30	12.1	ჩ 20	360	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4 მაც	0.6	70		5		847		61	847	
				10თხმ		9	რც																	
				10თხმ		9	თხმ	35	14	24											61			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						847				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
31	6.6	ჩდ 38	180	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C4 გვმ	0.7	290				1914			1148			
<p>რც</p> <p>თხმ</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>1914</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, მაც</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
32	11.5	ჩ 25	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	45	16	32	5	4	IV	C4 ნბხ	0.7	150			3	1725			1725			ნებით-ამორჩ. - 20%
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>1725</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 10</p>																										
33	3	ჩა 35	198	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	20	წფ	140	25	68	7	4	III	B3 გვმ	0.5	200			2	600			300			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც</p> <p>75</p> <p>15</p> <p>32</p> <p>4</p> <p>180</p>																										

						თხმ	35	14	24										3				120						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							600						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყამყოფილებელი განახლებით																													
<b>მოზარდი</b> 5წგ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																													
34	1	ჩა 10	104	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2აკთ	1	7	თხმ	20	7	10	2	1	IV	C4	0.4	20							20			16			ბუნებრივი თვითგანახლება
აკთ																							4						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																													
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																													
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																													
35	0.6	ჩ 20	416	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4	0.5	40							24			19			ბუნებრივი თვითგანახლება
რც																							5						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																													
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																													
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																													
36	0.2	ჩ 15	255	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4	0.6	70							14			10			
რც																							4						



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						14					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
37	0.7	ჩ 15	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	8	რც	25	8	12	2	1	I	B3 ნბხ	0.5	20				14			10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						14					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
38	1.7	ჩა 30	227	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	12	რც	50	12	26	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	70				119			71				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						119					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

		სულ მარაგები კვარტალში	17029	196	222	17251
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	11493	196	222	11715
		რც	2329			2329
		წბ	62			62
		აღწ	10			10
		კდ	17			17
		წფ	3096			3096
		აკთ	22			22
სულ	179.27	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	178.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.31	ნაკადულები				
	0.56	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.1	სა 25	319	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც  10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 მაყ	0.7	110	5			781	36		625			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				781						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 89, სამასალე - 10; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																										
2	2.3	ჩა 35	387	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	120				276			276			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				276						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																										

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																	
3	8.7	ჩდ 25	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	50	5				435	44		435				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						435														
	<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალის; დაფარვის % - 70</p>																																				
4	5.3	ს 25	245	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2თხმ	1	13	წბ	35	13	36	2	1	II	B3 შქრ	0.5	90					477			382													
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						477														
	<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 35წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																				
5	13.6	ჩ 25	314	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 მაც	0.5	70	5				952	68		952				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						952														
	<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																																				

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																				
6	0.8	ჩა 20	128	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	70	5			56	4		56			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება														
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		56
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																								
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																				
7	1.1	ჩა 20	199	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	45	15	24	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	80			4	88			88			ბუნებრივი თვითგანახლება														
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		88
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																																								
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																								
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																				
<b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																								
8	1.3	სა 25	277	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.4	60				78			78			ბუნებრივი თვითგანახლება														
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		78
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით																																								
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.																																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																								
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																				
<b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																								
9	3	ჩა 25	242	კორომი ბუნებ.	1	14	თხმ	35	14	20	4	3	IV	C4	0.5	90	5		4	270	15		270			სანიტარ. ჭრა														

				წარმ. 10თხმ 10თხმ										ნბბ																						
					15		თხმ	45	15	24								4																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												270								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																				
10	0.8	სა 25	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 ნბბ	0.3	30											24							24		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												24								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																				
11	3.6	ს 20	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C3 მაყ	0.4	30											108						108		ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												108								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																				
12	6.7	ს 25	381	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 ნბბ	0.5	90											603						543			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																				
წბ																																				
60																																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								603	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																									
13	3.5	ჩა 20	354	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წზ	1	12	თხმ	30	12	16	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	70				245			172		
							წზ															74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								245	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																									
14	2.4	სა 15	386	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წზ	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	70				168			118		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															34			
							წზ															17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								168	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									

დაზიანებული კორომი				დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																						
15	0.6	ჩ 10	328	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	60				36			36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
16	1.5	ჩ 28	259	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.4	50				75			75			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																										
17	4.3	ჩ 20	256	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C4 მაყ	0.6	100		5		430		22	430			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							430			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										



18	10.7	ჩ 20	259	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	12	თხმ რც	30	12	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	80				856			514			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						856				
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
19	1.6	ს 20	306	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ წბ	30	14	24	3	2	IV	C4 წბ	0.3	50				80			80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						80				
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				6040	334	44	6084			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																				თხმ	4975	334	22	4997		
																				რც	532		22	554		
																				წბ	533			533		
სულ	79.03	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	78.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	0.13	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.4	ჩ 15	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ  10თხმ	1	10	თხმ	20	10	12	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	50	5			570	57		570			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								570		
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	10.6	ჩდ 20	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ  10თხმ	1	14	თხმ	25	14	28	3	2	III	C4 მაყ	0.6	100	5			1060	53		1060			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1060		
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	3.7	ჩდ 15	392	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C3 გვმ	0.7	110				407			244			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					407					
<p>გვდღუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 10; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 8; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																										
4	3.2	ჩა 15	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C3 გვმ	0.4	60				192			173			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					192					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
5	3.6	ჩა 35	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	20	2	1	III	C4 ნბხ	0.6	90	5			324	18		324	სანიტარ. ჭრა
				10თხმ	15		წფ	25	13	24										18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				324				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
6	8.4	სა 15	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	5	თხმ	10	5	10	1	1	III	C4 ნბხ	0.4	10		5		84		42	67	ბუნებრივი თვითგანახლება
				8თხმ 2წბ	9		წბ	30	12	20										42		8	8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				84				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
7	7.4	ჩა 10	476	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	წბ	60	12	32	3	2	IV	C3 შქრ	0.7	100				740			296	







<p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
14	9	ს 30	483	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	90	5			810	45		810	სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				810				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
15	7.8	დ 15	524	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 მაც	0.6	60				468			468	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				468				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								



16	11.7	ჩ 25	526	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	15	წბ	80	15	40	4	2	IV	C3 შქრ	0.5	110	20			1287	234		1287			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1287				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	4.1	ჩ 20	559	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	11	წბ	50	11	44	3	2	IV	B3 შქრ	0.4	50				205			205			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						205				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
18	1.4	ა 20	529	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2თხმ	1	13	წბ	50	13	48	3	2	III	C3 შქრ	0.5	80				112			90			
																							22			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
19	3.1	ს 15	468	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.3	40		5		124		16	99	ძოვება აკრძალულია
				10თხმ	9		წბ	35	14	24											16	25		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							124	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
20	5.3	ა 20	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	11	წბ	50	11	36	3	2	IV	B3 შქრ	0.5	60				318			127	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
				თხმ																		191		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							318	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																								

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
21	3.3	ჩა 25	567	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	10	1	1	III	C4 ნზხ	0.3	10		5		33		17	33	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					33			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
22	1.6	ს 10	369	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	14	2	1	III	C4 მაც	0.5	30				48			48	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					48			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
23	3.4	სა 25	404	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	13	თხმ	20	13	20	2	1	III	C4 ნზხ	0.5	80	5			272	17		218	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					54			

			10თხმ	15		თხმ	30	14	22								17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			272			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - რეზერვი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
24	1.4		487	სამოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	9977	1098	150	10127		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																						
																	თხმ	6488	586	150	6638	
																	წბ	2960	234		2960	
																	რც	252			252	
																	წფ	277	278		277	
																					0	
სულ	134.28	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																				
	130.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																				
	1.4	სამოვარი																				
	0.81	ნაკადულები																				
	1.27	ტყის გზები და ბილიკები																				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5	ჩა 20	423	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ  10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.6	80	5			400	25		400			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				400						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	0.6	ჩა 25	328	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	20	11	16	2	1	III	C4 მაც	0.5	60				36			36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

		ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები																							
		კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20																							
3	3.7	ჩ 25	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	10	7	10	1	1	III	C4 მაყ	0.5	30				111			111		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						111		
	<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
4	0.4	ჩ 15	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	20	11	18	2	1	III	C4 გვმ	0.4	40				16			16		ბუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						16		
	<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
5	2.2	ჩა 20	386	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 ნბხ	0.6	60				132			132		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						132		
	<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
6	6.1	ჩდ 30	454	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	10	1	1	III	C4 ნზხ	0.4	20	5			122	31		122	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				122				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
7	6	ჩდ 30	497	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წზ 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 წივ	0.6	90	5			540	30		432	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				540				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წზ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p>																								
8	10.8	ს 15	611	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	35	13	24	4	3	IV	C4 ნზხ	0.6	90	10		4	972	108		972	სანიტარ. ჭრა

				10თხმ	15		თხმ	45	16	24							3		108							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							972			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც. შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	3.1	ჩ 25	412	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	18	2	1	IV	C4	0.4	40		5		124		16	124			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10თხმ	9		წბ	40	14	24												16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							124			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
10	5.8	ჩდ 30	505	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	8	თხმ	15	8	16	2	1	III	C4	0.6	50		10		290		58	232			
				7თხმ 3წბ	9		წბ	25	12	24												58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							290			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										



<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
11	3.9	ჩა 25	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 ნზხ	0.6	80				312			312	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				312				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p>																								
12	3.4	ჩდ 15	516	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	12	1	1	III	C4 მაც	0.5	20				68			68	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				68				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p>																								
13	3.7	ჩდ 20	591	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 ნზხ	0.6	80	5			296	19		296	სანიტარ. ჭრა
					15		თხმ	35	14	24											19			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						296			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
14	2.2	ჩა 20	608	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C4 ნბხ	0.5	80	5			176	11		158		სანიტარ. ჭრა
				10თხმ			წბ														11		18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						176			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
15	10.6	ჩა 20	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.6	80	5			848	53		678		სანიტარ. ჭრა
				10თხმ			წბ														53		85	85	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						848			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																									

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	6.7	ჩდ 25	573	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წზ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 ვვმ	0.5	90	5			603	34		482	სანიტარ. ჭრა		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		603			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	8.4	ჩ 25	672	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წზ 2წფ	1	13	წზ	50	13	44	3	2	III	B3 შქრ	0.5	90			756			605	დაავადებული ხეების ჭრა			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		756			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წზ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 46; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის ჩვეულებრივი ხერხია</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა</p>																										

<p>3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
18	4.9	ჩა 15	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	44	16	33	5	4	IV	C3 ნბზ	0.36	70			4	343			343	ნებით-ამორჩ. - 80%
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						343		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დგ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4654906,278635</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 88, სამასალე - 30</p>																								
19	3.8	ს 25	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წზ	1	14	თხმ	35	14	20	4	3	IV	C4 ნბზ	0.5	90			4	342			274	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						342		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დგ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								

20	8.7	ჩ 20	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	10	5	10	1	1	III	C4 მაყ	0.6	20				174			174		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						174			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
21	1.5	ს 25	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	23	წფ	110	23	80	6	3	III	B2 მკდ	0.4	180	40		1	270	60		270		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						270			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p>																									
22	9.9	ა 15	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1წბ	1	21	წფ	130	24	56	7	4	III	C3 გვმ	0.5	180	20		1	1782	198		1247		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							თხმ	55	15	28									3			356			
							წბ	70	14	36									2			178			
				10წფ	15		წფ	150	25	60									1		198				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1782			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
23	11.5	ა 15	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წფ 1წბ	1	16	თხმ	35	14	20	4	3	IV	C4	0.6	120			3	1380			828	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად									
																				წფ	90	22	56					2			414		
																				წბ	60	14	36					3			138		
																				რც													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1380											
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წბ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p>																																	
24	32.2	სა 10	552	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	22	წფ	130	25	60	7	4	III	C3	0.5	190	30		1	6118	966		4283	სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად									
																				თხმ	50	15	32					3			1835		
																				წფ	170	28	76					1		966			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						6118											
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	

25	4	ს 10	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1 15	14	თხმ თხმ	35 35	14 14	24 28	4	3	IV	C4 მაყ	0.6	100	5		3 3	400	20 20		400		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						400			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p>																									
26	2.5	ს 15	603	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1თხმ 10წბ	1 15	14	წბ თხმ წბ	70 90	14 14	24 44	4	2	IV	B3 შქრ	0.6	110	20			275	50 50		248 28		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						275			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 46; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის პარკხვევია</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 120; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
27	5.7	ჩ 15	668	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1 15	12	თხმ თხმ	25 30	12 15	24 28	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	70	10			399	57 57		399		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						399			

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p>																							
28	4.6	ს 25	723	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წზ	1	14	წზ	60	14	48	3	2	III	B3 შქრ	0.5	100				460			460
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				460			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წზ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 46; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის პარკხვევია</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																							
29	4	ა 10	587	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.4	50				200			200
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				200			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p>																							
30	6.8	სა 10	614	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 მაც	0.6	80				544			490



				9თხმ 1წბ																	54				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					544				
<p><b>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში შენობაა</p>																									
31	10.7	ს 15	536	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	10	7	10	1	1	III	C4	0.5	30				321			321		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					321				
<p><b>გვდუ:</b> დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაცყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
32	1.3	ჩა 20	499	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	18	9	14	2	1	IV	C4	0.1	10				13			13		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					13				
<p><b>გვდუ:</b> დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაცყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისაღვომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									

33	1.1	ჩ 15	371	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	15	10	18	2	1	III	C4 მაყ	0.2	20				22			22			ძოვება აკრძალულია; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																											სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
34	2	სა 30	549	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	14	თხმ	30	14	26	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	90				180			126				
																											სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																											
35	6.1	ჩა 20	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ	1	21	წფ	130	25	64	7	4	III	C3 მაყ	0.5	190	20		1	1159	122		695			სანიტარ. ჭრა	
																											სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვანოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
36	1.1	ჩდ 15	546	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	10	2	1	III	C4 მაც	0.3	20					22			22				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					22							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
37	0.6		413	სამოვარი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
38	1.1	ჩდ 30	466	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	B3 მაც	0.3	20					22			22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					22							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
39	0.1		386	საკარმიდამო ნაკვეთი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												



სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.1	ჩდ 30	353	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	10	5	10	1	1	III	C4 ნბხ	0.5	20				142			142			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				142						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	5.8	ჩდ 25	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	10	1	1	III	C4 ნბხ	0.5	20		5		116		29	116			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				116						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																										

უბნის თავისებურებანი		მიმდინარეობს საქონლის მოვება																									
3	1.2	ჩა 20	382	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	13	თხმ	30	13	22	3	2	IV	C4 გვმ	0.5	80	5				96	6		96			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						96					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	1.2	ჩდ 20	417	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 გვმ	0.3	30				36			36			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						36					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	5.8	ს 30	579	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2თხმ	1	14	წბ	70	14	44	4	2	IV	B3 შქრ	0.7	140				812			650			გავლითი - 10%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						812					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											

<p><b>მოზარდი</b> 10წზ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 120; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წბ, ლიკვიდი - 85; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																								
6	8.1	სდ 20	746	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	20	2	1	IV	C4 ნზხ	0.5	50		5		405		41	405	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		405	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
7	12.9	სა 20	663	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	72	5	2	III	B3 მკდ	0.6	210	15			2709	194		2709	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2709	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																								

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები																								კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25									
8	5	ს 15	716	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	170	27	68	9	5	III	B3 მკდ	0.5	250	30		1	1250	150		1250	სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად									
				10წფ	15		წფ	170	27	68									1		150												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1250											
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																	
9	4.1	ჩ 30	649	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3წბ	1	19	წფ	90	19	40	5	2	III	B3 მკდ	0.6	210	20			861	82		603	სანიტარ. ჭრა									
				10წფ	15		წფ	130	23	60											82		258										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						861											
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																	
10	6.3	ჩ 25	469	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	30	13	24	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	100	10			630	63		630	სანიტარ. ჭრა									
				10თხმ	15		თხმ	40	15	28											63												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						630											



<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
11	10.1	ჩა 38	732	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2წზ	1	25	წფ	150	27	72	8	4	II	B3 მკდ	0.5	280	30		1	2828	303		2262		სანიტარ. ჭრა																					
																						1			2																					
																						15	წფ	90	16	32																	566			
																						15	წფ	150	28	72																				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		2828				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
12	5.7	ჩა 20	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	170	28	72	9	5	II	B3 შქრ	0.6	320	30		1	1824	171		1824		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად																					
																						15	თხმ																							
																						15	წფ	170	28	72																				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1824				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																																														

13	9.9	დ 15	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	23	წფ	150	26	68	8	4	III	B3 მკდ	0.5	210	30	1	2079	297	1455			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
								55	16	28	3	624												
								10წფ	15	წფ	150	26												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2079			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
14	2.8	სდ 15	567	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	15	თხმ	40	15	20	4	3	IV	C4 ნბზ	0.6	110		3	308			277		
							წფ		18	36	2	31												
							წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					308			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
15	4	დ 38	536	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	15	თხმ	50	15	28	5	4	IV	C4 ნბზ	0.7	160		3	640			576		
							წფ	90	19	36	2	64												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					640			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																								

<p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																								
16	8.9	სა 25	723	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	70				623			623	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				623				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
17	9.8	სდ 15	677	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	80	5			784	49		784	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				784				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
18	11.6	სა 25	661	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5თხმ 1წვ	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	B3 შქრ	0.7	140				1624			650	გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				812				

																162											
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1624							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წზ 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წზ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 65; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90</p>																				1624							
19	5.4	ჩ 20	679	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წზ 1თხმ 1რც	1	15	წზ	60	15	40	3	2	III	B3 შქრ	0.6	130				702			562				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				702							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წზ 1თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																				702							
20	2.3	ჩდ 15	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წზ	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4 მაც	0.6	70				161			129				
																				32							

		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				161	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b>                    თხმ 4წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>							
		<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>		18630	2630	140	18770
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>							
		თხმ	5482	236	140	5622	
		წბ	2718			2718	
		წფ	10360	2394		10360	
		რც	70			70	
სულ	128.84	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	128	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	0.84	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.6	ჩ 25	369	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	20	4	3	IV	C4 მაყ	0.6	110	10		3	396	36		356			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					396						
<p>გვლუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	0.2	ჩდ 15	338	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	6	თხმ	10	6	10	1	1	III	C4 მაყ	0.5	20				4			4			მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4						
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																											

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
3	9.4	ჩ 20	409	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3თხმ	1	14	წბ	60	14	28	3	2	III	C3 შქრ	0.5	90				846		592	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					846		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
4	1	ჩ 15	381	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	7	თხმ	10	7	12	1	1	III	C4 გვმ	0.5	30				30		24	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					30		
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							

5	2.4	ჩ 15	381	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	70	5			168	12		101			სანიტარ. ჭრა
				10თხმ		15	წბ რც თხმ	30	12	20										12		50 17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				168						
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
6	3.1	ჩ 20	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.5	60				186			93			
							თხმ წბ															56 37				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				186						
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4წბ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 10; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										



7	1	ჩ 15	472	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	9	თხმ წბ	20	9	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	30				30			24			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						30				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
8	2.3	ჩ 20	416	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ წბ	25	13	20	3	2	III	C4 მაყ	0.6	90	5			207	12		207			სანიტარ. ჭრა; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						207				
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
9	4.9	ჩდ 20	397	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ წბ	30	12	18	3	2	IV	C4 გვმ	0.4	50	5			245	25		245			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						245				
გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ																										

<p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
10	1.5	ჩდ 20	387	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	10	7	8	1	1	III	C4 მაც	0.4	20				30		30	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 30																							
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																							
<p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
11	2.2	ჩ 10	513	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3თხმ 1რც	1	13	წბ	50	13	32	3	2	III	C2 წივ	0.5	80				176		106	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 176																							
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							
<p><b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							

12	7.2	ჩა 25	452	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წბ 1რც	1	8	თხმ	10	8	16	1	1	II	C4 მაყ	0.3	20				144			86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						144				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 10; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
13	4.1	დ 15	511	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C4 მაყ	0.6	90	5			369	21		369			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						369				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
14	0.4	ჩ 10	425	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	B3 მაყ	0.2	10				4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ./სამ. ტიპი - მშრალი; სათ./სამ. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - თხმ; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სამ. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.5</p>																							
15	4.8	დ 30	458	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წბ 2წფ	1	15	თხმ	40	15	32	4	3	IV	C4 მაყ	0.6	130	15		3	624	72	374	სანიტარ. ჭრა
							წბ		14	40									2		125		
							წფ		17	40									2		125		
			10თხმ		15	თხმ	40	15	32										3		72		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					624		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წბ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																							
16	1.4	ჩდ 15	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	20	11	16	2	1	III	B2 მაყ	0.2	20				28		28	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					28		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვამყოფილებელი განახლებით																							
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			3487	356	3487		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																							
																			თხმ	2215	356	2215	
																			წბ	1005		1005	
																			რც	142		142	
																			წფ	125		125	
სულ	50.02	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																					
	49.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																					

	0.01	ნაკადულები
	0.51	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.7	ჩდ 3	91	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	12	3	2	IV	C4 მაყ	0.1	10				7				7			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7							
<p>გვდი: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	0.6	ჩ 5	88	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ვრხ	1	28	ვრხ	55	28	28	6	4	II	B3 ნბხ	0.4	190			1	114				114			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				114							
<p>გვდი: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
3	13.7	ჩა 5	90	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	50	5			685	69			685			სანიტარ. ჭრა
				10თხმ			რც																	69			
				10თხმ	15		თხმ	35	14	24																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							685		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
4	6	ჩა 5	97	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 მაც	0.7	50				300			300		გამოხშირვა - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							300		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5</p>																									
5	0.8	ჩა 15	96	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C4 მაც	0.4	30		5		24		4	24		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									

6	1.4	ჩ 5	87	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	12	3	2	IV	C4 ნზხ	0.4	50				70			70			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						70					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
7	2.7	დ 2	89	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	12	2	1	IV	C4 ნზხ	0.5	20				54			54			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						54					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
8	0.5	დ 3	88	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 მაც	0.6	80		5		40			3	40			
				10თხმ			რც																3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						40					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											



<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																								
9	3.2	ა 5	99	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	40				128			128	ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					128			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40  <b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
10	1.5	დ 5	100	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 მაყ	0.5	70				105			95	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					105			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40  <b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
11	2.6	დ 5	91	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10რც	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C4 ნბზ	0.5	30		5		78		13	78	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					78			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p>																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																		
12	1.6	დ 3	94	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C4 გვმ	0.6	50		5		80		8	64																											
																						რც																				16								
																						10თხმ	9	თხმ	30	12	18																8							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																		
13	6	დ 5	87	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	50				300			300																											
																						რც																												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							300					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																		
14	0.9	ჩ 2	91	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	B2 ნბხ	0.4	70				63			50																											
																						თხმ																												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63					
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																																																		

<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
15	2.4	დ 5	108	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4	0.4	70			4	168			101			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					168					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
16	0.3		90	საკარმიდამო ნაკვეთი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	1.1	ჩდ 3	107	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	12	რც	40	12	24	2	1	III	C3	0.4	50				55			28			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					55					

18	2.1	დ 5	104	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	45	13	28	3	2	II	C4 ნზბ	0.5	70			147			147		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					147			
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
19	1.7	დ 5	106	ნაბელი კორომი 10რც	1	12	რც	70	12	22	4	3	IV	B2 ნზბ	0.5	60		4	102			102		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					102			
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
20	0.1		87	საკარმიდამო ნაკვეთი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
21	0.4	ს 5	108	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	13	რც	45	13	28	3	2	II	C4 ნზბ	0.5	70			28			22		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					28			
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																								

<b>უბნის თავისებურებანი</b>		მიმდინარეობს საქონლის მოვება				
		<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>	2550	138	56	2606
		<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>				
		თხმ	1993	138	43	2036
		ვრხ	114			114
		რც	443		13	456
						0
<b>სულ</b>	50.3	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	48.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.7	ნაბელი კორომი				
	0.4	საკარმიდამო ნაკვეთი				
	0	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.9	ჩდ 5	116	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	20	8	12	2	1	IV	C4 მაყ	0.6	40				156			156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				156						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	7.5	ჩდ 5	118	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	50				375			375			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				375						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
3	3.1	ჩდ 5	119	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	30				93			93			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
4	3.3	ჩდ 5	119	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	16	2	1	III	C4	0.6	40				132			132
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							132
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
5	0.2		119	სამოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
6	1.6		118	საკარმიდამო ნაკვეთი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							

		სულ მარაგები კვარტალში	756		756
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით			
		თხმ	756		756
		რც			0
					0
სულ	19.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	17.8	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1.6	საკარმიდამო ნაკვეთი			
	0.2	სამოვარი			
	0	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			



სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	25.8	სა 38	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2რც 1აკთ	1	15	წბ	75	15	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	100				2580			1032					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2580								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 1, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																												
2	4.9	ჩდ 32	470	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	14	წბ	70	14	26	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	80				392			196					ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
							რც															118						
							თხმ															78						
							წფ																					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				392						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წზა 1წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
<b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
3	13.2	ჩდ 37	449	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 3თხმ 2რც	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3	0.5	110				1452			726			
							თხმ																436			
							რც																290			
							წგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1452						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წზა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
<b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
4	4.2	სდ 34	390	კორომი ბუნებ.	1	14	წბ	70	14	26	4	2	IV	C3	0.3	60				252			126			ბუნებრივი





8	2.6	სა 10	512	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 2რც 2თხმ	1	14	წბ	70	14	22	4	2	IV	C3 შქრ	0.3	50				130			78			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით; მოვება აკრძალულია
							რც															26				
							თხმ															26				
							აკთ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				130						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
9	1.9	სდ 36	309	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	16	წბ	75	16	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	110				209			105			
							რც															63				
							თხმ															42				
							იფ																			
							მხ																			
							კპხ																			
							ტნგ																			
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				209						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										

<p><b>მოზარდი</b> 4წბ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
10	14.3	სდ 34	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1თხმ 1აკთ	1	14	რც	85	16	32	5	4	IV	C3 შქრ	0.4	80			4	1144			572	ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წბ	80	15	32									4				343	
							თხმ	25	14	16									4				114	
							აკთ	10	6	8									4				114	
							წვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1144				
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
11	1.2	სდ 12	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2თხმ	1	13	წბ	70	13	24	4	2	IV	C3 შქრ	0.3	50					60		48	ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით; მოვება აკრძალულია
							თხმ																12	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						60				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წმ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
12	2	სდ 32	316	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წმ 5რც	1	14	წმ	70	14	26	4	2	IV	C3	0.5	100				200			100			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															100				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						200				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წმ 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წმ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

13	1.6	სდ 30	362	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 1რც 1აკთ	1	14	წბ	70	14	24	4	2	IV	C3 ჩდნ	0.3	60				96			38			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							თხმ															38				
							რც															10				
							აკთ															10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					96					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბა 1აკთ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				9306			9306			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																						წბ	4267		4267	
																						თხმ	2380		2380	
																						რც	2252		2252	
																						აკთ	407		407	
																						წფ			0	
																						ოფ			0	
																						მხ			0	
																						კკხ			0	
																						ტნგ			0	



სულ	91.94	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	1.1	ველობი
	89.9	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.79	ნაკადულები
	0.15	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ფეხმედი (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.9	სდ 36	497	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 3რც 2თხმ 1წფ	1	14	წზ	70	14	26	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	90				441			176			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				441						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1წზა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	2.1	სა 22	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წზ 1ცხ	1	14	წზ	75	14	30	4	2	IV	C3 შქრ	0.5	100				210			189			
<p>მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; გზების შეკეთება</p>																										



4	11.1	სდ 14	495	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1თხმ	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	70				777			466			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						777																									
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წბ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p>																																															
5	21.3	სდ 37	424	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C4 შქრ	0.6	150				3195			1598																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3195																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის</p>																																															

<p>კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
6	0.6	ს 20	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	10	2	1	IV	B2 მაყ	0.4	20				12			12
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																							
7	5.4	სდ 37	498	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც	1	14	წბ	75	14	26	4	2	IV	C3 შქრ	0.5	110				594			238
							თხმ																238
							რც																119
							წფ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				594			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წბ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
8	16.4	სა 36	432	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2წფ 1თხმ	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.5	110				1804			722



		<p>3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან                  უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
10	11.2	სდ 36	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2ცხ 1აკთ	1	14	წბ	75	14	26	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	90				1008			403				
							თხმ															302					
							ცხ															202					
							აკთ															101					
							ტნგ																				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1008			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები                  მოზარდი 5წბ 4თხმ 1აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.                  მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ                  დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)                  ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20                  არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან                  უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
																				სულ მარაგები კვარტალში		10823				10823	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				წბ	4978		4978				
																				რც	2042		2042				
																				თხმ	2974		2974				
																				წფ	405		405				
																				ცხ	223		223				
																				აკთ	201		201				
																				ტნგ			0				

სულ	97.97	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	97.8	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.15	ნაკადულები
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები



სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.8	ჩა 37	485	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წმ 2წფ 1რც	1	18	თხმ	35	19	30	4	3	III	C4 მაყ	0.5	150			3	1620			810			
							წმ	90	16	40									4				324			
							წფ	90	19	40									4				324			
							რც	90	17	38									4				162			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1620						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	7.6	სა 26	491	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 1წმ 1წფ 1რც 1აკთ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	90				684			410			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							წმ																68			
							წფ																68			
							რც																68			





ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები																							
კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20																							
უბნის თავისებურებანი																							
შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა																							
6	2.3	სდ 18	559	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3თხმ 1რც	1	14	წბ	90	14	36	5	3	V	C3 შქრ	0.3	60			4	138		83	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							თხმ	25	15	16								4			41		
							რც	90	15	32								4			14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						138	
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
<b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																							
7	11.6	სდ 28	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C4 მაყ	0.4	90				1044		626	ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია
							წბ														313		
							რც														104		
							ტნგ																
							აკთ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1044	
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																							
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																							

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
8	10.1	სა 27	433	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წბ 1რც	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C4	0.4	90					909			545			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; გზების შეკეთება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		909			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
9	4.3	სდ 36	425	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	წბ	75	15	28	4	2	IV	C3	0.5	120					516			258			



11	4.5	სა 32	326	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C4 მაყ	0.5	100				450			315			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						450				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, ჩა; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
12	3.6	სდ 36	353	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1რც	1	13	წბ	70	13	26	4	2	IV	C3 ჩდნ	0.3	60				216			108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						216				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1აკთ 1წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
13	2.5	სდ 26	257	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წბ 1აკთ	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C4	0.3	50					125			50			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქუნის სახით; ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 125</p> <p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
14	1.2	სდ 30	289	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 1რც 1აკთ	1	13	წბ	70	13	30	4	2	IV	C3	0.4	70					84			34			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქუნის სახით; ძოვება





<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
16	5.3	სა 37	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1რც 1აკთ	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C4 მაყ	0.3	60				318			191	
							წბ															64		
							რც															32		
							აკთ															32		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					318			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
17	1.7	სდ 36	262	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3აკთ ხელოვნ.	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C4 მაყ	0.3	60				102			71	
							აკთ															31		
							რც																	
							წბ																	
							ტნგ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					102			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																								

<p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	2.6	სდ 22	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1აკთ 1წბ ხელოვნ.	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C4 მაც	0.4	50				130			104			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					130					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბა 1აკთა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	0.4	სდ 24	228	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1აკთ 1წბ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C4 მაც	0.4	60				24			19			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2					



	0.31	ნაკადულები
	0.45	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.4	ჩა 36	306	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წმ 1აკთ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.3	50				220			132			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				220						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2აკთ 1წმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	2.6	ჩა 27	294	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წმ 3რც 2აკთ 1თხმ	1	12	წმ	70	12	28	4	2	IV	C4 მაყ	0.4	60				156			62			ძოვება აკრძალულია
							რც															47				
							აკთ																31			
							თხმ																16			
							ტნგ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						156				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წზ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>                    ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	0.2	ჩა 18	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წზ 1რც	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 მაც	0.5	50				10			6			ძოვება აკრძალულია
							წბ															3				
							რც															1				
							ტნგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						10				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    8თხმ 1წზ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>                    ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	11.2	სდ 37	430	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წზ 2რც	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4 მაც	0.4	50				560			280			ძოვება აკრძალულია

							წბ															168																													
							რც															112																													
																									სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		560																								
																							გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
																							მოზარდი		8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
																							ქვეტყე		განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
																							ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																										
																							ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები		კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																										
																							არამერქნითი ნედლეული		ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 28; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
																							უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ფართობი დაზარდულია																										
5	0.3	ჩდ 37	376	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკვ	1	8	აკვ	15	8	10	2	1	III	C4	0.7	40					12																														
																									სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		12																								
																							გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
																							მოზარდი		10აკვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
																							ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
																							ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																										
																							არამერქნითი ნედლეული		ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 10; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
																							უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										



6	5.1	ჩდ 30	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	13	თხმ	25	13	18	3	2	III	C4 მაყ	0.3	50				255			127			ძოვება აკრძალულია
							წბ															77				
							რც															51				
							ცხ																			
							ტნგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				255						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ფართობი დაბარდულია</p>																										
7	9.1	ჩა 37	508	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1რც	1	16	წბ	30	16	28	2	1	Ia	C4 მაყ	0.4	110			3	1001			501			ძოვება აკრძალულია
							თხმ	40	16	24												4			400	
							რც	11	17	40												3			100	
							წგ																			
							ტნგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1001						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წბ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაზარდულია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
8	1.2	სდ 32	429	სამოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
9	1.6	სდ 28	326	სამოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
10	0.1	ჩა 20	383	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	14	3	2	IV	C4	0.3	30					3	3	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2აკთ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
11	0.7	ჩდ 25	281	კორომი ბუნებ. წარმ. ნაკთ 3წბ 1რც	1	10	აკთ	15	10	12	2	1	III	C4	0.4	30					21	13	ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნაკთ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ფართობი დაბარდულია</p>																									
12	9	ჩა 37	426	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1წფ	1	16	თხმ	45	16	24	5	4	IV	C4 მაც	0.5	130			4	1170			585	ძოვება აკრძალულია	
							რც	110	17	36									3				351		
							წბ	100	15	32									3				117		
							წფ	130	17	48									3				117		
							აკთ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1170				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
13	0.3	ჩდ 28	413	კორომი ბუნებ. წარმ. ნაკთ 4რც	1	8	აკთ	15	8	12	2	1	III	C4 მაც	0.5	30					9			5	ძოვება აკრძალულია
							რც																4		
							წბ																		





<p>3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან                  უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საკონლის ძოვება</p>																								
17	1.2	ჩა 37	624	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 4რც	1	16	თხმ	45	16	24	5	4	IV	C4 მაყ	0.5	130			4	156			94	
							რც	110	17	40								3				62		
							წვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					156			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ  <b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წვ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან                  უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
18	5.1	ჩა 30	522	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წვ	1	15	თხმ	40	15	24	4	3	IV	C4 შქრ	0.5	100			4	510			255	
							რც	90	16	40									3			153		
							წვ	70	14	32									3			102		
							აკთ																	
							წვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					510			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ  <b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წვ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																								

<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია		
		<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>	5499	5499
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>				
		თხმ	2462	2462
		წბ	1234	1234
		აკთ	298	298
		ტნგ	9	9
		რც	1379	1379
		ცხ		0
		წფ	117	117
		კკბ		0
				0
<b>სულ</b>	<b>77.12</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>		
	74	კორომი ბუნებ. წარმ.		
	2.8	სამოვარი		
	0.22	ნაკადულები		
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები		

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.6	ჩა 25	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5თხმ 1რც	1	11	წბ	20	11	14	1	1	Ia	C4 შქრ	0.4	50				80			32			მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					80						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	2.8	ჩა 28	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	16	თხმ	40	16	20	4	3	IV	C4 შქრ	0.4	90			4	252			151			მოვება აკრძალულია	
							წბ	70	15	28									3			76					
							რც	140	17	44									3			25					
							ტნგ																				



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
3	0.3	ჩა 18	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 შქრ	0.5	80				24			19			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						24				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
4	0.3	ჩა 20	290	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	8	თხმ	15	8	14	2	1	III	C4 ჩდნ	0.3	20				6			5			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						6				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 10; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
5	2.2	ჩა 28	214	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	14	თხმ	35	14	20	4	3	IV	C4 შქრ	0.5	90			4	198			119			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							რც	110	15	32									3				79			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						198				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
6	1.5	ჩა 27	237	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	16	თხმ	40	15	20	4	3	IV	C4 შქრ	0.5	110			4	165			83			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	110	16	36									3				50			
							წბ	90	16	32									3				33			
							ტნგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						165				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წბ 5თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
7	1.2	ჩდ 38	262	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5თხმ 1რც	1	16	წბ	80	16	24	4	2	IV	C4 მაც	0.4	110			4	132			53	
							თხმ	40	15	30									3				66	
							რც	110	17	36									3				13	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						132		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
8	4.3	ჩა 37	316	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	16	თხმ	40	16	20	4	3	IV	C4 მაც	0.3	80			4	344			172	
							რც	110	17	40									3				103	
							წბ	90	16	36									3				69	
							აკთ																	
							ტნგ																	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						344		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ფართობი დაბარდულია</p>																									
9	0.4	ჩა 25	209	კორომი ბუნებ. წარმ. ზაკთ 1თხმ 1წბ	1	8	აკთ	15	8	10	2	1	III	C4 მაც	0.4	20				8			6		ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					8				
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> ნაკთ 2თხმ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
10	2.5	ჩდ 36	288	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3აკთ 2რც	1	13	თხმ	20	13	18	2	1	III	C4 მაც	0.3	50				125			63		ძოვება აკრძალულია
																					38	25			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125		
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 5აკთ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																									
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																									
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
11	2.1	ჩა 37	264	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5თხმ 1რც	1	16	წბ	80	16	24	4	2	IV	C4 შქრ	0.5	140			4	294			118		
							თხმ	45	16	36									3				147		
							რც	110	17	44									3				29		
							ტნგ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							294		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
12	16.9	ჩა 36	347	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წბ 2რც 1ტნგ	1	16	თხმ	45	16	24	5	4	IV	C4 შქრ	0.5	120			4	2028			811		
							წბ	100	16	32									3				608		
							რც	110	17	44									3				406		









უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია									
18	4.5	ჩა 37	456	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	17	რც	110	17	44	6	4	IV	C4 მაყ	0.3	90			3	405			243			ძოვება აკრძალულია							
							თხმ	50	16	20								4					162										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					405												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3რც 1აკთ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ფართობი დაბარდულია</p>																																	
19	5.2	ჩდ 37	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	130	19	48	7	4	IV	C4 შქრ	0.6	230			3	1196			1196			ძოვება აკრძალულია							
							წბ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1196												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1თხმ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																																	

<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
20	5.3	ჩდ 38	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	16	თხმ	50	16	22	5	4	IV	C4	0.3	80			4	424			212			ძოვება აკრძალულია
							წბ	90	17	40									3					127		
							რც	110	17	44									3					85		
							ტნგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						424				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ფართობი დაზარდულია</p>																										
21	9.7	ჩა 40	573	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2რც 1წფ	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	C4	0.5	140			3	1358			543			
							თხმ	50	16	28									4					407		
							რც	110	17	40									3					272		
							წფ	130	18	48									3					136		
							ტნგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1358				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																										

<p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
22	2.8	ჩა 41	633	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1რც 1წბ	1	16	თხმ	50	15	24	5	4	IV	C4 მაყ	0.5	130			4	364			182	
							წფ	130	17	48									3				109	
							რც	110	17	44									3				36	
							წბ	90	16	40									3				36	
							ტნგ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					364			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
23	2.8	ჩდ 28	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 3აკო	1	16	თხმ	50	16	24	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	90			4	252			101	
							რც	70	16	24									4				76	
							აკო	30	16	24									4				76	
							ტნგ																	
							წბ																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4აკთ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
24	7.2	ჩდ 36	657	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წბ 2რც 1წფ	1	16	თხმ	50	15	24	5	4	IV	C4	0.5	120			4	864			346		
							წბ	90	16	30									3				259		
							რც	110	16	34									3				173		
							წფ	130	17	48									3				86		
							ტნგ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						864			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
25	3.8	ჩა 28	687	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 3წფ	1	16	თხმ	50	16	20	5	4	IV	C4	0.4	90	20		4	342	76		137		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა



<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან			
<b>უზნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია			
		<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>	13622	432	13622
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>					
		წბ	3250		3250
		თხმ	5039	76	5039
		რც	2829		2829
		ტნგ	203		203
		აკთ	281		281
		ცხ	88		88
		წფ	1932	356	1932
სულ	118.82	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>			
	118.4	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.37	ნაკადულები			
	0.05	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.2	ჩა 36	246	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წზ	1	14	თხმ	20	14	20	2	1	III	C4 შქრ	0.4	80				176			123				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				176							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივრცის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	8.1	ჩა 36	326	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წზ 1რც	1	20	თხმ	25	20	24	3	2	II	C4 შქრ	0.6	200				1620			972				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1620							

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
3	3.1	ჩა 38	367	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4თხმ	1	13	წბ	90	13	32	5	3	V	C4	0.5	100			3	310			186			
							თხმ	25	12	20									4				124			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								310		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
4	1.7	ჩა 30	242	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	17	თხმ	25	17	20	3	2	III	C4	0.6	150					255			153		
							წბ																77			
							რც																26			
							აკთ																			



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						255			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																									
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1აკთ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
5	4.5	ჩდ 36	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 მაც	0.4	70				315			189		
							წბ															95			
							რც															32			
							ლღ																		
							ტყმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						315			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 400 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - მორსატრევი მექანიზმი; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
6	7.9	ჩდ 36	386	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	C4 მაც	0.4	90				711			569		
							წბ															142			
							რც																		

																							თხმ																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															711									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																														
7	23.3	ჩა 36	497	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წმ 1ცხ	1	14	თხმ	20	14	20	2	1	III	C3	0.3	60					1398			839																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															1398								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    8თხმ 1რც 1წმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 30წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																														
8	0.9	ჩდ 36	363	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წმ 2თხმ 1რც	1	11	წბ	90	12	32	5	3	V	C4	0.3	40					36			25																						



10	3.7	ჩდ 36	513	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1რც	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	C4 მაყ	0.5	140			3	518			259		
							თხმ	25	17	24									3				207		
							რც	110	16	36									4				52		
							ტნგ																		
							ლღვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					518				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
11	11.3	ჩდ 36	606	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C4 მაყ	0.5	110				1243			746		
							წბ																373		
							რც																124		
							ტნგ																		
							წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1243				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა</p>																									

<p>3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან                  უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
12	2.1	ჩა 30	771	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1თხმ 1წბ	1	18	წფ	110	18	44	6	3	IV	C4 მაყ	0.4	130	25		3	273	53		137	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც	110	17	40									3				82		
							თხმ	35	16	28									4				27		
							წბ	90	18	42									4				27		
			10წფ		15		წფ	180	28	56									3		53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						273			
<p>გვდლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით                  მოზარდი 6წფ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.                  მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ                  ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30                  არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან                  უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
13	2.5	სა 30	734	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წბ 1თხმ	1	18	რც	75	18	28	4	3	III	C4 მაყ	0.5	140	35		3	350	88		175	სანიტარ. ჭრა	
							წფ	80	20	32									2				70		
							წბ	90	16	28									3				70		
							თხმ	35	17	28									3				35		
			10წფ		15		წფ	220	24	68									4		88				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						350			
<p>გვდლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით                  მოზარდი 5წფ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.                  მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმძლვე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>					
		<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>	7558	282	7558
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>					
		თხმ	4096		4096
		წბ	2423		2423
		რც	692	88	692
		ტნგ			0
		ცხ	140		140
		ლღვ			0
		აკთ			0
		ტყმ			0
		წფ	207	194	207
სულ	75.37	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>			
	75.2	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.17	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.7	ჩა 5	132	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	30				21			21			ბუნ. გან. ხელმ. აჩრქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				21						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	3.2	ჩა 3	132	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	C4 ნბხ	0.8	40				128			128			გამოხშირვა - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				128						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჩტვ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 89, სამასალე - 55</p>																										
3	1.9	ჩა 3	135	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	40				76			76			ბუნებრივი თვითგანახლება

10თხმ																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						76					
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40																											
4	3.3	სდ 10	148	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 გვმ	0.5	50				165			99			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
რც																											
ტნგ																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						165					
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
5	2.3	ს 10	172	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც	1	19	მხ	130	19	32	7	4	IV	B1 წივ	0.6	160				2	368			331			
რც																											
წზ																											
წფ																											
რც																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						368					
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 10მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჩა; სიმაღლე - 1მ.																											



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
6	0.3	ჩ 5	183	სამოვარი																					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																									
<p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - თხმ; ბუჩქ. დაფარ. % - 10; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.8</p>																									
7	2.9	დ 5	186	საკარმიდამო ნაკვეთი																					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																									
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
8	7.3	ჩდ 10	151	ნაბელი კორომი 8რც 2წფ	1	13	რც	65	12	36	4	3	IV	B2 იელ	0.6	90	10		4	657	73		526		სანიტარ. ჭრა
							წფ	80	17	40									3				131		
				10რც	15		რც	65	12	36									4			73			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 657</p>																									
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
9	2.1	ჩ 5	147	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაც	0.5	50				105			74		
							რც																32		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 105</p>																									
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																									

<p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
10	4.1	ჩ 10	171	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წფ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 მაც	0.6	80				328			197
							რც															98	
							წფ															33	
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>328</b>			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
11	4.8	ჩ 10	176	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4აკთ 1თხმ	1	10	რც	40	10	14	2	1	III	B2 ნბხ	0.5	40				192			96
							აკთ															77	
							თხმ															19	
							წბ																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>192</b>			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 3აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							

12	2.1	ჩა 10	151	ნაბელი კორომი 10რც	1	12	რც	50	12	36	3	2	III	B2 იელ	0.4	50				105			105			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						105				
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
13	0.6		148	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - თხმ; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.) - 0.8																										
14	4.3	დ 10	159	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	11	რც	35	11	20	2	1	III	C4 მაყ	0.4	40		10		172		43	103			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	9		თხმ	80	17	36												43	69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						172				
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
15	3	ჩდ 15	161	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	12	რც	45	12	16	3	2	III	B2 მკდ	0.5	60				180			162			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							წფ															18				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180																						
გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.																																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																												
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																												
16	1.6	ჩდ	15	154	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	12	რც	45	12	20	3	2	III	C4 მაც	0.2	30				48			38			ბუნებრივი თვითგანახლება																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						48																						
გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																																												
მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																												
სულ მარაგები კვარტალში																						2546	146	86	2632																			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																												
																						თხმ	693			693																		
																						რც	1263	146	43	1306																		
																						ტნგ				0																		
																						მხ	331			331																		
																						წბ				0																		
																						წფ	182		43	225																		
																						აკთ	77			77																		
																										0																		
სულ	44.56	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																										
	31.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																																										
	9.4	ნაბელი კორომი																																										

	2.9	საკარმიდამო ნაკვეთი
	0.9	სამოვარი
	0	ნაკადულები
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მთლიან ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1	ჩ 15	228	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წმ 2რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 მაყ	0.5	80				80			48			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					80						
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 4თხმ 4წმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	3.7	ჩ 15	277	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წმ	1	14	თხმ	30	14	28	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	100				370			333			დაავადებული ხეების ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					370						
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																													
3	1.3	ჩ 15	298	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 ნბხ	0.4	60				78			62			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						78																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																																													
4	2.6	ჩ 20	297	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	14	თხმ	30	14	28	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	90				234			164																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						234																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																													
5	5.5	დ 30	375	კორომი ბუნებ.	1	16	რც	85	16	32	5	4	IV	B2	0.7	170			3	935			655																						





<p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წზ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																										
8	2	ს 15	363	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 გვმ	0.5	60				120			96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				120						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
9	1.1	ჩ 15	334	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - ბუჩქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - თხმ; ბუჩქ. დაფარ. % - 10; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.5</p>																										
10	1.7	დ 20	358	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1აკთ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 ნზხ	0.6	90	5			153	9		122			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				153						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - სრ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
11	1.4	ჩ 20	386	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	15	რც	60	15	32	3	2	III	C3 მაყ	0.6	120				168			101		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					168				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
12	5.3	ს 5	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	13	რც	40	13	20	2	1	II	C3 მაყ	0.3	40				212			148		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					212				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
13	5.5	ს 15	407	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	14	რც	60	14	28	3	2	III	B2 ნზხ	0.5	80				440			396		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					440				

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
14	3.5	სა 15	301	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	30				105			105
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					105		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			4662	18	4662		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																							
																			თხმ	2322	18	2322	
																			წბ	246		246	
																			რც	1892		1892	
																			წფ	187		187	
																			ვრბ			0	
																			აკთ	15		15	
																						0	
სულ	51.8	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																					
	50.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																					
	1.1	სამოვარი																					
	0	ნაკადულები																					

		0	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	---	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.2	ჩ 15	296	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც  10თხმ	1	14	თხმ  რც წბ თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 ნზბ	0.5	80	5			256	16		205	51		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				256						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, სრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
2	1.4	ჩ 15	294	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც  10თხმ	1	14	თხმ  რც წბ თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 ნზბ	0.3	50	5			70	7		56	14		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				70						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, სრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																										

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ									
3	4.8	ჩა 25	364	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 გვმ	0.6	110	10			528	48		475			სანიტარ. ჭრა							
				10თხმ		15	რც	40	16	28											48		53										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					528												
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																	
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, სიმაღლე - 1მ.																																	
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																	
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																	
4	2.3	ჩა 15	316	სამოვარი																													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																	
<b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - დაბალი; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - ბუჩქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - თხმ; ბუჩქ. დაფარ. % - 20; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 2																																	
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																																	
5	3.8	ა 38	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	20	წვ	110	21	60	6	3	III	B2 წყ	0.8	340	15		2	1292	57		904										
				10წვ		15	რც	80	17	32									4			388											
							წვ	130	23	68									2		57												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1292												
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																	
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																	
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																	
6	12.8	ჩა 35	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	15	რც	60	15	32	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	110		10		1408		128	1126										
							წვ															282											



9	9.7	ჩ 25	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	20	წვ	90	20	60	5	2	III	B2 მოც	0.6	220	20		2134	194		1707			სანიტარ. ჭრა	
			10წვ		15	რც	150	24	72											194		427				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2134				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წვ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
10	9.7	ჩ 20	485	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წვ	1	15	რც	65	15	32	4	3	III	B2 მოც	0.6	120	20		3	1164	194		931			სანიტარ. ჭრა
			10წვ		15	წვ	70	17	40										2			233				
			10წვ		15	თხმ	130	24	68										2		194					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1164				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9რც 1წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
11	1.4	სდ 10	358	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.4	40		5		56		7	56			
			10წვ		9	წბ	50	13	36												7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						56				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - სრ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წებ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
12	3.8	ს 10	297	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	50		5		190		19	190	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					190			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
13	1.4	ჩ 10	265	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	60				84			50	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					84			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
14	10.2	ჩ 15	317	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.6	80	5			816	51		816	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
სანიტარ. ჭრა																								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						816				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
15	1.9	ჩ 25	259	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	C4 მაც	0.2	40			3	76			46			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						76				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
16	0.8	ჩა 15	279	ნაბელი კორომი 10რც	1	13	რც	55	13	36	3	2	IV	C2 ნზხ	0.5	80				64			64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						64				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
17	8.3	დ 25	416	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	14	რც	60	14	32	3	2	III	B2 ნზხ	0.6	110				913			639			

							თხმ															274																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						913																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																													
18	1.4	ჩდ 20	486	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	14	რც	65	14	24	4	3	III	B2 მაც	0.6	100			3	140			84			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																			
თხმ																						30	13	20																		56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						140																							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																													
19	6.6	ჩდ 10	327	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	50								264																					
რც																																										66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						330																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - სრ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																													
20	2.7	ჩ 20	452	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ 10წფ	1	18	რც	75	18	36	4	3	III	B2 მოც	0.6	160		15	3	432			41	302																					
წფ																																											130		
წფ																						110	23	64																			41		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								432	
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
<b>მოზარდი</b> 9რც 1წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
21	4	ს 20	408	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	B2 მოც	0.5	70	5	5		280	20	20	280		სანიტარ. ჭრა
				10რც	9		რც	35	14	28											20				
				10თხმ	15		თხმ	40	14	28											20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								280	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
<b>მოზარდი</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																									
22	4.3	ა 10	337	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	15	თხმ	35	15	28	4	3	IV	C4 გვმ	0.4	70	5		3	301	22		181		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10თხმ	15		რც	65	16	32									4				120		
				10თხმ	15		თხმ	40	15	28											22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								301	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით																									
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
<b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
23	3.2	ჩ 25	400	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	რც	55	13	20	3	2	IV	B2 ნბხ	0.6	100		5		320		16	320		



უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																								
26	8.6	ს 15	432	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 ნზხ	0.6	80				688			619			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						688				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია																										
27	3.7	ს 15	498	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 გვმ	0.5	80				296			178			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						296				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
28	8.7	სდ 15	424	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ 10რც	1	14	რც	60	14	28	3	2	III	C3 მაყ	0.6	100		10		870		87	783			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						870				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																
29	2.6	დ 15	452	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 გვმ	0.4	40				104			73			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით									
							რც																31												
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						104												
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																																			
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																			
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																			
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																			
30	1	დ 15	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	14	რც	60	14	32	3	2	III	B2 ნბხ	0.5	80				80			72												
							თხმ																8												
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						80												
ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა																																			
<b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																																			
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																			
31	2.8	ს 20	472	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	14	რც	60	14	28	3	2	III	B2 მოც	0.6	100				280			280												
							მხ წბ თხმ																												
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						280												
ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა																																			
<b>მოზარდი</b> 9რც 1წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																							
32	1.8	ჩ 20	464	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	14	თხმ	30	14	18	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	90				162		97																	
																				რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					162																		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, სრ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																							
33	1.5	ჩ 15	442	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10წვ	1	14	თხმ	30	14	28	3	2	IV	C4 გვმ	0.6	100	5			150	8		150																
					15	წვ	40	10	76												8																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					150																		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოცმ, სრ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																							
34	4.1	დ 15	383	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ 8რც 2თხმ	1	15	რც	65	15	28	4	3	III	B2 ნზხ	0.6	110	5		4	451	21		316																
							თხმ	35	14	24								4				135																	
					15	რც	50	16	32												21																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					451																		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																							



<p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - სრ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>					
		<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			
		15176	1276	636	15812
		<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>			
	თხმ	4731	336	81	4812
	რც	7131	236	379	7510
	წბ			7	7
	წფ	3314	704	169	3483
	მხ				0
					0
<b>სულ</b>	146.99	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>			
	143	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.8	ნაბელი კორომი			
	2.3	სამოვარი			
	0	ნაკადულები			
	0.89	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.7	ჩდ 16	351	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წმ 1რც	1	14	თხმ	20	14	16	2	1	III	C4 ნბხ	0.3	50				35			25			ბუნ. გან. ხელმ. აჩრქენის სახით; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					35						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1აკთ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	2.4	სდ 36	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წმ 2რც	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C4 მაც	0.5	100				240			120				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					35						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1აკთ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											





<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																														
6	3.1	სა 25	375	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3რც 1წბ	1	15	თხმ	20	15	18	2	1	II	C4	0.4	80				248			149			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია																				
																					რც																				74					
																					წბ																									
																					ხრმ																									
																					პნტ																									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																248									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																																														
7	0.9	ჩა 12	309	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	14	თხმ	20	14	16	2	1	III	C3	0.2	30				27			24			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია																				
																					წბ																									
																					ხრმ																									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																27									

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
8	3.9	ჩა 16	337	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	15	თხმ	20	15	16	2	1	II	C4 ნბზ	0.4	80				312			250			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 312																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბა; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	0.6	ჩდ 12	326	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	15	10	12	2	1	III	C4 ნბზ	0.3	30				18			18			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 18																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p>																										

<p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
10	1.7	ჩდ 13	359	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წმ 3თხმ 1რც	1	13	წმ	60	13	22	3	2	IV	C3 შქრ	0.4	60				102			61			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 102																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წმ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
11	10.4	სა 33	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წმ 3რც 3თხმ	1	14	წმ	75	14	30	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	80				832			333			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
რც																										
თხმ																										
ხრმ																										

აკთ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						832				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                      განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>                            ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b>    დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
12	0.9	ჩდ 10	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	16	თხმ	20	16	18	2	1	II	C4 ჩდნ	0.2	40				36			32			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						36				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    10თხმ; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                      განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>                            ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
13	7.6	სა 36	388	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 2რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	100				760			456			
							წბ																152			
							რც																152			





		<b>დაზიანებული კორომი</b>		დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																							
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია																							
15	1.5	სდ 36	483	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 2რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4	0.4	100				150			90				
							წბ																30				
							რც																30				
							ხრმ																				
							აკთ																				
							პნტ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						150					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																											
<b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																											
16	4	სდ 34	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3	0.3	60				240			96				ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
							თხმ																96				
							რც																48				
							ხრმ																				
							აკთ																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						240	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წზა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																							
17	2.8	ჩდ 26	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წზ 2რც	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C4	0.4	70			196		98		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
							წბ														59		
							რც														39		
							ხრმ																
							აკთ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						196	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წზა 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																							

18	3.6	სდ 33	506	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 წბ	0.3	60				216			86			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							თხმ															86				
							რც															43				
							ხრმ																			
							აკთ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					216					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბა 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - სრ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
19	6	ჩა 36	416	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 2რც	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C4 მაყ	0.5	140				840			504			
							წბ															168				
							რც															168				
							ხრმ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					840					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p>																										

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																									
20	1.2	ჩდ 36	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 წბ	0.3	70				84			34		
							თხმ															34			
							რც															17			
							ხრმ																		
							აკთ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						<b>84</b>			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბა 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																									
21	3	სდ 22	457	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	15	თხმ	20	15	16	2	1	II	C4 ჩდნ	0.3	60				180			126		
							წბ															36			
							რც															18			
							აკთ																		
							ხრმ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
22	0.8	სა 15	325	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	C4 ნზხ	0.5	30				24		24		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						24		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
23	5	ჩდ 32	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C3 მაყ	0.4	80				400		200		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წბ															120		
							რც															80		







<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
27	4.7	ჩა 18	431	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 ჩდნ	0.4	80					376			188			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ძოვება აკრძალულია																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						376																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბა 1აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
28	0.8	ჩდ 24	311	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 მაც	0.4	60					48			34			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ძოვება აკრძალულია																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						48																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						48																									



<p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
31	0.7	სა 30	441	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3აკთ 2წბ 1რც	1	13	თხმ	20	13	16	2	1	III	C4 მაყ	0.3	50				35			14			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																				
																					აკთ																									
																					წბ																									
																					რც																									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		35																							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3აკთ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
32	3.5	ჩა 35	346	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1რც 1აკთ	1	18	თხმ	25	18	18	3	2	II	C3 შქრ	0.4	120				420			252			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																				
																					წბ																									
																					რც																									
																					აკთ																									
																					ხრმ																									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		420																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბა 1აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																														

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიბო; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
33	2.6	სდ 34	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	13	წბ	70	13	28	4	2	IV	C3 ჩდნ	0.3	60				156			78			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 156</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წბა; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიბო; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წიბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
34	2.6	ა 33	425	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1რც	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 ჩდნ	0.3	60				156			78			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
<p>თხმ</p> <p>რც</p> <p>აკთ</p> <p>ხრმ</p>																										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 6თხმ 4წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
35	2.6	სდ 30	362	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3აკთ 2წბ 1რც	1	13	თხმ	20	13	16	2	1	III	C4 წბ	0.3	50				130			52			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მოზარდი 6თხმ 3აკთ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
36	0.9	სდ 30	369	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1აკთ	1	14	წბ	60	14	22	3	2	III	C3 ჩდნ	0.3	60				54			38			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია



					თხმ													12				
																	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		30			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																						
<b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																						
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																						
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																						
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საკონლის მოვება																						
																	სულ მარაგები კვარტალში		8846		8846	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																						
																	თხმ	4151		4151		
																	წბ	2689		2689		
																	რც	1834		1834		
																	ხრმ			0		
																	აკთ	172		172		
																	პნტ			0		
																	ცხ			0		
																	თთხ			0		
																	ტყმ			0		
																	ბლწ			0		
სულ	112.31	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																				
	0.5	ველობი																				
	111.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																				
	0	ნაკადულები																				
	0.11	ტყის გზები და ბილიკები																				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.7	სა 8	558	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წფ 2რც 1აკთ	1	7	წფ	30	7	10	2	1	IV	C3 შქრ	0.4	30				21			11			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																21										
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1აკთ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - გგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 95წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	4.3	სა 32	519	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	წბ	90	13	42	5	3	V	C3 შქრ	0.3	60			4	258			129	43		ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი





		<b>დაზიანებული კორომი</b>		დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																												
		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																												
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
4	1.2	ჩდ 20	696	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წბ	1	8	წფ	35	8	12	2	1	IV	C3 შქრ	0.5	50					60			42			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება					
																						რც		12								
																						წბ		6								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			60							
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																
<b>მოზარდი</b> 9წფ 1წბა; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.																																
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																																
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																
5	0.7	სა 15	547	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 1რც 1აკთ	1	12	წბ	110	12	46	6	4	V	C3 ნბზ	0.2	30				4	21			11	4	ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება						
																						თხმ	35	14	30				4		6	
																						რც	45	12	14				4		2	
																						აკთ	5	6	6				3		2	
																						მქლ										
																						ხრმ										
																						წფ										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			21							

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წზა 3თხმ 2აკთ; რაოდენობა - 100 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ეკლდ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																																												
6	4	სა 37	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	16	წფ	75	16	26	4	2	IV	C3 შქრ	0.3	90				360			144																					
							რც																108																					
							წბ																72																					
							თხმ																36																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					360																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
7	4	სა 32	499	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	14	რც	70	14	30	4	3	IV	C3 შქრ	0.4	80				4	320			160																				
							წბ	110	13	42													96																					
							თხმ	25	14	18													64																					

																							წვ																							
																							ნკ																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															320								
																							<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                   ნრც 3თხმ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                   სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                   მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b>                   დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                   ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                   შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																							
8	4.1	სა 34	481	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	14	რც	70	14	30	4	3	IV	C3	0.3	60			4	246			123			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							წბ	110	13	42									4				74																							
							თხმ	25	14	18									4				49																							
							წვ																																							
							ნკ																																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															246								
																							<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                   ნრც 3თხმ 1წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                   სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                   მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b>                   დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                   ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                   შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																							

9	4.6	სდ 36	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C3 შქრ	0.4	160				736			294			
							რც															221				
							წბ															147				
							თხმ															74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					736					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	1.6	სდ 10	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წბ	1	7	წფ	35	7	10	2	1	V	C3 შქრ	0.4	30				48			34			
							რც															10				
							წბ															5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					48					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
11	2.5	ჩდ 36	573	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2რც 1წფ	1	15	წბ	75	15	30	4	2	IV	C3 შქრ	0.5	120				300			120			

								თხმ															90				
								რც															60				
								წვ															30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						300					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წვ 1წ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 15წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
12	1.9	სა 32	481	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2თხმ	1	14	წბ	90	13	42	5	3	V	C3	0.4	80					4	152			61		ბუნებრივი ვითგანახლება
							რც	60	14	24														61			
							თხმ	25	14	18														30			
							წვ																				
							ხრმ																				
							მქლ																				
							აკთ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						152					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
<b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																											
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია											
13	2.8	სდ 30	583	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 1წბ 1რც 1წფ	1	15	თხმ	25	15	18	3	2	III	C4 ნბზ	0.4	80					224			157			ბუნებრივი თვითგანახლება								
							წბ																												
							რც																												
							წფ																												
							ხრმ																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					224														
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																			
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.																																			
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																			
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																			
14	3.7	სდ 37	692	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	19	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 შქრ	0.6	230				3	851														
							რც	90	18	40																									
							წბ	90	15	38																									
							თხმ	25	17	20																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					851														
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
<b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.																																			
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																			
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																			
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																			

15	1.2	სდ 25	457	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც	1	15	წბ	90	15	38	5	3	IV	C3 წბ	0.3	70			4	84			34			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვენის სახით
							თხმ	30	16	28									4				34			
							რც	90	15	38									4				17			
							მხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						84				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 200 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, ჭყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
16	10.6	ჩდ 36	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2რც 2თხმ 1წფ	1	15	წბ	75	15	30	4	2	IV	C3 შქრ	0.6	150				1590			795			
							რც																318			
							თხმ																318			
							წფ																159			
							ხრმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1590				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა</p>																										



		3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
17	14.5	სა 34	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2რც 1წფ	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	90				1305			522			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ																392			
							რც																261			
							წფ																131			
							აკთ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1305				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, დგ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	5.1	ჩდ 38	435	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ	1	16	რც	85	16	32	5	4	IV	C3 შქრ	0.5	130			4	663			332			
							თხმ	30	16	24									4				199			
							წბ	90	14	38									4				133			
							ნკ																			
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						663				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		<b>უზნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
19	0.9	ჩდ 37	445	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	C3 შქრ	0.5	130				117			59		
							რც																35		
							წბ																23		
							ხრმ																		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					117				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		<b>უზნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
20	0.9	სდ 16	483	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	15	თხმ	25	15	18	3	2	III	C3 ნბხ	0.3	60				54			49		
							წბ																5		
							რც																		
							ხრმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					54				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით																									
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ეკლ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																									

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
21	4.6	ჩდ 36	588	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2თხმ 2რც 2წფ	1	17	წბ	95	16	36	5	3	IV	C3 შქრ	0.5	150			4	690			276			
							თხმ	25	17	18									3				138			
							რც	70	16	28									4				138			
							წფ	90	18	36									3				138			
							კკხ																			
							აკთ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					690					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 95წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
22	3.8	სა 34	583	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 2წბ 2წფ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	100						380			152	
							რც																		76	
							წბ																			76
							წფ																			76
							აკთ																			
							ტნგ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						380				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
23	1.7	სდ 22	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	C3 შქრ	0.4	140	25			238	43		143			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							რც															71				
							წბ															24				
			10წფ		15		წფ	160	23	62												43				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						238				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
24	5.1	ჩა 34	481	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	16	წბ	110	16	42	6	4	V	C3 ნბხ	0.4	110			4	561			281			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
							რც	70	16	30												3			168	
							თხმ	25	15	18												4			112	



<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
27	1.2	სდ 18	458	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	C3 ნბზ	0.4	80					96			48			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
<p>რც</p> <p>წბ</p> <p>ხრმ</p> <p>ნკ</p>																						29	19				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						96					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
28	0.9	ჩდ 28	477	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წბ 2რც 1აკთ	1	15	თხმ	25	15	18	3	2	III	C3 მაყ	0.4	80					72			29			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
<p>წბ</p> <p>რც</p> <p>აკთ</p> <p>ხრმ</p>																						22	14	7			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						72				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2აკთ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
29	0.4	ჩდ 15	562	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2თხმ 1კვბ	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	C3 წბ	0.3	60				24			17			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
							თხმ															5				
							კვბ															2				
							ხრმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						24				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წბა 4თხმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, დგ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
30	0.5	სა 32	521	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2თხმ 2რც 1წვ	1	15	წბ	90	15	36	5	3	IV	C3 შქრ	0.4	90			4	45			23			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება





					0
სულ	93.89	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	93.6	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.1	საძოვარი			
	0.19	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.7	სდ 37	743	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 შქრ	0.6	280				2716			1358			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2716						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
2	13.9	ჩდ 37	693	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 შქრ	0.6	300	25			4170	348		2085			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2716						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2716						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2716						



									ნკ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										228																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                      6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                            განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                      სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                      მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
5	4.8	სდ 36	691	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბ 2რც	1	20	წფ	85	20	32	5	2	III	C3 შქრ	0.4	160												768												384										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										768																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                      6წფ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                            განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                      სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                      მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
6	1.6	სა 36	802	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ	1	9	წფ	45	9	10	3	2	IV	C3 მაყ	0.5	60												96													48									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										768																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                      6წფ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                            განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                      სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                      მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																							
7	3.9	ჩდ 36	622	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2თხმ 1წფ	1	16	რც	55	16	22	3	2	III	C3 შქრ	0.5	130				507			203
							წბ																152
							თხმ																101
							წფ																51
							ნკ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							507
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																							
8	3.8	სა 36	776	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ	1	10	წფ	49	10	10	3	2	IV	C3 მაც	0.5	60				228			114
							რც																68
							წბ																46
							თხმ																

ნკ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						228				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                   ნწფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                   სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                   მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                   ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                   შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
9	3.1	სდ 22	743	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	16	წბ	90	15	36	5	3	IV	C3 შქრ	0.4	100			4	310			155			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; გზების შეკეთება
							რც	75	17	28									4				93			
							თხმ	20	16	18									4				62			
							წფ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						310				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                   5წბა 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                   სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                   მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                   ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                   შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
10	2.6	სდ 24	637	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 1თხმ 1წფ	1	14	წბ	70	14	22	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	80							208			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																62			

							თხმ															21					
							წვ															21					
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					208						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> ნება 3წვ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
11	2.3	სდ 24	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც	1	14	წბ	70	14	22	4	2	IV	C3	0.4	80						184					
							თხმ																				
							რც																				
							წვ																				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					184						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 4წბა 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																											
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											

12	4.5	სდ 34	603	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 3თხმ 1რც	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.4	90				405			243			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							თხმ															122				
							რც															41				
							წფ																			
							ნკ																			
							აკთ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					405					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3წბ 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
13	3.4	სა 36	720	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 2წფ 1თხმ 1რც	1	15	წბ	90	14	28	5	3	V	C3 მაყ	0.4	100			4	340			204			
							წფ																			
							წფ	110	17	48									4				68			
							თხმ	35	16	28									4				34			
							რც	45	14	18									4				34			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					340					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										



<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
14	8.9	სა 34	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2თხმ 1წფ	1	18	წბ	90	16	38	5	3	IV	C3	0.5	160			4	1424			570	
							რც	65	17	26									4				427	
							თხმ	35	22	28									3				285	
							წფ	90	23	40									3				142	
							ნკ																	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1424				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																								
15	10.2	სა 36	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2წბ 1რც	1	22	თხმ	45	24	32	5	4	III	C3	0.5	200			3	2040			816	
							წფ	90	25	42									3				612	
							წბ	90	17	38									4				408	
							რც	75	18	28									4				204	
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2040				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 9წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
16	2.7	სდ 36	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წბ 2რც 1წფ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	100				270			108	
							წბ																81	
							რც																54	
							წფ																27	
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					270			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																								
17	2.3	სდ 37	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	14	თხმ	20	14	16	2	1	III	C4 მაც	0.4	80				184			147	
							წბ																18	
							რც																18	
							წფ																	
							ხრმ																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							184			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბა 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	9.4	სდ 32	621	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3თხმ 1რც	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3	0.4	80				752			451			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
							თხმ																226			
							რც																75			
							წვ																			
							პნტ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							752			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
19	4	სდ 36	592	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 2წვ 1რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3	0.4	100				400			200			
							წბ																80			
							წვ																80			
							რც																40			

ნკ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						400			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> თხმ 3წგ 1წბა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
20	0.8	სდ 10	551	ველობი																					ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																									
21	2.3	სა 36	577	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 3რც 2წბ	1	22	წგ	110	23	48	6	3	III	C3 შქრ	0.5	230			3	529			265		
							რც	90	22	38									4				159		
							წბ	110	17	42									4				106		
							თხმ																		
							ნკ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						529			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წგ 3წრ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																									

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																									
22	2.4	სდ 37	585	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2წფ	1	16	რც	65	16	22	4	3	III	C3 შქრ	0.4	100			4	240			120		
							წბ	90	15	36									4				72		
							წფ	90	20	38									4				48		
							თხმ																		
							ნკ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																								240	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
23	0.3		550	სამოვარი																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																									

		სულ მარაგები კვარტალში	16118	696		16118
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		წვ	5372	696		5372
		რც	3953			3953
		წბ	4188			4188
		თხმ	2605			2605
		ნკ				0
		ცხ				0
		აკთ				0
		ხრმ				0
		პნტ				0
						0
სულ	102.06	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.8	ველობი				
	100	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.3	სამოვარი				
	0.22	ნაკადულები				
	0.74	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.2	სდ 15	882	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1თხმ 1წზ	1	7	წფ	25	7	8	2	1	II	C3 შქრ	0.5	40				48			24			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																48										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	4.2	სდ 34	888	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წზ	1	6	წფ	25	6	6	2	1	II	C3 მაც	0.5	40				168			101			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც</p> <p>წზ</p> <p>წვ</p>																										





<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
5	5.5	სდ 36	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	17	წფ	55	17	20	3	2	II	C3 შქრ	0.5	160				880			352
							რც															264	
							თხმ															176	
							წბ															88	
							ნკ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					880		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
6	7.1	სა 36	725	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ	1	16	რც	55	16	20	3	2	III	C3 შქრ	0.5	130				923			369
							წფ															277	
							თხმ															185	
							წბ															92	
							ნკ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					923		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																							

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
7	8.9	სდ 37	694	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C3 შქრ	0.5	160				1424			570																						
																					რც																				427				
																					თხმ																						285		
																					წბ																							142	
																					ნკ																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1424	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
8	5.3	სდ 34	792	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	17	წფ	55	17	20	3	2	II	C3 შქრ	0.5	160				848			339																						
																					რც																								
																					თხმ																								254
																					წბ																								170
																					ნკ																								85
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							848	
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																																													

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
9	5.8	სდ 28	874	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1წბ	1	6	წფ	25	6	6	2	1	II	C3 მაყ	0.5	40				232			139		ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება																				
																					რც																								
																					წბ																								
																					თხმ																								
																					ნკ																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		232																						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																													
10	3.1	სა 18	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1თხმ 1წბ	1	7	წფ	25	7	8	2	1	II	C3 შქრ	0.5	40				124			62		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																					რც																								
																					თხმ																								
																					წბ																								
																					ნკ																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		124																						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																													

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																														
11	7.5	სდ 33	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	22	წფ	90	22	38	5	2	III	C3 შქრ	0.4	180				1350			675			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება																						
							რც																405																									
							თხმ																270																									
							წბ																																									
							ნკ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1350																										
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																																
<b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																																
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																																
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																																																
12	1.5	სდ 30	778	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	16	წფ	55	16	16	3	2	III	C3 მაყ	0.3	80				120			60			ბუნ. გან. ხელშ. აჩრქენის სახით; გზების შეკეთება																						
							რც																36																									
							თხმ																24																									
							წბ																																									
							ნკ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						120																										
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																																
<b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.																																																
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																																
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35																																																
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში																																																

საავტომობილო გზა																									
13	7.7	სა 36	693	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	21	წფ	60	21	30	3	2	I	C3 შქრ	0.5	220				1694			847		
							რც															678			
							თხმ															169			
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1694				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1200 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
14	3.1	სდ 37	611	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	22	წფ	85	22	38	5	2	II	C3 შქრ	0.5	230				713			428		
							რც															214			
							თხმ															71			
							წბ																		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					713				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
15	14.6	სდ 36	599	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1თხმ 1წბ	1	20	რც	55	20	22	3	2	I	C3 შქრ	0.5	180				2628			1577		

							წვ														526			
							თხმ														263			
							წბ														263			
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2628			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																								
16	5.1	სა 36	561	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1თხმ 1წბ	1	20	რც	55	20	22	3	2	I	C3	0.5	180					918			
							წვ														551			
							თხმ														184			
							წბ														92			
							ნკ														92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					918			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								

სულ მარაგები კვარტალში			13443		13443
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წვ	5145		5145
		რც	5732		5732
		თხმ	1722		1722
		წბ	844		844
		ნკ			0
სულ	91.89	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	90.9	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.08	ნაკადულები			
	0.91	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.6	სა 22	577	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1თხმ	1	14	წბ	90	14	32	5	3	V	C3 შქრ	0.4	80			4	288			202			ბუნ. გან. ხელშ. აჩრქენის სახით; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					288						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნიშნა 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 300 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტიური - 6, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
2	1.7	ჩდ 28	567	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1თხმ	1	14	წბ	90	14	32	5	3	V	C3 შქრ	0.4	80			4	136			95			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
								რც	70	14	26									4				27			



							თხმ	15	13	14									4						14							
							წვ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								136								
<p><b>გვდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნის სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნუბა 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 400 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																
3	2.8	სდ 12	569	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C4	0.3	50									140			84				ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქუნის სახით; მოვება აკრძალულია
							წვ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								140								
<p><b>გვდუ:</b> დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნის სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																

4	0.9	სდ 10	533	ველობი			თხმ					III	C3 ჩდნ										ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; შეღობვა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; III ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																								
5	1.2	სდ 28	507	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	14	თხმ	15	14	14	2	1	II	C4 მაყ	0.4	70					84		76	ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						84		
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
6	0.4	სდ 15	501	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	C4 ჩდნ	0.1	10					4		4	ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; შეღობვა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4		
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																								

7	5.5	ჩდ 36	585	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1თხმ	1	14	წბ	90	14	32	5	3	V	C3 შქრ	0.4	90			4	495			347				
							რც	70	14	26									4				99				
							თხმ	20	13	16									4				50				
							წფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						495					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 6წბა 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																											
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
8	0.8	სდ 22	571	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3თხმ 1რც	1	14	წბ	90	14	32	5	3	V	C3 ჩდნ	0.4	80			4	64			38			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია	
							თხმ	20	13	16									4				19				
							რც	70	14	26									4				6				
							ხრმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						64					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 6წბა 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																											
<b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის																											

კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																									
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
9	1.7	სდ 37	498	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 3თხმ 1რც	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3	0.4	90				153			92		
							თხმ															46			
							რც															15			
							წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					153				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3წბ 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
10	4.5	სა 33	481	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C3	0.4	80				360			180		
							წბ															108			
							რც															72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					360				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									

<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
11	2.1	სდ 28	483	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წბ	1	14	თხმ	20	14	16	2	1	III	C4 ჩდნ	0.4	70				147			118			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 147</p>																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბა 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	1.5	სდ 30	504	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 2რც	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	80				120			60			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 120</p>																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წბა 4თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
13	9.3	სდ 35	423	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 2რც	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	90				837			419			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					837					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წბა 4თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
14	3.1	ჩდ 36	562	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	100				310			186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					310					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																																													
15	6.6	ჩდ 36	597	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წბ 3რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	100				660			264																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					660																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბა 1წგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																													
16	10.6	სდ 36	431	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 2წგ 1რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	100				1060			530																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1060																								

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1წბა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
17	1.6	ჩდ 34	467	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 3რც	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C4	0.3	60				96			38			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						96																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
18	2.2	ჩდ 32	538	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 2რც	1	14	წბ	90	14	32	5	3	V	C3	0.4	80				4	176			88			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																			
							თხმ	20	14	16										4				53																						
							რც	70	14	22										4				35																						



																							წვ																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															176								
																							გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																							
																							მოზარდი 6წბა 3თხმ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
																							ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.7მ.																							
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																							
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
																							ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																							
																							დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																							
																							უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
19	11.4	სა 36	396	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1ტ	1	16	წბ	90	16	38	5	3	IV	C3	0.4	110			4	1254			878																							
							რც	70	16	30									4				251																							
							ტ	20	14	16									4				125																							
							წვ																																							
							ხრმ																																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															1254								
																							გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							
																							მოზარდი 6წბ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
																							ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.																							
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																							
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																							
																							ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																							
																							დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																							
																							უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							

20	0.9	სდ 14	438	ველობი			წბ							C3 ჩდნ											
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; IV ბონიტეტის ტყის მიმდებარე</p>																									
21	1	სდ 15	621	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	15	10	10	2	1	III	C4 ჩდნ	0.2	20				20			20		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 20																								
<p><b>გვდუ:</b> დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
22	3.2	სდ 33	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3თხმ 1რც	1	15	წბ	95	15	38	5	3	V	C3 შქრ	0.4	90			4	288			173	26	ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 288																								
<p><b>გვდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წბ 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																									

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წებ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წებ - 8 კმ.</p>																									
23	2.8	ჩა 36	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წებ 3თხმ 2რც	1	15	წებ	90	14	38	5	3	V	C3 შქრ	0.4	100			4	280			140		
							თხმ	20	16	18									4				84		
							რც	75	16	24									4				56		
							ხრმ																		
							წვ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					280				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წბა 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წებ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
24	4.4	სდ 33	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წვ 2წებ 1რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაც	0.4	100					440			176	
							წვ																132		
							წებ																88		
							რც																44		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					440				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p>																									

<p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
25	1.5	სდ 16	588	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1რც	1	13	წბ	60	13	22	3	2	IV	C3 ჩდნ	0.4	60				90			45			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					90																							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წბა; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																												
26	0.9	სდ 12	549	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1რც	1	14	წბ	55	14	18	3	2	III	C3 ჩდნ	0.3	50				45			23			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					45																							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																																												

<p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წზა 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
27	4.1	სდ 32	505	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წზ 1რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 ჩდნ	0.4	90					369			221			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 369</p>																											
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წზა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
28	4.4	ჩა 36	486	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წზ 1რც 1წვ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაც	0.4	100					440			220			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 440</p>																											

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3წფ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b>                    დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
29	0.8	ჩდ 28	351	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 2წფ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაც	0.4	90				72			36			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წბ																22				
							წფ																14				
							რც																				
							ხრმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					72						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3წფ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b>                    დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
30	1.5	სა 20	335	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წფ 1რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 ჩდნ	0.4	90						135			81		ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
							წბ																41				

						რც														14						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							135			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყვანადილელები განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბა 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
31	2.1	სდ 32	332	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3თხმ 1რც	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3	0.4	80				168						ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ																			
							რც																			
							წფ																			
							ხრმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წბა 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
32	2.6	სდ 36	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 2თხმ 2რც 1წფ	1	16	წბ	90	15	38	5	3	IV	C3	0.4	110				4	286					





კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%) <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25 <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																								
34	20.2	სა 34	428	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წზ 2რც 1წფ	1	18	თხმ	35	19	30	4	3	III	C4 მაყ	0.4	110			4	2222		1111	ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება; მოვება აკრძალულია																	
							წზ	90	15	32									4		444																			
							რც	75	17	28									4		444																			
							წფ	90	19	36									3		222																			
							ცხ																																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2222																				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით <b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1წზა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 53%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი <b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%) <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30 <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია; უბანში საავტომობილო გზა																																								
35	5.4	სდ 35	463	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წზ 2წფ 1რც	1	20	თხმ	35	22	30	4	3	II	C3 შქრ	0.4	130			4	702		351	ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																	
							წზ	90	16	38									4		140																			
							წფ	90	21	38									4		140																			
							რც	75	17	28									4		70																			
							ცხ																																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						702						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																												
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																												
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20																												
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																												
36	5.1	სდ 34	461	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 1რც 1წგ	1	14	წბ	70	14	32	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	90					459			229			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							თხმ																	138				
							რც																	46				
							წგ																	46				
							ცხ																					
							ნკ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						459						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი</b> 5წბა 3თხმ 2წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20																												
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
37	3.2	სდ 34	475	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	წბ	70	15	32	4	2	IV	C3 შქრ	0.5	120	15					384	48		192		16	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ.





სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1	სდ 28	871	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	6	წფ	25	6	6	2	1	II	C3 მაყ	0.5	40				40			24			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					40						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
2	2.3	სდ 37	817	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	21	წფ	65	21	30	4	2	I	C3 შქრ	0.5	220				506			253				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					506						

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
3	4.4	სდ 37	772	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	22	წფ	75	22	30	4	2	II	C3 შქრ	0.5	230				1012			607		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1012				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
4	4	სდ 36	691	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	23	წფ	90	23	38	5	2	II	C3 შქრ	0.5	250				1000			600		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1000				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									







<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	6.5	სდ 24	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1წფ	1	22	თხმ	52	23	44	6	4	III	C4 მაც	0.7	250			2	1625			813		ნებით.-ამორჩ. - 20%	
							რც	68	20	28									4				650			
							წფ	67	23	36									4				163			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1625					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საწიმილო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 27; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90</p>																										
11	7.9	სდ 38	673	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	22	წფ	90	22	38	5	2	III	C3 შქრ	0.5	230	20					1817	158		1090	
							რც																	545		
							თხმ																	182		
							ნკ																			
				10წფ		15	წფ	150	25	64												158				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1817					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.2მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
12	5.2	სდ 37	640	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3თხმ 1რც	1	23	წფ	90	23	42	5	2	II	C3 შქრ	0.6	300				1560			936	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1560		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
13	1.9	სდ 34	801	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	24	წფ	105	25	44	6	3	II	C3 შქრ	0.73	370			4	703			562	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	703		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1400 ცალი; 1.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4649646,279096</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 18; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																								

14	2.3	სა 33	774	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	24	წფ	110	24	46	6	3	III	C3 შქრ	0.7	350			4	805			725			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						805				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 1700 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4649652,279150</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 13</p>																										
15	11.1	სდ 37	694	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ	1	23	წფ	90	23	42	5	2	II	C3 შქრ	0.6	300				3330			1332			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3330				
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	11.7	სა 38	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ	1	23	თხმ	65	24	38	7	5	III	C3 შქრ	0.6	250			3	2925			1463			

							რც	70	21	32									4			878																							
							წვ	90	22	36									3			585																							
							წზ																																						
							ნკ																																						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2925																							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																													
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																													
17	6.7	სდ 37	708	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4თხმ 2რც	1	24	წვ	90	24	42	5	2	II	C3 შქრ	0.6	320							2144			858																			
							თხმ																			858																			
							რც																			429																			
							ნკ																																						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2144																							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
<b>მოზარდი</b> 6წვ 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																																													
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																													
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																													
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																													
18	4.7	სა 37	887	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1თხმ	1	22	წვ	80	22	34	4	2	II	C3 შქრ	0.5	230	15						1081	71		649																			
							რც																			324																			
							თხმ																			108																			
							ნკ																																						

				10წფ		15		წფ	140	24	62								71								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1081			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
19	4.7	სდ 18	536	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3რც 1წფ	1	22	თხმ	35	23	30	4	3	II	C4 მაც	0.4	130			3	611			367				ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვენის სახით
							რც	65	20	28									4				183				
							წფ	90	22	42									3				61				
							წხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								611			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით																											
<b>მოზარდი</b> ნთხმ 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
20	5.5	სდ 32	563	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3რც 1წფ	1	22	თხმ	35	23	30	4	3	II	C4 მაც	0.4	150			3	825			495				ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	65	21	38									4				248				
							წფ	90	22	42									3				83				
							წხ																				
							წკ																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							825		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 4წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
21	4.2	სდ 37	785	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 3რც 1თხმ	1	23	წგ	90	23	42	5	2	II	C3 შქრ	0.5	250	20			1050	84		630		
							რც															315			
				10წგ		15	წგ	150	25	62											84		105		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1050		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    7წგ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
22	1.6	სდ 37	621	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 1რც 1თხმ	1	24	წგ	90	24	42	5	2	II	C3 შქრ	0.5	260				416			333		
							რც															42			
							ნკ															42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							416		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    8წგ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
23	2.2	ჩდ 35	810	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1თხმ	1	16	რც	55	16	22	3	2	III	C3 წყ	0.4	100			220			132			
							წფ														66				
							თხმ														22				
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				220					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
24	3.4	სდ 28	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წფ	1	21	თხმ	35	22	30	4	3	II	C4 მაც	0.4	130			4	442			265		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							რც	75	20	28									4			133			
							წფ	90	22	40									3			44			
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				442					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
25	4.3	სდ 36	850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	23	წფ	90	23	42	5	2	II	C3 შქრ	0.5	250	20			1075	86		538		

							რც														323							
							თხმ														215							
							ნკ																					
				10წფ		15	ცხ																					
							წფ	140	25	62														86				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1075							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
26	3	სდ 37	939	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	22	წფ	75	22	24	4	2	II	C3 შქრ	0.4	190								570	285			
							რც																					
							თხმ																					
							ნკ																					
							ცხ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					570							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												



			სულ მარაგები კვარტალში	30454	798		30454
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	12997	798		12997
			რც	9409			9409
			წბ	4			4
			თხმ	7963			7963
			ნკ	81			81
			ცხ				0
სულ	132.55	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	131	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.86	ნაკადულები					
	0.69	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.4	ჩდ 36	569	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წზ	1	18	თხმ	35	18	30	4	3	III	C4 მაყ	0.5	150			4	660			462			
				რც წზ წვ ხრმ პნტ				55 70	17 16	24 26								4 4				132 66				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				660						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წზა 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - დგ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	20.8	ჩა 37	585	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 2წზ 1წვ 1ცხ	1	23	თხმ	70	25	48	7	5	III	C3 შქრ	0.6	250			3	5200			2080			
				რც წზ				90 110	22 20	40 48								4 3				1040 1040				

							წვ	90	24	40														3												520										
							ცხ	65	26	48																											520									
							თლ																																							
							პნტ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										5200																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწბა 3თხმ 1წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																														
3	10.6	ჩდ 36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 2წვ 2ცხ 2თხმ 1რც	1	23	წბ	90	22	36	5	3	III	C3	0.6	290	15								4	3074	159											922								
							წვ	90	24	40																														3				615		
							ცხ	70	24	42																														3				615		
							თხმ	35	23	32																														3				615		
							რც	75	22	32																														4				307		
							ნკ																																							
							პნტ																																							
			10წვ		15		წვ	150	26	64																														4				159		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										3074																				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3თხმ 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																														

		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 22; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
4	5.8	ჩდ 38	385	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	18	თხმ	35	18	30	4	3	III	C4 მაყ	0.5	150			4	870			609		
							რც	55	17	24									4				174		
							წბ	70	16	26									4				87		
							წვ																		
							ხრმ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						<b>870</b>			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბა 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - დგ, მაყ, შთხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
5	3.1	ჩდ 36	409	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1ცხ	1	18	თხმ	35	18	30	4	3	III	C4 მაყ	0.5	150			4	465			372		
							წბ	75	16	26									4				47		
							ცხ	60	23	42									2				47		
							თლ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						<b>465</b>			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა</p>																									

ზუნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
6	6.8	ჩდ 36	425	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	18	თხმ	35	18	30	4	3	III	C4	0.5	150			4	1020			714	
							რც	55	17	24									4				204	
							წბ	70	16	26									4				102	
							წფ																	
							ხრმ																	
							პნტ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1020			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8თხმ 1წბა 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - დგ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20 ზუნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
7	12.9	ჩდ 37	453	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 2წფ 2ცხ 2თხმ 1რც	1	23	წბ	90	22	36	5	3	III	C3	0.6	300	15		4	3870	194		1161	
							წფ	90	24	40									3				774	
							ცხ	70	24	42									3				774	
							თხმ	35	23	32									3				774	
							რც	75	22	32									4				387	
							ნკ																	
							პნტ																	
			10წფ		15		წფ	150	26	64									4		194			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3870			

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წგ 3თხმ 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 22; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	10.6	ჩდ 37	602	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 1წგ 1ცხ 1ნკ 1წბ	1	24	თხმ	75	26	48	8	5	III	C3 შქრ	0.6	250			3	2650			1060			
							რც	90	22	38									4				530			
							წგ	90	24	42									3				265			
							ცხ	65	26	48									3				265			
							ნკ	55	20	22									2				265			
							წბ	110	20	48									4				265			
							პნტ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2650						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წბა 3თხმ 1წგ; რაოდენობა - 200 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 9, ენდემური - 2, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
9	6.2	ჩა 34	769	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 3რც 1თხმ	1	23	წგ	90	23	40	5	2	II	C3 შქრ	0.4	190	15			1178	93		707		31	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი



11	6.7	ჩა 36	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	18	წფ	75	18	28	4	2	III	C3 შქრ	0.4	140	15			938	101		469		40
				10წფ		15	რც თხმ წფ წზ	130	23	58										101		281 188			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					938				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																									
12	23.3	ჩდ 36	642	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2წზ 2ცხ 2თხმ 1რც	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 შქრ	0.6	300	15			6990	350		2097		
				10წფ		15	წზ ცხ თხმ რც ნკ წფ	150	26	64										350		1398 1398 1398 699			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					6990				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																									



<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
13	4.8	ჩდ 37	676	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 1წბ 1რც	1	23	თხმ	45	24	32	5	4	III	C4 მაყ	0.5	210			4	1008			605		
							წფ	90	24	40									3				202		
							წბ	110	19	48									4				101		
							რც	90	23	44									4				101		
							ცხ																		
							ნკ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1008				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
14	6.6	ჩდ 30	878	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	15	წფ	60	15	22	3	2	III	C3 მაყ	0.4	100	15			660	99		396		46
							რც																198		
							თხმ																66		
							წფ	140	22	48											99				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					660				

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 9 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																										
15	7.6	ჩა 32	941	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	16	წფ	65	16	24	4	2	III	C3 მაც	0.3	80	10			608	76		304	38	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		608			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ფჭ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
16	4.1	ჩდ 34	767	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	42	5	2	III	C3 შქრ	0.4	180	15			738	61		369	21	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება	

							რც														148			
							თხმ														148			
							ცხ														74			
							წბ																	
							თლ																	
							ნკ																	
				10წფ			წფ	140	25	58														61
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					738			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																								
<b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმალის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმალე - 1.7მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																								
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.																								
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																	33372	2266		33372				
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																								
							თხმ														9675			9675
							რც														5424			5424
							წბ														5189	353		5189
							წფ														8782	1913		8782
							ხრმ																	0
							პნტ																	0
							ცხ														4037			4037
							თლ																	0
							ნკ														265			265

სულ	153.22	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	151.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.52	ნაკადულები
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	12.7	ჩ 20	331	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4 ნბ	0.6	70				889				889			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				889							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
2	1.8	დ 10	339	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	12	რც	55	12	20	3	2	IV	B2 ნბ	0.5	60				108				65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				108							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
3	3.4	ს 15	331	კორომი ბუნებ.	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4	0.4	40				136				95			ბუნებრივი



				წარმ. 8თხმ 2აკთ											ნბხ											10		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		52				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - სრ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
7	8.8	დ 15	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	C4	0.5	80			704		493							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		704				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
8	0.7	დ 15	296	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	10	რც	35	10	14	2	1	III	B2	0.4	40			28		22		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		28				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები																								კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30											
9	0.7	ჩ 20	305	სამოვარი																															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																			
<b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b>				გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - კარგი; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - თხმ; ბუჩქ. დაფარ. % - 40; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.3																															
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				ერთეული ხეები და ბუჩქები																															
10	1.3	ს 15	455	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4	0.3	40					52			52			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						52													
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანოფილებელი განახლებით																																			
<b>მოზარდი</b>				10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																															
<b>ქვეტყე</b>				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>				სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																															
11	1.5	ჩ 20	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	C4	0.6	120					3			180											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180													
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																			
<b>მოზარდი</b>				5რც 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																															
<b>ქვეტყე</b>				განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>				სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																															
12	0.7	ჩ 40	467	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4	0.6	100					10			70			7	70							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						70													
<b>მოზარდი</b>				9 თხმ 35 15 40																															
<b>ქვეტყე</b>																																			
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>																																			
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>																																			



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								70
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
13	0.5	სა 15	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4	0.5	80				40			28	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								40
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																								
<b>მოზარდი</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ, სრ; სიმაღლე - 2მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
14	6.8	ს 15	367	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ	1	13	რც	55	13	24	3	2	IV	B2	0.6	90		10		612		68	428	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								612
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																								
<b>მოზარდი</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																								
15	2.4	ს 15	344	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	C3	0.5	60				144			115	



		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																	
18	3.1	დ 20	338	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	15	რც	60	15	32	3	2	III	C4 ნბზ	0.5	100	5			310	16		248			სანიტარ. ჭრა											
				10რც		15	თხმ	60	16	32											16		62														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						310															
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																																					
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																	
19	0.8	დ 15	444	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	13	რც	45	13	20	3	2	II	B2 ნბზ	0.5	80				64			58														
							თხმ																6														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						64															
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																																					
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																	
20	4.5	დ 20	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 გვმ	0.6	90		10		405		45	284														
				7რც 3თხ		9	რც	65	16	28												45	122														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						405															
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																					

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																													
21	0.8	სდ 10	432	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 გვმ	0.5	70				56			28																						
																						რც																				17			
																						წფ																					11		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			56																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																													
22	2.8	სა 20	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაც	0.4	40				112			101																						
																						რც																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			112																				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																																													
23	11.8	წ 25	366	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	20	4	3	IV	C4 გვმ	0.6	110	10		3	1298	118		1298																						
																						წფ																							
																						რც																							
																						თხმ	15																				118		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1298																				

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	5.6	ს 15	424	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 5რც	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C4 გვმ	0.5	40		5		224		28	112			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		224			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
25	4.5	ჩ 20	422	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	13	თხმ	30	13	28	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	80	5			360	23		252			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		360			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 31%; სახეობა - მაყ, სრ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	3.1	ა 15	393	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	60	14	32	3	2	III	C4 ნბხ	0.6	100	5			310	16		248			



<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
29	2	ს 15	284	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	75	17	32	4	3	III	B2 ნბხ	0.5	120	5		4	240	10		192		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10რც	15		რც	80	17	36									4		10		48		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						240			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
30	4	ა 5	394	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	18	2	1	IV	C4 ნბხ	0.8	70				280			280		გამოხშირვა - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						280			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																									
31	1.4	ჩდ 20	277	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C4 გგმ	0.6	120	5			168	7		134		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10თხმ	15		რც	35	15	28											7		34		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						168			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, სრ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																															
32	1.1	სდ 15	332	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნზხ	0.5	60				66			40																								
																						თხმ																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		66																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, სრ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																															
33	3.2	ს 15	323	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	14	რც	65	14	24	4	3	III	C4 ნზხ	0.5	80				4	256			205																							
																						თხმ	25	13	20																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		256																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, სრ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																															
34	4.4	ს 15	339	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 გვმ	0.5	50					220			176																							
																						რც																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		220																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																															



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
35	5.2	ს 15	413	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	13	რც	55	13	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	80		10		416		52	333		
																						83			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		416		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
36	9.8	სდ 35	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წბ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 გვმ	0.6	110			1078			647			
																						323			
																						108			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1078		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
37	5.8	ს 15	323	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 მაყ	0.5	80			464			325			
																						139			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		464		

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p>																								
38	4.5	ს 25	230	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1აკთ	1	5	რც	35	5	8	2	1	V	B2 ნზხ	0.6	20		5		90		23	54	
				10თხმ	9	თხმ		30	12	16											23	27	9	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					90			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2აკთ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
39	2	ს 20	241	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1აკთ	1	6	თხმ	13	6	10	2	1	IV	C4 გვმ	0.5	20				40			28	
						რც																8		
						აკთ																4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					40			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, სრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								

40	1.4	ს 25	227	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 ნბზ	0.8	100			140			140			გავლითი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						140			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - სრ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																									
41	3.7	ჩ 30	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	10	თხმ	25	10	12	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	50			185			167			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						185			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
42	1.9	ჩ 15	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1მხ	1	20	რც	85	20	32	5	4	III	B2 ნბზ	0.6	180			3	342			239		
							წფ	120	23	60									2			68			
							მხ	110	16	28									3			34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						342			

<p>გვდუ: ეკლესია მონასტრებისა და რიტუალური ადგილების მიმდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის ისტორიული ძეგლი</p>																						
43	0.8	ჩ 15	450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	10	2	1	III	C4 ნზხ	0.6	40				32		32
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																						
44	2.4	ჩა 15	322	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	18	წფ	70	18	56	4	2	III	B3 გვმ	0.5	140				336		302
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				336		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																						
45	0.2		225	სამოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						

<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			11463	408	446	11909
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>						
		თხ				0
		თხმ	6664	324	138	6802
		რც	3995	84	308	4303
		წფ	586			586
		აკთ	76			76
		მხ	34			34
		წბ	108			108
						0
<b>სულ</b>	150.36	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	149.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.9	სამოვარი				
	0	ნაკადულები				
	0.16	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.3	ჩა 30	304	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წმ 1რც	1	18	თხმ	45	18	30	5	4	IV	C4 მაყ	0.3	80			4	344			241			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წმ	70	17	30								4				69				
							რც	90	18	36								4				34				
							წვ																			
							ალნ																			
							ლღვ																			
							ხრმ																			
							აკთ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				344						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 2წმ 2აკთ; რაოდენობა - 800 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
2	4.6	ჩა 32	313	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	თხმ	35	19	28	4	3	III	C4 მაყ	0.3	90			3	414			414			ბუნებრივი თვითგანახლება



<p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
4	1.1	ჩდ 30	308	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	45	17	28	5	4	IV	C4	0.3	80			4	88		88	ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 88																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
5	0.2	ჩა 18	288	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
6	5.7	ჩდ 25	341	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3თხმ 2რც 2წფ	1	21	წბ	75	19	28	4	2	III	C3	0.3	110			4	627		188	ბუნებრივი თვითგანახლება	
							თხმ	45	18	26								4	188					





		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაზარდულია																							
8	3.2	ჩა 25	296	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2რც 2წბ 1წვ	1	18	თხმ	45	18	24	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	100			4	320			160			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
							რც	90	19	32									4				64				
							წბ	70	18	30									4				64				
							წვ	110	19	34									3				32				
							ლღ																				
							აღ																				
							ტნგ																				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		320			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											
<b>მოზარდი</b> თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																											
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																											
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40																											
		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; ფართობი დაზარდულია																							
9	1.9	სა 32	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	16	თხმ	25	16	28	3	2	III	C4 მაყ	0.3	70						133			93		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ																		27		
							რც																		13		
							წვ																				



11	2.1	სა 38	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C4 მაყ	0.3	60				126			101			
							წბ															25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				126						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ 2ლღვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	2.7	ა 32	219	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 13ნტ	1	15	თხმ	35	15	20	4	3	IV	C4 მაყ	0.3	60			4	162			146			
							პნტ	50	11	26									3			16				
							ტნგ																			
							კვ																			
							აკთ																			
							ლღვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				162						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

13	0.6	ჩდ 28	318	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1ცხ	1	18	რც	90	19	36	5	4	III	C3 მაყ	0.3	80			4	48			24			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
							თხმ	45	18	28									4				14																						
							წბ	70	17	28									4				5																						
							ცხ	50	18	30									3				5																						
							წფ																																						
							ლღვ																																						
							აკთ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						48																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																													
14	4.5	ჩა 25	306	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წბ	1	20	თხმ	45	20	26	5	4	IV	C4 მაყ	0.3	90			4	405			243			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																			
							რც	90	21	34									4				81																						
							წბ	70	19	30									4				81																						
							ხრმ																																						
							წფ																																						
							ალნ																																						
							ტნგ																																						
							ცხ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						405																							

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 55; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
15	2.2	ჩდ 30	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	45	17	28	5	4	IV	C4	0.3	80			4	176			176		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						176			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წმ 1წმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
16	4.7	სა 36	349	კორომი ბუნებ. წარმ. 4აკთ 3აკთ 1თხმ 1წმ 1ტნგ	1	6	აკთ	15	6	6	2	1	IV	C3	0.6	20		15		94		71	38		

							აკო															28			
							თხმ															9			
							წბ															9			
							ტნგ															9			
				ნწბ 2აკო 2თხმ	9	წბ	70	17	28												71				
						აკო	25	13	18																
						თხმ	45	17	30																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						94			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3აკო 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
17	8	ჩა 30	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	16	თხმ	35	16	28	4	3	IV	C4	0.4	90			4	720			576		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ		14	26									4			72			
							რც		13	24									4			72			
							წფ																		
							ტნგ																		
							დგ																		
							ცხ																		
							ხრმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						720			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																									

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																												
18	8.3	ჩა 34	407	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წვ	1	17	რც	90	17	36	5	4	IV	C3	0.4	110	25		4	913	208		457		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																			
							თხმ	70	17	30									4				274																					
							წბ	70	16	30									4				91																					
							წვ	110	19	36									3				91																					
				8წვ 2რც	15		ტნგ																																					
							წვ	150	23	64									4		208																							
							რც	10	22	60									4																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						913																						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																												
19	0.7	ჩა 20	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1წვ	1	19	თხმ	45	18	28	5	4	IV	C4	0.4	110			4	77			46		ბუნებრივი თვითგანახლება																			
							წბ	75	19	32									4				23																					
							წვ	110	21	40									4				8																					
							რც																																					







23	3.9	ჩა 38	354	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წზ	1	16	თხმ	45	16	24	5	4	IV	C4 მაყ	0.5	130			4	507			355			
							წზ	70	17	28									4				152			
							აკთ																			
							ტნგ																			
							რც																			
							ლღვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					507					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>                    ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
24	2.1	ჩა 25	457	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წზ 2წფ 1რც	1	18	თხმ	45	17	28	5	4	IV	C4 მაყ	0.3	80			4	168			84			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წზ	70	18	32									4				34			
							წფ	110	21	40									3				34			
							რც	90	19	36									4				17			
							ნკ																			
							ლღვ																			
							ტნგ																			
							ხრმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					168					
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 2წზ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
25	10.9	სა 38	343	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1რც 1წფ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C4 ნბხ	0.4	80					872			523			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		872				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
26	0.4	ჩა 25	322	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C4 თხ	0.1	20					4	8			8		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		8				

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
27	2.1	სა 37	315	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3თხმ 3წვ 1რც	1	18	წბ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	100				210			63	
							თხმ															63		
							წვ																63	
							რც																21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					210			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 65; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
28	1.7	სდ 20	383	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წვ	1	18	რც	90	18	28	5	4	IV	C3 მაყ	0.3	80			4	136			68	
							თხმ	45	17	26												4	41	
							წბ	70	17	30												4	14	
							წვ	110	19	34												3	14	

ცხ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						136				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წმ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
29	2.1	ჩა 32	463	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1წმ 1წფ	1	18	რც	90	18	30	5	4	IV	C3	0.4	120			4	252			101			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	45	17	26									4				101			
							წბ	70	17	30									4				25			
							წფ	110	21	36									3				25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
30	7.1	ჩდ 39	401	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ	1	18	თხმ	45	17	24	5	4	IV	C4	0.4	120			4	852			426			
							რც	90	18	32									4				256			

							წვ	110	21	36								3				170						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								852				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6 თხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 800 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																												
31	1.7	ჩა 30	457	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	45	19	28	5	4	IV	C4	0.4	120			4	204			204					ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								204				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																												
32	6	ა 37	348	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 1რც 1წფ	1	19	წვ	110	21	40	6	3	III	C3	0.4	150			3	900			360					







36	2	ჩდ 10	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	16	თხმ	45	16	24	5	4	IV	C4 მაყ	0.1	20			4	40			36			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	18	34									4				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						40				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
37	2	ჩდ 37	496	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	17	თხმ	45	17	28	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	110			4	220			176			
							რც	90	18	36									4				44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						220				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წმ; რაოდენობა - 400 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										

38	1	ჩა 34	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც	1	18	წბ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	100			4	100			40			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															40				
							რც															20				
							წფ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						100				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 5; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ფართობი დაბარდულია</p>																										
39	2.2	ჩდ 38	455	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	18	თხმ	45	18	26	5	4	IV	C4 მაყ	0.3	90			4	198			178			
							წფ	110	21	36												3		20		
							რც																			
							წბ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						198				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p>																										

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																																													
40	3.3	ჩა 35	502	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წბ 1წფ 1რც	1	16	თხმ	50	16	32	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	100			4	330			198			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							წბ	70	17	28									4				66																								
							წფ	110	14	36									3				33																								
							რც	90	13	28									4				33																								
							ცხ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						330																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																															
41	3.1	ჩა 40	367	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 2წფ 1რც	1	17	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C3 მაყ	0.5	140			4	434			217																								
							წბ	75	17	32									3				87																								
							წფ	110	20	40									3				87																								
							რც	90	19	36									4				43																								
							ცხ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						434																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																															

<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																									
42	7.1	ა 40	362	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2რც 1წფ 1წბ	1	18	თხმ	45	18	26	5	4	IV	C4	0.4	120			4	852			511																		
							რც	90	19	32								4			170																				
							წფ	110	21	36								3			85																				
							წბ	70	18	30								4			85																				
							ცხ																																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						852																			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 7წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																									
43	0.6	ჩდ 25	421	ველობი			თხმ						IV	C4										ბუნებრივი თვითგანახლება																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																									
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																									
44	0.7	ჩა 15	462	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წბ 1წფ 1რც	1	18	თხმ	45	18	28	5	4	IV	C3	0.3	70			4	49			29	7	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება																
							წბ	75	17	32								4			10																				
							წფ	110	20	40								4			5																				

						რც	90	19	36							4					5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 2წმ 2წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                      განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>                    ჩახერგილობა - წგ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																									
45	4.9	ჩდ 37	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წმ 1წგ 1რც	1	18	თხმ	45	17	28	5	4	IV	C4	0.4	120			4	588			353		
							წბ	75	18	32									3				118		
							წგ	110	20	40									3				59		
							რც	90	19	36									4				59		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							588		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    7თხმ 2წმ 1წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                      დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
46	7.3	სდ 36	383	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	თხმ	45	18	28	5	4	IV	C3	0.4	120			4	876			438		







		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაზარდულია																					
50	3.1	ა 37	433	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ	1	18	რც	90	17	36	5	4	IV	C3	0.4	120			4	372			149		
							წფ	110	20	44									3				112		
							თხმ	45	19	28									4				74		
							წბ	75	18	32									3				37		
							ცხ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						372			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 4თხმ 3წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																									
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25																									
		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაზარდულია																					
51	5.1	ჩდ 32	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1წფ 1რც	1	17	თხმ	35	16	28	4	3	IV	C4	0.4	100			4	510			306		
							წბ	35	17	32									4				102		
							წფ	110	20	40									4				51		
							რც	90	19	36									4				51		
							ცხ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						510			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.																									

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაზარდულია</p>																																															
52	4.8	სდ 37	461	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2თხმ 1რც	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	150				720			360																								
																						144																									
																						144																									
																						72																									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		720																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაზარდულია</p>																																															
53	1.3	სა 25	529	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	130				169			101																								
																						51																									
																						17																									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		169																								

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
54	3.9	სა 38	441	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 2რც 1თხმ	1	17	წბ	70	17	32	4	2	III	C3 მაც	0.4	120				468			187		
							წფ																140		
							რც																94		
							თხმ																47		
							ცხ																		
							ქნვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				468					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნის სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წბ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
55	2	სა 40	481	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	110	20	44	6	3	IV	C3 მაც	0.4	170				4	340			204	
							რც	90	19	36												4		136	

წბ																								
თხმ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						340		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
56	8.1	დ 30	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1წბ 1რც	1	20	თხმ	45	19	28	5	4	IV	C4 მაც	0.4	130			4	1053			527	ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	22	44									4				316	
							წბ	75	18	32									4				105	
							რც	90	19	36									4				105	
							ცხ																	
							ქნვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1053		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 22; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
57	3.7	ჩა 38	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ	1	18	თხმ	45	17	24	5	4	IV	C4 მაც	0.4	120			4	444			222	

							რც	90	19	36								4				133				
							წვ	110	20	40								4				89				
							წბ																			
							ქნვ																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						444				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>            თხმ 2წვ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>             განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>     სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>   მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>     კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                             შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
58	2.4	ჩდ 10	529	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	44	6	3	III	C4 მაც	0.4	160			3	384			384			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ																			
							რც																			
							წბ																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						384				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>            5წვ 4თხმ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>             განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>     სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>   მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>     კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                             შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
59	2.2	ა 40	439	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2წვ 2რც 1თხმ	1	18	წბ	70	18	30	4	2	III	C4 მაც	0.4	140			4	308			154			
							წვ															62				

																				62						
																				31						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				308						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წმ 2წგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 85; მისადგომი შეროვნებისათვის - მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																										
60	0.3		366	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
61	1.3	სა 37	503	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წგ 2წზ	1	18	თხმ	45	17	24	5	4	IV	C4 მაც	0.4	120		4	156			78				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				156						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წმ 2წგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა																										

3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																							
62	11.8	სდ 38	461	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2რც 2წბ 1წფ	1	19	თხმ	45	18	28	5	4	IV	C4	0.5	160			4	1888			944
							რც	90	21	34									4				378
							წბ	70	19	30									4				378
							წფ	110	22	36									3				189
							ცხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1888			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8თხმ 1წფ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25 არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																							
63	11.4	ჩა 36	529	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 1რც 1წფ	1	18	თხმ	45	18	28	5	4	IV	C4	0.4	120			4	1368			684
							წბ	70	17	32									4				410
							რც	90	19	36									4				137
							წფ	110	20	44									4				137
							ცხ																
							ქნვ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1368			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6თხმ 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																							

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 65; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																							
64	7.4	ჩა 36	634	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	C3 შქრ	0.5	250			3	1850			1850
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1850			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																							
65	3.1	ჩდ 37	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 1რც 1თხმ	1	21	წფ	110	22	44	6	3	III	C3 მაც	0.4	180			4	558			335
							წბ	75	18	32									4				112
							რც	90	19	36									4				56
							თხმ	45	20	28									4				56
							რც																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				558			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																							



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმალლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაზარდულია</p>																																														
66	0.4	ჩა 34	197	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	15	თხმ	45	15	20	5	4	IV	C4	0.4	90			4	36			29			ძოვება აკრძალულია																				
																				წბ	70	16	28					4			7															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						36																								
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																														
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში შენობაა</p>																																														
																		<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>		27341	416	142	27483																							
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																														
																		თხმ	12277			12277																								
																		წბ	4457		71	4528																								
																		რც	3785	208		3785																								
																		წვ	6726	208		6726																								
																		ალნ				0																								
																		ლღვ				0																								
																		ხრმ				0																								
																		აკთ	66		71	137																								
																		ცხ	5			5																								
																		ნკ				0																								
																		ტნგ	9			9																								
																		მხ				0																								
																		ბლწ				0																								

			კვბ				0
			პნტ	16			16
			დგ				0
			ქნვ				0
							0
სულ	242.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.6	ველობი					
	0.3	კლდე					
	240.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.2	სამოვარი					
	0.8	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.3	ჩდ 25	208	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ  ხელოვნ.	1	16	თხმ	25	16	28	3	2	III	C4 მაყ	0.4	90				27				27			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																27											
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; ფართობი დაბარდულია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	0.6	ჩა 30	210	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	თხმ	35	17	28	4	3	III	C4 მაყ	0.3	80			4	48			48			ბუნებრივი თვითგანახლება;	

																10თხმ																	ძოვება აკრძალულია
																წბ																	
																ტნგ																	
																აკთ																	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																48	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაცოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																	
3	0.8	ჩდ 37	243	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	C4 მაც	0.4	90				72			72										
																წბ																	
																რც																	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																72	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																	
4	2.7	დ 37	278	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	თხმ	35	16	28	4	3	IV	C4 მაც	0.4	100			4	270			162										

					ნთხმ 2წმ 2რც																							
					წმ	65	17	32								4				54								
					რც	85	17	32								4				54								
					წფ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			270									
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი ნთხმ 2წმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
5	0.6	ჩა 20	235	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	20	11	14	2	1	III	C4	0.4	50				30			30			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			30									
გვლუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																												
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																												
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																												
6	1.1	სდ 37	309	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წმ 2წფ 1თხმ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	C3	0.5	140				4			154			77		
							წმ	75	16	32												4				31		
							წფ	110	18	36																31		
							თხმ	35	16	24																15		

ქნვ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						154	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
7	2.1	ჩა 38	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 4თხმ 2რც 1წფ	1	18	წბ	70	18	28	4	2	III	C4 მაყ	0.4	140			4	294			88
							თხმ																118
							რც																59
							წფ																29
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						294	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																							
8	2.3	ჩდ 39	298	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	20	რც	90	21	28	5	4	III	C3 მაყ	0.4	150			4	345			173
							თხმ	45	20	24													138
							წბ	70	19	26													35

																							წვ																																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										345																							
																							გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																	
																							მოზარდი 7თხმ 2წვ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																	
																							ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																	
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																	
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																	
																							ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																																	
																							არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																	
																							უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																																	
9	6	ჩდ 38	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წვ 2თხმ 1წვ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	C3	0.5	150			4	900			450																																	
																							წბ 75 17 32 3 180																																	
																							თხმ 35 16 24 4 180																																	
																							წვ 110 18 40 3 90																																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										900																							
																							გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																	
																							მოზარდი 6თხმ 2წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																	
																							ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																																	
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																	
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																	
																							ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																																	
																							არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																	
																							უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																																	
10	3.6	ჩა 39	317	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	C3	0.4	100				360			360																																	
																							რც																																	





12	1.8	ჩ 38	243	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	23	თხმ	45	23	28	5	4	III	C4 მაყ	0.4	170			4	306			306		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				306					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 36, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
13	1	ჩა 37	340	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	19	თხმ	45	19	26	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	130			4	130			104		
							რც	90	18	30								4				26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				130					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა</p>																									

<p>3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
14	1.5	ჩა 38	321	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	21	წფ	150	21	80	8	4	IV	C3	0.3	130			4	195			117		
							რც	140	20	64								4				59			
							ცხ	130	22	68								4				20			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						195			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 4რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
15	2.6	ჩდ 36	311	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წზ 1რც	1	18	თხმ	45	19	26	5	4	IV	C4	0.3	90			4	234			140		
							წზ	70	17	24								4				70			
							რც	90	18	32								4				23			
							ცხ																		
							კვხ																		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						234			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წზ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 65; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია									
16	3.3	ჩა 38	324	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	16	თხმ	45	16	32	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	100		15	4	330		50	264										
							წბ	75	17	36									4				33										
							რც	90	18	36									4				33										
				9წფ 1ცხ	9		წფ	170	21	64									4		50												
							ცხ	130	22	64									4														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					330												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																	
17	5.6	ჩდ 25	407	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ცხ	1	22	წფ	170	23	92	9	5	IV	C3 მაყ	0.1	40			4	224			112										
							რც	150	22	64									4				67										
							ცხ	110	22	62									3				45										
							წბ																										
							წფ																										
				9თხმ 1წბ	2	15	თხმ	35	15	22	4	3			0.1	20			4	112			101										
							წბ	50	16	26									4				11										
							რც																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					336												
ბუნებრივი თვითგანახლება																																	

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წზ 2ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ჭყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
18	1.9	ჩდ 40	376	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წზ 1რც 1ცხ 1წვ	1	17	თხმ	35	16	20	4	3	IV	C4 მაყ	0.5	140			4	266			133	
							წბ	65	17	28									3				53	
							რც	90	18	44									4				27	
							ცხ	70	18	36									3				27	
							წვ	110	20	48									4				27	
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				266				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წზ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ, დვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
19	3.3	ჩა 39	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 1თხმ	1	22	წვ	110	23	38	6	3	III	C3 მაყ	0.5	240			3	792			554	



21	3.1	სა 40	403	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ	1	21	რც	90	21	32	5	4	III	C3 მაყ	0.5	210			4	651			260			
							წფ	110	22	36									3				195			
							თხმ	45	19	28									4				130			
							წბ	75	20	32									4				65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						651				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
22	1.5	ჩა 35	308	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.3	60					90			72		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ																18			
							რც																			
							კვ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						90				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა</p>																										

<p>3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან                  უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
23	2.9	ჩდ 34	414	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 2წფ 1ცხ 1წბ	1	20	თხმ	45	18	26	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	130			4	377		151	ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც	90	21	34								4			75			
							წფ	110	22	36											75			
							ცხ	65	23	32											38			
							წბ	70	18	34											38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					377			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით                  მოზარდი 6თხმ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.                  მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1                  მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ                  ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20                  არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან                  უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
24	2.3	ჩა 36	439	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 1რც 1თხმ	1	21	წფ	110	22	44	6	3	III	C3 მაყ	0.4	170			3	391		235		
							წბ	70	19	32											4	78		
							რც	90	20	34											4	39		
							თხმ	45	18	20											3	39		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					391			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები                  მოზარდი 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი                  ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.                  მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																								

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
25	1.9	ჩდ 32	501	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	19	თხმ	45	18	24	5	4	IV	C4	0.4	120			4	228			182		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	21	36									3				46		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						228			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
26	1.3	ჩა 34	479	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	18	თხმ	45	17	24	5	4	IV	C3	0.4	110			4	143			100		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	19	32									4				29		
							წბ	70	18	30									4				14		
							წფ																		
							ცხ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						143			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									



<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
27	3	ჩდ 38	517	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ 1წბ	1	19	რც	90	20	36	5	4	III	C3	0.4	140			4	420			252		
							თხმ	35	16	28									4				126		
							წბ	55	18	32									3				42		
							წფ	110	22	40															
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						420			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
28	4.6	ჩა 38	423	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 2რც 1წფ	1	18	თხმ	25	18	24	3	2	II	C4	0.4	120						552			276
							წბ																	110	
							რც																	110	
							წფ																	55	
							ცხ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							552
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																							
29	0.5	ჩდ 40	434	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	20	რც	90	21	36	5	4	III	C3	0.4	150			4	75		45	
							თხმ	45	19	28									4			30	
							წფ																
							ცხ																
							წბ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2რც 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																							
30	3.9	ჩა 37	488	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2თხმ 1რც	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3	0.4	140				546		273	
							წბ															109	
							თხმ															109	
							რც															55	

ქნვ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						546	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 2წმ 2წმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																							
31	1.2	ჩა 36	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	21	თხმ	45	21	28	5	4	III	C4	0.5	180			4	216			216
<p>რც</p> <p>წვ</p> <p>ცხ</p> <p>წბ</p>																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						216	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    8თხმ 1წვ 1წმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																							
32	3.4	ჩდ 37	506	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წმ 3წვ 2რც 2თხმ	1	21	წბ	90	20	34	5	3	III	C3	0.5	210			4	714			214
<p>წვ</p> <p>რც</p>																							
<p>წვ 110 23 38 3</p> <p>რც 90 21 32 4</p>																							
																						214	
																						143	





უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია											
36	1	ჩა 36	551	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 2რც	1	18	თხმ	35	17	28	4	3	III	C4	0.4	120			4	120			60												
							წფ	110	20	44					4			36																	
							რც	90	19	36					4			24																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						120													
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p>																																			
უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია											
37	3.8	სა 38	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წფ 1წბ	1	18	თხმ	45	17	28	5	4	IV	C3	0.4	120			4	456			274												
							წფ	110	21	40					4			137																	
							წბ	70	10	32					4			46																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						456													
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15</p>																																			

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																																													
38	2.3	ჩდ 35	593	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	21	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	170			3	391			156		12	ბუნებრივი თვითგანახლება; ჩახერგილ. გაწმენდ.																					
							რც	90	21	36									4				117																								
							წბ	70	20	32									4				78																								
							თხმ	45	19	26									4				39																								
							ცხ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						391																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ჭყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																															
39	3.9	ჩა 40	504	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 2თხმ 1რც	1	17	წბ	65	17	28	4	2	II	C3 მაყ	0.5	160					624			250																							
							წფ																187																								
							თხმ																125																								
							რც																62																								
							ცხ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						624																									
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წბ 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																															

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
40	1.8	ჩა 42	638	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	240			3	432			259	
							თხმ	45	20	28								4				173		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					432			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
41	2.9	ჩდ 37	686	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1რც 1წფ	1	20	თხმ	45	20	32	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	140			4	406			244	
							წბ	70	19	36								4				81		
							რც	90	21	36								4				41		
							წფ	110	23	38								3				41		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					406			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																								



<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
42	2.8	ჩა 40	679	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 2რც	1	18	თხმ	35	17	24	4	3	III	C4	0.3	90			4	252			126	
							წფ	110	20	40									4				76	
							რც	90	18	36									4				50	
							წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
43	4.6	ჩდ 38	544	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1თხმ	1	22	რც	90	21	34	5	4	III	C3	0.5	220			4	1012			506	
							წფ	110	23	36									3				304	
							წბ	70	20	30									4				101	
							თხმ	45	21	28									4				101	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1012		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																								

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
44	4.3	ჩდ 38	678	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 2რც	1	20	თხმ	45	19	32	5	4	IV	C4	0.3	100			4	430			215		
							წფ	110	21	40									4				129		
							რც	90	20	36									4				86		
							წბ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						430			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
45	3.2	ჩდ 37	749	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	22	წფ	110	22	44	6	3	III	C3	0.4	190			4	608			243		
							რც	90	22	36									4				243		
							თხმ	45	20	32									4				122		
							წბ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						608			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																									

<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																												
46	0.5	ჩდ 10	774	ველობი 9წფ 1თხმ	9		წფ	130	23	46				C4 მაყ				5				3		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																												
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია</p>																												
47	1.4	ჩა 42	598	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	18	თხმ	45	18	32	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	130			4	182			127					
							წფ	110	20	44								4		36								
							რც	90	19	36								4		18								
							წბ																					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 182</p>																												
<p>გვლდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																												
48	1.8	ჩა 30	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წბ	1	21	რც	90	21	32	5	4	III	C3 მაყ	0.4	150			4	270			135		ბუნებრივი თვითგანახლება			
							წფ	110	22	36								3		108								
							წბ	70	19	30								4		27								
							ცხ																					
							თხმ																					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							270			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 5თხმ 3წმ 2წგ; რაოდენობა - 800 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35																										
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																										
49	1	ჩდ 30	758	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 3თხმ 2რც	1	21	წგ	110	22	44	6	3	III	C3	0.3	120			4	120			60			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	45	19	32									4				36			
							რც	90	20	36									4				24			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 5წგ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																										
50	2.1	ჩა 39	766	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 3რც 1წბ 1თხმ	1	21	წგ	110	23	40	6	3	III	C3	0.4	180			3	378			189			
							რც	90	20	28									4				113			
							წბ	70	19	30									4				38			
							თხმ	45	19	28									4				38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378			

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
51	0.9	სა 25	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	22	წფ	130	23	48	7	4	III	C3 მაც	0.2	80			4	72			43		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	22	40									4				14		
							თხმ	55	20	36									4				14		
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					72				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
52	1.8	ჩა 34	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 1წბ 3რც 3წფ 3თხმ	1	22	წბ	90	21	34	5	3	III	C3 მაც	0.4	180			3	324			32		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	22	36									4				97		
							წფ	110	23	38									3				97		
							თხმ	50	21	30									4				97		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					324				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									

<b>მოზარდი</b>	ნობმ 2წფ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი		
<b>ქვეტყე</b>	განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.		
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>	სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1		
<b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>	მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ		
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>	კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45		
<b>არამერქნითი ნედლეული</b>	ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 21; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან		
<b>უზნის თავისებურებანი</b>	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია		
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>			
	17528		103 17631
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>			
	თხმ	6380	50 6430
	წბ	2204	2204
	ტნგ		0
	აღწ		0
	აკთ		0
	კკხ		0
	რც	4134	4134
	წფ	4680	53 4733
	ჰნვ		0
	ცხ	130	130
	ნკ		0
<b>სულ</b>	126.19	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>	
	0.5	ველობი	
	125.4	კორომი ბუნებ. წარმ.	
	0.28	ნაკადულები	
	0.01	ტყის გზები და ბილიკები	

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.7	ჩ 20	216	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	15	თხმ	30	15	24	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	100				170			119				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				170							
<p>გვლუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	2.6	დ 15	245	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 გგმ	0.6	70				182			182				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				182							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3</p>																											

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																			მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																		
3	2.5	დ 30	274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	110	23	64	6	3	III	B3 გვმ	0.6	280	20		2	700	50		700			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად													
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		700															
																						გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																	
																						ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.																	
																						მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3																	
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																			მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																		
4	3.7	ა 25	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 ნზბ	0.5	70				259			233																
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		259															
																						ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																	
																						ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																	
																						მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																	
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																			მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																		
5	0.7	ჩა 20	173	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2ცხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნზბ	0.5	70				49			25																
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		49															
																						ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																	
																						მოზარდი 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																	



<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - სრ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
6	10.9	ა 30	280	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4 მაყ	0.6	110	10		3	1199	109		1079	სანიტარ. ჭრა
				10თხმ		15	რც	60	15	28								4				120		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1199		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
7	2.9	სდ 20	300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	22	წფ	90	22	60	5	2	III	B3 გვმ	0.6	240	30			696	87		557	სანიტარ. ჭრა
				10წფ		15	რც															70		
							თხმ															70		
							წფ	150	25	72											87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						696		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
8	3.9	ა 20	230	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	B3 გვმ	0.4	60				234			140	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							რც															94		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						234		

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - სრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
9	9.5	ა 30	276	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	100	10	10		950	95	95	760		სანიტარ. ჭრა
<p>რც</p> <p>წფ</p> <p>10წფ</p> <p>10თხმ</p> <p>9</p> <p>15</p> <p>წფ</p> <p>90</p> <p>18</p> <p>40</p> <p>45</p> <p>20</p> <p>28</p>																					95	95	190		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					950				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
10	0.6		227	სამოვარი																					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																									
<p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - ბუჩქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - თხმ; ბუჩქ. დაფარ. % - 40; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიხ.)- 0.3</p>																									
11	2	ა 25	249	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	28	3	2	IV	C4 ნბხ	0.6	110				220			220		
<p>რც</p>																									
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					220				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																									

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
12	10.1	ჩ 38	307	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	60	18	36	6	4	IV	C4 გვმ	0.7	210	20		3	2121	202		2121	
							რც																	
							წვ																	
							თხმ	70	18	40											202			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2121				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, სრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
13	5.6	ა 38	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	19	თხმ	65	19	36	7	5	IV	C4 გვმ	0.8	260	15		3	1456	84		1310	
							რც	75	18	32									4				146	
							თხმ	65	19	36											84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1456				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
14	2.1	ჩა 25	278	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.6	80							168	
							რც																134	
							წვ																34	

																							წვ																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															168								
																							<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
15	1	ს 15	295	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	16	თხმ	35	16	28	4	3	IV	C4	0.1	20			3	20			16			ბუნ. გან. ხელშ. აჩრქენის სახით																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															20								
																							<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
16	5.2	ჩა 20	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	16	თხმ	35	16	32	4	3	IV	C4	0.4	90	15		3	468	78		374			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															468								
																							<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - სრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							

17	1.5	ჩა 20	386	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	12	თხმ	30	12	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.4	50	10			75	15		53			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						75				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - სრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
18	8.3	ჩა 25	279	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 გვმ	0.6	100	5	10		830	42	83	664			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						830				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
19	3.9	ს 25	309	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წზ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 გვმ	0.6	80				312			218			დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						312				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
რც წზ																										

<p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																																											
20	5.7	ს 25	305	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	12	რც	45	12	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.7	100				570			399		გამოხშირვა - 10%																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					570																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, სრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 85</p>																																											
21	0.8	დ 15	353	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	35	11	18	4	3	V	C4 მაც	0.2	20			4	16			16																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					16																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																											
22	8	ჩ 25	403	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	13	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4 ნბხ	0.6	100	5		3	800	40		560		სანიტარ. ჭრა																		

				10თხმ	15	რც	50	12	24							4			240				
						თხმ	45	15	28							3		40					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				800			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																							
23	0.8	ჩ 20	439	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	70	16	32	4	3	III	C4	0.5	110			4	88		88	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				88			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - სრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																							
24	3.4	დ 38	328	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4	0.5	80				272		163	
						რც																109	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				272			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
25	1.3	დ 38	381	სამოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - ბუჩქებით დაფარული;</p>																							

მერქ. სახეობა - თხმ; ბუჩქ. დაფარ. % - 20; სათ./სამ. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.5																										
26	2.9	დ 30	413	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4თხმ	1	13	რც	35	13	24	2	1	II	C4 ნზხ	0.5	80				232			139			
																					93					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					232					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მარწყვი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	2.9	ჩ 15	479	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	20	13	16	2	1	III	C4 მაც	0.8	120				348			348			გამოხშირვა - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					348					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 30</p>																										
28	1.7	ჩა 25	487	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	90	10			153	17		122			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
																					31					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					153					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										



<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - სრ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
29	4.6	ჩა 25	417	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	15	რც	65	15	24	4	3	III	C4 ნზხ	0.6	120			4	552		331	
							თხმ	30	16	28									3			221	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					552		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																							
30	2.8	ჩა 25	411	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 ნზხ	0.6	100				280		224	
							რც														56		
							წვ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					280		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
31	1.3	ს 20	353	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5თხმ 1რც	1	15	წბ	60	15	36	3	2	III	B3 შქრ	0.5	110				143		57	
							თხმ														72		
							რც														14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					143		
გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							

<p><b>მოზარდი</b> 8წზ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																									
32	3.6	დ 20	270	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.5	70			252			176																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				252																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																									
33	6.8	ს 20	421	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	4	თხმ	5	4	6	1	1	II	C4 გვმ	0.8	20		10		136		68	109																		
				6წზ 4რც	9		რც	55	14	36											68	27																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				136																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																																									

33	გამოსავლიანობის პროცენტი																							სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90
34	3.1	სდ 20	299	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წზ	1	11	თხმ	25	10	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	60	10			186	31		149	დაავადებული ხეების ჭრა; სანიტარ. ჭრა
				10წზ			წზ	55	14	36											31		37	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	186			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
35	0.7	დ 30	251	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 გვმ	0.5	90				63			63	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	63			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																								

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის															მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ									
36	1.4	დ 25	252	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4 გვმ	0.6	50				70			63			
							რც															7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						70				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
37	2.5	ა 25	240	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2რც	1	19	წფ	90	19	40	5	2	III	B3 გვმ	0.5	170				425			213			
							თხმ															128				
							რც															85				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						425				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
38	2.3	დ 20	324	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	110	23	68	6	3	III	B3 გვმ	0.6	260	20		3	598	46		538			
							რც	75	21	34								4				60				
				10წფ	15		წფ	140	25	76											46					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						598				
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
39	6.6	დ 15	265	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	13	თხმ	30	13	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.5	80				528			370		დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					528				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p>																									
40	3.5	დ 20	453	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 ნბხ	0.5	80	5			280	18		168		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					280				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით  <b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
41	2.9	ჩა 20	203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2ცხ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B3 ნბხ	0.5	70				203			102		

							თხმ														61			
							ცხ														41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					203			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
42	2.3	დ 20	192	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	20	3	2	IV	B3 მაყ	0.6	70					161			161
							რც																	
							წვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					161			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
სულ მარაგები კვარტალში																		16470	1828	492	16962			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																								
																		თხმ	11146	1431	246	11392		
																		რც	2987			2987		
																		წვ	2108	366	178	2286		
																		ცხ	51			51		
																		ტნგ				0		
																		წბ	178	31	68	246		
																		ვრხ				0		
																						0		
სულ	152.25	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																						
	148.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																						
	1.9	სამოვარი																						
	1.04	ნაკადულები																						
	0.61	ტყის გზები და ბილიკები																						

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.9	დ 20	175	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც  10თხმ	1	10	თხმ	25	10	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	60		5		114		10	91			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				114						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
2	3	სდ 15	255	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	9	თხმ	25	9	16	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	40				120			84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				120						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ეკლდ, სრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
3	5.5	დ 20	246	კორომი ბუნებ.	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4	0.6	50		10		275		55	275			

				წარმ. 10თხმ									მაყ														
				10თხმ	9			წგ თხმ	25	13	36									55							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							275				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																											
4	3.5	ჩა 15	266	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	16	თხმ	35	16	32	4	3	IV	C4 მაყ	0.6	120	10			3	420	35		378			სანიტარ. ჭრა
				10თხმ	15			რც თხმ	55	15	36									4				42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							420				
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - სრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შუბნადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	5	ჩა 20	265	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	15	თხმ	30	15	24	3	2	IV	C4 მაყ	0.7	130							650			520	გავლითი - 10%
								რც წბ																130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							650				
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ  <b>მოზარდი</b> 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.</p>																											



<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 89, სამასალე - 20; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																								
6	2.9	ჩ 25	242	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 გვმ	0.6	100	5			290	15		232	სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					290			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - სრ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
7	1.4	ჩა 30	310	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	15	რც	55	15	28	3	2	III	C2 ნბხ	0.8	170				238			214	გამოხშირვა - 15%; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					238			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																								
8	7	ჩ 15	314	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	15	თხმ	30	15	24	3	2	IV	C4 მაც	0.7	130				910			819	გავლითი - 10%

							რც														91			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						910		
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 88, სამასალე - 10; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																								
9	2.3	ჩ 25	288	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4	0.6	80					184			166
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						184		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
10	3	ჩ 38	305	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4	0.8	170					510			408
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						510		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								

11	1.5	ჩ 25	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 6თხმ 4რც	1	12	თხმ	25	12	24	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	80		5		120		8	120		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					120				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - სრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
12	2.4	ჩა 30	330	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	12	რც	25	12	24	2	1	Ia	C4 მაყ	0.6	90				216			173		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					216			43	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																									
13	5.4	ჩ 38	397	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ	1	22	წფ	90	22	64	5	2	III	B3 გვმ	0.6	280				1512			907		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1512			605	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																									

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
14	2.6	ჩ 25	302	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	14	რც	60	14	32	3	2	III	B2 ნბხ	0.6	110				286			200	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		286	
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ  <b>მოზარდი</b> 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში შენობაა</p>																								
15	0.4	ს 20	304	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	C4 ნბხ	0.6	30				12			12	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		12	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
16	1	დ 10	228	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 მაც	0.4	50		5		50		5	50	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		50	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																																												
17	4.4	ს 25	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ	1	14	რც	60	14	24	3	2	III	B2 ნზხ	0.5	90				396			277																					
																				თხმ																								
																				წფ																								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		396																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში შენობაა</p>																																												
18	4.4	ს 35	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	18	წფ	60	18	36	3	2	II	B3 გვმ	0.5	170				748			598																					
																				თხმ																								
																				რც																								
																				წბ																								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		748																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
19	0.8	ს 20	301	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	60	14	28	3	2	III	B2 ნზხ	0.5	90				72			72																					

				10რც																				
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			72	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
20	2.5	ჩდ 20	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 მაც	0.6	50		5		125		13	125	
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			125	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																								
21	6	ს 20	422	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც 6თხმ 4რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 მაც	0.6	80	10			480	60		336	
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			480	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																								
სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																								

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ									
22	1.4	ჩდ 20	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3თხმ	1	13	წბ	45	13	36	3	2	II	B3 შქრ	0.4	70				98			69											
																						29												
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						98											
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 10; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																		
23	9.2	ს 15	309	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C3 თხ	0.5	40				368			331											
																						37												
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						368											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																		
24	7	ს 20	314	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C4 გვმ	0.8	60	5			420	35		378											
																						42												
				10თხმ		15	თხმ	30	13	20												35												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						420												
გამოხშირვა - 15%																																		

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 10; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																										
25	1.1	სა 15	463	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 გვმ	0.5	50				55			50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				55						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
26	6.6	ს 25	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ 5რც 5თხმ	1	14	რც	60	14	28	3	2	III	C3 მაც	0.6	110	10			726	66		436			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				726						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
27	2.4	ს 25	365	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	თხმ	20	11	18	2	1	III	C4 მაც	0.6	70				168			118			





30	1	ს 25	276	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	30	13	24	3	2	IV	C4 ნბზ	0.6	100				100			100			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						100				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - სრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
31	12.8	ს 30	345	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	16	რც	55	16	28	3	2	III	B2 ნბზ	0.7	170				2176			1523			გამოხშირვა - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2176		653		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, სრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																										
32	0.5	ს 10	346	კორომი ბუნებ. წარმ. 8აკთ 2თხმ	1	10	აკთ	20	10	18	2	1	IV	B2 მაყ	0.4	30				15			12			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						15		3		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10აკთ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში შენობაა</p>																									
33	1.9	ს 10	239	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	20	11	18	2	1	III	C4 მაყ	0.4	40				76			76		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 76</p>																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
34	1.7	დ 15	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	80				136			136		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 136</p>																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
35	3.2	სდ 15	249	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	50				160			160		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 160</p>																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									

36	6.7	ს 15	278	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	C4 ნბზ	0.5	30				201			201			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						201				
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
37	7.9	ს 20	336	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	60				474			332			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						474				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - სრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
38	3.5	წ 20	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	75	19	36	4	2	III	B3 გვმ	0.5	160				560			560			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						560				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
39	0.8	ს 40	232	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4 გვმ	0.6	130			3	104			104			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
40	1.5	ს 15	196	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	15	რც	60	15	28	3	2	III	C4 მაყ	0.5	100				150			120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
41	2.3	ჩ 20	222	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1წფ	1	17	თხმ	40	17	36	4	3	IV	C4 გვმ	0.6	140	10		3	322	23		161			სანიტარ. ჭრა
							რც	65	17	32									4			129				
							წფ	70	19	40									2			32				
				10თხმ	15		თხმ	50	18	36											23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							322			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																										
მოზარდი 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
42	3.3	დ 20	253	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	თხმ	25	10	18	3	2	IV	B3 მაყ	0.5	50				165			132			

				8თხმ 2რც																	რც											33			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					165								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის											მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																								
43	0.3	ჩა 15	288	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	16	თხმ	35	16	32	4	3	IV	B3 მაყ	0.5	100			3	30			27												
							რც	55	15	36								4				3													
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					30								
გვფდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის											მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
																სულ მარაგები კვარტალში				14769	468	524	15293												
																მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																			
																თხმ	8347	336	353	8700															
																რც	4147	132	171	4318															
																წფ	2194			2194															
																წზ	69			69															
																აკტ	12			12															
სულ	156.88	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																	
	155.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																																	
	0.68	ნაკადულები																																	
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები																																	

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.5	ჩდ 30	479	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	15	წბ	90	15	38	5	3	IV	C3 ნბხ	0.2	50			4	25			10			ბუნ. გან. ხელმ. აჩრქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				25						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბა; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	6.9	ჩდ 36	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2თხმ 1წფ 1აკთ	1	18	რც	85	19	36	5	4	III	C3 შქრ	0.5	150			4	1035			414			
							წბ	90	17	38									4				207			

						თხმ	35	19	30											3					207				
						წვ	75	18	28											3					104				
						აკთ	15	13	14											3					104				
						ნკ																							
						პნტ																							
						ტნგ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1035							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წზა; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																													
3	1.4	სა 20	280	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წზ 2თხმ 1მხ	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	C3 ნბხ	0.3	40								56					
						წბ																			22				
						თხმ																			17				
						მხ																			11				
						აკთ																			6				
						ცხ																							
						ხრმ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						56							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3აკთ 1წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																													



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში შენობაა</p>																								
4	0.6		316	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
5	0.6	სა 37	284	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 2რც 1ხრმ	1	10	თხმ	15	10	10	2	1	III	C4	0.3	30				18			9	
							წბ																4	
							რც																4	
							ხრმ																2	
							ცხ																	
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				18				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
6	2.1	სა 34	356	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 2თხმ 2აკთ	1	15	წბ	75	15	30	4	2	IV	C3	0.4	100				210			63	11
							რც																63	
<p>ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია</p>																								

							თხმ															42						
							აკო																42					
							ცხ																					
							ნკ																					
							წფ																					
							ხრმ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					210							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წბა 2აკო; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																												
7	0.9	სდ 28	349	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1თხმ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	C3	0.3	60					54			27				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქნის სახით
							რც																22					
							თხმ																5					
							ხრმ																					
							ცხ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					54							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												

		<b>დაზიანებული კორომი</b>		დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																																											
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																											
8	2	სდ 22	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1თხმ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	C3 ნბხ	0.4	80				160			80			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																					
																						რც																									
																						თხმ																									
																						ხრმ																									
																						ცხ																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										160															
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																															
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შთხ; სიმაღლე - 1.2მ.																																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3																																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																															
		<b>დაზიანებული კორომი</b>		დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																																											
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																											
9	1.8	სა 34	354	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C4 ჩდნ	0.3	60				108			76			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																						წბ																									
																						რც																									
																						ხრმ																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										108															
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით																																															
<b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბა; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ.																																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3																																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																															

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																															
10	2.6	სდ 28	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2წფ 1მხ	1	16	წბ	90	15	38	5	3	IV	C3 შქრ	0.4	100				4	260			104			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია																						
							რც	65	14	22										4				78																									
							წფ	90	18	40										4				52																									
							მხ	140	18	56										4				26																									
							თხმ																																										
							ცხ																																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						260																											
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																																	
<b>მოზარდი</b> 5წბა 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																	
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.																																																	
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3																																																	
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																	
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																																																	
<b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																																																	
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																															
11	1.1	სა 30	347	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1თხმ 1ცხ	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.3	60							66			40			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																				
							რც																			13																							
							თხმ																			7																							
							ცხ																			7																							
							წფ																																										
							ნკ																																										
							ხრმ																																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						66																											

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>                    ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b>                    დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																														
12	0.8	სდ 36	285	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4რც 1თხმ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	C3 ნბხ	0.3	70				56			28																							
																						რც																				22				
																						თხმ																				6				
																						ხრმ																								
																						ცხ																								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										56														
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b>                    დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
13	4.6	სდ 32	289	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წბ 1რც	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C4 ჩდნ	0.4	80				368			221																							
																						წბ																				110				
																						რც																				37				
ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია																																														

																						ცხ																						
																						წვ																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				368		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																												
მოზარდი ნოხმ 3წზა 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.																																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																																												
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																																												
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																												
14	3.4	ჩდ 22	338	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წზ 3რც 1თხმ	1	14	წბ	90	14	38	5	3	V	C3	0.4	80			4	272			163			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																		
							რც	60	14	20									4				82																					
							თხმ	25	16	18									4				27																					
							წვ																																					
							ცხ																																					
							ხრმ																																					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				272		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																												
მოზარდი 5წზა 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																																												
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																																												
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																												

15	0.6	სდ 34	436	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	90				54			22			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							რც															16				
							თხმ															16				
							წფ																			
							ცხ																			
							ხრმ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					54					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წბა 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტიური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
16	0.7	სა 36	311	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წბ 1ცხ	1	14	რც	55	14	22	3	2	III	C3 ნზხ	0.4	80				56			22			
							თხმ															17				
							წბ															11				
							ცხ															6				
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					56					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
17	1.2	სა 34	356	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C4	0.4	80				96			67			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					96					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბა; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	1.6	სა 32	315	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1თხმ	1	15	წბ	110	15	48	6	4	V	C3	0.4	90			4	144			86			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					144					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p>																										



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
19	4	სდ 33	339	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ	1	12	რც	55	12	18	3	2	IV	C3	0.4	60				240			120			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					240					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
20	1.5	ჩა 22	273	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C4	0.3	50				75			38			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					75					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																													
21	6.9	სა 34	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 3თხმ 1აკთ	1	15	წბ	75	15	30	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	100				690			207			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						690																							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წბა 2აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																													
22	0.5	სა 37	283	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 2რც 1ხრმ	1	10	თხმ	15	10	10	2	1	III	C4 მაც	0.3	30				15			8																						
							წბ																																						
							რც																																						
							ხრმ																																						
							ცხ																																						

<p style="text-align: center;">სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
23	1	სდ 34	304	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	90				90			36			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							რც																27			
							თხმ																27			
							წფ																			
							ცხ																			
							ხრმ																			
							ნკ																			
<p style="text-align: center;">სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 90</p> <p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წბა 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება;</p>																										

უბანში ბილიკია																								
24	0.3	სდ 22	334	ველობი			რც						IV	C3 ჩდნ										ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; შეღობვა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; III ბონიტეტის ტყის მიმდებარე; უბანში ბილიკია</p>																								
25	2	სა 30	358	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2რც 2აკთ 1წბ 1თხმ	1	16	მხ	140	20	56	7	4	IV	C3 შქრ	0.4	90			4	180			72	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
				რც			55	14	18									4				36		
				აკთ			10	9	10									4				36		
				წბ			75	15	38									4				18		
				თხმ			20	16	18									4				18		
				ხრმ																				
				წვ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 180																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> თხმ 3წბა 1წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								

26	1.4	სა 28	336	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 ჩდნ	0.3	70				98			69			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით; შეღობვა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						98				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბა 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
27	1.2	სა 33	292	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1თხმ	1	13	წბ	70	13	28	4	2	IV	C3 ჩდნ	0.4	70				84			50			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						84				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წიბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
28	7.1	ჩა 36	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	8	რც	55	8	14	3	2	V	C3 მაყ	0.5	30				213			107		
							წბ															64			
							თხმ															43			
							წფ																		
							ცხ																		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					213				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
29	6.4	სა 36	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	8	რც	55	8	14	3	2	V	C3 მაყ	0.4	20				128			64		
							წბ															38			
							თხმ															26			
							წფ																		
							ცხ																		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					128				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
30	1.9	სდ 36	289	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	C3 ჩდნ	0.4	90				171			86		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					171				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
31	3.2	ჩა 36	275	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3რც 1წბ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 ჩდნ	0.4	100				320			192		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					320				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
32	0.9	სდ 30	266	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	13	წბ	65	13	28	4	2	IV	C3 ჩდნ	0.4	70				63			32			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე   63																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წბა; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
33	5.3	ჩა 36	296	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	8	რც	55	8	14	3	2	V	C3 მაც	0.4	20				106			53			
<p>წბ</p> <p>თხმ</p> <p>წვ</p> <p>ცხ</p>																										



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									106			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
<b>მოზარდი</b> თხმ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																												
34	2.2	ჩა 35	225	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	8	რც	55	8	14	3	2	V	C3 მაყ	0.4	20				44				22				მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									44			
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები																												
<b>მოზარდი</b> თხმ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																												
35	0.3	სდ 28	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წბ	1	12	რც	45	12	14	3	2	III	C3 ნბხ	0.4	60				18				11				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									18			
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები																												
<b>მოზარდი</b> თხმ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																												

												ხრმ										
												სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					18					
გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები																						
მოზარდი                      6თხმ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე                              განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.2მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება                      სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3																						
მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის                      მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია                      ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი                      შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
												სულ მარაგები კვარტალში		5581			5581					
<b>მათ შორის შემაღეწელი სახეობების მიხედვით</b>																						
												წბ	1709			1709						
												რც	1805			1805						
												თხმ	1539			1539						
												ხრმ	4			4						
												წფ	156			156						
												აკთ	251			251						
												ნკ				0						
												პნტ				0						
												ტნგ				0						
												მხ	104			104						
												ცხ	13			13						
																0						
სულ	79.89	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																				
	0.3	ველობი																				
	78.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																				
	0.6	სამოვარი																				
	0.08	ნაკადულები																				

		0.31	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3	სდ 34	349	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წბ 1წფ	1	20	თხმ	35	21	28	4	3	III	C3 შქრ	0.4	130			3	390			156			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	75	19	32								4				117				
							წბ	90	17	36								4				78				
							წფ	90	22	38								4				39				
							ცხ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				390						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყარებული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	1.4	სდ 35	449	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წბ 1წფ	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 მაც	0.4	110				154			62			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							რც															46				
							წბ															31				

																წვ											15								
																ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				154															
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																			
მოზარდი 8თხმ 1წვ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																																			
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25																																			
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																			
3	0.5	სდ 36	295	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წვ	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C4 მაც	0.4	110				55			33												
																				რც			17												
																				წვ			6												
																				წბ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				55															
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი 7თხმ 3წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																			
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																			
4	7.1	სდ 37	372	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წბ 1წვ	1	19	თხმ	35	21	28	4	3	III	C3 შქრ	0.6	190			4	1349			540												
																				რც	75	17	32							4			405		

							წბ	90	16	36										4			270			
							წფ	90	21	38										3			135			
							ცხ																			
							ნკ																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						1349				
<p><b>გვდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	3.4	სა 32	456	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 1წბ 1წფ	1	16	თხმ	20	16	16	2	1	II	C4	0.4	90						306		184		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							რც																61			
							წბ																31			
							წფ																31			
							მხ																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						306				
<p><b>გვდუ:</b> დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიხვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

6	0.9	სდ 32	486	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1წფ	1	16	რც	55	16	24	3	2	III	C3 მკდ	0.4	100				90			45			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია									
																					წბ	18													
																					თხმ	18													
																					წფ	9													
																					მხ														
																					ხრმ														
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										90				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																																			
7	3.6	სა 36	503	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 1მხ 1რც 1თხმ	1	23	წფ	80	23	36	4	2	II	C3 მკდ	0.4	200				720			360		22										
																					წბ	144													
																					მხ	72													
																					რც	72													
																					თხმ	72													
																					ბლწ														
																					ხრმ														
																					ნძ														
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										720				

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1წბა 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წბ - საერთო - 7 კმ., ლიკვიდური - 6 კმ.</p>																																												
8	3.9	სდ 34	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 2წფ 2წბ	1	21	თხმ	25	21	26	3	2	II	C4	0.4	140	10			546	39		218		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																			
							რც															109																						
							წფ															109																						
							წბ															109																						
				10წფ		15	წფ	140	24	58											39																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					546																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																																												



9	4.3	სდ 36	569	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1წფ	1	20	რც	75	20	28	4	3	III	C3 წბ	0.5	180		10	4	774		43	387		
							წბ	90	19	36									4				155		
							თხმ	25	20	22													155		
							წფ	85	22	38													77		
				10წფ		9	წფ	180	28	68									4				43		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					774				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3თხმ 2წბა; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
10	2.1	სდ 12	612	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წბ	1	24	თხმ	70	26	40	7	5	III	C4 მაყ	0.4	140			3	294			176		
							რც	110	23	48													88		
							წფ	90	16	38													29		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					294				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									

<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
11	4.7	სდ 37	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2თხმ 1წფ	1	17	რც	85	18	36	5	4	III	C3	0.4	120			4	564			226		
							წბ	80	16	32									4				169		
							თხმ	20	17	18									4				113		
							წფ	90	20	38									3				56		
							ცხ																		
							მხ																		
							ხრმ																		
							პნტ																		
							ლღვ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						564			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
12	2.2	სდ 34	289	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხმ 3აკთ 2წბ 1რც 1ხრმ	1	18	თხმ	25	18	18	3	2	II	C4	0.3	90					198			59	
							აკთ																59		
							წბ																40		
<b>ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია</b>																									

						რც															20										
						ხრმ																20									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						198									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3აკთ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, ეკლ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>                    ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																															
13	2.3	სა 36	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2თხმ 1წფ	1	17	რც	85	18	40	5	4	III	C3 ნბხ	0.4	110			4	253			101								
							წბ	90	16	38									4				76								
							თხმ	25	17	20									4				51								
							წფ	90	19	40									4				25								
							ცხ																								
							ხრმ																								
							პნტ																								
							ნკ																								
							აკთ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						253									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																															

<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
14	2.1	სა 36	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 3თხმ	1	18	რც	75	18	28	4	3	III	C3 ნზბ	0.4	120			4	252			101	
							წბ	80	17	32									4				76	
							თხმ	25	18	18									4				76	
							წვ																	
							მხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					252			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
15	7.3	სდ 36	476	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2თხმ 1წბ	1	22	წვ	90	22	38	5	2	III	C3 შქრ	0.5	230							672	
							რც																504	
							თხმ																336	
							წბ																168	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1679			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																													
16	3.8	სა 32	394	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წზ 1წფ	1	17	რც	70	18	24	4	3	III	C3 ნზბ	0.4	110			4	418			167		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																				
							თხმ	25	16	16									4				125																						
							წზ	90	15	32													84																						
							წფ	75	18	24													42																						
							ხრმ																																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						418																							
<p><b>გვდუ:</b> დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> თხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																																													
17	7.4	სა 32	604	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წზ 2თხმ 1წფ	1	20	რც	75	20	28	4	3	III	C3 ნზბ	0.4	140	15		4	1036	111		518		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							წზ	90	19	36													207																						
							თხმ	25	20	22													207																						
							წფ	85	22	38													104																						
							ხრმ																																						

				10წვ		15		წვ	170	26	68							4		111						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1036			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3თხმ 2წბა; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	10	სდ 28	497	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წბ	1	24	თხმ	65	25	40	7	5	III	C4 მაყ	0.4	150				3	1500			900		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია
							რც	110	23	48										4			450			
							წბ	90	16	38										4			150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1500			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიხვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
19	0.1	სდ 18	554	ველობი			თხმ						IV	C3 მაყ											ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

		ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																						
		უბნის თავისებურებანი		მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია																						
20	2.2	სა 33	339	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C4 მაყ	0.4	100				220			110			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					220					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
21	3.2	სდ 36	617	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წბ	1	18	თხმ	25	18	18	3	2	II	C4 მაყ	0.5	150				480			288			
							რც																96			
							წფ																96			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					480					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია																									
ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																									
უბნის თავისებურებანი																									
შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
22	9.9	სა 37	585	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2თხმ 1წფ	1	18	რც	70	19	28	4	3	II	C3	0.4	120			4	1188			475		
							წბ	90	16	38									4				356		
							თხმ	25	17	18									4				238		
							წფ	90	19	38									4				119		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1188			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> ნთხმ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																									
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																									
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																									
23	1.8	სა 37	613	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3	0.5	230					414			248	
							რც																124		
							თხმ																41		
							წბ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						414			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																									



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																								
24	4.4	სა 36	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წფ 1წზ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	100				440			176	
							რც															132		
							წფ															88		
							წზ															44		
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					440			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
25	4	სდ 34	483	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.5	220				880			440	
							რც															264		
							თხმ															176		
							წზ																	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					880			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3თხმ 1წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																								

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																								
26	1.2	სდ 36	425	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1რც 1წბ	1	19	წფ	80	19	38	4	2	III	C3 მაყ	0.4	150				180			90	
							თხმ															54		
							რც															18		
							წბ															18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4თხმ 3წფ 3წბა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
27	4.5	სდ 37	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	22	წფ	90	22	38	5	2	III	C3 შქრ	0.4	190				855			342	
							რც															257		
							თხმ															171		
							წბ															86		
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						855		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p>																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
28	16.3	სდ 37	645	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2რც 1წზ	1	22	წფ	90	22	38	5	2	III	C3 შქრ	0.4	190				3097			1239	
																					თხმ	929		
																					რც	619		
																					წზ	310		
																					ცხ			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3097			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
29	3.3	სდ 36	308	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წზ 1თხმ	1	10	რც	55	10	12	3	2	V	C3 ნზბ	0.4	40				132			79	
																					წზ	40		
																					თხმ	13		
																					წფ			
																					ნკ			
																					ხრმ			
																					აკთ			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					132			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
30	1.3	სდ 36	355	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წბ 1წფ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	100				130			52	
<p>რც</p> <p>წბ</p> <p>წფ</p>																						39	26	13
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						130		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
31	1.3	სა 37	546	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1თხმ	1	10	რც	45	10	12	3	2	III	C3 ნბხ	0.4	40				52			31	
<p>წბ</p> <p>თხმ</p>																						16	5	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						52		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								



<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																							
34	2.4	სა 36	473	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წვ 2თხმ 1წვ	1	17	რც	85	18	36	5	4	III	C3	0.4	110			4	264			106
				წბ			80	16	32										4				79
				თხმ			20	17	18										4				53
				წვ			90	20	38										3				26
				მხ																			
				ხრმ																			
				პნტ																			
				ლლვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				264			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																							
35	2.5	სდ 36	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წვ 2თხმ	1	18	რც	75	19	28	4	3	III	C3	0.5	150			4	375			188
				წვ			90	17	38										4				113

						თხმ	25	19	20											4							75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 375																															
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
36	1.2	სდ 36	380	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წბ 1თხმ	1	10	რც	55	10	12	3	2	V	C3 ნზბ	0.4	40											48				29
							წბ																							14	
							თხმ																							5	
							წფ																								
							ნკ																								
							ხრმ																								
							აკო																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 48																															
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															

სულ მარაგები კვარტალში			19843	300	86	19929
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	6034	39		6034
		რც	6126	111	43	6169
		წბ	3083			3083
		წფ	4398	150	43	4441
		ცხ	51			51
		ნკ				0
		მხ	72			72
		ხრმ	20			20
		ბლწ				0
		ნძ				0
		პნტ				0
		ლღვ				0
		აკთ	59			59
სულ	135.22	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.1	ველობი				
	135	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.12	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				



სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.4	სა 37	828	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	21	წფ	90	21	38	5	2	III	C3 შქრ	0.4	180				1692			677			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1692						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	4.6	სდ 37	903	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1თხმ 1წბ	1	20	წფ	85	20	36	5	2	III	C3 შქრ	0.3	120				552			276		23	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				552						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							552	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																								
3	17	სა 36	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	22	წფ	90	22	38	5	2	III	C3 შქრ	0.4	180	15			3060	255	1224		
							რც															918		
							თხმ															612		
							წბ															306		
				10წფ	15		ცხ																	
				10წფ	15		წფ	140	23	64											255			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3060	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
4	6.4	სდ 36	848	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	20	წფ	90	20	38	5	2	III	C3 შქრ	0.4	160	15			1024	96	512		32
							რც															307		
							თხმ															205		
							წბ																	
							ცხ																	

		10წბ	15	წბ	130	23	60												96							
		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1024					
		<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომის საშუალო ღრუსი</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																								
5	9.4	სდ 36	658	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	18	რც	75	19	28	4	3	III	C3 შქრ	0.5	150		4	1410			705				
							წბ	90	17	38								4				423				
							თხმ	25	19	20								4				282				
							წფ																			
							ცხ																			
		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1410					
		<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომის საშუალო ღრუსი</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
6	7.5	სდ 36	721	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წფ 1წბ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.5	120					900			450		38
							რც																270			
							წფ																90			
							წბ																90			

						ცხ																									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		900									
																				გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები											
																				მოზარდი		8თხმ 1რც 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი									
																				ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.									
																				მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1									
																				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ									
																				უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია									
																				ჩახერგილობა და ზეხმელი		ჩახერგილობა - თხმ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.									
7	4.7	სა 34	571	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2რც 1წზ	1	19	წფ	90	19	38	5	2	III	C3 შქრ	0.4	140			658			263								ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		658									
																				გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით											
																				მოზარდი		7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი									
																				ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.									
																				მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1									
																				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ									
																				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო									
																				უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება									
8	3.2	სდ 34	733	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წზ	1	19	წფ	85	19	36	5	2	III	C3 შქრ	0.4	140	15		448	48		179							სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება		
																				რც		134									
																				თხმ		90									
																				წზ		45									

				10წვ	15	ცხ წვ	150	23	62												48					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							448			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	3	სდ 36	566	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2წბ 1რც	1	22	წვ	90	22	40	5	2	III	C3 შქრ	0.5	230	20				690	60		483		
				10წვ	15	წბ რც თხმ ცხ წვ	150	25	70												60			138 69		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							690			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	7.6	სდ 37	593	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წვ 2თხმ 1წბ	1	19	რც	75	19	28	4	3	III	C3 შქრ	0.5	170				4	1292			517		
							წვ	90	20	38											4			388		
							თხმ	25	19	20											4			258		



							წბ														82					
							რც														82					
							თხმ														41					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						408				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
13	3.1	ჩდ 37	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	23	წფ	90	23	38	5	2	II	C3 შქრ	0.6	300				930			651			
							რც															186				
							თხმ															93				
							წბ																			
							ცხ																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						930				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 8წფ 1თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.8მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
14	7.3	სა 36	421	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1თხმ 1წფ	1	16	რც	75	17	28	4	3	III	C3 მაც	0.4	100				4	730			438		
							წბ	90	14	38											4			146		
							თხმ	25	16	18											4			73		

							წვ	90	18	38							4						73						
							ცხ																						
							ხრმ																						
							ნკ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								730					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წვ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																													
15	2.9	ჩდ 37	574	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2წვ 1თხმ	1	19	რც	85	20	34	5	4	III	C3	0.6	200			4	580						232			
							წბ	110	17	48									4								174		
							წვ	90	19	38									4								116		
							თხმ	30	20	28									4								58		
							ცხ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								580					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													



16	7	ჩდ 37	551	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 1რც	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 წყ	0.6	280				1960			1176			
							თხმ															588				
							რც															196				
							წბ																			
							ცხ																			
							ნკ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1960					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	4.9	ჩდ 36	485	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1თხმ	1	21	რც	75	20	32	4	3	III	C3 შქრ	0.5	200			4	980			392			
							წფ	90	22	40									4			294				
							წბ	110	20	42									4			196				
							თხმ	30	21	28									4			98				
							ნკ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					980					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

<p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	4.4	ჩდ 37	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2თხმ 2წვ	1	17	რც	75	18	32	4	3	III	C3 შქრ	0.6	170			4	748			299			
							წბ	90	15	38									4				150			
							თხმ	25	16	18									4				150			
							წვ	90	20	40									4				150			
							ცხ																			
							ნკ																			
							ხრმ																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					748					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წვ 3წბა 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	0.3	სა 35	341	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	9	რც	45	9	12	3	2	IV	C3 ნბხ	0.4	30					9			7		
							წბ																2			
							თხმ																			
							ივ																			
							წვ																			
							ხრმ																			
							ლლვ																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					9					
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p>																										

<p><b>მოზარდი</b> 8რც 1წბა 1წგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - შინაური ცხოველები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																							
20	1.2	სდ 36	341	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 2თხმ 1წგ 1ცხ	1	15	წბ	75	15	28	4	2	IV	C3	0.5	120				144			43
				რც																		43	
				თხმ																		29	
				წგ																		14	
				ცხ																		14	
				ნკ																			
				ხრმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					144		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წბა 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							

სულ მარაგები კვარტალში			18952	1014		18952
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	7285	918		7285
		რც	5675			5675
		თხმ	3617			3617
		წბ	2361	96		2361
		ცხ	14			14
		თლ				0
		ხრმ				0
		ნკ				0
		იფ				0
		ლვ				0
სულ	109.51	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	109.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0.01	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.7	ჩდ 28	234	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წმ 2რც	1	13	თხმ	20	13	14	2	1	III	C3 შქრ	0.4	70				49			25			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					49						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყარებული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წმ 1აკთ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	5.3	ჩდ 28	344	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წმ 2რც	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	100				530			318			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					530						
																					106						
																					106						

																							სკ			
																							ხრმ			
																							პნტ			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			530			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 3წზა 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
3	2.4	ჩდ 32	272	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წზ 1რც	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	100				240			144			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			240			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წზ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

4	0.6	ჩდ 38	206	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წზ 1რც	1	13	თხმ	20	13	14	2	1	III	C3 შქრ	0.4	70				42			25					
							წზ															13						
							რც															4						
							კვხ																					
							ხრმ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					42							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წზ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
5	2.9	ჩა 26	313	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წზ 2რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	90				261			131					
							წზ															78						
							რც															52						
							ცხ																					
							ხრმ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					261							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წზ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												

<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
6	1	ჩა 28	289	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1რც	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.3	60				60			30			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 60																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
7	2.4	ჩდ 16	272	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	90				216			130			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 216																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										



<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
8	7.3	ჩდ 37	338	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წბ 1რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	100					730			438		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		730			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	0.7	ჩდ 37	250	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 3თხმ 1რც	1	15	წბ	75	15	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	100					70			42		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		70			

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წზ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	0.1	ჩა 34	243	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წზ 1რც	1	15	თხმ	25	15	16	3	2	III	C4	0.3	70				7			5			ბუნებრივი თვითგანახლება
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		7			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წზა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
11	5.8	ჩდ 36	302	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4წზ 1რც	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3	0.4	110				638			319			
																							255		64	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							638						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
12	4.5	ჩდ 36	368	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წბ	1	22	რც	90	22	40	5	4	III	C3 შქრ	0.4	170			3	765			306						
							თხმ	30	21	28									3				230						
							წფ	90	24	42									3				153						
							წბ	110	17	48									4				77						
							ცხ																						
							ხრმ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							765						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
13	1.5	ჩდ 30	262	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წბ 3რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	90							135			54			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია

							წბ													41			
							რც													41			
							ცხ																
							ხრმ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				135			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
14	3.4	ჩდ 36	361	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4წბ 1რც	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	110				374			187
							წბ																150
							რც																37
							ცხ																
							ხრმ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				374			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																							

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																								
15	3.1	ჩდ 36	367	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 2თხმ 2რც	1	16	წბ	110	16	38	6	4	V	C3 შქრ	0.5	140			4	434			260			
							თხმ	25	17	18									4				87			
							რც	70	16	24									4				87			
							წფ																			
							ცხ																			
							ხრმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						434				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3წფ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
16	2.4	ჩა 37	358	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 შქრ	0.5	130					312			156		
							წბ																	94		
							რც																	62		
							ცხ																			
							ხრმ																			
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						312				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p>																										

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
17	6	ჩა 37	367	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 1რც 1წფ	1	18	თხმ	35	19	28	4	3	III	C3 შქრ	0.5	150			4	900			450
							წბ	90	16	32									4				270
							რც	90	17	38									4				90
							წფ	90	19	38									3				90
							ცხ																
							ნკ																
							თლ																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						900	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
18	3	ჩდ 37	311	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C4 მაყ	0.5	130							390
							რც																
							წბ																
							ცხ																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						390	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																							

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																													
19	5	ჩდ 34	417	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4წმ 1რც	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	110				550			275			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					550																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წმ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
20	3.6	ჩა 34	447	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წმ 3რც 2წმ 2თხმ	1	22	წმ	80	22	28	4	2	II	C3 მაც	0.4	180	15				648	54		194			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					648																								

გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით <b>მოზარდი</b> 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25 <b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																														
21	1.3	ჩა 34	310	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წფ 1რც	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C3 ჩდნ	0.3	60						78				47				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 78																														
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით <b>მოზარდი</b> 7თხმ 1წზა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ <b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო <b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია																														
22	0.3	ჩდ 18	301	ველობი			თხმ						III	C4 მაყ																ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მუღობვა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														



მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																							
უბნის თავისებურებანი																								ერთეული ხეები და ბუჩქები; III ბონიტეტის ტყის მიმდებარე; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
23	6.8	ჩა 36	363	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბ 3თხმ 1რც	1	16	წბ	110	16	38	6	4	V	C3 შქრ	0.5	140			4	952			571																								
							თხმ	25	17	18									4				286																								
							რც	75	16	24									4				95																								
							წფ																																								
							ცხ																																								
							ხრმ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					952																										
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																															
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.																																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3																																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																															
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიხ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიხ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																															
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																															
24	2.8	ჩა 33	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 2რც	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	100					280			168					ბუნებრივი თვითგანახლება																		
							წბ																56																								
							რც																56																								
							ცხ																																								
							ხრმ																																								
							პნტ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					280																										
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																															
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
25	2.9	ჩდ 34	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	110				319			160				ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ																96				
							რც																64				
							წვ																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						319					
<p><b>გვდუ:</b> დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბა 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
26	4	ჩდ 36	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	22	თხმ	40	23	36	4	3	III	C4 მაყ	0.4	160				2	640			512			
							წბ	90	16	32												4					64
							რც	90	17	36												3					64
							წვ																				
							ცხ																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						640					
<p><b>გვდუ:</b> 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

<p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1წზ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
27	5.3	ჩდ 37	389	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წზ 2რც 1წფ	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 შქრ	0.5	140				742			371
							წზ															148	
							რც															148	
							წფ															74	
							ცხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					742		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																							
28	2.2	ჩდ 38	408	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წზ 2რც	1	16	თხმ	20	16	16	2	1	II	C3 შქრ	0.4	100				220			110
							წზ															66	
							რც															44	
							წფ																
							ცხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					220		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																							

<p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																									
29	10.1	ჩდ 36	503	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1წბ 1თხმ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	38	5	2	III	D3 წყ	0.4	180	30			1818	303		909		
							რც															364			
							წბ															182			
							თხმ															182			
							ცხ															182			
				9წფ 1ცხ	15		წფ	150	25	60											303				
							ცხ	130	25	68															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1818		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<p><b>მოზარდი</b>                    7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
30	1.9	ჩდ 35	512	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2წბ 2თხმ	1	22	წფ	80	22	28	4	2	II	C3 მაც	0.4	180	20			342	38		103		
							რც															103			
							წბ															68			
							თხმ															68			
							ცხ																		
სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																									

10წვ		15	წვ	140	23	58											38								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						342			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 9წვ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
31	3.9	ჩდ 38	444	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	20	თხმ	40	22	36	4	3	III	C4	0.4	140			2	546			437		
							წბ	90	16	32									4				55		
							რც	90	12	36									3				55		
							წვ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						546			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 7თხმ 2წვ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
32	7.9	ჩდ 36	464	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	22	თხმ	40	23	36	4	3	III	C4	0.4	160			2	1264			1011		
							წბ	90	16	32									4				126		
							რც	90	17	36									3				126		

		წფ	ცხ																								
		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1264							
		<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1წზ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
33	2.7	ჩდ 37	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	20	16	16	2	1	II	C4 მაც	0.6	150					405			405			
		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		405							
		<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																									
34	2.7	ჩა 21	480	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წზ	1	20	თხმ	35	22	28	4	3	II	C4 მაც	0.4	120					3			324		227	ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
							რც	65	16	24											4				65		
							წზ	90	15	32											4				32		
							წფ																				

ცხ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					324				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 8წვ 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
35	4.2	ჩა 22	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	20	თხმ	35	20	28	4	3	III	C4 მაყ	0.4	120			3	504			454		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	70	17	28									4				50		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					504				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 6თხმ 4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
36	7.4	ჩა 34	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1ცხ	1	22	წვ	130	24	60	7	4	III	C3 შქრ	0.4	180	35		4	1332	259		666		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	20	40									4				533		
							ცხ	65	21	38									3				133		
							წვ																		
							თხმ																		

			10წფ	15	წფ	170	27	72										259										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1332					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																												
37	1.9	ჩა 32	439	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	21	თხმ	35	22	28	4	3	II	C4	0.4	140			3	266			186					ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით
							წბ	90	17	40								4		53								
							რც	75	20	30								4		27								
							წფ																					
							ცხ																					
							ტნგ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							266					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბა 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - დგ, მაც, თხ; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
38	2.8	ჩდ 18	597	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წფ 1თხმ	1	15	რც	75	15	32	4	3	IV	C3	0.2	40			4	112			45					
							წბ	90	14	36								4		34								
							წფ	65	16	24								4		22								



					თხმ	20	15	16									4					11		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112	
<p><b>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																								
39	1.7	ჩდ 15	578	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2რც 1თხმ	1	14	წბ	70	14	24	4	2	IV	C3	0.3	50				85		60		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85	
<p><b>გვდუ:</b> წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1წბა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																								
40	0.2	ჩდ 37	233	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3	0.4	100				20		12		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6	

						რც																						2				
						ხრმ																										
						კვხ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											20					
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>															17606		1308				17606											
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																
																					თხმ		8195						8195			
																					წბ		3648						3648			
																					რც		3107						3107			
																					ცხ		315						315			
																					აკთ								0			
																					ნკ								0			
																					ხრმ								0			
																					პნტ								0			
																					კვხ								0			
																					წფ		2341		1308				2341			
																					თლ								0			
																					ტნგ								0			
<b>სულ</b>	<b>135.02</b>	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																														
	<b>0.3</b>	<b>ველობი</b>																														
	<b>134.4</b>	<b>კორომი ბუნებ. წარმ.</b>																														
	<b>0.03</b>	<b>ნაკადულები</b>																														

		0.29	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.4	ჩდ 36	228	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	8	2	1	IV	C4 ნბხ	0.6	40				16				16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				16							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
2	0.4	ჩდ 36	236	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	8	2	1	IV	C4 ნბხ	0.6	40				16				16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				16							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

		<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>		<b>ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</b>																					
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		<b>სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია; უბანში საავტომობილო გზა</b>																					
3	0.2	ჩდ 40	245	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 5რც	1	14	წბ	110	14	48	6	4	V	C3	0.1	20			4	4			2		
							რც	110	15	48									4				2		
																						<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>		4	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბა; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
4	0.1	ჩა 48	235	კლდე																					
																						<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>			
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
5	1	ჩდ 30	242	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	10	12	14	1	1	I	C4	0.4	60					60				
							ხრმ																		
							წბ																		
																						<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>		60	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
6	3.7	ჩა 32	325	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 3რც 2თხმ	1	15	წზ	75	15	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	90				333		167		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							რც														100	67		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					333			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი თხმ 3წზ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
7	0.7	ჩდ 36	241	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 3რც 2თხმ	1	14	წზ	75	14	24	4	2	IV	C3 შქრ	0.3	70				49		25		
							რც														15	10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					49			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																								

<p><b>მოზარდი</b> ნწბ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																												
8	3.3	ჩდ 30	335	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	15	წბ	75	15	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	90				297			149			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					297																							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																												
9	1.2	ჩდ 25	286	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 2თხმ 2წბ 1ტნგ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 ნბხ	0.3	10				12			6			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქუნის სახით; შეღობვა																		
							თხმ																2																					
							წბ																2																					

																			1												
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						12						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																															
<p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წზ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																															
10	0.3	ჩდ	30	292	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წზ 4თხმ	1	13	წზ	85	14	32	5	3	IV	C3 მაყ	0.1	20			4	6			4	2	წებმელის ჭრა; ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია					
																			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						6						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																															
<p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წზ - 5 კმ.</p>																															



11	9.5	ჩა 36	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 2რც 2თხმ 1წვ	1	16	წზ	90	16	38	5	3	IV	C3 შქრ	0.5	140			4	1330			665		
							რც	70	16	30									4				266		
							თხმ	25	17	18									4				266		
							წვ	90	18	32									3				133		
							ცხ																		
							მხ																		
							ხრმ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1330				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3თხმ 2წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
12	1.7	ჩდ 33	324	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 3თხმ 2რც	1	15	წზ	75	15	32	4	2	IV	C3 შქრ	0.3	70				119			60		
							თხმ																36		
							რც																24		
							ცხ																		
							ხრმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					119				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წზ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p>																									

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																																													
13	1	ჩდ 30	308	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 ნბხ	0.3	70				70			35			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						70																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																																													
14	8.1	ჩა 36	375	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 2რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.5	120				972			583																						
							წბ																194																						
							რც																194																						
							ხრმ																																						
							ცხ																																						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						972				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბა 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
15	11.7	ჩდ 36	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხმ 3რც 2წბ 2წფ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3	0.4	100	15				1170	176		351		
							რც																351			
							წბ																234			
							წფ																234			
			10წფ		15		წფ	140	23	58												176				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1170				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																										

16	6.4	ჩდ 36	451	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წბ 1წფ	1	17	თხმ	35	18	28	4	3	III	C3 შქრ	0.5	140			4	896			358		
							რც	70	17	28								4				269			
							წბ	90	15	32								4				179			
							წფ	90	18	38								3				90			
							ცხ																		
							ხრმ																		
							პნტ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					896				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																									
17	0.1	ჩდ 28	258	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C4 მაც	0.4	70			7			4			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წბ															2			
							რც															1			
							ხრმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					7				
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p>																									

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
18	4.1	ჩდ 34	354	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წზ 1წვ 1რც	1	18	თხმ	25	18	18	3	2	II	C3	0.4	110				451			225			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია	
							წზ																135				
							წვ																45				
							რც																45				
							ნკ																				
							ხრმ																				
							ცხ																				
							თლ																				
							ლღვ																				
							აკთ																				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																								451			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წზ 1წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											

19	0.6	ჩდ 30	293	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1ხრმ	1	16	თხმ	15	16	16	2	1	I	C4 ნზხ	0.4	90				54			38			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						54				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
20	4	ჩდ 30	397	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	15	თხმ	20	15	16	2	1	II	C4 ნზხ	0.5	100				400			280			გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						400				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
21	8.4	ჩდ 36	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წზ 2რც 1წფ	1	18	თხმ	25	18	18	3	2	II	C3 შქრ	0.4	120				1008			504	
							წზ															202		
							რც															202		
							წფ															101		
							ცხ																	
							ხრმ																	
							პნტ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1008			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წფ 1წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>                    ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																								
22	5.3	ჩდ 37	519	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2თხმ 1წზ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	38	5	2	III	D3 წყ	0.4	190	20				1007	106		403
							რც																201	
							თხმ																201	
							წზ																101	
							ცხ																101	
			10წფ		15		წფ	150	25	60											106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1007			

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წგ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
23	5.3	ჩდ 36	428	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წგ 3რც 3თხმ	1	15	წბ	90	15	36	5	3	IV	C3 შქრ	0.4	100			4	530			212		
							რც	55	15	20									4				159		
							თხმ	20	16	16									4				159		
							წგ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					530				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წგ 3თხმ 1წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
24	3.8	ჩდ 36	437	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წგ 2რც 1ცხ	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	110					418			209	
							წბ																	84	
							რც																	84	
							ცხ																	42	
							წგ																		
							ხრმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					418				



<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3წფ 1წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
25	7.1	ჩდ 36	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წზ 2თხმ 1რც 1წფ	1	16	წზ	110	16	38	6	4	V	C3	0.5	140			4	994			596		
							თხმ	25	17	20									4				199		
							რც	75	16	24									4				99		
							წფ	90	18	36									3				99		
							ცხ																		
							ხრმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					994				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3წზა 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 55; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																									
26	2.6	ჩა 37	503	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	20	16	16	2	1	II	C4	0.6	150				390			390		
							რც																		
							წზ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					390				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																									

<p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																													
27	4.7	ჩდ 28	574	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 3რც 2თხმ 1წვ	1	16	წზ	90	15	36	5	3	IV	C3 ნზხ	0.4	100			4	470			188			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება			
							რც	90	16	40												4			141				
							თხმ	20	16	18												4			94				
							წვ	90	16	38												4			47				
							ლვ																						
							ცხ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				470									
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3წზ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																													
28	2.1	ჩდ 37	581	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 2რც 2თხმ 1წვ	1	20	წზ	90	19	38	5	3	III	C3 ნზხ	0.4	160			4	336			168						
							რც	90	20	38												4			67				
							თხმ	25	20	22												3			67				
							წვ	100	24	42												3			34				
							ცხ																						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						336			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წგ 2თხმ 1წზა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
29	4	ჩა 36	561	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 3რც 2თხმ 1წგ	1	16	წზ	75	16	28	4	2	IV	C3	0.4	110				440			176		
							რც															132			
							თხმ															88			
							წგ															44			
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						440			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წგ 3წზა 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																									
30	2.1	ჩა 28	544	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წზ 1რც	1	18	თხმ	25	18	18	3	2	II	C4	0.4	110				231			185		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							წზ															23			
							რც															23			
							წგ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							231
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																							
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წზ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																							
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
31	5.4	ჩდ 36	543	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წზ 1წფ	1	20	თხმ	35	22	32	4	3	II	C4 მაც	0.5	170	20		3	918	108	459	
							რც	70	19	28									4			275	
							წზ	110	18	40									4			92	
							წფ	80	20	36									3			92	
				10წფ	15		წფ	140	24	62									4		108		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							918
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>მოზარდი</b> 8წფ 1თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დგ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																							
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
32	3	ჩა 36	572	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წზ 1წფ	1	20	თხმ	35	22	32	4	3	II	C4 მაც	0.5	170			4	510		255	
							რც	70	19	28									4			153	
							წზ	110	18	40									4			51	
							წფ	85	20	36									4			51	



			წვ	1397	496		1397
			თლ				0
			პნტ				0
			ნკ				0
			ლღვ				0
							0
სულ	114.79	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.1	კლდე					
	113.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.02	ნაკადულები					
	0.87	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.9	ჩა 32	290	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	13	თხმ	25	13	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	70				63			57			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				63						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	3.6	ჩა 36	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წბ	1	15	თხმ	25	15	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	90				324			259			
							რც															32				
							წბ																32			





სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
1391																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბა 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
5	0.8	ჩა 36	304	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წბ	1	15	თხმ	25	15	18	3	2	III	C4 მაც	0.4	90				72			58
							რც															7	
							წბ															7	
							ხრმ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
72																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
6	1.8	ჩდ 36	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2წბ 2თხმ	1	16	წფ	110	17	48	6	3	IV	C3 ნბზ	0.3	90	10		4	162	18		65
							რც	90	14	38									4			32	
							წბ	130	16	52									4			32	

						თხმ	35	17	30								4				32			
						ხრმ																		
				10წფ		ნკ																		
					15	წფ	140	15	60										18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						162		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1წზა; რაოდენობა - 300 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																								
7	1	ჩდ	40	318	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წზ 2თხმ 1წფ	1	16	რც	85	17	36	5	4	III	C3 ნბბ	0.4	110			4	110			44
								წბ	75	15	32									4				33
								თხმ	30	16	28									4				22
								წფ	90	19	40									4				11
								ხრმ																
								ნკ																
								ლღვ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						110		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წზა 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის</p>																								

		კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b>		<b>შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</b>																								
8	0.8	ჩა 37	339	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C3 შქრ	0.4	80				64			32			
				წბ																		19				
				რც																		13				
				ხრმ																						
				კკხ																						
				პნტ																						
				წფ																						
				ცხ																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						<b>64</b>				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b>		6თხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b>		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>		სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 4																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>		მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>		ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b>		<b>შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</b>																								
9	1.5	ჩდ 37	412	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1რც 1ხრმ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C4 მაც	0.6	140				210			126			
				წბ																		42				
				რც																		21				
				ხრმ																		21				
				პნტ																						
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						<b>210</b>				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b>		8თხმ 1წბ 1ხრმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	1.6	ჩა 36	412	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 1რც 1ცხ	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 შქრ	0.6	160				256			128			
																					წბ	77				
																					რც	26				
																					ცხ	26				
																					ნკ					
																					თლ					
																					ხრმ					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					256					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	1.9	ჩა 28	458	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	18	თხმ	55	18	32	6	4	IV	C4 დეკ	0.3	80			3	152			122			
																					წბ	110	17	48	4	15
																					რც	65	17	28	4	15
																					ბლწ					
																					ხრმ					
																					პნტ					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							152		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დგ, მაყ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეობა - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																									
12	2.7	ჩა 37	457	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	23	წფ	90	23	42	5	2	II	C3 შქრ	0.4	200				540			216		
							რც															162			
							წბ															108			
							თხმ															54			
							ცხ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							540		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1წბ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																									
13	10.2	ჩდ 42	538	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	25	წფ	110	26	48	6	3	II	C3 წყ	0.5	300				3			1530		
							რც	90	25	42												3		918	
							წბ	90	20	36												3		306	
							თხმ	40	26	32												3		306	



15	7.4	ჩდ 38	533	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1წბ	1	24	წფ	110	26	48	6	3	II	B3 წყ	0.6	320			3	2368			1184		
							რც	90	22	40									3				474		
							თხმ	40	24	32									3				474		
							წბ	90	18	38									4				237		
							ცხ																		
							ნკ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2368					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
16	9.9	ჩა 36	563	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 1რც 1თხმ 1ცხ	1	21	წბ	110	18	48	6	4	IV	C3 შქრ	0.6	250			4	2475			990		
							წფ	90	23	42									3				743		
							რც	90	20	38									4				248		
							თხმ	30	22	28									4				248		
							ცხ	45	23	28									4				248		
							თლ																		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2475					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p>																									

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
17	4.6	ჩა 32	412	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2თხმ	1	16	წბ	90	15	36	5	3	IV	C3 შქრ	0.3	80			4	368			184		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							რც	75	16	32								4				110			
							თხმ	25	16	18								4				74			
							ცხ																		
							ხრმ																		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						368			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> თხმ 3წბა 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																									
18	10.9	ჩდ 37	535	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1წფ	1	19	თხმ	35	20	28	4	3	III	C3 შქრ	0.5	160			3	1744			872		
							რც	70	17	28								4				523			
							წბ	110	16	42								4				174			
							წფ	90	21	40								3				174			
							ცხ																		



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1744	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წგ 4თხმ 1წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წებ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																									
19	1.5	ჩა 34	379	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 3რც 1თხმ 1წგ	1	16	წბ	90	16	38	5	3	IV	C3 შქრ	0.4	110			4	165			83		ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება; მოვება აკრძალულია
							რც	70	16	28									4				50		
							თხმ	25	16	18									4				17		
							წგ	90	18	38									4				17		
							ცხ																		
							წკ																		
							ხრმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								165	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წგ 2წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																									

		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																						
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა																						
20	2.3	ჩა 37	567	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2რც 1წბ 1წფ	1	21	თხმ	40	22	32	4	3	III	C4	0.6	220			3	506			304			
							რც	85	19	40									4				101			
							წბ	90	17	38									4				51			
							წფ	90	22	38									3				51			
							თლ																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						<b>506</b>				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალის; დაფარვის % - 35																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია																										
21	6	ჩა 33	514	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3წფ 2რც 2თხმ	1	18	წბ	110	17	48	6	4	IV	C3	0.4	130	20		4	780	120		234			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	75	20	32									4				234			
							რც	70	18	30									4				156			
							თხმ	30	19	26									3				156			
							ცხ																			
				8წფ 2წბ	15		წფ	140	22	60											120					
							წბ	130	18	52																
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						<b>780</b>				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 6წფ 2თხმ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია</p>																								
22	6.3	ჩა 36	505	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2რც 1წფ	1	18	წბ	110	17	48	6	4	IV	C3 შქრ	0.5	170			4	1071			428	
							თხმ	30	19	26									4				321	
							რც	75	18	30									4				214	
							წფ	75	20	32									3				107	
							ცხ																	
							თლ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1071				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2თხმ 2წბა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																								
23	11.5	ჩა 36	574	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2რც 1წფ	1	18	წბ	110	17	48	6	4	IV	C3 შქრ	0.5	170			4	1955			782	
							თხმ	25	18	24									4				587	
							რც	75	18	30									4				391	
							წფ	85	20	36									4				196	



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 9, ენდემური - 1, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																								
25	3.1	ჩდ 36	595	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2რც 1წბ	1	24	თხმ	45	25	36	5	4	III	C4 დეკ	0.5	210	20		3	651	62		260	
							წფ	90	25	38									3				195	
							რც	75	21	32									4				130	
							წბ	90	20	38									4				65	
							ცხ																	
							თლ																	
				10წფ		15	წფ	165	26	64									4		62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					651			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - დგ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																								
26	3.8	ჩა 37	658	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	22	თხმ	40	23	32	4	3	III	C4 მაყ	0.6	240			4	912			638	
							რც	55	20	20									4				182	
							წბ	85	16	34									4				91	
							ცხ																	
							თლ																	
							ნკ																	

წვ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				912					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
27	3.3	ჩა 30	689	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	21	თხმ	45	23	32	5	4	III	C4	0.7	240			4	792			554	26	ნებით-ამორჩ. - 20%; ზეხმელის ჭრა
							რც	55	16	20									4				158		
							წბ	85	16	34									4				79		
							ცხ																		
							თლ																		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				792					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									

		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია																					
		<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>		ზეხმელი - წბ - 8 კმ.																					
		<b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b>		სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 18; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90																					
28	9.3	ჩდ 36	664	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2წბ 1რც	1	19	თხმ	35	19	28	4	3	III	C3 შქრ	0.4	130			4	1209			484		
							წფ	90	21	32									3				363		
							წბ	110	16	42									4				242		
							რც	75	17	28									4				121		
							ცხ																		
							თლ																		
							ხრმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1209			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																									
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
29	3	ჩა 36	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1რც 1წფ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.5	120				360			216		
							წბ																72		
							რც																36		
							წფ																36		
							ცხ																		
							თლ																		
							ხრმ																		

პნტ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						360			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ 1წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
30	4.2	ჩა 37	726	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	22	წფ	90	22	38	5	2	III	C3 შქრ	0.6	280	25			1176	105		823		
							რც															235			
							თხმ															118			
							წზ																		
							ცხ																		
							თლ																		
							წფ	170	25	68											105				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1176			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შთხ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
31	5.7	ჩდ 39	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 1რც 1წზ 1წფ	1	22	თხმ	40	23	32	4	3	III	C4 მაც	0.6	250				4	1425			998	
							რც	55	20	20												4		143	



						წბ	85	16	34							4					143			
						წფ	80	19	32							4					143			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1425			
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ 1წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
32	4.7	ჩა 37	697	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წბ 2თხმ 1რც	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 შქრ	0.5	230					1081			432
							წბ																	324
							თხმ																	216
							რც																	108
							ცხ																	
							თლ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1081			
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
33	7.2	ჩა 38	668	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წფ	90	23	38	5	2	II	C3 შქრ	0.5	250	15				1800	108		900



<p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																													
35	8.6	ჩა 34	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 შქრ	0.4	180				1548			619		52	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება																			
																					რც																				464				
																					თხმ																								
																					წბ																								
																					ცხ																								
																					თლ																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1548														
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																																													
36	4	ჩა 38	799	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2რც 1წბ	1	24	თხმ	45	25	36	5	4	III	C4 დკ	0.4	170	20			3	680	80		272		20																			
							წფ	90	25	38																																			
							რც	75	21	32																																			
							წბ	90	20	38																																			
							ცხ																																						
							თლ																																						
				10წფ	15	წფ	165	26	64																																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								680	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 6წუ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - დგ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.7მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																									
<b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.																									
37	13.4	ჩა 37	823	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წუ 2თხმ 1რც 1ცხ	1	22	წვ	110	23	48	6	3	III	C3 შქრ	0.4	190	30		3	2546	402		1273		67
							თხმ	35	22	30									3				509		
							რც	90	20	40									4				255		
							წბ	110	18	46									4				255		
							ცხ	60	23	48									3				255		
							თლ																		
				10წვ		15	წვ	150	25	64									4		402				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2546	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 5წუ 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
<b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																									
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.																									
38	7	ჩა 36	880	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წვ	90	23	42	5	2	II	C3 შქრ	0.4	200	15			1400	105		700		49

				5წფ 3რც 2თხმ																	420												280		
				10წფ		15		რც თხმ ცხ წფ	140	25	60								105																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1400													
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																			
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 9 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.																																			
39	4.7	ჩა 36	963	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	23	წფ	90	23	42	5	2	II	C3 შქრ	0.4	200	15				940	71				564						33			
				10წფ		15	რც თხმ ცხ წფ	150	25	64											71					188						188			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						940													
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი 8წფ 1თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																			
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 9 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.																																			
40	2.5	ჩა 15	1038	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 შქრ	0.4	170	15				425	38				255					25	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ.			

ნწფ 3რც 1თხმ	რც	თხმ	ცხ	წფ	150	25	62												38	128	43	გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
10წფ	15																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			425			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 12 კბმ., ლიკვიდური - 10 კბმ.</p>																						
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			38874	2438	38874	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																						
																			უთხ			0
																			თხმ	11515	142	11515
																			წფ	6252	120	6252
																			რც	7937		7937
																			ხრმ	21		21
																			პნტ			0
																			ცხ	529		529
																			წფ	12620	2176	12620
																			ნკ			0
																			ლღვ			0
																			კკხ			0
																			თლ			0

			ბლწ				0
			ტნგ				0
სულ	199.64	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	199.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.01	ნაკადულები					
	0.03	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.8	ჩდ 32	392	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 2რც	1	15	წბ	75	15	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	90				432			173			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					432						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
2	0.4		300	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											



უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																																											
3	2.1	ჩდ 28	367	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	18	თხმ	35	19	24	4	3	III	C4	0.4	110			4	231			162			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია																					
							წბ	75	15	28									4				46																								
							რც	55	14	18									4				23																								
							კვხ																																								
							ხრმ																																								
							ცხ																																								
							წფ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						231																									
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმყოფილებელი განახლებით																																															
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.																																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3																																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																															
<b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																																															
<b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																																															
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																																															
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა																																															
4	3.4	ჩა 40	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1ცხ	1	9	რც	50	9	12	3	2	IV	C3	0.5	40						136			68																						
							წბ																			27																					
							თხმ																			27																					
							ცხ																			14																					
							წფ																																								
							ნკ																																								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							136
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
5	1.2	ჩდ 5	306	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	8	2	1	IV	C4 ნბხ	0.5	30				36			36
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																							
6	3.2	ჩდ 32	366	კორომი ბუნებ. წარმ. 3აკთ 2თხმ 2წბ 2რც 1ცხ	1	11	აკთ	15	10	10	2	1	III	C4 ნბხ	0.4	40			2	128			38
							თხმ	20	10	18									4				26
							წბ	70	13	28									4				26
							რც	50	10	12									4				26
							ცხ	30	16	20									3				13
				ხელოვნ.			კვხ												0				0
				ხელოვნ.			კდ												0				0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							128
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 4თხმ 4წბა 2აკთ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																							

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
7	1.8	ჩდ 40	376	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 2წბ 1ცხ 1კვხ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	100				180			72		
							რც																36		
							წბ																36		
							ცხ																18		
							კვხ													3			18		
							წფ																		
							ნკ																		
							ხრმ																		
							პნტ																		
							აკთ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნოტი 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
8	1.7	ჩდ 28	319	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხმ 2წბ 2აკთ 2რც 1კვხ	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C4 ნბხ	0.4	70				119			36		
							წბ																24		
							აკთ																24		
ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																									

							რც														24							
							კვხ														12							
							ხრმ																					
							ცხ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						<b>119</b>						
<p><b>გვდუ:</b> მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3აკთა 1წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>                    ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
9	6.9	ჩდ 30	480	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წბ 2რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	90					621				373			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
							წბ																		124			
							რც																		124			
							ცხ																					
							ხრმ																					
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						<b>621</b>						
<p><b>გვდუ:</b> დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b>                    ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																												
10	5.7	ჩდ 34	534	კორომი ბუნებ.	1	15	წბ	75	15	28	4	2	IV	C3	0.4	100					570				228			ბუნებრივი



<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
12	0.6	ჩა 28	372	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2რც 2წბ 1კკხ 1ცხ	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C3 მაყ	0.3	70				42			17		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						42				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
13	3.1	ჩა 32	461	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წბ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	90				279			167		16	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							290		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3თხმ 2წბა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 5</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
15	0.6	ჩა 42	336	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1ცხ 1მხ	1	7	რც	45	7	8	3	2	V	C3 ნბხ	0.7	40				24			14		
							წბ																5		
							ცხ																2		
							მხ																2		
							ნკ																		
							უთხ																		
							ხრმ																		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 2წბ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 6, ძვირფასი - 5</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
16	3.7	ჩა 32	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წბ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაც	0.4	90				333			200		
							რც																100		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									



								წბ														33				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						333				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
17	4.7	ჩა 34	552	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წფ 1წფ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაც	0.4	100	10				470	47		188		სანიტარ. ჭრა; ძოვება აკრძალულია; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ		15	რც															47		141		
							წბ																	94		
							წფ	140	20	60														47		
							ხრმ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						470				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
18	7.9	ჩა 34	628	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2თხმ 1წფ	1	16	რც	55	16	20	3	2	III	C3 შქრ	0.5	120					948			379			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ																284				
							თხმ																190				
							წფ																95				
							ცხ																				
							ხრმ																				
							თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					948						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4წბ 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	1.1	ჩა 32	446	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაც	0.4	90					99			89			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წბ																10				
							რც																				
							ნკ																				
							ხრმ																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						99	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																							
მოზარდი 6თხმ 3წზ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																							
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
20	6	ჩა 37	462	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წზ 1რც 1ცხ 1აკთ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაც	0.4	100				600			240
							წზ															180	
							რც															60	
							ცხ															60	
							აკთ															60	
							ხრმ																
							ჰნტ																
				ხელოვნ.			კკხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						600	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 6თხმ 3წზა 1აკთა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.3მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 4																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																							
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							

21	7.7	ჩა 34	598	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წმ 2რც 2თხმ 2წვ	1	15	წბ	75	15	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.5	120	10			924	77		370			სანიტარ. ჭრა	
							რც															185					
							თხმ															185					
							წვ															185					
							ცხ																				
							თლ																				
							ხრმ																				
							პნტ																				
				10წვ		15	წვ	140	23	62											77						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						924					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 5წვ 4თხმ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 3																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
22	4.5	ჩდ 34	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1წბ	1	20	წვ	90	20	38	5	2	III	C3 შქრ	0.5	200	15			900	68		540			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც															270					
							წბ															90					
							თხმ																				
							ცხ																				
							თლ																				
				10წვ		15	წვ	140	23	62											68						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						900					

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
23	9	ჩდ 36	609	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წბ 2რც 1წფ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაც	0.5	120	10			1080	90		432		
							წბ																324		
							რც																216		
							წფ																108		
							ცხ																		
							ნკ																		
							წფ	150	22	64													90		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1080					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
24	2.5	ჩა 38	569	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 1წფ 1რც	1	16	წბ	75	16	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	110				275			110		13
							თხმ																110		
							წფ																28		
							რც																28		

																							ცხ																																														
																							ხრმ																																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							275																							
																							<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                      ნთხმ 2წზ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                      სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                      მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b>                      დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                      კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                      ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                      შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>                      ჩახერგილობა - თხმ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																														
25	7	ჩა 34	842	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	19	წფ	90	19	38	5	2	III	C3	0.4	140				980			784		42	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება																																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							980																							
																							<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                      ნწფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                      სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                      მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                      შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>                      ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																																														

26	11.3	ჩა 36	715	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2რც 1წფ	1	17	წბ	110	18	42	6	4	IV	C3 შქრ	0.5	150			4	1695			678		
							თხმ	25	16	18								4				509			
							რც	75	17	28								4				339			
							წფ	90	19	36								4				170			
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1695				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
27	2.4	ჩა 33	730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	22	წფ	90	22	38	5	2	III	C3 შქრ	0.4	180	15			432	36		302		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															86			
							რც															43			
							წბ																		
							ცხ																		
				10წფ		15	წფ	150	24	64										36					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					432				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									

27																										
28	7.6	ჩდ 34	871	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 წყ	0.4	180	15			1368	114		1094			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც																137			
							თხმ																137			
							წბ																			
							ცხ																			
							წფ	160	24	64												114				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1368					
	გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
	<b>მოზარდი</b> 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
	<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																									
	<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
	<b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
	<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
29	2.4	ჩდ 37	904	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	19	წფ	90	19	38	5	2	III	C3 შქრ	0.4	150				360			288			
							რც																36			
							თხმ																36			
							წბ																			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360					



<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
30	3.6	ჩდ 34	864	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2წბ 1რც 1ცხ	1	21	წვ	90	21	38	5	2	III	C3 წყ	0.4	170	10			612	36		367	18	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წვ		15	წვ	130	24	60											36		122		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						612			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 1წბა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																									

სულ მარაგები კვარტალში			14445	936		14445
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წბ	3190	77		3190
		თხმ	3873	137		3873
		რც	2843			2843
		ცხ	201			201
		თლ				0
		კკხ	34			34
		ხრმ				0
		წფ	4151	722		4151
		ნკ				0
		აკთ	151			151
		კდ				0
		პნტ				0
		მხ	2			2
		უთხ				0
						0
სულ	123.91	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	123.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.4	ჩამონაშალი				
	0.1	ნაკადულები				
	0.01	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ხეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	0.9	ჩდ 30	252	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 1წბ 1რც	1	18	თხმ	45	17	32	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	110			4	99			59			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 99																																												
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																												
2	3	ჩა 36	269	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წფ 2რც 1წბ	1	18	თხმ	35	16	30	4	3	IV	C4 მაყ	0.3	90			4	270			135																					
							წფ	110	20	40								4				54																						

						რც	90	19	36									4				54				
						წბ	75	17	32									4				27				
						ქნვ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						270				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
3	2.3	ჩდ 25	335	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წფ 2რც	1	18	თხმ	45	17	32	5	4	IV	C4	0.4	100			4	230			138			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	21	44									4				46			
							რც	90	19	36									4				46			
							წბ																			
							ქნვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						230				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
4	1.6	ჩა 37	268	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წფ 1რც	1	18	თხმ	45	17	28	5	4	IV	C4	0.4	120			4	192			115			







							წვ	120	23	44								4				158																							
							წბ	75	18	32								4				53																							
							რც	90	20	36								4				53																							
							ქნვ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						528																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წვ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																													
11	4.3	ჩდ 37	420	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 3თხმ	1	22	წვ	125	22	44	7	4	III	C3	0.4	190			4	817				327																					
							რც	90	21	40									4				245																						
							თხმ	45	22	28									4				245																						
							წბ																																						
							ცხ																																						
							ქნვ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						817																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6წვ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ფართობი დაბარდულია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													



12	5.9	ჩა 36	447	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1წბ 1რც	1	22	წფ	130	23	44	7	4	III	C3 მაყ	0.5	230			4	1357			679			
							თხმ	45	22	32									4				407			
							წბ	70	18	32									4				136			
							რც	90	20	36									4				136			
							ქნვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1357					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
13	0.6	ჩა 34	283	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ	1	22	წფ	90	22	44	5	2	III	C3 მაყ	0.4	180	10			108	6		43			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															32				
							თხმ															32				
				7წფ 3რც	15		წფ	150	25	52										6						
							რც	120	23	48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					108					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
14	8.1	ჩა 37	379	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	24	წფ	110	25	48	6	3	II	C3	0.4	210			4	1701			851		
							რც	90	23	40									4				510		
							თხმ	45	24	32									4				340		
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1701			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
15	1.7	ჩა 36	371	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 2წფ 1რც	1	24	თხმ	45	26	32	5	4	II	C4	0.4	170			4	289			145		
							წბ	75	23	32									4				58		
							წფ	110	24	44									4				58		
							რც	90	20	28									4				29		
							ქნვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						289			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 23; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																																												
16	3.9	ჩა 30	461	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1წბ 2თხმ	1	22	წფ	125	24	44	7	4	III	C3 მაყ	0.3	130			4	507			203			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																				
							რც	90	22	36									4				152																							
							წბ	70	19	32													51																							
							თხმ	45	22	28													101																							
							ქნვ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						507																								
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																														
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																														
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																														
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																														
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25																																														
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																														
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																																												
17	2	ჩდ 30	488	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 1წბ 1რც	1	21	წფ	110	22	44	6	3	III	C3 მაყ	0.3	120			4	240			96			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							თხმ	45	21	32													96																							
							წბ	65	20	32													24																							
							რც	90	20	36													24																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						240																								
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																														
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																														
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																														
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																														
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																																														

		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																					
18	8	ჩდ 36	551	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1წბ 1თხმ	1	22	წფ	110	23	44	6	3	III	C3	0.4	180			4	1440			864		
							რც	90	21	36									4				288		
							წბ	75	20	32									4				144		
							თხმ	35	22	28									4				144		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1440	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
19	0.4	ჩა 20	492	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	21	წფ	110	22	44	6	3	III	C3	0.1	40			4	16			8		8
							რც	90	21	36									4				5		
							წბ	70	20	32									4				2		
							თხმ	45	21	32									4				2		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		16	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაცყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																									

<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 35 კბმ., ლიკვიდური - 20 კბმ.</p>																									
20	3.2	სა 36	458	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რც 1წბ 1თხმ	1	22	წვ	110	23	44	6	3	III	C3	0.4	180			4	576			346		
							რც	90	21	36									4				115		
							წბ	65	19	32									4				58		
							თხმ	45	22	30									4				58		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						576			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
21	7.9	სა 36	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2თხმ	1	18	წბ	70	18	32	4	2	III	C3	0.4	130						1027		411	
							რც																411		
							თხმ																205		
							წვ																		
							თლ																		
							ქნვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1027			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p>																									

<p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
22	5.1	სა 30	538	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2თხმ 1რც	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C3	0.4	170			3	867			433			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ	70	21	32									4				173			
							თხმ	50	22	32									4				173			
							რც	90	22	32									2				87			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				867						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
<p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 21; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
23	0.8	ა 10	294	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1თლ	1	28	თხმ	55	29	42	6	4	II	C3	0.7	250			4	200			180			ნებით.-ამორჩ. - 20%
							თლ	35	17	18									3				20			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				200						

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 92, სამასაღე - 13</p>																								
24	1.7	სა 37	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1წბ 1რც	1	21	წფ	110	22	44	6	3	III	C3	0.4	180			3	306			153	
							თხმ	45	21	32									4				92	
							წბ	65	18	32									4				31	
							რც	90	20	36									4				31	
							ცხ																	
							ქნვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					306			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
25	2.7	სდ 37	603	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 1წბ	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C3	0.4	190			3	513			308	
							თხმ	45	21	30									4				154	
							წბ	70	21	32									3				51	
							რც																	

ცხ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						513		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 21; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
26	2.6	სა 36	604	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წბ 1რც	1	18	თხმ	45	19	28	5	4	IV	C4 მაყ	0.3	90			4	234			140	
							წბ	70	18	32									4				70	
							რც	90	17	36									4				23	
							წფ																	
							ქწვ																	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						234		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 55; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
27	6.7	სა 39	464	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	თხმ	45	21	30	5	4	III	C4 მაყ	0.3	110			4	737			442	





<p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
29	1.9	სა 37	702	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	19	თხმ	45	18	28	5	4	IV	C4	0.5	160			4	304			213	
							წფ	110	21	36									3			91		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						304		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
30	2.4	ჩა 36	762	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 1რც	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C3	0.2	90			3	216			108	
							თხმ	45	21	30									4			86		
							რც	90	21	34									4			22		
							წბ																	
							ცხ																	
							ქნვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						216		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p>																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
31	5.3	ჩა 37	577	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1წბ 1რც	1	22	წფ	125	22	44	7	4	III	C3	0.4	190			3	1007			504		
							თხმ	45	23	28									4				302		
							წბ	70	20	32									4				101		
							რც	90	21	36									4				101		
							ცხ																		
							ქნვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1007			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
32	3.2	სა 36	449	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წფ 1რც	1	23	თხმ	60	23	34	6	4	IV	C4	0.4	160			4	512			307		
							წფ	110	23	40									3				154		
							რც	90	21	36									4				51		
							წბ																		
							ცხ																		
							ქნვ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						512			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 8მდგ 1წგ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																									
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																									
33	9.8	ჩდ 37	518	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 2თხმ 1წბ 1რც	1	22	წგ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	190			4	1862			1117		
							თხმ	45	22	32									4				372		
							წბ	70	19	32									4				186		
							რც	90	20	36									4				186		
							ცხ																		
							ქნვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1862			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წგ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																									
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25																									
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																									
34	1.1	ჩა 34	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წგ 4თხმ 2რც	1	22	წგ	110	23	44	6	3	III	C3 მაყ	0.3	130			3	143			57		
							თხმ	50	21	32									4				57		
							რც	90	22	36									4				29		
ბუნებრივი თვითგანახლება																									

								ცხ																							
								წბ																							
										სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												143									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნოხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																															
35	6.9	სა 36	588	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნოხმ 3წფ 1წბ 1რც	1	22	ნოხმ	55	23	32	6	4	III	C4 მაც	0.4	160			4	1104			552								
							წფ	110	24	44									3				331								
							წბ	75	18	32									4				110								
							რც	90	20	36									4				110								
							ცხ																								
							ქნვ																								
										სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												1104									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნოხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																															
36	6.1	ჩა 38	517	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3წფ 3ნოხმ 1რც	1	21	წბ	70	21	30	4	2	II	C3 მაც	0.5	220							1342			403					



უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია											
38	0.6	სა 37	726	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1წბ 1რც	1	22	წფ	110	23	44	6	3	III	C3	0.3	140			4	84			42												
							თხმ	45	22	32																4	25								
							წბ	70	19	32																			4	8					
							რც	90	21	36																				4	8				
							ცხ																								0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						84													
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																			
39	1.3	ჩა 37	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3	0.4	180			3	234			187												
							თხმ	45	20	30																		4	47						
							წბ																												
							რც																												
							ცხ																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						234													
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნთხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																																			

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია											
40	2.1	ჩა 38	556	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წზ 3წფ 2რც 2თხმ	1	19	წზ	75	19	32	4	2	III	C3	0.4	150				315			95												
							წფ															95													
							რც															63													
							თხმ															63													
							ცხ																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					315														
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 2წზ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																			
41	5.8	ჩა 37	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1რც 1წზ	1	20	თხმ	45	21	30	5	4	III	C4	0.4	140			4	812			406												
							წფ	110	21	36												3		244											
							რც	90	19	34												4		81											
							წზ	70	18	30												4		81											
							ცხ																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					812														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3წზ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																			



<p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
42	3.9	სა 38	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2თხმ 1რც	1	21	წფ	110	22	40	6	3	III	C3	0.4	180			3	702			351	
							წბ	65	18	32									4				140	
							თხმ	45	21	28									4				140	
							რც	90	20	36									4				70	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						702		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
43	4.9	ჩა 35	606	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4წფ 1წბ	1	20	თხმ	45	20	30	5	4	IV	C4	0.4	130			4	637			319	
							წფ	110	21	36									3				255	
							წბ	70	19	28									4				64	
							რც																	
							ქწვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						637		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 800 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
44	3	სა 36	634	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3წფ 2რც 2თხმ	1	19	წბ	75	19	32	4	2	III	C3	0.4	140				420			126		
							წფ																126		
							რც																84		
							თხმ																84		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				420					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
45	4	ჩა 34	641	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1რც 1წბ	1	20	წფ	110	22	36	6	3	III	C3	0.4	160				3	640			320	
							თხმ	45	18	28													4	192	
							რც	90	21	36													4	64	
							წბ	70	20	30													4	64	
							ცხ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						640			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 7თხმ 2წმ 1წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																									
46	5.2	ჩდ 36	627	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 2წმ 1რც 1თხმ	1	22	წგ	110	23	44	6	3	III	C3	0.3	140			3	728			437		
							წბ	75	20	32									4				146		
							რც	90	21	36									4				73		
							თხმ	45	22	28									4				73		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						728			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5წგ 4თხმ 1წგ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																									
47	2.2	ჩა 32	678	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 4თხმ 1რც	1	22	წგ	110	23	36	6	3	III	C3	0.3	130			3	286			143		
							თხმ	45	21	30									4				114		

						რც	90	21	32								4				29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						286		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
48	2.8	ჩა 36	711	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1წბ 1რც	1	22	წფ	110	23	44	6	3	III	C3	0.3	140			4	392			196	
							თხმ	45	22	38									4				118	
							წბ	75	20	32									4				39	
							რც	90	21	36									4				39	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						392		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    5თხმ 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
49	1.6	ჩა 37	714	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	20	წფ	110	21	36	6	3	III	C3	0.3	120			3	192			115	
							რც	90	20	30									4				58	

						თხმ	45	19	28								4				19					
						წბ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					192					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
50	1.4	ჩდ 34	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2რც 1თხმ	1	21	წფ	130	21	40	7	4	IV	C3	0.1	40			4	56			28	14	8	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ	85	20	32									4				11			
							რც	90	21	36									4				11			
							თხმ	45	20	28									4				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					56					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 6 კმ., ზეხმელი - წფ - 10 კმ.</p>																										
51	1.5	ჩა 15	758	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C3	0.1	40			3	60			30			ბუნებრივი თვითგანახლება

				5წფ 3რც 2თხმ				რც	90	21	36						4					18				
							თხმ	70	19	28							4						12			
							წბ																			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					60				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 600 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																										
52	1.2	ჩა 25	674	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	45	19	21	5	4	IV	C4	0.4	110			4	132			132	8		ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ																			
							რც																			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					132				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																										
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - თხმ - 7 კმმ.																										
53	1.5	სა 37	664	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1წფ	1	18	თხმ	35	19	28	4	3	III	C4	0.3	90			4	135			68			
							რც	55	17	30									4				41			
							წბ	70	18	32									4				14			

						წვ	90	18	36								4				14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						135				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> ნოხმ 3წზ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																										
54	0.8	ჩა 30	724	ველობი 8წვ 1ნოხმ 1რც	9		წვ	110	23	40				C3				10	3			8			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
							ნოხმ	45	21	30										4						
							რც	90	22	32										4						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია																										
55	1.6	ჩდ 36	777	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნოხმ	1	22	წვ	110	22	44	6	3	III	C3	0.1	50				4	80			56		
							ნოხმ	45	21	28										4				24		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						80				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

<p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წფ 1წზ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
56	0.7	ჩა 41	784	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ	1	22	წფ	110	23	38	6	3	III	C3 მაც	0.2	100			3	70			42	
							თხმ	45	21	30									4				28	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						70		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    7თხმ 2წფ 1წზ; რაოდენობა - 800 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
57	0.5	სა 38	712	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	19	თხმ	45	19	28	5	4	IV	C4 მაც	0.1	30			4	15			12	
							წფ	110	20	44									4				3	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						15		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წფ 1წზ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																								



<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
58	3.7	ჩა 41	792	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1რც 1წბ	1	22	წფ	110	23	38	6	3	III	C3 მაყ	0.3	150			3	555			278	
							თხმ	45	20	28									4				167	
							რც	90	22	36									4				56	
							წბ	70	18	28									4				56	
							ცხ																	
							ქნვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					555			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წბ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30  <b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
59	5.7	ჩა 36	663	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 1წბ 1რც	1	22	წფ	110	23	44	6	3	III	C3 მაყ	0.3	140			4	798			319	
							თხმ	45	22	28									4				319	
							წბ	70	20	32									4				80	
							რც	90	21	36									4				80	
							ცხ																	
							ქნვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					798			

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
60	7	ჩდ 37	819	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2რც	1	22	წფ	110	23	38	6	3	III	C3 მაც	0.2	90			3	630			315		
							თხმ	45	21	30									4				189		
							რც	90	22	36									4				126		
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					630				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 800 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
61	2.1	სა 37	814	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 2რც 2თხმ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაც	0.3	140						294			118
							წბ																	59	
							რც																	59	
							თხმ																	59	
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					294				

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაზარდულია</p>																									
62	7.4	სა 37	839	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაც	0.3	150			4	1110			666		
							თხმ	45	22	32									4				444		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1110				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    5თხმ 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაზარდულია</p>																									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				31411	12	14	31425		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																									
							თხმ	10801															10801		
							წფ	12568	12	8													12576		
							წბ	3711			6												3717		
							რც	4311															4311		
							ცხ																0		

			ჰნვ				0
			თლ	20			20
			დგ				0
სულ	211.94	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.4	ველობი					
	209.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.75	ნაკადულები					
	0.49	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.7	ჩ 20	290	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	26	თხმ	70	26	40	7	5	III	C3 მაყ	0.5	180			3	1026			718			ბუნებრივი თვითგანახლება
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1026							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	5.9	ჩ 32	366	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	26	თხმ	70	26	36	7	5	III	C3 მაყ	0.5	200			3	1180			1180			ბუნებრივი თვითგანახლება
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1180							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

3	12.8	ჩ 32	356	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	25	თხმ	70	25	32	7	5	III	C3 წყ	0.5	200			3	2560			2560			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2560						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
4	16.7	ჩდ 36	372	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	28	თხმ	70	28	36	7	5	III	C3 წყ	0.5	220			3	3674			3674			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3674						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	18.1	ჩდ 40	391	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ	1	27	თხმ	70	27	36	7	5	III	C3 წყ	0.5	230			3	4163			3330			
							რც	90	26	36									4				416			
							წფ	130	28	44									4				416			
							ცხ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4163	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
6	6.4	ჩდ 40	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	25	თხმ	70	25	32	7	5	III	C3 წყ	0.4	180			3	1152		1152	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1152	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
7	8.2	დ 45	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	28	რც	110	27	36	6	4	II	C3 წყ	0.5	330			4	2706		1353	
							თხმ	90	28	32									3			812	
							წფ	130	28	40									4			541	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2706	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<b>მოზარდი</b> 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																							
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																							
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							

8	14.2	ჩ 36	479	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 1რც	1	27	თხმ	70	27	36	7	5	III	C3 წყ	0.5	220			3	3124			2499			
							წფ	110	27	40					4											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3124				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	16.2	ა 32	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	26	თხმ	70	26	32	7	5	III	C3 წყ	0.6	240			3	3888			2722			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	26	36					4											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3888				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	11.3	ჩ 36	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 2რც	1	26	თხმ	70	26	32	7	5	III	C3 წყ	0.5	210			3	2373			1424			
							წფ	130	28	52					4											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2373				



<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	19.3	ჩ 30	522	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 3რც	1	27	თხმ	70	28	40	7	5	III	C3 წყ	0.5	200			3	3860			1544			ბუნებრივი ვითარება
							წფ	130	28	56									4				1158			
							რც	130	25	52									4				1158			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3860						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3თხმ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	7.6	ჩდ 40	488	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	28	თხმ	70	28	36	7	5	III	C3 წყ	0.5	230			3	1748			1224			
							წფ	130	28	44									4				350			
							რც	110	27	44									4				175			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1748						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია											
13	9.1	სდ 40	551	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2რც	1	28	წფ	130	29	48	7	4	II	C1 წყ	0.4	260			4	2366			1183												
								თხმ	70	27	40					3			710																
							რც	110	27	40														473											
							ცხ																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2366														
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
<b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																																			
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																			
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																			
14	14.7	ჩა 36	473	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 3რც	1	27	თხმ	70	28	40	7	5	III	C3 წყ	0.5	220			3	3234			1294												
								წფ	130	28	52					4			970																
							რც	110	26	40															970										
							ცხ																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3234														
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
<b>მოზარდი</b> 4თხმ 3წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																																			
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																			
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																			
15	2.4	სდ 35	669	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ	1	29	წფ	130	31	44	7	4	I	C3 მაყ	0.3	190			4	456			274												
								თხმ	70	26	36					3			182																

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							456	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																								
<b>მოზარდი</b> 6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																								
16	8.9	ჩა 40	566	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	27	თხმ	70	27	40	7	5	III	C3 წყ	0.5	230			3	2047		1638		
							რც	90	26	32									4			409		
							წფ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2047	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																								
17	0.5	ჩდ 15	694	ველობი			თხმ						II	C3 მაც										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა																								
18	3.3	ჩა 30	626	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ 10რც	1	26	რც	90	26	48	5	4	I	C2 წყ	0.5	240	10		4	792	33	554		
							თხმ	55	26	40									2			238		
					15		რც	130	28	48											33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							792	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																								
<b>მოზარდი</b> 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
19	4.6	ჩა 37	416	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	45	18	28	5	4	IV	C3 წყ	0.5	150			3	690			690		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						690			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				41040	66		41040		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																									
																				თხმ	27591		27591		
																				რც	7381	66	7381		
																				წფ	6068		6068		
																				ცხ			0		
<b>სულ</b>	186.57	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																							
	0.5	ველობი																							
	185.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0.46	ნაკადულები																							
	0.21	ტყის გზები და ბილიკები																							

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.5	ჩდ 38	396	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1წფ	1	19	რც	90	20	32	5	4	III	B2 მაყ	0.4	140			4	770			385			
							წბ	70	17	28									4				154			
							თხმ	45	18	24									3				154			
							წფ	110	21	32									4				77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 770																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 800 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	2	ჩდ 39	342	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1რც 1წფ	1	19	თხმ	45	19	24	5	4	IV	B2 მაყ	0.3	100			4	200			120			
							წბ	70	18	28									3				40			
							რც	90	20	32									4				20			
							წფ	110	21	36									3				20			

																		ქნვ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						200														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 55; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																				
3	0.4	ჩა 15	308	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5თხმ 2რც	1	18	წბ	75	18	28	4	2	III	B2 მაც	0.3	80				32			10			ბუნებრივი თვითგანახლება										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						32														
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 400 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																				
4	1.8	ჩდ 34	345	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წბ	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 მაც	0.3	80			4	144			86		ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით											



უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია; უბანში საურმე გზაა																							
6	5.6	ჩდ 40	451	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	19	თხმ	45	19	26	5	4	IV	B3 მაყ	0.3	100			4	560			392		
							რც	90	19	32									4				168		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						560			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3რც 1წმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
7	2.1	ჩდ 38	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 1რც 1წმ 1წმ	1	19	თხმ	45	18	28	5	4	IV	B3 მაყ	0.4	130			4	273			191		
							რც	90	21	32									4				27		
							წმ	70	18	28									3				27		
							წმ	90	22	36									4				27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						273			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წმ 1წმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																									



		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																					
8	3.4	ჩა 38	471	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	20	წფ	110	21	36	6	3	III	B3 მაყ	0.4	170			3	578			289		
							რც	90	20	32									4				173		
							წბ	70	18	26									3				58		
							თხმ	45	19	26									4				58		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		578	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																									
		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		ფართობი დაბარდულია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
9	3.8	ჩა 36	422	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1თხმ 1წფ 1წფ	1	20	რც	90	21	32	5	4	III	B3 მაყ	0.4	140			4	532			372		
							თხმ	45	19	28									4				53		
							წბ	70	18	28									3				53		
							წფ	110	21	34									3				53		
							ქწვ																		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		532	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
10	1.2	ჩდ 41	469	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	45	18	24	5	4	IV	B3 მაც	0.1	30			4	36			36	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 100 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 5; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																												
12	3.6	ჩა 30	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 5თხმ 2რც	1	17	წბ	70	17	32	4	2	III	B3 მაც	0.3	80				288			86			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					288																							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> თხმ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია; უბანში საურმე გზაა</p>																																												
13	1.1	ჩა 10	351	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	25	თხმ	45	25	30	5	4	III	C4 მაც	0.4	140				3	154			154		ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					154																							
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																												

<p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
14	2.9	ჩა 38	504	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1ჰნვ 1წფ	1	20	რც	90	21	36	5	4	III	C3 მაც	0.4	150			4	435			218	
							თხმ	45	19	28									4				131	
							ჰნვ	18	20	20									4				44	
							წფ	110	22	38									3				44	
							წზ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				435				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წზ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
15	5.7	ჩდ 40	524	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1რც 1წზ	1	19	თხმ	45	18	24	5	4	IV	B4 მაც	0.4	130			4	741			371	
							წფ	110	21	32									3				222	
							რც	90	20	30									4				74	
							წზ	70	18	28									3				74	
							ჰნვ																	
							ცხ																	





19	4.7	ჩა 32	442	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 1წვ 1ჰნვ 1წბ	1	18	თხმ	35	18	24	4	3	III	C4	0.3	80			4	376			150			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც	90	19	32								4				113					
							წვ	90	19	34									3			38					
							ჰნვ	18	18	18									4			38					
							წბ	70	17	30									4			38					
							კვბ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						376					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ფართობი დაბარდულია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
20	4.3	ჩა 37	597	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წვ	1	19	თხმ	45	18	28	5	4	IV	C3	0.4	130			4	559			335				
							რც	90	20	36									4			112					
							წვ	110	22	38									3			112					
							ჰნვ																				
							წბ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						559					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																											

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
21	0.6	ჩა 15	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	21	თხმ	45	21	30	5	4	III	C4 მაყ	0.3	90			4	54			49		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	90	19	30								3					5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						54			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 1ხრმ; რაოდენობა - 800 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
22	1.1	ჩა 37	613	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	45	18	24	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	120			3	132			132		
							წბ																		
							რც																		
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						132			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																									



უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																									
23	3.3	ჩდ 36	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	45	20	26	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	140			3	462			462																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		462																									
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																	
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წზ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																	
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																																																	
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																																	
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																																	
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35																																																	
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																																																	
24	2.7	ჩდ 40	584	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	45	19	24	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	130			3	351			351																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		351																									
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																	
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წზ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																	
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																																																	
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																																	
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																																	
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - შინდი; დაფარვის % - 25																																																	
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																																																	
25	2.3	ჩა 32	667	კორომი ბუნებ.	1	18	თხმ	50	18	26	5	4	IV	C4	0.4	110			3	253			253			ბუნებრივი																							



27	0.9	ჩა 10	385	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 1რც	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C4 მაყ	0.3	100				90			45			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
							თხმ															36																							
							რც															9																							
							ხრმ																																						
							წბ																																						
							კვხ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					90																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																													
28	3.6	ჩდ 35	677	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	21	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.3	130				3	468			281		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																			
							რც	90	21	34											4			94																					
							თხმ	50	14	28											4			94																					
							ცხ																																						
							წბ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					468																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																													

29	0.7	ჩა 34	739	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 1რც 1წბ	1	21	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	130			3	91			36			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							თხმ	50	20	28								4				36				
							რც	90	21	32								4				9				
							წბ	70	19	34								4				9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						91				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
30	0.2	ჩა 20	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	21	თხმ	45	21	26	5	4	III	C4 მაყ	0.2	60			3	12			12			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							რც																			
							ხრმ																			
							კვხ																			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						12				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										

31	5.3	ჩა 37	720	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3თხმ 1წბ	1	22	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	140			3	742			445		
							თხმ	50	19	28								4				223			
							წბ	70	21	34								4				74			
							რც																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					742				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 21; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
32	7.3	ჩდ 38	730	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3თხმ 1რც	1	21	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	130			3	949			569		
							თხმ	45	18	28								4				285			
							რც	90	21	34								4				95			
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					949				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p>																									

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																								
33	2.7	ჩა 35	768	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	B3 მაყ	0.4	200			3	540			540			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						540				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																										
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																								
34	0.8	ჩა 10	768	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.1	40			3	32			32			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						32				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 55																										
უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																								

35	4.1	ჩდ 40	517	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	45	18	24	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	120			4	492			492		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				492					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
36	3.4	ჩდ 36	762	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	50	18	24	5	4	IV	C3 მაყ	0.1	30			4	102			102		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				102					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1წვ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
37	7.9	ჩდ 37	821	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1წბ 1თხმ	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.2	90			3	711			569		40
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				71					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1წბ 1თხმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									

							თხმ	45	20	28								4					71			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						711				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5თხმ 3წზ 2წგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																										
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წგ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.																										
38	3.1	ჩდ 38	842	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3თხმ	1	23	წგ	110	24	40	6	3	III	C3	0.1	50			3	155			109		16	
							თხმ	50	20	28									4				47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						155				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5თხმ 3წგ 2წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წგ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.																										
39	1.1	ჩდ 36	903	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წგ 6თხმ	1	21	წგ	110	23	44	6	3	III	C4	0.2	90			3	99			40			



							თხმ	50	20	30								4				59				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1წზ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 55</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
40	3.7	ჩდ 34	958	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C3	0.1	40			4	148			118		19	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	45	20	28									4				30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							148			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1წზ; რაოდენობა - 800 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										

სულ მარაგები კვარტალში			15690		15690
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		რც	3569		3569
		წბ	1074		1074
		თხმ	6746		6746
		წფ	4164		4164
		ქნვ	137		137
		ხრმ			0
		ცხ			0
		კკხ			0
		დგ			0
სულ	130.64	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	129.6	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.94	ნაკადულები			
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	4.5	სა 40	462	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1წბ 1რც	1	22	თხმ	45	21	30	5	4	III	C3 მაყ	0.3	130			4	585			293					
							წფ	110	23	36								3				176						
							წბ	70	20	32								4				59						
							რც	90	22	34								4				59						
							ქნვ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							585					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																												
2	3.8	სდ 37	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2თხმ	1	15	წბ	70	15	32	4	2	IV	C3 მაყ	0.5	120			4	456			182					
							რც															182						
							თხმ															91						



4	3.3	სა 40	434	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წბ	1	17	თხმ	45	17	28	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	110			4	363			254		
							წბ	90	18	36								4				109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					363				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 65; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
5	2.4	სა 38	317	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5თხმ 1რც	1	18	წბ	90	20	36	5	3	III	C3 მაყ	0.5	170			4	408			163		
							თხმ	45	17	32								4				204			
							რც	90	18	34								4				41			
							აკთ																		
							მულ																		
							პნტ																		
							ლღვ																		
							ხრმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					408				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p>																									

				<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>		<b>მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</b>																				
				<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>		<b>კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</b>																				
				<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		<b>ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმძლვე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</b>																				
				<b>უბნის თავისებურებანი</b>		<b>შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</b>																				
6	5.1	ჩდ 35	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1წბ	1	22	თხმ	45	22	32	5	4	III	C4	0.3	120			4	612			306			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	23	36									4				245			
							წბ	70	20	30									4				61			
							თხ																			
							დგ																			
																						<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>		612		
<b>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</b>																										
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმძლვის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმძლვე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
				<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>		<b>მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</b>																				
				<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>		<b>კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</b>																				
				<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		<b>ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმძლვე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</b>																				
				<b>უბნის თავისებურებანი</b>		<b>სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ფართობი დაბარდულია</b>																				
7	0.6	სდ 36	387	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	18	წბ	90	18	36	5	3	IV	C3	0.3	100			3	60			24			
							რც	90	19	32									4				18			
							თხმ	45	17	24									4				18			
							კვხ																			
							წვ																			
							ლვ																			
							ხრმ																			

ცხ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						60			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 75; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია; უბანში ეკლესიაა</p>																									
8	4.1	სდ 33	503	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წბ 2რც	1	17	თხმ	35	16	28	4	3	IV	C4	0.3	80			4	328			197		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ	70	17	28									4				66		
							რც	90	18	32									4				66		
							ცხ																		
							ბლწ																		
							ხრმ																		
							ლღვ																		
							თთხ																		
							პნტ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						328			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყვამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა</p>																									

3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																																												
9	4.6	სა 35	614	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1ცხ	1	20	თხმ	35	20	24	4	3	III	C4 მაყ	0.4	130			4	598			299		ბუნებრივი თვითგანახლება																			
							რც	90	21	34								4				179																						
							წბ	70	19	30								4				60																						
							ცხ	50	18	28								3				60																						
							ლღვ																																					
							ხრმ																																					
							თლ																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						598																						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 7თხმ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30 არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																																												
10	4.9	ჩა 40	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წბ	1	17	თხმ	25	17	20	3	2	III	C4 მაყ	0.4	110					539			431																				
							რც																54																					
							წბ																54																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						539																						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																												



<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
11	6.3	სდ 40	672	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	20	თხმ	45	20	26	5	4	IV	C4	0.3	110			4	693			485	
							წბ	70	19	28									4				139	
							რც	90	18	32									4				69	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						693		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3წბ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 31, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
12	2	ჩდ 15	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1წბ	1	17	თხმ	35	16	20	4	3	IV	C4	0.4	90			4	180			90	
							რც	90	18	34									4				72	
							წბ	70	17	30									4				18	
							წფ																	
							კპ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
13	6.6	სდ 28	456	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წბ 1რც 1წფ	1	21	თხმ	45	21	32	5	4	III	C4 მაყ	0.4	130			4	858			515		ბუნებრივი თვითგანახლება		
							წბ	70	20	34								4				172					
							რც	90	22	36								4				86					
							წფ	110	23	40								3				86					
							ხრმ																				
							მჟლ																				
							ლლვ																				
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				858							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																											
14	3.5	სდ 38	557	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წბ 2რც	1	18	თხმ	35	17	24	4	3	III	C4 მაყ	0.4	120			4	420			252				
							წბ	70	18	28								4				84					
							რც	90	20	32								4				84					

წვ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				420			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წზ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																							
15	4.3	ჩდ 37	604	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1რც 1წფ	1	19	თხმ	35	18	24	4	3	III	C4	0.4	130			4	559			280
							წფ	70	19	28									4				168
							რც	90	20	32									4				56
							წფ	110	21	36									3				56
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				559			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 65; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																							
16	0.5	ჩა 34	388	ველობი 8თხმ 1რც 13წტ	9		თხმ	45	20	30				C4					10	4			5
							რც	90	21	36										4			
							3წტ	70	17	30										4			

																								წბ																								
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
																								<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 60</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ფართობი დაბარდულია</p>																								
17	0.3	ჩა 35	329	ველობი 10თხმ	9		თხმ	45	21	32				C4 მაყ				7	4			2				ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
																								<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მიზანშეწონილი არ არის მეტყევეური თვალსაზრისით</p>																								
18	0.2	ჩა 34	401	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1ცხ	1	19	თხმ	45	19	34	5	4	IV	C4 მაყ	0.2	60			4	12			10			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												12												
																								<p><b>გვდუ:</b> დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								

19	0.4	სა 39	353	ველობი 5თხმ 3წფ 1წბ 1რც	9		თხმ	45	20	28				C4 მაყ				10				4				
							წფ	110	21	36																
							წბ	70	20	30																
							რც	90	19	32																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, დგ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 17</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
20	1.4	სა 30	354	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1რც 1წფ	1	20	თხმ	45	21	32	5	4	III	C4 მაყ	0.4	130			4	182			109			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ	70	18	32									4				36			
							რც	90	20	36									4				18			
							წფ	110	22	40									4				18			
							ცხ																			
							ხრმ																			
							მჟლ																			
							ლღვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																										

		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																					
21	0.1		320	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
22	2.5	ჩდ 20	319	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1წბ 1რც	1	22	თხმ	45	22	28	5	4	III	C4	0.4	140			4	350			175		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	23	36									3			105			
							წბ	70	21	32									4			35			
							რც	90	22	34									4			35			
							აკთ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						350			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																									
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																									
		<b>არამერქნითი ნედლეული</b>		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 21; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																					
		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																					
23	2	ჩა 37	724	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 3თხმ	1	17	რც	90	17	36	5	4	IV	C3	0.4	120			4	240			120		
							წბ	70	17	30									4			48			
							თხმ	45	18	28									4			72			
							მჟლ																		
							წფ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							240			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																										
24	0.2	სა 10	294	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	22	თხმ	45	21	30	5	4	III	C4 მაც	0.4	130			4	26			18			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	23	38									3				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაცყოფილებელი განახლებით																										
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წფ 1წბ; რაოდენობა - 800 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																										
25	0.4	სა 20	331	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	45	17	28	5	4	IV	C4 მაც	0.2	50			4	20			20			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ																			
							წფ																			
							რც																			
							ცხ																			

აკთ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				20			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    თხმ 2წზ 2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																							
26	10.1	ჩდ 37	539	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წზ 2რც 1წფ	1	18	თხმ	45	17	28	5	4	IV	C4 მაყ	0.4	120			4	1212			606
							წზ	70	18	30									4				242
							რც	90	19	32									4				242
							წფ	110	21	36									3				121
							ქნვ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1212			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    თხმ 3წზ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																							
27	9.7	სა 38	455	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წზ	1	18	რც	90	18	36	5	4	IV	B3 მაყ	0.4	130			4	1261			631
							თხმ	45	17	28									4				378
							წზ	70	18	30									4				252



																								წვ																							
																								ქნვ																							
																								კვხ																							
																		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1261																							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																															
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																																															
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																															
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																																															
28	5	სა 40	546	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1წბ	1	19	თხმ	45	18	28	5	4	IV	B4 მაც	0.4	130			4	650			325																								
							რც	90	20	34								4	260																												
							წბ	70	18	30								4	65																												
							წვ																																								
																		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						650																							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
<b>მოზარდი</b> 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																															
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																																															
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																															
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																																															
29	1.1	ჩდ 20	742	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	რც	90	17	36	5	4	IV	C3 მაც	0.3	70			4	77			46																								
ბუნებრივი თვითგანახლება																																															



31	0.5	სა 10	314	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	45	18	28	5	4	IV	C4 მაყ	0.1	20			4	10			10			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 2წზ 2რც; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
32	6.3	სდ 38	598	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წზ 2წფ 1რც	1	22	თხმ	95	22	32	10	5	IV	C4 მაყ	0.5	200			4	1260			630			
							წზ	70	21	30									4				252			
							წფ	110	23	36									3				252			
							რც	90	22	34									4				126			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1260			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    5თხმ 3წზ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>                    კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b>                    ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 21; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																							
33	8.3	სდ 38	528	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 3რც 2წფ 2თხმ	1	19	წბ	110	18	36	6	4	IV	C3	0.5	190			3	1577			473		
							რც	90	19	30									4				473		
							წფ	110	20	34									3				315		
							თხმ	45	21	30									4				315		
							წყ																		
							პნტ																		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1577					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																									
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																							
34	5.4	სა 40	639	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2რც 2წფ 1წფ	1	18	თხმ	45	18	28	5	4	IV	C4	0.4	120			4	648			324		
							რც	90	19	34									4				130		
							წბ	70	18	30									4				130		
							წფ	110	20	36									3				65		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				648					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																									

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
35	3.4	სა 28	744	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2წფ 2ჰნვ 1რც 1წბ	1	21	თხმ	45	21	28	5	4	III	C4 მაყ	0.4	130			4	442			177			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	23	36									3				88			
							ჰნვ	18	19	20									4				88			
							რც	90	22	34									4				44			
							წბ	70	20	30									4				44			
							მჟლ																			
							ცხ																			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					442					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყვარებული განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
36	3.7	ა 37	675	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1წბ 1რც	1	20	თხმ	45	19	26	5	4	IV	C4 მაყ	0.5	170			4	629			315			
							წფ	110	22	34									3				189			
							წბ	70	18	30									4				63			



38	3.1	სდ 35	823	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წზ 1რც 1წვ	1	19	თხმ	45	18	24	5	4	IV	C4	0.4	120			4	372			223			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
							წზ	70	19	28									4				74																						
							რც	90	20	36									4				37																						
							წვ	110	22	44									3				37																						
							ცხ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						372																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წზ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; ფართობი დაბარდულია</p>																																													
39	3.7	სა 30	684	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3თხმ 2რც 1წზ	1	22	წვ	110	23	44	6	3	III	C3	0.4	170			3	629			252			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
							თხმ	45	21	30									4				189																						
							რც	90	22	36									4				126																						
							წზ	70	20	32									4				63																						
							ქწვ																																						
							ცხ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						629																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წზ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																																													

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
40	5.2	სა 32	812	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2თხმ 2რც 1წბ	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	170			3	884			442			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	45	20	30									4				177			
							რც	90	21	36									4				177			
							წბ	70	20	30									4				88			
							ქნვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				884						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყვანობისგან განსხვავებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
41	0.2	ჩა 10	797	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იფ 6თხმ	1	12	იფ	70	12	24	4	2	IV	B4 მაყ	0.2	20				4			2			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p>																										



<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
42	0.2	სა 38	313	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ	1	18	რც	90	18	36	5	4	IV	B3 მაყ	0.4	130			4	26			13		
							თხმ	45	17	28									4				8		
							წბ	70	18	30									4				5		
							წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					26				
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
სულ მარაგები კვარტალში																			19298		11	19309			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																			თხმ	8958		11	8969		
																			წფ	2490			2490		
																			წბ	3502			3502		
																			რც	4197			4197		
																			ქწვ	88			88		
																			აკთ				0		
																			ლღვ				0		
																			პვლ				0		
																			კკხ				0		
																			ხრმ				0		
																			მჟლ				0		
																			პნტ				0		
																			თხ				0		
																			დგ				0		
																			ცხ	61			61		
																			ბლწ				0		

			თბ				0
			თლ				0
			წყ				0
			ნკ				0
			იფ	2			2
							0
სულ	152.64	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.2	ველობი					
	148	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.1	სამოვარი					
	0.54	ნაკადულები					
	2.8	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.6	სა 25	548	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	45	15	24	3	2	I	C1 ნბხ	0.3	60			4	276			276				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				276							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	8.8	სა 30	447	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 10რც	1	18	რც	45	18	28	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	120	10		4	1056	88		845				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1056							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3წფ 1წბა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																											

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																							
3	2.1	ს 25	567	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	17	რც	45	17	28	3	2	I	C2 ნბზ	0.4	100			4	210		189	ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	90	19	36								4			21		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					210		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																							
4	3.3	ს 25	608	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	16	რც	35	16	24	2	1	I	C2 მაც	0.5	110			363		218	ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით	
							თხმ														145		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					363		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																							
5	3.5	ს 30	456	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	17	რც	55	17	28	3	2	II	C1 მაც	0.4	110			385		308	ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წფ მხ														77		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					385		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p>																							

<p><b>მოზარდი</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
6	2.2	ს 25	597	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	35	15	20	2	1	I	C1 ნბზ	0.4	80					176			176	ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					176				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
7	0.4	ს 30	563	ველობი			თხმ						III	B4 მაც											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
8	3.5	ს 28	538	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	9	რც	35	9	16	2	1	IV	C2 ნბზ	0.5	30					105			84	
							წფ																21		
							წბ																		
							მხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					105				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2წზა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
უბნის თავისებურებანი																								სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																							
9	3.5	სა 32	446	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ	1	21	რც	70	21	28	4	3	II	C3 ნბზ	0.4	150	10		4	525	35		420			სანიტარ. ჭრა																					
							წბ	90	18	44									4				53																								
							წფ	90	22	40									4				53																								
				5წფ 5რც		15	მხ																																								
							წფ	150	23	48									4		35																										
							რც																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						525																									
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																															
<b>მოზარდი</b> 6რც 2წფ 2წბა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.																																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																															
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																															
10	4.5	ს 30	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	22	რც	90	22	36	5	4	III	C2 ნბზ	0.5	200	15		4	900	68		900			სანიტარ. ჭრა																					
							წფ																																								
							წბ																																								
				10რც		15	თხმ																																								
							რც	130	22	52											68																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						900																									
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																															
<b>მოზარდი</b> 8რც 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.																																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																															

უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია																								
11	1.6	ს 32	409	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	21	რც	55	21	24	3	2	I	C2 ნზბ	0.6	220				352			352			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							352			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 3წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
12	13.5	ს 30	418	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წბ	1	19	რც	55	19	28	3	2	II	C1 მაც	0.5	160	15			2160	203		1512			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2160			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8რც 1თხმ 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	12.1	ს 30	479	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	17	რც	55	17	28	3	2	II	C3 მაც	0.3	80				968			581			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							968			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										





<p><b>მოზარდი</b> 4რცა 4წფ 2წბა; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
16	7.2	სა 32	431	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წბ	1	23	რც	55	23	26	3	2	I	C3 ნბხ	0.5	210	20			1512	144		756			სანიტარ. ჭრა
				7რც 3წფ	15		წფ	150	25	52											144		605	151		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1512					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2წბა 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	1.5	სა 30	335	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	55	19	32	6	4	IV	B4 მაც	0.3	90			4	135			135			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					135					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

<p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
18	7.3	სა 30	333	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	55	19	32	6	4	IV	C3 ნბ	0.3	90			4	657			657	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						657		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დეკ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
19	3.2	ს 32	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	55	20	28	6	4	IV	C3 მაც	0.5	160			3	512			512	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						512		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
20	4.3	ს 40	387	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	რც	90	20	36	5	4	III	C3 შქრ	0.3	120			4	516			310	

				6რც 2წფ 2წბ				წფ	110	22	40									4			103			
								წბ	90	21	36									4			103			
								მხ												0						
								ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					516					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, დგ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	3.1	ს 40	387	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2ცხ 1თხმ	1	25	რც	110	25	40	6	4	II	C3	0.4	210				4	651			260		
								წბ	90	23	48									4			195			
								ცხ	110	27	44									3			130			
								თხმ	45	23	32									3			65			
								მხ																		
								უთხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					651					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4წფ 2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	2	ს 25	378	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	20	13	16	2	1	III	C3	0.7	110					220			220		გავლითი - 10%

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						220	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5</p>																							
23	4.2	სა 25	311	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	35	18	23	4	3	III	C3 ნზ	0.5	130			4	546		546	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						546	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წზა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დგ, თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
24	1.2	ს 30	368	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წზ	1	16	რც	45	16	24	3	2	I	C2 მაც	0.4	100			4	120		84	ბუნებრივი თვითგანახლება
							წზ	70	15	36									4			36	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							120	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4წბა 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
25	1.6	სა 30	288	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	24	3	2	IV	C3	0.5	50				80			80	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
26	3.4	ს 32	285	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წფ 1წბ	1	24	რც	90	25	36	5	4	II	C2	0.5	230			4	782			391	ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
				თხმ				55	25	36									3				235	
				წფ				130	25	40									4				78	
				წბ				70	20	40									4				78	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							782	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																								

უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია																																														
27	1.8	ს 35	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2წბ	1	20	რც	70	19	32	4	3	II	C3 მაყ	0.4	140			4	252			151			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																						
							წფ	90	27	36									4				50																									
							წბ	55	18	28									4				50																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252																										
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																																
<b>მოზარდი</b> 4რც 4წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																																																
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																																
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																
უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია																																														
28	0.9	ს 30	309	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წბ	1	18	თხმ	45	18	28	5	4	IV	C3 მაყ	0.3	80			4	72			50			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																						
							წბ	70	18	40									4				22																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						72																										
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																																
<b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																																																
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																																
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																																
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																														
29	1.7	ს 37	319	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	24	რც	70	25	32	4	3	I	B4 ნბხ	0.5	240			4	408			204																									
							თხმ	35	24	32									4				204																									

																							ცხ																																														
																							წბ																																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							408																							
																							<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
30	5.8	ს 30	358	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ	1	24	რც	90	25	36	5	4	II	C3	0.4	180			4	1044			835			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																																											
							წბ	70	20	48									4					104																																													
							წფ	90	25	40									4					104																																													
							მხ																																																														
							თლ																																																														
							თხმ																																																														
							უთხ																																																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1044																							
																							<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4წფ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
31	1.3	სდ 25	284	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	23	თხმ	55	23	32	6	4	III	C4	0.4	140			3	182			182			ბუნებრივი თვითგანახლება																																											
							რც																																																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							182																							

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																							
32	0.4	ს 35	458	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	45	15	28	3	2	I	C1 ნზხ	0.4	90			4	36		36	ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 36																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																			16089	1126		16089	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																							
							რც									9576	1091					9576	
							წფ									1323	35					1323	
							წბ									1403						1403	
							თხმ									3657						3657	
							მხ															0	
							თლ															0	
							ცხ									130						130	
							ნკ															0	
							უთხ															0	



			ლღ				0
			აკთ				0
			თხ				0
			ვაშ				0
სულ	124.02	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.4	ველობი					
	121.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.71	ნაკადულები					
	1.21	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.3	ჩ 25	297	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	22	თხმ	35	22	28	4	3	II	C2 ნბხ	0.2	70			3	161			129			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ	70	21	32								4				16				
							რც	90	20	28								4				16				
							კვ																			
							ვშ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				161						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 4წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	1.1	ჩ 15	321	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	25	16	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	100				110			110			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				110						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
3	0.9	ა 45	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	65	18	36	7	5	IV	C3 შქრ	0.4	130			4	117			117	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						117		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3წზა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																								
4	14.3	ჩდ 35	417	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	23	თხმ	45	23	32	5	4	III	C3 წყ	0.5	200			3	2860			2574	
							რც	55	20	28									4				286	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2860		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წზ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
5	12.1	ჩ 35	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წვ	1	25	თხმ	70	25	32	7	5	III	C3 წყ	0.5	210			3	2541			2033	

						რც	90	24	32								4				254				
						წვ	110	26	36								4				254				
						წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2541				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    10ტმ 2წვ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
6	2	ჩდ 35	403	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	24	რც	90	24	36	5	4	II	C2 წყ	0.5	230			4	460			460		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					460				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b>                    10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																									
7	4.7	ჩა 32	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წვ 1ტმ	1	24	რც	70	24	32	4	3	I	C2 წყ	0.5	230	15		4	1081	71		865		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1081				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																									

<p><b>მოზარდი</b> 8რც 1წგ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																							
8	14.7	ჩდ 35	497	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	25	თხმ	70	25	36	7	5	III	C3 წყ	0.5	210			3	3087		3087	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3087			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																							
9	5.1	ჩდ 36	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	24	თხმ	70	24	32	7	5	III	C3 წყ	0.5	210			3	1071		1071	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1071			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																							
10	4.5	ჩდ 30	451	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	თხმ	55	22	32	6	4	IV	C2 წყ	0.4	150			3	675		270	ბუნებრივი თვითგანახლება



<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1რც 1წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
13	7.6	დ 36	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1თხმ 1წგ	1	26	რც	90	26	36	5	4	I	C2 წყ	0.4	210			4	1596			1277		
							თხმ	45	22	24									3				160		
							წგ	110	26	44									4				160		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1596				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3თხმ 2წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
14	10.6	ჩდ 35	585	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	26	თხმ	70	26	32	7	5	III	C2 წყ	0.4	170			3	1802			1802		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																		
							წგ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1802				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წგ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									

15	9.8	ჩდ 40	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	26	თხმ	70	26	32	7	5	III	C2 წყ	0.4	180			3	1764			1235							
							წფ	150	28	52					4															
							რც	130	23	52						4														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1764									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																														
16	11.8	ჩა 40	492	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	27	თხმ	70	27	36	7	5	III	C3 წყ	0.5	230			3	2714			2714							
							წფ																							
							რც																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2714									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარი</p>																														
17	16.7	ჩდ 35	578	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ	1	25	თხმ	65	24	32	7	5	III	C3 წყ	0.5	210			3	3507			1754		ბუნებრივი თვითგანახლება					
							რც	90	25	40					4															
							წფ	110	26	40					4															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3507									



<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
18	5.9	ჩა 40	519	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	25	რც	110	25	40	6	4	II	C2 წყ	0.5	260			4	1534		920	
							თხმ	55	25	36									4			614	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1534		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
19	2.9	ჩა 30	604	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	26	რც	90	25	40	5	4	II	C3 მაც	0.5	240			4	696		418	
							თხმ	70	27	44									4			278	
							წვ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					696		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, წყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																							
20	5	ჩა 36	627	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 2რც	1	26	თხმ	70	26	44	7	5	III	C3 მაც	0.4	170			3	850		510	

							წფ	110	26	48								4				170			
							რც	110	24	48								4				170			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						850			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
21	10.5	ჩა 40	619	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 3წფ	1	28	თხმ	70	28	40	7	5	III	C3	0.4	180			3	1890			756		
							რც	110	27	52									4			567			
							წფ	130	30	60									4			567			
							თლ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1890			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4თხმ 3რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
22	8.6	ჩა 40	699	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 2რც	1	28	თხმ	70	28	36	7	5	III	C3	0.4	180			3	1548			774		
							წფ	130	30	56									4			464			
							რც	110	25	40									4			310			
							თლ																		
							ცხ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1548			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	1.3	ჩა 25	752	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	17	რც	90	17	36	5	4	IV	C3	0.2	50			4	65			59			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	50	17	32									4				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	1.5	დ 10	756	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3იფ	1	10	თხმ	15	10	12	2	1	III	C3	0.6	50							53			
							იფ																23			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

25	1.1	ჩ 20	831	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	10	2	1	III	C3 მაყ	0.5	30				33			33		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				33					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
26	14.2	ა 37	709	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2რც 1ცხ	1	22	თხმ	55	22	32	6	4	IV	C3 მაყ	0.5	200			3	2840			1136		
							წფ	130	25	56								4				852			
							რც	70	20	36								4				568			
							ცხ		22	36								4				284			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2840					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4თხმ 3წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
27	3.1	სდ 20	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2რც 1წზ 1ცხ 1წფ	1	16	თხმ	25	16	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	90				279			140		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															56			
							წზ															28			
							ცხ															28			
							წფ															28			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						279			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																									
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წფ 2წზა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																									
28	11.5	ჩა 40	639	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 2რც	1	26	თხმ	70	26	36	7	5	III	C3 შქრ	0.5	230			3	2645			1587		
							წფ	130	28	60									4				529		
							რც	110	26	48									4				529		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2645			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 3მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																									
29	6.4	ჩა 40	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 2რც	1	26	თხმ	70	26	36	7	5	III	C3 შქრ	0.4	180			3	1152			691		
							წფ	130	28	56									4				230		
							რც	110	26	44									4				230		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1152			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 3მ.																									
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																									
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									

30	6.9	ჩა 25	884	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წფ 1ცხ	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	C3 მაყ	0.3	70				483			193			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად																		
							რც															145																						
							წფ															97																						
							ცხ															48																						
							წზ																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					483																							
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																												
<b>მოზარდი</b> 4თხმ 4წფ 2წზა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																												
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																																												
31	8.8	ჩა 35	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წფ	1	24	თხმ	55	25	32	6	4	III	C3 მაყ	0.4	160				3	1408			845		ბუნებრივი თვითგანახლება																		
							რც			22		30										4		422																				
							წფ	110	24	36												3		141																				
							ცხ																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1408																							
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																												
<b>მოზარდი</b> 6თხმ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																												
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																																												
32	12.1	ჩდ 40	795	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	27	თხმ	70	26	36	7	5	III	C3 შქრ	0.4	180				3	2178			1525																				
							წფ	130	29	60												4		436																				

						რც	110	26	40								4				218					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2178					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
33	4	ჩა 40	857	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	27	თხმ	70	26	36	7	5	III	C3 შქრ	0.4	180			3	720			504			
							წფ	130	29	60									4				144			
							რც	110	26	40									4				72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					720					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
34	4.7	ჩდ 32	487	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	26	თხმ	55	26	28	6	4	III	C3 წყ	0.5	200			3	940			940			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					940					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	45202	142		45202
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	30065			30065
		წბ	44			44
		რც	9273	142		9273
		კკხ				0
		ვაშ				0
		წფ	5437			5437
		ცხ	360			360
		თლ				0
		იფ	23			23
სულ	241.17	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	240.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.2	ნაკადულები				
	0.57	ტყის გზები და ბილიკები				



სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.8	ჩა 36	413	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2თხმ 1წბ 1ცხ	1	20	წფ	130	22	72	7	4	III	C3 წყ	0.5	200			4	1560			468			
							რც	90	18	36									4				468			
							თხმ	60	19	32									4				312			
							წბ	90	17	48									4				156			
							ცხ	110	20	48									2				156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1560																										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	7.5	ჩდ 37	437	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	22	რც	110	21	52	6	4	III	C3 წყ	0.5	210			4	1575			630			
							წფ	130	23	60									4				473			
							წბ	110	18	52									4				158			
							ცხ	110	25	48									2				158			

						თხმ	65	22	36								4				158				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1575			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
3	1.7	ჩდ 20	324	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	22	თხმ	50	22	32	5	4	III	C3	0.4	140	10		4	238	17		238		სანიტარ. ჭრა
				10თხმ	15		რც	60	23	40											17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						238			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
4	4.6	ჩდ 30	345	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	17	რც	100	17	40	5	4	IV	C3	0.4	110			4	506			253		
							წბ	90	17	48									4				152		
							თხმ	50	18	36									4				101		
							ცხ																		
							უთხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						506			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																									

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
5	10.9	ჩდ 37	513	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ცხ 1წბ	1	22	რც	110	21	56	6	4	III	C3 შქრ	0.5	210	30		4	2289	327		1373						
							წფ	130	23	60									4				458						
							ცხ	110	23	48									2				229						
							წბ	110	20	52									4				229						
				9რც 1წფ	15		რც	120	22	56											327								
							წფ	150	23	64																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2289					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7რც 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
6	10.2	ჩდ 35	409	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ცხ 2თხმ 1წბ	1	21	რც	110	21	56	6	4	III	C3 შქრ	0.5	190	30		4	1938	306		969		სანიტარ. ჭრა				
							ცხ	110	23	52									2				388						
							თხმ	60	21	36									4				388						
							წბ	110	21	48									4				194						
							უთხ																						
							წფ																						

				10რც		15		რც	120	22	60									306						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1938			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 21; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
7	7.1	ჩდ 37	562	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ცხ 1წბ	1	22	რც	110	21	56	6	4	III	C3 შქრ	0.5	210			4	1491			895			
							წფ	130	23	60									4				298			
							ცხ	110	23	48									2				149			
							წბ	110	20	52									4				149			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1491			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 7რც 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
8	13.5	ჩდ 36	571	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	20	რც	110	20	52	6	4	IV	C3 შქრ	0.5	180			4	2430			1701			
							წბ	110	19	52									4				243			
							ცხ	110	21	48									2				243			
							თხმ	65	20	40									4				243			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2430			

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
9	7.4	ჩდ 37	388	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2თხმ 1ცხ 1წფ	1	21	რც	110	20	52	6	4	IV	C3	0.5	200	15		4	1480	111		592						
							წბ	110	20	52									4				296						
							თხმ	65	21	40									4				296						
							ცხ	110	23	48									2				148						
							წფ	130	23	52									4				148						
			10რც		15		რც	120	22	56											111								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1480					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
10	10	ჩდ 38	505	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1ცხ 1წფ	1	21	რც	110	21	52	6	4	III	C3	0.5	200	15		4	2000	150		1200						
							წბ	110	20	52									4				400						
							ცხ	90	21	48									2				200						
							წფ	130	23	56									4				200						

				10რც	15		რც	120	21	56									150						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2000			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წგ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
11	13.4	ჩდ 37	604	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1ცხ 1წგ	1	21	რც	110	21	52	6	4	III	C3 შქრ	0.5	200			4	2680			1608		
							წბ	110	20	52									4				536		
							ცხ	90	21	48									2				268		
							წვ	130	23	56									4				268		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2680			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წგ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									

			სულ მარაგები კვარტალში	18190	1822		18190
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	2313			2313
			რც	9689	1788		9689
			თხმ	1736	34		1736
			წბ	2513			2513
			ცხ	1939			1939
			კკხ				0
			უთხ				0
სულ	94.38	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	94.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.28	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.9	ჩდ 25	410	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ  10რც	1	21	რც	150	21	60	8	5	IV	C3 წყ	0.5	170	60		4	833	294		417			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																833										
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
2	1.9	ჩდ 37	487	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	24	რც	65	24	28	4	3	Ia	C3 წყ	0.6	290			4	551			551			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																551										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																										



მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ									
უბნის თავისებურებანი																							ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია									
3	10.9	ჩა 36	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2თხმ 1წზ	1	21	რც	130	21	68	7	5	IV	C3 წყ	0.5	200			4	2180			1090									
							წფ	130	23	72									4				436									
							თხმ	70	21	40									4				436									
							წზ	120	20	64									4				218									
							ცხ																									
							ნკ																									
							თლ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2180										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
<b>მოზარდი</b> 5რც 4თხმ 1თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																																
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																																
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																																
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																
4	14.9	ჩა 36	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წფ 1წზ	1	20	თხმ	60	20	32	6	4	IV	C4 მაც	0.5	170			4	2533			1013									
							რც	70	20	36									4				760									
							წფ	90	22	48									4				507									
							წზ	90	20	48									4				253									
							ცხ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2533										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
<b>მოზარდი</b> 5რც 5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.																																

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																									
5	7.3	ჩდ 20	475	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წფ	1	21	რც	110	20	56	6	4	IV	C3 წყ	0.5	170	30		4	1241	219		621	სანიტარ. ჭრა	
							თხმ	70	21	36									4				372		
							წბ	110	20	56									4				124		
							წფ	130	23	56									4				124		
				8რც 2წფ	15		რც	120	20	60											219				
							წფ	150	23	68															
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						1241			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																									
6	1.6	ჩა 10	409	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	24	თხმ	60	24	40	6	4	III	C4 მაყ	0.5	170	20		4	272	32		272	სანიტარ. ჭრა	
					15		თხმ	70	24	48												32			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						272			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																									

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ									
7	14.3	ჩა 38	629	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ	1	21	რც	100	20	48	5	4	III	C3 წყ	0.5	200			4	2860			1144										
																			4				858										
																			4				572										
																			4				286										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2860													
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																	
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																	
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																	
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																	
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																	
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																	
8	14.1	ჩდ 30	561	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წფ	1	21	რც	110	20	52	6	4	IV	C3 წყ	0.5	180	50		4	2538	705		1269		სანიტარ. ჭრა								
																			4				761										
																			4				254										
																			4				254										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2538													
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																	
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																																	
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																	
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																																	
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																																	

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																												
9	10.3	ჩა 38	637	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წზ	1	21	რც	110	20	52	6	4	IV	C3 წყ	0.5	200	20		4	2060	206		824																							
							თხმ	70	21	40									4				618																							
							წფ	130	23	56									4				412																							
							წზ	130	20	52									4				206																							
				10რც		15	რც	130	21	56																																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2060																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
10	8.6	ჩა 35	596	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	21	წფ	110	23	52	6	3	III	C3 წყ	0.5	210			4	1806			1084			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							რც	100	18	48									4				542																							
							თხმ	65	20	36									4				181																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1806																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
11	10.9	ჩა 36	522	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	თხმ	60	22	36	6	4	IV	C3 წყ	0.5	200			4	2180			1308																							



14	3.1	ჩა 20	492	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წზ	1	18	თხმ	50	18	32	5	4	IV	C3 წყ	0.3	80		4	248		223		
							წზ	90	17	48							4			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				248			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
15	1.1	ჩა 25	456	ველობი			თხმ						III	C3 წყ									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																							
16	2.7	ა 25	595	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4წფ 1რც	1	21	თხმ	50	21	36	5	4	IV	C3 წყ	0.4	130	10	4	351	27	176		
							წფ	110	22	52								4			140		
							რც	90	18	44								4			35		
			10წფ		15		წფ	150	25	64										27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				351			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							

			სულ მარაგები კვარტალში	22919	2966		22919
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			რც	8563	2848		8563
			თხმ	7755	91		7755
			წბ	1366			1366
			კკხ				0
			პნტ				0
			წფ	4367	27		4367
			ცხ	868			868
			ნკ				0
			თლ				0
			მხ				0
სულ	127.15	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.1	ველობი					
	125.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.55	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე ღი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.4	სდ 37	567	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1წფ	1	19	რც	70	19	28	4	3	II	C3 შქრ	0.5	170			4	408			326			
							წბ	90	18	48								4				41				
							წფ	110	21	52								4				41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				408						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	4.1	სდ 36	518	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წბ	1	20	რც	90	20	32	5	4	III	C3 შქრ	0.6	220	50		4	902	205		451			
							წფ	110	21	48								4				361				
							წბ	90	16	48								4				90				
							თხმ																			
				10წფ	15		წფ	150	23	56											205					



სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							902		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წგ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
3	7.3	სდ 36	528	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1თხმ	1	18	რც	70	19	28	4	3	II	C3 შქრ	0.5	150			4	1095			767		
							წბ	90	15	44									4				219		
							თხმ	60	17	32									4				110		
							მხ																		
							წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1095		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
4	3.2	სდ 37	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ	1	20	რც	70	19	28	4	3	II	C3 შქრ	0.5	180			4	576			288		
							თხმ	60	20	32									4				230		







																								წბ																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		594																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																	
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, სრ; სიმაღლე - 2მ.																																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																																																	
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																																	
11	4.9	სდ 37	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	21	თხმ	60	22	32	6	4	IV	C3	0.5	180			4	882			529																										
							რც	80	20	36									4				353																										
							წბ																																										
							წვ																																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		882																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																	
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, სრ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.																																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																																																	
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																																	
12	7.2	სდ 35	724	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წვ 2რც	1	21	თხმ	50	22	32	5	4	III	C3	0.5	180	25		4	1296	180		778			სანიტარ. ჭრა																							
							წვ	90	21	36									4				259																										
							რც		20	36									4				259																										
							წბ																																										
							მხ																																										
							ცხ																																										
				8წვ 2რც	15		წვ	110	22	56											180																												
							რც	90	20	36																																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1296																									

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
13	9.9	სდ 37	515	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წფ	1	21	რც	70	20	28	4	3	II	C3 შქრ	0.5	200		4	1980		792	
							თხმ	55	21	32								4			792	
							წფ	90	22	52								4			396	
							წბ															
							ცხ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1980		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
14	9.8	სდ 37	774	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1თხმ	1	19	რც	70	18	28	4	3	III	C3 შქრ	0.5	170		4	1666		833	
							წფ	90	21	52								4			666	
							თხმ	55	19	32								4			167	
							წბ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1666		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p>																						

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																							
15	4.7	სდ 36	609	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 1რც	1	22	თხმ	50	22	32	5	4	III	C3 შქრ	0.5	200			4	940			752
							წფ	90	23	48									4				94
							რც	70	18	36									4				94
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					940		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, სრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
16	19.3	სდ 37	786	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	20	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 შქრ	0.5	210	25		4	4053	483		2432
							რც	90	18	32									4				1216
							თხმ	60	19	32									4				405
				8წფ 2რც	15		წფ	150	23	56											483		
							რც	110	20	40													
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					4053		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							

17	0.8	სდ 38	607	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წვ	1	18	თხმ	40	18	32	4	3	IV	C4 წყ	0.4	120			4	96			77		
							წვ	90	20	52									4				19		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						96			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, სრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
18	6.7	სდ 36	539	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 2თხმ	1	22	წვ	110	23	48	6	3	III	C3 შქრ	0.5	230			4	1541			771		
							რც	80	20	32									4				462		
							თხმ	60	21	28									4				308		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1541			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
19	18.1	სდ 37	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წვ 2რც	1	22	თხმ	50	22	32	5	4	III	C4 მაყ	0.5	200			4	3620			1810		
							წვ	90	23	48									4				1086		
							რც	80	19	32									4				724		
							წბ																		
							მხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3620			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									



<p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, სრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
20	6.6	სდ 38	804	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 შქრ	0.5	250	20		4	1650	132		1485						
							რც	90	20	40									4				165						
				10წფ			წფ	160	25	68											132								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1650					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
21	7.5	სდ 37	863	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წფ	1	19	რც	75	18	32	4	3	III	C3 შქრ	0.5	170			4	1275			510						
							თხმ	55	19	32									4				510						
							წფ	90	21	48									4				255						
							წბ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1275					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, სრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													

22	4.7	სდ 37	711	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2რც	1	21	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 წყ	0.4	180			4	846			423		376	
							თხმ	65	20	36									4				254			
							რც	90	19	44									4				169			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						846				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 90 კმ., ლიკვიდური - 80 კმ.</p>																										
23	3.7	სდ 35	629	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 1რც	1	19	წფ	90	19	52	5	2	III	C3 წყ	0.4	150				555			278			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ																222			
							რც																56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						555				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
24	4.5	სდ 37	590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	19	წფ	80	19	52	4	2	III	C3 წყ	0.5	190				855			599			
							თხმ																171			
							რც																86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						855				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																										

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
25	1.8	სა 37	501	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	20	წფ	110	21	44	6	3	III	C3 წყ	0.5	210			4	378			302	
							რც	70	15	28									4			38		
							თხმ	60	17	28									4			38		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					378			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
26	0.9	სდ 36	492	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	20	7	8	2	1	IV	C4 მაც	0.6	40					36			36
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					36			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																								
27	12.4	სდ 37	917	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ	1	20	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 შქრ	0.5	210			4	2604			1042	
							რც	90	19	36									4			781		
							თხმ	55	20	32									4			781		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																					2604			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																								

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
28	5.6	სდ 38	837	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წფ	1	20	რც	85	19	32	5	4	III	C3 შქრ	0.5	190			4	1064			426		
							თხმ	60	20	32									4				426		
							წფ	110	22	56									4				213		
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1064					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, სრ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
29	0.4	სდ 30	650	ველობი			რც						III	C3 მაც											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																									
30	6.6	სდ 37	513	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	17	წფ	110	20	44	6	3	IV	C3 წყ	0.5	160			4	1056			422		
							რც	80	15	32									4				422		
							თხმ	45	16	28									4				211		
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1056					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
31	5.5	სდ 20	581	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1თხმ 1რც	1	20	წფ	110	21	52	6	3	III	C3 წყ	0.4	140			4	770			616		44	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																				
							თხმ	60	18	40									4				77																							
							რც	90	17	48									4				77																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						770																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																																														
32	4	სდ 20	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 1რც	1	20	წფ	110	21	52	6	3	III	C3 წყ	0.3	110			4	440			220			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																				
							თხმ	65	20	40									4				176																							
							რც	100	18	48									4				44																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						440																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														

			სულ მარაგები კვარტალში	39053	2784		39053
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			რც	14693	481		14693
			წბ	864			864
			წფ	13762	2123		13762
			თხმ	9734	180		9734
			მხ				0
			ნკ				0
			ცხ				0
			ხრმ				0
სულ	205.48	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.4	ველობი					
	204.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.58	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	ჩდ 37	894	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 1რც	1	19	წფ	90	19	48	5	2	III	C3 წყ	0.3	110				440			220			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				440						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	11.7	ჩდ 38	909	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	19	წფ	90	19	52	5	2	III	C3 წყ	0.3	110				1287			1030			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1287						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

3	7.5	ჩდ 38	821	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	20	წფ	95	20	52	5	2	III	C3 წყ	0.3	130			975			878			
							თხმ															98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						975			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
4	6.3	ჩდ 37	714	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1თხმ 1წბ	1	19	წფ	110	20	48	6	3	IV	C3 წყ	0.5	190			4	1197			599		
							რც	90	18	44									4			359			
							თხმ	70	19	36									4			120			
							წბ	110	18	48									4			120			
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1197			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
5	9.9	ჩდ 38	605	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წბ	1	21	რც	100	20	48	5	4	III	C3 წყ	0.5	200	30		4	1980	297		792		
							თხმ	60	21	40									4			594			
							წფ	130	23	52									4			396			
							წბ	130	20	52									4			198			





8	1.1	ჩდ 35	700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4	6	4	3	III	C3 წყ	0.9	20		4	22			22		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22		
გვდუ: ბუჩქნარები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის											მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ													
9	11.2	სდ 37	902	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 1რც 1წბ	1	21	წფ	130	22	64	7	4	III	C3 წყ	0.5	220	30	4	2464	336		986		448
							თხმ	65	20	40								4			986			
							რც	110	20	52								4			246			
							წბ	120	20	52								4			246			
			10წფ		15		წფ	150	24	64										336				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2464		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																								
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																								
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																								
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																								
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 45 კმ., ლიკვიდური - 40 კმ.																								
10	12.1	სდ 38	751	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	22	თხმ	70	22	40	7	5	IV	C3 წყ	0.5	200		4	2420			1694		
							წფ	130	25	56								4			484			
							რც	130	21	52											242			
							წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2420		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაც, სრ; სიმაღლე - 2.5მ.																								

<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
11	10.4	სდ 38	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ	1	19	წფ	110	20	52	6	3	IV	C3 წყ	0.4	150			4	1560			624	
							რც	90	17	44									4			468		
							თხმ	60	19	36									4			468		
							წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1560			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
12	8.7	სდ 37	637	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ	1	19	წფ	110	20	52	6	3	IV	C3 წყ	0.5	190			4	1653			661	
							რც	100	18	48									4			496		
							თხმ	65	20	36									4			496		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1653			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
13	0.3	სდ 30	525	ველობი			წფ						III	C3 წყ										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																								

14	0.3	სდ	25	527	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20			4	6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6				
გვდღუ: ბუჩქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				14822	1266		14822				
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																				წფ	6332	672		6332			
																				თხმ	5040			5040			
																				რც	2798	594		2798			
																				წბ	564			564			
																				ცხ				0			
																				წყ	88			88			
																				შქრ				0			
																				მაყ				0			
სულ	90.29	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	0.3	ველობი																									
	89.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.19	ნაკადულები																									
	0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.8	ჩა 36	350	კორომი რომლის შემადგ. არის ხელოვნ. წარმ. სახეობა 4კკხ 3წბ 2თხმ 1ხრმ ხელოვნ.	1	20	კკხ	75	20	40	4	2	III	C3 ნბ	0.3	120				216				86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					216						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 1წბა 1ხრმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დგ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიხვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება;</p>																											

უბანში საავტომობილო გზა																										
2	14	ჩდ 37	552	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2თხმ 1წფ	1	20	წბ	90	19	40	5	3	III	C3 შქრ	0.5	200			4	2800			1120			
							რც	75	20	32								4				840				
							თხმ	40	23	32								3				560				
							წფ	90	23	38								3				280				
							ცხ																			
							პნტ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2800					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 5წფ 3წბა 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
<b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
3	1.2	ჩა 34	388	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1ცხ	1	15	თხმ	25	15	16	3	2	III	C4 მაც	0.3	70				84			59	7		ზეხმელის ჭრა
							წბ															17				
							ცხ															8				
							რც																			
							ხრმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					84					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										

<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>დაზიანებული კორომი</b> დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წი - 6 კმ.</p>																																													
4	2.3	ჩა 28	454	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წი 1ცხ 1თხმ	1	20	წი	90	20	40	5	3	III	C3 ჩდნ	0.2	70			4	161			129			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია																			
							ცხ	55	23	36									3				16																						
							თხმ	35	22	28									4				16																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						161																							
<p>გვდღე: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წი; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																													
5	12	ჩა 36	492	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წი 3რც 2თხმ 1წი	1	17	წი	75	17	28	4	2	III	C3 შქრ	0.4	120						1440			576																				
							რც																	432																					
							თხმ																	288																					
							წი																	144																					
							ცხ																																						
							თლ																																						
							ნკ																																						
							ხრმ																																						
							პნტ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1440																							

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წბ 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 3, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																												
6	3.5	ჩდ 36	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C4 მაც	0.4	110				385			231																					
							წბ															116																						
							რც															39																						
							ცხ																																					
							ხრმ																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						385																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>არამერქნითი ნედლეული</b> ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																												
7	7.1	ჩდ 37	829	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წბ 2რც 1ცხ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	C3 შქრ	0.4	170				1207			483		36																			
							წბ															362																						
							რც															241																						







		<b>უბნის თავისებურებანი</b>		<b>შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</b>																					
		<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>		<b>ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</b>																					
11	10.6	ჩა 37	842	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2თხმ 1წბ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3 შქრ	0.4	180				1908			763		64
							რც																572		
							თხმ																382		
							წბ																191		
							ცხ																		
							თლ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						<b>1908</b>			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 8 კბმ., ლიკვიდური - 6 კბმ.</p>																									
12	1.5	ჩა 37	614	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რც 1თხმ 1წბ	1	22	წვ	110	23	48	6	3	III	C3 შქრ	0.5	230			3	345			207		
							რც	90	20	38												4		69	
							თხმ	30	22	32												3		35	
							წბ	90	17	32												4		35	
							ცხ																		
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																						<b>345</b>			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წვ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																							
უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
13	3	ჩა 24	997	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2რც	1	23	წფ	90	23	42	5	2	II	C3 შქრ	0.4	180	15			540	45		270	15	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება																						
				10წფ		15	თხმ														45		162	108																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					540																										
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																															
<b>მოზარდი</b> 7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.																																															
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																															
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																															
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																															
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.																																															
14	5.5	ჩდ 38	751	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	23	წფ	90	23	42	5	2	II	C3 შქრ	0.5	250	15			1375	83		963																								
				10წფ		15	რც														83		275	138																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1375																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
<b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															

<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	5.4	სა 36	770	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	21	წფ	90	21	38	5	2	III	C3 შქრ	0.5	220	15			1188	81		713		27	
				10წფ		15	რც თხმ წბ ცხ წფ	140	24	60											81		356 119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1188					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია  <b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
16	8.9	ჩა 34	885	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1თხმ 1თლ	1	21	წფ	90	21	38	5	2	III	C3 წყ	0.4	170	15			1513	134		908		53	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ		15	რც თხმ თლ წბ ცხ წფ	150	24	64											134		303 151 151			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1513							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																									
17	0.6	ჩ 30	518	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C3 მაც	0.6	50				30			30		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		30							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (&lt;0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
სულ მარაგები კვარტალში														15429	686		15429								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																									
														კვხ	86			86							
														წზ	2945			2945							
														თხმ	2995			2995							
														ხრმ	22			22							
														რც	4063			4063							
														ტნგ				0							
														ცხ	145			145							
														ტყმ				0							
														წფ	5022	686		5022							
														პნტ				0							
														თლ	151			151							
														ნკ				0							

სულ	97.57	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	95.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.8	კორომი რომლის შემადგ. არის ხელოვნ. წარმ. სახეობა
	0.27	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები