

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
გურიის სატყეო სამსახური

ტექსატიური აღწერა

(2017 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი ჩოხატაური
სატყეო შუა სურები

კვარტალი 1

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
1	12.7	ჩა 38	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ცხ	1	28	წფ	120	30	52	6	3	I	C2 წყ	0.4	250			3	3175			2540																									
							რც	60	17	30								4				318																										
							ცხ	80	27	40								3				318																										
							ნკ																																									
							თხმ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3175																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																
მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.																																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ																																																
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																																
2	5.6	სდ 35	660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	38	5	2	III	C2 შქრ	0.4	170				952			952																									
							რც																																									
							თხმ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							952																									
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																																
მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
3	17.3	სდ 37	719	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C2 წყ	0.4	240				4152			2076		
							რც															1246			830
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4152				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
4	6.9	ჩა 35	914	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	27	წფ	90	27	44	5	2	I	C2 წყ	0.4	230		10		1587		69	1428		
				10წფ	9		რც															159			69
							ცხ																		4
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1587				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	7.5	დ 34	581	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	20	თხმ	60	20	30	6	4	IV	C3 შქრ	0.4	130			3	975			683			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	50	17	26								4				195				
							წფ	110	23	56								3				98				
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				975						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
6	15.7	სდ 45	901	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	85	28	48	5	2	Ia	C2 წყ	0.5	350					5495			5495		
							თხმ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5495						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
7	5.4	ჩა 38	638	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 2რც	1	20	თხმ	60	21	32	6	4	IV	C3 წყ	0.4	140			3	756			454			
							წფ	110	25	50									3				151			
							რც	60	14	26									4				151			

წბ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						756
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
8	10.9	ჩა 37	618	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წფ 2რც 1წბ	1	19	თხმ	50	20	30	5	4	IV	C3 წყ	0.4	130			3	1417		709
							წფ	130	25	60									3			283
							რც	60	14	26									4			283
							წბ	90	12	40									4			142
							ცხ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1417
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
9	22	ჩა 40	792	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	25	წფ	120	27	60	6	3	II	C2 წყ	0.4	230			3	5060		4048
							რც	60	17	30									4			506
							თხმ		20	28									3			506
							ცხ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5060
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						

<p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
10	18.3	ჩ 45	917	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2წბ 1რც	1	23	წფ	160	30	80	8	4	II	C3 წყ	0.4	230			3	4209			1684		
							თხმ	70	22	40									3				1263		
							წბ	120	15	52									4				842		
							რც	60	17	26									4				421		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4209					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
11	4.8	სდ 37	685	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5თხმ	1	22	წფ	90	22	44	5	2	III	C3 წყ	0.4	190					912			456	
							თხმ																456		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				912					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.6მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																									
12	6.8	ჩდ 40	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	17	თხმ	25	17	20	3	2	III	C3 წყ	0.4	110					748			524	
							რც																150		

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																			
15	5.2	დ 40	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	26	წფ	120	28	60	6	3	II	C2 შქრ	0.4	240			3	1248			998												
																				3			250												
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1248												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4თხმა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																			
16	4.7	სდ 37	528	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	18	თხმ	60	17	30	6	4	IV	C2 წყ	0.4	120			3	564			451												
																				წფ	90	22	48					3			113				
																				რც															
																				წბ															
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			564												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																			

17	7.7	8 37	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1წფ	1	16	თხმ	50	17	28	5	4	IV	C3 შქრ	0.4	100			3	770			539			
							წბ	90	12	40									4				154			
							წფ	110	21	52									3				77			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					770					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	8.9	დ 25	738	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	17	თხმ	55	18	29	6	4	IV	C4 შქრ	1	240			3	2136			1709	187	ნებით.-ამორჩ. - 25%; ზეხმელის ჭრა	
							რც	35	12	18									4				427			
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2136					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 19მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - თხმ - 21 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 44</p>																										
19	2.6	დ 36	729	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1წბ	1	27	წფ	90	27	42	5	2	I	C3 შქრ	0.4	240						624			312	
							რც																		125	

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
22	8.2	ჩდ 30	751	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ	1	24	თხმ	50	25	28	5	4	III	C3 შქრ	0.4	150				1230			615			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	70	22	30																
							წფ	110	27	58																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1230					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
23	1.9	სდ 38	587	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1წფ 1რც	1	17	თხმ	25	17	22	3	2	III	C3 შქრ	0.3	80				152			91			
							წბ																			
							წფ																			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					152					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
24	6.5	სდ 38	556	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1რც 1წბ	1	25	წფ	90	25	44	5	2	II	C2 შქრ	0.4	220				1430			715			

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი შავი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
27	6.9	სდ 28	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 33ნტ 1მჟლ	1	15	თხმ	80	14	40	8	5	V	C3	0.3	60			4	414			248	ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით	
							პნტ	115	17	50								4				124			
							მჟლ	70	15	38								4				41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						414			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 33ნტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
28	4.6	ჩდ 38	390	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წბ 2თხმ 1რც	1	24	წფ	70	24	38	4	2	I	C3 წყ	0.3	160						736		294	
							წბ														221				
							თხმ														147				
							რც														74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						736			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2წბა 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									

29	3.2	დ 32	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	90	26	38	5	2	I	C2 შქრ	0.3	160				512			512			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						512				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 27</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																				45575		138	45713			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				წფ	24060		138	24198		
																				რც	5440			5440		
																				ცხ	318			318		
																				ნკ				0		
																				თხმ	13701			13701		
																				წბ	1891			1891		
																				პნტ	124			124		
																				მჟლ	41			41		
სულ		237.07	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
		235.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
		0.83	ნაკადულები																							
		0.94	ტყის გზები და ბილიკები																							

კვარტალი 2

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9	სდ 37	1059	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	130	28	52	7	4	II	C3 შქრ	0.4	250			3	2250			2250			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2250			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
2	21.7	დ 38	1007	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	27	წფ	90	27	44	5	2	I	C3 წყ	0.4	240	12			5208	260		2604			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5208			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
3	10.2	ჩდ 45	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	140	28	60	7	4	II	C3 შქრ	0.4	280			4	2856		2856	
<p>რც თხმ ცხ</p>																					<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>		2856
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																							
4	19.2	სდ 38	955	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	27	წფ	90	27	42	5	2	I	C3 შქრ	0.4	240	15			4608	288	2765	
<p>რც თხმ ცხ წზ წფ</p>																					<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>		4608
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																							
5	13.9	ჩ 40	943	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	28	წფ	140	28	56	7	4	II	C2 წყ	0.4	260			4	3614		3614	

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																							
8	10.5	ჩდ 45	1013	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	140	26	58	7	4	III	C3 წყ	0.4	260	25		3	2730	263		2730
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2730</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
9	6.2	სდ 38	818	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 შქრ	0.4	220				1364			546
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1364</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																							
10	5.5	ჩ 28	962	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	29	წფ	150	29	60	8	4	II	C3 შქრ	0.5	290	20		3	1595	110		1595
<p>სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელმ.</p>																							

			სულ მარაგები კვარტალში	31511	1842		31511
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	26024	1842		26024
			რც	3250			3250
			თხმ	2237			2237
			ცხ				0
			წბ				0
			ნკ				0
სულ	124.11	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	123.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	0.21	ტყის გზები და ბილიკები					

კვარტალი 3

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	17	სდ 40	787	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2წბ 1თხმ	1	26	წფ	130	26	52	7	4	II	C4 მაყ	0.6	360			3	6120			3060																							
							რც	110	25	48									4				1224																							
							წბ	100	26	44									4				1224																							
							თხმ	35	25	32													612																							
							ცხ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6120																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 26; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																														
2	4.6	ჩა 39	761	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	23	რც	110	23	48	6	4	III	C4 შქრ	0.4	190			3	874			524																							
							წფ	130	25	52									3				175																							
							წბ	80	22	32									4				87																							

						თხმ	35	23	28								2				87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					874			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 11 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 22; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																								
3	7.9	ჩდ 38	828	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3რც	1	25	წბ	110	25	40	6	4	II	C4 შქრ	0.6	340			3	2686			1880	
							რც	120	24	44									3				806	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2686			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 25; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
4	14.6	ჩა 41	903	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	24	წფ	130	26	52	7	4	II	C4 მაც	0.5	280			3	4088			1635	
							რც	120	25	48									3				1226	
							წბ	70	20	30									4				818	
							თხმ	25	21	24									2				409	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4088			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5წგ 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																									
5	8.8	ჩა 38	896	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 4რც	1	31	წგ	130	32	48	7	4	I	C4	0.5	360			3	3168			1901		
							რც	110	30	44									3				1267		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3168			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 10წგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 29; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
6	9.9	ჩა 37	914	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წგ 3რც 2თხმ 1წბ	1	25	წგ	130	25	48	7	4	III	C4	0.6	330			3	3267			1307		
							რც	120	24	44									3				980		
							თხმ	35	26	32									2				653		

		სულ მარაგები კვარტალში	23280		23280
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წვ	9925		9925
		რც	6950		6950
		წბ	4644		4644
		თხმ	1761		1761
		ცხ			0
		პნტ			0
სულ	68.81	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	68.5	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0	ნაკადულები			
	0.31	ტყის გზები და ბილიკები			

კვარტალი 4

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	16.2	ჩ 45	625	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 2რც	1	20	თხმ	55	19	28	6	4	IV	C2 წყ	0.4	160			3	2592			1296																				
																				3																							
																				3																							
																				4																							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2592																	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																											
2	6.1	ჩდ 37	742	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	22	წფ	150	23	56	8	4	III	C2 წყ	0.4	190			3	1159			695																				
																				4																							
																				3																							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1159																	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1წბ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																											

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
3	12.4	სა 36	784	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	21	წფ	130	23	52	7	4	III	C2 მაყ	0.4	170			3	2108			1054	
							რც	85	19	36									4				843	
							თხმ	40	17	26									3				211	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2108			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
4	9	ჩდ 37	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	170	24	60	9	5	III	C2 შქრ	0.4	200			3	1800			1440	90
							რც	75	20	28									4				360	
							თხმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1800			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 25 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.</p>																								
5	9.3	სა 35	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	20	წფ	130	22	56	7	4	III	C2 შქრ	0.4	160			3	1488			744	
							რც	75	19	28									4				446	
							თხმ	55	19	28									4				298	
ბუნებრივი თვითგანახლება																								

<p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
10	18.1	ჩდ 40	806	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	26	წფ	190	28	68	10	5	III	C2 წყ	0.4	240			4	4344		3041	272
							რც	90	22	40									4			869	
							თხმ	60	20	32									4			434	
							წბ																
							ცხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4344		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																							
11	4.8	ჩა 35	800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	23	წფ	95	23	44	5	2	III	C2 წყ	0.4	200				960		576	ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															192	
							თხმ															192	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					960		
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																							

		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
		ჩახერგილობა და ზეხმელი		ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 25 კმმ.																						
12	3.6	ჩა 45	913	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1თხმ	1	27	წვ	190	28	68	10	5	III	C3 წყ	0.3	200			4	720			648		54	
							თხმ	55	20	30									4				72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						720				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 35 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																										
13	16	ჩა 45	936	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	190	27	60	10	5	III	C2 მაც	0.4	270			3	4320			4320		160	
							რც																			
							ნკ																			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4320				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																										
14	7.5	ჩა 32	999	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წვ	110	23	48	6	3	III	C2 მაც	0.3	140	20		3	1050	150		1050		150	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ.

კვარტალი 5

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.4	დ 45	528	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	19	რც	75	19	30	4	3	III	C2 წყ	0.4	150			4	1110			666			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1110							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, ჭყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
2	4	ჩ 40	487	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	24	რც	80	23	40	4	3	II	C2 წყ	0.5	250			4	1000			700			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1000							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
3	5.1	ა 38	507	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წფ 1წზ	1	21	რც	80	22	36	4	3	II	C2 წყ	0.5	200			4	1020			510	41	
							თხმ	60	20	30									3				306		
							წფ	110	25	48									3				102		
							წზ	70	19	30									3				102		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1020			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																									
4	4.8	სა 32	547	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	22	რც	55	22	26	3	2	I	C2 წყ	0.6	240				1152			922		
							წფ																230		
							წზ																		
							ცხ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1152			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2წზ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, ჭყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ															
		უბნის თავისებურებანი																შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები															
5	5.9	სდ 37	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	22	რც	70	22	32	4	3	I	C2 წყ	0.5	210			4	1239			867										
							წბ	70	19	30									3				248										
							წფ	85	23	40									3				124										
							თხმ																										
							ცხ																										
							თლ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1239											
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																	
6	12.6	სა 37	597	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1წფ	1	22	რც	75	23	36	4	3	II	C2 წყ	0.5	210			4	2646			1588										
							წბ	70	19	30									3				794										
							წფ	95	24	44									3				265										
							თხმ																										
							ცხ																										
							თლ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2646											
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																																	

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
7	2.8	ჩა 40	625	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 1წფ 1ცხ	1	20	რც	70	20	32	4	3	II	C2 წყ	0.5	190			4	532			319	
							წბ			17									3				106	
							წფ	85		22									3				53	
							ცხ			21									3				53	
							თხმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						532		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 2წბ 2ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
8	3.3	სა 37	626	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2თხმ 1წბ 1წფ	1	22	რც	85	23	36	5	4	II	C2 წყ	0.5	210			4	693			416	
							თხმ	65	19	32									3				139	
							წბ	75	19	30									3				69	
							წფ	85	24	42									3				69	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						693		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								

9	10.3	ჩა 37	628	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წბ	1	20	რც	75	21	34	4	3	II	C2 წყ	0.5	180			4	1854			742			
							თხმ	65	19	30									3				742			
							წბ	70	18	34									3				371			
							წფ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1854					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	4.6	სა 38	698	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7რც 3წფ	1	23	რც	85	22	36	5	4	II	C2 წყ	0.4	180			4	828			580			
							წფ	95	24	44									3				248			
							წბ																			
							თხმ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					828					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	10.9	ჩდ 35	800	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	170	24	60	9	5	III	C3 წყ	0.3	150			3	1635			1472			ბუნებრივი თვითგანახლება

						რც	90	21	40								4				164				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1635	
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
12	12.4	ჩა 38	898	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 9წფ 1თხმ	1	22	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 წყ	0.3	140			3	1736			1562		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1736	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
13	5.4	ჩდ 40	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წბ	1	20	რც	75	19	32	4	3	III	C2 წყ	0.4	150			4	810			405		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		810	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																									

<p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
14	4.8	ა 35	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წზ 1თხმ 1წფ	1	19	რც	90	19	30	5	4	III	C2 წყ	0.4	130			4	624			374		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წზ	65	18	30									3				125		
							თხმ	35	18	28									3				62		
							წფ	90	20	40									3				62		
							ცხ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					624				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
15	3.2	სა 38	667	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წზ	1	21	წფ	110	23	44	6	3	III	C2 წყ	0.4	180			3	576			346		32
							რც	70	18	30									4				173		
							წზ	70	18	30									3				58		
							თხმ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					576				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 4მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																										
16	9.7	სა 35	723	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 2წბ	1	22	წვ	90	22	40	5	2	III	C2 წყ	0.4	180				1746			873			ბუნებრივი თვითგანახლება
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1746			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 5წვ 3წვ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
17	6.1	ჩდ 38	849	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წვ	1	19	წვ	85	19	36	5	2	III	C2 წყ	0.4	150			3	915			915			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		915			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 4მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	12.9	ჩა 40	729	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3რც 1წბ	1	21	წვ	130	22	52	7	4	III	C2 წყ	0.4	180			3	2322			1393			

						რც	75	19	32									4				697				
						წბ	90	18	32									3				232				
						თხმ																				
						ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2322				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	15.2	ჩ 40	895	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	23	წფ	150	24	56	8	4	III	C3 წყ	0.3	160			3	2432			1946		304	
						რც	70	17	30										4				243			
						თხმ	60	17	28										3				243			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2432				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 800 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 40 კმ., ლიკვიდური - 20 კმ.</p>																										
20	3.4	ჩა 34	1071	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	85	22	36	5	2	II	C2 მაყ	0.3	130					442			442		27
						ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						442				

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																								
21	1.5	ჩა 30	1176	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	18	წვ	70	18	28	4	2	III	C2 მაც	0.1	30				45		45	11	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				45				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																								
22	5.8	ჩდ 35	1017	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	18	წვ	70	18	30	4	2	III	C2 წყ	0.3	100				580		580	87	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				580				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ.</p>																								

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																							
23	2.9	ჩ 35	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	85	19	36	5	2	III	C2 წყ	0.4	150				435		435	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				435			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ.</p>																							
24	3.2	ჩა 34	1146	ველობი			წვ						III	C2 მაყ									ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
25	0.7	ჩ 32	989	ველობი			წვ						III	C2 წყ									ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																							

26	0.9	ჩა 28	1204	ველობი			წფ					III	C2	მაყ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
სულ მარაგები კვარტალში																	26374			26374					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																		რც	9890			9890			
																		თხმ	2110			2110			
																		ცხ	53			53			
																		წფ	11786			11786			
																		წბ	2535			2535			
																		თლ				0			
																		ნკ				0			
სულ	160.14	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	49.2	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																							
	4.8	ველობი																							
	105.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0.3	ნაკადულები																							
	0.04	ტყის გზები და ბილიკები																							

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.1	ჩ 38	591	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1წფ	1	20	რც	75	20	34	4	3	III	C2 წყ	0.5	190			4	779			389			
							წბ	70	20	30								4				156				
							თხმ	35	19	28								4				156				
							წფ	110	21	36								4				78				
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				779						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	9.3	სა 40	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	21	რც	85	23	36	5	4	II	C2 წყ	0.5	210			4	1953			977			
							წბ	75	19	34								3				586				
							თხმ	50	18	28								3				391				
							ცხ																			

																							წვ																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															1953								
																							<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
3	8.6	სა 40	821	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	26	წვ	130	28	52	7	4	II	C2 წყ	0.5	300			3	2580			1806		86																					
							რც	70	20	32									4				774																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															2580								
																							<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 700 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																							
4	5.3	სა 35	1043	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	20	წვ	75	20	32	4	2	III	C3 წყ	0.4	160							848			763																				
							რც																85				ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															848								
																							გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																							

<p>მოზარდი ნწფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ.</p>																								
5	3.8	სა 40	873	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1წბ	1	27	წფ	130	29	56	7	4	II	C3 წყ	0.4	250			3	950			570	
							რც	75	23	34									4				285	
							წბ	70	24	36									3				95	
							თხმ																	
							ნმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				950				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																								
6	3.5	სდ 33	1052	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	70	19	30	4	2	II	C3 მაც	0.3	110							385	
							რც																	
							მდგ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				385				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25 უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმმ.</p>																										
7	8.1	სდ 28	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 3თხმ 1რც	1	19	წვ	70	19	28	4	2	II	C3 მაც	0.4	140	16			1134	130		680		65	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; გზების შეკეთება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1134		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5წვ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20 უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																										
8	4.1	ჩდ 45	822	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3თხმ 1წბ 1რც	1	26	წვ	95	26	40	5	2	II	C3 წყ	0.4	260				1066			533			
																								320		
																								107		
																								107		

10	5.9	სა 38	764	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1წბ	1	23	წფ	130	25	52	7	4	III	C2 წყ	0.4	200			3	1180			708		
							რც	75	20	32									4				354		
							წბ	90	20	36									3				118		
							თხმ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1180				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
11	14	სა 45	987	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. ნწფ 2რც 2თხმ	1	24	წფ	150	27	56	8	4	II	C2 წყ	0.3	180			3	2520			1512		140
							რც	75	20	34									4				504		
							თხმ	50	19	34									4				504		
							წბ																		
							ცხ																		
							თლ																		
							მდგ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2520				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									

		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
		ჩახერგილობა და ზეხმელი		ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 20 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.																					
12	9.5	სდ 45	881	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 4წვ 3რც 3თხმ	1	23	წვ	170	28	60	9	5	II	C2 წყ	0.3	170			4	1615			646		114
							რც	75	21	30									4				485		
							თხმ	60	19	32									4				485		
							წბ																		
							ცხ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1615					
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5წვ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
		ჩახერგილობა და ზეხმელი		ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 30 კმ., ლიკვიდური - 12 კმ.																					
13	3.8	სდ 35	882	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5თხმ 3რც 1წბ 1წვ	1	20	თხმ	50	19	26	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	130			3	494			247		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	70	20	30									4				148		
							წბ	70	19	30									3				49		
							წვ	95	24	44									3				49		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				494					
გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
მოზარდი 6თხმ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
14	6.8	ა 30	1214	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	C3 მაყ	0.4	150	10			1020	68		816		სანიტარ. ჭრა
							რც															102	102		
				10წფ		15	წფ	150	27	56											68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1020				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მყვალის; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
15	6	სა 40	1061	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	24	წფ	95	24	44	5	2	II	C3 მაყ	0.5	270				1620			1296		60
							რც															162	162		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1620				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 30 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.</p>																									

16	4.4	ჩა 40	896	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წვ	1	26	წვ	130	26	52	7	4	II	C2 წყ	0.2	120			3	528			528		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						528			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
17	4.2	ჩა 45	1065	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8წვ 1თხმ 1რც	1	28	წვ	170	30	60	9	5	II	C2 წყ	0.4	280			3	1176			941		42
							თხმ	50	21	34									3				118		
							რც	70	21	30									4				118		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1176			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 4რც 1ნძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 25 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.</p>																									
18	2.1	ჩა 45	801	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5რც 3თხმ 1წვ 1წბ	1	19	რც	50	19	24	3	2	I	C2 წყ	0.3	120							252		
							თხმ																76		
							წვ																25		
							წბ																25		
							ნძ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2.8მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
19	22.9	ჩ 45	1004	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. ნწფ 3თხმ 1რც	1	22	წფ	150	20	56	8	4	IV	C3 წყ	0.4	210			3	4809		2885	344		
							თხმ	55	25	36									3			1443			
							რც	70	24	36									4			481			
							წბ																		
							ნძ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4809			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.																									
20	15.8	სა 45	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	29	წფ	170	32	60	9	5	I	C3 წყ	0.4	290			3	4582		2749			
							რც	85	24	40									4			1375			
							თხმ	60	22	36									3			458			
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4582			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5წფ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
21	3.3	სა 36	930	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7რც 3თხმ	1	22	რც	55	22	26	3	2	I	C2 წყ	0.4	170				561			393				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	561					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
22	7.8	ჩ 40	971	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	31	წფ	190	34	68	10	5	I	C3 წყ	0.4	290			3	2262			1583				
							რც	90	24	40				4				452									
							თხმ	60	22	36				3				226									
							ცხ																				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2262					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
23	7.8	ა 30	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C3 მაყ	0.4	140	10				1092	78		874			სანიტარ. ჭრა	
				10წფ	15		რც																	109	109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1092						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
24	5.3	ჩა 28	1093	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2თხმ 2მდგ 1წზ	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III	C2 მაყ	0.2	50					265			80			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც																	53	53	53	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						265						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>				
სულ მარაგები კვარტალში		34457	552	34457
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
	რც	7906		7906
	წბ	1320		1320
	თხმ	5515		5515
	წფ	19585	552	19585
	ცხ	78		78
	ნკ			0
	ნძ			0
	მდგ	53		53
	თლ			0
სულ	172.38	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით		
	64.2	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.		
	107.8	კორომი ბუნებ. წარმ.		
	0.03	ნაკადულები		
	0.35	ტყის გზები და ბილიკები		

კვარტალი 7

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
1	10.4	ჩა 40	588	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	19	რც	90	20	40	5	4	III	C2 წყ	0.5	180			4	1872			936	260																								
																					3	3																										
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1872																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 25 კმ.</p>																																																
2	3.7	ჩდ 45	603	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5რც 1წფ	1	18	წბ	75	18	36	4	2	III	C2 წყ	0.4	150				555			222																									

თხმ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						555			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წმ 4რც 2წვ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წმ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
3	5.8	ჩდ 45	751	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წმ 1წვ	1	19	რც	70	19	28	4	3	II	C2 წყ	0.4	150			4	870			522	58	
							წმ		18	34									3				261		
							წვ	90	23	42									3				87		
							თხმ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						870			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წმ 2წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წმ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წმ - 10 კმმ.</p>																									
4	19.6	ჩა 40	749	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წმ 2წვ 1თხმ	1	20	რც	85	19	36	5	4	III	C3 წყ	0.4	150			4	2940			1176	235	157
							წმ		18	36									3				882		

							წვ	130	25	54								3				588		
							თხმ	60	17	28								3				294		
							ცხ																	
							თლ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2940			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წვ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 18 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - წვ - 12 კმმ.</p>																								
5	12.1	ჩდ 45	719	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წვ 2წვ	1	21	რც	85	20	36	5	4	III	C2 წყ	0.4	180			4	2178			1089	97
							წვ	110	25	48									3				653	
							წვ	85	19	40									3				436	
							თხმ																	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2178			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3წვ 2რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წვ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წვ - 8 კმმ.</p>																								

6	6.7	ჩდ 50	783	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1თხმ	1	19	რც	90	20	40	5	4	III	C2 წყ	0.4	170			4	1139			456	67	
							წფ	110	20	52									3				342		
							წბ	90	17	40									4				228		
							თხმ	60	17	28									4				114		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1139			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3წფ 3რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმმ.</p>																									
7	1.6	ჩდ 45	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C3 მაც	0.2	50				80			80		
							რც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						80			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - თხმ - საერთო - 7 კმმ.</p>																									
8	7.2	ჩდ 45	761	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1თხმ	1	21	რც	90	20	40	5	4	III	C2 წყ	0.4	180			4	1296			518	58	86
							წფ	110	25	48									3				389		
							წბ	90	18	40									4				259		

						რც	90	25	40								4				792			
						წბ		22	42								3				264			
						თხმ																		
						ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2639			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წგ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
11	17.1	სდ 38	883	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 4რც 3წგ 3თხმ	1	20	რც	85	19	36	5	4	III	C3 წყ	0.3	110			4	1881			752	
							წგ	95	24	44									4				564	
							თხმ	55	18	28									4				564	
						წბ																		
						ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1881			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წგ 3თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, ხშვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წგ - საერთო - 15 კმმ.</p>																								
12	4.7	ჩდ 45	735	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8რც 2წგ	1	21	რც	75	20	32	4	3	III	C3 წყ	0.3	130			4	611			489	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3168	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
15	6.8	ჩდ 50	912	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	29	წფ	150	30	60	8	4	II	C3 წყ	0.3	240			3	1632		1306	
							რც	90	24	40									4			163	
							თხმ	55	22	30									4			163	
							ცხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1632	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 9წფ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
16	10.6	ჩა 30	1159	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C3 მაყ	0.2	70				742		371	
							რც															297	
							თხმ															74	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						742	
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																							
მოზარდი 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							

		ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																	
		ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები		კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																	
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																	
17	1.6	ბ 28	1147	ველობი		წვ	III	C2	მაყ												ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																	
		უბნის თავისებურებანი		ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																	
სულ მარაგები კვარტალში										24672			24672								
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																					
										რც	8850		8850								
										წბ	3316		3316								
										თხმ	2629		2629								
										ცხ			0								
										წვ	9877		9877								
										თლ			0								
										ნკ			0								
										ნძ			0								
სულ	145.22	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																			
	51.8	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																			
	1.6	ველობი																			
	91.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																			
	0.22	ნაკადულები																			
	0	ტყის გზები და ბილიკები																			

კვარტალი 8

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.9	სა 38	794	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	17	რც	70	17	28	4	3	III	C2 წყ	0.4	120			4	828			497			
							წბ	25	18	38								3				166				
							წფ		15	20								3				166				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				828						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წბ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	0.8	სა 35	766	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	11	თხმ	20	11	16	2	1	III	C3 მაყ	0.2	30				24			22			
							რც															2				
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																								
3	4.8	ჩდ 38	858	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	17	რც	60	17	26	3	2	II	C3 წყ	0.3	90				432			259	
				თხმ წბ წვ																		173		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				432				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
4	11.8	დ 40	886	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	17	რც	70	18	28	4	3	III	C3 წყ	0.4	120			4	1416			708	
				წბ თხმ თლ წვ					18	32									3			425		
							30	15	26										3			283		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1416				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბ 2წვ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
5	5.4	ჩ 38	886	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.	1	15	თხმ	30	15	24	3	2	IV	C2 წყ	0.2	50			3	270			216	

თლ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1036
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 6წგ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ჭყ, შქრ; სიმაღლე - 2.4მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წგ - საერთო - 10 კმ.																							
8	4.9	სა 38	947	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7თხმ 2წგ 1რც	1	19	თხმ	55	18	28	6	4	IV	C3	0.3	100			3	490			343
							წგ	130	22	60									3				98
							რც	60	17	28									4				49
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							490
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 7თხმ 3წგ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																							
9	5.4	სა 38	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 1ნკ 1თხმ	1	32	წგ	170	34	68	9	5	I	C3 წყ	0.4	290			3	1566			1253
							ნკ	110	28	52									3				157
							თხმ	55	25	32									3				157
							ცხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1566
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 5წგ 3თხმ 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																							

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
15	7.3	სა 28	1030	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	17	თხმ	60	17	34	6	4	IV	C3 მაყ	0.4	100			3	730			584			ბუნებრივი თვითგანახლება
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		730				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2რც 1წფ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
16	9.5	სდ 38	1077	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	27	წფ	190	30	68	10	5	II	C3 წყ	0.4	240			3	2280			1596			
							თხმ	60	19	30								3	456							
							რც	90	20	38								4	228							
							ცხ																			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2280				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	14.2	ჩა 35	1127	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	25	წფ	95	25	44	5	2	II	C2 წყ	0.3	160				2272			1590		199	ჩახერგილ. გაწმენდ.;

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 18 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ.</p>																									
22	15	ჩა 37	1161	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	34	წფ	190	37	72	10	5	Ia	C3 წყ	0.3	230			3	3450			2760		
							თხმ	60	23	36									3				690		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3450				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2თხმ 2ნკ; რაოდენობა - 800 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
23	6.4	ჩა 38	1100	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 9თხმ 1წფ	1	21	თხმ	60	20	34	6	4	IV	C3 წყ	0.2	70			3	448			403		
							წფ	190	29	70									3				45		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					448				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
24	10.8	ჩდ 38	1210	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წფ 2ცხ 1თხმ	1	33	წფ	190	34	70	10	5	I	C3 წყ	0.2	150			3	1620			1134	
							ცხ		33	68									3				324	
							თხმ	60	23	34									3				162	
							ნკ																	
							ნძ																	
							თლ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1620		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 2ცხ 1თლ; რაოდენობა - 400 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
25	9.3	ჩდ 45	1177	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3შქრ 2ჭნვ	1	5	წყ	35	5	6	7	5	IV	C2 წყ	0.7	20			4	186			93	
							შქრ		4	4									4				56	
							ჭნვ	10	5	6									4				37	
							ჭყ																	
							მაყ																	
							მოცმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						186		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p>																								

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ									
26	4.7	სა 38	1245	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1ცხ	1	30	წფ	150	32	64	8	4	I	C3 წყ	0.4	270			3	1269			888										
							თხმ	60	25	34									3				254										
							ცხ	110	30	56									3				127										
							ნკ																										
							ნძ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1269													
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																	
მოზარდი 7წფ 2თხმ 1წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																	
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ									
27	9.9	ჩ 35	1210	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წფ 3ცხ	1	34	წფ	190	34	72	10	5	I	C2 წყ	0.2	150			4	1485			1040			ბუნებრივი თვითგანახლება							
							ცხ	150	33	64									3				446										
							ნკ																										
							თხმ																										
							ნძ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1485													
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																	
მოზარდი 8წფ 1ცხ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																	
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ.																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																	

სულ	197.33	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	74.6	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.
	6.2	ველობი
	116	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.37	ნაკადულები
	0.16	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	21.1	ჩდ 34	800	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2თხმ 1წმ 1ცხ	1	19	რც	45	19	22	3	2	Ia	C2 შქრ	0.5	160				3376			2026			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3376					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3თხმ 1წმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	8.5	ჩ 32	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2წმ 15კ 1ცხ	1	17	რც	40	17	18	2	1	I	C2 შქრ	0.6	160				1360			408			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					408					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					408					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					272					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					136					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					136					

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
5	4.7	ჩდ 34	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1ნკ 1ცხ 1თხმ	1	24	წფ	70	24	32	4	2	I	C2 შქრ	0.4	200				940			470	ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															188		
							ნკ															94		
							ცხ															94		
							თხმ															94		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					940			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
6	12.6	ჩდ 38	1033	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ნკ 1თხმ	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	C2 შქრ	0.5	290				3654			2192	
							რც															731		
							ნკ															365		
							თხმ															365		
							ნძ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3654			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	9.6	ჩდ 37	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 შქრ	0.4	220	10			2112	96		1901		სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2112			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
8	12.8	ჩდ 36	1237	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	75	24	36	4	2	I	C2 გვმ	0.4	210				2688			2688			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2688			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 9წფ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
9	7.1	ჩდ 37	1078	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	130	29	52	7	4	II	C2 შქრ	0.4	260			2	1846			1846			

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																	
12	9.8	ჩა 35	1319	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	20	1.5	2	4	3	V	C2	0.8	20			4	196			157										
																				წყ	1.5	2					4			39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						196											
გვდუ: ბუჩქნარები																																	
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.																																	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																	
13	18.7	ჩა 30	1461	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	26	წყ	90	26	44	5	2	I	C2	0.3	160	10			2992	187		2992										
																				წყ	190	32	80						187				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2992											
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																	
მოზარდი 8წყ 15მ 1სკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																	
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																																	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																	
14	2.9	ჩა 35	1506	კორომი ბუნებ. წარმ. 5შქრ 5წყ	1	2	შქრ	20	1.5	2	4	3	V	C3	0.8	20			4	58			29										
																				წყ	1.5	2					4			29			

		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			58
გვდუ: ბუჩქნარები					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
		სულ მარაგები კვარტალში	28310	566	28310
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		რც	5761		5761
		თხმ	2663		2663
		წბ	338		338
		ცხ	826		826
		წფ	17873	566	17873
		ნკ	595		595
		თლ			0
		ნძ			0
		სჭ			0
		შქრ	186		186
		წყ	68		68
		მდგ			0
სულ	159.51	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	18.8	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.			
	139.8	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.61	ნაკადულები			
	0.3	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	18.1	ჩ 36	1176	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 2თხმ	1	24	წფ	110	26	52	6	3	II	C2 წყ	0.5	260			3	4706			2824			
							რც	70	22	32									4				941			
							თხმ		21	30									3				941			
							ცხ																			
							ნკ																			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4706						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, ჭყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
2	15.1	ჩდ 38	1142	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3თხმ 1წბ	1	25	წფ	130	28	60	7	4	II	C2 წყ	0.5	280	15		3	4228	227		2537			
							თხმ	70	20	32									3				1268			
							წბ	110	22	52									3				423			
							რც																			
							ნკ																			

<p>მოზარდი 9წფ 1თლ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																																												
5	9.3	სა 37	1013	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	24	წფ	95	24	44	5	2	II	C2 შქრ	0.7	370				3441			1376																					
																					რც																				1032			
																					თხმ																					688		
																					წბ																					344		
																					წკ																							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																3441							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																												
6	17.4	სა 37	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	27	წფ	95	27	44	5	2	I	C2 შქრ	0.5	300				5220			3654																					
																					რც																					1044		
																					თხმ																						522	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																5220							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																																												
7	9.1	ჩა 33	1308	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	190	25	72	10	5	III	C2 წყ	0.5	260				2366			2366																					
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																																												

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წგ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წგ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																							
13	14.9	ჩდ 38	1501	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	34	წგ	170	34	68	9	5	I	C2 მაც	0.5	390			3	5811		5811	179
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5811		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წგ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ.</p>																							
14	2.3	ჩ 20	1613	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	18	წგ	90	18	40	5	2	IV	C3 მაც	0.1	30				69		69	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					69		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წგ 1ნკ 1თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
15	4	ჩ 33	1632	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	24	წგ	90	24	44	5	2	II	C2 მაც	0.3	150				600		600	

5მ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						600			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
16	1.9	ჩდ 34	1687	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	2	20	წფ	70	20	28	4	2	III	C2 გვმ	0.3	120	10		3	228	19		228	10	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
				10წფ	1	27	წფ	170	27	68	9	5			0.1	60			3	114			114		
				10წფ	15		წფ	190	28	70											19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						342			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																									
17	7.5	ჩდ 36	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	1	წყ	20	1	2	4	3	V	C4 წყ	0.6	10			4	75			75		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						75			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																									

სულ მარაგები კვარტალში			46897	1134		46897
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წფ	36163	1134		36163
		რც	3017			3017
		თხმ	5070			5070
		ცხ				0
		ნკ	366			366
		წბ	767			767
		წყ	171			171
		შქრ	58			58
		ქნვ	19			19
		ქყ	19			19
		მოცმ				0
		მაყ				0
		სჭ	582			582
		ნძ	665			665
სულ	191.59	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	191.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0.49	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.1	ჩა 45	832	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1ცხ	1	21	რც	95	20	38	5	4	III	C2 წყ	0.4	180			4	1278			511			
							წფ	150	24	62									3				383			
							წბ	60	19	30									3				256			
							ცხ	110	22	64									4				128			
							ნკ																			
							თხმ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1278					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ცხ 1წბ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში ბილიკია</p>																										
2	8.2	ა 40	771	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	12	რც	45	12	20	3	2	III	C2 წყ	0.5	80				656			394			
							წბ																197			
							თხმ																66			
							ცხ																			

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
9	7.3	ჩა 37	821	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2ცხ 1წბ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 წყ	0.3	90				657			263		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					657				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში ბილიკია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
10	9.8	ჩდ 36	1079	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ	1	23	წფ	70	23	32	4	2	I	C2 შქრ	0.4	200				1960			1176		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1960				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																								
11	9.7	ჩდ 36	1309	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1თხმ	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	C2 შქრ	0.5	280	15				2716	146		2173
							ნკ																272	
							თხმ																272	
			10წფ		15		წფ	170	31	68											146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2716			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																								
12	7.6	სა 37	1106	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1წბ 1ნკ 1თხმ	1	16	რც	55	16	26	3	2	III	C3 წყ	0.4	100					760			304
							წფ																228	
							წბ																76	
							ნკ																76	
							თხმ																76	
							ნმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					760			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								

		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა																						
13	9.7	სა 37	1067	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5წფ 2რც 1ნკ 1თხმ 15მ	1	27	წფ	110	29	56	6	3	I	C2 წყ	0.2	120			4	1164			582			
							რც	75	27	36									4				233			
							ნკ	90	23	40									3				116			
							თხმ	45	21	32									3				116			
							ნძ	90	25	36									2				116			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1164				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	6.3	სა 36	1268	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ნკ 15მ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 წყ	0.3	90				567			284			
							წფ																170			
							ნკ																57			
							ნძ																57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						567				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	29.9	ჩა 34	1430	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	წფ	90	26	44	5	2	I	C2 შქრ	0.4	220	15			6578	449		5920		179	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ.

სკ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2289				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
5	0.9	სა 32	927	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ნკ 1თხმ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	C2 წყ	0.2	30				27			16			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						27				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	13.1	სა 36	1075	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1ცხ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 წყ	0.5	140				1834			734			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1834				

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																						
7	6.3	ჩა 30	1252	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2შქრ	1	1	წყ	25	1	2	5	4	V	C2 წყ	0.8	10		4	63			50																
																				შქრ	1.5	2			4				13									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		63														
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																						
8	6.7	ჩა 32	1362	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2შქრ	1	2	წყ	25	1.5	2	5	4	V	C2 წყ	0.8	20		4	134			107																
																				შქრ	1.5	2			4				27									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		134														
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																						
9	13.4	ჩა 36	1277	კორომი ბუნებ. წარმ. 7შქრ 3წყ	1	2	შქრ	25	1.5	2	5	4	V	C2 შქრ	0.9	20		4	268			188																
																				წყ	1.5	2			4				80									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		268														

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	13	ჩდ 32	1421	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	25	წფ	90	25	44	5	2	II	C2 შქრ	0.4	210	15			2730	195		2457		65	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2730			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1სკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
11	8.2	ჩა 32	1528	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	C2 მაც	0.3	160	20			1312	164		1312			სანიტარ. ჭრა
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1312			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 1სკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																									
12	12.4	ჩ 30	1607	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	75	25	36	4	2	I	C2	0.3	150	15			1860	186		1860	50	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1860				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 4 კმმ.</p>																									
13	8.1	ჩ 32	1543	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C3	0.4	210	15			1701	122		1701		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1701				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																									

<p>მოზარდი 9წფ 1სჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																									
14	1.8	ჩა 10	1651	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	130	26	52	7	4	II	C3 გვმ	0.1	50			3	90			90	9	ხეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						90			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; დაჭაობებულია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წფ - 5 კმ.</p>																									
15	7.8	ჩა 30	1557	ველობი			წფ						IV	C3 ნბხ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p>																									
16	0.1	ჩა 25	789	ველობი			წფ						IV	C4 ნბხ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
17	0.8	ჩა 35	1604	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2შქრ	1	2	წყ	25	1.5	2	5	4	V	C4 წყ	0.9	20			4	16			13		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						16			

გვდუ: ბუჩქნარები					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ			
		სულ მარაგები კვარტალში	15717	1334	15717
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით			
		თხმ	2412		2412
		რც	2183		2183
		წბ	169		169
		ცხ	522		522
		წფ	9674	1334	9674
		ნკ	276		276
		ნძ			0
		პნტ			0
		სჭ			0
		წყ	250		250
		შქრ	231		231
		მდგ			0
სულ	137.96	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	7.9	ველობი			
	129.1	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.37	ნაკადულები			
	0.59	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	13.9	ჩ 37	1028	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1ცხ	1	16	თხმ	35	17	28	4	3	III	C2 წყ	0.4	100			4	1390			695			
				რც			50	16	24										4				417			
				წბ			70	15	32										3				139			
				ცხ			70	16	28										3				139			
				წკ																						
				წფ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1390						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	18	ჩ 36	1059	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1წფ 1რც	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C2 წყ	0.3	70				1260			756			
				წბ																			252			
				წფ																			126			
				რც																			126			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						798			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
5	18.5	ჩდ 38	1147	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 წყ	0.4	110			2035			1018			
							წფ															611			
							თხმ															407			
							წბ																		
							ცხ																		
							ნკ																		
							ნძ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2035			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
6	7.6	ჩა 30	1306	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	18	რც	55	18	26	3	2	II	C2 წყ	0.4	120	10		912	76		365			სანიტარ. ჭრა
							წფ															274			
							წბ															91			
							ცხ															91			

						თხმ														91					
			10წვ		15	წვ	150	28	62									76			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			912	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 1წბა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																									
7	9.8	ჩდ 37	1297	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მქრ	1	1	შქრ	20	1	2	4	3	V	C2	0.8	10				98			98		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>98</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
8	5.6	ჩდ 37	1262	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მქრ 2წყ	1	2	შქრ	25	1.5	2	5	4	V	C2	0.8	20			4	112			90		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>112</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
9	5.9	ჩ 27	1438	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ	1	24	წვ	90	24	40	5	2	II	C2	0.4	190	15			1121	89		1009	30	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.

							ნკ														112			
				10წფ		15	წფ	150	30	64									89					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1121			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 1სკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																								
10	7.8	ჩა 25	1544	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 15მ	1	26	წფ	130	26	56	7	4	II	C2 წყ	0.5	254	20		3	1981	156		1591	ნებით.-ამორჩ. - 25%
							ნკ		25	52									3			195		
							ნძ		25	52									3			195		
							სკ																	
							მდგ																	
				10წფ		15	წფ	170	31	76											156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1981			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 25მ 1სკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								

10	გამოსავლიანობის პროცენტი																							სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 40		
11	9.5	ჩ 30	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 15მ 1სჭ	1	26	წვ	130	26	60	7	4	II	C2 წყ	0.5	266	15		4	2527	143		2033			ნებით.-ამორჩ. - 25%
							ნძ		27	60									2				247			
							სჭ		27	64									2				247			
							ნკ																			
			10წვ		15	წვ	150	30	64												143					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2527				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 15მ 1სჭ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 40</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	13063	928		13063
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	2762			2762
		რც	2413	76		2413
		წბ	645			645
		ცხ	230			230
		ნკ	307			307
		წფ	5807	852		5807
		ნძ	442			442
		შქრ	188			188
		წყ	22			22
		სჭ	247			247
		მდგ				0
სულ	119.88	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	119.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.25	ნაკადულები				
	0.53	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.3	სა 35	981	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წფ	1	16	რც	55	16	26	3	2	III	C2 წყ	0.5	130				1079			540				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1079						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
2	8	ჩა 25	1072	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ცხ 2თხმ 1წბ	1	25	წფ	130	27	56	7	4	II	C2 წყ	0.3	150	15		3	1200	120		600				
							ცხ	120	25	52									3				240				
							თხმ	55	22	40									4				240				
							წბ	90	21	44									3				120				
							უთხ																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1722
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3თხმ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																							
9	7.7	ჩ 34	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წფ 1წბ	1	17	თხმ	35	18	24	4	3	III	C2 შქრ	0.5	130			4	1001			400
							რც	55	16	22									4				300
							წფ		16	28									4				200
							წბ		15	24									4				100
							ცხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1001
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში ბილიკია</p>																							
10	13.8	ჩა 36	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	18	რც	55	18	26	3	2	II	C1 წყ	0.4	120				1656			828
							თხმ																497
							წფ																331
							ნკ																
							წბ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1656
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																							

<p>მოზარდი 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																												
11	12.5	სდ 30	1308	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2თხმ 1წკ 1რც	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 წყ	0.1	50				625			375			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					625																							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში ბილიკია</p>																																												
12	14.8	სდ 27	1154	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 1წბ 1წკ 1წფ	1	14	რც	40	14	20	2	1	II	C2 წყ	0.2	40				592			237			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					592																							

		სულ მარაგები კვარტალში	20119	1638		20119
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		რც	3995	279		3995
		თხმ	3761			3761
		წბ	453			453
		წფ	10529	1359		10529
		ცხ	703			703
		უთხ				0
		პნტ				0
		ტყმ				0
		ნკ	670			670
		წყ	8			8
		შქრ				0
		სჭ				0
		ნძ				0
სულ	164.99	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.3	ველობი				
	161.6	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.32	ნაკადულები				
	1.77	ტყის გზები და ბილიკები				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						43			
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
5	6.7	ჩდ 40	1255	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წზ 1რც	1	15	თხმ	60	15	30	6	4	V	C3 წყ	0.4	90			4	603			362		
							წზ		15	30									4				181		
							რც		14	26									4				60		
							ცხ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						603			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5თხმ 3წზ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, თხ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
6	9.1	ჩ 38	1242	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წზ 1ცხ	1	17	თხმ	60	16	32	6	4	V	C3 წყ	0.4	110			4	1001			601		
							წზ		70	17	36								3				300		
							ცხ		90	19	44								3				100		
							რც																		
							თლ																		
							წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1001			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5თხმ 3წზ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, ქყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
7	5.5	ჩა 45	1264	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 8თხმ 2წზ	1	15	თხმ	30	15	26	3	2	IV	C3 წყ	0.3	80			4	440			352	
							წზ	60	16	30									3				88	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						440		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წზ 2წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
8	14.6	ჩდ 42	1358	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5წგ 2წზ 2თხმ 1ცხ	1	22	წგ	150	25	64	8	4	III	C3 წყ	0.4	200			3	2920			1460	
							წზ	70	17	36									3				584	
							თხმ	40	17	28									3				584	
							ცხ	130	24	60									3				292	
							თლ																	
							რც																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2920		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3თხმ 2წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																								

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																								
9	2.2	ჩდ 42	1355	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10თხმ	1	15	თხმ	50	15	34	5	4	IV	C4 წყ	0.2	50			3	110			110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						110				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
10	4	ჩა 38	1226	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წმ	1	17	თხმ	30	17	26	3	2	III	C3 წყ	0.3	80				320			224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						320				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7თხმ 2წმ 1წმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
11	8.8	ჩდ 38	1405	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 2შქრ 2მაყ 1მოცმ 1ჰნვ	1	4	წყ	35	5	6	7	5	IV	C3 წყ	0.7	20			4	176			70			
შქრ																						4	4	4	35	
მაყ																						5	2	2	4	35
მოცმ																						10	2	2	4	18
ჰნვ																							5	6	4	18
ჰყ																										
დბ																										

თხ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					176		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																							
12	4.1	ჩდ 42	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2შქრ 2მაყ 1ჭწვ	1	5	წყ	35	5	6	7	5	IV	C3 წყ	0.7	20			4	82		41	
							შქრ		4	4									4			16	
							მაყ	5	4	2									4			16	
							ჭწვ	10	5	6									4			8	
							ჭყ																
							თხ																
							მოცმ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					82		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																							
13	5.5	ჩდ 30	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ცხ 2თხმ	1	25	ცხ	190	27	88	10	5	II	C3 თხ	0.3	180			3	990		792	
							თხმ	50	16	28									3			198	
							ნკ																
							წფ																
							ნძ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					990		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							
მოზარდი 5თხმ 3რც 2თლ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმალის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, შქრ, წყ; სიმალე - 2.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																							

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხ; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 3; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
14	4	ჩ 32	1243	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	50	15	28	5	4	IV	C3 წყ	0.1	20			3	80			80		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 80																									
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2ცხ 1თლ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განაწილება - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4642131,293422</p>																									
15	2.3	ა 37	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხ 3წყ 2შქრ 1ჰნვ 1მაყ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C2 წყ	0.6	20				46			14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 46																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
19	2.3	ა 36	1321	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3შქრ 2თხ 1მაყ	1	4	წყ	30	4	4	6	4	IV	C3 წყ	0.7	20			4	46			18		
																			4				14		
																			4				9		
																			4				5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						46			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
20	4.3	ა 38	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2თხ 2შქრ 1ჰნვ	1	5	წყ	35	5	6	7	5	IV	C3 წყ	0.7	20			4	86			43		
																			4				17		
																			4				17		
																			4				9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						86			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																									
21	7.9	ჩა 40	1507	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1ნვ	1	29	წფ	170	29	64	9	5	II	C3 წყ	0.5	340			3	2686			2149		
																			3				269		
																			3				269		
																			3						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2686			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									

<p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																												
22	9	ჩდ 30	1528	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 16ძ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C3 მაყ	0.3	120				1080			756		გზების შეკეთება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1080																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																												
23	13.2	ჩ 25	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 16ძ 15კ	1	23	წფ	95	23	46	5	2	III	C3 მაყ	0.4	180				2376			1901		ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2376																							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																												

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																								
24	13.9	ჩა 36	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 25მ 15კ 1ცხ	1	23	წფ	95	23	44	5	2	III	C3 მაც	0.4	200				2780			1668	
							ნძ															556		
							ნკ															278		
							ცხ															278		
							სჭ																	
							თლ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2780			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 2.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																								
25	8	ა 42	1314	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 35მ 15კ	1	23	წფ	130	24	56	7	4	III	C3 მაც	0.4	220			3	1760			1056	
							ნძ	110	21	48									3			528		
							ნკ		20	52									3			176		
							თხმ																	
							ცხ																	
							სჭ																	
							თლ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1760			

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45მ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
26	3.1	ჩ 38	1258	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 15მ	1	17	თხმ	60	14	36	6	4	V	C4 წყ	0.3	80			3	248			174
							წფ	150	25	64									3				50
							ნძ	70	18	30									3				25
							წბ																
							თლ																
							ნკ																
							რც																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					248		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																							
27	1.4	ჩ 35	1417	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 4მაყ 1შქრ 1ჭნვ	1	4	წყ	30	4	4	6	4	IV	C3 წყ	0.6	20			4	28			11
							მაყ	5	4	2									4				11
							შქრ	30	4	4									4				3
							ჭნვ	10	5	6									4				3
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					28		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							

28	4.1	ჩა 15	1487	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 15მ	1	19	წგ	70	19	26	4	2	II	C3 მაყ	0.3	90				369			332			გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						369				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წგ 25მ 2სკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 4%; სახეობა - წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
29	10.8		1568	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
30	3.3	ჩა 10	1559	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ 96მ 1წგ	1	2	მაყ	10	2	2	2	1	IV	C2 მაყ	0.8	10		7		33		23	33			გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						33				
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 7წგ 35მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

			მდგ				0
			სჭ				0
							0
სულ	186.52	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	22.3	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.					
	2.3	ველობი					
	149.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	10.8	სამოვარი					
	0.42	ნაკადულები					
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.9	ა 37	1243	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	35	12	26	4	3	IV	C3 წყ	0.1	20			4	58			58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				58						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	3.5	სა 35	1295	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 3წყ 1ჰნვ 1მოცმ	1	4	თხ	30	5	4	6	4	III	C3 თხ	0.8	20			4	70			35			
							წყ		3	4									4				21			
							ჰნვ		4	6									4				7			
							მოცმ		2	4									4				7			
							მაყ																			
							ჰყ																			
							შქრ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				70						

<p>გვდუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
3	10.6	სა 34	1396	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჭ 25მ 1თხმ	1	24	წფ	130	25	56	7	4	III	C3 წყ	0.4	200			3	2120			1060			ბუნებრივი თვითგანახლება
							სჭ	110	24	52									3				424			
							ნმ			23													424			
							თხმ	50	17	30													212			
							ცხ																			
							ნკ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2120					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	0.8	სა 32	1401	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3თხ 1მოცმ 1შქრ	1	5	წყ	30	5	4	6	4	III	C3 წყ	0.7	20			4	16			8			
							თხ	10	5	4									4				5			
							მოცმ			4													2			
							შქრ	30	4	4													2			
							ქნვ																			
							მაყ																			
							ქყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					16					

<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																															
5	12.1	სა 25	1463	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 25მ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C3 წყ	0.4	120				1452			871			გზების შეკეთება																					
							სჟ																290																								
							ნმ																290																								
							ნკ																																								
							ცხ																																								
							თხმ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1452																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ.</p>																																															
6	3.1	სა 10	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც 7ნმ 3წფ	1	1	მაც	10	1	2	2	1	V	C3 მაც	0.8	10			7			31		22	31																						
							ნმ	60	15	26													22																								
							წფ	40	9	12																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					31																										
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																																															

7	0.7	სა 38	1326	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2თხ 1მოცმ 1ჰნვ 1შქრ	1	5	წყ	30	5	6	6	4	III	C3 წყ	0.7	20			4	14			7						
				თხ			10	5	4										4				3						
				მოცმ				4	4														1						
				ჰნვ				5	6														1						
				შქრ			30	4	4														1						
				მაყ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					14								
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																													
8	5.3	სა 35	1435	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაყ	1	1	მაყ	10	1	2	2	1	V	C3 მაყ	0.7	10					53					53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					53								
გვლუ: ბუჩქნარები																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																													
9	2.2	სა 35	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 1სჰ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	180					396					238			ბუნებრივი თვითგანახლება
				ნძ																					79				
				სჰ																					40				
				თხმ																					40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					396								
გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																													
მოზარდი 6წფ 2სჰ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																													

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
10	10.4	სა 32	1371	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 2წყ 2ჰნვ 1შქრ 1მოცმ	1	5	თხ	30	5	4	6	4	III	C3 წყ	0.8	20		10	4	208		104	83	
							წყ	30	5	6									4			42		
							ჰნვ	10	5	6									4			42		
							შქრ	30	4	4									4			21		
							მოცმ	10	4	4									4			21		
							მაყ																	
							ჰყ																	
				10თხმ			თხმ	50	15	30											104			
					9		ნძ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					208			
გვდღ: ბუჩქნარები																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
11	4.5	ა 28	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1ნკ	1	20	თხმ	60	18	32	6	4	IV	C3 წყ	0.4	120			3	540		378		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	150	26	60									3			108		
							ნკ	130	22	56									3			54		
							ნძ																	
							სჰ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					540			
გვდღ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																								
მოზარდი 6თხმ 2წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																								
12	8.6	ჩა 27	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 2წყ 1ჰნვ 1მაყ 1შქრ	1	4	თხ	25	4	4	5	4	III	C3 წყ	0.6	10		5	4	86		43	43	გზების შეკეთება
							წყ		3	4									4				17	
							ჰნვ		4	6									4				9	
							მაყ		2	2									4				9	
							შქრ		3	4									4				9	
							მოცმ																	
							უზ																	
							ჰყ																	
				10თხმ			თხმ	35	15	26												43		
							წვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					86			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
13	6.3	ა 28	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 2სჰ 2ნძ 2თხმ	1	17	წვ	140	22	60	7	4	IV	C3 წყ	0.2	60			4	378			151	ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
							სჰ	70	19	28									3				76	
							ნძ	50	12	18									3				76	
							თხმ	20	12	16									3				76	
							თლ																	
							წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					378			

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 3სჰ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
14	10.9	ჩა 25	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 2წყ 2მაყ 1ჰნვ 1შქრ	1	3	თხ	25	4	4	5	4	III	C3 წყ	0.7	10		10	4	109		109	44	
							წყ		3	4									4			22		
							მაყ		2	2									4			22		
							ჰნვ		4	6									4			11		
							შქრ		3	4									4			11		
							უზ მოცმ																	
			10წფ		9		წფ	80	16	36											109			
							ნძ																	
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					109			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
15	2.1	ჩდ 22	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	50	17	30	5	4	IV	C3 თხ	0.1	20			3	42			42	
							ნძ																	

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაც, თხ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
18	6.8	ჩა 38	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 25მ	1	16	თხმ	50	16	28	5	4	IV	C3 თხ	0.1	30			4	204		163									
																				5მ	70	15	24			4			41		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		204									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4თხმ 45მ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
19	12.8	ჩა 25	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხ 2წყ 2ჰნვ	1	4	თხ	15	4	4	3	2	III	C3 წყ	0.8	20		15		256		192	154								
				8თხმ 25მ	9		წყ															51									
						ჰნვ																51									
						შქრ																									
						მაც																									
						უზ																									
						თხმ	25	14	24													192									
						ნმ	40	17	26																						
						ნკ																									
						წვ																									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		256									
<p>გვდუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p>																															

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
20	1	ჩა 20	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 15კ 1თლ 16მ	1	17	თხმ	25	17	20	3	2	III	C3	თხ	0.1	20				20			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																6				
							ნკ																2				
							თლ																2				
							ნძ																2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						20					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, ჭნვ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
21	2.8	ჩდ 18	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3თხმ 2წფ	1	19	ნძ	50	19	22	3	2	I	C3	მაყ	0.2	90				252			126			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ																76				
							წფ																50				
							თლ																				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3ნძ 1სკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია																								ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი	
22	2.4	ჩდ	15	1548	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 3წყ 1მაყ 1ჰნვ	1	4	თხ	15	4	4	3	2	III	C3	0.7	20		7		48		17	24	გზების შეკეთება
				10თხმ		9		წყ	30	14	24											17	14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						48			
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა																									
23	1			1346	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
უბნის თავისებურებანი უბანში შენობაა; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																									
24	0.1			1335	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
სულ მარაგები კვარტალში																				6944		974	7918		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																				თხმ	1280		356	1636	
																				წყ	2516		109	2625	
																				ნკ	88			88	
																				ნძ	1070		22	1092	
																				თხ	523		465	988	

		წყ	235		235
		ქნვ	179		179
		მოცმ	31		31
		მაყ	146	22	168
		ქყ			0
		შერ	44		44
		სქ	830		830
		ცხ			0
		თლ	2		2
		უზ			0
		წბ			0
					0
სულ	133.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	131.1	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1.1	სამოვარი			
	0	ნაკადულები			
	1.64	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.5	ჩდ 42	1268	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10თხმ	1	23	თხმ	60	23	40	6	4	IV	C3 წყ	0.3	130			3	455			455			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				455						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
2	2.4	ჩდ 35	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 3წყ 2შქრ 1მოცმ	1	5	თხ	10	5	4	2	1	I	C3 წყ	0.8	20				48			19			
<p>წყ შქრ მოცმ ქნვ ჭყ მაყ დგ</p> <p>14 10 5</p>																										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48		
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																							სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ		
3	6.1	ჩდ 38	1352	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5წფ 5თხმ	1	20	წფ	170	24	60	9	5	III	C3 წყ	0.3	130			4	793			397		
							თხმ	60	17	40									3				397		
							ნკ																		
							ნძ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							793		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი																							ნწფ 2ნძ 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი		
ქვეტყე																							განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 3.5მ.		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																							სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ		
უბნის თავისებურებანი																							შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია		
4	9.6	სდ 30	1354	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 3წყ 1ჰნვ 1შქრ	1	5	თხ	10	5	4	2	1	I	C3 წყ	0.8	20			4	192			96		
							წყ																58		
							ჰნვ																19		
							შქრ																19		
							მოცმ																		
							ჰყ																		
							მაც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							192		
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																							სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ		

5	2.5	დ 28	1336	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წვ 15კ	1	19	თხმ	55	18	28	6	4	IV	C3 წყ	0.3	90			3	225			180			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წვ	130	22	52									3				23			
							ნკ		23	56									3				23			
							ცხ																			
							ნძ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				225						
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2ნძ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
6	32.3	სდ 36	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 3წყ 2შქრ	1	5	თხ	10	5	4	2	1	I	C3 წყ	0.8	20					646			323		
							წყ																194			
							შქრ																129			
							ჰნვ																			
							მოცმ																			
							მაყ																			
							ჰყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				646						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

7	1.9	ჩდ 10	1474	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3სკ	1	24	ნმ	95	24	44	5	2	II	C3 წყ	0.2	120				228			160			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					228					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - წყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
8	2.3	დ 40	1399	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 1ნკ	1	22	თხმ	70	22	40	7	5	IV	C3 წყ	0.2	80			3	184			147			
				წფ			110	24	48									4				18				
				ნკ				24	52									3				18				
				ცხ																						
				ნმ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					184					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნთხმ 3ნმ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 75%; სახეობა - წყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	14.3	ჩდ 37	1519	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 3წყ 1ჰნვ 1შქრ 1ჰყ	1	5	თხ	15	6	6	3	2	II	C3 წყ	0.8	30		17	4	429		243	172			

			მოცმ	5		5
			ქნვ	71		71
			ქყ	43		43
			მაყ			0
			დბ			0
			ნკ	41		41
			ცხ			0
			თლ			0
			სქ	6955		6955
სულ	92.77	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	9.6	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	82.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0.77	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 18

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.2	ჩდ 38	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	60	12	30	6	4	V	C3 წყ	0.1	20			4	84			84		21	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				84						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - თხმ - საერთო - 7 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.</p>																										
2	10.9	ჩდ 37	1284	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	60	17	36	6	4	IV	C3 წყ	0.3	80			3	872			872			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				872						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 15მ 1თლ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
3	3.2	ჩდ 28	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 3წყ 1ქნვ 1მაყ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 წყ	0.8	20				64			32		
							წყ															19			
							ქნვ															6			
							მაც															6			
							დგ																		
							შქრ																		
							უზ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					64				
გვდუ: ბუჩქნარები																									
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
4	2.7	ჩდ 22	1282	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	11	თხმ	25	11	22	3	2	IV	C3 მაც	0.1	10				27			22		
							წფ															5			
							ნკ																		
							ნძ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					27				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
<p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 15ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, უზ; სიმაღლე - 1.7მ.</p>																									
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									

<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
5	4.9	ჩ 32	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	60	18	34	6	4	IV	C4 წყ	0.2	60			3	294		294	ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წფ																	
							წზ																	
							თლ																	
							ნძ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					294			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
6	4.2	ჩდ 30	1349	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	17	თხმ	25	17	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	80				336		235	29	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
							წფ																	
							ნკ																	
							თლ																	
							ნძ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					336			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, უზ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p>																								

<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ., ლიკვიდური - 7 კმ.</p>																								
7	4.1	ჩა 35	1336	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 3წყ 1ჰნვ 1შქრ 1მაყ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 წყ	0.8	20				82			33	
							წყ															25		
							ჰნვ															8		
							შქრ															8		
							მაყ															8		
							მოცმ																	
							უზ																	
							დგ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				82				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
8	10.3	ჩა 32	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 1ნკ	1	20	წფ	150	22	60	8	4	IV	C4 წყ	0.3	120			4	1236			618	
							თხმ	70	18	40									4			494		
							ნკ	130	21	60									3			124		
							თლ																	
							წზ																	
							ნძ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1236				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2ნძ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																								

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
9	10.9	ჩა 22	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 3წყ 1ჰნვ 1შქრ 1მოცმ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 წყ	0.8	20				218			87
							წყ															65	
							ჰნვ															22	
							შქრ															22	
							მოცმ															22	
							ჰყ																
							მაყ																
							დგ																
							უზ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					218		
გვდუ: ბუჩქნარები																							
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																							
10	0.5	ჩა 36	1224	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 4მაყ 1შქრ	1	4	წყ	30	5	6	6	4	III	C3 წყ	0.7	20			4	10			5
							მაყ	5	4	2									4				4
							შქრ	30	4	4									4				1
							დგ																
							ჰყ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					10		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																							

11	12.3	ჩა 20	1426	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 15კ	1	23	წფ	150	24	64	8	4	III	C3 წყ	0.3	130			4	1599			1119			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							თხმ	60	18	36									4				320			
							ნკ	130	22	60													160			
							თლ																			
							ნძ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1599					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 4თხმ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	5.3	ჩდ 25	1449	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	25	წფ	150	25	60	8	4	III	C3 წყ	0.3	150			4	795			716		42	ჩახერგილ. გაწმენდ.; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; გზების შეკეთება
							ნკ		23	60													80			
							ნძ																			
							სჭ																			
							თხმ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					795					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2სჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 12 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																										
13	8.6	დ 32	1484	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 3წყ 1შქრ 1ქნვ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 წყ	0.8	20				172			86		გზების შეკეთება	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	172			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
14	17.9	ჩ 18	1362	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3თხმ 1წკ 16ძ	1	24	წვ	150	26	60	8	4	III	C3 წყ	0.3	130			4	2327			1164	90	215	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2327			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p>																										

<p>მოზარდი 4წგ 4თხმ 2ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, თხ, მაც; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წგ - საერთო - 17 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																									
15	0.6	ჩა 20	1396	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მაც	1	2	მაც	10	2	2	2	1	IV	C3 მაც	0.4	10				6			6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						6			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
16	0.4	ჩა 20	1471	ველობი			წგ						III	C3 წყ											ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია</p>																									
17	11.1	ჩა 27	1492	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 3წყ 1ჰნვ 1შქრ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 წყ	0.8	20				222			111		გზების შეკეთება
							წყ																67		
							ჰნვ																22		
							შქრ																22		
							მაც																		
							ჰყ																		
							მოცმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						222			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა																								
18	1.6	ჩა 30	1478	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 45მ	1	21	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.1	40			4	64			38		13	ჩახერგილ. გაწმენდ.
							ნმ	90	20	44									3				26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 12 კმ., ლიკვიდური - 8 კმ.</p>																										
19	7.6	ჩდ 28	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 35მ 15კ	1	26	წფ	150	27	64	8	4	II	C3 წყ	0.3	160			3	1216			730			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							ნმ	110	25	48									3			365				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1216			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 45მ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	9626		9626
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		თხმ	3019		3019
		წვ	4491		4491
		ნძ	624		624
		წზ			0
		თლ			0
		თხ	349		349
		წყ	233		233
		ჭნვ	75		75
		მაყ	24		24
		დგ			0
		შქრ	70		70
		უზ			0
		ნკ	719		719
		მოცმ	22		22
		ჭყ			0
		სჭ			0
სულ	122.73	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	0.4	ველობი			
	120.9	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.41	ნაკადულები			
	1.02	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1	ჩა 10	1275	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	15	9	12	2	1	III	C3 მაყ	0.4	30				30				30			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				30							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დგ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
2	8.8	ჩა 28	1376	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 1თხმ 15მ	1	24	წფ	150	25	56	8	4	III	C3 ნბზ	0.3	140			3	1232				616			გზების შეკეთება
							ნკ		24	60									3				370				
							თხმ	60	20	28									3				123				
							ნმ	55	18	24									3				123				
							ცხ																				
							თლ																				
							სჭ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1232							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
3	14.9	ჩა 30	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1თხმ	1	24	წფ	150	25	60	8	4	III	C3 ნბზ	0.3	150			3	2235			1341	გზების შეკეთება
							ნკ	120	25	60									3				671	
							თხმ	70	20	20									3				224	
							ცხ																	
							თლ																	
							ნძ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2235			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7წფ 2ნძ 1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
4	4.6	სა 23	1503	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2სჭ 1ნკ 1ნძ	1	21	წფ	95	21	44	5	2	III	C3 წყ	0.2	80			4	368			221	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							სჭ																74	
							ნკ																37	
							ნძ																37	
							თლ																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1920					
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																												
მოზარდი 4სჰ 4წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																												
9	1	ჩდ 17	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2შქრ 2მაყ	1	4	წყ	30	4	4	6	4	IV	C3 წყ	0.6	10			4	10			6			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით		
							შქრ		4	4									4				2					
							მაყ	5	2	2									4				2					
							ჭყ																					
							თხ																					
							მოცმ																					
							მდგ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10					
გვდუ: ბუჩქნარები																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 3																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																												
10	12.7	ჩდ 7	1579	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 2წფ 2ნძ	1	26	სჰ	95	26	46	5	2	II	C3 მაყ	0.4	290						3683			2210	64	89	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																	737				
							ნძ																	737				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3683				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4სჟ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
11	2.2	ჩდ 28	1413	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 15კ 16მ	1	16	წფ	90	16	44	5	2	IV	C2 გვმ	0.3	80				176			88			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							თხმ																53			
							ნკ																18			
							ნმ																18			
							უთხ																			
							თლ																			
							სჟ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						176				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ, წყ, ხშვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	3.8	ჩა 18	1507	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	60	16	28	6	4	V	C3 წყ	0.2	40				3	152			152		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; გზების შეკეთება
							ნკ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							152			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, თხ, მაც; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
13	2.4	ჩა 7	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2სჰ 2მ 2თხმ	1	22	წფ	85	22	40	5	2	II	C3 მაც	0.2	70				168			67			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; გზების შეკეთება
							სჰ																34			
							ნმ																34			
							თხმ																34			
							ნკ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნმ 1უთხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
14	0.8	სა 22	1528	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3შჰრ 2თხ	1	5	წყ	30	5	6	6	4	III	C3 წყ	0.7	20				4	16			8		რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							შჰრ			4	4											4		5		
							თხ	10	6	4												4		3		

17	გამოსავლიანობის პროცენტი																							სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 50; სახეობა- ნძ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 50; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90		
18	24.8	ჩა 15	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 25ძ	1	29	სჭ	150	30	58	8	4	II	C3 მაყ	0.6	530			3	13144			10515	124	124	ნებით.-ამორჩ. - 25%; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
				6სჭ 45ძ	2	15	ნძ	140	27	60									3				2629			
							სჭ	55	16	18	3	2			0.3	100			3	2480			1488			
							ნძ	45	14	16									3				992			
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						15624				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15ძ; რაოდენობა - 1600 ცალი; 1ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 21 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - სჭ - 5 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 53; სახეობა- ნძ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 50</p>																										

19	0.6	ჩა 10	1624	ველობი			სკ					II	C3 მაყ											ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p>მოზარდი 5სკ 45მ 1წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
20	5.2	სდ 28	1503	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წგ 25მ	1	23	სკ	90	23	44	5	2	II	C3 წყ	0.4	270					1404		702	42	ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წგ															421	281		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1404			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 52, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სკ - 8 კმ.</p>																									
21	3.4	ჩ 7	1628	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 45მ	1	22	სკ	75	22	32	4	2	II	C3 მაყ	0.3	170					578		347		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							ნმ															231			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						578			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4სკ 45მ 2წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																													
22	3.7	ა 37	1493	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 2შქრ 2თხ 1ჰყ 1ჰნვ	1	5	წყ	35	6	6	7	5	III	C3 წყ	0.8	30			4	111			44						
							შქრ		4	4									4				22						
							თხ	10	5	4									4				22						
							ჰყ	30	4	4									4				11						
							ჰნვ	20	6	6									4				11						
							მოცმ																						
							მაც																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								111					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																													
23	3.4	ა 38	1471	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	23	თხმ	60	23	40	6	4	IV	C3 წყ	0.3	120			3	408			408						
							ნკ																						
							წფ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								408					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8თხმ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაც, ჰყ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													

24	2	ს 25	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 3შქრ 1ჰყ	1	5	წყ	30	5	4	6	4	III	C3 წყ	0.8	20		10	4	40		20	24			რეკონს. ნაწილობრივი ქრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
			10თხმ		9	შქრ ჰყ თხ მაყ მოცმ თხმ წფ			4	4									4				12 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						40				
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
25	5.6	ს 18	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 3წყ 1შქრ 1ჰნვ 1ჰყ	1	5	თხ	10	5	4	2	1	I	C3 წყ	0.8	20		15		112		84	45			
			10თხმ		9	წყ შქრ ჰნვ ჰყ მოცმ მაყ თხმ წფ ნვ																	34 11 11 11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						112				

<p>გვდუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
26	1.5		1288	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p>უბნის თავისებურებანი უბანში შენობაა; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
27	1	ჩა 10	1608	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 2წყ 2ჰნვ 2მაყ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 წყ	0.7	20				20			8	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						20		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
სულ მარაგები კვარტალში																				43090		506	43596	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																								
																				თხმ	2314		253	2567
																				წფ	6948			6948
																				ნკ	2133			2133
																				ნძ	8829			8829
																				ცხ				0
																				თლ				0
																				სჰ	22250			22250
																				წყ	218		20	238
																				შქრ	114			114

		თხ	189		233	422
		მაყ	18			18
		მოცმ				0
		ქყ	26			26
		მდგ				0
		უთხ				0
		ქნვ	51			51
		რც				0
						0
სულ	176.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.6	ველობი				
	172.9	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.5	სამოვარი				
	0.44	ნაკადულები				
	0.76	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 20

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	ჩდ 27	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	50	17	36	5	4	IV	C3 თხ	0.2	50			4	200			200			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				200						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	15.4	ჩდ 35	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხ 2წყ 1ჰნვ 1შქრ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 წყ	0.8	20		15		308		231	185			
							წყ															62				
							ჰნვ															31				
							შქრ															31				
							მაყ																			
							მოცმ																			
							უზ																			
							ჰყ																			

				5წფ 5თხ	9		წფ	130	18	52										231						
							თხ	50	15	30																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					308					
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
3	4.6	ჩდ 15	1496	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 25მ	1	17	თხმ	25	17	20	3	2	III	C2 შქრ	0.2	50				230			115	23	32	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ															69				
							ნძ															46				
							თლ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					230					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 5 კმმ.</p>																										
4	7.6	სდ 25	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხ 2წყ 1ჰნვ	1	3	თხ	10	3	4	2	1	III	C2 თხ	0.9	20				152			106			
							წყ															30				
							ჰნვ															15				

							შქრ მოცმ მაყ თხმ ნკ ნძ														14						
				10თხმ		9		50	14	36											69						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						138					
გვდუ: ბუჩქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
11	8.7	ჩდ 15	1574	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3წფ 2სჭ	1	21	ნძ	70	21	34	4	2	II	C2 მაყ	0.4	210					1827			913	44	70	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; გზების შეკეთება
							წფ სჭ																548				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1827					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი 7ნძ 2წფ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 5 კმმ.																											
12	1.8	ჩა 36	1648	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 4ნძ 1წფ	1	19	სჭ	90	20	40	5	2	III	C3 მაყ	0.3	160					3			144			
							ნძ		18	36														3			115

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა											
15	7.8	ჩ 10	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4სჭ 1წფ	1	15	ნმ	60	15	26	3	2	III	C3 მაყ	0.4	130				1014			507	39	47	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; გზების შეკეთება									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1014														
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჭ 3წფ 2ნმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, უზ, ხშვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																																			
16	1.1	ს 10	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 3ჭნვ 2წყ 1მაყ	1	3	თხ	10	3	4	2	1	III	C2 თხ	0.7	10				11			4			გზების შეკეთება									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					11														
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																			
17	9.6	ჩ 15	1700	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	ნმ	70	19	30	4	2	II	C3 მაყ	0.4	190				1824			912	48	96	ჩახერგილ. გაწმენდ.;									

				9ნკ 16ბ	9	მოცმ შქრ ნკ ნბ	50	10	26										16					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 6თლ 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 200 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
20	4.6	სა 18	1649	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 3წყ 2ქნვ 1მაყ	1	3	თხ	10	3	4	2	1	III	C3 წყ	0.7	10		8		46		37	18	
							წყ															14		
							ქნვ															9		
							მაყ															5		
							მოცმ																	
			106ბ		9	ნბ	80	19	38												37			
						წფ																		
						ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				46				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 5ნბ 3თლ 2წბ; რაოდენობა - 300 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
21	2.5	დ 12	1611	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	19	თხმ	60	19	44	6	4	IV	C3 წყ	0.2	50			3	125			113	
მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად;																								

<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - კაკალი; მერქ. სახეობა - თხ; ხნოვანება - 10წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 4; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
25	1.7	ჩა 12	1632	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 5თხმ	1	18	ნმ	65	18	28	4	2	II	C3	0.4	170				289			145	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	289	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3ნმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, თხ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
26	2.3	ჩა 12	1663	ველობი			სჭ						III	C2										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		
<p>მოზარდი 6ნმ 4სჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ფართობი დაბარდულია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
27	4.5	ჩდ 25	1722	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 4ნმ	1	18	სჭ	70	18	32	4	2	III	C2	0.4	180				810			486	23
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								

			სჭ	3621			3621
			დგ				0
							0
სულ	138.96	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	5	ველობი					
	131.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1	სამოვარი					
	0	ნაკადულები					
	1.86	ტყის გზები და ბილიკები					

კვარტალი 21

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.5	ჩ 35	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 15კ	1	19	თხმ	60	18	40	6	4	IV	C3 წყ	0.3	90			3	945			756			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			945							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	19.9	ჩა 38	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 15კ	1	23	წფ	170	27	68	9	5	III	C2 წყ	0.4	200			3	3980			1990			
							თხმ	60	19	34									3				1592			
							წკ	130	23	64									3				398			
							სჭ																			

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნძ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 7 კმმ.</p>																								
7	3.9	ჩა 40	1524	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3თხ 1ჭნვ 1შქრ	1	5	წყ	35	5	6	7	5	IV	C3 წყ	0.7	20			4	78			39	
							თხ	10	5	4									4				23	
							ჭნვ		5	6									4				8	
							შქრ	30	4	4									4				8	
							მაყ																	
							ჭყ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						78		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
8	5.7	ჩა 38	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 3სჭ	1	18	თხმ	70	18	40	7	5	IV	C3 მაყ	0.4	120			3	684			274	
							წფ	130	19	52									3				205	
							სჭ		18	52									3				205	
							ნძ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						684		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2სჭ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
9	1.6	ჩა 26	1621	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2წვ 2სკ	1	27	ნმ	90	27	40	5	2	I	C2 ნბ	0.5	400				640			384	8	ჩახერგილ. გაწმენდ.; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						640			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 4ნმ 4წვ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნმ - საერთო - 5 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ.</p>																									
10	3.9	ა 32	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25ნმ	1	35	სკ	130	35	56	7	4	Ia	C3 გვმ	0.8	1080			3	4212			3370	195	ნებით.-ამორჩ. - 20%; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4212			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5ნმ 3სკ 2წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია კოორდინატები (x,y) 4639006,295453</p>																									

<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჰ - 50 კმ. გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჰ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60; სახეობა- ნძ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																										
11	5.2	დ 12	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 4სჰ	1	16	ნძ	70	16	28	4	2	III	C2 მაყ	0.3	110				572			343	26	26	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		572				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 4ნძ 4სჰ 2წგ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40 უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 9 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ., ზეხმელი - სჰ - 5 კმ.</p>																										
12	4.2	დ 38	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 4ნძ 1წგ	2	19	სჰ	65	20	26	4	2	I	C2 ნბხ	0.4	230			3	966			483			
							ნძ		18	24								3			386					
							წგ		18	24								3			97					
					10სჰ	1	32	სჰ	150	32	70	8	4		0.1	130			4	546			546			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1512				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5სჰ 4ნძ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნძ - საერთო - 7 კმ.</p>																										

13	2.6	ჩ 38	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3თხ 1ჰნვ 1დგ 1მაყ	1	3	წყ	30	3	4	6	4	V	C3 წყ	0.6	10			4	26			10			
							თხ	10	4	4									4				8			
							ჰნვ		4	4													3			
							დგ		4	4													3			
							მაყ	5	2	2													3			
							ჰყ																			
							შქრ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					26					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	1.9	ჩ 37	1662	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 3წფ 2ნძ	1	31	სჰ	130	32	52	7	4	I	C3 მაყ	0.5	590			3	1121			561		13	
							წფ		30	56													336			
							ნძ	110	31	44													224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1121					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																										
15	17.1	ჩა 12	1721	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 4სჰ	1	17	ნძ	70	17	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	120					2052			1231	120	ზეხმელის ჭრა
							სჰ																821			

53																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2052			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნმ 5სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ, უზ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 15 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 7 კმმ.</p>																							
16	5.1	ჩა 10	1721	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4სჰ	1	17	5მ	70	17	28	4	2	III	C2	0.4	160				816			490
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				816			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 4სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, უზ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
17	10.5	ჩა 10	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4სჰ	1	17	5მ	60	17	26	3	2	II	C2	0.4	160				1680			1008
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1680			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნმ 5სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																							

სულ	119.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	109.6	კორომი ბუნებ. წარმ.
	9.1	საძოვარი
	0	ნაკადულები
	0.9	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	4.5	ჩა 32	1544	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჰ 16მ	1	27	წფ	150	28	64	8	4	II	C3 შქრ	0.3	170			3	765			383	32		ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						765							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჰ 2მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 7 კმ.</p>																																	
2	16.5	ა 42	1526	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჰ 16მ 1თხმ	1	28	წფ	170	30	68	9	5	II	C3 მაც	0.4	270			3	4455			2673	132	198								
							სჰ		28	64								3				891											
							ნმ	90	25	36									3				446										
							თხმ	50	19	28									3				446										
							ნკ																										

																								თლ																								
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												4455												
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																
მოზარდი 4წვ 4სჟ 2ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																																
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																																
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 12 კმ., ზეხმელი - ნმ - 8 კმ.																																																
3	0.8	ა 40	1517	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 3წყ 2ჟნვ 1მოცმ	1	5	თხ	10	5	4	2	1	I	C2 წყ	0.8	30					24			10																								
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												24												
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																																
4	6.8	ჩ 30	1594	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4ნმ 1წვ	1	26	სჟ	130	27	52	7	4	II	C2 მაც	0.5	415					4	2822			1414		68																					
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												2822												
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																																

<p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ხშვ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჟ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 40</p>																																															
5	6.8	ჩდ 28	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45მ 1წფ	1	25	სჟ	95	25	44	5	2	II	C2	0.4	310				2108			1054	82	102	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; გზების შეკეთება																					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2108																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 45მ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ხშვ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 12 კმმ.</p>																																															
6	5.4	ჩა 40	1599	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 3წფ 2ნმ 15კ	1	25	სჟ	145	27	64	8	4	II	C2	0.4	350				3	1890			756	43																						
							წფ	140	26	58								3	567																												
							ნმ	95	24	38								3	378																												
							ნკ	60	14	28								4	189																												

																								თლ																								
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												1890												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ჭნვ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 8 კმმ.</p>																																																
7	6.6	ჩა 27	1679	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4მ 1წფ	1	26	სჟ	95	26	44	5	2	II	C2	0.4	320	13			2112	86		1056		66	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად																						
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												2112												
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6სჟ 2მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნმ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																																																
8	5.4	ჩა 30	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 3მ 2წფ 15კ	1	24	სჟ	130	26	56	7	4	II	C2	0.5	367			3	1982			799		27	ნებით.-ამორჩ. - 25%; ჩახერგილ. გაწმენდ.																						

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, ხშვ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნმ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 8 კმმ.</p>																										
11	7.1	ჩდ 27	1629	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სჭ 15კ 1თლ	1	16	ნმ	55	16	24	3	2	III	C2 შქრ	0.1	40				284			170			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 284																										
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7ნმ 3სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
12	10.8	სა 36	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 45მ	1	24	სჭ	70	24	28	4	2	I	C2 მაც	0.4	310				3348			2009	108	54	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3348																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 45მ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნმ - საერთო - 5 კმ., ლიკვიდური - 5 კმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																										
13	6.9	ჩა 20	1627	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწყ 2თხ 1შქრ 1ჭნვ	1	5	წყ	35	5	6	7	5	IV	C3 წყ	0.7	20			4	138			83		რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით	
							თხ	10	5	4									4				28			
							შქრ	35	4	4									4				14			
							ჭნვ	10	5	6									4				14			
							მოცმ																			
							მაც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				138						
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
14	4.2	ჩა 30	1552	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 3წფ 2ნმ 1თხმ	1	26	სჭ	150	28	64	8	4	II	C3 მაც	0.4	330			3	1386			554	34	63	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							წფ		27	60									3				416			
							ნმ	90	24	38									3				277			
							თხმ	50	16	26									3				139			
							ოლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1386						

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 2ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, წყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 18 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 8 კმმ.</p>																										
15	3.8	სა 35	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1სჟ	1	25	წფ	150	27	64	8	4	II	C2 წყ	0.4	210			3	798			559			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	50	17	28									3				160			
							სჟ	150	28	60									3				80			
							ნმ																			
							ნკ																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						798				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2სჟ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
16	2.2	ა 20	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკ	1	12	ნკ	130	12	40	7	4	V	C2 მაც	0.1	10			4	22			22			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							ნმ																			
							სჟ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნკ 3სჟ 3ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	10.1	ჩა 30	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 35მ 25კ 10სჰ	1	19	სჰ	70	19	28	4	2	II	C2 მაყ	0.3	150	5			1515	51		758			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1515									
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჰ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
2	12.4	ჩა 32	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 4სჰ 25კ	1	27	5მ	70	27	32	4	2	Ia	C2 შქრ	0.4	340	12			4216	149		1686		62	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება				
																								1686	843					

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 3სჟ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																		
7	22.2	ჩა 38	1678	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მ 3სჟ 25კ 1წფ	1	25	ნმ	80	25	40	4	2	I	C2 შქრ	0.5	410				9102			3641											
																						სჟ		2731										
																						ნკ		1820										
																						წფ		910										
																						თხმ												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		9102										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 4სჟ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																		
8	11.4	ჩა 30	1823	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 35მ 15კ 1წფ 1თხმ	1	20	სჟ	130	27	52	7	4	II	C2 მაც	0.2	110	10		4	1254	114		502	57										
																						ნმ	50	14	20		3	376						
																						ნკ	80	12	36		3	125						
																						წფ	140	25	58		4	125						
																						თხმ	20	9	16		4	125						
																						10სჟ	15	სჟ	140	27	60		0		114			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1254										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4სჟ 35მ 3თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																		

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
9	19.2	ჩა 36	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სკ 25კ 1წფ	1	27	ნმ	90	27	38	5	2	I	C2 შქრ	0.4	350				6720			2688			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		6720			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 45მ 4სკ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
10	10	ჩა 40	1654	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 25მ 25კ 1წფ 1თხმ	1	26	სკ	140	30	60	7	4	II	C2 წყ	0.3	280			4	2800			1120			
							ნმ	90	27	42								3	560							
							ნკ	80	20	38								3	560							
							წფ	130	25	56								3	280							
							თხმ	50	19	38								3	280							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2800			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნე; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										

11	3.8	სა 40	1711	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სჰ 15კ 1წფ	1	22	5მ	70	22	32	4	2	I	C2 შჰრ	0.4	280				1064			638		
				სჰ ნკ წფ თხმ																		213 106 106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1064				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სჰ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შჰრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																									
12	5.1	ჩა 32	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3სჰ	1	18	5მ	70	18	28	4	2	III	C2 მაც	0.4	200				1020			714		
				სჰ ნკ წფ																		306			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1020				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სჰ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
13	11.7	ჩა 30	1821	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 35მ 25კ 1წფ	1	28	სჰ	130	29	60	7	4	II	C2 წყ	0.5	465	10		2	5441	117		2188		ნებით.-ამორჩ. - 25%
				5მ					28	56									2			1626			
				ნკ					26	52									3			1088			
				წფ					26	56									3			538			

						ქნვ		3	6						4				4		
						თხ	20	2	4						4						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			44		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																					
სულ მარაგები კვარტალში																	45803	1586		45803	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																					
															სჭ	15444	1171		15444		
															ნძ	17241	415		17241		
															ნკ	8479			8479		
															თხმ	904			904		
															მდგ				0		
															თლ				0		
															წფ	3557			3557		
															შქრ	92			92		
															წყ	74			74		
															ქნვ	8			8		
															თხ	4			4		
																			0		
სულ	156.16	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																			
	154.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																			
	1.1	სამოვარი																			
	0.31	ნაკადულები																			
	0.65	ტყის გზები და ბილიკები																			

კვარტალი 24

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14.9	ჩა 40	1764	კორომი ბუნებ. წარმ. 35მ 3წფ 2სჰ 25კ	1	27	ნძ	90	27	38	5	2	I	C2 წყ	0.4	370				5513			1654			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5513						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 3სჰ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	6.6	ჩა 37	1951	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 2წფ 15კ	1	25	ნძ	70	25	30	4	2	I	C2 შქრ	0.3	240				1584			634			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1584						

<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სკ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																													
3	4.5	ჩა 36	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სკ 2სკ	1	21	ნმ	60	21	26	3	2	I	C2 მაც	0.2	130				585			293																						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			585																					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სკ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
4	9	სა 37	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 2წფ 2სკ 15კ	1	27	ნმ	75	27	36	4	2	I	C2 შქრ	0.4	360	10				3240	90		1620																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3240																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წფ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																													

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																									
5	9.1	სა 36	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 2თხ 2შქრ 1მოცმ 1მაყ	1	3	წყ	20	4	4	4	3	III	C2 წყ	0.8	20			4	182			73		
							თხ		3	4									4				36		
							შქრ		2	4									4				36		
							მოცმ	15	2	4									4				18		
							მაყ	15	2	2									4				18		
							ქყ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						182			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																									
6	10.7	ჩდ 56	1843	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3სჟ 2ნკ 2ნძ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C2 წყ	0.3	190				2033			610		
							სჟ																610		
							ნკ																407		
							ნძ																407		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2033			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, ქყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																									
7	4.5	ჩა 45	1961	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნძ 3სჟ 2ნკ 1წფ	1	27	ნძ	90	27	38	5	2	I	C2 შქრ	0.3	300				1350			540	32	
							სჟ																405		
							ნკ																270		

<p>მოზარდი 5ნმ 3სკ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																							
10	13.8	ჩა 38	1882	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სკ 2წფ 15კ	1	25	ნმ	90	25	38	5	2	II	C2 შქრ	0.4	320				4416			1766
				სკ																		1325	
				წფ																		883	
				ნკ																		442	
				თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4416			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3ნკ 2სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
11	4.6	ჩა 40	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3ნკ 2წფ 1სკ	1	27	ნმ	95	27	48	5	2	I	C2 შქრ	0.4	370				1702			681
				ნკ																		511	
				წფ																		340	
				სკ																		170	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1702			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2ნკ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																							

12	6.4	ჩა 40	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 25კ 2სჭ 1წფ	1	25	5მ	90	25	40	5	2	II	C2 მაყ	0.4	330				2112			1056				
							ნკ															422					
							სჭ															422					
							წფ															211					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2112						
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
13	4.8	ჩა 45	2064	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3სჭ 2წფ 15კ	1	25	5მ	70	25	36	4	2	I	C2 დეკ	0.3	270	10				1296	48		518			
							სჭ															389					
							წფ															259					
							ნკ															130					
				7სჭ 3წფ	15		სჭ	140	28	60											48						
							წფ		19	52																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1296						
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მოზარდი 66მ 3სჭ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
14	12.7	ჩა 38	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 46მ 3სჭ 2წფ 15კ	1	26	5მ	75	26	38	4	2	I	C2 წყ	0.4	340					4318			1727			
							სჭ																1295				

	0.29	ნაკადულები
	0.01	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.2	ჩდ 35	1754	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 15კ 1წვ 1სჭ	1	22	ნძ	70	22	36	4	2	I	C2 შქრ	0.3	200				240			168	6		ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				240							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 85მ 1წვ 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 5 კმ.</p>																											
2	1.3	ჩა 40	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2სჭ	1	21	ნძ	75	21	38	4	2	II	C2 შქრ	0.2	130				169			135				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				169							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																												
3	5.2	ჩა 40	1852	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სჭ 1წფ 15კ	1	25	ნმ	90	25	40	5	2	II	C2 წყ	0.3	250				1300			650																					
																					სჭ																				390			
																					წფ																					130		
																					ნკ																					130		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1300	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 2.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																												
4	2.3	ჩა 37	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სჭ 15კ 1წფ	1	16	ნმ	50	16	24	3	2	II	C2 შქრ	0.3	130				299			179																					
																					სჭ																					60		
																					ნკ																						30	
																					წფ																						30	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						299	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჭნვ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																																												
5	4.6	ჩა 34	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სჭ 15კ 1წფ	1	25	ნმ	70	25	32	4	2	I	C2 შქრ	0.4	310				1426			713																					
																																											23	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							414			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
8	5.5	ჩა 45	2008	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	C4 დეკ	0.6	10				55			55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
9	0.8		2078	გამიშვლებული ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
10	4.3	ჩა 32	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. 35მ 3სკ 25კ 2წფ	1	23	5მ	70	23	28	4	2	I	C2 შქრ	0.3	200	5			860	22		258			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10სკ																	22		258			
																							172			
																							172			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							860			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 55მ 3სკ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია																										
11	7.2	ჩა 40	1878	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სკ 2წფ 15კ	1	25	5მ	75	25	36	4	2	I	C2 შქრ	0.4	330	5			2376	36		950	50		

უბნის თავისებურებანი																								მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
16	37.2	ჩა 45	2116	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1არყ	1	9	წფ	40	9	16	2	1	IV	C2 დეკ	0.4	50				1860			1116			ბუნებრივი თვითგანახლება																			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1860																					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
17	19.1	ჩდ 40	2326	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	20	0.8	2	4	3	V	C2 დეკ	0.7	10				191			191																						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			191																					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
18	5.1	ჩა 30	1839	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	1	შქრ	20	1	2	4	3	V	C4 შქრ	0.7	10				51			51																						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			51																					
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																													
19	2.9	ჩ 30	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	1	შქრ	20	1	2	4	3	V	C4 შქრ	0.8	10				29			29																						
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																													

					0
სულ	179.15	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	0.8	გამშვივლებული ფერდობი			
	1	ველობი			
	165.3	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	5.8	ნაბელი კორომი			
	4.9	სამოვარი			
	0.6	ნაკადულები			
	0.75	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წმ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.7	ჩ 10	205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	10	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	20				54			54			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				54						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	10.8	ჩ 20	247	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	25	9	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.6	50	5			540	54		540			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				540						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

		ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15																								
		უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																								
3	2	ჩდ 10	337	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	25	9	16	3	2	IV	C4 შქრ	0.4	30				60			60			ძოვება აკრძალულია; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; სათამაშო მოედანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	8.7	ჩდ 20	229	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ 10თხმ	1	12	წბ	40	12	32	2	1	III	B3 შქრ	0.5	70	10			609	87		244			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							609			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წბ 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

5	7.1	ჩ 15	280	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	55	10	36	6	4	V	C4 მაყ	0.5	50			3	355			355		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						355			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p>																									
6	4	ჩა 20	269	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	10	თხმ	25	10	14	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	50				200			180		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						200			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
7	0.6	ჩ 10	144	სათიბი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																									
8	12.1	ჩ 15	213	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	8	თხმ	20	8	16	2	1	IV	C4 გვმ	0.5	30	5			363	61		363		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						363			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამაყყოფილებელი განახლებით</p>																									

<p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
9	2.1	დ 20	202	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წზ	1	8	თხმ	30	8	12	3	2	V	C4 გვმ	0.5	30				63			50		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					63				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3წზ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
10	4.6	ჩდ 20	193	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	25	9	12	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	40				184			184		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					184				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
11	2.8	დ 15	192	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4 ნზხ	0.6	80				224			224		

14	3.9	ჩდ 10	215	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	C4 მაყ	0.2	10		5		39		20	39			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						39				
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
15	1.4	ჩა 5	295	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	13	რც	55	13	40	3	2	IV	C4 მაყ	0.4	60				84			84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						84				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	2	ჩა 20	251	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	11	თხმ წბ	25	11	18	3	2	IV	C4 ნბხ	0.4	50				100			90	10		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						100				
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
17	5.1	ჩა 20	241	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 ნზხ	0.6	60				306			306		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				306					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																									
18	2.1	ჩა 20	281	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წმ 1წფ	1	14	წზ	60	14	36	3	2	III	B3 შქრ	0.5	90				189			170		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				189					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
19	9.8	ჩა 20	252	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	18	3	2	IV	C4 ნზხ	0.6	80				784			784		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				784					

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							
20	2.7	ჩ 15	287	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C4 5ზზ	0.5	60	5			162	14	146	სანიტარ. ჭრა
																					16		
																					14		
																					162		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
21	6.5	ჩდ 25	349	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2წფ	1	12	წბ	70	12	40	4	2	IV	B3 შქრ	0.5	80				520		416	დაავადებული ხეების ჭრა
																					104		
																					520		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა</p>																							

3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
22	8	ს 15	285	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	20				160			160			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
23	2.7	ჩდ 20	230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	45	16	26	5	4	IV	C4 მაყ	0.6	130	10		3	351	27		351			ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							351			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 15</p>																										
24	6.5	ჩა 25	399	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	30	12	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	70	5			455	33		455			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							455			

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; დაფარვის % - 20 უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
25	5.9	ს 15	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	20				118		118		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				118				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
სულ მარაგები კვარტალში																			6214	552	40	6254		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																								
																				თხმ	5094	465	40	5134
																				წბ	901	87		901
																				აკო				0
																				რც	96			96
																				წფ	123			123
																				ცხ				0
																								0
სულ	122.56	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																						
	121.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																						
	0.6	სათიბი																						
	0.07	ნაკადულები																						
	0.09	ტყის გზები და ბილიკები																						

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.9	ჩ 5	244	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	20	8	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	30				57			57			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				57						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	4.1	ჩდ 15	270	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	7	თხმ	20	7	10	2	1	IV	C4 ნბზ	0.6	30		10		123		41	123			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				123						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
3	4.9	ჩა 25	252	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	C4 ნბზ	0.6	30				147			147			

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																												
6	14	ა 25	372	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 3რც 1თხმ 1ცხ	1	12	წზ	65	12	36	4	2	IV	B3 შქრ	0.6	90				1260			630																					
																					რც																							
																					თხმ																							
																					ცხ																							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1260																					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 65წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 130; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																												
7	1.6	ჩა 15	306	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	C4 მაც	0.6	30				48			48																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		48																					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
8	1.7	ა 37	357	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 3რც 2თხმ	1	12	წზ	30	12	36	2	1	I	C2 წივ	0.6	100				170			85																					

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
11	4.5	ა 15	233	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	C4 გვმ	0.5	30	5			135	23		135	სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						135		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
12	1	ბ 15	274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	10	2	1	III	C4 გვმ	0.5	30			30			30		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						30		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p>																								
13	1.6	ბ 10	267	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	5	თხმ	10	5	6	1	1	III	C4 ნზხ	0.5	20		10		32		16	32	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						32		

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																									
14	3.6	ს 15	289	კორომი ბუნებ. წარმ. 10აკთ	1	8	აკთ	15	8	12	2	1	III	B2 ნბზ	0.4	20				72			72		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					72				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5აკთ 5თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
15	0.3	ჩ 15	320	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	15	9	12	2	1	III	C4 მაც	0.3	20				6			6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					6				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
16	4.5	ჩა 30	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 ნბზ	0.6	90	10			405	45		365		სანიტარ. ჭრა

				10თხმ	15	წბ თხმ	10	14	24									45			41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					405			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
17	2.8	ჩ 20	505	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1წფ	1	34	წბ	170	34	52	9	5	I	D3 წბ	0.7	740			1	2072			1865	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2072			
<p>გვდუ: ეკლესია მონასტრებისა და რიტუალური ადგილების მიმდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წბ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის ისტორიული ძეგლი</p>																								
18	1.9	ჩ 20	416	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3თხმ	1	13	წბ თხმ	60	13	36	3	2	IV	C2 წფ	0.6	100				190			133	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					190			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წბ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																								

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
19	11.2	ა 15	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	10	2	1	IV	C4 მაყ	0.7	30	10			336	112		336	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				336				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიზანშეწონილი არ არის მეტყევეური თვალსაზრისით; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
20	1.8	ს 15	463	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	50				90			90	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				90				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
21	5.4	ჩა 25	291	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4 ნბზ	0.5	90	5			486	27		486	სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							360
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																							
24	2.9	ს 10	481	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	20	7	12	2	1	IV	C4 მაც	0.5	30				87			87
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							87
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
25	3	ა 20	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 მაც	0.6	70				210			210
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							210
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საახალწლო ნაძვის ხის სკოლაა</p>																							

26	2.1	ჩა 20	380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	D4 თხ	0.6	60				126			126		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						126			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
27	1.2	ჩა 10	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	19	თხმ	70	19	40	7	5	IV	C4 გვმ	0.4	100	15		3	120	18		120		სანიტარ. ჭრა; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						120			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
28	2.7	ჩა 5	373	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 მაც	0.4	40				108			108		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						108			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																										
29	3	ჩ 30	391	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წზ 1რც	1	13	თხმ	30	13	24	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	80				240			168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				240						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30 უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	18.2	ს 10	369	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	B3 მაყ	0.71	90				1638			1638			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1638						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4900 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 2%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10 უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 24</p>																										
31	1.5	დ 20	428	ნახელი კორომი ნრც 3წფ 1თხმ	1	11	რც	60	11	36	3	2	IV	B2 ნზ	0.5	60				90			54			

ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ				
		სულ მარაგები კვარტალში	10373	450	230	10603
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		თხმ	6470	338	230	6700
		წზ	1099			1099
		რც	507	112		507
		ცხ	126			126
		აკთ	72			72
		ნძ	1865			1865
		წფ	234			234
		ნკ				0
		პნტ				0
სულ	141.74	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	139.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.5	ნაბელი კორომი				
	0.37	ნაკადულები				
	0.57	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.9	ჩ 15	286	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	16	2	1	III	C4 მაყ	0.4	30				207			207			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				207						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	5	ჩა 10	362	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წმ	1	10	თხმ	20	10	32	2	1	IV	C4 მაყ	0.6	50				250			175			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				250						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4წმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
3	5.3	ჩა 20	400	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	15	წფ	40	15	36	2	1	I	B3 მკდ	0.6	140	10			742	53		519		სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		742			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	5.4	ჩ 25	421	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	20	11	20	2	1	III	C4 ნბხ	0.5	60				324			324			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		324			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	3.9	ჩ 10	415	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4 ნბხ	0.6	50				195			195			

																							წბ																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										195													
																							<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
6	3.8	ჩ 15	516	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	10	5	12	1	1	III	C4 გვმ	0.5	20	10			76	38		76			სანიტარ. ჭრა																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										76													
																							<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლდ, დგ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
7	8.8	ჩა 15	406	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1თხმ	1	12	წბ	45	12	36	3	2	III	B3 შქრ	0.7	100				880			792			გამოხშირვა - 10%																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										880													
																							<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																							

		არამერქნითი ნედლეული		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 120; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																						
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
		გამოსავლიანობის პროცენტი		სახეობა- წბ, ლიკვიდი - 85, სამასალე - 50; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90																						
8	3.6	ჩა 15	385	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	7	თხმ	10	7	12	1	1	III	C4 ნბზ	0.5	30		5		108		18	86			
				10თხმ	9		წბ	20	11	18											18		22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					108					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
9	4.8	ჩდ 15	448	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 ნბზ	0.6	80	5			384	24		384			
				10თხმ	15		წბ	30	13	24											24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					384					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										

15	2.9	ჩდ 20	540	ნაბელი კორომი 10წფ	1	13	წფ წბ	70	13	40	4	2	IV	D2 მკდ	0.4	80			232			232		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				232				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								
16	6	ჩ 25	615	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წბ 10თხმ	1	14	თხმ წბ თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 ნბხ	0.6	110	5		660	30		462		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				660				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5თხმ 5წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																								
17	14.4	ჩ 25	727	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1თხმ	1	14	წბ თხმ	60	14	36	3	2	III	B3 შქრ	0.6	120			1728			1555		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1728				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 110; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																								
18	2.6	ჩ 15	639	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	B3 შქრ	0.5	100				260			260	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				260				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 9წბ 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 120; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																								
19	3	ჩ 20	572	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	50				150			120	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				150				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																								
20	3	ჩ 25	699	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1თხმ	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	B3 შქრ	0.6	120				360			324	

																				36						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 140; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
21	3.3	ჩდ 20	822	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1თხმ	1	14	წბ	70	14	48	4	2	IV	B3 შქრ	0.5	90				297			267			დაავადებული ხეების ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				297						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	2.3	ჩდ 20	566	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 მაც	0.6	80	5			184	12		184			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად

უზნის თავისებურებანი		მიმდინარეობს საქონლის ძოვება				
		სულ მარაგები კვარტალში	9193	314	56	9249
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		თხმ	3192	170	56	3248
		წბ	5243	38		5243
		წფ	751	106		751
		თხ	7			7
						0
სულ	107.51	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	102.9	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2.9	ნაბელი კორომი				
	1	სამოვარი				
	0	ნაკადულები				
	0.71	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.7	ჩდ 15	310	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	30				81			81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				81						
<p>გვლუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	6	ჩ 15	293	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წზ 2რც	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	C4 ნბხ	0.4	40				240			144			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				240						
<p>გვლუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3წზ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

		არამერქნითი ნედლეული		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																						
		უბნის თავისებურებანი		მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																						
3	2.8	ჩდ 10	413	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	13	თხმ	25	13	40	3	2	III	C4 გვმ	0.4	60				168			151			ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		168		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	2.4	ჩ 15	349	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3თხმ	1	10	წბ	55	10	32	3	2	V	C2 წივ	0.5	50				120			84			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		120		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაირი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წბ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 55წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 10; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	4.4	ჩ 15	386	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C4 გვმ	0.3	20				88			62			ძოვება აკრძალულია

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
8	7	ჩ 10	411	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	80	5			560	35		560	სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					560			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
9	3	ჩა 20	441	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წზ	1	12	თხმ	25	12	28	3	2	IV	C4 ნზხ	0.6	80				240			168	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					240			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5თხმ 5წზ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 35წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																								

10	3.1	ჩდ 25	412	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	12	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	30				93			93		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						93			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
11	2.3	ჩდ 30	542	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც 10რც	1	12	რც	60	12	32	3	2	IV	C2 ნზხ	0.4	60	10			138	23		138		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						138			
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																									
12	3.2	ჩდ 35	587	ნაბელი კორომი 10თხმ 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	64	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	40	15			128	48		128		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						128			

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
13	2.5	ჩა 15	603	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წმ 6თხმ	1	13	წმ	70	13	32	4	2	IV	B3 შქრ	0.4	60	10			150	25		60		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					150				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წმ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					135				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p>																									
14	2.7	ჩდ 20	633	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	12	რც	60	12	20	3	2	IV	C3 მაც	0.4	50	10			135	27		135		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					135				

<p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
15	4.1	ჩ 20	477	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	12	რც	60	12	16	3	2	IV	C3 მაც	0.5	70	10		287	41	201	სანიტარ. ჭრა	
				10რც	15		რც	45	16	32										41	86		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				287			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 65</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							
16	8.6	ჩდ 10	444	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	10	2	1	IV	C4 მაც	0.6	30		5	258		43	258	
				10თხმ	9		თხმ	20	9	16											43		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				258			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																							

17	2.3	ჩდ 20	495	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2თხმ 1რც	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	B3 შქრ	0.6	110				253			177			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						253				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
18	2.7	ჩ 20	536	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 2რც	1	12	წბ	60	12	28	3	2	IV	B3 შქრ	0.5	70				189			95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						189				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წბ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
19	1.5	ჩა 15	342	კორომი ბუნებ.	1	8	თხმ	15	8	14	2	1	III	C4	0.2	10		5		15		8	15			ბუნ. გან. ხელშ.

				წარმ. 10თხმ 10წბ	9	წბ	50	12	36				მაყ								8			აჩიქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						15			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
20	1.2	ჩა 15	286	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	12	წბ	70	12	40	4	2	IV	C3 შქრ	0.6	80					96			38	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						96			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 5თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
სულ მარაგები კვარტალში																				4209	486	102	4311		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
თხმ																						2813	279	94	2907
წბ																						794	25	8	802
რც																						602	182		602
ცხ																									0
ნკ																									0

					წმ				0
სულ	74.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით							
	71.1	კორომი ბუნებ. წარმ.							
	3.2	ნაბელი კორომი							
	0	ნაკადულები							
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები							

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4	ჩდ 15	338	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	12	თხმ	20	12	18	2	1	III	C4 გვმ	0.5	70				280			168			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					280						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრავალილია</p>																											
2	9	ჩა 15	386	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1ცხ 1რც	1	10	თხმ	15	10	16	2	1	III	C4 გვმ	0.5	50	5			450	45		360			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					450						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყარებული განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
3	7.8	ა 20	432	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 2თხმ	1	12	წბ	45	12	36	3	2	III	B3 წყ	0.6	90				702			421		დაავადებული ხეების ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																				702					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წბ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
4	1.3	ჩა 15	329	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	10	5	8	1	1	III	C4 მაც	0.4	10				13			13		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქუნის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																				13					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
5	2.7	ჩა 20	526	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	თხმ	30	12	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.5	70	10			189	27		132		სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						351			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დგ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
8	4.3	ს 20	502	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	5	თხმ	10	5	10	1	1	III	C4 ნზხ	0.5	20		10		86		43	86		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						86			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									
9	1.9	ჩა 30	510	ნაბელი კორომი 6რც 4თხმ 10რც	1	12	რც	70	12	60	4	3	IV	C3 მაც	0.3	40	10		4	76	19		46		სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						76			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაცყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																																													
10	1.9	ა 30	540	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	11	წბ	50	11	40	3	2	IV	B3 შქრ	0.6	80				152			61																						
																					რც																								
																					თხმ																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		152																						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წბ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																													
11	3.5	ა 15	599	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წბ	1	14	თხმ	28	14	26	3	2	IV	C4 მაყ	0.7	120	10				420	35		294	7																				
																					წბ																								
																					რც																								
																					წბ																								
																					10წბ																								
																					15																								
																					წბ																								
																					60																								
																					13																								
																					36																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		420																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																													

		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია; კორომი ჭრაგავლილია																																											
		კოორდინატები (x,y)		4656555,282614																																											
		ჩახერგილობა და ზეხმელი		ზეხმელი - თხმ - 2 კმმ.																																											
		გამოსავლიანობის პროცენტი		სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 88, სამასალე - 12																																											
12	5.1	ა 15	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წზ	1	14	თხმ	28	14	26	3	2	IV	C4 მაყ	0.7	120	10			612	51		428			გავლითი - 10%																					
																						10წზ	15	წზ	70	14	36	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															612				
																						სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
																						მოზარდი		10თხმ; რაოდენობა - 3700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
																						ქვეტყე		განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
																						მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
																						მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დამორება კმ-ში - 0.9 კმ																							
																						დაზიანებული კორომი		დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																							
																						ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები		კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15																							
																						არამერქნითი ნედლეული		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 45წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
																						უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																							
																						კოორდინატები (x,y)		4665554,282614																							
																						გამოსავლიანობის პროცენტი		სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 15																							
13	5.9	ა 25	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წზ 2თხმ 1წფ	1	14	წზ	60	14	36	3	2	III	B3 შქრ	0.6	120				708			496			გზების შეკეთება																					
																								თხმ																							
																								წფ																							
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			708				

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წბ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
14	8.4	ა 30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1წბ	1	24	წფ	150	25	68	8	4	III	B3 წყ	0.3	150	40		1	1260	336		1008	სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება; ბუნებრივი თვითგანახლება		
							ცხ		26	76									1				126			
							წბ	80	18	40									2				126			
			10წფ		15	წფ	150	25	68										1		336					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1260				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 11, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
15	2.6	ჩა 35	826	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	19	რც	90	18	32	5	4	IV	B3 ნბხ	0.5	170	10		3	442	26		265	სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება		
							წფ		21	52									2				133			
							თხმ	35	15	28									3				44			
			10წფ		15	წფ	130	24	68												26					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						442				

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																									
16	11.5	ჩა 30	574	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	90	10			1035	115		932		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1035				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
17	6.4	დ 25	564	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წზ	1	13	რც	60	13	24	3	2	IV	C3 მაყ	0.6	100	5			640	32		320		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					640				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																									

<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
18	3.5	დ 35	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 გვმ	0.5	90			315			252																					
																				წბ																							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		315																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																											
19	16.9	ჩდ 30	477	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 ნზხ	0.5	70		5	1183		85	1183																					
				10თხმ																																							
				10თხმ	9	რც თხმ	35	13	24												85																						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1183																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
20	5.4	ჩდ 30	632	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	28	3	2	IV	C4 ნზხ	0.6	110	10		594	54		594																					
				10თხმ																																							
				10თხმ	15	თხმ	35	15	28												54																						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		594																					

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																																
21	6.2	ჩ 15	674	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C4 ნზხ	0.3	50	5			310	31	310	სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება; მოვება აკრძალულია									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		310										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25 უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																
																				სულ მარაგები კვარტალში		10018	1542	256	10274							
																				მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით												
																	თხმ	5366	603	256	5622											
																	რც	1344	155		1344											
																	ცხ	171			171											
																	წბ	1925	86		1925											
																	წფ	1212	698		1212											

სულ	117.32	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	113.6	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.9	ნაბელი კორომი
	0.17	ნაკადულები
	1.65	ტყის გზები და ბილიკები

კვარტალი 31

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.2	ჩა 15	336	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	B3 მაყ	0.5	80				256			102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				256						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაირი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	3.5	ჩა 20	377	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 მაყ	0.6	90				315			315			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				315						
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
3	1.3	სა 25	327	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	12	თხმ	20	12	20	2	1	III	C4 გვმ	0.6	80				104			94		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	104			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
4	6.1	ჩ 20	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.4	50	10			305	61		305		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	305			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დგ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p>																									
5	4.2	სდ 35	364	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3რც 1თხმ	1	14	წბ	60	14	40	3	2	III	B3 წყ	0.6	130				546			328		

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5300 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - ჭნავი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 25; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																									
8	6.3	ა 20	445	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3თხმ	1	11	წბ	50	11	32	3	2	IV	B3 შქრ	0.6	70				441			309		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					441				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
9	3.3	ჩდ 10	372	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	10	7	12	1	1	III	C4 მაც	0.5	30				99			99		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					99				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
10	8.6	ა 25	517	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5თხმ 1წფ	1	13	წბ	60	13	36	3	2	IV	B3 შქრ	0.6	100				860			344			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
																					860	430	86			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 860</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წბ 1თხმ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	8.2	ჩდ 20	639	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5წფ 1რც	1	13	წბ	50	13	36	3	2	III	B3 შქრ	0.6	100				820			328			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
																					820	410	82			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 820</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წბ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																										

<p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																					
12	3.4	ჩა 25	627	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	13	წბ	50	12	28	3	2	III	C4 წბ	0.5	90				306			122														
																					თხმ	14	32												184		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											306					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 5წბ 5თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																					
13	3.2	ჩა 15	371	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	C4 წბ	0.5	30				96			96														
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											96					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ეკლდ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15 უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																					
14	6.4	ა 10	448	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	C4 წბ	0.5	80	5			512	32		512	სანიტარ. ჭრა													
							წბ																														
					10თხმ	15	თხმ	35	15	24												32															

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							512		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70																									
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																									
15	1	დ 30	492	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4თხმ	1	17	რც	80	18	32	4	3	III	C3	0.5	130	10		4	130	10	78		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
				10რც	15		რც	35	16	28									3			52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
16	3.7	ბ 25	569	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წზ	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C4	0.6	100	5				370	19	296		სანიტარ. ჭრა
				10თხმ	15		წზ	25	14	28												74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							370		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
მოზარდი 7თხმ 3წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წებ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 11; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
17	23.4	ა 35	627	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	28	წვ	170	28	72	9	5	II	B3 წყ	0.6	370	40		2	8658	936		8658	სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8658</p>																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
18	8.1	ბ 30	804	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	27	წვ	170	27	76	9	5	III	B2 მკდ	0.4	220	30		1	1782	243		1782	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1782</p>																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
19	18.8	ბ 30	654	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1თხმ	1	22	წვ	90	22	60	5	2	III	B3 მკდ	0.6	260	30			4888	564		4399	სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 489</p>																								

			10წფ	15		წფ	130	26	72								564													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		4888												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p>																														
სულ მარაგები კვარტალში																		22715	3730	50	22765									
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																														
																		წბ	1617			1617								
																		თხმ	5003	224	50	5053								
																		ცხ				0								
																		რც	542	20		542								
																		ბლწ	218			218								
																		წფ	15335	3486		15335								
სულ	130.79	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																												
	130.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																												
	0.1	ნაკადულები																												
	0.29	ტყის გზები და ბილიკები																												

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.1	ჩა 30	395	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	20	2	1	III	C4 მაყ	0.5	70				427			427			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				427						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	7.7	დ 30	442	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 გვმ	0.5	60				462			462			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				462						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																										

3	5.2	ა 37	448	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	13	თხმ წბ ცხ	25	13	24	3	2	III	C4 ნბხ	0.5	90				468			421				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					468						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	5.5	ჩა 25	472	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	13	წბ თხმ ცხ რც	50	13	32	3	2	III	C4 წყ	0.5	90				495			198				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					495						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წბ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ეკლ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	4.3	ა 25	547	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 ნბხ	0.6	110	10			473	43		426				სანიტარ. ჭრა

				10თხმ	15	წბ თხმ	40	15	28									43		47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					473		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																							
6	15.3	ა 30	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წბ	1	19	თხმ	20	19	20	2	1	I	C4 ნბხ	0.6	180		5		2754		77	1928
				10თხმ	9	წბ თხმ	30	13	20												77	826	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2754		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 40წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 10; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																							
7	3.3	ჩა 30	691	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 5თხმ 1წფ	1	13	წბ	60	13	32	3	2	IV	C4 შქრ	0.6	110				363			145
						თხმ წფ																182 36	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					363		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																							

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 120; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																								
8	13.2	ა 35	685	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	24	წვ	110	24	60	6	3	III	B3 მკდ	0.6	310	40		1	4092	528		4092	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4092		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																								
9	16.8	ჩა 35	732	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	31	წვ	190	31	80	10	5	II	B3 მკდ	0.7	480			1	8064			8064	ნებით.-ამორჩ. - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						8064		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30 გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 35</p>																								
10	15	ა 30	533	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2თხმ 1რც	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	B2 წივ	0.6	110				1650			1155	
																						330		
																						165		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1650			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 10წგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
11	4.1	ჩდ 15	472	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2თხმ	1	13	წბ	70	13	36	4	2	IV	B3 შქრ	0.5	80				328		262		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						328			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
12	7.2	ა 30	583	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3თხმ	1	20	წგ	110	23	56	6	3	III	B3 წყ	0.5	190	30		1	1368	216		958		სანიტარ. ჭრა
							თხმ	45	14	32									3			410			
			10წგ		15		წგ	170	27	68									1		216				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1368			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაცყოფილებელი განახლებით																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
13	6.3	ჩა 30	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1თხმ 1წბ	1	22	წფ	100	22	60	5	2	III	B3 წყ	0.6	260	40			1638	252		983		სანიტარ. ჭრა
							რც															328			
							თხმ															164			
							წბ															164			
			10წფ		15		წფ	150	27	80											252				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1638					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7წფ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15 უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
14	2.9	ჩა 30	816	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	52	5	2	III	B3 გვმ	0.5	190	20			551	58		551		სანიტარ. ჭრა
							რც																		
			10წფ		15		წფ	150	24	68											58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				551					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																									

15	9.8	ჩა 38	888	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	24	წფ	150	24	60	8	4	III	B3 გვმ	0.4	210	20		1	2058	196		2058																						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2058																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
																					სულ მარაგები კვარტალში		25192	2586	154	25346																			
																					მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																								
																			თხმ	5113	86	154	5267																						
																			წბ	2844			2844																						
																			ცხ				0																						
																			რც	493			493																						
																			წფ	16742	2500		16742																						
სულ	123.76	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																											
	122.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																																											
	0.79	ნაკადულები																																											
	0.27	ტყის გზები და ბილიკები																																											

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.1	ჩა 20	467	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	11	თხმ	20	11	18	2	1	III	C2 მაყ	0.6	70	5			357	26		357			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					357						
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
2	19.4	ჩდ 15	464	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წბ	1	10	თხმ	20	10	18	2	1	IV	C4 მაყ	0.6	60				1164			931				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1164						
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
3	2.4	დ 15	370	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	10	7	10	1	1	III	C4 მაყ	0.6	30				72			72	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					72			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
4	3.3	ჩდ 15	442	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1რც	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C4 გვმ	0.5	30				99			69	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					99			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
5	3	ჩდ 15	509	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	14	2	1	III	C4 გვმ	0.6	40				120			120	

უბნის თავისებურებანი																								მიმდინარეობს საქონლის მოვება																									
8	5.2	დ 20	515	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	8	წბ	35	8	16	2	1	IV	B2 წივ	0.5	40				208			208																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		208																									
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 35წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 8; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																	
9	2.4	ჩდ 20	608	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წბ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4 გვმ	0.6	100			3	240			192																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		240																									
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																																	
10	4.5	დ 20	402	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	8	1	1	III	C4 მაც	0.5	20		5	90			23	90																										

				10თხმ	9		თხმ წბ	30	13	16										23						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						90				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
11	9.7	დ 25	545	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3თხმ 1წბ	1	13	წბ	50	13	32	3	2	III	B3 შქრ	0.6	100				970			582			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						970				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წბ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 80; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	3.7	დ 37	618	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	16	თხმ	40	16	24	4	3	IV	C4 გვმ	0.5	130	5		3	481	19		481			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						481				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																								
13	2.6	დ 20	666	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	C4 გვმ	0.5	100			3	260			260	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						260		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																								
14	8.7	დ 35	697	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წზ 10წფ	1	30	წფ	190	30	68	10	5	II	B3 წყ	0.3	200	40		1	1740	348		1740	
					2	17	წზ	90	17	24	5	3			0.3	90			2	783			783	
					15		წფ	90	17	30											348			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2523		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																								
15	5.7	დ 30	514	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	C4 გვმ	0.5	30		10		171		57	171	
					9		თხმ	20	13	20												57		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						171		
გვლდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომიები არადაამყამყოფილებელი განახლებით																								

<p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																									
16	11.3	დ 30	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წზ	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C4 გვმ	0.4	70				791			712		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					791				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დგ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
17	4.5	დ 30	607	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 გვმ	0.6	110	10			495	45		446		სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					495				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
18	1.8	დ 20	668	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	წფ	150	24	60	8	4	III	B2 მკდ	0.6	270	40		4	486	72		437		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე

უბნის თავისებურებანი		სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია				
გამოსავლიანობის პროცენტი		სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 88, სამასალე - 30				
		სულ მარაგები კვარტალში	13295	1720	160	13455
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		თხმ	5106	241	160	5266
		რც	249	45		249
		წბ	1983			1983
		წფ	5957	1434		5957
		ცხ				0
სულ	127.94	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	126.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.84	ნაკადულები				
	0.8	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 34

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.6	ჩა 10	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	50				280			280			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				280						
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრავალილია</p>																										
2	3.6	ჩდ 10	606	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	23	12	20	3	2	IV	C4 მაც	0.78	100				360			360			გავლითი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრავალილია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										

2	გამოსავლიანობის პროცენტი																							სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 8		
3	1.2	ა 10	457	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	10	5	8	1	1	III	C4 მაყ	0.4	10				12			12			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	2.5	ა 10	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	C4 მაყ	0.4	20				50			50			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p>																										

უბნის თავისებურებანი																								მიმდინარეობს საქონლის მოვება											
5	1.4	ჩა 10	414	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	20	8	14	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	30				42			42												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																			
6	6.5	დ 15	629	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	10	1	1	III	C4 გვმ	0.6	30		5		195		33	195												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							195												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																			
7	7.8	ჩა 15	505	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 გვმ	0.6	80	5			624	39		624	სანიტარ. ჭრა											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							624												

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
8	6.9	ჩ 20	596	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4 ნბზ	0.6	100	10		4	690	69		552		სანიტარ. ჭრა
																				4		138			
																				4		69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						690			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
9	2.7	სა 15	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	70				189			189		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						189			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									

10	2.4	ა 20	413	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4 გვმ	0.6	50			120			120		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						120		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
11	8.2	სა 20	559	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 მაც	0.5	80	5		656	41		656		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						656		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
12	13.7	ბ 15	555	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	5	თხმ	10	5	8	1	1	III	C4 მაც	0.5	20		5	274		69	274		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						274		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაცვალილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70 უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																								
13	5.5	ა 20	626	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C4 გვმ	0.5	40				220			220	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				220				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25 უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																								
14	4.8	სა 20	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	8	1	1	III	C4 ნბზ	0.5	20		5		96		24	96	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				96				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																								
15	2	სა 30	601	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წზ	1	11	თხმ	25	11	16	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	60				120			96	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						120
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
16	9.2	ს 37	530	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წზ	1	16	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C4 ნზ	0.7	180			3	1656		1325
							წზ	70	15	36									2			331
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1656
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																						
17	2.6	ა 15	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	42	14	30	5	4	IV	C4 მაც	0.54	90				234		234
							რც															
							წვ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						234
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																						

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 91, სამასალე - 8</p>																																																
18	3.3	ა 25	592	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	14	თხმ	35	14	28	4	3	IV	C3	თხ	0.6	110	10		3	363	33		290			სანიტარ. ჭრა																					
				10რც			რც	50	16	28										4			73																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						363																										
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																
19	3.5	ბ 25	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4	ნბხ	0.5	70						245			245		მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						245																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p>																																																
20	6	ბ 38	572	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	16	თხმ	55	16	28	6	4	IV	D4	ნბხ	0.6	150	10		3	900	60		810																								
				10თხმ			რც	70	15	28										4			90																									
							თხმ	55	16	28										0		60																										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							900	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																								
21	2.6	ა 20	682	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	15	თხმ	70	15	28	7	5	V	D4 ნზხ	0.4	80	10		3	208	26	208	სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							208	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																								
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40																								
22	2.7	ჩ 30	662	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ	1	14	თხმ	30	14	28	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	110			297		238			
							რც														30			
							წფ														30			
							წზ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							297	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																								
მოზარდი 6თხმ 2რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																								
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																								

23	4	ა 30	747	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	23	წფ	130	25	64	7	4	III	B3 გვმ	0.5	230	30		1	920	120		552			სანიტარ. ჭრა	
							რც	110	20	40									4			276					
							თხმ	50	19	24									3			92					
				10წფ		15	წფ	150	26	68											120						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						920					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
24	2.9	ა 35	791	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ	1	20	რც	80	18	24	4	3	III	D3 მაც	0.6	210	30		2	609	87		365			სანიტარ. ჭრა	
							წფ	130	23	38									1			244					
				10წფ		15	წფ	130	20	48											87						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						609					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
25	3.6	ჩა 30	506	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	24	3	2	IV	C4 მაც	0.5	70					252			252			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											

<p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																											
26	4	ჩდ 10	591	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წზ 1თხმ 1რც	1	12	წზ	60	12	32	3	2	IV	B3 შქრ	0.6	80				320			256	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					320																						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წზ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
27	2.3	ა 25	596	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	C4 მაც	0.5	30		10		69			23																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					69																						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 45</p>																																											

28	2.2	ა 20	706	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2თხმ	1	12	წბ	60	12	32	3	2	IV	B3 შქრ	0.6	90				198			158		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					198				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 90; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
29	0.9	ა 20	411	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	4	თხმ	5	4	4	1	1	II	C4 მაც	0.5	10				9			9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					9				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
30	0.3		470	გამოუყენ. მიწები																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
31	0.6		674	ველობი			წვ							C3 წბ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									

			სულ მარაგები კვარტალში	10209	950	298	10507
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			თხმ	7610	503	298	7908
			წბ	907			907
			რც	866	120		866
			წფ	826	327		826
							0
სულ	127.25	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.3	გამოუყენ. მიწები					
	0.6	ველობი					
	124.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.08	ნაკადულები					
	1.67	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		სამეურნეო ღონისძიებები																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	7.5	სდ 32	774	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1წფ 1თხმ	1	16	წბ	85	15	28	5	3	IV	C3 შქრ	0.5	130	25		4	975	188		585			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება																				
																					3			195																						
																					3			98																						
																					2			98																						
																					4																			188						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						975																			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წბა 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
2	4.8	სდ 14	847	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1წფ 1თხმ	1	16	წბ	90	16	38	5	3	IV	C3 შქრ	0.4	90	20		3	432	96		259			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება																				

4	10.3	სდ 21	794	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წბ 1წვ	1	16	რც	84	15	32	5	4	IV	C4 მაყ	0.8	180			4	1854			927	72	ნებით.-ამორჩ. - 25%; ზეხმელის ჭრა
							წბ	103	18	38									4				742		
							წვ	42	11	13									4				185		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1854				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 11წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 103წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4654250,280090</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90</p>																									
5	5.4	ჩდ 36	701	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3წბ 2რც	1	20	წვ	90	20	40	5	2	III	C3 შქრ	0.6	240				1296			648		
							წბ																389		
							რც																259		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1296				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
8	6.1	ჩდ 18	657	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1წბ 1თხმ	1	21	წფ	90	21	38	5	2	III	C3 შქრ	0.4	150	25			915	153		549		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		915			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 1წბა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
9	4.7	სდ 20	660	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1წბ 1თხმ	1	20	წფ	90	20	38	5	2	III	C3 შქრ	0.5	180	30			846	141		508		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით	
																							169			
																							85			
																							85			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							230			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 6თხმ 4წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35																										
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
12	12.2	სა 33	681	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2წბ 1რც	1	20	თხმ	45	22	32	5	4	III	C4 მაც	0.5	160	30		2	1952	366		781			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	90	22	40								2				586				
							წბ	120	16	48								4				390				
							რც	90	17	40								4				195				
			10წფ		15		წფ	150	23	60								4			366					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1952			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35																										
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა																										
13	10.2	სდ 37	476	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2რც 2წფ 1წბ	1	18	თხმ	45	19	30	5	4	IV	C3 შქრ	0.5	150			3	1530			765			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1530				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - თხმ - 9 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 14; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																										
18	1	სდ 30	552	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 შქრ	0.3	130			4	130			117			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით; გზების შეკეთება
							რც	110	17	42									4				13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						130				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
19	4.7	სდ 20	453	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წფ	1	19	თხმ	40	20	28	4	3	III	C3 შქრ	0.4	110			3	517			310			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით; გზების შეკეთება
							რც	110	16	42									4				103			
							წფ	90	18	40									3				103			
							წბ	130	17	52																

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						517			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
მოზარდი 6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																									
20	1.7	სა 37	463	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 2რც	1	19	თხმ	35	19	26	4	3	III	C3 შქრ	0.5	160			3	272			136		
							წფ	90	20	38									3				82		
							რც	90	17	38									4				54		
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						272			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5წფ 5თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, დგ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
სულ მარაგები კვარტალში																		22091	2998		22091				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																		წბ	4027	284		4027			
																		რც	3467			3467			
																		წფ	9801	2252		9801			
																		თხმ	4796	462		4796			
სულ	120.91	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	119.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																							

	0	ნაკადულები
	1.51	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10.5	ჩა 20	396	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 გვმ	0.5	80	10			840	105		756			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					840						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადაგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადაგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	15.2	დ 25	464	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	C4 მაც	0.6	110	16			1672	243		1672			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1672						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
3	4.6	ჩა 25	495	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	13	წბ	50	13	28	3	2	III	B2 შქრ	0.5	90				414			166		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			414	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
4	9.2	ჩა 35	514	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	9	თხმ	15	9	14	2	1	III	C4 მაყ	0.6	60		5		552		46	497		
							წბ															55			
							თხმ	30	13	20												46			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			552	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრავავლილია</p>																									
5	13.3	ჩა 25	471	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	C4 ნზხ	0.6	110	10			1463	133		1463		
სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა																									

7	5	ჩდ 15	621	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	17	წბ	90	17	32	5	3	IV	B3 შქრ	0.6	150			2	750			750			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						750				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წბ 4წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 180; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
8	3.8	ჩ 15	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 3თხმ	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	B3 შქრ	0.5	90				342			239			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						342				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 120; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	6.1	ჩდ 30	525	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4წფ 1წბ	1	19	თხმ	35	15	28	4	3	IV	C4 ნბხ	0.6	180	20		3	1098	122		549			სანიტარ. ჭრა
							წფ	110	23	68									3				439			
							წბ			22	44								4				110			
				10წფ	15		წფ	110	23	68											122					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1098			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
მოზარდი 4თხმ 4წმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც, სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
10	15.4	ჩ 30	679	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	80	19	44	4	2	III	B3 წყ	0.6	210	40			3234	616		3234		სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		წფ	150	25	76											616				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3234			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																									
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																									
11	13	ჩ 35	666	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	150	28	44	8	4	II	B2 მკდ	0.6	370	30		1	4810	390		4810		სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		წფ	170	32	80									1		390				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4810			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																									

12	3.4	ჩ 15	752	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	16	წბ	80	16	40	4	2	IV	B3 შქრ	0.6	140				476			476			დაავადებული ხეების ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						476				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 140; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
13	2.8	ჩდ 30	688	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	110	22	60	6	3	III	B2 მკდ	0.5	210	30		1	588	84		588			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
					15		წფ თხმ	150	25	68									1		84					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						588				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	3.7	ჩდ 30	626	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წფ 1რც	1	16	თხმ	35	15	32	4	3	IV	C4 მზხ	0.5	120	10		3	444	37		266			სანიტარ. ჭრა
							წფ		20	48									2			133				
							რც		15	36									3			44				

19	5.7	ჩ 35	646	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	21	წფ	100	21	56	5	2	III	B2 მკდ	0.6	260	30			1482	171		1482			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1482					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	2	ჩა 25	777	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წზ	1	12	წზ	50	12	32	3	2	III	B3 შქრ	0.5	80				160			160			დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					160					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 130; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
21	1.2	ჩ 15	403	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	10	7	12	1	1	III	C4 მაყ	0.4	20				24			24			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					24					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40 უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
22	4.5	ჩდ 15	679	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წბ 1თხმ	1	16	წბ	80	16	48	4	2	IV	B3 შქრ	0.6	140				630			567	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						630		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20 უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																								
23	5.2	ა 20	672	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	16	წბ	90	16	32	5	3	IV	B3 შქრ	0.6	140			2	728			728	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						728		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 10წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 130; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																								

			სულ მარაგები კვარტალში				22628	4128	92	22720
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			თხმ	6076	1158	92	6168			
			წბ	4775	94		4775			
			წფ	11733	2876		11733			
			რც	44			44			
სულ	146.46	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით								
	145	კორომი ბუნებ. წარმ.								
	0.18	ნაკადულები								
	1.28	ტყის გზები და ბილიკები								

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.2	ა 20	538	ნაბელი კორომი 10თხმ	1	9	თხმ	50	9	36	5	4	V	C4 მაყ	0.4	30			4	126			126			ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				126							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	1.4	ა 25	464	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C4 მაყ	0.4	70			4	98			98			ძოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				98							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 55</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
3	1.9	ჩა 20	544	კორომი ბუნებ.	1	8	თხმ	15	8	14	2	1	III	C4	0.5	30				57			57				

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
6	6.4	ა 25	575	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	20	9	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.5	40				256			256	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						256		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
7	10.6	ა 25	591	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	70	5			742	53		594	148
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						742		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
8	22.7	ა 25	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 გვმ	0.5	80	10			1816	227		1816	227
<p>სანიტარ. ჭრა</p>																								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1816			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
9	4.3	სდ 30	553	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	17	თხმ	45	17	28	5	4	IV	C4 გვმ	0.6	150	10		4	645	43		581		სანიტარ. ჭრა
				10თხმ	15		რც		15	26									4				65		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						645			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
10	2.1	ჩა 20	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	15	თხმ	35	15	32	4	3	IV	C4 მაც	0.6	120	10		4	252	21		227		სანიტარ. ჭრა
				10თხმ	15		წბ	70	15	30									4				25		
				10თხმ	15		თხმ	35	15	32															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
11	7.7	დ 30	642	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წზ 1წფ	1	16	თხმ	40	16	28	4	3	IV	C4 მაყ	0.6	140	10		4	1078	77		862		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							წზ	70	15	28									4				108		
							წფ	70	16	28									3				108		
				10თხმ	15		თხმ	45	17	32											77				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1078			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
12	11.7	ა 25	666	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	40	16	32	4	3	IV	C4 ნზხ	0.5	110	10		3	1287	117		1287		სანიტარ. ჭრა
							წზ																		
				10თხმ	15		თხმ	40	16	32															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1287			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																									

13	7.7	ჩდ 30	749	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	15	თხმ	35	15	26	4	3	IV	C4 ნბზ	0.5	100	10		4	770	77		616			სანიტარ. ჭრა
				10თხმ	15		წბ		15	28									3				154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						770				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
14	6.1	ჩ 25	819	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 ნბზ	0.5	90	5			549	31		549			სანიტარ. ჭრა
				10თხმ	15		წფ		30	14	24											31				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						549				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საკალმახეა</p>																										
15	11	ა 38	744	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	C4 მაყ	0.6	120				1320			1320			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1320		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																								
16	11.8	ა 30	754	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	16	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C4 მაც	0.5	120			4	1416		1133		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	55	15	24								4			283			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1416		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
17	6.5	დ 20	854	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	16	რც	70	16	20	4	3	III	C3 მაც	0.6	130	20	4	845	130	761		სანიტარ. ჭრა	
							წფ		17	24								4			85			
				10წფ	15		წფ	150	24	64								0		130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						845		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																								

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია											
18	16.8	ჩა 30	947	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	17	რც	80	17	28	4	3	III	B2 5ზზ	0.6	160	10		4	2688	168		1613	სანიტარ. ჭრა											
								წფ		17	36								4				538												
								თხმ		16	24								4				538												
				10რც		15	რც	90	17	36											168														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2688														
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																																			
მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																																			
19	9.7	დ 38	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1წზ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	B3 წყ	0.6	230	30			2231	291		1116												
								რც															446												
								თხმ															446												
								წზ															223												
				10წფ		15	წფ	130	25	64											291														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2231														
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი 6წფ 2წზ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																			
20	15.2	ჩა 38	871	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2რც 1წზ	1	15	თხმ	30	15	36	3	2	IV	C4 გვმ	0.6	140				2128			851												
								წფ															638												

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																								
23	8.4	ჩდ 38	769	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2რც 1წზ	1	16	თხმ	35	15	32	4	3	IV	C4	0.6	150			4	1260			504	
							წფ	70	18	40									2				378	
							რც	70	14	15									4				252	
							წზ	90	18	44									2				126	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1260			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 5წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p>																								
24	14.9	ა 40	999	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	28	წფ	170	28	76	9	5	II	C3	0.7	460	40		1	6854	596		6854	
					15		წფ	190	32	84									1		596			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					6854			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p>																								
25	15.5	ჩდ 38	999	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	170	29	72	9	5	II	C3	0.7	460			1	7130			7130	
							რც																	
							თხმ																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7130	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																								
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20																								
26	15.2	ა 38	944	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	170	25	68	9	5	III	B3 წივ	0.8	450			1	6840		6840		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6840	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																								
27	16.5	დ 38	1006	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	29	წვ	170	29	76	9	5	II	B3 წივ	0.7	460			1	7590		7590		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7590	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																								
28	10.2	რ 15	1081	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	29	წვ	170	29	80	9	5	II	C3 მაც	0.7	380	50		1	3876	510	3876		
				10წვ	15		წვ	170	30	80									1		510			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3876	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																								

<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 45</p>																							
29	0.6	ჩ 25	527	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	3	თხმ	15	3	6	2	1	V	C3 გვმ	0.5	10				6		6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6																							
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																							
სულ მარაგები კვარტალში																			53143	4738		53143	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							
																			თხმ	12854	1348		12854
																			წბ	1290			1290
																			რც	3846	466		3846
																			წვ	35153	2924		35153
სულ	255.23	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																					
	250.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																					
	4.2	ნაბელი კორომი																					
	0.39	ნაკადულები																					
	0.44	ტყის გზები და ბილიკები																					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.9	ს 20	809	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1წზ 10წფ	1	26	წფ	150	29	64	8	4	II	B2 წივ	0.5	240	20		1	696	58		557			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				696						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	5.7	ს 30	746	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	170	29	72	9	5	II	B2 წივ	0.8	480			1	2736			2736			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2736						
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 40</p>																										
3	10.9	ს 25	718	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	27	წფ	170	28	60	9	5	II	B2 წივ	0.7	370	40		1	4033	436		3630			ნებით.-ამორჩ. - 20%
				10წფ		15	რც	90	20	36									3				403			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4033					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 45; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																										
4	4.7	სდ 25	727	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წფ	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C4 მაყ	0.6	100				470			282			
							რც																94			
							წფ																94			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					470					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	4.2	ს 15	715	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	150	24	62	8	4	III	B2 წივ	0.5	220	50		1	924	210		924			სანიტარ. ჭრა

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																								
8	6.6	ა 35	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ	1	23	თხმ	50	23	36	5	4	III	C4 მაყ	0.5	200	25		3	1320	165		1056	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	70	22	32									4			132		
				10თხმ	15		თხმ	75	24	36									4			132		
																			3			165		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1320		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
9	4.6	ს 30	697	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 1წბ 1რც 1წფ	1	13	თხმ	30	13	28	3	2	IV	C4 ნბხ	0.5	80				368			258	
							წბ															37		
							რც															37		
							წფ															37		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						368		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7თხმ 3წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25 უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								

10	19.7	ს 20	678	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 2თხმ 2რც 1წვ	1	16	წბ	70	16	36	4	2	III	B3 შქრ	0.6	140				2758			1379				
							თხმ															552					
							რც															552					
							წვ															276					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2758					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წბ 1რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	11.2	სდ 30	757	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წვ 1წბ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 ნბზ	0.6	110	10				1232	112		739			სანიტარ. ჭრა
							წვ															370					
							წბ															123					
				10თხმ	15		თხმ	40	15	28												112					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1232					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	8.5	დ 30	818	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	C4 ნბზ	0.6	130			3	1105			553				

		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1365		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი თხმ 4წზ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შთხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>პლანტაციები რიგებს შორის მანძილი - 2.4</p>						
		სულ მარაგები კვარტალში		22022	2750	22022
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წფ	12250	2000		12250
		რც	1920			1920
		წბ	2754			2754
		თხმ	5098	750		5098
სულ	128.44	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	127.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.41	ნაკადულები				
	0.73	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.8	ჩა 36	736	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 3რც 2წფ	1	17	წზ	110	14	36	6	4	V	C3 შქრ	0.6	180			4	1764			882			გზების შეკეთება
							რც	110	20	46								3				529				
							წფ	130	21	46								2				353				
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1764						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წზ 5წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტიური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	19.7	სდ 37	731	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 3რც 2წფ	1	17	წზ	110	14	36	6	4	V	C3 შქრ	0.5	150			4	2955			1478			
							რც	110	20	46								3				887				
							წფ	130	21	46								2				591				
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2955						

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წზ 5წგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
3	10.5	ჩა 28	801	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წზ 3წგ 1რც	1	12	წბ	110	14	32	6	4	V	C3 შქრ	0.5	80			4	840			504			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	840			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წგ 1წზა; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
4	13.8	ჩა 38	690	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 3წგ 1რც 1თხმ	1	18	წბ	140	16	52	7	4	V	C3 შქრ	0.6	200			4	2760			1380			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2760			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წგ 2წზა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 140წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 55; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p>																								
5	11.6	სდ 37	712	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3წფ 1რც 1თხმ	1	18	წბ	130	16	52	7	4	V	C3 შქრ	0.5	170			4	1972			986	
							წფ	130	22	48									3				592	
							რც	110	17	42									3				197	
							თხმ	60	22	38									2				197	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1972			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p>																								
6	15.6	ჩა 40	523	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3წფ 1რც 1თხმ	1	18	წბ	140	16	52	7	4	V	C3 შქრ	0.6	210			4	3276			1638	
							წფ	130	22	48									3				983	
							რც	110	17	42									3				328	
							თხმ	50	22	36									2				328	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3276			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წბა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																								

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წებ; ხნოვანება - 140წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
7	3.1	ჩა 14	646	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წებ 2წებ 2თხმ 1რც	1	15	წებ	110	14	40	6	4	V	C3 შქრ	0.5	100	20		4	310	62		155		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							წებ	110	17	46									3				62		
							თხმ	45	17	32									2				62		
							რც	110	16	42									4				31		
			10წებ		15		წებ	160	20	64									4		62				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						310			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წებ 2წებ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წებ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 65; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
8	8.4	ჩა 37	733	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წებ 3წებ 1რც	1	16	წებ	110	15	32	6	4	V	C3 შქრ	0.6	170			4	1428			857		
							წებ	130	19	48									3				428		
							რც	110	17	42									3				143		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1428			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									

<p>მოზარდი 5წფ 4წბა 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	12.4	სა 18	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1წფ 1თხმ	1	15	წბ	85	15	28	5	3	IV	C3 შქრ	0.5	100	20		4	1240	248		744	სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით		
							რც	90	16	32									3				248			
							წფ	90	17	40									3				124			
							თხმ	25	15	16									3				124			
			10წფ		15	წფ	165	19	64										4		248					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1240		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<p>მოზარდი 5წფ 3წბა 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
10	9	ჩა 38	524	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 1წფ 1რც	1	18	თხმ	35	20	24	4	3	III	C4 მაყ	0.4	120			2	1080			540			
							წბ	110	15	38									4				324			
							წფ	120	19	52									3				108			
							რც	110	17	40									3				108			

ცხ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1080					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წბა 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
11	5.8	სდ 36	526	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4თხმ 1რც 1წფ	1	14	წბ	75	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.5	110				638			255		
							თხმ																255		
							რც																64		
							წფ																64		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				638					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
12	10	სდ 37	634	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წბ 2რც 1თხმ	1	19	წფ	90	19	38	5	2	III	C3 შქრ	0.6	230				2300			920		
							წბ																690		
							რც																460		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						855			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
15	8.7	სდ 36	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წბ 1რც	1	20	წფ	90	20	38	5	2	III	C3 შქრ	0.5	200				1740			1218		
							წბ															348			
							რც															174			
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1740			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
16	3.2	სდ 38	647	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1წბ 1რც	1	17	წფ	90	17	36	5	2	IV	C3 შქრ	0.4	130				416			208		
							თხმ															125			
							წბ															42			
							რც															42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						416			

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
17	2.4	სა 37	672	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 1წფ 1რც	1	18	თხმ	35	19	24	4	3	III	C3 შქრ	0.6	180			2	432			216		
							წბ	75	15	28									4				130		
							წფ	90	19	38									3				43		
							რც	80	17	32									4				43		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						432			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
18	8	სა 37	524	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბ 1რც 1თხმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 შქრ	0.6	230				1840			920		
							წბ																552		
							რც																184		
							თხმ																184		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1840			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																									

<p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
19	7.3	სა 37	481	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წბ 2წფ 1რც	1	18	თხმ	35	19	24	4	3	III	C3 შქრ	0.6	180			2	1314			526
							წბ	110	16	38									3				394
							წფ	110	19	38									3				263
							რც	100	17	38									4				131
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1314		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
<p>მოზარდი 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																							
20	3.3	სდ 39	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 2რც	1	20	თხმ	45	22	38	5	4	III	C4 მაყ	0.6	210			2	693			416
							წბ	90	16	38									3				139
							რც	110	17	42									4				139
							წფ																
							ცხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					693		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							

<p>მოზარდი 7თხმ 2წბ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
21	3.9	სა 37	447	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 2თხმ	1	19	წბ	90	18	40	5	3	IV	C3	0.5	180			3	702			421	
							რც	120	17	48									3				140	
							თხმ	40	22	38									2				140	
							წვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						702		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																								
<p>მოზარდი 5წბა 4თხმ 1წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
22	2	სა 10	397	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C4	0.4	80				160			80	
							წბ																48	
							რც																32	
							ტნგ																	
							კპ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						160		

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>					
		სულ მარაგები კვარტალში	30739	620	30739
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წბ	12915	310	12915
		რც	4326		4326
		წფ	8532	310	8532
		თხმ	4966		4966
		ცხ			0
		ტნგ			0
		კკხ			0
სულ	185.34	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	184.3	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.17	ნაკადულები			
	0.87	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6	სა 17	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წბ 1რც	1	19	წფ	180	19	64	9	5	V	C3 მაყ	1	310			4	1860			1302	210		ნებით.-ამორჩ. - 25%; ზეხმელის ჭრა	
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1860								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - კენწეროს ქერქიჭამია; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%); მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წფ - 35 კმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																											
2	4.5	ჩდ 37	798	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	20	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 შქრ	0.7	290			2	1305			522				
								რც	110	18	46									3			392				
								წბ	110	16	42									3			261				
								თხმ	40	21	38									2			131				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1305			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - ფიჭვის მზომელა</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში საურმე გზაა</p>																									
3	11	სა 37	773	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ბზ 1თხმ	1	20	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 შქრ	0.7	290			2	3190			1276		
							რც	110	18	46									3				957		
							ბზ	110	16	42									3				638		
							თხმ	45	21	38									2				319		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3190			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1წბ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
4	11.7	სა 38	698	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ	1	22	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 შქრ	0.6	280			2	3276			1310		
							რც	110	20	46									3				983		
							თხმ	65	22	40									2				983		

																							წბ																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										3276													
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																														
მოზარდი																							6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე																							განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.2მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																							სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																							
უბნის თავისებურებანი																							შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
5	7.7	სდ 28	736	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	19	წფ	86	19	34	5	2	III	C3 შქრ	0.8	270				2079			1871			გავლითი - 15%																				
							რც	74	16	28																208																				
							წბ																		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2079																			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																														
მოზარდი																							10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე																							განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																							სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
უბნის თავისებურებანი																							შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა; უბანში სანიმუშო ფართობია																							
გამოსავლიანობის პროცენტი																							სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 14; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90																							
6	3.3	სა 36	736	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	20	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 შქრ	0.6	240			2	792			317																							
							რც	110	18	46																3	238																			
							წბ	110	16	42																3	158																			
							თხმ	45	21	38																2	79																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										792													
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																														

<p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p>																									
7	7.2	სდ 34	740	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1წფ 1თხმ	1	14	წბ	90	14	40	5	3	V	C3 შქრ	0.5	110	25		3	792	180		475		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	100	14	42									3				158		
							წფ	110	17	44									3				79		
							თხმ	30	16	24									3				79		
			10წფ		15		წფ	160	20	62									4		180				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					792				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
8	2.8	სდ 37	724	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2რც 1თხმ	1	20	წფ	140	22	56	7	4	IV	C3 შქრ	0.7	290			4	812			406		
							წბ	110	18	42									3				162		
							რც	110	17	42									4				162		
							თხმ	45	19	32									2				81		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					812				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																									

<p>მოზარდი 8წფ 1წბა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																						
9	6.3	სდ 37	674	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წფ	1	17	წფ	110	18	42	6	3	IV	C3 წყ	0.7	230			4	1449		580
							რც	85	17	32									4			435
							თხმ	40	17	36									3			290
							წფ	90	16	38									4			145
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1449	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
<p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
10	4.8	სდ 36	643	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2რც 1თხმ	1	20	წფ	140	22	56	7	4	IV	C3 შქრ	0.7	290			4	1392		696
							წბ	110	18	42									2			278
							რც	110	17	42									4			278
							თხმ	45	19	32									2			139
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1392	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						

<p>მოზარდი 8წფ 1წბა 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, ამრფ; სიმაღლე - 2.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	3.3	სა 16	636	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	21	რც	82	19	34	5	4	III	C3	0.8	260			4	858			515			ნებით.-ამორჩ. - 25%
							თხმ	50	23	40									4				343			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				858						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																										
12	7.3	სა 37	679	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	22	წფ	110	24	44	6	3	III	C3	0.6	280			3	2044			1022			
							რც	110	19	42									4				613			
							თხმ	55	22	36									2				409			
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2044						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
13	4.8	სდ 37	691	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 1რც	1	22	წფ	110	24	44	6	3	III	C3 შქრ	0.6	280			3	1344			672	
							თხმ	55	22	36									2				538	
							რც	110	17	42									4				134	
							წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1344			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
14	13.4	სა 37	594	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წფ 1რც	1	22	თხმ	45	22	30	5	4	III	C3 მაც	0.6	240			2	3216			1930	
							წფ	110	23	44									3				965	
							რც	110	17	42									4				322	
							წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3216			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20 უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								

15	5.6	სდ 37	685	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოხმ 3წვ 1რც	1	22	თხმ	45	22	30	5	4	III	C3 მაყ	0.6	240			2	1344			806		
							წვ	110	23	44								3				403			
							რც	110	17	42								4				134			
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1344				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
16	3.9	სა 38	606	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3თხმ 1წბ 1რც	1	20	წვ	130	22	52	7	4	III	C3 შქრ	0.7	290			4	1131			566		
							თხმ	45	19	32								2				339			
							წბ	110	18	42								3				113			
							რც	110	17	42								4				113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1131				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1წბა 1თხმ; რაოდენობა - 1300 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
17	4.9	სდ 38	564	კორომი ბუნებ.	1	20	თხმ	45	19	32	5	4	IV	C3	0.6	210			2	1029			515		

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10	სდ 37	671	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2წბ 1თხმ	1	21	წფ	160	24	68	8	4	III	C3 შქრ	0.8	350			4	3500			1750			გზების შეკეთება	
							რც	120	18	42								4				700					
							წბ	140	16	38								4				700					
							თხმ	60	23	36								3				350					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3500						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 140წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
2	6.9	სდ 16	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2რც 1თხმ	1	19	წფ	120	20	48	6	3	IV	C3 შქრ	0.3	90			2	621			311			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; გზების შეკეთება	
							წბ	110	17	38								3				124					
							რც	110	17	40								3				124					

						წბ	140	16	38									4				233			
			10წვ		9	წვ	260	24	76									4			75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2325			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2თხმ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 140წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																									
5	16.7	სდ 21	633	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წვ 2რც 1წბ	1	19	თხმ	50	18	36	5	4	IV	C4 შქრ	0.4	110	10		3	1837	167		735		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							წვ	130	22	52									3				551		
							რც	110	18	42									3				367		
							წბ	120	17	48									3				184		
			10წვ		15	წვ	150	22	64										0		167				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1837			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წვ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
6	4.4	სდ 28	609	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	თხმ	55	18	38	6	4	IV	C3 შქრ	0.4	110	25		3	484	110		242		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე

<p>3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
8	9.2	სა 26	611	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ	1	16	თხმ	40	16	30	4	3	IV	C4 მაც	0.4	90	25		2	828	230		662		სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							რც	120	15	48									3			83			
							წფ	130	16	52									4			83			
				10წფ	15		წფ	150	17	62									4		230				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					828				
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50 უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
9	9.8	ჩდ 37	527	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ	1	17	რც	90	16	32	5	4	IV	C3 შქრ	0.6	170			3	1666			666		
							წფ	110	20	48									2			500			
							თხმ	40	18	32									2			333			
							წბ	90	14	36									4			167			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1666				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4წფ 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
10	7.3	სა 28	631	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2რც 1წბ	1	19	თხმ	50	18	36	5	4	IV	C3 შქრ	0.4	120	25		2	876	183		350			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; გზების შეკეთება																					
							წფ	130	22	52									3				263																								
							რც	110	18	42									3				175																								
							წბ	120	16	42									4				88																								
			10წფ		15		წფ	150	22	62												183																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						876																									
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																															
11	15.7	სდ 39	382	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2რც 2წფ 1წბ	1	19	თხმ	50	20	32	5	4	IV	C3 შქრ	0.7	230			2	3611			1806																								
							რც	120	18	46									3				722																								
							წფ	130	20	52									3				722																								
							წბ	110	17	48									4				361																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3611																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მყ; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															

<p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
12	5	სა 34	581	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ	1	17	რც	90	16	32	5	4	IV	C3 მაყ	0.3	80	15		3	400	75		160		სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							წფ	110	20	48									2			120			
							თხმ	40	18	32									2			80			
							წბ	90	14	36									4			40			
				9წფ 1რც	15		წფ	130	20	52									4		75				
							რც	120	16	48															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						400			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 4თხმ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
13	5.7	სდ 36	568	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ	1	17	რც	90	16	32	5	4	IV	C3 შქრ	0.4	110			3	627			251		
							წფ	110	20	48									2			188			
							თხმ	40	18	32									2			125			
							წბ	90	14	36									4			63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						627			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4თხმ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	4.7	სდ 36	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 2თხმ 1წვ	1	15	წბ	90	14	36	5	3	V	C3 შქრ	0.6	150			4	705			282			
							რც	90	16	38									2				212			
							თხმ	25	16	16									3				141			
							წვ	110	18	46									2				71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						705				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წბა 2წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	2.4	სა 22	643	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 1წბ 1თხმ	1	17	წვ	140	18	58	7	4	IV	C3 შქრ	0.4	110	20		4	264	48		132			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							რც	130	16	48									4				79			
							წბ	120	14	56									4				26			
							თხმ	40	17	32									3				26			
				9წვ 1რც	15		წვ	160	19	62									4		48					
							რც	140	17	56									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						264				

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1წბ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
16	7.8	სა 28	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C4 მაყ	0.4	70					546			382			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						546																											
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 55</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																	
17	3.4	სდ 28	425	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C4 მაყ	0.4	70							238			167		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																	
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 55</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																	

3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
23	2.1		270	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
24	1.8	სა 30	336	კრონაშეკრული კულტ. ზაკთ 2თხმ ხელოვნ.	1	5	აკთ	6	5	8	1	1	II	C3	0.4	10				18			14			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
				ხელოვნ.			თხმ																4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 18																										
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი ზაკთ 1თხმ 1წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20 უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
25	3.2	სა 38	294	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წბ 1აკთ	1	10	თხმ	25	10	14	3	2	IV	C4	0.4	50				160			112			
							წბ																32			
							აკთ																16			
							რც																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 160																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8თხმ 1წბა 1აკთ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
26	0.2	სდ 36	225	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1აკთ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.5	110				22			11		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					22				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წბა 1აკთა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
27	0.1	სდ 36	223	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 4თხმ 1აკთ	1	14	წბ	70	14	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	90				9			5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					9				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წბა 1აკთა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																																															
28	7.1	სდ 22	230	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1აკთ 1წბ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C4	0.4	50				355			284			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																						აკთ																				36					
																						წბ																					36				
																						რცა																									
																						ლღვ																									
																						ტნგ																									
																						წვ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								355																							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წბა 1აკთა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
29	3.2	სდ 39	384	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წბ 2რც 1წვ	1	17	თხმ	40	19	36	4	3	III	C3	0.4	110				2	352			141																							
							წბ	100	15	44											4			106																							

31	1.5	სა 40	278	კორომი რომლის შემადგ. არის ხელოვნ. წარმ. სახეობა 4წბ 4აკთ 1თხმ 1რც	1	12	წბ	70	12	28	4	2	IV	C3 შქრ	0.5	90				135			54			
							აკთ															54				
							თხმ															14				
							რც															14				
							ნკ																			
							ტნგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					135					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წბა 4აკთა 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 12; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
32	5.4	სდ 37	429	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	13	წბ	70	13	32	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	80				432			173			
							რც															130				
							თხმ															130				
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					432					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p>																										

36	1	სა 36	244	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C3 წყ	0.4	100				100			80		
							წბ															20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					100				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
37	0.2		594	საძოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
38	1.2	სდ 40	246	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წფ 1აკთ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C4 მაც	0.3	60				72			29		
							რც															22			
							წფ															14			
							აკთ															7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					72				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																									

					0
სულ	196.19	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	179.3	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	9	კორომი რომლის შემადგ. არის ხელოვნ. წარმ. სახეობა			
	1.8	კრონაშეკრული კულტ.			
	2.8	სამოვარი			
	0.11	ნაკადულები			
	3.18	ტყის გზები და ბილიკები			

<p>3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
4	3.6	სა 28	702	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	90				324			324	ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				324				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 9თხმ 1წგ; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40 შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
5	8.6	სა 36	637	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წზ	1	19	თხმ	35	19	30	4	3	III	C4 მაყ	0.5	160			2	1376			1238	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1376				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 35</p>																								

		არამერქნითი ნედლეული		ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																						
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია																						
6	5.2	სდ 34	622	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	18	3	2	III	C4 მაყ	0.5	110				572			572			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						572				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
7	11.6	სა 37	601	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	19	თხმ	35	20	28	4	3	III	C4 მაყ	0.7	220			2	2552			2042			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2552				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										

8	6.9	სდ 37	546	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1წვ 1რც	1	18	თხმ	40	20	32	4	3	III	C4 მაყ	0.5	150			2	1035			621			
							წბ	120	16	42									4				207			
							წვ	110	17	48									3				104			
							რც	100	16	42									4				104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1035					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
9	13.1	სა 36	467	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C4 მაყ	0.4	100					1310			655		
							წბ																393			
							რც																262			
							წვ																			
							აკთ																			
							ტნგ																			
							კვხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1310					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წვ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
10	3.9	სდ 37	439	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	13	წბ	70	13	30	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	80				312			125		
							რც															94			
							თხმ															94			
							წფ																		
							აკთ																		
							ტნგ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					312				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი თხმ 4წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
11	2.8	სა 32	310	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	14	წბ	70	14	30	4	2	IV	C3 შქრ	0.4	80				224			90		
							რც															67			
							თხმ															67			
							წფ																		
							აკთ																		
<p>ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია</p>																									

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.6	სდ 14	853	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წზ 2რც 1თხმ 1წფ	1	15	წზ	85	15	28	5	3	IV	C3 შქრ	0.4	80	30		3	368	138		221			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
				10წფ	15		რც	70	14	22									3			74				
							თხმ	35	16	24									3			37				
							წფ	70	15	20									3			37				
							წფ	180	22	68											138					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				368						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წზა 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტიური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
2	5.1	სა 34	786	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 3წფ 2რც 1თხმ	1	16	წზ	90	15	36	5	3	IV	C3 შქრ	0.5	130	25		4	663	127		265			სანიტარ. ჭრა
							წფ	90	18	38									3			199				
							რც	85	16	38									3			133				
							თხმ	45	18	36									2			66				

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა											
10	3.3	სა 44	723	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	25	წფ	110	26	44	6	3	II	C3 მოც	0.4	240				2	792			634											
							რც	110	18	36	3	79																							
							თხმ	60	24	38	2	79																							
							წფ	190	28	68	10	5	0.2												140	3	462	462							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1254													
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																			
11	9.1	სდ 37	693	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1რც 1წბ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 შქრ	0.4	140				1274			637												
							თხმ																					382							
							რც																					127							
							წბ																					127							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1274													
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																																			

12	4.2	სა 42	692	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	26	წფ	110	28	44	6	3	II	C3 მოც	0.4	250			2	1050			840			
							რც	110	19	36									3				105			
							თხმ	50	22	32									2				105			
				9წფ 1თხმ	2	28	წფ	190	28	68	10	5			0.2	130			3	546			491			
							თხმ	70	26	42									2				55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1596				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
13	1.9	სა 16	777	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	27	წფ	110	28	44	6	3	II	C3 მოც	0.4	200	30		2	380	57		342			სანიტარ. ჭრა
							რც	100	18	36									3				38			
				10წფ	15		წფ	190	30	68											57					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						380				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საურმე გზაა</p>																										

14	3.8	სდ 32	674	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	17	წფ	75	17	24	4	2	III	C3 შქრ	0.5	150				570			285			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
							რც															171																						
							წბ															57																						
							თხმ															57																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					570																							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p>																																												
15	4.6	სდ 33	671	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1წბ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 შქრ	0.3	100				460			230			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
							რც															92																						
							თხმ															92																						
							წბ															46																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					460																							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საურმე გზაა</p>																																												

16	4.1	სდ 37	699	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1წბ 1თხმ	1	22	წფ	110	24	48	6	3	III	C3 შქრ	0.6	280			2	1148			689			
							რც	110	19	42									2				230			
							წბ	120	17	42									3				115			
							თხმ	55	23	32									3				115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1148					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1წბა 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 120წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
17	11	სა 40	586	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1რც 1წბ	1	23	თხმ	55	24	38	6	4	III	C3 შქრ	0.6	260			2	2860			1430			
							წფ	110	26	44									2				858			
							რც	110	19	42									3				286			
							წბ	110	17	42									3				286			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2860					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
18	2.9	სდ 15	748	კორომი ბუნებ.	1	24	წფ	130	25	48	7	4	III	C3	0.3	130	30		2	377	87		339			სანიტარ. ჭრა;

30	5.5	სდ 38	577	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წფ 1წზ	1	19	თხმ	45	20	36	5	4	IV	C2 შქრ	0.6	190			2	1045			523		
							რც	110	17	38								4				314			
							წფ	110	21	42								2				105			
							წზ	90	16	38								3				105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1045				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წფ 1წზა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
31	8.3	სდ 32	569	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წზ	1	16	თხმ	35	16	22	4	3	IV	C3 მაყ	0.4	90			4	747			523		
							რც	90	15	42								4				149			
							წზ	90	14	40								4				75			
				ხელოვნ.			აკთ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					747				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წზა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									

<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საურმე გზაა</p>																																														
32	1.3	სა 37	368	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C3	0.4	80				104			62																							
																						წბ																				31				
																						რც																					10			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																104								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																																														
33	7.3	სა 32	557	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წფ 1წბ	1	16	თხმ	35	16	22	4	3	IV	C3	0.5	120	25		4	876	183		350																							
																						რც																					263			
																						წფ																						175		
																																										სანიტარ. ჭრა; ძოვება აკრძალულია				

<p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																									
37	11.1	სა 39	453	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2რც 1წფ 1წბ	1	23	თხმ	55	26	32	6	4	III	C3	0.6	250			2	2775			1665		
							რც	110	18	42									3				555		
							წფ	110	22	42									3				278		
							წბ	90	17	38									3				278		
							პნტ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2775				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნთხმ 2წფ 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
38	7.5	სდ 38	440	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ	1	16	რც	110	15	48	6	4	V	C2	0.5	130			4	975			488		
							თხმ	35	18	22									3				293		
							წბ	90	14	36									4				195		

<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
40	10.2	სდ 36	419	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C3	0.4	60				612			428			ძოვება აკრძალულია																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					612																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																																														
41	5.7	სა 32	452	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 1რც 1წფ 1წბ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C3	0.4	60				342			239			ძოვება აკრძალულია; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					342																									

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
42	3.6	სდ 39	369	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	16	რც	90	16	38	5	4	IV	C3	0.4	110			3	396			198			მოვება აკრძალულია
							წბ	90	14	36									3				119			
							თხმ	30	18	26									3				79			
							ცხ																			
							წფ																			
				ხელოვნ.			აკთ																			
							ტნგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					396					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წბა 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										

უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია																						
43	1.5	სდ 37	333	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	15	რც	90	15	38	5	4	IV	C3 შქრ	0.5	120			4	180			90			
							წბ	110	14	42									4				54			
							თხმ	30	17	26									3				36			
				ხელოვნ.			წფ																			
							აკთ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					180					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წბა 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
44	0.2	სდ 38	283	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ხელოვნ.	1	9	თხმ	20	9	14	2	1	IV	C3 მაყ	0.3	30					6			6		
							კვხ																			
							რც																			
							ლვ																			
							აკთ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					6					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>					
		სულ მარაგები კვარტალში	37488	3778	37488
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წბ	8015	1408	8015
		რც	8084		8084
		თხმ	11515	337	11515
		წფ	9874	2033	9874
		პნტ			0
		მხ			0
		აკთ			0
		ცხ			0
		კკხ			0
		ტნგ			0
		ლღვ			0
სულ	242.28	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	239.5	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.81	ნაკადულები			
	1.97	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.3	სდ 40	976	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2წბ 2თხმ	1	20	წფ	120	27	52	6	3	II	C2 შქრ	0.4	170			3	1751			525			
							რც	60	18	28									4				525			
							წბ	70	15	32									4				350			
							თხმ	60	17	28									3				350			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1751						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	3.2	ს 35	984	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1თხმ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C2 შქრ	0.5	110				352			176			
							წბ																70			
							წფ																70			
							თხმ																35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				352						

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
3	12.1	ს 30	857	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	22	წფ	73	25	35	4	2	I	C2	0.92	390				4719			2831	97		გავლითი - 20%; ზეხმელის ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4719				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - რც - 8 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 8; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 85</p>																											
4	12.6	ს 38	921	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წზ	1	22	წფ	140	28	60	7	4	II	C4	0.4	190				3	2394			958			
							რც	70	18	30								4	718								
							თხმ		20	28								3	479								
							წზ	90	17	40								4	239								
							ცხ																				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2394				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

<p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
5	10.8	სდ 40	916	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 შქრ	0.4	120				1296			648		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1296				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
6	3	ჩდ 20	864	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	20	თხმ	60	21	60	6	4	IV	C3 შქრ	0.4	120			4	360			288		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					360				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									

7	10.2	სა 35	789	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თამ 2წფ 1წზ	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	C2 შქრ	0.5	150				1530			612			გზების შეკეთება																						
							თამ																459																									
							წფ																306																									
							წზ																153																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1530																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																
8	4.8	ს 27	847	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წზ	1	17	რც	45	17	22	3	2	I	C2 შქრ	0.4	100				480			240																									
							თხმ																144																									
							წზ																96																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						480																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
9	7.1	ჩდ 38	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	24	წფ	130	28	56	7	4	II	C2 წყ	0.4	210			3	1491			895																									

							რც	60	17	28										4				298				
							თხმ			20	26									3				298				
							წბ																					
							ნკ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1491						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წგ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
10	6.4	სდ 25	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წგ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2	0.4	90								576				288
							თხმ																					173
							წფ																					115
							წბ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						576						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წგ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
11	2	სდ 17	669	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	30	15	20	3	2	IV	C2	0.4	80												160
							რც																					
							წფ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						160						

<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წგ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
12	6.5	ს 20	562	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1რც	1	17	წგ	70	17	30	4	2	III	C2 წყ	0.91	250			1625			1463		გავლითი - 20%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1625				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წგ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წგ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 17; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																									
13	2.9	დ 35	588	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წზ	1	15	რც	70	14	30	4	3	IV	C2 შქრ	0.4	90			4	261			131		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					261				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									

14	12.6	სდ 20	687	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	20	თხმ	48	20	36	5	4	IV	C3 მაყ	1	290			3	3654			3654			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3654				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 29</p>																										
15	0.2	სდ 15	659	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	10	2	1	IV	C3 მაყ	0.6	30				6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						6				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 70</p>																										
16	13.3	სდ 25	768	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ	1	17	რც	50	17	22	3	2	II	C2 მაყ	0.4	100				1330			665			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1330				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p>																										

19	15.7	სდ 28	704	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წზ	1	17	რც	40	17	18	2	1	I	C2 შქრ	0.5	130				2041			816			
							თხმ															612				
							წფ															408				
							წზ															204				
							ნკ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2041					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	2.1	სდ 32	529	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ	1	17	რც	50	17	28	3	2	II	C2 შქრ	0.4	110				231			116			ბუნებრივი ვითარება
							თხმ															92				
							წფ															23				
							წზ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					231					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	1.9	სდ 25	650	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	12	თხმ	20	12	14	2	1	III	C2 მაც	0.5	70				133			93			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						585				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
26	6.3	სდ 27	393	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წზ 2რც	1	16	თხმ	40	17	26	4	3	IV	C2	0.4	90			3	567			284			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წზ	80	15	38									4				170			
							რც	50	15	18									4				113			
							წფ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						567				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი ნთხმ 2რც 2წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
სულ მარაგები კვარტალში																		31147			31147					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																			წფ	9340			9340			
																			რც	9768			9768			
																			წზ	1995			1995			
																			თხმ	9585			9585			
																			ცხ				0			
																			თამ	459			459			
																			ნკ				0			

			პნტ				0
			მხ				0
სულ	205.97	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	204.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.14	ნაკადულები					
	1.63	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	24.1	სა 38	967	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	C2 მაყ	0.6	190				4579			2290			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4579						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	17.6	ჩა 40	878	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 15კ 1თხმ	1	28	წფ	75	28	38	4	2	Ia	C2 შქრ	0.4	260				4576			2288			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4576						

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
3	11.1	ჩა 37	786	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 15კ	1	30	წფ	90	30	42	5	2	Ia	C2 შქრ	0.5	340	12			3774	133	1887
							რც															755
							თხმ															755
							ნკ															377
				10წფ	15		ცხ														133	
							წფ	160	35	84												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3774		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																						
4	13.9	სა 37	1008	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	20	რც	55	20	26	3	2	I	C2 მაც	0.7	260			3	3614		2168
							წფ															1084
							თხმ															361
							ნკ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3614		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p>																						

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 10.4 კმ</p>																								
5	3.1	ა 25	889	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1წფ 1თხმ	1	20	რც	65	20	30	4	3	I	C2 შქრ	0.4	130	7		4	403	22		282	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ	75	15	38									4			40		
							წფ	90	27	44									3			40		
				10წფ	15		თხმ	55	18	26									3			40		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				403				
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 34, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
6	15	ჩა 40	706	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1წბ	1	26	წფ	130	32	60	7	4	I	C2 წყ	0.5	300			4	4500			2250	
							რც	60	20	28									4			900		
							თხმ	70	19	32									4			900		
							წბ	120	17	44									4			450		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4500				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																								
7	7.5	ჩა 38	696	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 3თხმ 1წბ	1	27	წფ	80	27	40	4	2	I	C2 წყ	0.5	300				2250			675	

		სულ მარაგები კვარტალში	26087	310	26087
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		რც	9382	22	9382
		წფ	9939	288	9939
		თხმ	5074		5074
		ნკ	835		835
		ცხ			0
		წბ	857		857
		ბლწ			0
		პნტ			0
სულ	111.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	111.3	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.32	ნაკადულები			
	0.22	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.7	ჩა 15	935	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	25	თხმ	50	27	2	5	4	II	C3 მაყ	0.4	140			3	938			657			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				938						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წგ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	4.9	ჩა 30	914	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წგ 1წბ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	C2 შქრ	0.4	110				539			216			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				539						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წგ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																														
3	9.8	სა 29	1056	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1თხმ	1	20	რც	53	19	20	3	2	I	C2	0.89	300				2940			2352		გამოხშირვა - 20%																					
							წფ	120	26	52													294																							
							თხმ	60	23	44													294																							
							ნკ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2940																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 11წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ძმხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 9; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																																														
4	5.2	სა 30	840	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წზ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2	0.4	110				572			229		ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							თხმ																172																							
							წფ																114																							
							წზ																57																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						572																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																														
5	7.7	სა 34	756	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	C2	0.4	120				924			554																							

<p>მოზარდი 4წფ 4რც 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
10	8.2	ს 28	641	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	60	18	26	3	2	II	C2 იელ	0.5	160				1312			787		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1312				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																									
11	3.3	ჩა 35	629	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	C2 შქრ	0.5	140				462			231		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					462				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									

12	7	ს 32	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2თხმ 1მხ	1	17	რც	55	17	26	3	2	II	C2 შქრ	0.5	140				980			490				
							წფ															196					
							თხმ															196					
							მხ															98					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					980						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 17%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია</p>																											
13	2.5	ჩ 32	503	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 2რც	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C2 მაყ	0.4	60				150			90				ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ															30					
							რც															30					
							პნტ																				
							წფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					150						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
14	7.7	სა 30	528	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 თხ	0.3	80				616			370				ბუნებრივი თვითგანახლება

სულ	89.15	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	88.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.08	ნაკადულები
	0.57	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.4	სა 32	894	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C2 ნბ	0.4	90				576			346				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				576							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	2.4	სა 36	932	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	C2 ნბ	0.4	60				144			101				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				144							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
3	4.4	სა 30	671	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წბ	1	14	რც	45	14	20	3	2	II	C2 ნბხ	0.3	60				264			158																						
																					თხმ																				79				
																					წბ																								
																					ცხ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							264																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, ეკლდ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
4	6.9	ჩდ 34	691	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ	1	14	რც	70	14	32	4	3	IV	C2 შქრ	0.5	100			4	690			483																						
																					თხმ	35	15	24																		4		138	
																					წფ	75	17	36																					69
																					წბ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							690																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საურმე გზაა</p>																																													

5	3.5	სა 35	701	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	14	რც	45	14	20	3	2	II	C2 ნზხ	0.4	80				280			140																						
							თხმ წბ პნტ																112 28																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				280																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წბა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ეკლდ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																													
6	6.7	სა 37	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	13	რც	40	13	18	2	1	II	C2 ნზხ	0.4	70				469			235																						
							თხმ წბ ცხ აკთ																188 47																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				469																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
7	10.4	სდ 37	512	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1ცხ	1	14	რც	50	14	22	3	2	III	C2 ნზხ	0.5	100				1040			520																						
							თხმ																312																						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							424		
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																									
მოზარდი 5რც 3წვ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
10	0.1	ჩდ 28	424	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წბ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	C3 ნბხ	0.4	60				6			2		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
მოზარდი 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
11	1.3	სა 36	817	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	60				78			55		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																									
სულ მარაგები კვარტალში																				4341			4341		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																				რც	2395		2395		
																				თხმ	1351		1351		
																				წვ	206		206		
																				წბ	285		285		
																				ცხ	104		104		

			პნტ				0
			აკთ				0
სულ	51.52	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	51.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	0.42	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.4	სა 40	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	23	წფ	65	23	28	4	2	Ia	C1 შქრ	0.5	260				1404			702			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1404						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
2	2	სდ 26	1039	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ	63	22	29	4	2	I	C2 მაც	0.95	350				700			490	28		გავლითი - 20%; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				700						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 46000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 0.3მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში ბილიკია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4651914,284382</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - რც - 14 კმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 11; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																											
3	2.8	სა 34	1019	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	22	წვ	57	23	27	3	2	Ia	C2	1	450				1260			1008			გამოზშირვა - 20%	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1260					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 42000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში ბილიკია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4651842,284468</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 4; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																											
4	0.2	სდ 20	1029	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	3	რც	15	3	4	1	1	IV	C2	0.9	20				4			3				
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											

<p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
8	2.6	ჩდ 30	893	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	23	წფ	140	25	69	7	4	III	C2 ნზხ	0.5	230	10		3	598	26		419	სანიტარ. ჭრა
				10წფ			რც	70	18	28									4			179		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					598			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
9	11.8	სა 40	742	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	C2 შქრ	0.4	40				472			236	
							წფ															142		
							თხმ															94		
							წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					472			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								

10	0.2	ს 18	927	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C3 მაყ	0.5	50				10			10			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																										
11	9.9	სდ 38	751	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	17	რც	55	17	26	3	2	II	C2 იელ	0.4	120				1188			1069			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1188			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1მხ 1წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	0.2	სა 30	732	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	9	თხმ	15	9	14	2	1	III	C3 მაყ	0.6	50				10			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																									
13	3.5	სდ 35	665	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	13	რც	55	13	26	3	2	IV	C2 იელ	0.4	70				245			172		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					245				
<p>გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, ეკლ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
14	0.7	სა 37	657	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	17	წფ	85	17	40	5	2	III	C2 მაც	0.3	100				70			35		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					70				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ეკლ, შქრ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p>																									
15	4.3	ჩდ 38	544	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 3თხმ	1	14	რც	55	14	26	3	2	III	C2 შქრ	0.3	60				258			103		
							წფ															77			
							თხმ															77			
							პნტ																		
							წბ																		
							თლ																		
							ხრმ																		
							მხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					258				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
16	1.4	სა 38	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	18	წფ	85	18	40	5	2	III	C2 შქრ	0.4	140				196			118		
							რც															78			
							წბ																		
							მხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					196				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																													
17	1.9	სდ 33	583	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1მხ	1	9	რც	50	9	20	3	2	IV	C2	0.4	30				57			34			მოვება აკრძალულია																			
<p>წფ მხ თხმ წბ</p>																																													
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					57																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 6რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ეკლ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა; უბანში ბილიკია</p>																																													
18	0.8	სდ 33	461	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	9	რც	30	9	20	2	1	III	C3	0.4	30				24			17			მოვება აკრძალულია																			
<p>წფ</p>																																													
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					24																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ადგილი ითიბება; უბანში საავტომობილო გზა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																													

			სულ მარაგები კვარტალში	9092	52		9092
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	3889	52		3889
			რც	4564			4564
			წბ				0
			მხ	6			6
			ნკ				0
			თლ				0
			თხმ	633			633
			პნტ				0
			ხრმ				0
სულ	62.72	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	62.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	0.52	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.6	ს 45	1039	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც 10წფ	2 1	23 33	წფ რც წფ რც	60 45 200	24 20 33	26 24 76	3 10	2 5	II	C2 შქრ	0.4 0.1	230 80			3 4 3	2438 848			1707 731 848			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3286						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
2	5.4	სდ 23	1092	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 9რც 1წფ	1 2	28 15	წფ რც წფ თხმ	150 47 40	28 15 14	64 24 18	8 3	4 2	II	C2 ნბ	0.3 0.5	170 100			3 4 3	918 540			918 486 54	27		ნებით.-ამორჩ. - 25%; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1458						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 17000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

5	4.4	სდ 24	959	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1ფქ	1	13	წფ	35	12	14	2	1	III	C3 მაყ	0.71	140				616			246	62	გამოხშირვა - 10%; ზეხმელის ჭრა
							რც	34	12	12												185			
							თხმ		15	23												123			
							ფქ		14	28												62			
							წბ																		
							მდგ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				616					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 11წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 14%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4651804,285148</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ფქ - 14 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 10; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																									
6	8.2	სდ 45	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წფ	1	9	თხმ	25	9	18	3	2	IV	C2 მაყ	0.4	40				328			197		
							რც															98			
							წფ															33			
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				328					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									

			სულ მარაგები კვარტალში	9615			9615
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	5152			5152
			თხმ	661			661
			რც	3392			3392
			წბ	248			248
			ფქ	93			93
			მდგ				0
			თლ				0
			მხ	69			69
სულ	64.54	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	64.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	0.34	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.4	ჩა 17	1033	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	24	რც	55	24	27	3	2	Ia	C3 მაყ	0.93	370				1258			881			გამოხშირვა - 20%
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1258</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კვ-ში - 1.1 კმ</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4651803,285350</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 10; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																										
2	8	ჩა 38	914	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	22	რც	70	20	30	4	3	II	C2 მაყ	0.5	220			4	1760			1056			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1760</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
3	5.2	ჩა 37	778	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	20	რც	70	19	32	4	3	II	C2 წყ	0.5	180			4	936			468	
							წფ	90	22	44									3				281	
							თხმ	70	18	28									3				187	
							თლ																	
							ნმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					936			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
4	7.5	ჩა 18	886	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1ფჭ	1	12	რც	25	12	10	2	1	Ia	C3 მაც	0.6	80				600			300	
							წფ																180	
							წბ																60	
							ფჭ																60	
							თლ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					600			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																								

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია																		
7	3.1	ს 18	870	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ფჭ 1წფ	1	12	რც	30	12	18	2	1	I	C2 თხ	0.4	50				155			93			ბუნებრივი თვითგანახლება																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				155																						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																										
მოზარდი ნრც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლ; სიმაღლე - 4მ.																																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საურმე გზაა																																										
8	4	ა 25	797	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 2წფ	1	17	რც	65	16	28	4	3	III	C2 თხ	0.4	100			4	400			240			ბუნებრივი თვითგანახლება																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				400																						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																										
მოზარდი ნრც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 4მ.																																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																										
9	5.1	სა 30	800	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	7	რც	30	7	12	2	1	IV	C2 გგმ	0.4	20				102			61																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							196		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა																									
18	5.6	სდ 38	465	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	14	რც	55	14	24	3	2	III	C2 თხ	0.4	80				448			269		
							წფ															90			
							წბ															45			
							თხმ															45			
							ბლწ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							448		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6რც 2წფ 2თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, ეკლდ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა																									
19	3.9	ჩდ 38	562	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	15	წფ	70	15	30	4	2	IV	C2 შქრ	0.4	110				429			172		
							რც															129			
							თხმ															86			
							წბ															43			
							ბლწ																		

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმა 4რც 1წბ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>					
		სულ მარაგები კვარტალში	11511		11511
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		რც	6196		6196
		წფ	2181		2181
		თხმ	1864		1864
		თლ			0
		ნძ			0
		წბ	1137		1137
		ფქ	107		107
		ცხ			0
		ნკ	10		10
		ბლწ			0
		კკხ			0
		პნტ			0
		მხ	16		16
		ხრმ			0
		აკთ			0
სულ	110.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	109.6	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.27	ნაკადულები			
	1.03	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	21	ჩდ 37	771	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წზ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 შქრ	0.5	140				2940			1176				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2940							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	7.3	ჩდ 32	691	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წზ	1	17	რც	45	17	22	3	2	I	C2 შქრ	0.4	110				803			482				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				803							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				803							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				803							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							504
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
5	5.7	ჩდ 38	622	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	17	თხმ	35	17	24	4	3	III	C2 შქრ	0.5	140			4	798		479	
							რც	50	16	22								4			319		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							798
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 6რც 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია																							
6	14.5	ჩდ 37	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1წფ	1	15	თხმ	25	15	22	3	2	III	C2 შქრ	0.5	110				1595		798	
							რც														638		
							წფ														160		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1595
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 5რც 4თხმ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																							

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში ბილიკია</p>																								
7	9.2	ჩდ 32	461	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წზ	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	C2 შქრ	0.4	90			4	828		414	ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც	40	15	20									4			248		
							წზ	70	15	32									3			166		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					828			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																								
8	5.9	სა 28	451	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც	1	11	თხმ	20	11	16	2	1	III	C2 ნბზ	0.3	40					236		142	ბუნებრივი თვითგანახლება
							წზ															47		
							რც															47		
							პვლ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					236			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2რც 1წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								

9	11.4	8 27	875	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 2თხმ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 შქრ	0.5	120				1368			821			
							წფ															274				
							თხმ															274				
							წბ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1368					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია</p>																										
10	6.8	დ 27	407	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 2რც	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C2 შქრ	0.3	50				340			204			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ															68				
							რც															68				
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					340					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომოვენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	10.3	ა 30	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4რც 1წბ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C2 ნბხ	0.3	30				309			155			ბუნებრივი თვითგანახლება

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
14	4.6	სდ 32	814	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	60				276			193			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					276					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყარებული განახლებით მოზარდი 5თხმ 3რც 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	6.8	ჩდ 28	787	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წვ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C2 შქრ	0.4	80				544			272			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					544					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5რც 3წვ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	1.8	სდ 34	483	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	რც	55	15	26	3	2	III	C2 შქრ	0.4	90				162			81			ბუნებრივი თვითგანახლება

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						819					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	10.7	ჩდ 36	394	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 შქრ	0.6	170				1819			909				
				თხმ																			728				
				წბ																			182				
				კვხ																							
				ცხ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1819					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
20	1.5	ჩდ 20	327	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	14	2	1	III	C2 ნბხ	0.5	70				105			105				ბუნებრივი თვითგანახლება
				წბ																							
				წფ																							
				რც																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						105					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

			სულ მარაგები კვარტალში	18397			18397
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			რც	7975			7975
			თხმ	7722			7722
			წფ	1166			1166
			წბ	1518			1518
			ნკ				0
			ცხ	16			16
			პვლ				0
			კკხ				0
			ხრმ				0
სულ	201.21	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	199.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.24	ნაკადულები					
	1.27	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგი		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1	ჩა 20	260	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წმ 2რც	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C4 შქრ	0.4	70				70			35			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					70						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
2	0.8	ჩა 28	246	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წმ 3თხმ	1	15	წბ	90	15	36	5	3	IV	C4 შქრ	0.3	70			3	56			39			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					56						

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	9.2	ჩდ 41	353	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წმ 2რც	1	16	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C4 შქრ	0.6	160			2	1472			736			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
							წბ	90	17	40									3				442				
							რც	110	16	44									3				294				
							ცხ																				
							ტნგ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1472			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	7.7	ჩა 37	352	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წმ 1რც	1	16	თხმ	40	16	24	4	3	IV	C4 შქრ	0.5	130			2	1001			601				
							წბ	90	17	40									3				300				
							რც	110	16	48									3				100				
							ტნგ																				
							ცხ																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1001
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 5თხმ 3წზ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																							
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
5	8.6	ჩა 36	398	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წზ 1რც 1წფ	1	16	თხმ	35	16	28	4	3	IV	C4 შქრ	0.6	150			2	1290			645
							წბ	90	17	36									3				387
							რც	110	16	40									3				129
							წფ	125	17	48									3				129
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1290
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 5თხმ 4წფ 1წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																							
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
6	6.6	ჩა 40	350	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წზ 2რც 1წფ	1	17	თხმ	45	17	28	5	4	IV	C4 შქრ	0.5	140			4	924			462
							წბ	90	16	32									3				185
							რც	110	16	40									3				185
							წფ	130	17	48									3				92
							ტნგ																

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							924			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	13.8	ჩა 30	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2რც 2წბ 1წფ	1	15	თხმ	35	15	20	4	3	IV	C4 მაც	0.4	80			4	1104			552			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							რც	110	16	44									3				221			
							წბ	90	15	32									3				221			
							წფ	130	16	44									3				110			
							ტნგ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1104			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყვანყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 1წბ; რაოდენობა - 300 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
8	6.7	ჩა 38	466	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2წფ 1რც	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	C4 შქრ	0.5	140			3	938			375			
							თხმ	35	16	28									2				281			
							წფ	130	17	48									3				188			

						რც	110	17	44								3				68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						684		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წგ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
13	4.8	ჩა 38	636	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 3რც 1თხმ	1	17	წგ	130	17	48	7	4	V	C4	0.5	160			3	768			461	
							რც	110	16	44									3			230		
							თხმ	45	16	28									2			77		
							წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						768		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
14	18.1	ჩა 42	780	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წგ 3რც 2თხმ 1წბ	1	17	წგ	130	17	48	7	4	V	C4	0.4	140			3	2534			1014	
							რც	110	16	44									3			760		
							თხმ	50	17	32									2			507		
							წბ	90	16	36									3			253		

			სულ მარაგები კვარტალში	19002			19002
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			თხმ	6700			6700
			წბ	4169			4169
			რც	3684			3684
			ტნგ				0
			ცხ				0
			წფ	4449			4449
სულ	144.15	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	143.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.24	ნაკადულები					
	0.21	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	8.4	ჩდ 37	443	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რც 3თხმ	1	14	წბ	70	14	30	4	2	IV	C4 შქრ	0.6	130				1092			437																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1092																							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4რც 1წგ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 55; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																																														
2	2.4	ჩა 38	277	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	C4 შქრ	0.5	110			3	264			158																							
							წბ	100	16	36									3				79																							
							რც	100	16	36									3				26																							
							ტნგ																																							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						264	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
3	6	ჩა 39	459	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2რც 1ცხ	1	17	წბ	110	17	40	6	4	IV	C4 შქრ	0.5	160			3	960			384
							თხმ	50	17	32									3				288
							რც	100	16	44									3				192
							ცხ	50	16	36									3				96
							ტნგ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						960	
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							
მოზარდი 5თხმ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																							
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
4	10.2	ჩდ 40	379	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	16	თხმ	50	15	24	5	4	IV	C4 შქრ	0.6	160			4	1632			816
							წბ	110	17	36									3				490
							რც	90	16	36									3				326
							ცხ																

						რც	120	16	40								3				68																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					684																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15</p>																																												
9	4.4	ჩა 36	571	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2წბ 2რც 2თხმ 1ცხ	1	16	წფ	130	16	44	7	4	V	C4 მაც	0.6	180			3	792			238																					
							წბ	90	16	36									3				158																					
							რც	110	17	40									3				158																					
							თხმ	60	16	30									3				158																					
							ცხ	50	15	32									2				79																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					792																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																																												
10	17.6	ჩდ 37	585	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2თხმ 1წფ 1ცხ	1	16	წბ	100	16	36	5	3	IV	C4 შქრ	0.6	170			3	2992			898																					
							რც	110	17	44									3				898																					

ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
14	13	ჩდ 42	699	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წფ	1	20	რც	100	16	44	5	4	IV	C4 მაყ	0.6	240			3	3120			1560	
							თხმ	15	30	4												936		
							წბ	100	16	40									3				312	
							წფ	130	17	48									3				312	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3120		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6თხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																								
15	6.9	ჩა 36	658	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წფ	1	16	რც	110	16	40	6	4	V	C4 მაყ	0.5	130			3	897			449	
							თხმ	50	15	28													269	
							წბ	85	16	32													90	
							წფ	130	17	44													90	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						897		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8თხმ 1რც 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა																								

3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																								
16	12	ჩა 38	713	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წფ 2თხმ 2წბ 1ცხ	1	17	რც	110	17	44	6	4	IV	C4 მაყ	0.5	150			3	1800			540	
							წფ	130	17	48									3				360	
							თხმ	50	16	32									3				360	
							წბ	100	17	40									3				360	
							ცხ	50	16	32									2				180	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1800		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20 არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
17	11.3	ჩა 36	751	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წფ	1	16	რც	110	16	36	6	4	V	C4 მაყ	0.4	100			3	1130			452	
							წბ	100	16	40									3				339	
							თხმ	50	16	28									3				226	
							წფ	130	17	48									3				113	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1130		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																								

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაზარდულია</p>																									
18	5.2	ჩა 38	838	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1თხმ 1წბ	1	17	წფ	130	17	48	7	4	V	C4 შქრ	0.6	200			3	1040			520		
							რც	110	16	44									3				312		
							თხმ	50	17	28									3				104		
							წბ	80	16	32									3				104		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1040			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
19	7.9	ჩდ 25	890	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	16	წფ	110	17	36	6	3	IV	C4 შქრ	0.4	110	35		3	869	277		435		
							რც	100	16	36									3				261		
							წბ	90	15	32									3				87		
							თხმ	50	16	28									4				87		
			10წფ		15		წფ	160	23	56									4		277				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						869			

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წგ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
20	5.1	ჩა 38	751	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1წგ	1	16	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C4	0.6	150			4	765			383	
							რც	110	17	36									3				229	
							წბ	90	16	30									3				77	
							წგ	130	18	48									3				77	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					765			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4თხმ 3წგ 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 5; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
21	12.5	ჩა 28	415	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	15	თხმ	45	15	24	5	4	IV	C3	0.3	60			4	750			525	
							რც	90	16	40									4				225	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					750			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p>																								

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ		
უზნის თავისებურებანი		ფართობი დაბარდულია		
		სულ მარაგები კვარტალში	23637	966
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით		
		წბ	4755	4755
		რც	6698	83
		თხმ	6918	6918
		წფ	4173	883
		ტნგ		0
		ცხ	922	922
		ნკ	171	171
სულ	174.34	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით		
	173.7	კორომი ბუნებ. წარმ.		
	0.38	ნაკადულები		
	0.26	ტყის გზები და ბილიკები		

კვარტალი 54

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.4	ჩა 10	267	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C4 მაყ	0.4	70				28			14			ბუნ. გან. ხელმ. აჩრქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					28					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა ჰა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	0.6	ჩა 36	279	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	20	თხმ	35	21	28	4	3	III	C4 შქრ	0.4	140			2	84			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					84					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

<p>მოზარდი 6თხმ 3წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
3	2.4	ჩა 10	286	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წბ	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C4 მაყ	0.5	30				72			58		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		72		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 10; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
4	9.8	ჩა 38	408	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წბ	1	20	თხმ	45	20	24	5	4	IV	C4 შქრ	0.6	210			2	2058			1235		
							რც	110	21	32								3	412						
							წბ	80	19	32								3	412						
							ცხ																		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2058		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																									

<p>მოზარდი 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
5	15.8	ჩა 38	435	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 1ცხ 1თხმ	1	16	წბ	110	16	32	6	4	V	C4 შქრ	0.7	200			3	3160			1580		
							რც	90	15	28									4				948		
							ცხ	50	18	32									3				316		
							თხმ	35	17	24									2				316		
							წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3160			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
<p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
6	14.3	ჩდ 36	471	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	20	რც	110	21	36	6	4	III	C4 მაყ	0.7	250			3	3575			1788		
							თხმ	40	19	28									2				1430		
							წბ	90	18	36									3				358		
							ცხ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3575				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30																										
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																										
7	1.7	ჩა 15	294	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 6თხმ	1	15	წბ	90	16	32	5	3	IV	C4 შქრ	0.3	60			3	102			41			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							თხმ	25	14	16									4				61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						102				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 8თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
8	6.6	ჩა 40	475	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 2თხმ 1რც	1	22	წბ	90	20	28	5	3	III	C4 შქრ	0.7	340			3	2244			898			
							წფ	120	25	40									3				673			
							თხმ	45	23	28									2				449			
							რც	120	24	36									3				224			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2244					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 4წფ 4თხმ 2წზ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
9	7.2	ჩა 39	483	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წზ 2თხმ	1	25	წფ	125	26	36	7	4	II	C4 შქრ	0.6	340			3	2448			1224		
							წზ	90	24	28									3				734		
							თხმ	35	25	30									2				490		
							ცხ																		
							რც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2448					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 2თხმ 2წზ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 24; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 45; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
10	0.9	ჩდ 40	322	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხმ 2რც 2წფ 2წზ 1ცხ	1	17	თხმ	35	16	20	4	3	IV	C4 მაყ	0.5	140			3	126			38		
							რც	110	17	44									3				25		
							წფ	130	18	52									3				25		

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი შავი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 100წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 26; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
13	2.8	ჩდ 37	584	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1წბ	1	28	წფ	130	28	40	7	4	II	C4 შქრ	0.8	500			3	1400			1120	
							რც	120	26	32									3				140	
							წბ	70	27	36									3				140	
							თხმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1400		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 27; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
14	8.2	ჩდ 38	501	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წბ 2თხმ 1რც	1	28	წფ	130	29	40	7	4	II	C4 შქრ	0.6	380			3	3116			1246	
							წბ	80	27	36									3				935	
							თხმ	40	28	32									2				623	
							რც	110	27	44									3				312	
							ტნგ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3116		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 27; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
15	2.5	ჩა 40	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2წბ	1	23	წფ	125	23	48	7	4	III	C4 შქრ	0.6	310			3	775			388		
							თხმ	35	24	32									2				233		
							წბ	90	22	28									4				155		
							ცხ																		
							ტნგ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					775				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 13 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 22; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
16	4.7	ჩა 42	419	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 2წბ	1	22	რც	120	23	40	6	4	III	C4 შქრ	0.7	320			3	1504			902		
							თხმ	25	22	24									4				301		
							წბ	90	21	36									3				301		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1504				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 21; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; ფართობი დაბარდულია</p>																								
17	4.2	სდ 37	627	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წბ 2წფ 2თხმ 2რც 1ცხ	1	21	წბ	90	20	36	5	3	III	C4 შქრ	0.6	260			3	1092			328	
							წფ	130	22	48									3				218	
							თხმ	35	21	32									2				218	
							რც	110	21	44									3				218	
							ცხ	50	19	32									4				109	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1092				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნთხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 20; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																								
18	5.4	ჩდ 41	497	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1თხმ 1წბ	1	20	რც	110	20	36	6	4	IV	C4 მაყ	0.5	190			3	1026			616	
							წფ	130	21	48									3				205	
							თხმ	35	20	28									2				103	
							წბ	90	19	32									3				103	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1026			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																									
19	1.6	ჩა 25	689	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2წბ 2თხმ	1	28	წფ	130	30	48	7	4	I	C4	0.3	170			3	272			109		
							რც	110	27	40									3				54		
							წბ	90	26	32									3				54		
							თხმ	35	27	28									2				54		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						272			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2თხმ 2წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 14 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 26; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
20	8.3	ჩდ 41	635	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3თხმ 2წფ	1	18	წბ	90	17	36	5	3	IV	C4	0.5	180			3	1494			747		
							თხმ	40	18	28									2				448		
							წფ	110	18	48									3				299		
							რც																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						7590			
<p>სს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 23; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4650118,281057</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90</p>																									
23	13	ჩა 36	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3წფ 1თხმ 1რც	1	16	წბ	90	16	36	5	3	IV	C4 შქრ	0.5	140			3	1820			910		
							წფ	110	17	40									3				546		
							თხმ	35	16	24									4				182		
							რც	110	17	40									3				182		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1820			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3თხმ 3წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
24	6.6	ჩდ 38	682	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წბ 1რც	1	18	თხმ	40	18	28	4	3	IV	C4 მაყ	0.5	150			2	990			594		
							წბ	90	17	36									3				297		
							რც	110	17	40									3				99		

		0 ტყის გზები და ბილიკები
--	--	----------------------------

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.2	ჩ 36	301	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წზ	1	22	თხმ	20	22	24	2	1	I	C4 შქრ	0.6	240				288			202				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				288							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წზ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 21; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 60; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	1.9	ჩ 36	315	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წზ 1რც	1	21	თხმ	25	21	24	3	2	II	C4 შქრ	0.6	220				418			251				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				418							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

<p>მოზარდი 8თხმ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
3	7.8	ჩ 36	365	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	23	თხმ	20	23	20	2	1	Ia	C4 შქრ	0.6	240				1872			1498			ძოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						1872				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 22; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	27.5	ჩდ 38	489	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 2რც 1წფ	1	21	თხმ	25	21	24	3	2	II	C4 შქრ	0.7	260				7150			3575			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						7150				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

<p>მოზარდი 6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 22; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
5	6.9	ჩდ 38	432	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 3წბ	1	22	რც	110	23	36	6	4	III	C4 შქრ	0.6	260			3	1794			718	
							თხმ	30	22	24									4				538	
							წბ	90	21	40									3				538	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1794				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 22; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
6	9	ჩდ 38	446	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 2წბ	1	21	თხმ	25	21	24	3	2	II	C4 შქრ	0.7	260				2340			1404	
							რც																468	
							წბ																468	
							ცხ																	
							წფ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2340				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წფ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p>																								

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 1.9; ზომის ერთეული - კგ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
7	0.6	ჩ 36	327	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წზ 1რც	1	20	თხმ	25	20	24	3	2	II	C4 შქრ	0.6	200				120			72		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 120</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წზა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
8	3.5	ჩა 36	581	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2რც 1წზ	1	20	თხმ	25	20	24	3	2	II	C4 შქრ	0.6	200				700			280		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 700</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																								
9	6.5	ჩ 38	600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1რც 1წბ	1	23	წფ	125	25	44	7	4	III	C3 შქრ	0.7	360			2	2340			1170	
							თხმ	35	22	28									3				702	
							რც	110	22	40									2				234	
							წბ	90	21	32									3				234	
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2340				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 21; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																								
10	3.3	ჩდ 38	796	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	28	რც	120	28	36	6	4	II	C3 შქრ	0.7	420			2	1386			832	
							წფ	125	30	44									2				416	
							თხმ	35	27	28									3				139	
							წბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1386				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 300 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p>																								

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
11	21.4	ჩდ 40	663	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	29	წფ	125	30	46	7	4	I	C3 შქრ	0.8	540			2	11556			9245	
							რც	120	27	28									2				2311	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				11556				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
12	1.8	ჩდ 37	701	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წბ	1	20	რც	110	20	40	6	4	IV	C3 შქრ	0.6	220			3	396			198	
							წფ	110	23	38									2				119	
							წბ	90	16	32									4				79	
							თხმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				396				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																								

13	8	ჩდ 13	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	24	თხმ	59	24	36	6	4	III	C4 შქრ	1	340			4	2720			2720			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2720				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 10</p>																										
14	8.3	ჩდ 40	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	21	წფ	120	23	48	6	3	III	C3 შქრ	0.7	320			2	2656			1062			
							რც	110	19	42									2				797			
							თხმ	35	22	32									3				531			
							წბ	110	17	38									3				266			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2656				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 110წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										

15	19.7	ჩდ	40	800	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1წბ 1თხმ	1	24	წფ	110	25	44	6	3	II	C3 შქრ	0.7	380			2	7486			4492		
								რც	110	23	40									2				1497		
								წბ	30	23	32									3				749		
								თხმ	40	24	30									3				749		
								ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						7486				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 400 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 23; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																				43224				43224		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				თხმ	12661		12661			
																				წბ	4268		4268			
																				რც	8866		8866			
																				ცხ			0			
																				წფ	17429		17429			
																				პნტ			0			
																				თლ			0			
სულ	127.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	127.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.5	ნაკადულები																								

		0 ტყის გზები და ბილიკები
--	--	----------------------------

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	13.9	ჩდ 36	657	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2წბ 2თხმ	1	23	წფ	110	25	40	6	3	II	C4 ნბხ	0.5	250			3	3475			1390			
							რც	110	23	36									3				695			
							წბ	30	23	32									4				695			
							თხმ	25	21	24									4				695			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3475						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 23; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																										
2	11.9	ჩა 36	550	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1თხმ 1წფ	1	17	წბ	90	17	32	5	3	IV	C4 მაც	0.5	150			3	1785			1071			
							რც	110	18	44									4				357			
							თხმ	30	17	28									4				179			

						წვ	110	18	48								4				179			
						აკთ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1785			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნთხმ 2წვ 2წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წვ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
3	1.7	ჩდ 36	698	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	19	წვ	110	19	36	6	3	IV	C4	0.5	190			3	323			258	
							რც	110	18	32									4				65	
							თხმ																	
							წვ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					323			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წვ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია</p>																								
4	13.6	სა 38	759	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წვ 1წვ	1	25	რც	120	24	32	6	4	III	C4	0.6	310			3	4216			2530	

8	12.1	ჩდ 38	775	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2წფ 2რც 2წბ	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	C4 შქრ	0.6	180				2178			871		
							წფ															436			
							რც															436			
							წბ															436			
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2178					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წბ 1წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაზარდულია</p>																									
9	7.6	ჩა 38	772	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 3წბ	1	24	თხმ	25	24	28	3	2	I	C4 შქრ	0.6	260				1976			790		
							წფ															593			
							წბ															593			
							რც																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1976					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წფ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 23; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაზარდულია</p>																									

10	9.2	ჩა 40	876	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	28	წფ	130	30	48	7	4	I	C4 მაყ	0.7	460			3	4232			1693			
							რც	110	26	36									3				1270			
							წბ	90	27	36									4				846			
							თხმ	40	28	32									4				423			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4232						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 27; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																			33252			33252				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																			წფ	14156			14156			
																			რც	9162			9162			
																			წბ	6412			6412			
																			თხმ	3522			3522			
																			ცხ				0			
																			აკთ				0			
																			ბლწ				0			
სულ	114.07	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	113.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.27	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.8	ჩა 37	334	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წმ 1რც	1	14	თხმ	20	14	16	2	1	III	C4 შქრ	0.5	100				80			48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					80						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წმ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
2	7.4	ჩა 38	486	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წმ	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	C4 შქრ	0.5	130				962			481				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					962						

<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 80წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
3	1.4	ჩა 30	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წბ	1	12	თხმ	15	12	14	2	1	II	C4	0.3	40				56			45			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																				
																					რც		6		6																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		56																							
<p>გვდღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 25</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
4	13.7	ჩდ 39	496	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1რც 1წბ	1	22	წფ	130	22	48	7	4	III	C4	0.5	240			3	3288			1644																							
							თხმ	45	21	32								2	986																											
							რც	110	21	36								3	329																											
							წბ	90	22	40								3	329																											
							ცხ																																							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3288																							

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 22; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	7.4	ჩა 40	502	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წფ 1წბ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	C4 შქრ	0.6	140				1036			518			
							რც	110	16	48												311				
							წფ	130	16	48												104				
							წბ	90	15	40												104				
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1036		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	15.2	სა 38	604	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წბ 1წფ	1	17	თხმ	40	17	28	4	3	IV	C4 მაყ	0.5	140			2	2128			851			
							რც	110	18	44									3			638				
							წბ	90	17	40									3			426				
							წფ	130	18	48									3			213				
							ცხ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2128							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20																											
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 25; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																											
7	1.5	ჩა 25	334	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	10	თხმ	15	10	16	2	1	III	C4 მაყ	0.3	30				45			36			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც															9					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				45							
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																											
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 25																											
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 14; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 10; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ფართობი დაბარდულია																											
8	7.2	ჩდ 41	612	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1რც 1წბ	1	23	წფ	130	23	48	7	4	III	C4 შქრ	0.5	270				3	1944			972			
							თხმ	40	24	32												2		583			
							რც	110	23	44												3		194			

14	5.1	ჩა 40	546	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	23	წფ	130	24	48	7	4	III	C4 შქრ	0.6	310			3	1581			632		
							რც	110	23	44								3				474			
							თხმ	35	23	32								2				316			
							წბ	90	23	36								3				158			
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1581				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 23; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 15; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
სულ მარაგები კვარტალში																			16525			16525			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																			თხმ	5705			5705		
																			წბ	2307			2307		
																			რც	3799			3799		
																			პნტ				0		
																			წფ	4379			4379		
																			ცხ	335			335		
სულ	98.52	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	98.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0.12	ნაკადულები																							
	0	ტყის გზები და ბილიკები																							

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.5	ჩდ 25	347	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2თხმ 1წფ 1წფ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2 წყ	0.3	50				25			15			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				25						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	0.6	ჩდ 38	386	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 2თხმ	1	17	რც	75	17	32	4	3	III	C2 შქრ	0.3	90			4	54			32			
							წფ	130	18	48									4				11			
							თხმ	25	15	20									4				11			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				54						

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
3	2.4	ჩა 35	438	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ	1	18	რც	130	18	52	7	5	IV	C2 წყ	0.3	90			4	216			151	ბუნებრივი თვითგანახლება	
							თხმ	30	16	24									4				43		
							წფ	130	19	52									4				22		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					216				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1წმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
4	0.6	ჩა 30	394	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	4	თხმ	5	4	4	1	1	II	C2 მაც	0.5	20					12			12	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					12				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20</p>																									

5	4.8	სა 45	595	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ	1	18	რც	55	18	26	3	2	II	C2 წყ	0.4	140			672			470			
							წფ														134				
							თხმ														67				
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				672					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
6	14	ჩდ 45	567	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	21	რც	130	21	52	7	5	IV	C2 წყ	0.4	180			4	2520			1512		
							თხმ	70	20	30											3		756		
							წფ	150	26	60											3		252		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2520					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
7	15.5	ს 45	709	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	23	რც	110	22	40	6	4	III	C2 წყ	0.5	260			4	4030			2015	109	
							წფ	150	26	64											3		1209		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							945		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 7წფ 2რც 1წზ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
14	2.8	სდ 50	574	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	22	თხმ	75	22	36	8	5	IV	C3 წყ	0.4	200			3	560			504		
							რც	150	22	52									4				56		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							560		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																									
15	13.1	ჩა 40	708	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წფ 1ცხ	1	18	რც	80	19	36	4	3	III	C2 წყ	0.4	130			4	1703			852		
							თხმ	65	17	34									3				511		
							წფ	85	17	40									4				170		
							ცხ		19	40									3				170		
							წზ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1703		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 2წზ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																									

		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
16	7.4	ჩდ 40	636	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1ცხ	1	17	რც	80	17	32	4	3	III	C2 წყ	0.4	120			4	888			533		
							წფ	140	18	52									3				266		
							ცხ	95	18	44									3				89		
							წბ																		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						888			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, ჭყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
17	3.2	ჩდ 50	669	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ 1წფ	1	19	რც	95	19	36	5	4	IV	C2 წყ	0.4	170			4	544			326		
							თხმ	65	18	30									4				163		
							წფ	95	22	40									3				54		
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						544			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1წფ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
18	3.6	ჩა 40	680	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1ცხ 1თხმ	1	17	რც	70	17	30	4	3	III	C2 წყ	0.4	120			4	432			259		
							წფ	110	18	44									3				86		

<p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - თხმ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 7 კმ.</p>																							
21	10	ჩდ 36	829	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წფ 1რც	1	20	თხმ	55	19	28	6	4	IV	C3 შქრ	0.5	170			3	1700			1020
							წფ	130	23	52									3				510
							რც	75	18	32									4				170
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1700	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																							
22	12.2	ჩდ 40	839	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წფ 3თხმ 1რც	1	22	წფ	130	25	52	7	4	III	C2 წყ	0.4	190			3	2318			1391
							თხმ	35	17	26									3				695
							რც	85	19	36									4				232
							ნმ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2318	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შთხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							

23	3.3	ჩდ 38	912	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	C2 წყ	0.3	130				429			429			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						429				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
24	9.7	ჩა 30	1036	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 შქრ	0.4	150		30		1455		291	1310		146	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1455				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 25მ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																										
25	5.7	ჩა 20	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	65	17	24	4	2	II	C2 მაც	0.2	60				342			342			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						342				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.8მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 20 უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმ.</p>																									
26	6	ჩდ 40	943	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	150	23	56	8	4	III	C3 წყ	0.3	160			3	960			960	60	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				960					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 25 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.</p>																									
27	1.9	ჩა 28	1059	ველობი			წვ						III	C2 შქრ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
28	1.2	ჩა 30	1083	ველობი			წვ						III	C2 მაც											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
29	0.9	ჩა 18	1174	ველობი			წვ						III	C2 მაც											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						72			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																									
მოზარდი 5თხმ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
3	4.1	ჩდ 36	412	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წბ 1ცხ	1	14	რც	55	14	24	3	2	III	C2 შქრ	0.5	100				410			246		
				თხმ																		82			
				წბ																		41			
				ცხ																		41			
				წფ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						410			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
4	5.1	ჩა 37	458	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1ცხ	1	15	რც	55	15	22	3	2	III	C2 შქრ	0.5	120				612			306		
				თხმ																		184			
				წბ																		61			
				ცხ																		61			
				წფ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						612			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									

<p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
5	1	ჩდ 34	354	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1ცხ 1წბ	1	16	რც	50	16	22	3	2	II	C2 შქრ	0.4	100				100			40			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															40				
							ცხ															10				
							წბ															10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					100					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										
6	5.3	ჩდ 38	500	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2ცხ 1წბ	1	16	რც	55	16	24	3	2	III	C2 შქრ	0.5	130				689			276			
							თხმ															207				
							ცხ															138				
							წბ															69				
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					689					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

9	9.2	ჩა 37	503	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2ცხ 1წბ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	C2 იელ	0.6	120				1104			442			
							თხმ															331				
							ცხ															221				
							წბ															110				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1104					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	1.2	ჩა 27	374	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C3 თხ	0.4	80				96			48			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															38				
							წბ															10				
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					96					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																										

<p>მოზარდი 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																							
16	1.9	ა 38	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	65	17	28	4	3	II	C2 იელ	0.5	150			4	285			143
							ცხ	110	18	28									3				86
							წბ	90	18	30									3				29
							თხმ	25	16	20									3				29
							წფ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						285	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																							
17	5.6	ჩდ 38	593	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3თხმ 2ცხ 1წბ 1წფ	1	17	რც	65	18	28	4	3	II	C3 შქრ	0.5	150			4	840			252
							თხმ	50	16	26									3				252
							ცხ	65	18	28									3				168
							წბ	70	18	32									3				84
							წფ	90	18	32									4				84
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						840	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																							

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	4.8	სა 27	551	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	13	რც	45	13	24	3	2	II	C2 შქრ	0.4	70				336			168			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															134				
							წბ															34				
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				336						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
19	8.2	ჩ 37	553	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 მაყ	0.4	100				820			410			
							თხმ															246				
							წბ															164				
							ცხ																			
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				820						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, ეკლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										

20	5.4	სა 25	510	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ 1წზ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3 შქრ	0.4	70				378			227			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															113				
							წზ															38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						378				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წზ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	3.2	სა 28	580	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2თხმ 1წზ 1წფ	1	15	რც	70	15	28	4	3	IV	C2 შქრ	0.4	80			4	256			154			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	50	16	28												3		51		
							წზ	75	15	36												4		26		
							წფ	70	16	36												3		26		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						256				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წზ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

22	8.9	სა 38	619	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 2თხმ	1	15	რც	65	15	30	4	3	III	C2 შქრ	0.5	120			4	1068			641																								
							წფ	85	17	40									3				214																								
							თხმ	35	14	20									3				214																								
							წბ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1068																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
მოზარდი ნრც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																															
სულ მარაგები კვარტალში																				11506																											
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																				თხმ		2856																		2856							
																				რც		5496																				5496					
																				წბ		1272																				1272					
																				ცხ		1558																				1558					
																				წფ		324																				324					
სულ		105.26		მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																											
		104.8		კორომი ბუნებ. წარმ.																																											
		0.42		ნაკადულები																																											
		0.04		ტყის გზები და ბილიკები																																											

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.2	სდ 38	367	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	17	12	14	2	1	II	C3 ნბ	0.7	110				352			352			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				352						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
2	5.5	სდ 22	466	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წბ 2წფ 2თხმ	1	17	რც	85	17	36	5	4	III	C3 შქრ	0.3	70			4	385			154			
							წბ	85	17	44									4				77			
							წფ	75	18	32									4				77			
							თხმ	75	15	20									4				77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				385						
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										

<p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 85წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																								
3	4.1	სდ 24	510	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წბ	1	17	რც	130	17	52	7	5	V	C2	0.3	80			4	328		262	ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წბ	90	16	56									4			66		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					328			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																								
4	7.3	სდ 30	571	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	17	რც	50	17	26	3	2	II	C2	0.4	110				803		482		
							წფ															241		
							წბ															80		
							თხმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					803			

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაცოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 40; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																							
5	1	სდ 38	372	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1წფ 1რც	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C3 მაც	0.5	110				110			66
							წბ															22	
							წფ															11	
							რც															11	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					110		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																							
6	2.2	სდ 38	392	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	23	რც	65	24	30	4	3	Ia	C3 მაც	0.5	230			4	506			405
							თხმ	35	20	36									4			101	
							წბ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					506		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																							

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																		მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																			
7	9.2	სდ 30	497	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	17	რც	55	17	26	3	2	II	C3 წყ	0.4	110				1012			607			ბუნებრივი თვითგანახლება													
							თხმ															304																	
							წფ															101																	
							ცხ																																
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1012															
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p>																																							
8	1.4	სდ 28	508	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1პნტ	1	14	რც	110	14	52	6	4	V	C3 წყ	0.2	40			4	56			28			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად													
							თხმ	40	15	26									4			22																	
							პნტ	70	15	32									3			6																	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		56															
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაც, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - პნტ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 100; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																																							
9	3.4	სდ 38	424	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	18	თხმ	60	18	28	6	4	IV	C3 შქრ	0.4	120			3	408			286																

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4648727,285020</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5; სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90</p>																								
12	1.6	ს 15	401	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	5	5	4	1	1	II	C3	0.3	10				16			16	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				16				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																								
13	4.9	სდ 35	618	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ	1	20	რც	55	20	24	3	2	I	C2 წყ	0.6	210				1029			926	103
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1029				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																								
14	7.9	სა 35	582	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წვ	1	22	რც	55	22	24	3	2	I	C2 წყ	0.6	250				1975			1383	593

		<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p>																								
17	6.8	სდ 35	686	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	21	რც	55	21	24	3	2	I	C2 წყ	0.6	230			1564			1251				
							წფ															313				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1564					
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 10</p>																										
18	9.3	სდ 35	803	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	26	წფ	95	26	40	5	2	II	C2 წყ	0.5	280			3	2604			1042			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც												4			1042				
							თხმ												3			521				
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2604					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
19	7.1	სა 37	628	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	23	რც	75	23	30	4	3	II	C2 წყ	0.6	270			4	1917			959			
							წფ	95	25	42									3			575				
							თხმ	55	20	26									3			383				

			ცხ				0
			პნტ	6			6
							0
სულ	129.17	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	128.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.2	სამოვარი					
	0.62	ნაკადულები					
	0.25	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	13.8	ჩ 40	643	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	23	წფ	150	30	68	8	4	II	C2 წყ	0.5	260			3	3588			1435				
							რც	70	17	30								4				1076					
							თხმ	60	20	28								3				718					
							წბ	75	15	38								4				359					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3588				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2.7მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ																											
2	3.4	ჩ 37	612	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1თხმ	1	17	რც	50	17	26	3	2	II	C3 შქრ	0.4	120				408			163				
							წფ															122					
							წბ															82					
							თხმ															41					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							408				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																									
3	5.5	სა 32	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1თხმ	1	20	რც	50	20	26	3	2	I	C2 შქრ	0.5	170				935			374		
							წფ															281			
							წბ															187			
							თხმ															94			
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						935			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - შინაური ცხოველები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
4	12.1	ჩდ 40	705	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	22	წფ	130	28	60	7	4	II	C2 შქრ	0.4	190			4	2299			920		
							რც	60	17	30									4			690			
							თხმ			19	26								3			460			
							წბ	70	15	32												230			
							ნკ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2299			

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																									
5	12.6	ჩ 32	571	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხმ 3რც 2წბ 2წფ	1	17	თხმ	25	17	22	3	2	III	C2 შქრ	0.4	100				1260			378		ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															378			
							წბ															252			
							წფ															252			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1260				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
6	4.9	ჩდ 40	637	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2რც	1	23	წფ	150	28	58	8	4	II	C2 წყ	0.4	210	7		3	1029	34		515		
							თხმ	70	20	32									3			309			
							რც	90	17	40									4			206			
							ნკ																		
							ცხ																		
				10წფ	15		წფ	160	32	80											34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1029				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4თხმ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																													
7	7.2	ჩდ 37	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2თხმ 2რც	1	28	წფ	150	35	76	8	4	Ia	C2 შქრ	0.5	310			4	2232			1339		58				
							თხმ	70	18	28								3		446									
							რც		15	30								4		446									
							ცხ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2232								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																													
8	3.2	ჩ 37	524	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	17	თხმ	40	18	26	4	3	IV	C2 შქრ	0.4	110			3	352			176						
							რც		15	18								4		106									
							წბ	90	16	42								4		70									
							წფ																						
							ნკ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					352								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, დგ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																													

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																							
9	8.8	ჩა 40	709	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წბ	1	17	რც	50	17	26	3	2	II	C2 შქრ	0.5	150	5			1320	44		528
							თხმ															396	
							წფ															264	
							წბ															132	
			10წფ		15		წფ	150	27	68											44		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1320		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																							
10	13.1	სდ 35	698	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 შქრ	0.5	140				1834			1284
							წფ															367	
							წბ															183	
							პნტ																
							თხმ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1834		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							

11	4.1	დ 32	554	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წბ 1წფ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 შქრ	0.4	60				246			98			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
							თხმ															74																						
							წბ															49																						
							წფ															25																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					246																							
გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																												
მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.																																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																												
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - დაბლითი ხანძარი; დაზიანების წელი - 03																																												
უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი																																												
12	6.9	ჩდ 38	767	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 3რც	1	20	თხმ	50	18	28	5	4	IV	C2 შქრ	0.4	140				3	966			386																				
							წფ	140	27	60										3			290																					
							რც	50	15	20										4			290																					
							წბ																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					966																							
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																												
მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																												
13	4.6	ჩდ 28	563	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 შქრ	0.4	100					460			230			ბუნებრივი თვითგანახლება																	
							რც																138																					
							წბ																92																					

პნტ																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1952					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
16	7.5	სდ 33	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წზ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2	0.4	110				825			330			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							თხმ																248				
							წფ																165				
							წზ																83				
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						825					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
17	10.1	ჩდ 36	467	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2წზ 1წფ	1	16	თხმ	60	15	30	6	4	V	C2 წყ	0.4	100				4	1010			404			
							რც	50	17	24													4			303	
							წზ	90	14	42													4			202	
							წფ	70	22	36													3			101	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1010					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p>																											

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღელობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
18	12.9	ჩდ 38	605	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C2 შქრ	0.4	240				3096			1238	65
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3096			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																								
19	2.4	სდ 37	460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	22	წფ	75	22	38	4	2	II	C2 თხ	0.3	140				336			202	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					336			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
20	5	სდ 38	479	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2თხმ 1წბ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C2 თხ	0.4	90				450			225	

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.4	სა 40	539	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	20	რც	75	20	28	4	3	III	C1 წყ	0.6	230			4	1702			1702			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1702						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დამორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	5.1	ჩ 40	501	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	C1 შქრ	0.4	60				306			184			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				306						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
3	2.9	ჩა 38	404	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ	1	8	რც	25	8	16	2	1	I	C2 შქრ	0.4	20				58			29		
							თხმ																17		
							წბ																12		
							წფ																		
							ხრმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						58			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																									
4	10.4	ჩა 38	585	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1თხმ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	C1 შქრ	0.4	70				728			364		
							წბ																146		
							წფ																146		
							თხმ																73		
							ხრმ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						728			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																									

<p>მოზარდი 6წბ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
5	10.6	ჩდ 38	569	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	10	რც	45	10	20	3	2	III	C3 შქრ	0.4	40				424			254		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					424				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, შნდ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
6	3.7	სდ 38	435	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	11	რც	55	11	28	3	2	IV	C2 მაყ	0.4	50				185			111		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					185				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, წყ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p>																									

<p>მოზარდი 8წფ 1რც 1წბ; რაოდენობა - 18000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4648582,286825</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - რც - 8 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 2; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90</p>																																											
12	2.7	ჩდ 34	622	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 მაც	0.4	140				378			151		ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					378																						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წბ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																											
13	4.8	სდ 30	634	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 3წფ	1	23	თხმ	47	22	32	5	4	III	C2 მაც	0.59	220				3	1056			422		ნებით-ამორჩ. - 15%; გზების შეკეთება																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1056																						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																											

<p>მოზარდი 5წფ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 6წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4648760,286378</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 56; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90</p>																						
14	17.9	ჩდ 45	663	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	19	რც	90	18	38	5	4	IV	C2 შქრ	0.6	230			4	4117		2882
							წფ	110	22	52									3			1235
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4117	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
15	5.9	ს 30	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 2რც 2თხმ	1	14	წფ	65	14	26	4	2	III	C2 მაც	0.4	90				531		212
							წბ														106	
							რც														106	
							თხმ														106	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					531	
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ეკლლ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																						

<p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
16	4.4	დ 38	657	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ	1	23	თხმ	50	23	32	5	4	III	C2	0.5	210			3	924			462		
							რც		22	26									4				277		
							წფ	85	25	36									3				185		
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				924					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
17	22.9	ჩდ 45	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1წბ	1	24	წფ	130	28	64	7	4	II	C2 წყ	0.5	300			3	6870			3435		
							რც	70	20	30									4				1374		
							თხმ			20	32								3				1374		
							წბ	110	21	50									3				687		
							ცხ																		
							ნკ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6870					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
18	5.3	დ 40	767	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	110	28	56	6	3	II	C2 წყ	0.5	330			3	1749		1749	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1749		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
19	6.5	სა 38	866	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	32	წფ	170	32	68	9	5	I	C2 წყ	0.5	370			3	2405		2405	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2405		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
20	0.6	სდ 35	558	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	3	თხმ	5	3	4	1	1	III	C2 მაყ	0.3	10				6		6	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	6		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p>																							

სულ	141.49	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	139.6	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.1	საკარმიდამო ნაკვეთი
	0.8	სამოვარი
	0.18	ნაკადულები
	0.81	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.9	ჩა 10	411	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	20	13	16	2	1	III	C3 მაყ	0.4	60				54			54			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				54							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი მისადგომის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
2	0.6	ჩ 27	397	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C3 ნბხ	0.5	100				60			48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				60							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p>																											

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
3	10.4	ჩდ 37	536	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წბ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C3 შქრ	0.5	140				1456			874					
							თხმ																437			146		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1456							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
4	0.5	ა 25	427	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	16	რც	45	16	22	3	2	I	C2 ნბხ	0.4	90				45			23					
							თხმ																23					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					45							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												

5	12.9	ჩა 37	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2ცხ 1თხმ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	C2 შქრ	0.5	100				1290			645																				
							წბ															258																					
							ცხ															258																					
							თხმ															129																					
							წფ																																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1290																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																											
6	11.9	სდ 36	556	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1წფ 1თხმ	1	17	რც	45	17	20	3	2	I	C2 ნბხ	0.6	170				2023			1012																				
							წბ															607																					
							წფ															202																					
							თხმ															202																					
							ცხ																																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2023																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																											
7	3.2	დ 45	581	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წბ	1	16	რც	40	16	18	2	1	I	C2 შქრ	0.4	120				384			269																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						670			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3წბ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																									
10	8.5	ჩა 38	493	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2ცხ 1თხმ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	180				1530			765		
							წბ																306		
							ცხ																306		
							თხმ																153		
							წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1530			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
11	6.8	ა 40	531	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	16	რც	45	16	22	3	2	I	C2 ნბხ	0.5	140				952			476		
							წბ																286		
							თხმ																190		
							წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						952			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წბ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
12	1.4	ა 37	466	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წბ	1	14	რც	40	14	20	2	1	II	C2 ნბხ	0.6	120				168			67		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	168		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
13	12.9	ა 34	668	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	15	რც	45	15	22	3	2	I	C2 ნბხ	0.4	90				1161			581		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1161		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
14	7	სა 25	745	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1თხმ 1წფ	1	22	რც	58	22	26	3	2	I	C2 ნბხ	0.82	310			4	2170			1736	გამოხშირვა - 15%	

							თხმ	35	21	23										3				217						
							წვ	130	24	56										4				217						
							წბ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2170								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4648734,287172</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 10; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90; სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90</p>																														
15	3	ჩდ 36	596	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წბ 1რც	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C3	0.3	60							180				144			
							წბ																					18		
							რც																					18		
							წვ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180								
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, ხშვ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																														
16	11.2	ჩდ 40	678	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 1წბ 1წვ 1რც	1	21	თხმ	45	22	32	5	4	III	C3	0.4	150							3	1680				1176		
							წბ	90	17	40																		3	168	
							წვ	80	24	36																		3	168	
							რც	50	18	24																		4	168	

<p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია</p>																								
19	6.1	ა 25	838	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წზ	1	19	რც	70	18	32	4	3	III	C2 ნბზ	0.5	150	15		4	915	92		641	სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება
							წფ	90	22	40									3			183		
							წზ	90	17	36									3			92		
				10წფ			თხმ																	
					15		წფ	170	27	68											92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					915			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																								
20	7.4	ჩდ 45	855	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	22	რც	80	21	36	4	3	II	C2 ნბზ	0.4	190			4	1406			844	
							წფ	90	25	44									3			281		
							თხმ	40	22	28									4			281		
							წზ																	
							ნძ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1406			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																								

					0
სულ	133.08	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	131.9	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1.1	სამოვარი			
	0.06	ნაკადულები			
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 კა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.1	სდ 37	845	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	25	წფ	80	25	36	4	2	I	C2 შქრ	0.5	280				2828			1697			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2828						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
2	18.9	სა 38	775	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1თხმ	1	21	რც	50	21	24	3	2	Ia	C2 შქრ	0.5	200				3780			2268			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3780						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

5	3	დ 27	874	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ 1წფ	1	21	რც	70	21	32	4	3	II	C2 შქრ	0.5	180	10		3	540	30		324			სანიტარ. ჭრა
							თხმ	35	19	26									4			162				
							წფ	90	25	40									3			54				
				10წფ		15	წფ	150	27	68											30					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						540				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
6	10	ჩ 40	797	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	26	წფ	80	26	36	4	2	I	C2 შქრ	0.4	240				2400			1680			
							რც															480				
							თხმ															240				
							ცხ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2400				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მყ, წყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	6.9	სდ 32	797	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	23	წფ	110	25	44	6	3	II	C2 შქრ	0.4	190	15		3	1311	104		656			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება

						რც	24	21	50												3				393			
						თხმ	26	22	35												3				262			
				10წვ		წვ	160	27	64														104					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1311					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
8	5.5	დ 36	883	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 1თხმ	1	26	წვ	130	27	52	7	4	II	C2 შქრ	0.3	170					3	935			655		28	
						რც	80	22	36												4				187			
						თხმ	45	22	32												3				94			
						წვ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							935					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1წვ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																												
9	3.8	ჩდ 37	887	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1თხმ	1	28	წვ	80	28	36	4	2	Ia	C2 შქრ	0.4	250							950			760		
						რც																			95			

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
12	4.6	სდ 25	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წბ	1	24	წფ	120	25	44	6	3	III	C2 შქრ	0.3	140	10		3	644	46		451		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							რც	80	22	36									3				129		
							წბ	70	19	28									4				64		
			10წფ		15		წფ	150	28	62											46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						644			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 35; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან</p>																									
13	6	სდ 38	915	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	26	წფ	85	26	40	5	2	I	C2 შქრ	0.4	230					1380			966	
							რც																276		
							თხმ																138		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1380			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																									

სულ	120.12	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	119.7	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.13	ნაკადულები
	0.29	ტყის გზები და ბილიკები

<p>მოზარდი 6რც 3წმ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
3	7.3	ჩდ 37	558	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წფ	1	18	თხმ	35	17	24	4	3	III	C2 შქრ	0.5	150			4	1095		657
							რც	60	18	26									4			329
							წფ	55	19	24									3			110
							ცხ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1095	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						
<p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																						
4	9.4	ჩა 32	640	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C2 ნბზ	0.3	70				658		395
							თხმ															197
							წფ															66
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					658	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																						
<p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება;</p>																						

უბანში საავტომობილო გზა																									
5	9.6	სა 30	597	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 ნბზ	0.5	120				1152			576		ძოვება აკრძალულია
																							346		
																							230		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1152				
გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ																									
მოზარდი 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																									
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 60წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 13; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
6	7.3	სა 32	711	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ	1	15	რც	45	15	20	3	2	I	C2 ნბზ	0.5	110				803			562		
																							161		
																							80		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					803				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									

<p>მოზარდი 8თხმ 1წზ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ხშვ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
12	1.4	ჩდ 36	684	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	100				140			84		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					140				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
13	10.7	ჩა 27	810	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 4თხმ 1წფ 1რც	1	15	წზ	55	15	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	130				1391			556		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1391				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წზ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									

<p>მოზარდი 7თხმ 2რც 1წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დგ, ხშვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																													
16	4.6	ჩა 23	934	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	20	რც	62	20	30	4	3	I	C2 მაყ	0.71	230			4	1058			846			გავლითი - 10%																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1058																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2თლ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4647700,287222</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 15; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																																													
17	3.8	ჩა 38	946	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2თხმ 2წზ	1	26	წფ	80	26	32	4	2	I	C2 ნზხ	0.7	410				1558			623																						
							რც																312																						
							თხმ																312																						
							წზ																312																						
							ნკ																																						
							ცხ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1558																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																													

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
18	4.5	ჩა 31	1018	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 15კ	1	23	წფ	58	26	30	3	2	Ia	C2	0.81	380			2	1710			855			გამოხშირვა - 15%																							
																					რც	46	20	20																									
																					ნკ	58	20	32																									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1710																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4646896,287270</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 20; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90</p>																																																	
19	4.7	ჩდ 40	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	C2	0.5	200									940																								
																					თხმ																												
																					რც																												
																					ნკ																												
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					940																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																																	

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.6	ჩა 38	539	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 1წბ 16ძ	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	C2 ნბხ	0.5	130				598			239			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																598										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წბ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
2	10.5	ჩდ 37	628	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1წფ 1თხმ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	160				1680			840			
							წბ															504				
							წფ															168				
							თხმ															168				
							ცხ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1680			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
3	3.9	ა 30	619	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 4რც	1	17	წბ	70	17	32	4	2	III	C2 გვმ	0.6	170				663			398		
							რც															265			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						663			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წბ 2რც 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
4	4.3	ჩა 40	680	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	15	რც	45	15	22	3	2	I	C2 ნბხ	0.4	100				430			215		
							თხმ															172			
							წბ															43			
							წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						430			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.3მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
5	7.9	ჩ 32	528	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 1ცხ 16ძ	1	16	წბ	60	16	26	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	160				1264			506		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					1264				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბ 3რც 25ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
6	10.1	ჩ 38	735	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1წფ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 შქრ	0.5	130				1313			657		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					1313				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2თხმ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
7	6.9	ჩ 36	680	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	40	14	20	2	1	II	C2 ნბხ	0.4	80				552			331		

ნმ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1647		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																								
12	9	ჩდ 38	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C3 შქრ	0.6	340	15			3060	135		1224	45
				10წფ		15	რც თხმ ცხ წფ	170	28	78											135	1224 612		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3060		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																								
13	7.2	ჩა 32	745	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წფ	1	16	რც თხმ წფ ნმ	50	16	22	3	2	II	C2 ნბხ	0.3	70				504			202	
																						151 101 50		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						504			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმა 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																									
14	15.3	სა 36	782	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წფ 1წფ	1	17	რც	55	17	26	3	2	II	C2 ნზხ	0.4	110				1683			1010		
							თხმ																337		
							წფ																168		
							წფ																168		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1683			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
15	4.1	ჩდ 35	946	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	17	რც	45	17	20	3	2	I	C2 ნზხ	0.6	170				697			418		
							თხმ																209		
							წფ																70		
							წფ																		
							წკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						697			
ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა																									

<p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																														
16	4.7	ჩდ 36	985	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 შქრ	0.5	140				658			329																							
																						წფ																			197					
																						თხმ																				132				
																						ნკ																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								658	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																														
17	10.7	ჩდ 33	1157	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	24	წფ	80	24	36	4	2	I	C3 შქრ	0.4	200	15				2140	161		1284																						
																						რც																								
																						თხმ																								
																						ნკ																								
																						წფ	10წფ	15	წფ	150	27	72														161				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2140	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																																														

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																												
18	17.6	ჩა 37	1016	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	25	წფ	80	25	36	4	2	I	C2 შქრ	0.5	280	20			4928	352		2957																					
																					რც																				1478			
																					თხმ																					493		
																					ნკ																							
																					წფ	170	28	80																		352		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4928			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																												
19	0.6	ს 30	736	ველობი			წფ						III	C4 ნბხ																														
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																												
20	1	ჩა 20	469	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3რც 1წბ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	B4 მაც	0.4	50								30																				
																					რც																					15		
																					წბ																						5	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																50							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																												
21	0.3	ს 30	798	ველობი			რც						IV	B3 მაც																														
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							

		სულ მარაგები კვარტალში	24378	1296		24378
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წბ	2790			2790
		რც	10195			10195
		ნძ	253			253
		ცხ	126			126
		თხმ	4048			4048
		წფ	6966	1296		6966
		ნკ				0
სულ	154.51	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.9	ველობი				
	152.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.35	ნაკადულები				
	0.46	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10	ჩა 32	872	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	19	რც	50	19	22	3	2	I	C2 შქრ	0.5	160				1600			800			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1600						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
2	6.6	ა 36	942	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	24	რც	90	24	36	5	2	II	C2 შქრ	0.5	260				1716			858			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1716						
გვ.დუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

<p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
3	7.2	ა 37	985	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	24	წფ	110	26	44	6	3	II	C2 შქრ	0.6	320			3	2304			1613		
							რც	70	21	32									4				461		
							თხმ	45	19	28									4				230		
							წბ																		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2304				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
4	4.7	ჩდ 34	1133	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	25	წფ	85	25	36	5	2	I	C2 წყ	0.4	210	10				987	47		790	
							თხმ																	197	
							ნკ																		
							რც																		
							წფ	170	29	72											47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					987				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																									
5	9.4	ჩა 36	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1თხმ	1	26	წვ	90	26	40	5	2	I	C2 წყ	0.4	230				2162			1730		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2162				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წვ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																									
6	19.3	ჩა 32	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II	C2 წყ	0.3	160	10			3088	193		2779		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3088				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წვ 15მ 1სკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									

<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სამუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
7	17.1	ჩა 37	1011	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	25	წფ	70	25	32	4	2	I	C2 შქრ	0.4	220				3762			2633				
				რც																		752					
				თხმ																		376					
				ნკ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3762						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	20.8	ჩა 32	1161	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 წყ	0.3	160	15				3328	312		2995		104	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
				10წფ																							
				15																							
				წფ				170	31	72																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3328						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნმ 1სკ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>					
		სულ მარაგები კვარტალში	28550	1898	28550
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		რც	2884		2884
		წფ	22920	1898	22920
		თხმ	2104		2104
		ნკ	642		642
		წბ			0
		ნძ			0
		სჭ			0
სულ	147.51	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	145.8	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.76	ნაკადულები			
	0.95	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.6	ჩდ 37	546	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წბ 15მ	1	16	რც	50	16	22	3	2	II	C2 ნბ	0.5	130				728			291			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				728						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 25მ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
2	11.2	ჩდ 38	687	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1წბ 1ცხ	1	18	რც	55	18	26	3	2	II	C3 შქრ	0.5	160				1792			717			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1792						

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																								
3	12.4	ჩდ 38	723	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1წფ	1	20	თხმ	35	22	24	4	3	II	C2 ნბხ	0.6	210			4	2604		1302		
							რც	50	18	22									4			781		
							წბ	65	17	28									3			260		
							წფ	70	23	32									4			260		
							ცხ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2604			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2თხმ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მხელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
4	9.8	ჩ 40	735	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წბ 1თლ	1	21	რც	50	21	24	3	2	Ia	C2 შქრ	0.5	210				2058		1235		
							თხმ															412		
							წბ															206		
							თლ															206		
							ცხ																	
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2058			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																								

<p>მოზარდი 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
5	8.2	ჩა 34	578	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1ნძ	1	16	რც	50	16	22	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	120				984			492	
				თხმ																			295	
				წბ																			98	
				წფ																			98	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					984			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
6	8.1	ჩა 32	537	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1წბ 1წფ	1	14	რც	40	14	20	2	1	II	C2 შქრ	0.3	60				486			194	
				თხმ																			194	
				წბ																			49	
				წფ																			49	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					486			

გვლდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვიტყით, ცოდი განახლებით

<p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
7	9.8	ჩა 32	1051	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წბ	1	19	რც	50	19	24	3	2	I	C2 ნბხ	0.5	160				1568			627			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1568					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	3.9	ჩა 34	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1ცხ	1	13	თხმ	20	13	16	2	1	III	C3 გემ	0.5	90				351			176			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					351					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
9	8.3	ა 37	619	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წბ 1ცხ	1	17	რც	70	16	28	4	3	III	C2 შქრ	0.6	170			4	1411			564		
							თხმ	35	18	24									4				423		
							წბ	80	15	32									3				282		
							ცხ	90	19	36									3				141		
							ნძ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1411				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6რც 2წბა 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
10	4.5	სა 36	622	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	14	რც	50	14	22	3	2	III	C2 გვმ	0.4	80					360			216	
							წბ																72		
							თხმ																72		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					360				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7რც 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, წყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									

11	12.2	სა 32	1037	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1თხმ	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	C2 შქრ	0.5	150				1830			915			
							წფ															549				
							წბ															183				
							თხმ															183				
							ცხ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1830					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
12	10.7	ჩა 38	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C3 შქრ	0.5	270				2889			1156			
							რც															867				
							წბ															289				
							ცხ															289				
							თხმ															289				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2889					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										

13	6.1	ა 35	621	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ 1წბ	1	14	რც	50	14	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	80				488			293			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					488					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 2თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
14	11.5	ჩა 40	934	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 2თხმ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 შქრ	0.5	270				3105			1863			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3105					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
15	7.1	დ 37	834	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	წფ	90	26	44	5	2	I	C3 შქრ	0.6	350				2485			1740			

17	18.6	ჩა 36	1001	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2თხმ 1ცხ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	A2 შქრ	0.5	270	15			5022	279		2511		112		
							რც															1004					
							თხმ															1004					
							ცხ															502					
							ნკ																				
				10წფ		15	წფ	150	28	68											279						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5022					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																											
18	0.8	სა 36	494	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	14	რც	50	14	22	3	2	III	C3 გვმ	0.4	80				64			38				
							წბ															13					
							თხმ															13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						64					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
19	0.1		531	საძოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

		სულ მარაგები კვარტალში	29224	558	29224
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		რც	9957		9957
		თხმ	6635		6635
		წბ	2367		2367
		ნძ	171		171
		ცხ	1246		1246
		წფ	8642	558	8642
		თლ	206		206
		ნკ			0
					0
სულ	162.21	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	161.3	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.1	საძოვარი			
	0.45	ნაკადულები			
	0.36	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.6	ა 30	519	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ 4წბ 6რც	1	14	რც	55	14	26	3	2	III	C2 წყ	0.4	80		10		48		6	24			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					48						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წბ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

2	1.5	ა 30	565	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C2 ნბხ	0.1	10				15			15			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						15				
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დგ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
3	12	სა 38	606	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C2 წყ	0.4	80				960			480			გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						960				
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წბ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
4	5.6	ჩა 38	786	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	24	წფ	110	27	52	6	3	II	C2 წყ	0.4	210			3	1176			470			

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
11	1.6	ჩდ 37	652	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	19	რც	110	22	52	6	4	III	C2 მაყ	0.4	140			4	224		134	
				წბ			60	15	28									3			45		
				თხმ				15	28									3			45		
				წფ																			
				კვხ																			
				თლ																			
				ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					224		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წბ 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
12	6.5	ა 38	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წბ	1	13	თხმ	25	13	22	3	2	III	C2 წყ	0.4	70				455		273	
				რც																	137		
				წბ																	46		
				ცხ																			
				თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					455		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																							

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
13	1.9	ჩა 28	833	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ცხ	1	22	წფ	65	22	28	4	2	I	C3 მაყ	0.2	80			152		91		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც</p> <p>ცხ</p> <p>ნკ</p> <p>თხმ</p>																					46	15	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					152		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
14	15	ჩდ 38	937	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	27	წფ	190	29	72	10	5	II	C2 წყ	0.5	300	25		3	4500	375	3600	
<p>რც</p> <p>ცხ</p> <p>წბ</p> <p>წფ</p>																					4	900	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4500		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																							

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
15	8.9	ჩა 36	877	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1თხმ 1ცხ	1	25	წფ	110	26	50	6	3	II	C2 წყ	0.5	270			3	2403			1442		
							რც		25	28									4				481		
							თხმ	35	21	28									3				240		
							ცხ	90	24	52									3				240		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2403			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი ნწფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																									
16	7.1	ჩა 28	929	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	200	24	80	10	5	IV	C3 მაც	0.3	140	25		4	994	178		795		
							რც	80	18	36									4				199		
				10წფ		15	წფ	260	27	110											178				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						994			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 0.9მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																									

17	4.2	ა 30	670	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1თხმ	1	10	რც	25	10	14	2	1	Ia	C2 მაყ	0.4	40		10		168		42	101																							
				10რც	9		წბ	75	17	36											42	50	17																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						168																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბ 2ნმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
18	5.7	ა 25	790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1თხმ	1	21	რც	55	21	26	3	2	I	C2 მაყ	0.4	140				798			559																							
							წბ															160	80																							
							წფ																																							
							მხ																																							
							ნმ																																							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								798
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
19	9.1	სა 38	825	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 1თხმ 1მხ 1მძ	1	23	რც	55	23	26	3	2	I	C2	0.4	180				1638			819	
							წბ																328	
							თხმ																164	
							მხ																164	
							მძ																164	
							ნკ																	
							მძ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1638
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წბ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
20	7.1	ჩა 40	830	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	21	რც	95	20	40	5	4	III	C2	0.5	210			4	1491			895	
							წფ	130	24	48									3				447	
							წბ	65	16	28									3				149	

სულ მარაგები კვარტალში			27370	1106	96	27466
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		რც	10801		90	10891
		წბ	1530		6	1536
		თხმ	2273			2273
		ცხ	550			550
		ნკ	152			152
		თლ				0
		წფ	11736	1106		11736
		კკბ				0
		აკთ				0
		ნძ	164			164
		ბლწ				0
		სჭ				0
		მხ	164			164
სულ	141.98	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	140.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.38	ნაკადულები				
	1.1	ტყის გზები და ბილიკები				