

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

გურიის სატყეო სამსახური

ტექსაქციური აღწერა

(2017 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი ჩოხატაური

სატყეო ზოტი

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.5	ჩა 37	687	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 1ცხ	1	15	თხმ	50	14	24	5	4	V	C3 წყ	0.5	110			4	935			748			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							935			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
2	3	ჩდ 37	581	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	16	წფ	90	16	32	5	2	IV	C3 წყ	0.4	120				360			180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							360			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა																												
3	1	ჩა 30	560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	20	14	24	2	1	III	C3 მაყ	0.4	80				80			80					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						80						
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																												
მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
4	15.2	ჩდ 38	707	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წბ	1	18	რც	85	17	36	5	4	III	C3 წყ	0.5	160	20		4	2432	304		1216					
							წფ	110	19	44								4			973							
							წბ	110	16	48								4			243							
							კვბ																					
							ნკ																					
							ცხ																					
							თხმ																					
				6წფ 4რც	15		წფ	140	21	52											304							
							რც	120	16	44																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2432						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი5რც 5წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																												

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																													
5	13.8	ა 37	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წვ 1წბ	1	19	რც	95	18	36	5	4	IV	C3 წივ	0.5	170	35		4	2346	483		1173						
							წვ	110	20	48									4				938						
							წბ	110	17	48									4				235						
							ნკ																						
							კპხ																						
							თხმ																						
							ცხ																						
				5წვ 5რც	15		წვ	150	22	56										483									
							რც	130	17	48																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2346							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი4რც 4წვ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																													
დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																													
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																													
6	1	ჩა 25	544	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	C3 მაყ	0.4	90			4	90			90						
							კპხ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						90							
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																													

მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																												
7	7	ჩა 20	686	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	C3 მაც	0.4	90			4	630			567																					
																							რც	50	15	32						4				63								
																							წვ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							630																					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																												
მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																												
8	24.9	ჩა 37	857	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 1რც 1ცხ 1წბ	1	19	წვ	90	19	36	5	2	III	C3 წყ	0.5	190	15			4731	374		3312																					
																							რც																	473				
																							ცხ																	473				
																							წბ																	473				
				10წვ	15		წვ	130	22	52											374																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4731																					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																												
მოზარდი5წვ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის																																												

	კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																									
	უბნის თავისებურებანი																									
	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
9	7.3	ჩა 37	879	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 წყ	0.4	140	20			1022	146		511			
							რც															409				
							წბ															102				
							ცხ																			
							ნკ																			
							თხმ																			
				9წფ 1რც	15		წფ	150	23	52											146					
							რც	120	18	44																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1022			
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
10	18.5	ჩა 38	1078	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 წყ	0.4	150	25			2775	463		1665			
							რც															833				
							წბ															278				
							ნკ																			
							ცხ																			
							თხმ																			
				9წფ 1რც	15		წფ	140	22	52											463					

მოზარდი6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
13	4.7	ჩა 35	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				94			94					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						94						
გვდუ: ბუჩქნარები																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																												
უბნის თავისებურებანიერთეული ხეები და ბუჩქები																												
14	0.7		662	ველობი			თხმ						IV	C4 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
15	3.4	ჩა 38	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1წბ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 წყ	0.3	110	10			374	34		299					
							რც															37						
							წბ															37						
							თხმ																					
							ცხ																					
				10წფ	15		წფ	150	23	56											34							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						374						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 400 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																												

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ				
		სულ მარაგები კვარტალში	18174	4202		18174
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	1557			1557
		წფ	9279	3415		9279
		ცხ	567			567
		კკხ				0
		წზ	1586			1586
		რც	4965	787		4965
		ნკ				0
		წყ	220			220
		შქრ				0
		მოცმ				0
სულ	125.36	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.7	ველობი				
	124.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.11	ნაკადულები				
	0.05	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ლი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.8	ჩ 35	711	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 1ცხ 1წზ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 წყ	0.4	160	15			1088	102		435			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1088								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი 6თხმ 3წფ 1წზ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2																											
მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																											
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																											
2	1.7	ჩა 10	570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	20	14	24	2	1	III	C3 მაყ	0.4	70					119			119			
				წზ																							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									119
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																									
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
3	29.2	ჩა 38	854	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ცხ 3წფ 2წზ	1	22	ცხ	100	23	44	5	3	III	C3 წყ	0.3	160			3	4672			2336		
							წფ		22	40								4				1402			
							წზ		22	40								4				934			
							ნკ																		
							თხმ																		
							რც																		
							კპხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									4672
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 4ცხ 4წფ 2წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
4	1.3	ა 10	589	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 2ცხ 2თხმ 1რც	1	15	წზ	70	15	36	4	2	IV	C3 მაც	0.2	40				52			26		
							ცხ															10			
							თხმ															10			
							რც															5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									52

გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 4თხმ 3რც 3წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
5	6.2	ჩა 36	707	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4ცხ 1წფ 1რც	1	17	წბ	90	15	36	5	3	IV	C3 წყ	0.3	90			4	558			223					
							ცხ	90	18	40									2				223					
							წფ	90	18	44									4				56					
							რც	70	16	36									4				56					
							თხმ																					
							ნკ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					558							
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 4წფ 3წბ 3ცხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																												
6	5.1	ჩა 35	911	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 1ცხ 1წბ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 წყ	0.4	160	15			816	77		326			სანიტარ. ჭრა		
							თხმ															326						
							ცხ															82						
							წბ															82						

				10წფ	15		რც წფ	150	22	52										77						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							816			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6თხმ 3წფ 1წზ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
7	8.2	ჩა 38	1001	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 3წფ 2თხმ 1წზ	1	20	ცხ	90	20	36	5	3	III	C3 წყ	0.5	220	15		2	1804	123		722			
							წფ	90	21	44									4				541			
							თხმ	60	18	32									4				361			
							წზ	90	17	40									4				180			
							რც																			
							ნკ																			
				10წფ	15		წფ	140	23	56											123					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1804			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 4წფ 3ცხ 3თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია																										
8	7.2	ჩდ 37	1149	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	ცხ	90	19	36	5	3	III	C3 წყ	0.5	180	20		2	1296	144		518			

				4ცხ 3წფ 2წფ 1თხმ			წფ	90	20	44								4				389			
							წფ	70	15	36								4				259			
							თხმ	50	16	28								4				130			
							რც																		
							ნკ																		
				10წფ	15		წფ	160	26	56										144					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1296			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 2ცხ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
9	5.4	ჩა 36	1154	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 3წფ 2წფ 2თხმ	1	18	ცხ	90	19	40	5	3	III	C3 წყ	0.5	180	20		2	972	108		292		
							წფ	90	21	48									4				292		
							წფ	70	15	40									4				194		
							თხმ	50	17	28									4				194		
							ნკ																		
							რც																		
				10წფ	15		წფ	150	24	60											108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						972			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 2ცხ 2თხმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									

10	11.9	ჩა 30	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	1	20				238			238					
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					238						
	გვდუ: ბუჩქნარები																											
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
11	2.5	ჩდ 38	1263	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 წყ	0.3	110	15			275	38		138					
																							110	28				
																							38					
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					275						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 400 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																												
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
12	9.5	ჩ 35	1162	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	4	4	3	IV	C3 წყ	1	20				190			190					
	შქრ მაყ																											

		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				190		
		გვდუ: ბუჩქნარები						
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის						
		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ						
		უბნის თავისებურებანი						
		ერთეული ხეები და ბუჩქები						
		სულ მარაგები კვარტალში		12080	1184		12080	
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წფ	3838	809		3838		
		თხმ	1575			1575		
		ცხ	4292	375		4292		
		წბ	1776			1776		
		რც	171			171		
		კკხ				0		
		ნკ				0		
		წყ	428			428		
		შქრ				0		
		მაყ				0		
სულ	95.04	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით						
	95	კორომი ბუნებ. წარმ.						
	0.04	ნაკადულები						
	0	ტყის გზები და ბილიკები						

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნიადაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურებანი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14.2	სა 33	1566	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	27	წფ ნძ წფ	150	27	60	8	4	II	B3 ნძ	0.4	230	10		3	3266	142		3266		85	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3266		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.																										
2	5	სდ 40	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	23	წფ თხმ	150	25	52	8	4	III	B3 წყ	0.2	100			3 4	500			400 100			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								500		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3თხმ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.																										

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																										სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ											
3	7	სდ 45	1326	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2წფ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	B3 მოც	0.4	100				700			420														
							წბ																	140													
							წფ																		140												
							ნძ																														
							თხმ																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						700															
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																					
მოზარდი 5რც 3წბ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																					
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1მ.																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																																					
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																																					
4	3.4	სდ 40	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	10	რც	40	10	16	2	1	III	B2 მაც	0.4	40				136			122														
							წბ																	14													
							წფ																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						136															
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																					
მოზარდი 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																					
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																																					
5	8	სდ 45	1197	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1წფ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	B3 მაც	0.3	70				560			392														

						წბ																112					
						წფ																56					
						ცხ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						560					
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 7რც 2წბ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																											
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																											
6	4.6	დ 40	1092	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1ცხ 1თხმ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	B3 მაც	0.4	100					460			230			
							წბ																138				
							ცხ																46				
							თხმ																46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						460					
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 8რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
7	2.1		1197	სათიბი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
8	9	სდ 38	1434	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	B3 შქრ	0.4	230					2070			1035			

			5წვ 3რც 2წბ			რც წბ ცხ ნკ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	--	-------------	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																																	
12	11.2	სდ 40	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ	1	25	წფ	95	25	44	5	2	II	B3 მაც	0.4	230				2576			1030																										
																						რც																		773									
																						წბ																						515					
																						ცხ																								258			
																						ნკ																											
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										2576																	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																																																	
13	9.6	სდ 40	1096	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1ცხ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	B2 იელ	0.4	100				960			384																										
																						წფ																					288						
																						წბ																								192			
																						ცხ																									96		
																						თხმ																											
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										960																	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																																																	

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																												
14	14.6	სდ 37	966	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1ცხ	1	14	რც	45	14	18	3	2	II	B2 იელ	0.4	80				1168			818					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1168				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანიუბანში არის კლდოვანი შვერილები																												
15	1	სდ 37	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წბ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	B3 მაყ	0.4	60				60			42					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		60				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
16	7.9	სდ 45	1034	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2წფ 1ცხ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 იელ	0.4	90				711			284					
																								213				

22

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
19	5.6	სდ 50	739	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1ცხ 1წფ	1	14	რც	55	14	24	3	2	III	B2 იელ	0.4	100				560			280			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							560			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6რც 2წბ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
20	1.6	დ 37	623	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	B3 მაყ	0.4	60				96			96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
21	1.8	ს 36	669	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1წფ	1	12	თხმ	20	12	14	2	1	III	B3 იელ	0.6	90				162			81			
																							49			

						წბ																16					
						წფ																16					
						ტყმ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						162					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
22	3.9	სდ 45	681	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 იელ	0.4	90				351			176				
							თხმ															140					
							წფ															35					
							მხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						351					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
23	0.8	ს 36	620	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	B3 მაყ	0.4	60				48			38				
							რც															10					
							წბ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						48					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
24	1.7	სდ 37	775	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წფ	70	20	30	4	2	II	B2 მაყ	0.3	120				204			82				

25

26

						0
სულ	135.33	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	130.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	4.5	სათიბი				
	0.1	ნაკადულები				
	0.03	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
1	5.6	სა 22	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	11	წფ	50	11	20	3	2	IV	B2 გვმ	0.5	70		20		392		112	392		34	ჩახერგილ. გაწმენდ.								
				10წფ	9		წფ	150	32	62																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							392											
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																		
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																		
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.																																		
2	4.1	სა 45	1631	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	75	17	36	4	2	III	C3 მაყ	0.6	220				902			902											
				წფ			წფ																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							902											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																		
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																		

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
3	5.9	ს 38	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	150	27	52	8	4	II	B2 იელ	0.4	240				3	1416			1416								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1416									
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																															
4	5.8	სდ 32	1494	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	75	25	36	4	2	I	C3 მაყ	0.4	210	10				1218	58		1218			58					სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1218									
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.																															
5	7	ს 40	1478	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	90	25	40	5	2	II	B3 იელ	0.4	230					1610			1610								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1610									
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4																															

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ										
6	13	სა 38	1471	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	56	8	4	II	B3 შქრ	0.4	240			3	3120			3120													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3120														
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																				
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																				
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																																				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																				
7	24.3	სდ 40	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1წზ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	B3 შქრ	0.5	310		20		7533		486	6026													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						7533														
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																				
მოზარდი 6წფ 2წზ 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																				
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.4მ.																																				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																																				
8	7.6	სდ 45	1281	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წზ 1რც	1	28	წფ	95	28	44	5	2	I	B3 შქრ	0.4	280	15			2128	114		1490													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2128														
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																				
მოზარდი 6წფ 2წზ 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																				
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.4მ.																																				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																																				

გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3წბა 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																															
9	14.2	სა 45	1078	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ	1	27	წფ	95	27	44	5	2	I	B2 შქრ	0.5	340		20		4828		284	2414								
																						1448		966							
																						284									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4828									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																															
10	8.8	სდ 45	1079	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბ 2რც	1	24	წფ	170	28	60	9	5	II	C3 შქრ	0.4	240			3	2112			1056								
																						3		634							
																						4		422							

	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2112		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																									
11	15.2	ს 45	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წბ 1რც	1	27	წფ	95	27	44	5	2	I	B3 შქრ	0.5	340				5168			3618		

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანიტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
13	16.5	სდ 40	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წზ 2რც	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	B3 სუზ	0.5	300		20		4950		330	2970			
																						990	990			
																					10წფ	9	წფ	190	29	80
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4950		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 37, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაზლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																										
14	10.8	ს 45	1286	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წზ 2რც 1თხმ	1	27	წფ	95	27	44	5	2	I	C3 წყ	0.4	270				2916			1458			
																						583	583	292		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2916		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
15	3.3	სდ 35	975	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წფ	60	20	28	3	2	I	B3 ნზზ	0.3	120				396			356			
მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა																										

			9წფ 1წბ			წბ თხმ																40			ზოლებად	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						396				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 8წფ 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
16	5.6	სდ 34	926	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბ 2რც	1	27	წფ წბ რც ცხ	75	27	36	4	2	I	C3 შქრ	0.4	230				1288			644 386 258			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1288				
გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ																										
მოზარდი 7წფ 2წბა 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																										
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 130წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 19; ზომის ერთეული - კგ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
17	6.8	სა 45	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	25	წფ რც წბ	90	25	40	5	2	II	B3 წყ	0.4	250				1700			680 510 340			

						თხმ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი არამერქნითი ნედლეულინედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 50წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 18; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 20; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
20	1.5	ს 30	872	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	15	წბ	60	15	24	3	2	III	B2 იელ	0.4	90				135			135			მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						135				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები ქვეტყეგანფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, ეკლდ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანიმიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
21	5.7	ს 38	929	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 3წფ 1რც	1	17	წბ	75	17	36	4	2	III	B2 იელ	0.4	120				684			410			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						684				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%) არამერქნითი ნედლეულინედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 75წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 17; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 30; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																										
22	1.4	სდ 32	888	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ	1	15	წბ	75	15	28	4	2	IV	B2 ნბზ	0.4	90				126			126			მოვება აკრძალულია

[illegible]

გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ მოზარდი 5თხმ 3წბა 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება									
სულ მარაგები კვარტალში					47013	344	242	4	49437
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით									
წფ					32035	344	242	4	34459
ნკ									0
ნძ									0
ცხ					753				753
თხმ					543				543
წბ					8234				8234
რც					5448				5448
სულ	188.88	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით							
	188.8	კორომი ბუნებ. წარმ.							
	0	ნაკადულები							
	0.08	ტყის გზები და ბილიკები							

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანე ბა, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი ეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	12.6	სდ 40	1519	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	52	8	4	II	B3 შქრ	0.5	310			3	3906			3906			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3906			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
2	7.2	სდ 20	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	130	25	52	7	4	III	B3 მაც	0.5	234	10		3	1685	72		1685		50	ნებით.-ამორჩ. - 25%; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1685			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8წფ 1მ 1რც; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანიკორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიჩახერგილობა - წვ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ. გამოსავლიანობის პროცენტისახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 35																										
3	12.6	ს 40	1498	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	150	27	52	8	4	II	B2 იელ	0.4	250			3	3150			3150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3150				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი5წვ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
4	4.2	სდ 38	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წვ	1	15	თხმ	50	15	24	5	4	IV	B3 შქრ	0.1	20			4	84			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						84				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - მნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
5	15.6	სა 40	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 16მ	1	25	წვ	90	25	40	5	2	II	B3 შქრ	0.4	230	10			3588	156		3229			
																						359				

			10წფ	15		წფ	150	27	64									156																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3588																			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																											
მოზარდი 8წფ 2ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შინ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																											
6	15.5	სდ 30	1412	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	130	24	52	7	4	III	B3 შქრ	0.5	242			3	3751			3751			ნებით.-ამორჩ. - 25%																	
																								რც		თხმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3751																			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																											
მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																											
უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																											
გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 40																																											
7	4.9	სა 40	1277	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 1რც	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	B3 შქრ	0.3	160				784			470																				
																								თხმ		რც																235	78
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								784																			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																											
მოზარდი 7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																																											

8	14	დ 38	1149	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2წბ 1თხმ	1	25	წვ	95	25	44	5	2	II	B3 შქრ	0.5	280				3920			1568			
							რც															1176				
							წბ															784				
							თხმ															392				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3920			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
9	8.3	ჩდ 38	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2წბ 1რც	1	24	წვ	70	24	36	4	2	I	B3 შქრ	0.5	270				2241			1569			
							წბ															448				
							რც															224				
							თხმ																			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2241			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
10	5.9	სა 45	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წვ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	60	17	24	3	2	II	B2 იელ	0.4	130				767			384			
							წვ															230				
							წბ															77				
							თხმ															77				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						767			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6რც 3წვ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ლი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.6	სდ 30	1538	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	130	26	52	7	4	II	B3 მაყ	0.5	266	10		3	2022	76		2022			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2022			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6წფ 25მ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30																										
2	1.7	ს 20	1648	ველობი 10წფ	9		წფ	150	28	52				B3 ნბხ				10				17				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										

3	15.3	სდ 37	1446	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჟ 2რც 1თხმ	1	27	წფ	95	27	48	5	2	I	B3 შქრ	0.4	240				3672			1836			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3672			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 2სჟ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
4	9.2	სდ 30	1512	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	130	27	60	7	4	II	C3 შქრ	0.5	277	15		3	2548	138		2548			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2548			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30																										
5	11	სა 40	1536	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	95	25	44	5	2	II	C3 შქრ	0.5	290				3190			2552			
																							638			

							ცხ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				10თხმ	9		თხმ წვ	50	15	20											88								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					176								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																													
9	7.9	სა 40	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ რც ცხ	95	25	44	5	2	II	B3 შქრ	0.4	230				1817			1817						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1817								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																													
10	11.9	სდ 28	1334	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც	1	20	წვ რც ცხ	90	20	40	5	2	III	B3 გვმ	0.4	150				1785			1071 714						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1785								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																													
მოზარდი 5წვ 5რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																													
11	14.4	დ 40	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წვ 1ცხ	1	17	რც წვ	70	17	28	4	3	III	B3 წყ	0.4	120			4 4	1728			1037 518						

						ცხ		18	36									4					173		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1728		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5წვ 5რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
12	5.6	სა 45	1227	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3შქრ 3მაყ	1	2	წყ	20	3	4	4	3	IV	B3 წყ	0.7	20		10	4	112		56	45		
							შქრ			3	4								4				34		
							მაყ	15	1	2									4				34		
				8თხმ 2რც	9		თხმ	30	14	16											56				
							რც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																									
13	0.7	ს 25	1386	ველობი			წვ						III	B3 ნბხ											ზუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
14	9.2	ს 34	1184	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წვ 15ძ	1	17	რც	70	17	30	4	3	III	B3 იელ	0.6	170			4	1564			782		
							წვ			18	30								4				626		
							ნძ			17	28								3				156		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1564		

ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი																											
15	1.2		1173	სათიბი																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
16	6.7	სა 45	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ	1	17	რც	70	17	32	4	3	III	B3 იელ	0.4	130			4	871			436				
							წფ	90	18	32								4				261					
							თხმ	30	16	20								4				174					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										871	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
17	3.2	ს 38	1036	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	15	რც	60	15	24	3	2	III	B2 იელ	0.3	70				224			134				
							თხმ															90					
							წფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										224	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყედაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											

18	4	ს 36	1128	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც	1	17	წვ რც წბ ნძ	70	17	32	4	2	III	B2 იელ	0.7	220				880			616			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					880				
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
	მოზარდი 6რც 3წვ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
19	2	ს 38	1029	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ	1	17	რც წვ წბ ცხ	75	17	36	4	3	III	B2 ნბხ	0.6	180			4	360			216			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					360				
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
	მოზარდი 10რცა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
20	6.6	ჩდ 45	1031	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წვ 1წბ	1	14	რც წვ წბ თლ ნკ	60	14	26	3	2	III	B3 წყ	0.5	120				792			475			
																					238					
																					79					

[illegible]

23	3.3	სდ 34	899	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წბ 2რც	1	16	თხმ წბ რც წფ	55	16	28	6	4	IV	B3 გვმ	0.4	100			4	330			165			ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						330				
გვდღუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										

24	2		1130	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

25	0.3	სდ 30	1003	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 1წბ	1	16	რც წფ თხმ წბ	55	16	32	3	2	III	B3 ნზხ	0.4	100				30			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						30				
გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										

26	4.6		1043	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									

სულ მარაგები კვარტალში			22896	428	599	23495
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
წფ			14437	428	164	14601
ნძ			156			156
სჭ			734			734
ნკ						0
რც			5776			5776
თხმ			864		144	1008
ცხ			173			173
წყ			196		291	487
შქრ			146			146
ქნვ			39			39
მაყ			87			87
მოცმ			18			18
წბ			270			270
თლ						0
						0
სულ	154.31	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	3.2	ველობი				
	142.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.2	სათიბი				
	6.6	საძოვარი				
	0.55	ნაკადულები				
	0.26	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	4.6	ს 32	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	70	24	36	4	2	I	B3 მაყ	0.4	200	10			920	46		920			სანიტარ. ჭრა																	
																							10წფ	15			ნმ ნკ სჭ წფ	150	28	60							46						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										920										
																							ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																				
																							მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																				
																							ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																				
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																				
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																				
																							ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																				
																							უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																				
2	2.8	ს 20	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3შქრ 1მოცმ 1მაყ 1ჰნვ	1	2	წყ	20	3	4	4	3	IV	B3 წყ	0.7	10			4	28			11			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით																	
							შქრ	20	2	4									4				8																				
							მოცმ	20	2	2									4				3																				
							მაყ	15	1	2									4				3																				

							ქნვ	20	3	4								4					3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						28					
გვდუ: ბუჩქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
3	5.2	სდ 38	1392	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	26	წფ	150	28	52	8	4	II	C3 წყ	0.4	230				3	1196			837			
							თხმ	70	20	28									3				359				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1196				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
4	6.6	სდ 38	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C3 წყ	0.4	220					1452			1452			
							თხმ																				
							სჭ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1452					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5წფ 3თხმ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
5	6.3	სდ 30	1524	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ	1	24	წფ	70	24	36	4	2	I	C3 შქრ	0.4	190					1197			718			
							სჭ																359				
							ნძ																120				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1197			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წფ 2ნძ 2სჰ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შჰრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია																												
6	1.8	ჩდ 38	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3შჰრ 2ჰნვ 1თხ	1	3	წყ	20	3	4	4	3	IV	C3 წყ	0.8	20			4	36			14					
							შჰრ	20	2	4								4				11						
							ჰნვ	25	3	4								4				7						
							თხ		2	4								4				4						
							მაყ																					
							ჰყ																					
							მოცმ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									36			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																												
7	3.4	დ 38	1415	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წფ	1	27	წფ	150	27	52	8	4	II	C3 წყ	0.3	180			4	612			612					
							თხმ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									612			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შჰრ, აკყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																												

57

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																										სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ											
11	10.8	დ 38	1289	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10თხმ	1	17	თხმ	60	17	28	6	4	IV	C3 წყ	0.2	60			4	648			648														
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						648														
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 37, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																																				
12	5.1	სდ 37	1394	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7თხმ 2წფ 15კ	1	15	თხმ	25	15	16	3	2	III	C3 წყ	0.1	20				102			71														
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						102														
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																				
13	0.5		1477	საძოვარი																																	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																				
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																				
14	14.2	ჩდ 32	1389	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წფ 2თხმ 1სჭ 1რც	1	23	წფ	70	23	36	4	2	I	C3 წყ	0.3	140	20			1988	284		1193			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება											
							თხმ															398															
							სჭ															199															

				10წფ	15		რც წფ	150	28	64									284		199					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1988					
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
15	16.1	ჩდ 40	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	28	წფ რც თხმ	95	28	40	5	2	I	C3 წყ	0.4	260				4186			2512			
																					837					
																					837					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4186					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
16	18.6	ჩდ 37	1133	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3თხმ 2წფ 1ცხ 1რც	1	17	წფ თხმ წფ ცხ რც	70	17	32	4	2	III	C3 ნბხ	0.4	130				2418			725			
																					725					
																					484					
																					242					
																					242					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2418					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5თხმ 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 40, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი																													
17	17.2	სდ 25	1074	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	25	წფ	95	25	48	5	2	II	C3 ნბზ	0.7	340	20			5848	344		4678			სანიტარ. ჭრა			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				5848				
გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ																													
მოზარდი6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყეგანფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																													
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																													
ჩახერგილობა და ზეხმელიჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმ.																													
18	1.7	დ 33	915	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	22	წფ	95	22	44	5	2	III	C3 შქრ	0.4	180				306			184			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				306				
გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ																													
მოზარდი7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყეგანფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																													

	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																								
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		სულ მარაგები კვარტალში	23584	1348		23584
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		წფ	15623	1348		15623
		ნძ	120			120
		ნკ	72			72
		სჭ	714			714
		წყ	71			71
		შერ	50			50
		მოცმ	18			18
		მაყ	18			18
		ქნვ	41			41
		თხმ	3153			3153
		თხ	4			4
		ქყ	15			15
		რც	2878			2878
		წზ	565			565
		ცხ	242			242
						0
სულ	138.55	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	35.8	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	100.6	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1	საძოვარი				
	0.54	ნაკადულები				
	0.61	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.8	სდ 27	1423	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჰ 15მ 																						

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
3	10.9	სა 38	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წზ 1თხმ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	B2 შქრ	0.5	100				1090			654			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1090				
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
4	6.3	სდ 20	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წზ	1	20	წფ	70	20	36	4	2	II	C3 იელ	0.5	180				1134			794			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1134				
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
მოზარდი6წფ 3რც 1წზ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
5	10.5	ს 30	1179	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	B3 შქრ	0.4	150	10			1575	105		1103			სანიტარ. ჭრა

				10წფ	15		რც წფ	150	27	72									105		473				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1575				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																									
6	4.7	სა 28	1162	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3წფ 1რც	1	8	წბ წფ რც ნძ	40	8	16	2	1	IV	C2 იელ	0.4	40				188		113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					188				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																									
7	7.7	სა 38	1033	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1თხმ	1	15	რც წფ წბ თხმ	50	15	20	3	2	II	C2 შქრ	0.4	90				693		277			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					693				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									

მოზარდი5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანიუბანში ბილიკია																																													
8	4.7	სა 32	1037	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3წფ 2რც	1	15	წბ	60	15	24	3	2	III	C2 შქრ	0.4	90				423			212																						
																						წფ																							
																						რც																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						423																							
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																													
მოზარდი6წბ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																													
9	4.8	სდ 40	1003	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 2რც 15მ 1თხმ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 იელ	0.4	140				672			269																						
																						წბ																							
																						რც																							
																						ნმ																							
																						თხმ																							
																						ცხ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						672																							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 7, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																													

10	3.2	სდ 40	963	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წზ 3რც 1წფ	1	12	წზ	40	12	16	2	1	III	C2 იელ	0.4	70				224			134			
							რც																			
							წფ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							224			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										

11	7.2	სდ 38	1003	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წზ 1თხმ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 იელ	0.4	60				432			173			
							წფ																			
							წზ																			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							432			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 4რც 3წფ 3წზა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია																										

12	2.2	სდ 38	912	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წზ 4რც 1წფ 1თხმ	1	12	წზ	60	12	20	3	2	IV	C3 შქრ	0.4	70				154			62			
							რც																			
							წფ																			
							თხმ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									154			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
მოზარდი 5წ 3რც 2წგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
13	1.8	სა 40	906	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წ 3წგ 2რც 1თხმ	1	9	წბ	40	9	18	2	1	IV	C2 იელ	0.4	50				90			36					
წგ																												
რც																												
თხმ																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									90			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																												
მოზარდი 5წ 3წგ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
14	0.9	სა 38	853	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წ 2რც	1	7	თხმ	20	7	14	2	1	IV	C2 მაყ	0.4	30				27			14					
წბ																												
რც																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									27			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 4თხმ 3წ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
15	1.2	სდ 30	876	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C3 მაყ	0.4	40				48			34					

[illegible]

გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ			
		სულ მარაგები კვარტალში	9205	306	9205
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით			
		წვ	4106	306	4106
		სჭ	96		96
		ნძ	280		280
		რც	2825		2825
		წზ	1491		1491
		თხმ	407		407
		ცხ			0
		ნკ			0
					0
სულ	85.34	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	83.2	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1.7	საძოვარი			
	0	ნაკადულები			
	0.44	ტყის გზები და ბილიკები			

71

[illegible]

						ცხ თლ სჟ																																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					260																		
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																							
მოზარდი 7წვ 2ნკ 16მ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.																																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																																							
6	5.4	სდ 28	1354	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2სჟ	1	25	წვ	90	25	40	5	2	II	C3 წყ	0.3	150	10			810	54		648			სანიტარ. ჭრა													
																						162																	
10წვ																					15	წვ	150	28	60											54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					810																		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																							
მოზარდი 5წვ 3სჟ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შჟრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																							
უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																							
7	6.1	დ 37	1182	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 4შჟრ 2ჟნვ	1	4	წყ	35	4	6	7	5	IV	C3 წყ	0.8	20		15	4	122		92	49																
																						შჟრ	30	3	4											4		49	
																						ჟნვ	40	5	6											4		24	

				თხმ 3ცხ 1წფ	9		თხმ ცხ წფ	40	17	20										92																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					122																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																													
8	6.8	სდ 32	1248	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1სჭ	1	27	წფ	70	27	36	4	2	Ia	C3 წყ	0.4	230	10			1564	68		938			სანიტარ. ჭრა																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1564																								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																													
მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																													
9	12.8	სა 25	1384	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	17	წფ	50	17	22	3	2	II	C3 მაყ	0.5	140				1792			1254																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1792																								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																													
მოზარდი 6წფ 3რც 1სჭ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																																													

	უბნის თავისებურებანი																							კორომი ჭრაგავლილია					
10	2.9	დ 37	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	14	თხმ	20	14	16	2	1	III	C3 შქრ	0.4	80				232			162						
							წფ																46						
							რც																23						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					232							
გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																													
11	3.8	სდ 35	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 1რც	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C3 შქრ	0.4	210				798			479			ბუნებრივი თვითგანახლება			
							თხმ															239							
							რც															80							
							წბ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					798								
გვდლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																													
მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																													
12	16	სდ 40	1049	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2წბ 15კ 1თხმ	1	20	წფ	70	20	36	4	2	II	C3 შქრ	0.4	170				2720			816						
							რც															816							
							წბ															544							
							ნკ															272							
							თხმ															272							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									2720
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																									
13	15	სდ 45	1149	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1სჭ 1თხმ	1	24	წფ	130	28	52	7	4	II	C3 წყ	0.4	240			4	3600			1800		
							რც	50	17	20									4				1080		
							სჭ	150	30	60									4				360		
							თხმ	35	14	18									4				360		
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									3600
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 2რც 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
14	12.3	სდ 35	1263	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	25	წფ	70	25	36	4	2	I	C3 შქრ	0.5	270	10			3321	123		2325		სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		რც															996			
							წფ	150	27	52											123				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									3321
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
მოზარდი 5წფ 4რც 1წკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია																										ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო									
15	7.1	სდ 38	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	150	28	52	8	4	II	C3 შქრ	0.4	250				3	1775			1775											
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1775											
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																		
	მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																			
16	1.9	სდ 30	915	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C3 მაყ	0.4	60					114			114			ბუნებრივი თვითგანახლება								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							114											
	გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																		
	მოზარდი 6თხმ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მკირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																			
17	3	სდ 32	1026	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	25	წფ	70	25	36	4	2	I	C3 მაყ	0.3	160					480			336											
																								96											
																								48											
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							480											
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																			

მოზარდი8წფ 2რც; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																											
18	2.3	სდ 30	954	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C3 მაც	0.4	60					138			138			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					138					
	გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
	მოზარდი	7თხმ 2რც 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
	ქვეტყე	განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																									
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება	სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																							
უბნის თავისებურებანი				ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																							
19	2.1		1044	სამოვარი																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
20	1.6		1113	სათიბი																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																						
21	0.5		987	სამოვარი																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
	უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						

22	0.2	სდ 30	978	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C3 მაყ	0.4	60				12			12				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					12					
	გფდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
	სულ მარაგები კვარტალში																			20331	610	184	20515				
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
	თხმ																			1345		92	1437				
	წფ																			12034	610		12034				
	ნძ																			480			480				
	სჭ																			1192			1192				
	მდგ																						0				
	წყ																			78		92	170				
	შქრ																			66			66				
	ქნვ																			36			36				
	მაყ																						0				
	რც																			4258			4258				
	ნკ																			298			298				
	ცხ																						0				
	თლ																						0				
	წბ																			544			544				
																							0				
	სულ		122.71	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
			118	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
			1.6	სათიბი																							
		2.6	სამოვარი																								

		0.02	ნაკადულები
		0.49	ტყის გზები და ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები													
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		სახეობების მიხედვით	ზეხმე ლი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
1	2	სა 15	1445	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	9	თხმ	25	9	18	3	2	IV	C3 მაყ	0.2	20				40				28															
				წფ																																			
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													40																						
				ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																			
				მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																							
2	1.3		1475	სამოვარი																																			
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																			
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																			
3	3.1	ჩა 20	1473	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1თხმ	1	25	წფ	130	29	52	7	4	II	C3 მაყ	0.2	90	15		3	279	47		195			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად													
				ნმ			60	18	28																														
				თხმ			20	12	16																														
				მდგ																																			
				10წფ		15	წფ	150	28	64											47																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									279			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																												
მოზარდი 4წფ 3ნძ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა																												
4	7.9	სა 25	1461	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15ძ	1	27	წფ	130	28	52	7	4	II	C3 შქრ	0.3	160	20		3	1264	158		885			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება		
							სჭ	150	29	60								4					253					
							ნძ	50	17	24								3					126					
							თხმ																					
				8წფ 2სჭ	15		წფ	150	27	60											158							
							სჭ		30	64																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1264			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																												
5	6.1	ჩა 38	1286	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	25	წფ	70	25	32	4	2	I	C3 შქრ	0.4	220				1342			537					
							რც																537					
							თხმ																268					
							წბ																					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1342					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი 5წგ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; განახლებით უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																														
6	8.1	სა 28	1404	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 2რც	1	18	წგ რც	60	18	24	3	2	II	C3 მაყ	0.6	190				1539			1231			გზების შეკეთება				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1539							
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																													
	მოზარდი 5წგ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																														
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																														
7	13.4	სა 28	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ	1	22	წგ	65	22	24	4	2	I	C3 წყ	0.6	250				3350			3350							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3350							
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																													
	მოზარდი 6წგ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
	ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																														
უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია																														
8	6.7	სა 32	1149	კორომი ბუნებ.	1	17	წგ	50	17	20	3	2	II	C3 წყ	0.4	120				804			322			ბუნებრივი				

			წარმ. 4წფ 4რც 2წბ			რც წბ ნბ																322 161			თვითგანახლება; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					804				
გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 37, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა																									
9	3.4	სა 25	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	22	წფ რც თხმ წბ	60	22	24	3	2	I C3 შქრ	0.4	160				544			272 163 109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					544				
ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
10	13.3	სდ 33	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	19	წფ რც	70	19	28	4	2	II C2 შქრ	0.4	140				1862			1303 559			

	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1862			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6წუ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
11	6.3	სა 30	1106	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 4რც	1	17	წუ	70	17	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	150				945			567			
რც																										
378																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						945				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6წუ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
12	1.8	სა 30	1067	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 6რც	1	20	წუ	90	20	40	5	2	III	C2 ნბხ	0.3	110				198			79			
რც																										
თხმ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						198				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6რც 3წუ 15მ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი																										
13	2.3	სა 25	1046	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	17	რც	60	17	28	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	130				299			299			
წუ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						299				

გვდუ: ტყის უბნები დასახლებული ადგილების ირგვლივ მოზარდი7რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიმიმდინარეობს საქონლის მოვება																									
14	0.6	სა 30	1041	ველობი			წფ					III	B3 ნზხ											ბუნებრივი თვითგანახლება	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
	მოზარდი4წფ 6რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																								
15	1.4	სა 15	1015	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	20	7	14	2	1	IV	C3 მაყ	0.4	20				28			28		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				28				
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																								
16	1.4	ს 20	1019	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 25მ 1სჭ	1	17	წფ	50	17	24	3	2	II	C3 ნზხ	0.2	60				84			34		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							თხმ															25			
							ნძ															17			
							სჭ															8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				84					
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									

	მოზარდი5წფ 3თხმ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																							
17	1.4		1012	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
18	0.4		1020	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
19	2		986	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
20	0.3	სდ 30	971	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C3 მაც	0.4	60				18			18	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				18			
	გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																							
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
	სულ მარაგები კვარტალში																		12597	410		12597		
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							
	თხმ																		504			504		
	წფ																		8787	410		8787		
	ნძ																		199			199		
	მდგ																					0		
	სჭ																		261			261		
	რც																		2685			2685		

			წბ	161			161
							0
სულ	84.18	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.6	ველობი					
	77.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	5.1	სამოვარი					
	0.04	ნაკადულები					
	0.94	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	2.6	სდ 15	1552	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2სჰ	1	24	წფ	75	24	36	4	2	I	C3 შქრ	0.3	130	10			338	26		203			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება				
				ნმ																										
				სჰ																										
				სჰ			170	30	68																					
				წფ			190	27	72																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								338						
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																														
მოზარდი 6წფ 25მ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																														
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																														
2	2.6	ს 10	1512	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3მაყ 2შქრ 1მოცმ	1	2	წყ	20	2.5	4	4	3	IV	C3 წყ	0.9	10			4	26			10			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით				
							მაყ	15	1	2																				
							შქრ	20	2	4																				

						მოცმ ქყ	15	1	2								4				3						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26				
გვდუ: ბუჩქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 40, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																											
3	6.5	სდ 15	1588	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3სჰ 2წფ	1	17	6მ	50	17	24	3	2	II	C3 მაყ	0.4	160	10			1040	65				520	46	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
							სჰ															312					
							წფ															208					
				10სჰ	15		თლ																				
							ნკ																				
							სჰ	190	28	72											65						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1040				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი 46მ 3სჰ 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 37, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - 6მ - 7 კმ.																											
4	9.5	სდ 30	1507	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2სჰ	1	25	წფ	75	25	36	4	2	I	C3 შქრ	0.4	200	15			1900	143				1140		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							6მ															380					
							სჰ															380					
							ნკ																				

				8წფ 2სჟ	15		წფ	150	27	64										143					
							სჟ		28	60															
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1900			
	გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																								
	მოზარდი 5წფ 3ნძ 2სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																								
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																								
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																								
	უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია																								
5	1.1	სდ 30	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2შქრ 1მოცმ 1მაყ 1ჟყ	1	2	წყ	25	3	4	5	4	IV	C3 წყ	0.7	10		10	4	11		11	6		
							შქრ		2.5	4									4			2			
							მოცმ	20	2	2									4			1			
							მაყ	15	1.5	2									4			1			
							ჟყ	25	1	2									4			1			
				6წფ 4სჟ	9		წფ	150	28	60											11				
							სჟ																		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					11			
	გვდუ: ბუჩქნარები																								
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 40, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																								
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
6	2.9	სდ 15	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნძ 3სჟ	1	15	წფ	50	15	20	3	2	II	C3 მაყ	0.3	70				203			81		
							ნძ															61			
							სჟ															61			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					203			
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																								

მოზარდი46მ 4სკ 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უზნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																										
7	4.2	ს 15	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4წფ	1	14	ნმ	40	14	16	2	1	II	C3 მაყ	0.4	120	10			504	42		302			სანიტარ. ჭრა
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				504	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი46მ 3წფ 3სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
8	8.5	სა 5	1527	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3მაყ 2შქრ 1ჰნვ	1	2	წყ	15	1.7	2	3	2	V	C3 მაყ	0.6	10		10		85		85	34			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				85	
გვდღუ: ბუჩქნარები																										

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																										სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია																										ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი								
უზნის თავისებურებანი																										შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია								
9	3.2	სდ 37	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წყ 3შქრ 2ჰნვ 1მაყ 1მოცმ	1	2	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	0.7	10			4	32			10											
																			4				10											
																			4				6											
																			4				3											
																			4				3											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32														
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																										სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ								
10	4.1	ჩდ 37	1524	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნძ 2სჭ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 შქრ	0.4	190				779			389											
																						234												
																						156												
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				779													
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																	
მოზარდი 4წფ 3ნძ 3სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმადლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმადლე - 2მ.																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																										სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია																										ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო								
უზნის თავისებურებანი																										შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია								
11	5.8	ს 27	1577	ველობი 10წფ	9		წფ	130	25	52				C3 მაყ				10				58				ბუნებრივი თვითგანახლება								

[illegible]

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																												
14	10.3	სა 28	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2სკ	1	17	წფ	60	17	32	3	2	II	C3 შქრ	0.3	90	15			927	155		556				სანიტარ. ჭრა	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	927				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი4წფ 35მ 3სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უზნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																												
15	4.2	ს 20	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 45მ 2სკ	1	15	წფ	60	15	24	3	2	III	C3 მაყ	0.1	20				84			34				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	84				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი5წფ 35მ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												

	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია																							ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი										
16	8.2	სდ 38	1489	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	16	თხმ	40	14	18	4	3	IV	C3 წყ	0.4	100			4	820			656											
							წფ	95	22	44								4				164												
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						820											
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																	
17	2	სდ 38	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3შქრ 3მაყ	1	2	წყ	17	3	4	4	3	IV	C3 წყ	0.7	10			4	20			8											
							შქრ			2	4							4				6												
							მაყ	10	1	2								4				6												
							ჟყ																											
						ჟნვ																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																		
18	2.8	სდ 32	1483	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C3 წყ	0.1	50				140			140			ბუნებრივი თვითგანახლება								
							თხმ																											
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						140											
	გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 6წფ 3თხმ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																																	

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია																									ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																	
უბნის თავისებურებანი																									ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																	
19	10.3	ს 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნძ 1სჭ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 შქრ	0.4	180	15			1854	155		1298			სანიტარ. ჭრა																
							ნძ															371																				
				10წფ	15		წფ	150	25	60											155																					
							სჭ																																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1854																				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																										
მოზარდი 5წფ 3ნძ 2სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																	
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია																									ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																	
20	3	სა 32	1401	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 2შქრ 2მოცმ 1ჭნვ 1თხ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.8	20			4	60			24																			
							შქრ		3	4									4				12																			
							მოცმ	15	2	4									4				12																			
							ჭნვ	25	3	6									4				6																			
							თხ	15	2	4									4				6																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						60																				
გვდლუ: ბუჩქნარები																																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																	

21	6.5	ს 27	1337	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4თხმ	1	15	წვ	70	15	32	4	2	IV	C3 წყ	0.3	70				455				273			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							თხმ																					
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					455
							გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 7წვ 2თხმ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																					

| 22 | 2.6 | სა 30 | 1475 | კორომი ბუნებ. წარმ. 4შქრ 3წყ 3მაყ | 1 | 2 | შქრ | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | V | C3 შქრ | 0.6 | 10 | | 10 | | 26 | | 26 | 10 | | | ბუნებრივი თვითგანახლება |
| წყ |
| მაყ |
| წვ |
10წვ	9	65	20	28																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26	გვდუ: ბუჩქნარები მოზარდი 7წვ 25მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი		
23	13.9	ს 38	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2შქრ 1ჰნვ 1თხ 1მაყ	1	3	წყ	15	3	2	3	2	IV	C3 წყ	0.7	20		17		278		236	139			
შქრ																										
ჰნვ																										
თხ																										
მაყ																										

				10წვ	9		წვ თხმ	150	25	52											236					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					278					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
24	9	სდ 40	1373	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3თხმ 15მ	1	23	წვ თხმ ნმ	95	23	44	5	2	III	C3 წყ	0.2	100					900			540 270 90		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					900					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წვ 4თხმ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
25	4.5	სა 38	1415	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2სჰ	1	26	წვ სჰ ნმ თხმ	150	25	52	8	4	III	C3 წყ	0.1	60				3	270			216 54		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					270					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წვ 2სჰ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
26	7.2	სა 38	1298	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	წვ	90	24	40	5	2	II	C3 წყ	0.4	210					1512			907		

100

გვდლ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																									სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ									
29	4.4	სა 40	1229	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	15	თხმ წფ	25	15	24	3	2	III	C3 წყ	0.3	70				308			277											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						308												
გვდლ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																		
მოზარდი 6თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																		
30	4.1	ს 40	1197	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1ცხ	1	14	თხმ რც ცხ წფ სჭ	25	14	24	3	2	III	C2 წყ	0.3	60				246			148											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						246												
გვდლ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																		
31	4	ჩდ 40	1144	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 2ცხ	1	19	თხმ წფ ცხ რც	65	18	30	7	5	IV	C2 წყ	0.4	130				3	520			312										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						246												
გვდლ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																		

32	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							520				
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																											
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2																											
32	0.4		1111	ველობი			თხმ					III	C3	ნბხ														
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
	სულ მარაგები კვარტალში																	17279	1924	828	18107							
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
	წფ																	8550	1350	416	8966							
	ნძ																	3153	107		3153							
	სქ																	2683	467		2683							
	წყ																	307		359	666							
	მაყ																	89			89							
	შქრ																	173		26	199							
	მოცმ																	19			19							
	ჭყ																	1			1							
	თლ																				0							
	ნკ																				0							
	ქნვ																	49			49							
	თხმ																	1996		27	2023							
	თხ																	56			56							
	რც																	74			74							
	ცხ																	129			129							
	სულ	188.01	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
		6.2	ველობი																									

		181	კორომი ბუნებ. წარმ.
		0	ნაკადულები
		0.81	ტყის გზები და ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	სდ 37	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	14	3	2	IV	C3 წყ	0.4	60				84			84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
2	19.4	სდ 30	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	4	4	3	IV	C3 წყ	0.8	20		10	4	388		194	388			გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							388			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 37, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										

	უბნის თავისებურებანი																							უბანში საავტომობილო გზა										
3	7.8	სდ 27	1318	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C3 ნბხ	0.4	70				546			382			გზების შეკეთება								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										546	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7თხმ 3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																																		
4	10.2	სდ 30	1379	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	20	4	3	IV	C2 წყ	0.2	40			3	408			408			ბუნებრივი თვითგანახლება								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										408	
გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																		
5	4.6	სდ 28	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხ 3წყ 2შქრ 1ჰნვ 1მოცმ	1	3	თხ	20	4	6	4	3	III	C3 ნბხ	0.9	20			4	92			28											
წყ შქრ ჰნვ მოცმ 3 3 25 15 4 4 4 4 28 18 9 9																																		

106

						ჰნვ მოცმ მაყ		5 2	6 2									4 4					8 8							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84							
გვდუ: ბუჩქნარები																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																														
9	5.7	სდ 30	1234	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	14	2	1	III	C3 წყ	0.4	60				342			342			გზების შეკეთება				
							რც წფ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							342							
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																														
მოზარდი 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																														
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																														
10	7.2	დ 38	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წყ 2თხ 2შქრ 2ჰნვ 1მოცმ	1	4	წყ	35	4	6	7	5	IV	C3 წყ	0.8	20				4	144			43						
							თხ	40	5	6											4			29						
							შქრ		3	4											4			29						
							ჰნვ		4	6											4			29						
							მოცმ		2	2											4			14						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																														

11	3.5	სდ 30	1498	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხ 3წყ 2შქრ 1მოცმ 1ჰნვ	1	4	თხ	40	5	6	8	5	IV	C3 წყ	0.8	20			4	70			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																										

12	7.8	დ 38	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წყ 3შქრ 2მაყ 1ჰნვ 1მოცმ	1	4	წყ	30	4	6	6	4	IV	C3 წყ	0.7	20		10	4	156		78	47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										

13	4.9	სდ 38	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	15	9	12	2	1	III	C2 მაყ	0.3	30				147			147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							147			

გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																													
14	14.2	ჩდ 38	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ცხ 4თხმ 1წფ	1	15	ცხ	110	16	56	6	4	V	C2 წყ	0.3	80			3	1136			568						
							თხმ	55	12	28					3			454											
							წფ	130	18	60					4			114											
							რც																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1136							
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																													
15	2.3	დ 37	1115	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	18	წფ	90	18	42	5	2	IV	C2 ნბხ	0.3	110				253			126						
							რც													76									
							თხმ													51									
							ნკ																						
							ცხ																						
							წბ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						253							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																													

		ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი																						
16	1.7		1189	სათიბი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
17	0.4		1188	სათიბი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
18	2.8		1168	სათიბი	9		წფ	150	19	56							5					14				
				10წფ			ნკ																			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
19	1.4		1103	საკარმიდამო ნაკვეთი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																					
უბნის თავისებურებანი				უბანში შენობაა																						
სულ მარაგები კვარტალში																		4838		558	5396					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
წფ																		404		14	418					
ნკ																					0					
თხმ																		2813		272	3085					
წყ																		582		272	854					
შქრ																		138			138					
თხ																		95			95					
მოცმ																		54			54					

		ჰნვ	69			69
		მდგ				0
		ჰყ				0
		მაყ	39			39
		წბ				0
		რც	76			76
		ცხ	568			568
						0
სულ	113.55	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	105.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	4.9	სათიბი				
	1.4	საკარმიდამო ნაკვეთი				
	0	ნაკადულები				
	1.45	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	0.5	ა 15	610	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 3წფ 3თხმ	1	19	ცხ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	130			2	65			26			ბუნებრივი თვითგანახლება		
							წფ	90	21	44					4													
							თხმ	50	17	28					4													
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				65	
							გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი ნთხმ 3ცხ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
2	6.5	ჩა 38	719	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 3წფ 2წბ 1რც 1თხმ	1	18	ცხ	90	20	36	5	3	III	C3 წყ	0.5	180	15		2	1170	98		351					
							წფ	90	21	44					4													
							წბ	70	15	36					4													
							რც	70	15	28					4													
							თხმ	60	16	24					4													
				10წფ	15		წფ	130	23	52										98								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1170					

გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 4წუ 4წუ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტიური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																														
3	8.3	ჩა 38	736	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წუ 2რც 1ცხ 1წბ	1	18	წუ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	110	20			913	166		548							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				913				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წუ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტიური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																														
4	4.2	ჩა 30	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წუ 3რც 3თხმ	1	18	წუ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	130				546			218							

	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						546		
	გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
5	1.4		781	სამოვარი																					
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
6	15	ჩა 38	1025	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ცხ 2წბ 1რც 1თხმ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 წყ	0.5	180	25			2700	375		1080		
																							540		
																							540		
																							270		
																							270		
				10წფ	15	წფ	150	23	60												375				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2700		
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
7	7.7	ა 37	991	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ცხ 1წბ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 წყ	0.4	150	20			1155	154		462		

				10წფ	15	რც ცხ წბ თხმ წფ	150	23	56										154		347 231 116				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1155				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
8	10.3	ჩა 38	816	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	180	15			1854	155		927 927		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1854				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
9	5.1	ა 37	719	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	180	20			918	102		459		

				6წფ 4რც	15	რც ცხ წბ თხმ წფ რც	130 110	24 18	52 36											102		459				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						918				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
10	3.5	ა 32	693	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	16	წფ რც თხმ ცხ წბ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	80					280			168 84 28		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						280				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 4წფ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																										
11	8.7	ა 35	914	კორომი ბუნებ.	1	16	წფ	80	16	32	4	2	IV	C3 წყ	0.4	120	20			1044	174		731			სანიტარ. ჭრა

				წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
14	2.9	ა 36	1117	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წბ	1	16	წფ	90	16	32	5	2	IV	C3 წყ	0.3	90	30			261	87		157			
							რც															78				
				7წფ 3რც	15		წფ	150	23	56											87		26			
							რც	120	18	40																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						261				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი5წფ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
15	10.1	ა 30	863	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	C3 წყ	0.3	50				505			303			
							წფ															152				
							წბ															51				
							თხმ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						505				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი6რც 4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა																																									
16	6.5	ა 38	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1ცხ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 წყ	0.4	140				910			364																		
																							რც													364					
																							წბ															91			
																							ცხ															91			
																							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							910																		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																									
მოზარდი6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																									
დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																									
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია																																									
17	7.2	ჩა 35	1586	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	15	2	4	3	2	V	C3 წყ	0.9	20				144			144																		
																							შქრ																		
																							მაყ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144																		
გვდუ: ბუჩქნარები																																									

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ												
უბნის თავისებურებანი																									ერთეული ხეები და ბუჩქები												
18	9.7	ა 37	1363	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 წყ	0.4	150	15			1455	146		728														
							რც															582															
							წბ															146															
				10წფ	15		ცხ																														
							წფ	140	22	52											146																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1455																
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																					
მოზარდი 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																					
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი წუსხა - 1																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																					
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																					
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																					
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																					
19	3.5	ა 35	1211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	1	20				70			70														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					70																
გვდუ: ბუჩქნარები																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																					
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																					
20	11.2	ა 38	1174	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ	1	18	წფ	90	18	40	5	2	IV	C3 წყ	0.4	140	20			1568	224		784														
							რც															627															
							წბ															157															

				9წფ 1რც	15		ცხ თხმ წფ რც	150 130	23 18	56 44										224						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1568					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდეზარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმალღის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ჰვეტყუ განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შჟრ, მაყ; სიმალღე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია																										
21	1.5	ა 35	998	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
22	9.2	ჩა 37	1321	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	15	2.5	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				184			184			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					184					
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
23	9	ა 37	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წზ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 წყ	0.3	110	20			990	180		594			
																					297					
																					99					

				9წვ 1რც	15		ცხ წვ რც	150 120	22 18	58 40									180						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							990		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
24	9.7	ა 35	1346	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	1	20				194			194		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194		
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									
25	8.5	ა 37	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	20	წვ რც ნმ წვ	90 150	20 24	40 60	5	2	III	C3 წყ	0.4	170	30			1445	255 255		1301 145		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1445		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																									

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ											
უბნის თავისებურებანი																										შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია											
26	11.9	ა 30	1731	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 წყ	0.4	170	110		4	2023	1309		1821			სანიტარ. ჭრა											
							რც	110	18	40									4				202														
				10წფ		15		წფ	160	24	60										1309																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2023																
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																					
მოზარდი 7წფ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 13წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																					
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																					
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																					
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																					
27	8.6	ა 38	1684	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 წყ	0.5	230	25		4	1978	215		1780														
							რც		21	44									4				198														
				10წფ		15		წფ	160	24	60										215																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1978																
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																					
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																					
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																																					

	უბნის თავისებურებანი																									შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია										
28	11.6	ჩა 30	1346	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	4	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20					232			232												
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							232												
	გვდუ: ბუჩქნარები																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																															
29	1.8	ჩა 38	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1წბ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 წყ	0.3	110	10				198	18		158												
							რც																20													
							წბ																20													
				10წფ		15	ცხ	წფ	150	23	56											18														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							198													
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																				
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																																				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																															
30	0.4	ჩდ 5	592	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	80					32			32				ბუნებრივი თვითგანახლება								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32												
	გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.2მ.																																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																															

[illegible]

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.8	ჩ 38	858	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 წყ	0.5	180				1044			626			
სულ ზრდადი, ფაუტის, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										1044
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი ნწფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
2	10.4	ა 30	951	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	19	წფ	30	19	36	2	1	Ia	C3 წყ	0.4	140				1456			874			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტის, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										1456

გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
3	7.9	ჩა 38	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 4წფ 2რც	1	19	ცხ	70	20	40	4	2	II	C3 წყ	0.4	160	15		2	1264	119		506			
							წფ	90	21	40									4				506			
							რც	70	15	32									4				253			
							თხმ																			
				10წფ	15		წფ	150	24	56											119					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1264					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
4	3.9	ჩა 30	1108	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	15	2.5	6	3	2	IV	C3 წყ	1	20				78			78			
							თხ																			
							შქრ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					78					
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
5	2.3	ჩა 37	1021	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	ცხ	70	20	44	4	2	II	C3 წყ	0.5	220	15		2	506	35		253			

				5ცხ 3წფ 2რც				წფ	90	22	52								4				152					
								რც	80	16	36								4				101					
								თხ																				
				10წფ		15		წფ	150	23	56										35							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							506					
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 3რც 1წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 13წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																												
6	1.4	ჩა 37	1162	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ცხ	1	14	რც	50	14	32	3	2	III	C3 წყ	0.3	60				84			42					
								წფ														34						
								ცხ														8						
								წზ																				
								თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																												
7	4.5	ჩა 38	1247	კორომი ბუნებ.	1	2	წყ	15	2.5	6	3	2	IV	C3 წყ	1	20				90			90					

				წარმ. 10წყ			შქრ თხ																			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				90					
	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
8	14.5	ჩა 30	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ თხ ქვ	20	3	8	4	3	IV	C3 წყ	1	20				290			290			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				290					
	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																									
9	21.6	ა 38	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ თხ შქრ წფ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	1	20				432			432			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				432					
	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																									
10	12.9	ა 38	1576	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ რც ნკ	110	22	56	6	3	III	C3 წყ	0.4	190	25		4 4	2451	323		2206 245			

				10წვ	15		წვ	160	25	64										323							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2451			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავილილია																											
11	1.6	ჩა 30	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	14	წვ	90	14	20	5	2	V	C3 წყ	0.2	50				80			80				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								80			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ																											
12	2.8	ჩა 38	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ცხ 1რც	1	21	წვ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.2	90	20		4	252	56		151				
							ცხ	120	21	48									2			76					
							რც	120	18	40									4			25					
							ნძ																				
				10წვ	15		წვ	170	24	64											56						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								252			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 13წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავილილია																											
13	29.8	ჩა 40	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				596			596				

[illegible]

				10წვ	15		ნმ წვ	160	24	64										190						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1805					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი				10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მკირფასი - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია																						
17	4	ჩა 38	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	110	21	52	6	3	III	C3 წყ	0.3	130			4	520			520			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					520					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი				10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																						
18	8.7	ჩა 38	1807	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	25	2	4	5	4	V	C3 წყ	0.8	20				174			174			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					174					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია																						
19	5.3	ჩა 35	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20				106			106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					106					

	გვდღ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
20	1.4	ჩ 35	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	56	5	2	III	C3 წყ	0.2	90				126			126			ბუნებრივი თვითგანახლება	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					126					
	გვდღ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია																										
21	1.3		1990	სამოვარი																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	0.7	ჩდ 15	720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	30	15	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.5	90				63			63			ბუნებრივი თვითგანახლება	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					63					
	გვდღ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
23	0.1		781	სამოვარი																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

		სულ მარაგები კვარტალში	11680	1446		11680
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		წფ	7224	1292		7224
		რც	1416			1416
		თხმ	313			313
		წზ				0
		ცხ	843	154		843
		წყ	1884			1884
		თხ				0
		შქრ				0
		ჰნვ				0
		ნკ				0
		ნძ				0
		მაყ				0
						0
სულ	157.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	156.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.4	სამოვარი				
	0	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის უბი	ერთეული ხეები		სახეობების მიხედვით	ხეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება				
																								ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1	ჩ 20	726	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	C3 მაყ	0.5	100				100				100			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								100			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
2	7.6	ჩდ 37	923	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	16	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C3 მაყ	0.5	130	10		4	988	76		790				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								988			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																											

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																
უბნის თავისებურებანი																									შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																
3	0.2	ჩ 30	768	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	90			4	18			18			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით; მოვება აკრძალულია															
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		18																	
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																									
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																									
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																									
4	5.4	ჩ 40	996	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4წვ	1	15	თხმ	45	15	28	5	4	IV	C3 მაყ	0.5	120	15		4	648	81		389																		
								წვ	90	16	28								4			259																			
								ცხ																																	
								წვ	130	23	52															81															
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		648																	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																									
მოზარდი 8თხმ 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																									
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წვ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																									
5	11.2	ჩ 37	944	კორომი ბუნებ.	1	18	თხმ	45	16	28	5	4	IV	C3	0.5	150	20		4	1680	224		1176																		

7	0.9	ჩ 30	914	სამოვარი																									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
8	1.8	ჩ 30	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				36			36						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				36								
	გვდუ: ბუჩქნარები																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																													
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																													
9	5.9	ჩდ 38	1103	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.5	230	20			1357	118		950						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1357				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																													
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																													
10	11.1	ჩ 38	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	18	თხმ	45	17	32	5	4	IV	C3 წყ	0.5	150	15		4	1665	167		1332						

მოზარდი8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																											
13	1.1	ჩ 35	1294	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				22			22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					22						
გვდუ: ბუჩქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																											
უბნის თავისებურებანიერთეული ხეები და ბუჩქები																											
14	25.3	ჩდ 37	1374	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	1	20				506			506				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					506						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანიერთეული ხეები და ბუჩქები																											
15	5.3	ჩდ 36	1243	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.5	230	20			1219	106		853				
							თხმ																244				
							რც																122				
							ცხ																				
							წზ																				
				10წფ	15		წფ	150	24	60											106						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1219			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 8წვ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																												
16	4.7	ჩა 37	1471	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.4	180	15			846	71		846					
				10წვ	15		რც წვ	160	25	64											71							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									846			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																												
17	4.7	ჩა 35	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	4	4	3	IV	C3 წყ	1	20				94			94					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									94			
გვდუ: ბუჩქნარები																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																												
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
18	18.5	ჩა 38	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.5	230	25			4255	463		4255					
				10წვ	15		წვ	140	24	60											463							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									4255			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												

მოზარდი10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანიკორომი ჭრაგავლილია																																			
19	12.9	ჩა 37	1627	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	130	23	52	7	4	III	C3 წყ	0.5	250	20			3225	258		3225												
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					3225									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი6წვ 2სკ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																			
20	10.6	ჩა 38	1692	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	130	19	48	7	4	IV	C3 წყ	0.5	190	25		4	2014	265		2014												
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					2014									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი6წვ 2სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																			

	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავილილია																							
21	1.2		1755	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
22	3	ჩდ 25	1023	ველობი			წვ						IV	C4 ნზხ										ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
	უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
23	0.4	ჩ 5	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	15	10	18	2	1	III	C3 ნზხ	0.3	30				12			12	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12
	გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
24	0.1	ჩდ 5	760	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C3 მაყ	0.3	20				2			2	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2
	გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																							
25	1.2		817	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
26	1.2		887	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							

27	1.9		877	საძოვარი																								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
28	2.2	სა 30	1656	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	0.8	20					44				44			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				44							
	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																											
29	0.1		821	საძოვარი																								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
	სულ მარაგები კვარტალში																				25880	5030		25880				
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
	თხმ																				8026	750		8026				
	რც																				258			258				
	წფ																				16618	4280		16618				
	ცხ																				168			168				
	წბ																							0				
	წყ																				810			810				
	შქრ																							0				
	მაყ																							0				
	ქნვ																							0				
	ნკ																							0				
	სჭ																							0				
	ნძ																							0				
																								0				

	სულ	179.21	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
		3	ველობი
		169.7	კორომი ბუნებ. წარმ.
		6.5	საძოვარი
		0.01	ნაკადულები
		0	ტყის გზები და ბილიკები

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																														
3	7.7	ჩ 37	1093	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	16	წფ	90	16	40	5	2	IV	C3 წყ	0.3	90	30			693	231		277							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					693				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																														
4	4.1	ჩ 36	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2თხმ	1	16	წფ	90	16	40	5	2	IV	C3 წყ	0.3	90	30			369	123		148							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					693				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																														

[illegible]

	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							200			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 85%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																											
7	10.1	ჩა 38	1181	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.2	90	20				909	202		636			
							რც																182				
							თხმ																91				
				10წფ		15	წფ	160	25	56												202					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							909				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																											
8	4.6		1372	სადოვარი																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
9	4.2	ჩა 37	1077	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წზ	1	6	წზ	30	6	24	2	1	IV	C3 წყ	0.4	30					126			126			
							წფ																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
მოზარდი 10წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											

	ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უზნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
10	16.5	სა 38	1286	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				330			330			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				330					
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უზნის თავისებურებანიერთეული ხეები და ბუჩქები																									
11	13.1	ჩდ 37	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ	1	23	წფ	90	23	56	5	2	II	C3 წყ	0.4	200	15			2620	197		2358			
							ნმ															262				
				10წფ	15		წფ	150	25	60										197						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2620					
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უზნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
12	7	ჩა 35	1477	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				140			140			

[illegible]

15	6.5	სა 35	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ ნკ ნმ	30	14	24	3	2	IV	C3 წყ	0.3	60				390			390			ბუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					390				
	გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
	მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
16	2.4	სა 30	1654	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ ნკ ნმ	25	14	20	3	2	III	C3 წყ	0.3	60				144			144			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					144				
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																									
	მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, თხ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																									
17	1.3	ა 20	1693	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ თხ ჰნვ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	1	20				26			26			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					26				
	გვდუ: ბუჩქნარები																									

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ													
უბნის თავისებურებანი																										ერთეული ხეები და ბუჩქები													
18	0.9	ს 25	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	1	20				18			18																
																										თხ ქნვ													
																										სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										18			
გვდუ: ბუჩქნარები																																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ													
უბნის თავისებურებანი																										ერთეული ხეები და ბუჩქები													
19	6.4	ა 30	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჭ 35მ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.3	130	30			832	192		333	96			სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა												
																										სჭ ნმ თხმ ვრხ სჭ წფ													
																										5სჭ 5წფ										15			
																										სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										832			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																							
მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ													
უბნის თავისებურებანი																										შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია													
ჩახერგილობა და ზეხმელი																										ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.													
20	5.8	სდ 20	1612	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 15მ 1სჭ	1	22	წფ	180	26	80	9	5	III	C3 წყ	0.3	120	35		4	696	203		278	58			სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა												

						თხმ	60	18	32									4					278				
						ნძ	130	23	44									2					70				
						სჟ	130	26	60									2					70				
						ნკ																					
				9წფ 1სჟ	15	წფ	180	26	80											203							
						სჟ	160	27	72																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						696					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი 7თხმ 25ძ 1სჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2ძ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კმ.																											
21	4.2	ა 30	1494	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 15ძ 1სჟ	1	18	წფ	70	18	44	4	2	III	C3 წყ	0.2	60	20			252	84		101	42		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
							თხმ															101					
							ნძ															25					
							სჟ															25					
							ნკ																				
				10წფ	15	წფ	150	24	60												84						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						252					
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
მოზარდი 5წფ 5თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შჟრ, მაყ; სიმაღლე - 2ძ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											

	უბნის თავისებურებანი ჩახერგილობა და ზეხმელი																							შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.												
22	13.5	ა 25	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	1	20				270			270													
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				270											
	გვდუ: ბუჩქნარები																																			
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ერთეული ხეები და ბუჩქები									
23	3.5	სა 35	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	1	20				70			70													
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				70											
	გვდუ: ბუჩქნარები																																			
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ერთეული ხეები და ბუჩქები									
24	2.4	სა 30	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	15	2.5	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				48			48													
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				48											
	გვდუ: ბუჩქნარები																																			
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ერთეული ხეები და ბუჩქები									
25	0.3		1740	სამოვარი																																

	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
26	2.4		1158	მდინარის კალაპოტი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
27	1.3		1086	საძოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
28	0.6	ჩა 30	994	ველობი			წვ					IV	C3 ნზხ											ბუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
29	0.7	ჩა 30	961	ველობი			წვ					IV	C3 ნზხ											ბუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
30	4.1	ჩა 38	1702	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1 15	22	წვ წვ	90 130	22 24	52 60	5	2	III	C3 წყ	0.4	190	10			779	41 41		779	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							779
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							

სულ მარაგები კვარტალში			15543	3834		15543
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
თხმ			2141			2141
წფ			8918	3642		8918
რც			1774			1774
ცხ			32			32
წბ			126			126
წყ			1600			1600
შქრ						0
მაყ						0
ნძ			607			607
ნკ						0
თხ						0
ქნვ						0
სქ			345	192		345
ვრხ						0
						0
სულ	191.97	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.3	ველობი				
	181.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2.4	მდინარის კალაპოტი				
	6.2	საძოვარი				
	0.3	ნაკადულები				
	0.37	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
																										შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.9	ჩ 36	948	კორომი ბუნებ. წარმ. ნოტი 3რც 1წფ	1	15	ნოტი	35	15	28	4	3	IV	C3 მაყ	0.4	90	10		4	531	59		319			
							რც	50	14	28									4				159			
							წფ	90	19	48									4				53			
							წბ																			
				10რც	15		რც	90	17	36											59					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								531		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი				10ნოტი; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, შერ; სიმაღლე - 2მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
დაზიანებული კორომი				დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია																						
2	9	ჩა 37	1027	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.5	230	25			2070	225		828			
							რც																621			
							წბ																414			
							ცხ																207			

				10წფ	15		თხმ წფ	160	25	64										225					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2070		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																									
3	0.6	ჩა 30	861	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	17	თხმ რც წფ	35 70	17 16	28 32	4	3	III	C3 მაყ	0.4	100			4 4	60			42 18		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60		
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																									
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																									
4	7.6	ჩა 40	1022	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ	1	21	წფ რც წბ ცხ თხმ წფ	130 110 130 130 160	24 18 17 22 25	56 44 48 52 64	7	4	III	C3 წყ	0.5	230	30		4 4 4 2	1748	228 228		699 524 350 175		

						რც	130	19	48																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1748							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																													
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																													
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია																													
5	11.9	ჩდ 37	997	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 წყ	0.4	140	25			1666	298		666						
							რც															500							
							წბ															333							
							თხმ															167							
							ცხ																						
				10წფ	15		წფ	150	24	56											298								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1666							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																													
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																													
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია																													
6	4.9	ჩდ 36	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 წყ	0.4	140	25			686	123		274						
							რც															206							

				10წფ	15	წბ თხმ ცხ წფ	150	24	56											123		137 69					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						686					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია																											
7	14.8	ჩდ 30	1154	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	1	20				296			296				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						296					
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
8	3.3	ჩდ 37	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	130	28	68	7	4	II	C3 წყ	0.1	60	10		4	198	33		198				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						198					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																											

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
11	5.7	ჩდ 35	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3თხმ	1	25	წვ	130	28	68	7	4	II	C3 წყ	0.4	210	20		4	1197	114		838			სანიტარ. ჭრა			
							თხმ	50	17	32									4				359						
				10წვ	15		წვ	160	25	60											114								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1197							
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																													
მოზარდი 6თხმ 4წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში წყაროა																									
12	6.9	ჩ 37	1499	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	130	26	64	7	4	II	C3 წყ	0.4	230	20		4	1587	138		1587						
							ნმ																						
				10წვ	15		წვ	170	26	68												138							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1587							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																													
მოზარდი 9წვ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
13	11.1	ჩდ 38	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	130	25	60	7	4	III	C3 წყ	0.4	220	20		4	2442	222		2442						
							ნმ																						

				10წფ	15		წფ	150	26	64										222					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2442		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია																									
14	2.3	ჩ 20	1559	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4თხ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	0.8	20			4	46			28		რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							თხ		3	4								4					18		
							შქრ																		
							მაყ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46		
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																									
15	16.4	დ 20	1496	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				328			328		რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							შქრ																		
							მაყ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							328		
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																									

16	4.8	დ 25	1467	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	22	წფ თხმ რც	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.4	160				768			614 154			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					768				
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
17	2.2	ჩ 15	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 45მ 1სჰ 1თხმ	1	21	წფ ნმ სჰ თხმ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.2	70	10			154	22		62 62 15 15			სანიტარ. ჭრა
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					154				
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წფ 3ნმ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
18	6.2	ჩ 20	1481	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ თხ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	124			124			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით

							მაყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							124			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ			
19	0.7	ჩ 15	1439	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4თხმ 1სჭ	1	8	ნმ	30	8	12	2	1	III	C3 მაყ	0.4	70				49			25			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															20				
							სჭ															5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6ნმ 4თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ			
20	2.3		894	საძოვარი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
21	0.3		874	საძოვარი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
22	0.3	ჩდ 37	892	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 წყ	0.4	140	25			42	8		17			
							რც															13				
							წბ															8				
				10წფ	15		წფ	150	24	56										8			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ			

23	1.1		891	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
24	3.7		1100	ჩამონაშალი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
25	1.9		1565	სათიბი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
26	0.4		843	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
27	0.3		1546	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
	სულ მარაგები კვარტალში																	18046	3476		18046			
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							
	თხმ																	2365	59		2365			
	რც																	3257	59		3257			
	წფ																	9899	3358		9899			
	წზ																	1242			1242			
	ცხ																	382			382			
	წყ																	776			776			
	შქრ																				0			
	მაყ																				0			
	ნკ																				0			
	ნძ																	87			87			
	თხ																	18			18			
	სჭ																	20			20			

						0
სულ	153.85	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	143	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.9	სათიბი				
	4.4	სამოვარი				
	3.7	ჩამონაშალი				
	0.36	ნაკადულები				
	0.49	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდია, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის უბი	ერთეული ხეები		სახეობების მიხედვით	ხეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.1	ა 25	849	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	22	3	2	III	C3 მაყ	0.4	70				77				77			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი წუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია	
2	4.4	ა 35	947	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	17	წფ	90	17	48	5	2	IV	C3 წყ	0.3	100	20			440	88		220			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							440				

გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																													
3	18.8	ჩა 37	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ცხ 2თხმ 1წბ 1რც	1	19	წფ	90	19	48	5	2	III	C3 წყ	0.4	150	15			2820	282		1128						
							ცხ															564							
							თხმ															564							
							წბ															282							
				10წფ	15	წფ	150	23	56												282			282					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2820							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																													
4	4.2	ჩა 38	958	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ცხ 1წბ 1თხმ 1რც	1	18	წფ	90	18	48	5	2	IV	C3 წყ	0.3	110	20			462	84		231						
							ცხ															92							
							წბ															46							
							თხმ															46							
							რც															46							
						ნძ																							

				10წვ	15		წვ	160	24	60									84																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								462																		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																										
5	1.1	ჩ 25	873	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	3	თხ	15	3	6	3	2	IV	C3 თხ	0.8	20				22			22																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								22																		
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																										
6	2.3	ჩა 30	863	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წვ 1რც	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C3 წყ	0.4	80				184			147			ბუნებრივი თვითგანახლება																
																								წვ														18				
																								რც															18			
																								წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								184																		
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																										
7	2.7	ჩა 30	896	კორომი ბუნებ.	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C3 წყ	0.4	80				216			173			ბუნებრივი																

				წარმ. 8თხმ 1წფ 1რც																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 90%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																													
10	7.3	ჩ 38	1133	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ცხ 2თხმ 1რც	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.2	90	15				657	110		329					
				10წფ	15		ცხ თხმ რც წბ წფ	160	23	60												110		131 131 66					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						657							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																													
11	7	ჩ 38	1044	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2წბ 2რც 2თხმ 1ცხ	1	18	წფ	90	18	44	5	2	IV	C3 წყ	0.3	110					770			231					
							წბ რც თხმ ცხ																154 154 154 77						

[illegible]

							წბ															178			
							ცხ															178			
							თხმ															178			
				10წფ	15		წფ	150	22	60										137					
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1781				
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
	ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.																								
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																								
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																								
	დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																								
	უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																								
14	7.4	ჩ 38	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20					148				
							შქრ																		
							მაყ																		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				148				
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																								
	უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																								
15	2.4	ჩ 38	1054	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 1წბ 1ცხ 1რც 1თხმ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C3 წყ	0.3	130	10				312	24		187	
							წბ																	31	
							ცხ																	31	
							რც																	31	
							თხმ																	31	

				10წფ	15		ნმ წფ	150	22	60										24						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								312		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია																										
16	16.1	ჩა 40	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ცხ 2თხმ 1წბ	1	18	წფ	90	18	48	5	2	IV	C3 წყ	0.3	110	20			1771	322		886			
							ცხ															354				
							თხმ															354				
							წბ															177				
							ნმ																			
							რც																			
				10წფ	15		წფ	160	24	60											322					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1771		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია																										
17	6	ჩ 38	1463	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ცხ 1წბ 1რც 1თხმ	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.5	220	20			1320	120		660			
							ცხ															264				

				10წფ	15	წზ რც თხმ ნძ სჭ წფ		150	24	60										120		132 132 132				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1320	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია		
18	6.6	ჩა 35	1401	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ მოცმ მაყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20				132			132			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							132	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები		
19	3.2	ჩა 30	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ მაყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	1	20				64			64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები		
20	4.3	ჩა 30	1242	კორომი ბუნებ.	1	22	წფ	150	23	56	8	4	III	C3 წყ	0.5	210	25		4	903	108		632			სანიტარ. ჭრა;

				წარმ. 7წგ 2ცხ 1რც																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

23	3.2	ჩ 30	1517	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	20	2.5	5	4	3	IV	C3 წყ	0.8	10					32				32			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32				
	გვდუ: ბუჩქნარები																											
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																											
24	0.3	ჩ 30	864	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	60					18				18			ბუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18				
	გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
25	0.8		858	საძოვარი																								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
26	0.9		905	საძოვარი																								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
27	1.8		926	საძოვარი																								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
	უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
28	0.2		888	საძოვარი																								

	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
29	0.2		871	საძოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
	სულ მარაგები კვარტალში																				14378	2874		14378			
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
	თხმ																				2365			2365			
	რც																				1435			1435			
	წბ																				1316			1316			
	წფ																				6351	2874		6351			
	ცხ																				2143			2143			
	ნძ																				76			76			
	თხ																				22			22			
	წყ																				670			670			
	მოცმ																							0			
	მაყ																							0			
	შქრ																							0			
	სჭ																							0			
																								0			
	სულ	152.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
		148.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	3.9	საძოვარი																									
	0.13	ნაკადულები																									
	0.07	ტყის გზები და ბილიკები																									

				9თხმ 1წფ			წფ ნკ																30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							304	გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ		
4	4.3	სა 35	1901	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ შქრ მოცმ	15	2.5	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				86			86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86	გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები		
5	1.2	ა 30	1939	სადოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ		
6	4.7	სა 30	1723	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 35მ 1წფ	1	24	სჟ ნმ წფ ნკ სჟ წფ	150 130 140 160 160	25 22 23 27 25	56 48 56 68 60	8	4	III	C3 წყ	0.4	290	40		2 2 4	1363	188 188	818 409 136	94		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა	

							ნძ	150	24	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
--	--	--	--	--	--	--	----	-----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1104			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 35მ 1სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																										
10	3.3	ა 36	1803	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 1სჰ	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.4	170	20			561	66		281	66		
				9წფ 1სჰ	15		ნმ სჰ ნკ წფ სჰ	150 140	23 25	56 60										66		224 56				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						561				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 35მ 1სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																										
11	5.3	ა 35	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 35მ	1	24	სჰ	130	24	52	7	4	III	C3 მაყ	0.5	390	10		2	2067	53		1447	53	133	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
				10სჰ	15		ნმ ნკ სჰ	160	27	64									3		53		620			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										2067	
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მოზარდი 56მ 4სჳ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჳ - საერთო - 30 კბმ., ლიკვიდური - 25 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კბმ.																											
12	8.7	ა 30	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჳ 46მ	1	25	სჳ	130	26	52	7	4	II	C3 მაც	0.5	390	40		3	3393	348		2036			ნებით.-ამორჩ. - 25%	
							ნმ	110	23	44									3				1357				
							ნკ																				
				8სჳ 26მ	15		სჳ	160	28	64											348						
							ნმ	150	24	48																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										3393	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი 6ნმ 4სჳ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																											
გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჳ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 40																											
13	5.4	ა 37	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჳ 16მ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.5	230	25			1242	135		994	54			
							სჳ																124				
							ნმ																124				
							ნკ																				
				9წფ 1სჳ	15		წფ	160	25	60												135					
							სჳ	170	27	68																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1242	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																										
14	4.2	ა 25	1668	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3თხ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				84			59			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							თხ მაყ															25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									84	
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
15	2.6	სა 35	1862	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 35მ	1	24	სჰ	130	24	52	7	4	III	C3 მაყ	0.7	540	30		3	1404	78		983	39	26	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
							ნმ			23	50								3				421			
				8სჰ 25მ	15		სჰ	170	27	68											78					
							ნმ	150	23	48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1404	
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8ნმ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ										
უბნის თავისებურებანი																									შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავგვლილია; უბანში საავტომობილო გზა										
ჩახერგილობა და ზეხმელი																									ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.										
16	4.7	სა 32	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 35მ	1	25	სჟ	130	26	52	7	4	II	C3 მაყ	0.6	480	20		2	2256	94		1579	71	141	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა									
				9სჟ 15მ	15		ნმ	110	22	48									2			94		677											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2256														
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
მოზარდი 7ნმ 3სჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																			
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 35 კმმ., ლიკვიდური - 30 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																																			
17	4.7	ს 35	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ	1	23	სჟ	130	25	52	7	4	III	C3 მაყ	0.6	430	20		2	2021	94		1213	47	94	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა									
				9სჟ 15მ	15		ნმ	110	21	44									2			94		808											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2021														
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																			
მოზარდი 8ნმ 2სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																			
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																																			

18	4	ს 35	1879	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 45მ	1	22	სჭ	110	23	52	6	3	III	C3 მაყ	0.6	410	25		2	1640	100		984	60	80	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
				8სჭ 25მ	15		ნმ სჭ ნმ	110 160 140	20 26 21	40 60 48								2		100		656				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1640				
	გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
	მოზარდი 8ნმ 2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																										
19	6.6	ს 35	1844	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 45მ	1	21	სჭ	110	22	52	6	3	III	C3 მაყ	0.6	380	20		2	2508	132		1505	66	132	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
				6სჭ 45მ	15		ნმ სჭ ნმ	110 160 150	20 25 20	44 60 48								2		132		1003				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2508				
	გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
	მოზარდი 8ნმ 2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 40 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																										
20	1.5	სა 36	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 35მ	1	24	სჭ	130	25	56	7	4	III	C3 მაყ	0.3	240	30		2	360	45		252	30		

				9სკ 16მ	15	ნმ წფ ნკ სკ ნმ	130 160 150	21 27 23	48 64 52								2				45		108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							360			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7ნმ 3სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																										
21	9.4	სა 37	1716	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 35მ	1	23	სკ	130	24	52	7	4	III	C3 მაყ	0.5	370	20		2	3478	188		2435			
							ნმ	110	20	44									2				1043			
				8სკ 25მ	15		ნკ														188					
							სკ	160	27	64																
							ნმ	150	22	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3478			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6ნმ 4სკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
22	2.7	ს 35	1774	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წყ 2თხ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20			4	54			43			

						თხ		2.5	4									4					11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
23	2.9	სა 30	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.3	130	25			377	73		189	44		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
																							113	75		
																							73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							377			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6მ 3სჟ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																										
24	5.5	ს 35	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				110			110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										

უბნის თავისებურებანი																										ერთეული ხეები და ბუჩქები										
25	6.7	სა 15	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 25მ 1წფ	1	24	სჰ	130	25	64	7	4	III	C3 წყ	0.3	200	20		2	1340	134		938	67		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა										
							ნმ	120	21	48					2			268																		
							წფ	130	23	52					4			134																		
							ნკ																													
				9სჰ 1წფ	15		სჰ	160	26	64											134															
				წფ				150	24	56																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1340													
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																				
მოზარდი 5ნმ 4სჰ 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																				
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																				
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																																				
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																																				

26	3.3	სა 20	1644	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჰ 25მ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.3	120	20			396	66		198	33		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
							სჰ																			
							ნმ																			
							ნკ																			
				7წფ 3სჰ	15		წფ	160	24	60											66					
				სჰ				160	27	64																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							396			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 5წფ 3სჰ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																																												
27	2.1	ა 25	1613	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჰ 15მ	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.2	80				168			134			ბუნებრივი თვითგანახლება																		
																						17																						
																						17																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						168																						
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																												
მოზარდი6წფ 35მ 1სჰ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																												
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																																												
28	3.4	ა 30	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 25მ 1სჰ	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	60				204			143																					
																						41																						
																						20																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						204																						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																												
მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																												
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																												

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 15 კმ.																																													
34	4.5	სა 15	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3თხმ 35მ 1სჟ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 წყ	0.4	140	10			630	45		189	45		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა																			
																					10წფ	15		თხმ	ნმ	სჟ	ნკ	წფ	150	23	56								45		189	189	63		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					630																								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																													
მოზარდი 6ნმ 2სჟ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 10 კმ.																																													
35	7.1	სა 20	1493	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3თხმ 35მ 1სჟ	1	23	წფ	130	23	44	7	4	III	C3 წყ	0.5	213	15		3	1512	107		469			ნებით.-ამორჩ. - 25%																			
																								თხმ											3			447							
																								ნმ														2			447				
																								სჟ																			149		
																								ნკ																					
																					10წფ	15		წფ	160	24	56											107							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1512																								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																													

მოზარდი6ნმ 35მ 1სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა გამოსავლიანობის პროცენტისახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30																											
36	4.5	სა 10	1459	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 16კ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C3 მაყ	0.4	70			4	315			284				
							ნკ	90	18	40								4				32					
							ნმ																				
							წფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						315					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა																											
37	2.1	სა 15	1484	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 5ნმ	1	18	სჟ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	170				357			179				
							ნმ															179					
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						357					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი6სჟ 45მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											

	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში შენობაა; უბანში საავტომობილო გზა																										
38	2.4	ჩა 20	1479	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	90					216			216							
								წფ															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				216				
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																														
	მოზარდი				10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																											
39	0.8	ჩა 20	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	90					72			72							
								წფ															სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				72				
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																														
	მოზარდი				10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																											
40	1	ჩ 10	1451	მდინარის კალაპოტი																											
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														
	უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
41	9.5		1502	საკარმიდამო ნაკვეთი																											
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														

42	1.5		1890	სამოვარი																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
----	-----	--	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			მაყ				0
			ჰნვ				0
							0
სულ	204.62	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.8	ველობი					
	184.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1	მდინარის კალაპოტი					
	9.5	საკარმიდამო ნაკვეთი					
	6.4	სამოვარი					
	0.2	ნაკადულები					
	2.12	ტყის გზები და ბილიკები					

გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																													
3	5.1	ჩ 37	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				102			102																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						102																							
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																													
4	5.2	ჩა 37	1205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1ცხ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C3 წყ	0.3	120	25			624	130		312																						
																									</																				

ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
5	5.1	ჩა 35	1213	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1წბ 1ცხ 1რც	1	21	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 წყ	0.2	90	25		4	459	127		321			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							წბ	110	16	44									4				46			
							ცხ	110	21	48									2				46			
							რც	110	16	40									4				46			
				10წფ	15		წფ	160	24	60											127					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						459				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
6	3.3	ჩა 38	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				66			66			
							შქრ																			
							მაყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						66				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
უბნის თავისებურებანიერთეული ხეები და ბუჩქები																										
7	23.8	სა 30	1344	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	1	20				476			476			

						შქრ მაყ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							476			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ			
უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები			
8	7.9	სა 10	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1წფ	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.2	120	20			948	158		853	158		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				86მ 2სჭ	15		წფ სჭ ნძ სჭ	150 160	24 27	52 64											158		95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							948			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 5სჭ 55მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 20 კმ.																										
9	6.9	სა 15	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	1	20				138			138			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							შქრ მაყ																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									138					
გვდუ: ბუჩქნარები																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ					
უბნის თავისებურებანი																									ერთეული ხეები და ბუჩქები					
10	23.3	ს 30	1443	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3წვ	1	24	ნმ	110	25	44	6	3	II	C3 წყ	0.4	280	20		2	6524	466		4567	466		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა				
							წვ	110	22	52								4					1957							
				10წვ	15		წვ	150	24	60											466									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									6524					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																														
მოზარდი 5ნმ 3წვ 2სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ					
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																														
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																														
11	5.5	სა 15	1510	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1წვ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	C3 წყ	0.1	60	20			330	110		297	110		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება				
							წვ																33							
				8წვ 2სჰ	15		წვ	160	23	56											110									
							სჰ	150	25	60																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									330					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით																														
მოზარდი 5ნმ 5სჰ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																																											
12	13.8	ს 30	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ	1	20	წფ	90	20	44	5	2	III	C3 წყ	0.3	110	30			1518	414		1366	207	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																		
																								152																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1518																			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																											
მოზარდი5წფ 5ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																											
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																											
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																											
ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																																											
13	14.1	სა 20	1402	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C3 წყ	1	20				4	282			282	რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								282																			
გვდუ: ბუჩქნარები																																											

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ													
უბნის თავისებურებანი																										ერთეული ხეები და ბუჩქები													
14	3.6	ა 10	1272	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	20	2.5	5	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	72			72			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით													
																										სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										72			
გვდუ: ბუჩქნარები																																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ													
უბნის თავისებურებანი																										ერთეული ხეები და ბუჩქები													
15	4.7	სა 20	1318	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნმ 2სჰ	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.4	150	30			705	141		353	94		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა													
																										სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										705			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																							
მოზარდი 5ნმ 3წფ 2სჰ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																							
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																																							
16	1.8	ა 20	1304	კორომი ბუნებ.	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	1	20				36			36			რეკონს.													

				წარმ. 10წყ																						ნაწილობრივი ჰრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ			
უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები			
17	0.4	ს 20	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	15	6მ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.2	70				28			28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჰრა																										
მოზარდი																							106მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი			
ქვეტყე																							განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																							სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია																							ტიპი - კორომი გავლილი ჰრით; ხარისხი - ძლიერი			
უბნის თავისებურებანი																							შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჰრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა			
18	6.2	სდ 25	1517	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ	1	20	6მ	90	20	36	5	2	III	C3 წყ	0.2	110	15			682	93		546	124		სანიტარ. ჰრა; ზეხმელის ჰრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							682			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჰრა																										

მოზარდი75მ 2სჰ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																												
19	7.8	ჩდ 30	1523	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	15	2.5	3	3	2	IV	C3 წყ	1	20				156			156			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					156						
	გვდუ: ბუჩქნარები																											
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანიერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																												
20	0.5	ჩდ 30	1498	სათიბი																								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
	გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით																											
	მოზარდი10ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																						
22	3.8	სდ 30	1435	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3თხმ 1წვ	1	15	ნმ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.3	110				418			251			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ																125			
							წვ																42			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						418				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი				5ნმ 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																						
23	7.7	ჩა 35	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3ნმ 2სჭ 1თხმ	1	20	წვ	90	20	52	5	2	III	C3 წყ	0.4	160	30			1232	231		493	116		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
							ნმ																370			
							სჭ																246			
							თხმ																123			
							ნკ																			
				6წვ 4სჭ	15		წვ	150	24	60											231					
							სჭ	160	26	64																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1232				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი				6ნმ 3სჭ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																						

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმ.																																			
24	1.1	ჩდ 25	1466	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	15	ნმ	70	15	32	4	2	IV	C3 მაყ	0.3	100				110			110			ბუნებრივი თვითგანახლება									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						110													
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																																			
25	6.7	ს 30	1431	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 1წფ 1სჰ	1	22	ნმ	90	22	48	5	2	III	C3 მაყ	0.3	190	20			1273	134		1018	134		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1273													
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 85მ 1წფ 1სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																			

	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი ჩახერგილობა და ზეხმელი																							ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ზეხმელი - ნძ - 20 კგმ.														
26	2	სდ 10	1462	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხ 2წყ	1	3	თხ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.8	20				40			32															
							წყ															8																
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						40															
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა										
27	4.9		1516	სამოვარი																																		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																					
	უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																					
28	1.6		1453	სამოვარი																																		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																					
29	0.5		1566	სამოვარი																																		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																					
30	0.9		1536	სამოვარი																																		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																					

სულ მარაგები კვარტალში			16989	4008		16989
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
წვ			5504	2755		5504
თხმ			405			405
რც			367			367
წბ			164			164
ცხ			164			164
წყ			1336			1336
შქრ						0
მაყ						0
ნძ			8503	1253		8503
სჭ			514			514
ნკ						0
ჭნვ						0
თხ			32			32
						0
სულ	175.45	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	165.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.5	სათიბი				
	7.9	საძოვარი				
	0	ნაკადულები				
	1.35	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები												
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
1	5.9	ჩ 30	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	19	წფ	90	19	48	5	2	III	C3 წყ	0.2	70	20			413	118		372	59		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება												
				10წფ																							15	წფ	150	24	60	41						
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							413											
				გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																		
				მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																						
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.																																						
2	13.5	ჩ 25	1233	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	130	23	52	7	4	III	C3 წყ	0.3	130	35		4	1755	473		1755			სანიტარ. ჭრა												
				10წფ																							15	ნკ რც	170	25	64	473						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1755				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																													
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																													
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																													
3	8	ჩ 30	1256	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	25	2	4	5	4	V	C3 წყ	0.9	20				160				160			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									160				
გვდუ: ბუჩქნარები																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																													
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																													
4	4.3	ჩ 32	1232	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.2	80	20			344	86		310			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									344				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																													
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																													
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																													

5	14	ჩა 35	1329	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.3	140	25			1960	350		1568	210		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა	
				10წფ	15		ნმ თხმ ნკ წფ	150	24	60											350		196 196				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1960					
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წფ 35მ 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - წყ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																										
6	6.8	ჩდ 35	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჭ	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.4	170	25			1156	170		925	102		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა	
				10წფ	15		ნმ სჭ თხმ ნკ წფ	160	24	60											170		116 116				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1156					
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წფ 35მ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										

	უბნის თავისებურებანი ჩახერგილობა და ზეხმელი																							შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია ზეხმელი - ნძ - 15 კმ.																
7	6.9	ჩა 30	1337	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				138			138		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით															
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					138																		
	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები			მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ													
8	3.8	ჩა 30	1328	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				76			76		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით															
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					76																		
	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები			მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ													
9	7.8	ჩა 30	1374	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჰ 25ძ	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C2 წყ	0.4	160	25			1248	195		749	78	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1248																			

ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი5წფ 4ნძ 1სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნძ - 10 კმძ.																																
10	2.6	ჩა 30	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ	1	22	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.4	170			4	442			221	39	52	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			442								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 25 კმძ., ლიკვიდური - 20 კმძ., ზეხმელი - ნძ - 15 კმძ.																																
11	5.4	ჩ 38	1303	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 1ნძ	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.4	180				972			778									
																								97	97							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									972	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
12	14.4	ჩ 37	1358	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჭ	1	21	წფ	90	21	56	5	2	III	C3 წყ	0.4	180	25			2592	360		1814	216		
							ნძ															518				
							სჭ															259				
			10წფ		15		წფ	160	25	60											360					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									2592	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წფ 45მ 1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 15 კმმ.																										
13	7.3	სდ 20	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	4	4	3	IV	C3 წყ	1	20				146			146			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							ჰნვ მაყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									146	

	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ერთეული ხეები და ბუჩქები										
14	3.9	ჩა 30	1354	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.8	20				78			78			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						78												
	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ერთეული ხეები და ბუჩქები										
15	14.3	სდ 30	1403	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2სჰ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 წყ	0.4	170	30			2431	429		1459	215		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2431												
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6მ 2სჰ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შჰრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																																		

16	12.6	ჩ 30	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2სჭ 25ძ	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.4	160	25			2016	315		1210	126		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
				ნწფ 4სჭ	15		სჭ ნძ თხმ ნკ წფ სჭ	160 150	24 26	60 68										315		403 403				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2016				
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი5წფ 45ძ 1სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანგეწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უზნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნძ - 10 კმძ.																									
17	10.1	ჩ 30	1442	სათიბი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უზნის თავისებურებანიერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																									
18	4.2	ჩ 25	1457	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	20	2	3	4	3	V	C3 წყ	0.9	20				84			84			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							შქრ მაყ																			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					84				

გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ	
უბნის თავისებურებანი																									ერთეული ხეები და ბუჩქები	
19	5.7	ჩ 30	1474	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 15მ 1წვ	1	12	თხმ	20	12	20	2	1	III	C3 მაყ	0.4	60	5			342	29		274	29		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
							ნმ															34				
							წვ															34				
				10წვ	15		წვ	140	22	56											29					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						342				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8თხმ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.																										
20	4	ჩდ 30	1474	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3თხმ 25მ	1	20	წვ	130	22	52	7	4	III	C3 წყ	0.4	150	20		4	600	80		300			სანიტარ. ჭრა
							თხმ	45	18	32									4				180			
							ნმ	90	20	36									2				120			
							სჭ																			
				10წვ	15		წვ	160	24	64											80					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						600				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8თხმ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
21	1.1	ჩ 30	1469	სათიბი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიუბანში შენობაა; ერთეული ხეები და ბუჩქები																									
22	6.1	ჩ 30	1453	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4თხმ	1	12	ნმ	35	12	20	2	1	III	C2 მაყ	0.3	80	20			488	122		293	61		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
				7წფ 3სჭ	2	23	წფ	130	22	48	7	4			0.1	50		4	305			214	92			
				5წფ 5სჭ	15		წფ	160	24	60										122						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე793																										
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი5თხმ 4ნმ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																										
23	8.3	ჩდ 20	1495	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	130				1079			1079	125		ზეხმელის ჭრა

				106მ				ნკ სჰ წფ თხმ																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1079	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი106მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 15 კმ.												
24	3.5	ჩა 30	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.7	20				70							70			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					70					გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანიერთეული ხეები და ბუჩქები								
25	5.3	ჩდ 25	1574	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	C3 მაც	0.5	230				1219											1219	80		ზეხმელის ჭრა
							ნკ სჰ წფ თხმ																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1219													
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																		

მოზარდი105მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																										
26	2.2	ჩ 25	1627	კორომი ბუნებ. წარმ. 105კ	1	18	ნკ	130	18	48	7	4	IV	C3 ნბხ	0.1	30				66			66			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				66						
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა																										
27	6.4	ჩდ 30	1261	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	25	2	4	5	4	V	C3 წყ	0.8	10				64			64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				64						
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
28	4.8	ჩდ 30	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2თხმ 2ნმ	1	21	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 წყ	0.4	160			4	768			461			
							თხმ	45	18	32								4				154				
							ნმ	90	20	36								2				154				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											768												
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																											მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ												
29	0.6	ჩ 25	1488	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	20	2	3	4	3	V	C3 წყ	0.9	20			4	12			12			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით													
							შქრ მაყ																																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											12												
გვდუ: ბუჩქნარები																																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																											მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ												
სულ მარაგები კვარტალში																				21027	5454		21027																
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																							
წფ																				12170	5303		12170																
თხმ																				1074	29		1074																
ნძ																				5053	122		5053																
ნკ																				66			66																
რც																							0																
წყ																				828			828																
თხ																							0																
ქნვ																							0																
სჭ																				1836			1836																
შქრ																							0																
მაყ																							0																
ცხ																							0																
																							0																

	სულ	194.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
		182.6	კორომი ბუნებ. წარმ.
		11.2	სათიბი
		0	ნაკადულები
		0.8	ტყის გზები და ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.6	ჩ 35	914	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2თხმ 1ცხ 1რც 1წბ	1	18	წფ	90	18	44	5	2	IV	C3 წყ	0.4	140				224			112			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				224						
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																										
2	2	ჩ 40	946	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2წბ 2რც 1წფ	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	C3 წყ	0.4	90				180			90			
							წბ																36			

							რც																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

დაზიანებული კორომი				დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																						
4	12.5	ჩა 38	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 1წბ 1ცხ 1რც 1თხმ	1	20	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.2	80	10		4	1000	125		600			
						წბ	110	16	118										4				100			
						ცხ	130	23	52										2				100			
						რც	110	15	40										4				100			
						თხმ	60	17	32										4				100			
						ნძ																				
				9წფ 1რც	15	წფ	160	24	64											125						
						რც	130	17	44																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1000						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
დაზიანებული კორომი				დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																						
5	1.9	ჩა 35	989	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 15ძ	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	C3 წყ	0.3	70				133			106			ბუნებრივი თვითგანახლება
						წფ																13				
						ნძ																13				
						წბ																				
						ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				133						

გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																													
6	2.6	ჩა 30	1054	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ცხ 1თხმ	1	20	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 წყ	0.2	80			4	208			125			ბუნებრივი თვითგანახლება			
							რც	90	16	36								4								42			
							ცხ	130	23	48								2								21			
							თხმ	60	17	28								4								21			
							წბ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							208						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომიდაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																													
7	4.2	ჩდ 35	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	25	2	4	5	4	V	C3 წყ	0.8	20			4	84			84						
							შქრ																						
							ჰნვ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84						

გვდუ: ბუჩქნარები																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ										
8	3.1	ჩ 20	1111	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1რც 1წბ 1თხმ	1	20	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.3	110	30		4	341	93		239		სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით										
							რც	110	16	40									4				34												
							წბ	120	15	44									4				34												
							თხმ	60	17	28									4				34												
							ცხ																												
				9წფ 1რც	15		წფ	170	24	60											93														
							რც	120	18	48																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						341													
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																			
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																			
9	4.7	ჩა 40	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1წბ 1ცხ 1რც	1	21	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 წყ	0.4	180	30		4	846	141		592												
							წბ	130	18	48									4				85												
							ცხ	140	24	48									2				85												
							რც	110	16	40									1				85												
				9წფ 1რც	15		წფ	170	25	60											141														
							რც	130	17	48																									

							რც	120	18	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	--	--	--	--	----	-----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

							თხ მაყ																		გაშენება მარადმწვანე ქვეტყის ჭრის შემდეგ
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები	
14	10.5	ჩ 30	1179	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1წბ 1ცხ 1რც	1	21	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 წყ	0.3	120	55		4	1260	578		882		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ	110	15	44									4				126		
							ცხ	110	21	48									2				126		
							რც	110	16	40									4				126		
							თხმ																		
				10წფ		15	წფ	160	26	60											578				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1260	გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მკირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია	
15	13.4	ა 25	1112	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1თხმ	1	21	წფ	140	24	56	7	4	III	C3 წყ	0.4	150	60		4	2010	804		1005		სანიტარ. ჭრა
							რც	110	18	44									4				603		
							ცხ	130	22	48									2				201		

				9წფ 1რც	15		თხმ ნძ სჟ წზ წფ რც	60 170 130	18 25 18	32 64 48								4				804		201			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2010			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
ცხოველთა სამყარო გადაბერებული ხეები ფურორტი - 1; ჭიანჭველების ბუდეები - 2; ადგილსამყოფელი - 1																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავადილია																											
16	2.6	ჩ 35	1211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	20	2.5	5	4	3	IV	C3 წყ	1	20			4	52			52			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								52			
გვდუ: ბუჩქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
17	14.3	ჩ 30	1282	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15ძ	1	33	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 წყ	0.3	210	45		4	3003	644		1802			სანიტარ. ჭრა	
							სჟ	130	56	64								2					901				
							ნძ	110	20	44								2					300				
							რც																				

				7წფ 3სჭ	15		ცხ წფ სჭ	170 160	25 27	64 64										644						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3003			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი		8წფ 1სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე		განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																								
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																								

18	8.3	ჩა 30	1264	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 1რც 15მ	1	23	წფ სჭ რც ნძ ცხ თლ თხმ	150 150 120 110	23 26 18 20	60 64 48 40	8	4	III	C3 წყ	0.3	140	30		4 2 4 2	1162	249		697 232 116 116			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1162			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი		8წფ 15მ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე		განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია		ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																								
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში																								

	საავტომობილო გზა																									
19	14.8	ჩა 30	1114	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1თხმ	1	20	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 წყ	0.4	150	55		4	2220	814		1110			სანიტარ. ჭრა
							რც	1	16	44									4				666			
							ცხ	130	22	48									2				222			
							თხმ	60	18	36									4				222			
							თლ																			
				9წფ 1რც	15		წფ	170	26	64											814					
				რც			რც	130	22	44																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2220						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
20	0.4	ჩა 30	1182	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	15	4	5	3	2	III	C3 წყ	0.9	20				8			8			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							თხ																			
							მაყ																			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				8					
	გვდუ: ბუჩქნარები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
21	7.4	ჩა 30	1249	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	1	20				148			148			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით

238

[illegible]

26	4.4	ჩ 20	1379	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წფ 1სჭ	1	15	6მ	50	15	28	3	2	II	C3 მაყ	0.4	130	20			572	88		400	22		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
				8წფ 2სჭ	15		წფ სჭ წფ სჭ	150 150	22 26	56 64											88		114 57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						572				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი				6ნმ 4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																						
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.																						
27	3.3	ჩ 25	1421	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სჭ 1წფ	1	17	6მ	90	17	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.1	40	20			132	66		92	33		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
				7სჭ 3წფ	15		სჭ წფ სჭ წფ	160 150	25 23	56 48											66		26 13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						132				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი				8ნმ 2წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																						
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																						
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																						

	ჩახერგილობა და ზეხმელი																							ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.										
28	5.4	ჩ 10	1429	სათიბი																														
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																	
	უბნის თავისებურებანი																							უბანში შენობაა; უბანში საავტომობილო გზა										
29	0.8		995	სამოვარი																														
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																	
30	1.9		1009	სამოვარი																														
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																	
31	0.5	ჩდ 10	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	15	11	18	2	1	III	C3 მაყ	0.3	30				15			15			ბუნებრივი თვითგანახლება								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				15													
	გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																	
	ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																	
32	0.4	ჩდ 15	974	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	15	11	18	2	1	III	C3 მაყ	0.3	30				12			12			ბუნებრივი თვითგანახლება								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12													
	გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																	

სულ მარაგები კვარტალში			21771	11128		21771
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
წვ			11854	10908		11854
თხმ			1159			1159
ცხ			1056			1056
რც			2354			2354
წზ			586			586
ნკ						0
ნძ			1483	154		1483
წყ			661			661
შქრ						0
ჰნვ						0
თხ			3			3
მაყ						0
სჭ			2615	66		2615
თლ						0
მოცმ						0
						0
სულ	191.39	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	181.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	5.4	სათიბი				
	2.7	სამოვარი				
	0.15	ნაკადულები				
	1.74	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონი ეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემეული (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	2.8	ჩა 20	1026	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C3 მაყ	0.4	50					140			140			ბუნებრივი თვითგანახლება			
							რც																							
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						140	
							გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																							
							მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																														
უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																														
2	2.1	ა 20	1076	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	22	3	2	IV	C3 მაყ	0.4	50					105			105			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით			
							წფ																							
							რც																							
							წზ																							
							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						105	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით																														
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																														

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
3	3.3	ა 30	1092	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.3	30				99			99		ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									99	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
4	7.4	ა 30	1104	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 1რც 1წვ 1წბ	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	80	25			592	185		414		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									592	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნძ - 20 კმმ.																																										
7	1.3	ა 15	1031	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	20	13	18	2	1	III	C3 მაყ	0.4	60				78			78			ბუნებრივი თვითგანახლება																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						78																				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიუბანში საავტომობილო გზა																																										
8	2.5	ა 25	1261	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35მ 1სჭ	1	21	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 მაყ	0.3	120	40		4	300	100		180	25		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა																
																						წფ	110	19	40						2						90					
																						სჭ	130	24	60						2						30					
																						თხმ																				
																						რც																				
																						წფ	160	24	60											100						
																						სჭ	150	26	64																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						300																				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი9წფ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																																										

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.																												
9	9.3	ა 30	1182	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	4	4	3	IV	C3 წყ	1	20				186			186					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							186					
გვდუ: ბუჩქნარები																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში წყაროა																												
10	4.1	ა 30	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	19	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 წყ	0.2	70	10		4	287	41		144				სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით	
							რც	110	16	36									4				115					
							თხმ	50	17	28									4				29					
				10წფ	15		წფ	160	24	60											41							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							287					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																												
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																												

11	4.8	ა 25	1322	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 15მ 1თხმ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C3 წყ	0.3	110	20			528	96		264	24		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
				9წფ 1რც	15		რც ნმ თხმ წზ წფ რც	140 120	22 15	52 40											96		158 53 53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							528			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8წფ 1რც 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.																										

12	2.6	ა 25	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				52			52			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							მაყ ჭნვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																										

უბნის თავისებურებანი				კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
13	3.2	ა 30	1406	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25მ	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 მაყ	0.4	160	40			512	128		410	48		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
				10წფ	15		წფ	150	23	56										128		102				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				512					
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																									
14	3.2	ა 20	1413	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1წფ	1	20	ნმ	90	20	28	5	2	III	C3 მაყ	0.4	200				640			576			
							წფ															64				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				640					
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 9ნმ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																									

ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - ნძ - საერთო - 10 კბმ.																						
15	1.1	ა 30	1124	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	13	თხმ	25	13	22	3	2	III	C3 წყ	0.3	50				55			55			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								55		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
16	1.7	ა 20	1069	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.4	70				119			119			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								119		
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
17	6.1	სა 30	1193	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წფ	130	22	56	7	4	III	C3 წყ	0.3	110	30		4	671	183		268	31		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა;

				4წფ 3რც 15მ 1სჰ 1თხმ																						მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
				9წფ 1რც	15		რც	110	16	40								4						201		
							ნძ	110	18	40								2						67		
							სჰ	130	24	56								2						67		
							თხმ	60	17	28								4						67		
							წფ	160	23	60										183						
							რც	130	17	44																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						671				
გვდლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 5 კმ.																										
18	1.5	სა 30	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	1	20				30			30			
							მაყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						30				
გვდლუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																										
19	4.3	სა 30	1162	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც	1	18	თხმ	65	18	40	7	5	IV	C3 წყ	0.3	80	5		4	344	22		241			სანიტარ. ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ.

		სულ მარაგები კვარტალში	6507	2710		6507
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		თხმ	1400	207		1400
		რც	907			907
		წფ	2138	2503		2138
		წბ	59			59
		წყ	338			338
		მაყ				0
		ნძ	1228			1228
		სჭ	437			437
		ცხ				0
		ჭწვ				0
						0
სულ	77.89	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.3	ველობი				
	74.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.6	საძოვარი				
	0.47	ნაკადულები				
	0.72	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ერთეული ხეები	ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)		ჩახერგილობა
																										შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10.1	ს 18	1499	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 3წყ 2შქრ 1ჰყ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 წყ	0.8	20				202			81				
																											წყ
																											შქრ
																											ჰყ
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202				
გვდუ: ბუჩქნარები																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
2	6.1	სდ 10	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 3თხ 3წყ 2შქრ 1ჰყ 1ჰნვ	1	5	თხ	10	5	4	2	1	I	C3 წყ	0.8	20				122			37				
							წყ															37					
							შქრ															24					
							ჰყ															12					
							ჰნვ															12					
							მოცმ																				

[illegible]

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									135	
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 4წვ 3სფრ 3თხმ; რაოდენობა - 300 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 3.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
5	10.8	ს 35	1295	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2შქრ 2ჰყ 1თხ	1	4	წყ	30	5	6	6	4	III	C3 წყ	0.7	20			4	216			108			
							შქრ		3	6								4				43				
							ჰყ		3	6								4				43				
							თხ	10	5	4								4				22				
							ჰნვ																			
							მოცმ																			
							მაყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									216	
გვდუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
6	12.9	სდ 32	1179	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	14	წფ	90	14	40	5	2	V	C2 ნზხ	0.4	90				1161			581			
							რც															464				
							თხმ															116				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1161	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										

[illegible]

				10თხმ	9	წყ შქრ ჰყ ჰნვ მოცმ მაყ თხმ წფ ცხ	60	18	36												119 79				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						396			
გვდუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																									
10	1.3	ს 37	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	17	წფ	70	17	34	4	2	III	C3 გვმ	0.4	130				169			85 68 17		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						169			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4წფ 5რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																									

11	1.9	სდ 38	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 4რც 2წფ	1	14	თხმ	55	13	28	6	4	V	C2 წყ	0.4	80			3	152			61			
							რც	70	14	28								4				61				
							წფ		15	32								3				30				
							წზ																			
							ნკ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ																			
							ნძ															</				

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
13	6.5	სდ 34	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ	1	17	წფ	65	17	28	4	2	II	C2 წყ	0.4	130				845			338			

15	1.5	სდ 33	1023	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.4	80				120			120			ბუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																					120				
	გფდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
	მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 20 უზნის თავისებურებანი უზანში საავტომობილო გზა; უზანში არის კლდოვანი შვერილები																									
16	1		1192	სათიბი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																									
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
17	8.7		1094	სათიბი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																									
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უზნის თავისებურებანი უზანში საავტომობილო გზა																									
18	0.7		1070	საკარმიდამო ნაკვეთი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უზანზე																									
	უზნის თავისებურებანი უზანში შენობაა																									
19	1.8	სდ 30	1405	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3თხ 1შქრ 1ჰყ	1	4	წყ	15	4	4	3	2	III	C2 წყ	0.7	20				36			18			
	თხ შქრ																									
	ჰყ																									

20	მაყ																									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								36	
	გვდუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
	0.4	სდ	32	1049	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	90	15	40	5	2	IV	C3 ნბხ	0.2	50				20			20		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								20	
	გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყყოფილებელი განახლებით მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძალიან ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																									
	სულ მარაგები კვარტალში																					4569		1000	5569	
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																		წფ	1360		203	1563				
																		თხმ	865		297	1162				
																		სჭ	14			14				
																		თხ	473		500	973				
																		წყ	505			505				
																		შქრ	276			276				
																		ჰყ	138			138				
																		ჰნვ	12			12				
																		მაყ				0				
																		მოცმ				0				
																		ნკ				0				

		ნმ	75			75
		თლ				0
		ცხ				0
		რც	851			851
		წბ				0
						0
სულ	121.41	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	14.8	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	95.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	9.7	სათიბი				
	0.7	საკარმიდამო ნაკვეთი				
	0.25	ნაკადულები				
	0.86	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.9	ჩა 38	1934	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ	1	24	სჟ	130	25	60	7	4	III	C3 მაყ	0.6	480	10		2	2352	49		1411	49	686	
				ნძ წფ			130	22	44	941																
				სჟ			150	26	68																	
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8ნძ 2სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 160 კმმ., ლიკვიდური - 140 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 10 კმმ.																										
2	8.1	ჩა 40	1888	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 35მ	1	26	სჟ	140	27	60	7	4	II	C3 მაყ	0.6	560	60		2	4536	486		3175	162	972	
				ნძ			110	23	40	1361																
				სჟ			170	28	68																	
				ნძ			130	22	48																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე													4536													
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

მოზარდი8ნმ 2სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შჰრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანიკორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 135 კმმ., ლიკვიდური - 120 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																																				
3	3.9	ჩა 37	1803	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 35მ 1წფ	1	24	სჰ	140	26	60	7	4	III	C3 მაც	0.6	480	20		2	1872	78		1123	59												
							ნმ	120	22	48								2				562														
				8სჰ 25მ	15		წფ	130	23	52										78			187													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1872															
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი6ნმ 4სჰ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შჰრ მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																																				
4	3.8	ჩა 38	1639	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	6	3	2	IV	C3 წყ	1	20				76			76													
							მაც																													
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					76														
გფდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																																				
5	7	ჩა 39	1727	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 35მ 3წფ	1	23	სჰ	130	25	56	7	4	III	C3 მაც	0.5	380	30		2	2660	210		1064	140												

				8სჟ 2წფ	15	ნმ წფ ნკ თხმ სჟ წფ	110 130 170 160	22 22 27 24	40 48 68 56									2 4				210		798 798						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2660	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6ნმ 2სჟ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.					
6	3.8	ჩა 30	1937	სამოვარი																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												უბნის თავისებურებანი უბანში შენობაა		
7	4.1	ა 30	1839	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	15	5	6	2	1	IV	C3 მაყ	0.5	20				82			82						ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								82				გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ		
8	10.7	ჩა 38	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3ნმ	1	26	სჟ ნმ წფ	140 110	27 23	60 40	7	4	II	C3 მაყ	0.6	550	50		2 2	5885	535		4120 1765	214						

				10სჰ	15		სჰ	170	28	68										535							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5885				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 8ნმ 2სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																											
9	11.3	ა 38	1662	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჰ 25მ	1	26	სჰ	130	27	60	7	4	II	C3 მაც	0.6	550	60		2	6215	678		4972	226			
							ნმ	90	24	44									2				1243				
							წვ																				
				10სჰ	15		სჰ	170	28	72											678						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6215				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 6ნმ 4სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																											
10	6.8	ა 20	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4თხმ 15მ 1სჰ	1	22	წვ	90	22	40	5	2	III	C3 მაც	0.4	160	15			1088	102		435			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							თხმ																435				
							ნმ																109				
							სჰ																109				

				10წვ	15		წვ	150	24	56										102							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1088				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											
მოზარდი 8თხმ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 5																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																											
11	5.9	სა 35	1586	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხ 1ჰწვ	1	3	თხ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				118			106				
							ჰწვ															12					
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							118			
	გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
უზნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
12	3.5	სა 15	1506	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.4	70				245			245				
							ნკ ნმ																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							245			
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																											
13	1.2	სა 30	1498	სათიბი																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სულ მარაგები კვარტალში			25129	4276		25129
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
სჭ			15974	4072		15974
ნძ			6779			6779
წფ			1420	204		1420
წყ			76			76
მაყ						0
ნკ						0
თხმ			762			762
თხ			106			106
ქნვ			12			12
						0
სულ	75.45	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	70	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.2	სათიბი				
	3.8	საძოვარი				
	0.01	ნაკადულები				
	0.44	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანე ბა, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონი ეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ფაუტის		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.8	სა 35	2008	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 45მ 15კ	1	22	სჰ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.1	70				126			63			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								126		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8მ 2სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
2	3.6	ჩა 35	2011	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 45მ	1	22	სჰ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.1	70				252			151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								252		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 7მ 3სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ												
		უბნის თავისებურებანი																				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავგვლილია												
3	4.8	ს 30	2011	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 56მ	1	16	სჟ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.2	80				384			192			ბუნებრივი თვითგანახლება								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										384		
		გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																
		მოზარდი 8მ 2სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																
		ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																																
		მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ												
4	1.1	ს 37	1998	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 46მ 2თხმ	1	14	სჟ	70	14	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.3	110				121			48											
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										121		
		გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
		მოზარდი 7მ 2სჟ 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																
		ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																																
		მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																																
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ												
		უბნის თავისებურებანი																				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია												

5	1.7	ს 30	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	15	5	8	2	1	IV	C3 მაყ	0.5	20				34			34			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					34				
	გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
6	7.5	ს 37	1964	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 45მ	1	22	სჰ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.5	350	20			2625	150		1575	113		
				10სჰ	15		სჰ	150	27	60								2		150		1050				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2625				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8მ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმ.																										
7	12.5	სა 38	1872	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 45მ	1	22	სჰ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.6	420	30			5250	375		3150	250		
				9სჰ 16მ	15		სჰ	160	28	64								2		375		2100				
							ნმ	140	23	52								2								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5250					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8მ 2სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 20 კმ.																																									
8	5.8	ს 30	1891	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ	1	21	სჟ	90	21	52	5	2	III	C3 მაყ	0.4	240	30			1392	174		835	87		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება															
																						557																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1392																			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																									
მოზარდი6სჟ 35მ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																																									
უბნის თავისებურებანიკორომი ჭრაგავლილია																																									
ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 15 კმ.																																									
9	2	ს 30	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	C3 მაყ	0.5	30				60			60																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						60																			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																									
მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																									
10	1.2	სა 37	1928	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	სჟ	90	21	52	5	2	III	C3 მაყ	0.3	190	25			228	30		137																		

				6სჟ 45მ				ნმ														91						
				8სჟ 25მ	15		სჟ	160	28	60							2			30								
							ნმ	150	23	52							2											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						228						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 6ნმ 4სჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																												
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																												
11	1.6	სა 35	1875	ველობი			სჟ					III	C3 ნზხ												ზუნებრივი თვითგანახლება			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
12	3	სა 30	1794	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ	1	22	სჟ	90	22	52	5	2	III	C3 მაც	0.4	260	25			780	75		468					
							ნმ															312						
				7სჟ 35მ	15		სჟ	170	27	64										75								
							ნმ	140	23	52																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						780						
ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა																												
მოზარდი 6ნმ 3სჟ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																												
13	1.5	სა 38	1796	კორომი ბუნებ.	1	21	სჟ	130	23	56	7	4	III	C3	0.4	260	30		2	390	45		195	23				

			წარმ. 5სკ 46მ 1თხმ			ნმ	110	20	40				მაყ					2			156						
						თხმ	40	18	28									4			39						
			8სკ 25მ	15		ვრხ																					
						სკ	170	28	64										45								
						ნმ	150	23	52																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					390						
გვდლ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6ნმ 3სკ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავგვლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																											
14	2.7	ს 30	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	5	თხმ	15	5	8	2	1	IV	C3 მაყ	0.5	20				54			54				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					54						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																											
15	4.7	სა 30	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 46მ 1თხმ	1	21	სკ	130	22	56	7	4	III	C3 მაყ	0.4	240	25		2	1128	118		564	47		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა	
							ნმ	120	20	40								2				451					
							თხმ	45	17	28								4				113					
							ვრხ																				
			10სკ		15		სკ	170	27	68											118						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1128
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი6ნმ 3სჟ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																									
16	2	ს 35	1722	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	15	6	8	2	1	IV	C3 მაც	0.5	30				60			60		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									60
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																									
17	5.8	ს 30	1714	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45მ 1თხმ	1	21	სჟ	130	23	56	7	4	III	C3 მაც	0.4	240	30		2	1392	174		696	87	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1392
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი6ნმ 2სჟ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უზნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									

		ჩახერგილობა და ზეხმელი																										
		ზეხმელი - ნძ - 15 კბმ.																										
18	4.7		2021	სამოვარი																								
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
	სულ მარაგები კვარტალში																	14275	2282		14275							
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
	სჟ																	8074	2282		8074							
	ნძ																	5665			5665							
	ნკ																	13			13							
	თხმ																	523			523							
	ვრხ																				0							
																					0							
	სულ	68.17	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
		1.6	ველობი																									
		61.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
		4.7	სამოვარი																									
		0	ნაკადულები																									
		0.17	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონი ეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	1.2	ს 30	1990	სადოვარი																											
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
2	1.2	ს 37	1959	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 45მ	1	21	სკ	90	21	56	5	2	III	C3 მაყ	0.5	320	30			384	36		230	12							
				ნმ																											
				8სკ 25მ			15	სკ	150	27	64											36			154						
				ნმ			140	23	52																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							384								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																															
მოზარდი 7ნმ 3სკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																															
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																															
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.																															
3	2.8	ს 30	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20					56			56							
				თხ																											

	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
	გვდუ: ბუჩქნარები																										
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
	უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
4	1	სა 30	1834	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20				20			20				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
	გვდუ: ბუჩქნარები																										
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
	უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
5	1.4	ს 36	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 55მ	1	22	სჰ	90	22	56	5	2	III	C3 მაყ	0.4	270	30			378	42		189	21			
				ნმ			თხმ															189					
				7სჰ 35მ	15		სჰ	150	27	64											42						
				ნმ			ნმ	140	23	52																	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378			
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
	მოზარდი 8მმ 2სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
	უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
	ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																										
6	13	სა 30	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 45მ	1	25	სჰ	130	25	56	7	4	III	C3 მაყ	0.5	390	35		2	5070	455		3042				ნებით.-ამორჩ. - 25%

				8სჟ 25ძ	15		ნძ	160	24	52								2			455		2028			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5070			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6ნძ 4სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																										
გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჟ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30																										
7	4	ს 36	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45ძ 1თხმ	1	23	სჟ	90	23	56	5	2	II	C3 მაც	0.4	290	35			1160	140		580	80		
																							464			
																							116			
8სჟ 25ძ																							140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1160			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7ნძ 3სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 20 კმმ.																										
8	10.7	სა 30	1711	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45ძ 1წფ	1	24	სჟ	130	25	56	7	4	III	C3 მაც	0.5	367	40		2	3927	428		1979			ნებით.-ამორჩ. - 25%

				7სჟ 25მ 1წფ	15		ნმ წფ სჟ ნმ წფ	160 150 150	27 23 23	56 52 60 48 56								2 4			428		1562 385				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3927				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი 8ნმ 1სჟ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა																											
გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჟ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30																											
9	1.2	სა 30	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ მაც შქრ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				24			24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24				
გვდუ: ბუჩქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
10	3.9	ა 25	1579	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 1სჟ	1	22	წფ ნმ სჟ ნკ წფ ნმ	130 120 130 150 140	22 20 25 23 22	48 44 56 56 52	7	4	III	C3 წყ	0.4	163	30		4 2 2	636	117 117		320 254 62	59	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა		

[illegible]

				8სჟ 25მ	15		სჟ ნმ	170 160	28 20	64 150										355						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2556		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6ნმ 4სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																										
14	0.5	ა 15	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	3	თხმ	15	3	5	2	1	V	C3 მაც	0.3	10				5			5			ზუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უზნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
15	3.3	სა 15	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ ნმ სჟ წფ	15	10	14	2	1	III	C3 მაც	0.3	30				99			99			ზუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								99		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ											
უბნის თავისებურებანი																										კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა											
16	0.5		1962	საძოვარი																																	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																				
17	8.2	ს 37	1899	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 46მ	1	21	სჰ	90	21	56	5	2	III	C3 მაყ	0.5	320	20			2624	164		1574	82													
				8სჰ 26მ	15		6მ სჰ 6მ	150	26	60										164		1050															
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2624																
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 76მ 3სჰ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - 6მ - 10 კმმ.																																				
18	0.4		1521	საძოვარი																																	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																				
	სულ მარაგები კვარტალში																				17050	3474		17050													
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																				სჰ	9190	3240		9190													
																				6მ	6723			6723													
																				წყ	144			144													
																				თხ	68			68													
																				ჰნვ				0													
																				თხმ	220			220													
																				წფ	705	234		705													

			მაყ				0
			შქრ				0
			ნკ				0
							0
სულ	73.83	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	71	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2.1	სამოვარი					
	0.1	ნაკადულები					
	0.63	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.2	სა 38	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	14	ნძ	90	14	28	5	2	V	C3 მაყ	0.3	110				352			352			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							352			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 9ნძ 1სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
2	2.8	სა 35	1984	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	20	2	1	III	C3 წყ	0.5	80				224			224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							224			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 9თხმ 15ჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										

							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																										
6	1.9	სა 35	1836	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	20	12	20	2	1	III	C3 წყ	0.4	60				114			114			ბუნებრივი თვითგანახლება
				წფ																						
				ნკ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							114			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
7	2.9	სა 38	1881	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნძ 1სჭ 1წფ	1	20	ნძ	90	20	36	5	2	III	C3 წყ	0.5	300	20			870	58		696	58	44	
				სჭ																						
				წფ																						
				ნკ																						
				სჭ																						
8სჭ 2წფ	15	წფ	150	25	60			3		58																
				წფ			150	23	52									4								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							870			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8ნძ 2სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი ჩახერგილობა და ზეხმელიჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																														
8	7.8	სა 35	1996	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 1სჰ 1წფ	1	20	ნმ	90	20	36	5	2	III	C3 წყ	0.5	290	15			2262	117		1810	117	546	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა				
																							117		226	226				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2262							
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																														
მოზარდი9ნმ 1სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																														
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი																														
ჩახერგილობა და ზეხმელიჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 85 კმმ., ლიკვიდური - 70 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																														
9	2.9	ა 36	2011	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ	1	9	ნმ	40	9	20	2	1	IV	C3 მაყ	0.3	60				174			174	44						
																							სჰ							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							174							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																														
მოზარდი10ნმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																														
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																														

	უბნის თავისებურებანი																							სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება					
	ჩახერგილობა და ზეხმელი																							ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.					
10	6.3	სა 30	2055	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	6	ნმ	60	6	14	3	2	V	C3 მაყ	0.3	50				315			315						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							315					
	გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
	მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																												
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
11	9.5	სა 37	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3სჭ	1	21	ნმ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	320	30			3040	285		2128	190	618				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3040					
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
	მოზარდი 75მ 3სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																												
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																												
	ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 90 კმმ., ლიკვიდური - 65 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																												
12	2.1	სა 35	1991	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	19	ნმ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	270				567			567	32		ზეხმელის ჭრა			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3040					
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
	მოზარდი 75მ 3სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																												
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																												
	ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 90 კმმ., ლიკვიდური - 65 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																												

	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							567		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 10ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმ.																										
13	2.1	ს 36	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ	1	9	ნმ	40	9	22	2	1	IV	C3 მაც	0.4	80				168			168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									168	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
14	4.4	სა 37	1889	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3სჟ	1	21	ნმ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	320	30			1408	132		986	88	154	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									1408	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 75მ 3სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 40 კმ., ლიკვიდური - 35 კმ., ზეხმელი - ნმ - 20 კმ.																										

15	14.3	ს 35	1776	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 1სჟ 1წფ 1ვრხ	1	14	5მ	70	14	24	4	2	IV	C3 წყ	0.4	140	25			2002	358		1401	143	215	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა	
				10სჟ	15		სჟ წფ ვრხ სჟ	150	26	64										358		200 200 200					
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2002					
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6ნმ 3სჟ 1ვრხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ., ზეხმელი - 5მ - 10 კმმ.																										
16	0.8	ს 38	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	8	5მ	45	8	22	3	2	IV	C3 მაყ	0.3	60				48			48				
				სჟ																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					48					
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
17	1.1	ს 30	1824	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	8	5მ	40	8	22	2	1	IV	C3 მაყ	0.3	50				55			55				
				სჟ																							

	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
18	0.8	ს 35	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				16			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									16	
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
19	17.9	ა 25	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2სჟ 1წფ	1	25	ნმ	130	25	56	7	4	III	C3 წყ	0.5	353	25		2	6319	447		4439	179	179	ნებით.-ამორჩ. - 25%; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									6319	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6ნმ 4სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შჟრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										

ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 15 კბმ., ლიკვიდური - 10 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კბმ. გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ნმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30																												
20	9.5	ა 25	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 46მ 1სჰ	1	21	წფ	90	21	48	5	2	III	C3 წყ	0.3	120	30			1140	285		570	143	114	სანიტარ. ჰრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჰრა		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											1140	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჰრა																												
მოზარდი 6ნმ 2სჰ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შჰრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჰრით; ხარისხი - ძლიერი																												
პლანტაციები დარგვის წელი - 01; რიგებს შორის მანძილი - 2; დაშორება რიგში - 3; ხეთა ფაქტიური რაოდენობა 1000 ც/ჰა-ზე - 4																												
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 15 კბმ., ლიკვიდური - 12 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 15 კბმ.																												
21	1.5	ს 35	1687	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სჰ 1წფ 1თხმ	1	15	ნმ	80	15	28	4	2	IV	C3 წყ	0.4	150	25			225	38		135	30		სანიტარ. ჰრა; ზეხმელის ჰრა		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											225	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჰრა																												
მოზარდი 8ნმ 1სჰ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შჰრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																												

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია																										ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი									
უბნის თავისებურებანი																										შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა									
ჩახერგილობა და ზეხმელი																										ზეხმელი - ნძ - 20 კმ.									
22	9.1	ა 25	1651	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4ნძ 2სჰ	1	24	წფ	130	24	56	7	4	III	C3 წყ	0.5	232	25		4	2111	228		855			ნებით.-ამორჩ. - 25%									
							ნძ		24	56									2				837												
							სჰ		25	60									2				419												
							თხმ																												
				5წფ 5სჰ	15		წფ	170	24	60											228														
							სჰ		27	68																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2111													
ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა																																			
მოზარდი 6ნძ 3სჰ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2ძ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																																			
მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																			
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია																																			
ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																			
უბნის თავისებურებანი																																			
შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																			
გამოსავლიანობის პროცენტი																																			
სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30																																			
23	3.9	ა 30	1642	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1ნძ 1სჰ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C3 წყ	0.3	30				117			94			ბუნებრივი თვითგანახლება									
							ნძ																12												
							სჰ																12												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						117													
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																			
მოზარდი 8თხმ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2ძ.																																			

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
24	4	ა 25	1589	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5ნმ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 წყ	0.3	110				440			220				
							ნმ															220					
							სჰ																				
							თხმ																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					440					
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი6ნმ 3წფ 1სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შჰრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
25	1.9	ა 25	1613	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 25მ 1სჰ	1	12	თხმ	25	12	22	3	2	IV	C3 წყ	0.3	40				76			53				
							ნმ															15					
							სჰ															8					
							წფ																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					76					
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი7თხმ 3ნმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შჰრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										

297

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართულის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემეული (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	1.7	ა 25	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	9	ნძ	40	9	20	2	1	IV	C3 მაყ	0.1	20				34			34									
				სჰ			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											34														
				გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
				მოზარდი 9ნძ 1სჰ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																
2	8.6	ჩა 38	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2სჰ	1	22	ნძ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	270				2322			1858	86	172							
				სჰ			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											2322				464										
				გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
				მოზარდი 85მ 2სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																

ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნმ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																										
3	4.6	ჩა 35	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 1სჰ 1წფ 1თხმ	1	16	ნმ	70	16	32	4	2	III	C3 მაყ	0.3	130	25			598	115		419	69	92	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სჰ წფ თხმ ნკ ნმ სჰ 130 22 48 150 25 56 115 598 115 419 69 92 სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 598																										
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5სჰ 5ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნმ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																										
4	22.8	ჩა 37	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2სჰ	1	23	ნმ	130	22	48	7	4	III	C3 მაყ	0.4	290	30		2	6612	684		5290	228	3876	
სჰ წფ ნმ სჰ 130 25 56 150 25 52 160 27 64 684 5290 228 3876 სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6612																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

			8თხმ 15მ 1ვრხ			ნმ ვრხ წვ																6 6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						60				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7თხმ 25მ 1ვრხ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
12	6.5	ს 35	1712	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 35მ 1ვრხ	1	20	წვ ნმ ვრხ სჰ წვ	90	20	40	5	2	III	C3 წყ	0.4	160	10			1040	65		624 312 104			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1040				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6მ 3წვ 1ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
13	7	ა 30	1651	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1სჰ	1	21	ნმ სჰ	90	21	36	5	2	III	C3 წყ	0.4	230				1610			1449 161			

		ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																									
18	0.3		1628	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
19	2.6	ჩა 35	1566	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	16	წფ	90	16	28	5	2	IV	C3 მაყ	0.6	180				468			374				
																										რც	თხმ
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						468					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																											
20	2		1952	საძოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
21	5.9		1803	საძოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																				28984		3712				28984	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
ნძ																				21207		2209				21207	
სჭ																				4084		433				4084	
წფ																				3025		1070				3025	
თხმ																				132						132	
ნკ																										0	

			ვრხ	442			442
			რც	94			94
							0
სულ	135.87	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	126.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	8.3	სამოვარი					
	0.3	ჩამონაშალი					
	0.78	ნაკადულები					
	0.29	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	3.3	ჩ 10	1459	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1 15	18	თხმ ნმ ნკ თხმ	60 80	18 20	32 40	6	4	IV	C3 მაყ	0.5	120	20		4	396	66 66		396			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				396													
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით																																	
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																	
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, მვირფასი - 1																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																	
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																																	
2	8.4	ჩ 10	1488	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1 15	18	თხმ ნკ ნმ თხმ	60 80	18 20	32 40	6	4	IV	C3 მაყ	0.5	120	20			1008	168 168		1008			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1008													
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით																																	
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																	

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიკორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
3	3.6	ჩდ 30	1505	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4თხმ	1	20	წვ	90	20	48	5	2	III	C3 მაც	0.3	110	30			396	108		238			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					396					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, წყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
4	3	ჩ 20	1531	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წვ	1	18	თხმ	50	18	32	5	4	IV	C3 მაც	0.4	100	15		3	300	45		240			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					300					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი9თხმ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																											
5	3.8	ჩ 20	1526	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ ნკ	25	12	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.5	70				266			266				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					266						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																											
6	2.7	ჩ 20	1533	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ ნკ ნძ	25	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.3	50				135			135				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					135						
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
7	19.9	ჩდ 30	1589	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ს.ჭ 3მ 2წფ	1	23	სჭ	150	25	60	8	4	III	C3 მაყ	0.4	270	55		2	5373	1095		2687	299		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი	

							ნმ	90	21	36								2				1612			თვითგანახლება
							წფ	130	22	52								4				1075			
				ნკ			თხმ																		
				სკ	6სკ 4წფ	15	სკ	170	27	68										1095					
				წფ			წფ	170	24	60															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5373			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																									
მოზარდი 8ნმ 1სკ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																									
8	5.4	ჩა 30	1601	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.8	20				108			108		
				თხ			თხ																		
				მაც			მაც																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						108			
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																									
9	4.2	სდ 35	1684	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 4ნმ	1	24	სკ	150	25	56	8	4	III	C3 მაც	0.3	230	30		2	966	126		580	84	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				ნმ			ნმ	110	22	36								2					386		
				წფ			წფ																		

				9სჟ 1წფ	15		ნკ სჟ წფ	180 150	28 23	68 56										126						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							966			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8ნმ 2სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																										
10	0.9	ა 30	1717	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
11	5.4	ჩა 35	1724	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ	1	24	სჟ	150	25	56	8	4	III	C3 მაყ	0.3	230	30		2	1242	162		745	108		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნმ	110	22	36									2				497			
				9სჟ 1წფ	15		წფ	180	28	68											162					
							წფ	150	23	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1242			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8ნმ 2სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																																									
12	1.4	ჩა 35	1627	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 46მ	1	24	სჟ	140	26	56	7	4	III	C3 მაყ	0.3	230	15		2	322	21		193	14		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება															
																							2			129															
																						21																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						322																			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაცემადილელები განახლებით																																									
მოზარდი8ნმ 2სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																									
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																									
ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																																									
13	1.4	ჩა 30	1637	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.8	20				28			28																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						28																			
გვდუ: ბუჩქნარები																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																									
უბნის თავისებურებანიერთეული ხეები და ბუჩქები																																									

14	1.9	ა 35	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 45მ	1	24	სჟ	150	25	56	8	4	III	C3 მაყ	0.3	230	20		2	437	38		262	19		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10სჟ	15		ნმ წფ ნკ სჟ	110 170	22 27	36 68									2		38		175			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						437				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8ნმ 2სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																										
15	3.3	ჩა 25	1699	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.8	20				66			66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						66				
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
16	6.1	ჩა 35	1753	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 45მ	1	24	სჟ	150	25	56	8	4	III	C3 მაყ	0.3	230	20		2	1403	122		842	61		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10სჟ	15		ნმ წფ ნკ სჟ	110 170	22 27	36 68									2		122		561			

	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1403			
	გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 8ნმ 2სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																							
17	0.7		1468	საკარმიდამო ნაკვეთი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
18	0.8		1508	საკარმიდამო ნაკვეთი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
19	2.1		1752	სადოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
	სულ მარაგები კვარტალში																		12447	3902		12447		
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							
	თხმ																		2203	558		2203		
	ნმ																		3360			3360		
	ნკ																		60			60		
	წფ																		1313	216		1313		
	თლ																					0		
	სჰ																		5309	3128		5309		
	წყ																		202			202		
	თხ																					0		

			მაყ				0
							0
სულ	78.91	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	73.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.5	საკარმიდამო ნაკვეთი					
	3	სამოვარი					
	0.23	ნაკადულები					
	0.38	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	9	ჩდ 35	1544	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სკ 2წფ	1	23	ნძ	115	22	44	6	3	III	C3 წყ	0.5	350	40		2	3150	360		1575	135	135	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა					
							სკ	130	26	60									2				945								
							წფ	130	22	56									4				630								
				7სკ 3წფ	15		ნკ თხმ														360										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3150								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																															
მოზარდი				6ნმ 4სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია				ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 15 კმმ.																											
2	5.4	ჩდ 35	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3წფ 2სკ	1	22	ნძ	95	22	44	5	2	III	C3 წყ	0.4	260	30			1404	162		702	108		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა					

				6სჟ 4წფ	15	წფ სჟ ნკ სჟ წფ	150 150	26 24	60 60											162			421 281		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1404			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი 5სჟ 5ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 20 კმმ.																									

3	14.9	ჩდ 37	1634	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სჟ 2წფ	1	24	ნმ	110	24	44	6	3	III	C3 წყ	0.4	300	20		2	4470	298		2682	298	298
							სჟ	125	26	56									2				894		
							წფ	125	22	52									4				894		
							ნკ																		
				6სჟ 4წფ	15		სჟ	160	27	68											298				
							წფ	150	23	52															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4470			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6ნმ 4სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.																									
6	12.9	ჩდ 37	1741	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3სჭ	1	24	ნმ	110	23	44	6	3	III	C3 წყ	0.4	300	20			3870	258		2709	129	194
სჭ 130 25 56 წფ 10სჭ 15 სჭ 160 27 64 სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3870 გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 6ნმ 4სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - აკო - საერთო - 20 კმ., ლიკვიდური - 15 კმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.																									
7	1.7	ჩდ 30	1559	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	22	3	2	IV	C3 წყ	0.4	60				102			102		
ნმ წფ სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 102 გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									

უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																								
8	6.3	ჩ 38	1640	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 1სჭ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 წყ	0.4	150	30			945	189		473	95				
							ნმ															378						
				9წფ 1სჭ	15		წფ	140	23	56											189							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					945							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 75მ 2წფ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავგავლილია																												
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.																												
9	3.4	ჩდ 38	1624	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 1სჭ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 წყ	0.4	140	25			476	85		238	34				
							ნმ															190						
				9წფ 1სჭ	15		წფ	140	22	56											85							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					476							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 55მ 4წფ 1სჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																												

	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნძ - 10 კბმ.																										
10	2.3	ჩდ 35	1604	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				46			46				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					46					
	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანიერთეული ხეები და ბუჩქები																										
11	3.9	ჩ 37	1634	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45ძ 1სჭ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 წყ	0.4	150	30			585	117		293	59			
				9წფ 1სჭ	15		ნძ სჭ ნკ წფ სჭ	140 150	23 26	56 60										117		234 59					
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					585					
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი75ძ 2წფ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანწენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნძ - 15 კბმ.																										
12	3.9	ჩდ 37	1800	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 წყ	0.4	130	15			507	59		254	20			

16	2.9		1573	სამოვარი 10სჟ	9		სჟ	130	25	52						10				29			15	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
	ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 20 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.																							
17	2		1668	სამოვარი 10სჟ	9		სჟ	130	26	52						10				20				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
18	3.8		1630	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
	უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
19	5.5	ჩ 37	1678	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	130	22	44	7	4	III	C4 მაყ	0.4	190			4	1045			1045	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1045			
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																							
20	5.9		1795	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
21	2.7		1783	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
22	1.1		1850	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
23	5.7		1900	სამოვარი																				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							

24	1.2		1524	საძოვარი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
25	0.4		1740	საძოვარი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	სულ მარაგები კვარტალში																	18973	3820	49	19022					
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
	ნძ																	9621	1078		9621					
	სჭ																	3753	1078	49	3802					
	წფ																	5451	1664		5451					
	ნკ																				0					
	თხმ																	102			102					
	წყ																	46			46					
																					0					
	სულ	112.92	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
		87	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
		25.7	საძოვარი																							
		0.22	ნაკადულები																							
		0	ტყის გზები და ბილიკები																							

				8წფ 2სჟ	15	თხმ ნმ სჟ წფ სჟ	140 150	23 26	56 64										159		223 74 74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					742			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი5წფ 3ნმ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																								

4	6.7	ჩ 15	1491	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4ნმ 1სჟ 1თხმ	1	22	წფ ნმ სჟ თხმ ნკ წფ სჟ	90 160 150	22 23 26	52 60 64	5	2	III	C3 მაც	0.4	150	35			1005	235		402 402 101 101	101		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1005					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი5ნმ 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										

	უბნის თავისებურებანი ჩახერგილობა და ზეხმელი																							შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია ზეხმელი - ნძ - 15 კმ.			
5	3.3	ჩ 25	1513	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	15	2.5	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				66			66				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						66				
	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ერთეული ხეები და ბუჩქები			
6	5.3	ჩ 15	1503	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	4	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				106			106				რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						106				
	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ერთეული ხეები და ბუჩქები			
7	3.2	ჩ 20	1508	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				64			64				რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						64				
	გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ			

ხს.ნებით-ამორჩევეითი ჭრა მოზარდი55მ 4წფ 1სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																										
10	10.1	ჩა 30	1623	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჰ 25მ 1თხმ	1	22	წფ	140	22	60	7	4	IV	C3 მაყ	0.4	170	65		4	1717	657		687	253	253	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1717				
ხს.ნებით-ამორჩევეითი ჭრა მოზარდი55მ 3წფ 2სჰ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელიჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 25 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 25 კმმ.																										
11	8.8	ჩდ 30	1577	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჰ 25მ 1თხმ	1	23	წფ	150	23	60	8	4	III	C3 მაყ	0.4	180	60		4	1584	528		634		220	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.;

							სჟ	150	25	64																ბუნებრივი თვითგანახლება
				5სჟ 5წფ	15		ნძ	90	22	44																
							თხძ	40	18	28																
							ნჟ																			
							სჟ	170	27	68										528						
							წფ	170	24	68																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1584		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 7ნძ 2სჟ 1თხძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭნვ, შჟრ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 30 კმძ., ლიკვიდური - 25 კმძ.																										
12	5.4	ჩდ 35	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	20	2.5	4	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20				108			108			
							შჟრ მაც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									108	
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
13	3.8	დ 30	1592	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხ 2წყ	1	3	თხ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	0.9	20				76			61			
							წყ ქნვ																15			

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიკორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																													
16	3.7	დ 30	1709	საძოვარი																									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
უბნის თავისებურებანი																									სიხშირე არათანაბარია				
17	9.6	ჩდ 30	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 15კ 1თხმ	1	11	5მ	50	11	22	3	2	IV	C3 მაც	0.6	140	15			1344	144		1075	96		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა			
				105მ	15		5მ	110	21	48										144		134	134						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1344								
	გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
მოზარდი105მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																													
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																													
ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																													
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																													
ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - 5მ - 10 კმ.																													
18	2.5	დ 30	1780	საძოვარი																									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
უბნის თავისებურებანიკორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																													

[illegible]

[illegible]

		18.7	სამოვარი
		0	ნაკადულები
		0.99	ტყის გზები და ბილიკები

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტის	ერთეული ხეები		ზრდადი მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	სა 30	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 25მ	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	C3 მაყ	0.3	30				78			62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								78		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
2	0.4	სა 20	1461	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	8	5მ	30	8	16	2	1	III	C3 მაყ	0.5	80		5		32		2	32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								32		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიკორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																													
3	1.9	ჩა 20	1511	სათიბი																									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
	ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიერთეული ხეები და ბუჩქები; III ბონიტეტის ტყის მიმდებარე; უბანში საავტომობილო გზა																												
4	4.2	ა 25	1396	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4თხმ 25მ	1	21	წვ	130	23	56	7	4	III	C3 მაც	0.3	120	20		4	504	84		202	42		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა			
							თხმ	40	19	32								4				202							
							ნძ	90	20	36								2				101							
				10წვ	15		წვ	160	27	64								4		84									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						504						
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი8თხმ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანიკორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნძ - 10 კმმ.																												
5	4	ა 35	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წვ 15მ	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C3 მაც	0.2	40				160			96						
							წვ															48							
		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						160					

ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი8თხმ 15მ 1წგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანიკორომი ჭრაგავლილია																										
6	8.4	სა 10	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ	1	23	5მ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	230	30		3	1932	252		1932	42		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1932				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი4წგ 3სჰ 35მ; რაოდენობა - 3400 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიკორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა; უბანში სანიმუშო ფართობია ჩახერგილობა და ზეხმელიჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 30 კმმ., ზეხმელი - 5 კმმ.																										
7	4.1	სა 30	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	28	4	3	IV	C3 წყ	0.4	80			4	328			328			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						328				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										

	უბნის თავისებურებანი																							ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა					
8	7.1	ა 38	1452	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2სჟ 25მ	1	22	წფ	130	21	56	7	4	IV	C3 მაყ	0.4	190	40		4	1349	284		809			ბუნებრივი თვითგანახლება			
							სჟ	130	26	60									4				270						
							ნძ	110	20	44									4				270						
				ნწფ 4სჟ	15		წფ	150	23	60										284									
							სჟ	150	27	64																			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1349							
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
	მოზარდი 6ნძ 2წფ 2სჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																												
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																												
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
	უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																												
9	3.6	ა 30	1401	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	80				288			288						
							წფ																						
							სჟ																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					288							
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
	მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.																												
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																												
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																												
	უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																												
10	1.5	ა 20	1334	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	5	თხმ	15	5	6	2	1	IV	C3 მაყ	0.3	10				15			15			ბუნებრივი თვითგანახლება			

[illegible]

13	5.1	ა 30	1492	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	16	ნმ სჟ ნკ წფ	60	16	28	3	2	III	C3 მაყ	0.4	160				816			816						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					816							
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
	მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
14	2.8	ჩა 35	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	10	თხმ წფ	25	10	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.3	30				84			76						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					84							
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
	მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																												
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.																												
15	2.7	ა 10	1625	სამოვარი																									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
16	1.1	ა 20	1672	სამოვარი																									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																									მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																
უბნის თავისებურებანი																									ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																
17	4.8	ა 30	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნძ 25კ	1	20	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 მაყ	0.2	80	25		4	384	120		192	48		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩრქვნის სახით															
							ნძ	60	16	28									2				115																		
							ნკ	130	19	44									4				77																		
							სჭ																																		
							თხმ																																		
				10წფ	15		წფ	150	25	64											120																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						384																			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																																									
მოზარდი 10ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კმ.																																									
18	8	ა 35	1528	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	10	თხმ	25	10	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.3	30				240			216																		
							წფ																24																		
							ნძ																																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						240																			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																									
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																									

	უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																					
19	3.3	ჩა 35	1608	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წფ	1	10	თხმ	25	10	18	3	2	IV	C3 მაყ	0.3	30				99			79			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
20	0.9	ჩდ 35	1677	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ./სამ. ტიპი - მშრალი; სათ./სამ. მდგომ. - ბუჩქებით დაფარული; მერქ. სახეობა - ნძ; ბუჩქ. დაფარ. % - 15																										
21	1.2	ა 15	1712	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
22	1.2	ჩდ 30	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნძ	1	15	ნძ	50	15	22	3	2	II	C3 მაყ	0.3	110				132			132			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							132			

გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი10ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უზნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
23	4.4	ჩა 35	1486	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	18	3	2	IV	C3 მაყ	0.3	50				220			220			ზუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				220					
	გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უზნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
24	16.7	ჩ 35	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ	1	23	წფ	130	23	56	7	4	III	C3 მაყ	0.4	200	45		4	3340	752		1670	167	501	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
							სჭ	130	25	60								2				1002				
							ნმ	110	20	40								2				668				
							ნკ																			
					5სჭ 5წფ	15	თხმ														752					
						სჭ	150	26	64																	
						წფ	140	22	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3340						

ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი6ნმ 2წფ 2სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება ჩახერგილობა და ზეხმელიჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 35 კმმ., ლიკვიდური - 30 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																																
25	7.5	ჩა 35	1597	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნმ 2სჰ	1	22	წფ	130	22	52	7	4	III	C3 მაც	0.4	180	35		4	1350	263		810	75	315	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1350						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი6ნმ 4წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება ჩახერგილობა და ზეხმელიჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 50 კმმ., ლიკვიდური - 42 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																																
26	2.3	ჩა 35	1654	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	5	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20			4	46			46									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				46						
გვდუ: ბუჩქნარები																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																

	უბნის თავისებურებანი																									ერთეული ხეები და ბუჩქები										
27	2.5	ჩა 30	1711	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 3ნძ 3წფ	1	23	სჰ	130	25	56	7	4	III	C3 მაყ	0.3	210	30		2	525	75		210	13	50	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა										
							ნძ	110	22	40									2				158													
							წფ	130	22	52									4				158													
							ნკ																													
				8სჰ 2წფ	15		სჰ	150	26	64											75															
							წფ	140	23	56																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						525														
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																				
მოზარდი 10ნძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																				
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																																				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																				
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																				
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 5 კმმ.																																				
28	4.5		1757	სამოვარი																																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																				
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - საკრებულოს ფონდი; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა																																				
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																				
29	4.7	ჩა 35	1633	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	20	2	1	IV	C3 მაყ	0.4	40				188			188													
							წფ																													
							ნძ																													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						188														

ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																											
30	11	ჩა 35	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 45მ 2წფ	1	22	სჰ	130	26	64	7	4	II	C3 მაც	0.6	410	30		2	4510	330		1804	110	165	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										4510	
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მოზარდი6მ 2სჰ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება ჩახერგილობა და ზეხმელიჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																											
31	3	ჩა 35	1757	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ	
32	5	ს 25	1483	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	8	ნმ	30	8	16	2	1	III	C3 მაც	0.3	50		5		250		25	250				

				105მ	9		თხმ წფ ნმ	90	18	40										25						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					250					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																					მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ					
სულ მარაგები კვარტალში																		17333	4552	54	17387					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
თხმ																		1770			1770					
ნმ																		6672	504	54	6726					
სჟ																		3648	1678		3648					
წფ																		5120	2370		5120					
ნკ																		77			77					
წყ																		46			46					
																					0					
სულ	137.25	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	118.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	4.1	სათიბი																								
	13.4	საძოვარი																								
	0.26	ნაკადულები																								
	0.99	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.3	სა 20	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	20	2	4	4	3	V	C3 წყ	0.9	20				106			106			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩირქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							106				
გვდუ: ბუჩქნარები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
2	8.7	სა 25	1421	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 3წფ 2სჰ	1	16	6მ	90	16	36	5	2	IV	C3 წყ	0.3	120	40			1044	348		522	131		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1044				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
მოზარდი 8მ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, წყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.																											

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნძ - 15 კმმ.																																										
3	6.8	ს 25	1396	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3წფ 2სჰ	1	16	ნძ	90	16	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.2	80	25			544	170		272	34		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																
																						163	109																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						544																				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი8ნძ 1სჰ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაციატიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - ნძ - 5 კმმ.																																										
4	4.4	ს 25	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3წფ 2სჰ	1	17	ნძ	90	17	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.1	40	20			176	88		88	22		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მოვება აკრძალულია																
																						53	35																			

			5წფ 5სჰ	15		წფ სჰ	150 150	23 26	52 64									88						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				176				
გვდლ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																								
მოზარდი 7ნძ 2სჰ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმადლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაყ, თხ, წყ; სიმადლე - 2.5მ.																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																								
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 5 კბმ.																								

5	11.5	ს 30	1389	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2წფ 2სჰ	1	15	ნძ წფ სჰ თხმ სჰ წფ	90 160 150	15 22 22	40 60 52	5	2	IV	C3 მაყ	0.2	70	25			805	288 288		483 161 161	58		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				805						
გვდლ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 7ნძ 2სჰ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმადლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, წყ; სიმადლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 5 კბმ.																										

6	6.6	სა 30	1452	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 35მ 2წფ 1თხმ	1	25	სჟ	150	26	64	8	4	III	C3 წყ	0.3	230	30		2	1518	198		607	66		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნმ		25	60								2				455				
							წფ		24	56								3				304				
							თხმ		21	36								3				152				
					7სჟ 3წფ	15		რც																		
							ნკ																			
							სჟ	150	26	64											198					
							წფ	140	22	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1518				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 5წფ 35მ 2თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 3მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																										

7	1.2	სა 30	1449	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	4	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20				24			24			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				24					
	გვდუ: ბუჩქნარები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																										

8	3.5	ს 30	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	4	წყ	20	4	4	4	3	III	C3 წყ	0.9	20				70			70			
							მაც																			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											70										
გვდუ: ბუჩქნარები																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																											მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ										
უბნის თავისებურებანი																											ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა										
9	7.1	სა 30	1291	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სჟ 2წფ	1	21	ნმ	90	21	48	5	2	III	C3 წყ	0.4	230	20			1633	142		817	71		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად											
							სჟ															490															
							წფ															327															
							რც																														
							თხმ																														
				6სჟ 4წფ	15		სჟ	150	25	64											142																
							წფ	150	23	56																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											1633										
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																					
მოზარდი 6წფ 3ნმ 1სჟ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																					
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შჟრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																																					
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2																																					
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																					
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																																					
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																					
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																																					
10	2.6	ს 30	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	20	3	4	4	3	IV	C3 წყ	0.9	20				52			52														
							მაყ																														
							ჰნვ																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											52										
გვდუ: ბუჩქნარები																																					

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი																										მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა										
11	3.9	ს 30	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3წვ 2სჰ 1რც	1	21	5მ	110	22	44	6	3	III	C3 წყ	0.4	230	30		2	897	117		359	39		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად										
							წვ	110	20	44									4				269													
							სჰ	120	24	56									2				179													
							რც	90	17	36									4				90													
							თხმ																													
				6წვ 4სჰ	15		წვ	150	22	56											117															
							სჰ	140	25	64																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						897														
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 4წვ 4რც 25მ; რაოდენობა - 600 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - 5მ - 10 კმმ.																																				
12	1.8	სა 30	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	1	20				36			36			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით										
							მაყ																													
							ჭნვ																													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						36														
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																				

[illegible]

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									240			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																												
16	3.8	სა 30	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3წფ 2სჭ 1რც	1	21	5მ	110	22	44	6	3	III	C3 წყ	0.2	120	30		2	456	114		182			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება		
							წფ	110	20	44									4				137					
							სჭ	120	24	56									2				91					
							რც	80	17	36									4				46					
							თხმ																					
				6წფ 4სჭ	15		წფ	150	22	56											114							
							სჭ	140	25	64																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									456			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																												
მოზარდი 4წფ 4რც 25მ; რაოდენობა - 800 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																												
17	5.8	სა 35	1416	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	3	წყ	15	3	5	3	2	IV	C3 წყ	1	20				116			116			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით		

[illegible]

				წარმ. 10თხმ										მაყ													ოვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								132			
გფდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამცემყოფილებელი განახლებით																											
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																											

21	1.5	ს 30	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	14	თხმ რც წფ	25	14	20	3	2	III	C3 წყ	0.4	80				120			108				ბუნებრივი თვითგანახლება; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								120			
გფდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამცემყოფილებელი განახლებით																											
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაყ, ჰინე; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																											

22	1.3	ს 30	1078	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ რც	25	15	22	3	2	III	C3 მაყ	0.4	80				104			104			ბუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					104				
	გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																									
	მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																										

23	2.1	ს 37	1297	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2ნძ 2წფ 1რც	1	18	თხმ ნძ წფ რც წბ თლ წფ რც	35 90 110 90 150 120	16 20 22 16 22 16	28 36 52 28 52 40	4	3	IV	C3 წივ	0.2	60	20		4 2 4 4	126	42 42		63 25 25 13		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					126			
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
	ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძალიან ძლიერი																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																									

[illegible]

		სულ მარაგები კვარტალში	9601	3174		9601
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		წყ	945			945
		მაყ				0
		შქრ				0
		ნძ	3227	1267		3227
		წფ	1929	879		1929
		სჭ	1881	826		1881
		თხმ	1061	42		1061
		რც	558	160		558
		ნკ				0
		ჰნვ				0
		წბ				0
		თლ				0
						0
სულ	128.94	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	127.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1	სამოვარი				
	0.44	ნაკადულები				
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები				

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანე ბა, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმმ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		სახეობების მიხედვით	ხეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	15.3	სდ 22	1513	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 3წყ 2ჰნვ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 წყ	0.9	20		7		306		107	153										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				306						
გვდუ: ბუჩქნარები																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																	
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა																																	
2	1.2	სდ 25	1478	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	32	4	3	IV	C3 წყ	0.1	20			3	24			24			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; გზების შეკეთება							

							ნმ ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																											
3	2.3	სდ 8	1481	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ ცხ მდგ	15	10	14	2	1	III	C3 მაყ	0.5	50				115				115			გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							115				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა																											
4	8	ჩა 45	1278	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 4წფ 3თხმ 2ნმ 1ცხ	1	20	წფ თხმ ნმ ცხ თლ	170	24	70	9	5	III	C2 წყ	0.4	190			3	1520			608				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1520				

გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6თხმ 35მ 1თლ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, დგ, ჭნვ; სიმაღლე - 3.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																													
5	4.9	სა 28	1395	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ცხ 3წფ 3თხმ 15მ	1	20	ცხ	110	25	60	6	4	II	C3 წყ	0.3	120			3	588			176			ბუნებრივი თვითგანახლება			
							წფ	130	20	56								3								176			
							თხმ	60	15	28								3								176			
							ნძ		17	28								3								59			
							წბ																						
							რც																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					588								
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 5თხმ 3ცხ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																													
6	1.5	სდ 17	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	12	2	1	III	C3 თხ	0.2	10				15			15			ბუნებრივი თვითგანახლება			
							ნკ																						
							მდგ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					15								
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 8თხმ 1წბ 1მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																													

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უზნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																															
7	4.1	დ 20	1443	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 2ჭნვ 2ჭყ 1თხ 1შქრ	1	4	წყ	30	4	6	6	4	IV	C3 წყ	0.7	20			4	82			33			რეკონს. ნაწილობრივი ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით					
							ჭნვ	10	5	6								4				16									
							ჭყ	30	4	4								4				16									
							თხ	10	5	4								4				8									
							შქრ	30	4	4								4				8									
							მაყ მოცმ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						82									
გვდუ: ბუჩქნარები																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																															
უზნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი																															
8	2.6	სდ 22	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1თხმ	1	19	წფ	130	20	60	7	4	IV	C3 თხ	0.2	60			4	156			109	18		ბუნებრივი თვითგანახლება; ზეხმელის ჭრა					
							ნმ	75	18	32								3				31									
							თხმ	30	10	24								3				16									
							ნკ																								
							სჭ																								
							თლ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						156									
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																															
მოზარდი7წფ 25მ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																															

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - თხ, ჭნვ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია ჩახერგილობა და ზეხმელიზეხმელი - წვ - 7 კმ.																																				
9	4.2	ჩდ 17	1577	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 3წყ 2ჭნვ 1მაყ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C3 თხ	0.8	20		5		84		21	34													
																						25	17	8												
																						21														
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			84											
გვდუ: ბუჩქნარები																																				
მოზარდი4წბ 3თლ 3ნძ; რაოდენობა - 200 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																				
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი																																				
10	5	დ 40	1214	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წვ	1	16	რც	75	16	28	4	3	IV	C3 წყ	0.4	110			4	550			330													
							თხმ	20	15	18									3					165												
							წვ	170	23	60									3					55												
							წბ																													
							ცხ																													
							თლ																													
							მდგ																													

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									550
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 4წფ 3თხმ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
11	0.7	ჩდ 42	1198	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2შქრ 1ჰყ 1ჰნვ 1თხ	1	5	წყ	30	5	6	6	4	III	C3 წყ	0.7	20			4	14			7		
							შქრ		4	4									4				3		
							ჰყ		4	4									4				1		
							ჰნვ	20	5	6									4				1		
							თხ	10	5	4									4				1		
							მაყ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									14
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
12	7.9	სდ 45	1186	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2შქრ 1ჰყ 1ჰნვ 1თხ	1	4	წყ	30	4	4	6	4	IV	C3 წყ	0.7	20			4	158			79		
							შქრ		4	4									4				32		
							ჰყ		4	4									4				16		
							ჰნვ	20	5	6									4				16		
							თხ	10	5	4									4				16		
							მაყ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									158
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									

მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა																										
13	4.8	სდ 25	1401	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2ჰყ 2შქრ 1ჰნვ	1	4	წყ	30	4	4	6	4	IV	C2 წყ	0.7	20			4	96			48			რეკონს. ნაწილობრივი ჰრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							ჰყ			4	4															
							შქრ			4	4															
							ჰნვ	10	5	6																
							მაყ																			
							თხ																			
							მოცმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						96				
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
14	2.5	ს 35	1485	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 3წყ 1შქრ 1ჰნვ 1ჰყ	1	5	თხ	10	5	4	2	1	I	C3 წყ	0.8	20				50			20			
							წყ																15			
							შქრ																5			
							ჰნვ																5			
							ჰყ																5			
							მოცმ																			
							მაყ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						50				
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										

15	3.2	ჩდ 45	1449	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წფ 4თხმ	1	19	წფ თხმ ცხ სჭ ნძ	130 60	21 15	58 28	7	4	IV	C2 წყ	0.2	80			3 3	256			154 102				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							256				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 4წფ 4თხმ 25ძ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
16	2	სა 40	1404	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5თხმ 3წფ 2ცხ	1	17	თხმ წფ ცხ სჭ ნძ	65 110	16 19 18	30 52 48	7	5	V	C2 წყ	0.3	90			3 3 3	180			90 54 36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							180				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 6თხმ 2წფ 2სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
17	3.3	სდ 40	1269	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1ცხ	1	16	თხმ	50	15	24	5	4	IV	C3 წყ	0.4	100			3	330			231	26			

							რც	60	14	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
21	2.8	ჩდ 50	1241	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7თხმ 2წფ 1ცხ	1	17	თხმ	50	16	28	5	4	IV	C1 წყ	0.3	100			3	280			196			
							წფ	110	19	52									3			56				
							ცხ		18	46									3			28				
							წზ																			
							რც																			
							თლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						280				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი9თხმ 1წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყეგანფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 2.2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნებასახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვისმისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანიშემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
22	3.9	ს 45	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2შქრ 2ჭყ	1	5	წყ	35	5	6	7	5	IV	C3 წყ	0.7	20		10	4	78		39	47			
							შქრ	30	4	4									4			16				
							ჭყ		4	4									4			16				
							მაც																			
							თხ																			
				10თხმ	9	თხმ	55	16	32												39					
						ცხ																				
						რც																				
						წფ																				

	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78		
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																									

	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა																								
25	3.4	სდ 32	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 6წფ 3ცხ 1წბ	1 9	8 	თხმ რც წფ ცხ წბ	15 	8 	14 	2 	1 	III 	C2 ნბხ	0.4	30		10		102		34 34	102						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					102							
	ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																												
26	0.5		1086	სამოვარი																									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
27	1.5		1094	სამოვარი																									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
	უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა																												
28	1.3	სდ 22	1139	სათიბი																									
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																												

29	4.4	სდ 22	1351	ველობი			ცხ						III	C3 წყ												
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																									
მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბანში საავტომობილო გზა																										
30	0.3		1075	საკარმიდამო ნაკვეთი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	უბნის თავისებურებანი																									
უბანში შენობაა																										
	სულ მარაგები კვარტალში																		5470		474	5944				
	მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
	წფ																		1223		141	1364				
	ნკ																					0				
	ნძ																		408		21	429				
	თხ																		232		128	360				
	წყ																		362		39	401				
	ქნვ																		129			129				
	შქრ																		91			91				
	ჰყ																		73			73				
	მაყ																		8			8				
	მოცმ																					0				
	თხმ																		1997		109	2106				
	ცხ																		454		36	490				
	მდგ																					0				
	თლ																		14			14				
	წზ																					0				
	რც																		479			479				
	სჭ																					0				

			ბლწ				0
							0
სულ	109.12	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	16	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.					
	4.4	ველობი					
	83.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.3	სათიბი					
	0.3	საკარმიდამო ნაკვეთი					
	2	სამოვარი					
	0.3	ნაკადულები					
	1.72	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.5	ჩა 38	1711	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1სჰ	1	21	ნმ	90	21	36	5	2	III	C3 წყ	0.5	320				3040			2736	238		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3040				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 75მ 3სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 25 კმ.																										
2	4.1	სა 25	1675	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	C3 მაყ	0.5	100				410			410			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						410				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										

	უბნის თავისებურებანი																								კორომი ჭრაგავლილია										
3	4.2	სა 35	1750	სამოვარი																															
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																		
4	8.7	ჩა 37	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1სჭ	1	21	ნმ	90	21	36	5	2	III	C3 წყ	0.5	320				2784			2506												
				სჭ																		278													
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2784														
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7ნმ 3სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																																		
5	5.4	ჩა 38	1654	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2სჭ	1	12	ნმ	50	12	24	3	2	III	C3 წყ	0.3	90				486			389	81											
				სჭ წფ																		97													
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				486														
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7ნმ 3სჭ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმ.																																		
6	5.6	ა 37	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	80				448			448												

						ნმ წფ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	4	ჩა 35	1606	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	18	წფ თხმ	90	18	28	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	140				560			392			ბუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					560				
	გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
10	0.6	ს 30	1681	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	11	5მ სჭ	55	11	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.4	90				54			54			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					54				
	გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																									
11	2.6	ჩა 40	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 55მ	1	12	წფ 5მ სჭ 5კ	70	12	26	4	2	IV	C3 წყ	0.3	60				156			78	39	31	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					156				
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 75მ 2წფ 1სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									

უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგვლილია																							
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 15 კბმ., ლიკვიდური - 12 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 15 კბმ.																							
12	1.2	ჩა 37	1696	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2წფ	1	15	ნმ	90	15	28	5	2	IV	C3 წყ	0.4	160	20			192	24		154	24			
				9წფ 1სჭ	15		წფ	150	22	52										24			38				
							სჭ	150	25	60																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					192						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი				7ნმ 3სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავგვლილია																							
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ზეხმელი - ნმ - 20 კბმ.																							
13	4.5	ჩა 40	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სჭ 2წფ	1	18	ნმ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	220				990			594	68	203		
							სჭ															198					
							წფ															198					
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					990						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი				8ნმ 1სჭ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე				განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																							

	უბნის თავისებურებანი ჩახერგილობა და ზეხმელი																							შემაღგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 50 კბმ., ლიკვიდური - 45 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 15 კბმ.									
14	3.2	ჩ 40	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2სჰ	1	18	ნმ სჰ წფ	110	18	36	6	3	IV	C3 მაყ	0.4	220				704			563	64	80								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							704										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7ნმ 2სჰ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 30 კბმ., ლიკვიდური - 25 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 20 კბმ.																																	
15	2.5	ჩ 35	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2სჰ	1	17	ნმ სჰ წფ	90	17	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	190				475			380	25	38	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							475										
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 8ნმ 2სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 20 კბმ., ლიკვიდური - 15 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კბმ.																																	
16	4.7	ჩ 38	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2სჰ	1	12	ნმ	60	12	24	3	2	IV	C3 მაყ	0.2	60				282			226	47									

						სჰ															56						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				282						
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 85მ 2სჰ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - 5მ - 10 კმმ.																										
17	6.2	ჩ 37	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2სჰ	1	11	5მ	60	11	22	3	2	IV	C3 მაყ	0.2	50					310			248			
						სჰ																	62				
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				310						
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 85მ 2სჰ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																										
18	2.8	ჩა 40	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	30	10	16	3	2	IV	C4 მაყ	0.5	60					168			168			
						წფ																					
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				168						
	გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
19	1.5	ჩ 40	1686	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	წფ	90	15	20	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	110					165			132			

[illegible]

