

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
გურიის სატყეო სამსახური

ტექსაქციური აღწერა

(2017 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი ჩოხატაური
სატყეო ზემო სურები

კვარტალი 1

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	19.2	ჩ 38	844	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 1ცხ 1რც	1	24	წფ	130	28	52	7	4	II	C2 წყ	0.4	210			3	4032			1613			
							თხმ	60	21	28									3				1613			
							ცხ	110	24	44									3				403			
							რც	50	18	24									4				403			
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4032						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
2	8.4	დ 32	805	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	21	თხმ	50	21	26	5	4	IV	C3 შქრ	0.5	170			3	1428			1428			
							წფ																			
							რც																			
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1428						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4თხმ 3წფ 3რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																							
3	5.6	სდ 37	825	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წბ 2თხმ 1რც	1	27	წფ	90	27	42	5	2	I	C2 წყ	0.4	240	7			1344	39		672
							წბ															269	
							თხმ															269	
							რც															134	
				10წფ		15	ნკ																
							წფ	140	30	60											39		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1344		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																							
4	9.3	ჩა 40	899	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წბ 1თხმ	1	28	წფ	95	28	44	5	2	I	C2 წყ	0.4	260				2418			1451
							რც															484	
							წბ															242	
							თხმ															242	
							ცხ																
							ნკ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2418		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																							

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ									
5	5.9	სდ 40	1023	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	27	წფ	140	30	64	7	4	II	C2 შქრ	0.4	250			3	1475			1180	30									
							რც	50	17	24								4				295											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1475												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																																	
6	20.5	ჩა 36	939	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	28	წფ	95	28	48	5	2	I	C2 შქრ	0.4	250	5			5125	103		3075										
							რც															1538											
							თხმ															513											
				10წფ		15	წფ	160	32	76										103													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5125												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																																	
7	7.9	ჩ 25	1105	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	70	27	38	4	2	Ia	C2 შქრ	0.3	160	7			1264	55		1264										
							რც																										
							ცხ																										
სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																																	

				10წფ	15		წფ	160	32	80									55							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1264			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
8	13	ჩა 45	1023	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	130	30	56	7	4	I	C2 წყ	0.4	310			3	4030			4030			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4030			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																			2118	394		2118				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
							წფ													13285	394		13285			
							თხმ													4065			4065			
							ცხ													403			403			
							რც													2854			2854			
							წბ													511			511			
							ნკ																0			
სულ	90.02	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	89.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								

	0.12	ნაკადულები
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები

კვარტალი 2

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14.1	ჩა 38	857	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	29	წფ	160	32	72	8	4	I	C2 წყ	0.4	260			4	3666			2566		99	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3666						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დამორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 17 კმ., ლიკვიდური - 7 კმ.</p>																										
2	10.3	ჩდ 36	975	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 1რც	1	28	წფ	90	28	40	5	2	I	C2 წყ	0.4	250				2575			1545			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2575						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																										
3	8.2	ჩა 35	932	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ	1	30	წფ	90	30	42	5	2	Ia	C2 წყ	0.4	260	5		3	2132	41		1706		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2132			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით მოზარდი 5წფ 3თხმ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	12.5	ჩდ 45	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	140	30	60	7	4	II	C2 წყ	0.4	310			4	3875			3875			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3875			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																										
5	17.9	ჩა 45	1038	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	140	30	64	7	4	II	C2 წყ	0.4	310			4	5549			5549			

ნკ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5549			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																									
6	12.5	სდ 38	1111	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 2თხმ	1	28	წფ	90	28	40	5	2	I	C2 წყ	0.4	250				3125			1875		
							რც															625			
							თხმ															625			
							წბ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3125			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																									
7	19.1	ჩა 45	1103	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	30	წფ	140	30	64	7	4	II	C2 წყ	0.4	310				4	5921			5921	
							რც																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5921			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																									
8	3.7	ჩა 25	1168	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	27	წფ	70	27	28	4	2	Ia	C2 შქრ	0.3	160	5				592	19		592	
სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი																									

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.2	სდ 10	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	130	27	52	7	4	II	C2 წყ	0.4	190	10		3	798	42		798		21	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				798						
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
2	13.7	სდ 38	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	25	წფ	140	30	64	7	4	II	C2 წყ	0.4	220			4	3014			1808			
							რც	55	17	26									4				603			
							თხმ	40	17	24									4				603			
							წზ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3014						
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

<p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
3	12.7	დ 40	1140	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	32	წფ	160	32	72	8	4	I	C2 წყ	0.4	300			4	3810			3810	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3810		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																								
4	17.3	სდ 38	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	140	28	64	7	4	II	C2 წყ	0.4	250			4	4325			4325	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4325		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																								
5	3.9	სდ 37	1013	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	15	თხმ	25	15	18	3	2	III	C2 წყ	0.5	110				429			300	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						86		

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																						
8	13.8	დ 40	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	25	წფ	140	28	62	7	4	II	C2 წყ	0.4	230		4	3174		2222	
							რც	70	17	26								4			635	
							თხმ	60	20	30								4			317	
							ცხ															
							წბ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3174		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																						
9	8.6	დ 35	1223	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	130	27	56	7	4	II	C2 წყ	0.4	230	10	3	1978	86	1978	60
							რც															
							ნკ															
				10წფ	15		წფ	150	32	76										86		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1978		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 12 კმ., ლიკვიდური - 7 კმ.</p>																						

10	14	ჩდ 40	934	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2რც 1წბ	1	20	წფ	130	25	56	7	4	III	C2 წყ	0.4	170			4	2380			952		
							თხმ	40	17	22									4				714		
							რც	60	17	28									4				476		
							წბ	70	15	32									4				238		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2380				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																									
11	23.7	სდ 37	994	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	25	წფ	70	25	38	4	2	I	C2 წყ	0.4	220				5214			2086		
							რც																1564		
							თხმ																1043		
							წბ																521		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5214				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																									
12	11.7	სდ 45	865	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2რც 1წბ	1	25	წფ	90	25	42	5	2	II	C2 წყ	0.4	250				2925			1170		
							თხმ																878		
							რც																585		
							წბ																293		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2925				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									

ქვეტყე		განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ			
		სულ მარაგები კვარტალში	36016	3098	36016
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით			
		წფ	25972	3098	25972
		ნკ			0
		რც	4246		4246
		თხმ	4746		4746
		წბ	1052		1052
		ცხ			0
სულ	147.38	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	146.9	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.4	ნაკადულები			
	0.08	ტყის გზები და ბილიკები			

კვარტალი 4

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.9	სდ 38	1319	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	120	22	56	6	3	III	C3 მაყ	0.5	230	30		4	2507	327		2507			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2507						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	7.6	ს 15	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	149	22	45	8	4	IV	C3 მაყ	0.8	310	135		3	2356	1026		2356			ნებით-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2356						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1400 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										

2	გამოსავლიანობის პროცენტი																							სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 40		
3	10.1	სდ 32	1353	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	25	წვ	160	25	64	8	4	III	C3 შქრ	0.4	210	20		4	2121	202		2121			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
					15		წვ	180	25	72											202					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2121			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	11.5	ს 35	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	24	წვ	150	24	60	8	4	III	C3 მაც	0.4	210	25		4	2415	288		2415			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
					15		წვ	180	25	72											288					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2415			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

5	10	ს 37	1166	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	23	წფ	130	23	52	7	4	III	C3 მაყ	0.4	200	30		4	2000	300		2000			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2000				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	6.9	სდ 35	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	21	წფ	130	21	52	7	4	IV	C3 მაყ	0.4	170	25		4	1173	173		1173			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1173				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	6.3	სა 25	1295	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	25	წფ	170	25	64	9	5	III	C3 შქრ	0.4	190	30		3	1197	189		1197			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1197				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

უბნის თავისებურებანი		კორომი ჭრაგავლილია																									
8	1.1	სა 25	1301	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	170	25	64	9	5	III	C3 შქრ	0.4	190	25		3	209	28		209			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
				10წფ	15		წფ	190	25	76																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						209					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																											
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი		კორომი ჭრაგავლილია																									
9	6.2	სდ 35	1192	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	130	21	52	7	4	IV	C3 მაყ	0.4	170	30		3	1054	186		1054			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
				10წფ	15		წფ	160	22	64																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1054					
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																											
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი		კორომი ჭრაგავლილია																									
სულ მარაგები კვარტალში																						15032	5438		15032		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
წფ																						15032	5438		15032		
სულ	71.52	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	70.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.4	ნაკადულები																									
	0.52	ტყის გზები და ბილიკები																									

კვარტალი 5

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.3	სდ 30	1369	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	120	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.3	150			4	1245			1245				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1245						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 14000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	8.4	ჩდ 20	1371	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	100	25	52	5	2	II	C3 მაყ	0.2	90				756			756				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					756						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	7.7	სდ 20	1315	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	44	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	90				693			693				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							693	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
4	9.6	სდ 15	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	100	19	56	5	2	IV	C3 მაც	0.3	90				864			864	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							864	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
5	9.8	სა 20	1247	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	100	22	44	5	2	III	C3 მაც	0.4	160				1568			1568	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1568	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
6	9.4	სა 25	1331	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ცხ	1	22	წვ	90	22	44	5	2	III	C3 მაც	0.4	160				1504			1354	

						ცხ	110														150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1504			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 6e+006 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
7	15.3	ჩ 30	1174	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	100	19	48	5	2	IV	C3 მაც	0.3	100					1530			1530
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1530			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
8	11	ჩ 30	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	15	წვ	35	15	12	2	1	I	C3 მაც	0.2	50		10			550		110	495
							რც																55	
							თხმ																	
							ცხ																	
							წვ															110	792	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					550			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																								

მოზარდი		10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი							
ქვეტყე		განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ							
უზნის თავისებურებანი		კორომი ჭრავალილია							
				სულ მარაგები კვარტალში		9502		220	9722
				მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
				წვ	9297		220	9517	
				ცხ	150			150	
				რც	55			55	
				თხმ				0	
				წბ				0	
სულ	80.93	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით							
	79.5	კორომი ბუნებ. წარმ.							
	0.77	ნაკადულები							
	0.66	ტყის გზები და ბილიკები							

კვარტალი 6

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.7	სდ 37	1231	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ 10წფ	1	22	წფ	100	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.6	280	30		4	3276	351		2948			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3276						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																										
2	8.9	სა 40	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3წფ 2რც 1ცხ	1	14	წბ	90	14	40	5	3	V	C3 მაყ	0.6	140			4	1246			498			
							წფ		14	36									4				374			
							რც		13	34									4				249			
							ცხ		15	36									3				125			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1246						

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტიური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
3	4.4	სა 30	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	110	24	48	6	3	III	C3	0.4	190	20		4	836	88		836		სანიტარ. ჭრა		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		836			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	5.1	ს 25	1125	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1წბ 1რც	1	13	წვ	40	13	20	2	1	II	C3	0.5	100	10			510	51		408		სანიტარ. ჭრა		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		510			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																													
5	7	სა 38	1178	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	90	14	48	5	2	V	C3	0.4	100	15			700	105		700						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				700				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																													
6	4.7	ს 25	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ	1	16	რც	70	15	26	4	3	IV	C3	0.4	90	15		4	423	71		338		სანიტარ. ჭრა				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				423				
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													

უბნის თავისებურებანი																								კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა											
7	8.1	სა 38	1123	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	25	წფ	120	25	60	6	3	III	C3 მაყ	0.4	220	20		4	1782	162		1782												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1782											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია																																			
8	7.5	სა 37	1109	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	23	წფ	120	23	56	6	3	III	C3 მაყ	0.4	200	15		4	1500	113		1500												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1500											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 17წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																																			
9	11.6	სა 30	1172	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	25	წფ	110	25	60	6	3	II	C3 მაყ	0.4	200	25		4	2320	290		2320												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2320											
სს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა																																			

<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავალილია</p>																									
10	7.3	დ 38	1015	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1წბ 1რც	1	22	წვ	90	22	40	5	2	III	C3 მაც	0.6	280	15			2044	110		1635		
				10წვ			წბ															204			
							რც															204			
							ცხ																		
							წვ	150	23	60											110				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2044				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																									
11	12.5	სდ 38	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4წვ 2რც	1	19	წბ	90	18	44	5	3	IV	C3 მაც	0.6	220	15		4	2750	188		1100		
							წვ																		
							რც	110	22	52													1100		
							ცხ	70	16	36													550		
							თხმ																		
				10წვ			წვ	140	22	56											188				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2750				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2წბ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
12	10.5	სა 38	993	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1წბ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.6	300	20			3150	210		1890				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3150						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																											
13	4.2	სდ 30	1075	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წფ	1	9	რც	25	9	16	2	1	I	C3 მაც	0.5	30	10			126	42		113				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					126						

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წგ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																								
14	5.2	ს 37	905	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C3	0.8	210				1092			1092	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1092				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																								
15	3.1	სდ 38	819	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	70	16	24	4	3	III	C3	0.8	210				651			651	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				651				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წგ 3რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																								
16	4.1	სა 39	938	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	70	15	24	4	3	IV	C3	0.7	170			4	697			697	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					697			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
17	10	ს 37	806	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C3	0.7	160				1600			1600	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1600			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																								

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																						
18	9.9	ს 37	811	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	16	რც	50	16	22	3	2	II	C3 მაყ	0.7	180				1782		1782
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1782		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																						
19	8.9	სა 40	820	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 2წბ 2რც 1ნძ	1	16	წვ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.7	220				1958		979
							წბ														392	
							რც														392	
							ნძ														196	
							ცხ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1958		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2წბ 1ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																						

უბნის თავისებურებანი				უბანში საავტომობილო გზა																						
20	9.6	ს 38	795	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	70	15	22	4	3	IV	C3	0.6	140			4	1344			1344			
							წვ																			
							წბ																			
							ნძ																			
							თხმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1344					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																										
21	3.5	სდ 37	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	14	რც	70	14	24	4	3	IV	C3	0.7	140			4	490			441			
							თხმ	50	14	20													4			49
							წბ																			
							წვ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					490					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																										
22	7.4	ს 37	756	კორომი ბუნებ.	1	16	რც	70	16	22	4	3	III	C3	0.6	160			4	1184			1066			

წბ																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						169																						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																																												
25	4.6	ს 20	685	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	50	16	28	5	4	IV	C3	0.5	110			4	506			506																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						506																						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																																												
26	3.7	სა 25	628	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	50	17	32	5	4	IV	C3	0.5	120			4	444			444																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						444																						
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																												

<p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																						
27	3.3	სდ 36	873	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	21	თხმ	40	21	32	4	3	III	C4 მაც	0.6	220			4	726		726
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				726		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, წყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																						
28	6	ს 25	1012	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	10	რც	50	10	10	3	2	IV	C4 მაც	0.6	60				360		252
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																						

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრავგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>					
სულ მარაგები კვარტალში		33926	3562		33926
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წფ	16678	3219	16678
		ცხ	453		453
		წბ	2612	188	2612
		რც	11949	155	11949
		თხმ	2038		2038
		ნძ	196		196
		მხ			0
		ვრხ			0
		ნკ			0
		პნტ			0
		ბლწ			0
სულ	188.55	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	186.7	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.85	ნაკადულები			
	1	ტყის გზები და ბილიკები			

კვარტალი 7

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.2	სდ 30	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 4რც 1წფ	1	13	წზ	70	13	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.5	90				918			459			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				918						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზა; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																										
2	11.7	სდ 37	1156	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 4რც 1წფ	1	13	წზ	70	13	32	4	2	IV	C3 მაყ	0.6	120				1404			702			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1404						

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წვ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
3	16.9	სდ 37	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	44	5	2	III	C3 მაც	0.5	230	15			3887	253		3887	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3887	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წვ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
4	9.4	სდ 38	1182	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	15	წვ	40	15	22	2	1	I	C3 მაც	0.3	80		15		752		141	752	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		752	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																								

<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
5	6.1	სდ 37	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	44	5	2	III	C3 მაც	0.5	210	15			1281	92		1281
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1281
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																							
6	9.7	სდ 38	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4წვ 2რც	1	17	წვ	90	15	36	5	3	IV	C3 მაც	0.5	150	20		4	1455	194		582
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1455
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 4რც 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																							

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
7	7.5	სდ 38	887	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2წფ	1	18	წბ	90	16	36	5	3	IV	C3 მაყ	0.6	200	15		4	1500	113		600		
							რც	80	18	36									4				600		
							წფ	100	22	40									4				300		
				10წფ	15		წფ	130	23	52											113				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1500			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																									
8	6.9	სდ 40	1004	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1ცხ	1	16	რც	60	16	32	3	2	III	C3 მაყ	0.6	160				1104			552		
							წფ																331		
							წბ																110		
							ცხ																110		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1104			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																							
9	3	სდ 37	1007	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ	1	15	რც	65	15	26	4	3	III	C3	0.5	120	10		4	360	30		216
							წფ	70	16	28									4			108	
							წბ			15	28								4			36	
				10წფ	15		წფ	120	22	52											30		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						360	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წი; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																							
10	5	სდ 37	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	C3	0.5	210				1050			1050
							წბ																
							ცხ																
							თხმ																
							რც																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1050	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																							

დაზიანებული კორომი		დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
11	4.9	სდ 38	863	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	210				1029			1029		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1029			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																									
12	6.5	სდ 38	859	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1წბ	1	15	რც	65	15	24	4	3	III	C3 მაყ	0.5	120			4	780			624		
							წფ	70	16	28									4			78			
							წბ		15	24									4			78			
							ცხ																		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						780			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის</p>																									

კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																									
13	8.1	სდ 39	825	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1თხმ 1წბ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C3 მაყ	0.5	120				972			583		
																							194		
																							97		
																							97		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					972				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 2წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																									
14	2.6	სდ 38	817	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C3 მაყ	0.5	120				312			187		
																							62		
																							31		
																							31		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					312				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																									

15	1.3	სდ 38	725	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	210				273			273		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						273			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ			
16	1	ს 20	739	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	3	თხმ	10	3	4	1	1	IV	C3 მაყ	0.5	10				10			10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						10			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ			
სულ მარაგები კვარტალში																			17084	1364	282	17366			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																			წბ	2695	307	2695			
																			რც	3982	30	3982			
																			წვ	10159	1027	282	10441		
																			თხმ	138		138			
																			ცხ	110		110			
																			თლ			0			
																			ნძ			0			
სულ	111.43	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	110.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0.19	ნაკადულები																							
	0.44	ტყის გზები და ბილიკები																							

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წმ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	29.2	სდ 30	1198	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	15	წფ	40	15	18	2	1	I	C3 მაყ	0.3	80	15			2336	438		2336			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	2	21	წფ	110	21	40	6	3			0.1	40			4	1168			1168			
				10წფ	15		წფ	150	25	64									4		438					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3504						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	6.8	სდ 35	1431	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	40	14	16	2	1	II	C3 მაყ	0.3	70	15			476	102		476			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	2	21	წფ	110	21	40	6	3			0.1	40			4	272			272			
				10წფ	15		წფ	150	25	64											102					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				748						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
3	7.2	სდ 35	1643	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	16	წვ	70	16	32	4	2	III	C3 მაც	0.4	120				864			864
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 864																							
<p>გვდუ: ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების და სხვა მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
4	7	სდ 38	1485	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	14	წვ	60	14	26	3	2	III	C3 მაც	0.4	100	10			700	70		700
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 700																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
5	8.9	სა 35	1519	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წვ	90	22	40	5	2	III	C3 მაც	0.4	180				1602			1602

<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
11	15.1	სდ 40	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რც 1წბ 1ცხ	1	20	წვ	90	20	40	5	2	III	C3 მაც	0.5	220	15			3322	227		1329
							რც															1329	
							წბ															332	
							ცხ															332	
				10წვ		15	წვ	150	23	60											227		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3322		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
12	9.3	სდ 38	1067	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	70	22	24	4	2	I	C3 მაც	0.5	230				2139			2139
							ცხ																
							ნძ																
							სჭ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2139		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																							

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავილილია</p>																										
13	1.4	სდ 35	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	15	2.5	5	3	2	IV	C3 წყ	0.8	20	10			28	14		28	სანიტარ. ჭრა		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		28			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
14	6.7	სდ 38	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წყ	1	2	წყ	15	2.5	5	3	2	IV	C3 წყ	0.8	20	10			134	67		134			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		134			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ცხოველთა სამყარო ბუდეები - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
15	8.8	სდ 37	882	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	16	რც	65	15	24	4	3	III	C3 მაყ	0.5	130	10		4	1144	88		686			
							წფ	90	22	48									3			229				
							წბ	70	15	48									4				114			

						თხმ	25	15	24									3				114			
				7რც 3წფ		15	რც	80	16	32										88					
							წფ	140	19	56															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1144			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																									
16	3.4	სდ 38	935	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3	0.5	190	20			646	68		323		
				10წფ		15	რც															323			
							წფ	140	25	56											68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						646			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																									
17	1	სდ 35	1004	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	19	წფ	95	19	32	5	2	IV	C3	0.5	180	20			180	20		90		სანიტარ. ჭრა

							რც																90			
			10წვ		15		წვ	150	25	60																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							180			
<p>გვდუ: ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების და სხვა მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																										
18	2.3	სდ 25	762	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	16	თხმ	60	17	32	6	4	IV	C3	0.4	90	10		3	207	23		166			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	70	14	32									4				41			
			10რც		15		რც	80	16	36												23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							207			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2რც 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	19735	2306		19735
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	16046	2003		16046
		ნძ				0
		სჭ				0
		თხმ	280	23		280
		რც	2469	199		2469
		ცხ	332			332
		წბ	446			446
		წყ	162	81		162
		მაყ				0
		შქრ				0
						0
სულ	131.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	124.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	5.7	მეწყერი				
	0.47	ნაკადულები				
	0.97	ტყის გზები და ბილიკები				

კვარტალი 9

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.9	დ 25	1689	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	60	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	110	10			979	89		979			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				979						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	8.4	სდ 35	1254	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	90	20	28	5	2	III	C3 მაყ	0.1	40			0	336			336			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				336						
<p>გვდუ: ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების და სხვა მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

3	4.9	სდ 38	1533	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	110	25	52	6	3	II	C3 მაყ	0.5	280	20		3	1372	98		1372			
				10წფ	15		წფ	150	27	60										98		1421				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1372				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
4	8.2	სდ 30	1646	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	12	წფ	50	12	18	3	2	III	C3 მაყ	0.4	70	20			574	164		574			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		წფ	130	21	56											164					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						574				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
5	18.2	სდ 30	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	16	წფ	60	16	24	3	2	III	C3 მაყ	0.6	170	15			3094	273		3094			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		წფ	150	24	56											273					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3094				

<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
6	6.1	სდ 37	1468	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	26	4	2	III	C3 მაც	0.5	180	20			1098	122		1098
<p>რც</p> <p>წბ</p> <p>ცხ</p> <p>წფ</p> <p>წფ</p> <p>160 23 60</p> <p>10წფ 15</p> <p>122</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1098</p>																							
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
7	2.2	სდ 35	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2წყ	1	2	შქრ	20	1.5	2	4	3	V	C3 შქრ	0.6	10			4	22			18
<p>წყ</p> <p>2 4</p> <p>4</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 22</p>																							
<p>გვდლუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																							

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	4.4	სდ 30	1172	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.2	60	20				264	88		264	სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		264			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	3.4	სდ 35	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.2	70					238			238		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		238			
<p>გვდუ: ვლატეების, დამეწყრილი ადგილების და სხვა მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

10	1.3	სდ 37	898	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	180	15			234	20		234				
				10წფ	15		წფ	160	24	64										20							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				234							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	12.3	სდ 35	1099	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	120	15			1476	185		1476				სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		წფ	140	23	60										185							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1476							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	7.2	დ 35	1064	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წზ 1წფ 1ცხ	1	15	რც	55	15	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	90	15			648	108		389				სანიტარ. ჭრა
							წზ															130					
							წფ															65					

							ცხ															65				
				5წფ 5რც		15	წფ	150	24	60												108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						648				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																										
13	2.7	სდ 35	1252	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3	0.4	120	20				324	54		324		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						324				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																				12081	2402		12081			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				წფ	11475	2294		11475		
																				წკ				0		
																				წმ				0		
																				სჭ				0		
																				რც	389	108		389		

			წბ	130			130
			ცხ	65			65
			შქრ	18			18
			წყ	4			4
სულ	88.81	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	88.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.26	ნაკადულები					
	0.35	ტყის გზები და ბილიკები					

კვარტალი 10

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.5	სა 15	1674	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	16	წფ	60	16	26	3	2	III	C3 მაყ	0.4	100	10			1050	105		1050			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1050						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	9.4	სა 15	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	17	წფ	80	17	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	110	10			1034	94		1034			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1034						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

3	4.6	ს 25	1693	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	14	წფ	60	14	28	3	2	III	B2 წყ	0.4	90	10			414	46		414			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					414					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
4	16.1	ს 25	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	15	წფ	70	15	30	4	2	IV	B2 წყ	0.4	100	10			1610	161		1610			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1610					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
5	5	ს 30	1621	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	14	წფ	60	14	28	3	2	III	B2 წყ	0.4	90	10			450	50		450			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					450					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
6	6.3	ა 15	1626	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	100	10			630	63		630	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				630				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
7	13.3	სდ 25	1528	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	17	წფ	70	17	36	4	2	III	B3 წყ	0.4	110	10			1463	133		1463	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1463				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
8	18.5	სდ 25	1302	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	19	წფ	80	19	40	4	2	III	B3 წყ	0.3	100	10			1850	185		1850	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1850				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
9	4.8	დ 30	917	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1ცხ	1	16	რც	65	15	28	4	3	III	B3 წყ	0.4	100	15		4	480	72		240	სანიტარ. ჭრა
							წბ	80	17	32									4				96	
							წფ	90	18	36									4				96	
							ცხ	110	19	40									2				48	
				6წფ 4რც	15		წფ	160	23	60											72			
							რც	80	16	36														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						480		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6წფ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
10	10.9	სდ 25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წბ 1ცხ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	B3 წყ	0.4	150	15			1635	164		981	სანიტარ. ჭრა
							რც																327	
							წბ																164	
							ცხ																164	
				8წფ 2რც	15		წფ	150	27	60											164			
							რც	80	18	32														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1635		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																								

<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
11	4.4	სდ 25	1186	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	90	19	40	5	2	III	C3 შქრ	0.2	70				308		308
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				308		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
12	6.3	სდ 20	1347	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3შქრ 3მოცმ	1	3	წყ	25	4	4	5	4	III	B3 წყ	0.7	10			4	63		25
							შქრ			3	6								4			19
							მოცმ			2	2								4			19
							მაყ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				63		
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																						

13	0.3	1538	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
14	0.5	1514	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
სულ მარაგები კვარტალში																10988	2146		10988						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																						წფ	9886	2074	9886
																						რც	567	72	567
																						წბ	260		260
																						ცხ	212		212
																						ნძ			0
																						ნკ			0
																						წყ	25		25
																						შქრ	19		19
																						მოცმ	19		19
																						მაყ			0
																									0
სულ		111.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																						
		110.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																						
		0.8	სამოვარი																						
		0.39	ნაკადულები																						
		0.41	ტყის გზები და ბილიკები																						

კვარტალი 11

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.1	სდ 25	1614	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაყ	0.2	60				306			306			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				306						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	10.8	დ 37	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	80	22	36	4	2	II	C3 მაყ	0.5	230				2484			2484			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2484						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

3	5.3	სდ 25	1627	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	80	22	36	4	2	II	C3 მაყ	0.3	120				636			636		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					636				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
4	6	ჩდ 37	1608	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 შქრ	0.4	140				840			840		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					840				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
5	3.6	სა 25	1596	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C3 მაყ	0.4	130				468			468		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					468				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
6	17.1	ჩ 30	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	80	20	36	4	2	III	C3 მაყ	0.5	190	10			3249	171		3249	სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					3249			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
7	12.1	დ 10	1702	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	12	წფ	25	12	14	2	1	Ia	C3 მაყ	0.4	60				726			726	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					726			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 16წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
8	0.9	სდ 20	1543	ველობი			წფ						IV	C4 გვმ										ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																								
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																								
9	4.5	ჩდ 30	1571	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	170	10			765	45		765	სანიტარ. ჭრა

			შერ	49		49
სულ	101.23	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.9	ველობი				
	99.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.49	ნაკადულები				
	0.54	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	23.8	სდ 20	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	80	22	40	4	2	II	C3 მაყ	0.96	380				9044			9044			გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				9044						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4646910,298445</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																										
2	14.2	დ 20	1811	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	100	22	56	5	2	III	C3 მაყ	0.4	160	15			2272	213		2272			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2272						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
3	8	სდ 25	1731	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	160	15			1280	120		1280	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1280				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
4	5.1	სდ 25	1648	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	100	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	160	15			816	77		816	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				816				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
5	14.7	სდ 25	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	160	10			2352	147		2352	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2352				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
6	17	სდ 20	1664	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაც	0.4	160	15			2720	255		2720	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2720				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																								
7	11.9	დ 15	1834	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	99	23	51	5	2	III	C3 მაც	0.85	350				4165			4165	გავლითი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4165				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 32000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია კოორდინატები (x,y) 4646585,298680 გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 40</p>																								
8	7.3	დ 15	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	100	22	44	5	2	III	C3 მაც	0.4	150	15			1095	110		1095	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1095				

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
9	2.6	სდ 27	1839	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	18	წვ	70	18	36	4	2	III	C3 მაც	0.4	130	10			338	26		338	სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				338				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
10	8.8	სდ 36	1572	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	160				1408			1408	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1408				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																								
11	7.9	სდ 36	1642	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	90	21	40	5	2	III	C3 მაც	0.4	170				1343			1343	

ნმ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1343				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																								
12	12.3	სდ 37	1702	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	90	22	40	5	2	III	C3	0.4	190			2337			2337		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2337				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																								
13	4.9	სდ 20	1781	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3	0.4	150	10		735	49		735		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				735				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								

		სულ მარაგები კვარტალში	29905	1994		29905
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	29905	1994		29905
		ნკ				0
		ნძ				0
სულ	139.57	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	138.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.72	ნაკადულები				
	0.35	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.8	ჩ 30	603	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	17	თხმ	50	18	32	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	100			4	280			196			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				280						
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	0.2	ჩდ 35	578	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	17	თხმ	50	18	36	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	110			4	22			13			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				22						
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
6	11.7	ჩდ 35	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3თხმ 2რც 2ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	180				2106			632			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2106</p>																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით მოზარდი 4თხმ 3რც 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	14.4	ჩა 38	1060	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3თხმ 2რც 2ცხ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 მაც	0.4	200	10			2880	144		864			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2880</p>																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
8	7.2	ჩდ 37	1238	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2რც 1ცხ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	190				1368			547																								
																					თხმ																				410						
																					რც																										
																					ცხ																										
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1368									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
9	15.4	ჩ 38	1303	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2რც 1წბ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C3 მაყ	0.4	200				3080			1232																								
																					თხმ																										
																					რც																										
																					წბ																										
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3080									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
10	13.6	ჩდ 25	1249	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.2	80				1088			979																								
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																																															

კვარტალი 14

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.1	ჩდ 30	963	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	11	თხმ	40	11	28	4	3	V	C3 მაყ	0.4	50			4	405			284			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				405						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ჭყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
2	7.6	ჩდ 35	949	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	11	თხმ	25	11	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.4	50				380			228			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				380						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, ჭყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																																																
3	10.6	ჩდ 30	992	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3რც 1წბ	1	12	თხმ	25	12	24	3	2	IV	C3	0.4	60					636			382			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																					რც		191		წბ		64		ცხ		წფ																	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		636																									
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი ნთხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																																																
4	7.6	ჩდ 38	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ	1	22	წფ	90	22	44	5	2	III	C3	0.4	190	15					1444	114		866																							
																					რც		433		თხმ		144		ცხ		წბ		წფ		150		24		52				114					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1444																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																																

						ნძ															49		
						სჭ															49		
			10წფ		15	წფ	140	24	52										38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					494		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჭ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																							
12	10.3	ჩა 37	1509	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 15ძ 1სჭ	1	22	წფ	90	22	48	5	2	III	C3	0.5	230	10			2369	103		1421
			10წფ		15	რც																	474
						ნძ																	237
						სჭ																	237
						წფ	150	25	52												103		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2369		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15ძ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
13	0.5		1508	სამოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							

სულ მარაგები კვარტალში			18464	1964		18464
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	2753			2753
		რც	4144			4144
		წბ	456			456
		ცხ	392			392
		წფ	8975	1964		8975
		ნძ	1168			1168
		სჭ	576			576
						0
სულ	113.49	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	7.9	ველობი				
	105	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.5	სამოვარი				
	0	ნაკადულები				
	0.09	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6	ჩდ 20	744	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ცხ	1	9	თხმ	25	9	18	3	2	IV	C3 მაყ	0.5	40				240			216			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				240						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	13.2	ჩდ 20	880	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	13	თხმ	25	13	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	60				792			713			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				792						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
3	10.3	ჩ 30	922	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	25	11	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.4	50				515			515	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				515				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
4	16.9	ჩდ 35	926	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	11	თხმ	40	11	28	4	3	V	C3 მაყ	0.4	50			4	845			592	ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	50	12	28									4				253	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				845				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ჭყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
5	10.8	ჩ 30	1055	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1რც 1წბ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	170	20			1836	216		918	ბუნებრივი თვითგანახლება; სანიტარ. ჭრა
							თხმ																551	

							რც														184			
							წბ														184			
				10წვ		15	ცხ														216			
							წვ	150	25	52														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1836			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წვ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია</p>																								
6	9.7	ჩდ 37	946	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2თხმ 1ცხ	1	21	წვ	90	21	44	5	2	III	C4 მაც	0.4	180	20				1746	194		698
							რც																	524
							თხმ																	349
							ცხ																	175
				10წვ		15	წბ																	
							წვ	150	25	56														194
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1746			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, ჭყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია</p>																								
7	6.6	ჩა 38	1037	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 2თხმ	1	22	წვ	90	22	44	5	2	III	C3 მაც	0.4	190					1254			627
							რც																	376

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1330				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
10	8.6	ჩა 30	1204	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	21	წფ	90	21	48	5	2	III	C3 მაც	0.3	120	20			1032	172		722			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
			10წფ		15	რც თხმ წფ	160	25	56												172		310			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1032				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																										
11	6.7	ჩ 30	1284	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	22	წფ	90	22	44	5	2	III	C3 მაც	0.3	130	15			871	101		697			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
			10წფ		15	რც თხმ წფ	150	25	52												101		174			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						871				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	9.8	ჩა 30	1276	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	52	5	2	II	C3 მაყ	0.3	140	10			1372	98		1098			სანიტარ. ჭრა
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1372			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
13	6.7	ჩ 38	1343	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	52	5	2	II	C3 მაყ	0.4	200				1340			1072			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1340			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
14	4.8	ჩ 30	1376	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																																															
18	7.2	ჩა 38	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 15მ	1	23	წვ	90	23	48	5	2	II	C3 მაც	0.5	250	15			1800	108		1440																								
																							180																								
																							180																								
																							10წვ			წვ	150	25	56												108						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1800					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																																															
19	7.3	ჩა 37	1490	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15მ	1	22	წვ	90	22	48	5	2	III	C3 მაც	0.3	140	10			1022	73		920																								
																							10წვ			წვ	140	24	52												73						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1022					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 15მ 1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																															

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია</p>																									
20	6.5	ჩ 36	1563	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ	1	22	წფ	90	22	48	5	2	III	C3 მაც	0.4	180	10			1170	65		1053		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1170			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 15მ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია</p>																									
21	7.9	ჩა 37	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 25მ	1	22	წფ	90	22	48	5	2	III	C3 მაც	0.4	190	15			1501	119		901		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1501			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 25მ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																									

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია																				
22	9.1	ჩა 36	1448	ველობი			წფ				V	C3	მაყ									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; მიზანშეწონილი არ არის მეტყვეური თვალსაზრისით																				
23	4.3		1198	საძოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
																		სულ მარაგები კვარტალში		24253	3450	24253
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																						
																		თხმ	3474		3474	
																		ცხ	199		199	
																		წბ	184		184	
																		რც	3754		3754	
																		წფ	15643	3450	15643	
																		ნძ	699		699	
																		სჭ	300		300	
																		ნკ			0	
																					0	
სულ	187.53	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																				
	13.9	ველობი																				
	169	კორომი ბუნებ. წარმ.																				
	4.3	საძოვარი																				
	0	ნაკადულები																				
	0.33	ტყის გზები და ბილიკები																				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.2	ჩ 30	881	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ 10რც	1	20	რც თხმ ცხ წბ რც	70 35 90	20 20 21	28 28 40	4	3	II	C3 მაყ	0.4	130	15		4 3	936	108 108		468 468			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				936						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ჰყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	9.9	ჩ 30	918	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1ცხ 10რც	1	19	რც თხმ ცხ წბ რც	70 35 110 90	19 19 23 20	28 28 52 40	4	3	II	C3 მაყ	0.4	130	10		4 3 2	1287	99 99		644 515 129		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1287			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1ცხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
3	14.6	ჩდ 37	1112	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2თხმ 1ცხ	1	20	რც	75	20	32	4	3	III	C3 მაყ	0.5	180	10		4	2628	146		1314		
							წფ	90	21	40									4				526		
							თხმ	35	20	28									3				526		
							ცხ	100	23	48									2				263		
				7წფ 3რც	15		წფ	120	23	52											146				
							რც	90	19	40															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2628			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																									
4	12.8	ჩდ 38	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 1წბ	1	22	წფ	90	22	44	5	2	III	C3 მაყ	0.3	140	15				1792	192		896	
							რც																538		
							ცხ																179		
							წბ																179		
							თხმ																		

11	9.9	ჩა 37	1527	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	21	წფ	110	21	56	6	3	III	C3 მაყ	0.4	180	10		4	1782	99		1604				
							რც	70	17	28									4				178				
				10წფ			წფ	140	23	64											99						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1782					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
12	8.4		1477	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
13	14.1	ჩა 37	1533	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	170				2397			1678				
							თხმ																719				
							ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2397					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

14	12.4	ჩა 38	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 35მ 1წფ	1	23	სჟ	130	25	56	7	4	III	C3 მაყ	0.3	230			2	2852			1711		
							ნმ	110	21	40								2				856			
							წფ	110	20	52								4				285			
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2852				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
15	0.9	ჩა 30	1677	ველობი			წფ						IV	C4 გვმ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
უბნის თავისებურებანი III ბონიტეტის ტყის მიმდებარე																									
16	1.2		1691	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
სულ მარაგები კვარტალში																			15672	1468		15672			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																			რც	3267	560		3267		
																			თხმ	2228			2228		
																			ცხ	607			607		
																			წზ	209			209		
																			წფ	6660	908		6660		
																			ნკ				0		
																			ნმ	990			990		
																			სჟ	1711			1711		

					0
სულ	133.38	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	0.9	ველობი			
	103.9	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	28.3	სამოვარი			
	0	ნაკადულები			
	0.28	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.8	ჩა 35	762	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3თხმ 2რც 1წფ	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	C3 წყ	0.3	70				196			78			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					196						
<p>გვდი: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	0.5	ჩ 10	757	ველობი			წფ						IV	C4 გვმ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
3	2.4	ჩ 5	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	15	თხმ	40	15	24	4	3	IV	C3 მაყ	0.4	70	10		4	168	24		151			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	

				10რც	15	რც	70	14	36								4			17					
						რც	90	16	40									24							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						168			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
4	5.2	ჩა 32	848	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წფ 1თხმ 1ცხ	1	20	რც	90	20	40	5	4	III	C3	0.4	140	15		4	728	78		510		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წფ	90	21	44									4				73		
							თხმ	35	20	28									3				73		
							ცხ	100	22	48									3				73		
							წზ																		
				8წფ 2რც	15		წვ	120	22	52												78			
							რც	100	20	44															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						728			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									

5	5.9	ჩ 37	857	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ	1	20	რც	90	19	36	5	4	III	C3 მაყ	0.5	180			4	1062			743			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																					
							წფ	110	22	44									3				212																								
							ცხ	120	23	44									3				106																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1062																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																															
6	5.3	ჩ 15	904	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	23	რც	70	23	36	4	3	I	C3 გვმ	0.8	300			4	1590			1431			გავლითი - 15%																					
							თხმ	40	22	32									3				159																								
							ცხ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1590																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 600 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4647030,294510</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90; სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90</p>																																															

7	2.5	ჩა 10	836	კრონაშეკრული კულტ. 9კვხ 1რც ხელოვნ.	1	17	კვხ	60	17	52	3	2	II	C2 ნბხ	0.2	50				125			113			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						125				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; შემადგენელი მერქნიანი სახეობა - კვხმ; რიგებს შორის მანძილი - 10; დაშორება რიგში - 12; ხეთა ფაქტური რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 52; მსხმოიარე ხეების რაოდენობა ც/ჰა-ზე - 52; მოსავლიანობა ტონა/ჰა-ზე - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
8	11.8	ჩდ 25	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	20	რც	65	20	28	4	3	I	C3 მაყ	0.4	130	15		4	1534	177		1381			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							თხმ	35	19	26									3				153			
			10რც		15		რც	80	21	36											177					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1534				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, ჰყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																										

უბნის თავისებურებანი																								მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია																							
9	3.7	ჩდ 20	805	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	18	თხმ	45	18	36	5	4	IV	C3	0.4	100			3	370			296	ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია																							
								რც	60	17	32															4			74																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							370		გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 3%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
19.7	ჩა 35	1023	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 2წბ 2ცხ 2რც	1	18	თხმ	80	19	32	8	5	IV	C3	0.4	120	15		3	2364	296		946	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																								
						წბ	90	16	36									3				473																									
						ცხ	120	21	44									2				473																									
						რც	70	15	32									4				473																									
			10თხმ		15	თხმ	95	20	40												296																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2364		გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 7თხმ 2წბ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 90წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 16; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა																					

<p>3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 70; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																													
11	20.8	ჩ 25	1025	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ცხ	1	19	თხმ	60	19	32	6	4	IV	C3 მაყ	0.4	110			3	2288			2059		ბუნებრივი თვითგანახლება; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							ცხ	120	22	48									2				229																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2288																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																													
12	9.1	ჩდ 25	1137	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	20	რც	65	20	28	4	3	I	C3 მაყ	0.4	130	10		4	1183	91		1065		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							თხმ	35	18	24									3				118																						
				10რც	15		რც	80	20	36												91																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1183																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 5თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭყ, დგ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																																													

უბნის თავისებურებანი		მიმდინარეობს საქონლის მოვება																							
13	11.5	ჩ 25	1008	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ცხ	1	18	თხმ	60	18	32	6	4	IV	C3 მაყ	0.4	100			3	1150			1035		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							ცხ	120	22	56									2				115		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1150			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
14	1.3	ჩდ 20	829	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	18	თხმ	45	18	36	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	100			3	130			104		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							რც	60	17	32									4				26		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						130			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
15	13.2	ჩდ 25	1284	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2ცხ	1	19	რც	80	18	32	4	3	III	C3 მაყ	0.4	120	15		4	1584	198		1267		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	110	22	52									2				317		

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.4	სდ 35	804	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2თხმ 1წფ	1	15	რც	50	15	32	3	2	II	C3 მაყ	0.6	140				616			308				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				616							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	6.7	ჩდ 37	927	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 3წბ 3რც	1	19	ცხ	120	25	56	6	4	III	C3 მაყ	0.6	240	10		3	1608	67		643				
							წბ	90	16	52									4				482				
							რც	70	15	36									4				482				
							ნძ																				
							წფ																				
							თხმ																				

<p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
9	4.2	სდ 30	853	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1თხმ	1	17	რც	50	17	32	3	2	II	C3 მაც	0.4	110	15			462	63		277		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	140	23	56											63		139	46	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					462				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
10	24.5	სდ 37	1149	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1ცხ	1	16	რც	55	16	32	3	2	III	C3 მაც	0.5	130				3185			1593		
							წბ															637	637	319	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3185				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვილია; უბანში წყაროა; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
11	7.9	სდ 37	1208	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	15	რც	55	15	32	3	2	III	C3 მაყ	0.6	140				1106			664		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1106		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
12	3.6	სდ 30	899	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	C3 მაყ	0.5	90				324			259		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	324		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
13	7.3	სდ 30	1032	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	რც	50	18	32	3	2	I	C3 მაყ	0.3	90				657			394		

	1.8	საკარმიდამო ნაკვეთი
	1.25	ნაკადულები
	1.42	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	12.6	ს 38	1237	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2წბ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.6	270	15			3402	189		1361			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3402						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
2	16.9	ს 37	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ	1	22	წფ	90	22	44	5	2	III	C3 მაყ	0.5	230	15			3887	253		1943				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3887	253		1943			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3887	253		1943			

6	8.1	სდ 38	1554	ნაბელი კორომი 4წფ 4რც 2წზ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	220	10			1782	81		713			
				10წფ	15		წფ	150	25	52										81		713				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1782					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წზ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	6.7	სდ 37	1311	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
8	6.3	სდ 37	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წზ 1წფ	1	16	რც	50	16	32	3	2	II	C3 მაყ	0.6	160	10			1008	63		706			
				10რც	15		რც	90	17	40										63		202				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1008					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

<p>მოზარდი 7რც 2წბ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
9	1.4	სდ 30	913	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	17	თხმ	70	18	36	7	5	IV	C3	0.5	130				182			109		
							რც	50	15	32									4				73		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					182				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
სულ მარაგები კვარტალში																				16170	1988		16170		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																				წფ	6037	1748		6037	
																				რც	6827	240		6827	
																				წბ	3197			3197	
																				ნძ				0	
																				ცხ				0	
																				თხმ	109			109	

სულ	86.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	6.7	ველობი
	71.9	კორომი ბუნებ. წარმ.
	8.1	ნაბელი კორომი
	0.11	ნაკადულები
	0.09	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	12.2	სდ 35	1519	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1წზ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.3	140	15			1708	183		1366			სანიტარ. ჭრა																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1708																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																													
2	11.3	სდ 36	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 2ცხ 2რც 1თხმ	1	15	წზ	70	15	52	4	2	IV	C3 მაყ	0.3	70				791			396																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					791																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1708	183		1366			171	171																	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						791			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 5რც 3წბ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																									
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																									
არამერქნითი ნედლეული ნედლ. კატეგორია - ნაყოფი; მერქ. სახეობა - წბ; ხნოვანება - 70წ.; სიმაღლე (0.1მ სიზ.) - 15; ზომის ერთეული - კვ; მოსავლიანობა 3ა-ზე (0.1 სიზ.) - 50; მისადგომი შეგროვებისათვის - მიწიდან																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
3	12.3	დ 38	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 2თხმ	1	15	რც	50	15	32	3	2	II	C3	0.5	120	10			1476	123		886		
																							295		
																							295		
			10რც		15		რც	70	16	40												123			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1476			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
4	7.1	ს 37	1250	კორომი ბუნებ.	1	23	წვ	90	23	52	5	2	II	C3	0.4	200				1420			568		

		კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																							
		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																							
6	6.5	სდ 38	1193	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1თხმ	1	15	რც	50	15	36	3	2	II	C3	0.4	90	10			585	65		351		
			10წფ		15		წფ	150	24	52											65				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						585			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																							
7	6.8	ს 37	1249	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1თხმ	1	16	რც	50	16	32	3	2	II	C3	0.4	100	10			680	68		408		
			7წფ 3რც		15		წფ	130	23	52											68				
							რც	70	16	36															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						680			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																																										
8	6.8		1199	სამოვარი																																						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																										
9	9.4	სდ 38	1037	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 2წბ	1	16	რც	50	16	36	3	2	II	C3 მაყ	0.5	130	5				1222	47		733																		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1222																		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																										
10	7.5	სდ 35	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ	1	16	რც	50	16	36	3	2	II	C3 მაყ	0.4	100					750			525																		
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																																										

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							750	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																								
მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																								
11	8.4	სდ 25	1029	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ	1	17	თხმ	60	17	36	6	4	IV	C3	0.1	20			3	168		151		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ	70	16	44									4			17		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																								
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																								
12	5.1		1092	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																								
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																								
13	3.9	სდ 35	1059	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 5თხმ	1	14	რც	50	14	28	3	2	III	C3	0.2	40			156		78		ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით	
							თხმ														78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156	
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																								

<p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
14	2.6	სდ 30	925	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	17	თხმ	70	17	32	7	5	IV	C3 მაც	0.3	80			3	208		208	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				208			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
15	3.1	სდ 25	967	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	70	18	36	7	5	IV	C3 მაც	0.3	80				248		248	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				248			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							

16	1.6	სდ 30	989	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	70	18	36	7	5	IV	C3 მაყ	0.4	110				176			176			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						176				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																			11548	1168		11548				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																			წფ	3310	695		3310			
																			რც	4182	473		4182			
																			წბ	1804			1804			
																			ცხ	354			354			
																			თხმ	1756			1756			
																			სჭ	142			142			
																			ნძ				0			
																							0			
სულ	115.07	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	102.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	11.9	სამოვარი																								
	0.67	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემეული (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.2	ს 30	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	90	19	44	5	2	III	C3 მაყ	0.3	100	15			720	108		720			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					720						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
2	14.2	სდ 30	1681	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	40	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	100	20			1420	284		1420			სანიტარ. ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1420						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1420				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
3	8.1	სდ 30	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	90	18	44	5	2	IV	C3 მაც	0.4	130	10			1053	81		1053			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	160	24	56											81					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1053				
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	7.6	სდ 38	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	44	4	2	III	C3 მაც	0.3	110	20			836	152		836			
				10წფ	15		წფ	150	25	60											152					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						836				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
5	8.9	ს 40	1672	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	190	20			1691	178		1691
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1691	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
6	12.4	ს 37	1579	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	110	22	48	6	3	III	C3 მაც	0.4	190	20			2356	248		2356
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2356	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																							

<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
7	14.1	ს 38	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.3	140				1974		1974
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1974																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
8	7	სა 37	1576	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	70	19	40	4	2	II	C3 მაყ	0.3	110	15			770	105	770
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 770																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
9	10.1	სა 38	1471	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წფ	90	21	48	5	2	III	C3 მაყ	0.3	130	20			1313	202	1050

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია</p>																																															
16	6	სდ 39	1196	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წბ 1ცხ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C3	0.3	70				420			210																								
																					წფ																				84						
																					წბ																							84			
																					ცხ																								42		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										420																
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავალილია</p>																																															
17	4.1	ს 30	1149	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1თხმ	1	15	რც	50	15	32	3	2	II	C3	0.3	60	10				246	41		197																							
																					წფ																								25		
																					თხმ																									25	
																					რც	15					90	17	40													41					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										246																
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																																															

<p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																											
18	2.2	ს 30	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1თხმ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C3 მაც	0.3	60	10		132	22		106		სანიტარ. ჭრა																			
																					10რც	15	რც	90	12	36											22		13	13			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	132					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																											
19	5.3		1256	საძოვარი																																							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																											
20	13.8	ს 30	1271	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1თხმ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C3 მაც	0.3	60	10		828	138		662		სანიტარ. ჭრა																			
																					10რც	15	რც	90	17	36											138		83	83			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	828					

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
21	13.1	ს 39	1269	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წბ 1ცხ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C3	0.3	70	10			917	131		459		
							წფ															183			
							წბ															183			
							ცხ															92			
			10რც		15	რც	90	18	36												131				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					917				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
22	9.5	ს 30	1265	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ	1	15	რც	50	15	28	3	2	II	C3	0.3	60				570			399		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ															171			
							წფ																		
							თხმ																		
							ნძ																		
							სჭ																		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						570				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	7.6	ს 30	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წბ 1თხმ 1წფ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	C3	0.3	70	10			532	76		319			სანიტარ. ჭრა
							წბ																106			
							თხმ																53			
							წფ																53			
				10რც			სჭ																			
					15		რც	90	16	40												76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						532				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
24	2.3	ს 25	1033	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	18	თხმ	60	18	36	6	4	IV	C3	0.4	100			3	230			184			ბუნებრივი თვითგანახლება

		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																	
		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია																	
27	2.2	1367	სამოვარი																		
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	
				უბნის თავისებურებანი		ერთეული ხეები და ბუჩქები															
28	1.8	1135	სამოვარი																		
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	
				უბნის თავისებურებანი		ერთეული ხეები და ბუჩქები															
29	1.9	1186	სამოვარი																		
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	
				უბნის თავისებურებანი		ერთეული ხეები და ბუჩქები															
										სულ მარაგები კვარტალში				18696		3926		18696			
																მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
										წვ		13819		3110		13819					
										ნკ						0					
										ნძ						0					
										სჭ						0					
										წბ		885				885					
										რც		2852		816		2852					
										ცხ		256				256					
										თხმ		884				884					
																0					
სულ		207.78		მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																	
		168.6		კორომი ბუნებ. წარმ.																	
		38.5		სამოვარი																	
		0.68		ნაკადულები																	

		0	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	---	------------------------

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	19.5	დ 37	808	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 2თხმ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C3 შქრ	0.5	140				2730			1638			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2730						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
2	8.8	დ 38	967	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1რც 1თხმ	1	25	რც	90	25	40	5	2	II	C3 მაც	0.6	340	15			2992	132		2394			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2992						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2992						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2992						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2992			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში საავტომობილო გზა																									
3	10.1	ჩდ 37	1124	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	24	წფ	90	24	38	5	2	II	C3 შქრ	0.4	210				2121			1485		61
							რც															424			
							თხმ															212			
							წბ																		
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2121			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.																									
4	1.8	დ 38	1145	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	23	წფ	80	23	36	4	2	II	C3 შქრ	0.2	100	10				180	18		162	
							რც																18		
							თხმ																		
							წფ	150	28	68												18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 3თხმ 1წმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
18	4.1	ჩდ 40	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	24	წფ	80	24	36	4	2	I	C3 წყ	0.2	110	10			451	41		406		
				10წფ			რც														41		45		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						451			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																									
19	14.4	დ 32	999	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2თხმ 1წფ 1ცხ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 შქრ	0.5	120				1728			1037		
							თხმ															346			
							წფ															173			
							ცხ															173			
							წბ																		
							ნმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1728			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	4	სდ 25	767	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2ცხ	1	16	რც	55	16	26	3	2	III	C2 წყ	0.5	110				440			220			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	440				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
21	7.3	სდ 36	972	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1ცხ	1	16	რც	50	16	22	3	2	II	C2 წივ	0.4	100				730			438			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	730				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
22	13.8	სა 38	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წფ 15მ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 წყ	0.2	60				828			414
							თხმ															248	
							წფ															83	
							ნძ															83	
							ცხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					828		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
23	5.2	სდ 27	887	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1ცხ	1	16	რც	45	16	20	3	2	I	C2 ნბხ	0.5	120				624			437
							თხმ															125	
							ცხ															62	
							წბ																
							წფ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					624		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2თხმ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კვ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კვ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 კვ-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება	
																17	18	19		20	21	22	23	24	25	26		27
1	3.6	სა 30	1516	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 25მ 1ცხ 1სჰ 1წკ	1	23	წფ	190	25	72	10	5	III	C2 წყ	0.3	140			3	504				252				ბუნებრივი თვითგანახლება
													სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			504												
<p>გვდი: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2წკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - წყ, შქრ, ჰწკ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
2	2.9	სა 28	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3წფ 3სჰ	1	19	წფ	85	19	40	5	2	III	C2 წყ	0.3	150				435				174				
													სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
													სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1938			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნე; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
10	5.3	სა 45	1178	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5თხმ 3წფ 1წბ 15კ	1	17	თხმ	55	16	28	6	4	IV	C2 წყ	0.2	60			4	318			159		
							წფ	80	18	36									3				95		
							წბ		15	40									3				32		
							ნკ		17	36									3				32		
							ნძ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						318			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
11	1.5		1493	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									

		სულ მარაგები კვარტალში	12372		12372
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წფ	5171		5171
		ნძ	2666		2666
		ცხ	411		411
		სჭ	1003		1003
		ნკ	930		930
		თლ			0
		თხმ	1923		1923
		წყ	21		21
		შქრ	21		21
		მოცმ			0
		მაყ			0
		მცხ			0
		რც			0
		წბ	226		226
					0
სულ	92.55	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	37.6	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.			
	3.4	ველობი			
	49.5	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1.5	სამოვარი			
	0.2	ნაკადულები			
	0.35	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	11.4	ჩა 37	1094	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	18	თხმ	55	18	40	6	4	IV	C3 მაყ	0.5	150			3	1710			1368										
																					4					342							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1710												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																	
2	2.5	ჩა 20	867	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	55	19	40	6	4	IV	C3 მაყ	0.3	80			3	200			200										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					200												
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																	

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
3	2.2	ჩა 30	873	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	55	18	40	6	4	IV	C3	0.6	160			3	352			352	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					352			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
4	19.1	ჩა 38	1137	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1ცხ 1წბ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	48	5	2	III	C3	0.4	190				3629			1815	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3629			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3841			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
8	9.1	ჩა 38	1209	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2თხმ 1ცხ 1წბ	1	23	წფ	90	23	52	5	2	II	C3	0.5	250	10			2275	91		910		
							რც															455			
							თხმ															455			
							ცხ															228			
							წბ															228			
			10წფ		15		წფ	160	25	60											91				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2275			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																									
9	2.3	ჩა 30	911	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	20	თხმ	70	20	40	7	5	IV	C3	0.4	130			3	299			269		
							რც	70	16	36									4			30			
							წბ																		
							წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						299			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																									

<p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
10	12.8	ჩა 38	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ცხ 1წბ 1თხმ 1რც	1	23	წფ	90	23	52	5	2	II	C4 მაც	0.5	250	20			3200	256		1600		
				10წფ	15		ცხ წბ თხმ რც	160	25	60										256		640 320 320 320			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3200				
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2წბ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაკვლილია</p>																									
11	11.7	ჩა 38	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1ცხ 1წბ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	48	5	2	III	B4 მაც	0.5	230	20			2691	234		1346		
				10წფ	15		რც ცხ წბ თხმ	150	24	56										234		538 269 269 269			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2691				

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2წზ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წზ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია</p>																													
12	5.9	ჩა 39	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	23	წფ	90	23	48	5	2	II	C3	0.5	260					1534			767					
							რც																460						
							თხმ																307						
							წზ																						
							ცხ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1534					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია</p>																													
13	2.7		1416	სამოვარი																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
14	9.2	ჩა 37	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1ცხ 1სჭ 16მ	1	23	წფ	90	23	52	5	2	II	C3	0.5	250	15				2300	138		1610					
							ცხ																230						

		0	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	---	------------------------

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	2	ჩა 30	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	19	თხმ	70	19	40	7	5	IV	C3 მაყ	0.4	120			3	240			216			ბუნებრივი თვითგანახლება							
																				4					24								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						240							
<p>გვდუ: რკინიგზის და საავტომობილო გზების გასწვრივ 100 მ-მდე სივანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																	
2	5.7	ჩა 37	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წბ	1	18	რც	50	18	40	3	2	I	C3 მაყ	0.5	160	5			912	29		456										
							თხმ															365											
							წბ																91										
							წფ																										
							ცხ																										
							რც	70	17	36											29												
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						912							

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
3	14.5	ჩა 37	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2თხმ 1წბ 1ცხ	1	18	რც	50	18	40	3	2	I	C3	0.5	160				2320			928	
							წფ																464	
							თხმ																464	
							წბ																232	
							ცხ																232	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2320			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
4	11	ჩა 35	1217	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2სჭ 2ნძ	1	22	წფ	90	22	48	5	2	III	C3	0.4	180	15			1980	165		792	110
							რც																396	
							სჭ																396	
							ნძ																396	
							ცხ																	
							წბ																	
				9წფ 1სჭ	15		წფ	150	25	52											165			
სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																								

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია</p>																																											
11	12.9	ჩა 37	1517	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჰ	1	22	წფ	90	22	48	5	2	III	C3 მაც	0.5	230	20			2967	258		2374	65																			
																						297																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2967																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																																											
12	17.9	ჩა 40	1609	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჰ	1	15	წფ	70	15	32	4	2	IV	C3 მაც	0.5	140	15			2506	269		2005																				
																						251																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2506																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																											

<p>მოზარდი 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
13	9.5	ჩა 38	1673	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 35მ 1წფ	1	25	სჭ	90	25	56	5	2	II	C3	0.3	260	20			2470	190		1482	48
				9სჭ 1წფ	15		ნძ															741		
							წფ															247		
							ნკ																	
							სჭ	150	27	60											190			
							წფ	140	23	52														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2470			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჭ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 5 კმ.</p>																								
14	0.5	ჩა 30	1677	ველობი			წფ						IV	C4										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
ბუნებრივი თვითგანახლება																								

		სულ მარაგები კვარტალში	28073	4430		28073
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	1045			1045
		რც	1804	58		1804
		წბ	323			323
		წფ	13861	3508		13861
		ცხ	628			628
		სჭ	6226	864		6226
		ნძ	4186			4186
		ნკ				0
						0
სულ	158	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.5	ველობი				
	144.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	12.2	სამოვარი				
	0.17	ნაკადულები				
	0.73	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.9	ჩდ 30	1082	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	12	თხმ	25	12	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.4	60				234			187			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				234						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
2	7.1	ჩდ 30	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2რც 1წბ 1ცხ	1	13	თხმ	25	13	20	3	2	III	C3 მაყ	0.4	70				497			298			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				497						

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
3	9	ჩდ 25	1177	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1ცხ	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C3	0.4	70					630			315			ბუნებრივი თვითგანახლება
																						რც	189				
																						წბ	63				
																						ცხ	63				
																						წფ					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						630					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4რც 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
4	2.3	ჩდ 20	1166	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 1წბ 1ცხ	1	14	თხმ	25	14	28	3	2	III	C3	0.3	50					115			57			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
																						რც	35				
																						წბ	12				
																						ცხ	12				

							რც															220					
							ცხ															220					
							წბ															220					
			10წვ			15	წვ	160	25	52												132					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2200					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
9	4.8	ჩდ 35	1270	ველობი			წვ					IV	C4													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
10	8.8	ჩდ 39	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1სჭ 15მ	1	21	წვ	80	21	44	4	2	II	C3	0.4	180	15				1584	132		1267			
							სჭ																	158			
							ნმ																	158			
							ცხ																				
							წბ																				
							რც																				
			10წვ			15	წვ	150	24	52												132					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1584					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																									
11	16.5	ჩდ 38	1357	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15ძ	1	23	წფ	90	23	48	5	2	II	C3 მაყ	0.5	250	20			4125	330		3300		
																							413	413	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4125				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვილია</p>																									
12	13.9	ჩდ 37	1405	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15ძ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.5	230	20			3197	278		2238		
																							639	320	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3197				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15ძ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
13	4.6	ჩდ 37	1614	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15ძ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.5	230	15				1058	69		741				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1058					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15ძ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავაგვლილია</p>																												
14	2.2	ჩდ 30	1419	ველობი			წფ						IV	C4 გვმ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
15	11.5	ჩ 37	1499	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25ძ	1	23	წფ	90	23	52	5	2	II	C3 მაყ	0.5	250					2875			2300				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2875					

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჟ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
16	6.7	დ 30	1529	ველობი			წფ					IV	C4	გვმ										ბუნებრივი თვითგანახლება		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
17	2.5	დ 30	1704	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 15კ	1	24	წფ	110	25	56	6	3	II	C3	0.4	190	10		4	475	25		333	25	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							5მ	90	21	40									2				95			
							5კ	70	18	40									4				48			
			10წფ		15		წფ	160	28	60											25					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						475				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4სჟ 45კ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - 5მ - 10 კმ.</p>																										
18	14.2	ჩდ 30	1591	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ	1	22	წფ	110	21	48	6	3	III	C3	0.4	170	20		4	2414	284		1690	71	114	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
							სჟ	110	24	52									2				483			

						ნმ	110	21	40										2				241			
						ნკ																				
				9წფ 1სჭ		თხმ																				
					15	წფ	150	24	48													284				
						სჭ	160	28	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2414				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 2ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
19	11.9	ჩდ 37	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნმ	1	22	წფ	90	22	48	5	2	III	C3	0.5	230	15					2737	179		2190	119
						ნმ																				
						სჭ																				
						ნკ																				
						თლ																				
				10წფ		წფ	150	24	52													179				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2737				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																										

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.9	ჩ 30	955	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	70	18	36	7	5	IV	C3 მაყ	0.4	110				319			319			ბუნ. გან. ხელმ. აჩრქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				319						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჰერაგვლილია</p>																										
2	7.7	ჩდ 38	1068	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წზ	1	17	რც	50	17	28	3	2	II	C3 მაყ	0.5	150	15			1155	116		462			
				10წფ	15		თხმ													116			347			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1155						

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4წგ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																									
3	11	ჩ 38	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1ცხ	1	16	რც	50	16	32	3	2	II	C3	0.5	130	15			1430	165		715		
							თხმ															429			
							წბ															143			
							ცხ															143			
			10რც		15		რც	90	18	40											165				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1430	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																									
4	7.5	ჩ 30	1181	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წგ 1ცხ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	50	17	36	3	2	II	C3	0.4	110	15			825	113		330		
							წგ															248			
							ცხ															83			
							წბ															83			
სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																									

				10წვ	15	თხმ წვ	150	25	52									113		83				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					825			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 5წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																								
5	3.1	ჩ 30	992	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	16	თხმ რც წვ წბ	25	16	28	3	2	III	C3 მყ	0.3	70				217		195		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					217			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																								
6	11.4	ჩდ 38	1106	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1ცხ	1	16	რც თხმ წბ ცხ რც	50	16	32	3	2	II	C3 მყ	0.5	130	10			1482	114	741		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1482			

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																									
7	12.3	ჩდ 37	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წბ 1ცხ	1	17	რც	50	17	32	3	2	II	C3 მაც	0.4	120	10			1476	123		886		
							თხმ															295			
							წბ															148			
							ცხ															148			
			10რც		15		რც	70	18	40											123				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1476				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																									
8	9.7	ჩა 37	1176	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2თხმ 1ცხ 1წბ	1	17	რც	50	17	36	3	2	II	C3 მაც	0.4	120	10			1164	97		466		
							წფ															233			
							თხმ															233			
							ცხ															116			
							წბ															116			
			10რც		15		რც	70	18	40											97				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1164		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 4წფ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
9	9.5	ჩ 39	1302	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	17	წფ	50	17	32	3	2	II	C3 მაც	0.5	170	15			1615	143		646		
							რც															485			
							წბ															162			
							ცხ															162			
				10წფ	15		წფ	150	25	52											143		162		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1615		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
10	12.6	ჩდ 38	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 მაც	0.5	230	20			2898	252		1449		
							რც															580			
							წბ															290			

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																							
უზნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია																							
15	3.9	ჩდ 39	1666	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჭ	1	21	წფ	90	21	48	5	2	III	C3 მაყ	0.5	230	20			897	78		628																								
							ნმ															179																									
							სჭ															90																									
							რც																																								
							ცხ																																								
				10წფ		15	წფ	160	25	56											78																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					897																										
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
მოზარდი 8წფ 15მ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																																															
მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																															
უზნის თავისებურებანი																																															
შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავლილია																																															
16	5.6	ჩდ 37	1632	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჭ	1	23	წფ	90	23	52	5	2	II	C3 მაყ	0.5	250	20			1400	112		980																								
							ნმ															280																									
							სჭ															140																									
							რც																																								
							ცხ																																								
				10წფ		15	წფ	160	25	60											112																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1400																										
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
მოზარდი 8წფ 15მ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																															

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ				
უზნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია				
		სულ მარაგები კვარტალში		21015	3690	21015
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	2798			2798
		წფ	8520	2463		8520
		რც	5486	1227		5486
		წბ	1561			1561
		ცხ	1445			1445
		ნძ	717			717
		სჭ	488			488
სულ	130.43	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	4.4	ველობი				
	125.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.53	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.7	ჩ 30	1051	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	50	18	36	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	110				297			297			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				297						
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
2	2.3	ჩა 30	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	50	18	32	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	110				253			253			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				253						
<p>გვლუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p>																										

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																							
უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																							
3	8.5	ჩდ 25	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	50	17	28	3	2	II	C3 მაყ	0.4	100	20			850	170		510			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							წფ															170																									
							წბ															85																									
							თხმ															85																									
							ცხ																																								
				7რც 3წფ	15		რც	90	18	40											170																										
							წფ	150	23	52																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						850																									
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																															
მოზარდი 5რც 5წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																																															
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)																																															
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																																															
4	9.6	ჩ 30	1175	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	16	რც	55	16	32	3	2	III	C3 მაყ	0.4	100	10			960	96		576			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							წფ															192																									
							წბ															96																									
							თხმ															96																									
							ცხ																																								
				8რც 2წფ	15		რც	90	18	40											96																										
							წფ	140	24	52																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						960																									

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
5	1.6	ჩა 37	1143	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1თხმ	1	16	რც	50	16	32	3	2	II	C3 მაც	0.3	80	20			128	32		64		
				6წფ 4რც	15		წფ	150	23	56											32		51	13	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					128				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
6	16.9	ჩა 35	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	48	5	2	III	C3 მაც	0.3	140	20			2366	338		1183		
							რც															710			
							წბ															237			
							თხმ															237			
							ცხ																		

13	7.5	ჩ 35	1371	ველობი			წვ				V	C4										ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						
				უბნის თავისებურებანი	ერთეული ხეები და ბუჩქები																	
სულ მარაგები კვარტალში																	14680	2812		14680		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																						
																	თხმ	981		981		
																	რც	2463	564	2463		
																	წვ	8107	2248	8107		
																	წბ	418		418		
																	ცხ			0		
																	ნძ	1430		1430		
																	სჭ	1281		1281		
სულ	91.59	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																				
	9	ველობი																				
	82.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																				
	0.49	ნაკადულები																				
	0	ტყის გზები და ბილიკები																				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	5.4		1909	სამოვარი																																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები																					ხარისხი - კარგი; სათ./სამ. ტიპი - შშრალი; სათ./სამ. მდგომ. - სუფთა																									
2	18	სა 20	1868	კორომი ბუნებ. წარმ. 105კ	1	6	5კ	20	6	12	1	1	II	C3 მაყ	0.4	20				360			360																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					360																									
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																														
მოზარდი 95კ 1სკ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																														
3	18.6	სდ 20	1804	კორომი ბუნებ. წარმ. 55კ 3სკ 2წფ	1	16	5კ	90	15	40	5	3	IV	C3 მაყ	0.3	60	15		4	1116	279		558	93																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3																		3			335				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4																		4			223				
სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა																																														

			10სკ	15		სკ	130	22	60									279							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1116			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სკ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.</p>																									
4	14.9	სდ 37	1779	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 2სკ	1	19	სკ	90	19	40	5	2	III	C3	0.4	220	15						3278	224	1639
							წფ																		983
			10სკ		15		სკ	150	25	60													224		656
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3278			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 3წფ 3სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
5	1.9	სდ 20	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. 3სკ 3წფ 3სკ 15მ	1	18	სკ	90	17	40	5	3	IV	C3	0.4	100	20						190	38	57
							წფ	95	18	44															57
							სკ	100	18	40															57
							ნმ	100	18	40															19
			10სკ		15		სკ	170	26	64													38		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						190			

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3სჭ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
6	8.7	სდ 38	1888	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 1სჭ 1წფ 1ნძ	1	6	ნკ	50	6	10	3	2	V	C3 მაც	0.2	10				87			61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					87					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
7	17.3	სდ 35	1879	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 3წფ 2ნკ 1ნძ	1	18	სჭ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაც	0.2	100	20			1730	346		692			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1730					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 4სჭ 4ნკ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										

8	11.6	სა 25	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 35კ 1სჭ	1	18	წვ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	120	15				1392	174		835				სანიტარ. ჭრა
				10წვ		15	წვ	140	23	56												174						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1392						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 65კ 2სჭ 2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												
9	11.7	სდ 38	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 1სჭ 15მ 1წვ	1	6	წვ	50	6	10	3	2	V	C3 მაყ	0.1	10					117			82				
							სჭ																	12				
							წვ																	12				
							წვ																	12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						117						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 85კ 1სჭ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																												
10	6.6	სდ 38	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 1წვ 15მ 1სჭ	1	13	წვ	60	13	28	3	2	IV	C3 მაყ	0.3	50					330			231				
							წვ																					

				10სკ		15		სკ	140	23	60									156							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1560				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სკ 3წვ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
14	2.6	სდ 35	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 35მ 35კ	1	16	სკ	80	16	36	4	2	IV	C3	0.4	170	15			442	39		177	26			სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მოვება აკრძალულია
							ნმ																133				
							წვ																133				
				10სკ		15	სკ	140	25	56											39						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							442				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 4სკ 45კ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																											
15	14.3	სდ 37	1675	ბუნებრივი ხელუხლ. ტყე 5სკ 3წვ 15კ 15მ	1	19	სკ	90	19	40	5	2	III	C3	0.4	220	20			3146	286		1573				
							წვ																944				
							ნკ																315				
							ნმ																315				
				10სკ		15	სკ	160	26	64											286						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3146		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 3წფ 3წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
16	5.1	სდ 38	1648	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წკ 4სჟ 2წფ	1	15	წკ	90	13	40	5	3	V	C3	0.3	70			3	357		143			
							სჟ		18	34									3			143			
							წფ		15	32									4			71			
							ნძ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							357		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წკ 2სჟ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																									
17	11.4	ს 38	1713	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 2წფ 15ძ 15კ	1	22	სჟ	90	22	56	5	2	III	C3	0.3	210	30			2394	342	1436			
							წფ															479			
							ნძ															239			
							წკ															239			
			10სჟ		15		სჟ	160	27	64										342					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2394		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
18	7.2	სდ 38	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 2წფ 2ნძ 15კ	1	23	სჟ	90	23	56	5	2	II	C3 მაც	0.4	300	25			2160	180		1080	72	158
							წფ															432			
							ნძ															432			
							ნკ															216			
			10სჟ		15		სჟ	170	27	68											180				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2160				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5სჟ 3ნძ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 22 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 10 კმმ.</p>																									
19	21	სდ 35	1763	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15ძ	1	16	სჟ	70	16	32	4	2	III	C3 მაც	0.3	130	30			2730	630		1911		
							წფ															546			
							ნძ															273			
			10სჟ		15		სჟ	160	27	68											630				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2730				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6სჟ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
20	6		1711	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
21	2.9	სდ 32	1958	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 25მ 1წფ	1	13	თხმ	50	12	24	5	4	V	C3	0.3	50			4	145			102		ძოვება აკრძალულია
							ნძ	70	16	32									2				29		
							წფ	90	18	48									4				15		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							145		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, თხ, მოცმ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
22	5.8	დ 35	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 25მ 1წფ 15კ	1	14	თხმ	35	12	24	4	3	IV	C3	0.5	100			4	580			348		
							ნძ	70	16	32									3				116		
							წფ	80	19	48									4				58		
							ნკ		18	36									3				58		
							სჭ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							580		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
23	9.7		1653	სამოვარი			წვ					IV	C4	გვმ									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																							
24	2.4	სდ 38	1604	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 2წვ 15მ 1თხმ 15კ	1	22	სჟ	90	22	56	5	2	III	C3	0.5	350				840			420
							წვ															168	
							ნძ															84	
							თხმ															84	
							ნკ															84	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						840	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წვ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
25	3.8	დ 35	1782	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2ნძ 1წვ 15კ	1	14	თხმ	35	12	24	4	3	IV	C3	0.5	100				4	380		228
							ნძ	70	16	28												76	
							წვ	70	18	42												38	
							ნკ		18	40												38	
							სჟ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						380	
<p>გვლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p>																							

	<p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
26	7.7		1633	სამოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
უზნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
27	6.8	სა 35	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკ	1	2	ნკ	50	2	4	3	2	V	C3	0.3	10				68			68
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 68																							
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																							
28	4.5		1948	სამოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
29	5.8	ს 35	1914	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 2წფ	1	3	ნკ	20	3	6	1	1	IV	B2	0.6	20				116			93
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 116																							
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																							
30	5.8		1925	სამოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							

		სულ მარაგები კვარტალში	25555	5388		25555
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ნკ	4468	317		4468
		სჭ	10592	4723		10592
		წფ	6164	348		6164
		ნძ	2959			2959
		თლ				0
		თხმ	1372			1372
						0
სულ	265.73	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	14.3	ბუნებრივი ხელუხლ. ტყე				
	205.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	44.1	სამოვარი				
	0.82	ნაკადულები				
	1.31	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
1	6.4	სდ 32	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 2სჰ 2ნძ 1წფ	1	22	ნკ	140	22	64	7	4	IV	C2 ნბ	0.4	160			3	1024			512			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით																					
							სჰ	80	21	38									3				205																								
							ნძ		20	36									3				205																								
							წფ	120	23	52									3				102																								
							თლ												3																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1024																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3ნძ 1სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																															
2	3.6	სდ 37	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 4ნძ 1წფ	1	22	სჰ	80	22	40	4	2	II	C2 შქრ	0.5	350				1260			630																								
							ნძ																504																								
							წფ																126																								
							ნკ																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1260																								

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																													
3	6	სა 45	1476	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწყ 3შქრ 1ჰნვ	1	4	წყ	25	4	4	5	4	III	C2 წყ	0.7	20			4	120			72																						
							შქრ		3	4									4				36																						
							ჰნვ	30	4	6									4				12																						
							ჰყ																																						
							მაც																																						
							თხ																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						120																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																													
4	7.7	სდ 30	1631	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3სკ 35მ	1	18	ნკ	110	16	46	6	4	V	C3 ნბხ	0.4	110		10	3	847		77	339																						
							სკ	80	19	38									3				254																						
							ნძ		18	36									3				254																						
							წფ																																						
							თლ																																						
							თხმ																																						
				10სკ	9		სკ	150	24	56											77																								
							ნკ																																						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							847		
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 5ნკ 3სკ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																									
5	3.5	სდ 40	1486	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6წფ 3ნკ 1თხმ	1	19	წფ	90	19	44	5	2	III	C2 წყ	0.3	120				420			252		
							ნკ															126			
							თხმ															42			
							ნძ																		
							სკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							420		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 400 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 3მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
6	6	სდ 37	1460	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																									
7	7.2	ჩდ 34	1481	კორომი ბუნებ. წარმ. 45კ 4წფ 1სკ 15ძ	1	24	ნკ	150	24	60	8	5	III	C2 ნბხ	0.4	190			3	1368			547		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ		25	64												3		547	
							სკ	90	21	40												3		137	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1560	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 5წფ 3ნმ 2ნკ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
10	12.4	ჩდ 38	1235	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5წფ 3წბ 1ნხმ	1	20	წფ	170	22	64	9	5	IV	C3 წყ	0.3	130			4	1612		806	
							წბ	110	18	48									3			484	
							ნკ	150	19	56									3			161	
							თხმ	55	18	28									4			161	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1612	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 5წფ 3ნკ 2წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 4მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
11	7.7	ჩდ 35	1466	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5წფ 3ნკ 2სჭ	1	23	წფ	170	23	68	9	5	IV	C3 წყ	0.4	200			4	1540		770	
							ნკ	130	22	60									3			462	
							სჭ	110	24	52									3			308	
							ნმ																
							თლ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1540	
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																							
მოზარდი 4წფ 3ნკ 3სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																							

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
12	6.1	ჩდ 38	1025	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7თხმ 2წბ 1წფ	1	18	თხმ	65	18	40	7	5	IV	C3 წყ	0.3	90			4	549			384
							წბ	85	18	44									3				110
							წფ	150	22	60									3				55
							ცხ																
							ნძ																
							თლ																
							ნკ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					549		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წბ 2ნძ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
13	2.1	დ 36	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3შქრ 1ჰნვ 1თხ	1	5	წყ	20	5	6	4	3	III	C3 წყ	0.7	20			4	42			21
							შქრ	25	4	4									4				13
							ჰნვ	15	5	6									4				4
							თხ	15	5	4									4				4
							ჰყ																
							მაყ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					42		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p>																							

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ									
უბნის თავისებურებანი																							შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები									
16	12.1	ჩდ 37	1217	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6თხმ 2წბ 1წვ 1ნკ	1	18	თხმ	60	18	40	6	4	IV	C3 წყ	0.4	120			4	1452			871									
							წბ	90	17	40									3				290									
							წვ	150	23	60									3				145									
							ნკ	110	18	52									3				145									
							ცხ																									
							თლ																									
							ნძ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1452										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
მოზარდი 5წვ 3ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 400 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																																
დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)																																
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																
17	10.5	დ 38	982	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7თხმ 2ნკ 1წბ	1	18	თხმ	60	18	38	6	4	IV	C3 წყ	0.3	90			4	945			662									
							ნკ	110	19	52									3				189									
							წბ	90	17	38									3				95									
							წვ																									
							ცხ																									
							თლ																									
							ნძ																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						945										

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2თლ 1ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
18	2.5	სდ 38	1021	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3შქრ 2ჭნვ 1თხ	1	4	წყ	25	4	4	5	4	III	C3 წყ	0.7	20			4	50			20
							შქრ		3	4									4				15
							ჭნვ	30	4	6									4				10
							თხ	20	3	4									4				5
							ჭყ																
							მაყ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					50		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
სულ მარაგები კვარტალში																			16188		154	16342	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							
																			ნკ	2949		77	3026
																			სჭ	1690		77	1767
																			ნძ	1412			1412
																			წფ	5034			5034
																			თლ				0
																			წყ	203			203
																			შქრ	120			120
																			ჭნვ	63			63

			ჰყ	3		3
			მაყ			0
			თხ	9		9
			თხმ	3405		3405
			მოცმ			0
			წბ	1300		1300
			ცხ			0
სულ	125.57	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	67.6	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	6	ველობი				
	51.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.49	ნაკადულები				
	0.18	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	სდ 30	1733	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 45მ 25კ	1	19	სჰ	90	19	36	5	2	III	C3 გვმ	0.3	150				600			240	40		ზეხმელის ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				600						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5სჰ 35მ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 8 კმმ., ზეხმელი - სჰ - 10 კმმ.</p>																										
2	1.8	სა 30	1682	ველობი			სჰ						II	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
3	10.7	სდ 25	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 55მ	1	20	სჰ	65	20	32	4	2	I	C3 მაც	0.4	210		15		2247		161	1124	107		ზეხმელის ჭრა

8	4.4	სდ 37	1460	ველობი			ნკ					III	C2 ნზბ												
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
9	3.6	სა 37	1435	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 9წფ 15კ	1	25	წფ	150	25	68	8	4	III	C2 ნზბ	0.1	60			3	216			194		
							ნკ თხმ	130	24	52									3				22		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 216																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																									
10	6.1	სა 38	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3შქრ 2თხმ	1	4	წყ	15	4	4	3	2	III	C2 წყ	0.7	20					122			61	
							შქრ თხმ ქყ ქნვ მოცმ მაყ მცხ																37 24		
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 122																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																									
11	7.1	სა 40	1325	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	4	წყ	15	4	4	3	2	III	C2 წყ	0.7	20					142			71	

<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
22	2.1	სდ 32	1032	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3შქრ 2თხ	1	4	წყ	15	4	4	3	2	III	C2 წყ	0.6	20				42			21																						
																						შქრ																				13			
																						თხ																					8		
																						ქნვ																							
																						ქყ																							
																						მაყ																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										42													
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
23	3.1	სდ 28	977	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10თხმ	1	15	თხმ	60	15	30	6	4	V	C2 წივ	0.3	60				186			186																						
																						წბ																							
																						თლ																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										186													
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წბ 1თლ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
24	1.4	სდ 30	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3თხ 2შქრ 1მაყ	1	5	წყ	15	5	4	3	2	III	C2 წყ	0.6	20				28			11																						

სულ	137.48	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	78.2	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.
	9.4	ველობი
	49.6	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.28	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.7	ჩდ 15	1122	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	120				804			402			402	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				804							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჰრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
2	6.8	ჩდ 10	1191	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5თხმ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	90				612			306			306	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				612							
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით																											

<p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
3	5.6	ჩდ 10	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 15მ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 მაც	0.2	60				336			202		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					336				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
4	14.9	ჩ 37	1297	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნმ 15კ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	190				2831			1982		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2831				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45მ 1სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									

5	14.9	ჩა 37	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნძ 1ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	150				2235			1341			
							ნძ															671				
							ნკ															224				
							სჭ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2235						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნძ 1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
6	12	ჩა 38	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჭ 3ნძ	1	21	წფ	95	21	44	5	2	III	C3 მაყ	0.4	180				2160			864			
							სჭ															648				
							ნძ															648				
							ოლ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2160						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 3სჭ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
7	8.7	ჩა 38	1643	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჭ 3ნძ	1	21	წფ	95	21	44	5	2	III	C3 მაყ	0.4	180				1566			626			
							სჭ															470				
							ნძ															470				

ნკ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1566		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3სჟ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																						
8	21.6	ჩდ 36	1488	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჟ 3ნმ	1	22	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 მაც	0.4	180	10	4	3888	216	1555	
							სჟ	110	23	48								2			1166	
							ნმ	100	22	40								2			1166	
			10სჟ		15		თლ															
							სჟ	110	23	52										216		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3888		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3სჟ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																						
9	13.5	ჩა 38	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 1ნმ	1	24	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.3	160		4	2160		1296	
							სჟ	110	25	48								2			648	
							ნმ	100	22	40								2			216	
							თლ															
							ნკ															
							თხმ															

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2160		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია																									
10	9.2	ჩ 37	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჭ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	150				1380			966		
							ნმ																276		
							სჭ																138		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1380		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 5წფ 45მ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																									
11	14.6	ჩა 38	1508	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	24	წფ	110	23	48	6	3	III	C3 მაც	0.3	160			4	2336			1402		
							სჭ	110	25	48									2				701		
							ნმ	90	22	36									2				234		
							თლ																		
							ნკ																		
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2336		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									

<p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავავლილია</p>																							
12	11.6	ჩ 38	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ	1	23	წფ	110	23	48	6	3	III	C3	0.4	200			4	2320			1160
							სჭ	110	25	48									2				696
							ნმ	90	22	36									2				464
							თლ																
							ნკ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2320		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავავლილია</p>																							
13	1.6	ჩ 30	1434	ველობი			წფ						V	C3									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
სულ მარაგები კვარტალში																					22630	432	22630
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							
																			წფ	12102	216		12102
																			თხმ	809			809
																			ნმ	4745			4745
																			ნკ	507			507
																			სჭ	4467	216		4467

			თლ				0
სულ	142.34	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.6	ველობი					
	140.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	0.64	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.2	ს 30	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 45მ 1წფ 8სჰ 2წფ	2	21	სჰ	55	22	26	3	2	II	C2 მაყ	0.3	180			3	216			108			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია
							5მ წფ 5კ სჰ წფ 5მ	45	21 14	24 18									3 3 3 3				86 22 86 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					324					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7სჰ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაკლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	10.5	ს 25	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 1სჰ	1	27	წფ	220	27	80	11	5	III	C3 ნბზ	0.2	110			3	1155			578			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია

5	6.4	ჩდ 33	1235	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6თხმ 2წბ 2ცხ	1	18	თხმ	60	18	98	6	4	IV	C3 წყ	0.3	80			4	512			307			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წბ	70	15	34									4				102				
							ცხ	85	22	44									4				102				
							ნძ																				
							წფ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						512					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3ცხ 2წბ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	9	სდ 38	1328	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 2შქრ 1ჭნვ 1თხ 1ჭყ	1	3	წყ	25	4	4	5	4	III	C3 წყ	0.7	20			4	180			90				
							შქრ		3	4									4				36				
							ჭნვ		4	6									4				18				
							თხ		2	4									4				18				
							ჭყ		2	4									4				18				
							მაყ	10	1	2																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						180					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
7	7.6	სდ 37	1290	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 3წკ 3თხმ 2ცხ 15ძ	1	22	წკ	170	27	64	9	5	II	C3 წყ	0.3	130			4	988			296				

<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4თხმ 3სჰ 3ნმ; რაოდენობა - 400 ცალი; 2.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	8.9	ჩდ 28	1306	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. ნთხმ 3ცხ 1წფ	1	15	თხმ	60	13	36	6	4	V	C2 წყ	0.2	40			4	356			214			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ	95	16	52									3				107			
							წფ	170	22	64									3				36			
							წზ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						356				
<p>გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი ნთხმ 3ცხ 1ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	6.2	დ 36	1109	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წზ 1ცხ 1რც	1	17	თხმ	70	18	28	7	5	IV	C2 წყ	0.2	50			4	310			186			
							წზ			15	30								4				62			
							ცხ	90	21	48									4				31			
							რც	50	14	20									4				31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						310				
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

12	2.6	ჩდ 35	1149	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3შქრ 2ჰნვ	1	5	წყ	35	5	6	7	5	IV	C3 წყ	0.7	20		8	4	52		21	26		
							შქრ		4	4									4			16			
							ჰნვ	20	6	8									4			10			
							ჰყ																		
							თხ																		
							მაყ																		
				10თხმ		9	თხმ	60	16	30											21				
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					52				
გვდუ: ბუჩქნარები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
13	13.6	სდ 40	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3შქრ 1ჰნვ 1ჰყ	1	5	წყ	35	6	8	7	5	III	C3 წყ	0.6	20		10	4	272		136	136		
							შქრ		4	4									4			82			
							ჰნვ		6	8									4			27			
							ჰყ		4	4									4			27			
							თხ																		
							მაყ																		
				10თხმ		9	თხმ	60	15	30											136				
							ცხ																		
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					272				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																									

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
14	11.3	სდ 35	1468	ბუნებრივი ხელუხლ. ტყე 5წვ 3სჭ 25მ	1	24	წვ	190	25	72	10	5	III	C2 წყ	0.4	210			3	2373			1187			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							სჭ	140	24	52									3				712				
							ნძ	80	23	40									3				475				
							ნკ																				
							თხმ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2373					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წვ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
15	7.8	სდ 40	1317	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6თხმ 2ცხ 25მ	1	18	თხმ	70	18	38	7	5	IV	C3 წყ	0.2	60			4	468			281				
							ცხ	90	19	40									4				94				
							ნძ		19	38									3				94				
							წზ																				
							წვ																				
							თლ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						468					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3ნძ 2ცხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭწვ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები		
მოზარდი	ნთხმ 3ნმ 1თლ; რაოდენობა - 400 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი	
ქვეტყე	განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, ჭყ, ჭნვ; სიმაღლე - 4მ.	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება	სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ	
უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები	
სულ მარაგები კვარტალში		10647
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით		476 11123
	სჭ	1858
	ნკ	1327
	წფ	2634
	ნმ	1039
	თლ	0
	თხმ	2336 238 2574
	წბ	164
	ცხ	532
	წყ	364 238 602
	შქრ	178
	ჭნვ	97
	თხ	18
	ჭყ	69
	მაყ	0
	რც	31
		0
სულ	140.66	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	48.1	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.
	11.3	ბუნებრივი ხელუხლ. ტყე
	62.3	კორომი ბუნებ. წარმ.

	18.6	სამოვარი
	0.35	ნაკადულები
	0.01	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.5	ს 24	1728	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ 6სჟ 45მ	1	27	სჟ	170	27	68	9	5	II	C2 ნზხ	0.61	510			3	3315			2652			ნებით.-ამორჩ. - 25%
					2	13	სჟ	57	12	68	3	2			0.22	60			3	390			663			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3705						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9სჟ 15მ; რაოდენობა - 3700 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 15</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჟ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 45; სახეობა- ნძ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30</p>																										
2	5.4	ს 22	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	22	წფ	150	22	56	8	4	IV	C3 ნზხ	0.1	40			3	216			173		43	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია
							წკ	110	20	52									3				43			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						512	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი თხმ 35მ 15კ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
20	10.9	ს 42	1351	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3შქრ 2მოცმ 1თხ	1	4	წყ	35	5	4	7	5	IV	C2 წყ	0.7	20		5	4	218		55	87
							შქრ	20	3	4									4				65
							მოცმ	15	2	4									4				44
							თხ	10	2	4									4				22
				10თხმ	9		ჭყ																
							თხმ	70	22	32											55		
							წვ																
							ნძ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						218	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
21	15	სდ 40	1298	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5წვ 4თხმ 15მ	1	21	წვ	170	21	68	9	5	IV	C2 წყ	0.3	140			4	2100			1050
							თხმ	55	20	36									3				840
							ნძ	130	22	44									3				210
							ცხ																
							თლ																

ნკ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2100			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2თლ 2ნმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, ჭყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
22	5	სდ 27	1272	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10თხმ	1	15	თხმ	65	15	32	7	5	V	C2 წყ	0.1	20			4	100		100	ბუნებრივი თვითგანახლება; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				100			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წბ 1თლ; რაოდენობა - 400 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - წყ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
23	3.3	ს 38	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3მქრ 1ჰნვ 1თხ	1	5	წყ	30	5	6	6	4	III	C3 წყ	0.7	20			4	66		33	
							შქრ		5	4									4			20	
							ჰნვ	20	5	6									4			7	
							თხ		4	4									4			7	
							ჰყ																
							მოცმ																
							მაც																

სულ	181.83	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	76.1	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.
	0.5	ველობი
	73.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	31.2	სამოვარი
	0.44	ნაკადულები
	0.09	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14.5	სდ 15	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 55მ 10სჰ	1	24	სჰ	130	26	60	7	4	II	C3 მაყ	0.4	260	30		2	3770	435		1885	218	247	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3770						
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჰ 45მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 17 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.</p>																										
2	11.8		1525	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
3	14.7	სა 30	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 45მ 2სჰ	1	23	წფ	110	24	52	6	3	III	C3 მაყ	0.4	180	20		4	2646	294		1058	147	250	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1058						

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
9	3.6	სა 30	1351	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4თხმ 25კ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.1	30				108			43
																						43	
																						22	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						108	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
10	34.2		1354	სამოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
11	8.9	სა 15	1384	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	24	წფ	130	25	68	7	4	III	C3 მაყ	0.1	40			4	356			320
																						36	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						356	
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																							

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
12	6.1	სა 35	1364	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4თხმ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C3	0.1	40				244			146			98	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						244					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაყ, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																				9365	1692		9365				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				სჭ	2414	1164		2414			
																				ნძ	2943			2943			
																				წფ	2688	528		2688			
																				ნკ	153			153			
																				თხმ	1167			1167			
																				თლ				0			
																				წზ				0			
																								0			
სულ	147.41	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	78.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	66.8	საძოვარი																									
	0.35	ნაკადულები																									

		1.46	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა																				
																17	18	19		20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	8.5	ს 25	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 55მ 10სჰ	1	22	სჰ	90	22	48	5	2	III	C3 მაყ	0.4	240	20		2040	170		1020	85	145	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2040																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჰ 45მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 17 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																																												
2	4.5		1690	სამოვარი																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
3	12.1	სდ 36	1602	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 25მ 1წფ	1	20	სჰ	90	20	48	5	2	III	C3 მაყ	0.6	360	15		4356	182		3049	121	145																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																									
7	7.1		1481	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
8	9.3		1478	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
9	7.9	ს 35	1373	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ნკ 2ნმ 2თხმ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3	0.4	140	15			1106	119		442	40	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
			10წფ		15		წფ	150	23	60											119		221		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1106			
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრავაგვლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																									
10	1.9		1341	სამოვარი																					

		სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
11	3.8	სა 35	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1თხმ	1	16	წფ	90	16	24	5	2	IV	C4 გვმ	0.3	90				342			274			
							რც																34			
							თხმ																34			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		342		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
																				სულ მარაგები კვარტალში		14555	2118		14555	
																				მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
																				სქ	7145	1484		7145		
																				ნძ	3670			3670		
																				ნკ	439			439		
																				წფ	3012	634		3012		
																				თლ				0		
																				თხმ	255			255		
																				რც	34			34		
																								0		
სულ	88.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	65	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	22.8	საძოვარი																								
	0.07	ნაკადულები																								
	0.33	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.4	ს 20	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 45მ 1წფ	1	22	სჰ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	180	30			1872	312		936			სანიტარ. ჭრა
				10სჰ 10სჰ	2 15	29	სჰ სჰ	150 150	29 29	60 60	8 8	4 4			0.2	180				1872	312		1872			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3744		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჰ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	1.6	სდ 20	1697	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	21.2	სდ 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	სჰ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.5	170	10			3604	212		1802			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ.

ჩახერგილობა და ზეხმელი																									ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 15 კბმ., ლიკვიდური - 13 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კბმ.																								
6	5.5	სდ 30	1563	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 25კ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C4 მაყ	0.3	100	10			550	55		275			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით																							
				10წფ	15		წფ	130	22	52										55		165	110																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						550																											
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																																																	
მოზარდი თხმ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																	
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.																																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																																	
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია																																																	
7	1.9	სდ 30	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ	1	21	სჟ	110	22	52	6	3	III	C3 მაყ	0.4	240	20		2	456	38		274			სანიტარ. ჭრა																							
				10სჟ	15		სჟ	160	27	68										38		182																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						456																											
სს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა																																																	
მოზარდი 6სჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																																	
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																																																	
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																																	
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																																	
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																																																	
8	10	სდ 30	1492	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 მაყ	0.4	160	15			1600	150		800			სანიტარ. ჭრა																							

		სულ მარაგები კვარტალში	11477	1746		11477
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		სჭ	5308	1124		5308
		ნძ	1609			1609
		წფ	2661	622		2661
		ნკ	470			470
		თხმ	965			965
		თლ				0
		წყ	216			216
		შქრ	186			186
		ქნვ	46			46
		მაყ				0
		მოცმ				0
		თხ	16			16
						0
სულ	87.15	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	77.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	9	სამოვარი				
	0.11	ნაკადულები				
	0.54	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3	დ 35	1367	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 15მ	1	14	თხმ	25	14	22	3	2	III	C3 მაყ	0.5	100				300			270			30	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				300							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																											
2	10.5	დ 35	1438	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 15მ 1თხმ	1	21	წფ	90	21	52	5	2	III	C3 მაყ	0.1	40				420			210			263	ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				420							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჟ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 70 კმმ., ლიკვიდური - 25 კმმ.</p>																									
3	8.4	ს 37	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ	1	24	წფ	130	23	60	7	4	III	C4 მაყ	0.4	210	20		4	1764	168		882	42	
							სჭ	130	26	64									2			706			
							ნძ	110	22	44									2			176			
				7წფ 3სჭ	15		წფ	170	25	64											168				
							სჭ	160	28	68															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1764				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 5 კმმ.</p>																									
4	1.6	ს 30	1421	ველობი			წფ						V	C4 გვმ											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; მიზანშეწონილი არ არის მეტყევეური თვალსაზრისით</p>																									
5	7.3	სდ 38	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	25	წფ	130	24	60	7	4	III	C3 მაყ	0.3	170	25		4	1241	183		745	73	88
							სჭ	130	27	68									2			372			
							ნძ	110	22	44									2			124			

ჩახერგილობა და ზეხმელი																							ზეხმელი - ნძ - 5 კმ.	
8	8.1	სდ 30	1553	ველობი			წვ					V	C4	გვმ									ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; მიზანშეწონილი არ არის მეტყევეური თვალსაზრისით																								
9	4	სდ 35	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2თხმ 1სჭ 15ძ	1	22	წვ	90	22	52	5	2	III	C3	0.3	140				560			336	ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															112		
							სჭ															56		
							ნძ															56		
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 5წვ 4სჭ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
10	9.7	სდ 38	1579	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2სჭ 15ძ	1	22	წვ	90	22	52	5	2	III	C3	0.3	140	15				1358	146	951	
							სჭ															272		
							ნძ															136		
				10წვ	15		წვ	150	24	60											146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წვ 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																								

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
11	15.3	სდ 37	1651	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.4	190				2907			1454		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2907			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
12	12.4	ს 30	1652	სამოვარი																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
13	12.5		1577	სამოვარი																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
14	8.9	დ 38	1692	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15მ	1	25	სჭ	130	26	64	7	4	II	C3 მაყ	0.3	260	20		2	2314	178		1388	89	107
								წფ	130	23	60				3				694						
								ნძ	110	22	44				2				231						
								ნკ																	
								თხმ																	
				8სჭ 2წფ	15	სჭ	170	29	68										178						

<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 5ნკ 5თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									
22	24.8	ჩდ 35	2110	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკ	1	2	ნკ	30	2	6	2	1	V	C3 მაყ	0.6	20				496			496		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				496					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
23	6.6	დ 38	1896	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ	1	18	წფ	90	18	44	5	2	IV	C3 მაყ	0.6	210	15			1386	99		1247		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1386					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
24	3.2	ჩა 37	1820	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	ნმ	80	20	32	4	2	III	C3 მაყ	0.5	300	15			960	48		768	32	112

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.4	ჩდ 30	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	16	თხმ	35	16	28	4	3	IV	C3 მაყ	0.5	120			3	48			43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					48					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	7.3	ჩდ 37	1486	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1ნძ	1	24	წფ	110	23	56	6	3	III	C3 მაყ	0.4	210	20		4	1533	146		767	37		
							სჭ	110	26	64									3				613			
							ნძ	110	23	44									3				153			
				7წფ 3სჭ	15		წფ	170	24	60										146						
							სჭ	170	28	68																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1533					

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																											
3	5.5	ჩდ 35	1433	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15მ	1	24	წფ	110	24	60	6	3	III	C3 მაც	0.1	50			4	275			220		66	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							სჭ	110	25	68									3				28				
							ნმ	90	21	44									3				28				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						275					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ.</p>																											
4	14.9	ჩ 38	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	22	წფ	90	22	56	5	2	III	C3 მაც	0.5	230	25			3427	373		2056	75	224		
							სჭ															1028					
							ნმ															343					
							ნკ																				
							თხმ																				
				8წფ 2სჭ	15		წფ	170	25	60											373						
							სჭ	160	27	68																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3427					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

<p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
5	7.6	სდ 36	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ	1	23	წფ	95	23	48	5	2	III	C3 მაც	0.4	200	25			1520	190		1368			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1520			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	13.2	ჩდ 35	2048	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ	1	21	წფ	95	21	44	5	2	III	C3 მაც	0.5	210	20			2772	264		2495		სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2772			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p>																										

<p>მოზარდი 8წფ 15კ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
7	15.3	ჩ 38	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4წფ 15მ	1	25	სკ	120	27	64	6	3	II	C3	0.5	430	20		2	6579	306		3290	77	184
							წფ	110	23	60									4				2632		
							ნმ	110	23	44									2				658		
				5სკ 55მ	15		სკ	170	27	68											306				
							ნმ	170	24	60															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						6579			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																									
8	14.9	ჩ 37	1649	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 5წფ	1	25	სკ	110	27	64	6	3	II	C3	0.6	510			2	7599			3800		
							წფ	110	23	60									4				3800		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						7599			

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 5წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
9	27.9	ჩდ 35	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	C3 მაც	0.5	170				4743			4743		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4743					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 1სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
10	7.4	ჩდ 38	1702	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 15მ	1	24	წფ	110	22	56	6	3	III	C3 მაც	0.5	270	15		3	1998	111		999	37	118
							სჟ	110	27	60									3			799			
							ნძ	90	21	44									3			200			
							ნკ																		
							თხმ																		
				6წფ 4სჟ	15		წფ	160	23	56											111				
							სჟ	170	27	64															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1998					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																									

<p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 16 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																								
11	5.5		1744	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																								
12	3.2	ჩდ 35	1911	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ	1	10	წფ	40	10	16	2	1	III	C3	0.2	20				64			58	
							სჟ																6	
							ნკ																	
							ნმ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						64		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																								
<p>მოზარდი 8წფ 1სჟ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
13	17.4	დ 25	1748	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	80	17	32	4	2	III	C3	0.5	140	15			2436	261		2436	
							სჟ																	
							ნკ																	
							თხმ																	
				10წფ	15		წფ	140	23	56												261		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2436		

<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
14	8.3	სდ 30	1803	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1წვ	1	15	სჟ	70	15	20	4	2	IV	C3	0.3	110				913			822		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					913				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
15	8.5	დ 35	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2სჟ	1	23	წვ	90	23	48	5	2	II	C3	0.3	150	15			1275	128		1020		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1275				
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2სჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
16	5.3	სდ 30	1868	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნკ	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	C3 მაყ	0.3	80				424			297
							სჭ															85	
							ნკ															42	
							არყ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					424		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ჭნვ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
17	3.9	ჩდ 25	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 3ნკ 1წფ 1ვრხ 1თხმ	1	12	სჭ	45	12	20	3	2	III	B2 წყ	0.5	120				468			187
							ნკ															140	
							წფ															47	
							ვრხ															47	
							თხმ															47	
							არყ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					468		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																							

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
18	5.5	ჩდ 30	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1წფ	1	14	სჟ	50	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	100					550			495			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						550					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	8.8	ჩდ 35	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ	1	2	სკ	30	2	4	2	1	V	C3 მაყ	0.4	10					88			88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						88					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																											
20	18.3	ჩდ 35	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ	1	2	სკ	30	2	4	2	1	V	C3 მაყ	0.3	10					183			183			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						183					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																											

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.4	სდ 28	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	16	თხმ	70	16	40	7	5	V	C3 წყ	0.1	20			4	148			133			ბუნებრივი თვითგანახლება
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			148							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 1თლ; რაოდენობა - 700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, ჭნვ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	11.5	სდ 28	1376	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	65	15	32	7	5	V	C2 წყ	0.2	40			3	460			460			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
							წბ																			
							წვ																			
							თლ																			

																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	460		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2ნმ 1წმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 75%; სახეობა - წყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p>																										
3	3.7	სდ 30	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წმ 3თხმ 1წმ	1	21	წმ	190	24	62	10	5	IV	C3 წყ	0.2	80	15		3	296	56	178	37	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება		
							თხმ	50	16	28									3			89				
							წმ	130	18	36									4			30				
				10წმ			თლ																			
					15		წმ	190	24	72											56					
							წმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							296			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წმ 2წმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - წყ, შინ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წმ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.</p>																										
4	6.9	სა 25	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წმ 3შქრ 2წმ 1თხ	1	4	წყ	25	4	4	5	4	III	C3 წყ	0.7	20			4	138		55				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						158		
გვდუ: ბუჩქნარები																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ		
9	11.3	სდ 36	1473	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 3ნმ 2თხმ	1	19	წგ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	150	10			1695	113	848		
							ნმ															509		
							თხმ															339		
							სჭ																	
			10წგ		15		წგ	130	21	44											113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1695		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 4წგ 4ნმ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ		
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია																								
10	16.1	სდ 36	1741	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3სჭ 1წგ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	280	5			4508	81	2705		
							სჭ															1352		
							წგ															451		
							ნკ																	
			10სჭ		15		სჭ	110	25	48											81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4508		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 6ნმ 4სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																						მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ		

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.7	ჩდ 15	1333	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	18	10	12	2	1	IV	C3 მაყ	0.4	40				268			268			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				268						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	11	ჩა 35	1356	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5თხმ	1	17	წფ	90	17	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	100	20			1100	220		550			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1100						

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 5თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
3	8.5	ჩა 25	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	20	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 მაც	0.2	70	10		4	595	85		417		სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
							თხმ	25	16	24									3				179			
				10წფ	15		წფ	150	25	64											85					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						595				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ჭყ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
4	9.1	ჩა 28	1386	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 15კ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაც	0.3	100	15				910	137		455		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ																364			
							წფ																91			
				10წფ	15		წფ	160	26	60												137				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						910		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																								
მოზარდი 5თხმ 5წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																								
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																								
5	11.2	ჩდ 36	1376	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 35კ 25მ 2თხმ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	160	20			1792	224	538		
							ნკ															538		
							ნმ															358		
							თხმ															358		
			10წფ		15		წფ	160	24	64											224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1792		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
მოზარდი 4წფ 35კ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																								
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																								
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა																								
6	5.2	ჩა 35	1406	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 1თხმ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.3	110	25			572	130	286		
							ნკ															229		
							თხმ															57		
			10წფ		15		წფ	160	25	64											130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						572		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																								

<p>მოზარდი 6წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
7	6.7	ჩა 30	1407	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 15კ	1	19	წფ	95	19	36	5	2	IV	C3 მაც	0.3	100	25			670	168		335		სანიტარ. ჭრა; ბუნ. ხელშ. აჩიქენის სახით
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		670			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
8	10.3		1462	სამოვარი																					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									
9	8.8	ჩდ 35	1495	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1თხმ	1	19	წფ	95	19	36	5	2	IV	C3 მაც	0.4	150	25			1320	220		924		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1320			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p>																									

<p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
10	6.5	ჩდ 30	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	20	წფ	110	21	56	6	3	III	C3 მყ	0.2	80	20		4	520	130		364		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	25	16	24									3				156		
			10წფ		15		წფ	150	25	64											130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						520			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 65%; სახეობა - მყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
11	0.6		1264	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									

			სულ მარაგები კვარტალში	7748	2628		7748
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			თხმ	2332			2332
			ნკ	1189			1189
			წფ	3869	2628		3869
			ნძ	358			358
			თლ				0
			ცხ				0
							0
სულ	85.14	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	73.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	10.9	საძოვარი					
	0.38	ნაკადულები					
	0.16	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
1	3.4	ჩდ 20	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3წფ 15კ	1	17	თხმ	70	16	32	7	5	V	C3 მაყ	0.3	70			3	238			143																								
																					4																										
																					4																										
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						238																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																															
2	7.4	ჩდ 20	1379	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 25კ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	90				666			333																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						666																				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყამყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 4თხმ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																																															

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
3	13	ჩდ 20	1392	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 25კ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	90				1170			585			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1170			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 660%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	9.3	ჩდ 36	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4თხმ 15კ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	140				1302			651			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1302			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	8	ჩდ 20	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 25კ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	90				720			360			მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
																							216			

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
11	9.1	ჩდ 30	1672	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ნძ 3სჟ 3წფ 15კ	1	20	ნძ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	220	15			2002	137	601	46	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2002		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5ნძ 5სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 5 კმ.</p>																								
12	7.1	ჩდ 37	1727	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 3ნძ 3წფ	1	22	სჟ	90	22	40	5	2	III	C3 მაც	0.4	280				1988		795		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1988		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6სჟ 4ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																								

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
13	6	ჩდ 37	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 45მ	1	22	სჟ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	280				1680			1008		
							ნმ															672			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1680				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჟ 45მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
14	5.7	ჩ 36	1763	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 45მ	1	22	სჟ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	270				1539			923		
							ნმ															616			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1539				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჟ 45მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									

<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																									
6	7	ჩა 25	1532	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჭ 2წფ 15კ	1	19	ნმ	90	19	40	5	2	III	C3 მაყ	0.3	150				1050			420		ბუნებრივი თვითგანახლება
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1050			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჭ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									
7	6.3	ჩა 20	1601	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 1სჭ 1წფ	1	14	ნმ	35	14	24	2	1	II	C3 მაყ	0.3	90				567			454		ბუნებრივი თვითგანახლება
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	567			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																									

8	13.7	ჩა 25	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 2სკ 1წფ	1	13	ნმ	35	13	24	2	1	II	C3 მაყ	0.5	140				1918			1343			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1918				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ნმ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	10.7	ჩა 38	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3ნმ 1წფ	1	25	სკ	90	25	56	5	2	II	C3 მაყ	0.3	260	20			2782	214		1669	107	268	
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2782				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 2ნმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>ცხოველთა სამყარო გადაბერებული ხეები ფურორტი - 1; ჭიანჭველების ბუდეები - 2</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 25 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																										

10	5.6	ჩა 20	1619	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 1სკ 1წფ	1	14	ნმ	35	14	24	2	1	II	C3 მაყ	0.3	90				504			403	84	56	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					504					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჯონ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.</p>																										
11	9.9	ჩა 35	1608	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4სკ 1წფ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	260	25			2574	248		1287	99	248	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2574					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნმ 5სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

ჩახერგილობა და ზეხმელი																								ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 30 კბმ., ლიკვიდური - 25 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კბმ.											
12	29.4	ჩა 37	1772	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 2წფ 15კ	1	21	5მ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	320	20			9408	588		3763	294	588										
																						2822													
																						1882													
																						941													
			10სჰ		15		150	27	56												588														
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				9408											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი 5მ 4სჰ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავილილია																																			
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 25 კბმ., ლიკვიდური - 20 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კბმ.																																			
13	10.2	ჩა 38	1832	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 2წფ 15კ	1	22	5მ	90	22	40	5	2	III	C3 მაყ	0.5	340	20			3468	204		1387	102	153										
																						1040													
																						694													
																						347													
			10სჰ		15		150	26	52												204														
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3468											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																			
მოზარდი 45მ 4სჰ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																			
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავავილილია																																			

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.7	სდ 30	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 55მ	1	20	სჰ	110	21	44	6	3	III	C3 მაყ	0.4	220	15		2	1914	131		957	44	104	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1914						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჰ 45მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																											
2	7.6	სდ 30	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 55მ	1	20	სჰ	110	22	49	6	3	III	C3 მაყ	0.4	220	15		2	1672	114		836	76	91	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1672						

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																									
11	8.1	სდ 10	1836	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4სჭ	1	17	5მ	91	17	40	5	2	IV	C3 მაყ	0.84	330			2	2673		1604	გავლითი - 15%		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2673			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჭ 45მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ნმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 40; სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 50</p>																									
12	3.1	სდ 30	1694	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4სჭ 1წფ	1	20	5მ	90	20	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	220	15		682	47		341	31	37	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		682			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჭ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																									

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						782				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჟ 45მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																										
17	6.6	სდ 30	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45მ 15კ	1	23	სჟ	120	25	60	6	3	III	C3 მაც	0.4	270	20		3	1782	132		891	66	53	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
							ნმ	110	22	40									2				713			
							ნკ		20	44									3				178			
				10სჟ	15		სჟ	170	26	64											132					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1782				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	17441	1896		17441
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		სჭ	5959	1058		5959
		ნძ	8097	132		8097
		წფ	2124	706		2124
		ნკ	664			664
		თხმ	597			597
		წზ				0
						0
სულ	112.47	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	81.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	30.8	საძოვარი				
	0.13	ნაკადულები				
	0.44	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
1	8.1	დ 30	1718	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 4სჰ 1წფ	1	21	ნძ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	230	30			1863	243		932	81	146	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1863								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჰ 35მ 1წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 18 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 10 კმმ.</p>																																		
2	4.7	დ 30	1609	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35მ 2თხმ 1სჰ	1	20	წფ	90	20	52	5	2	III	C3 მაყ	0.3	110	20			517	94		207	71		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება								
																										155	103	52						

5	7.4	დ 25	1662	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 45მ 15კ 1წფ	1	24	სკ	95	24	52	5	2	II	C3 მაყ	0.4	280	20			2072	148		829	74	163	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
				10სკ	15		ნმ ნკ წფ სკ	160	26	68											148		829 207 207			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2072						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 22 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																										
6	4.6	დ 30	1857	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 35მ 15კ	1	23	სკ	95	23	56	5	2	III	C3 მაყ	0.5	340	15			1564	69		938	46	69	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; სანიტარ. ჭრა
				10სკ	15		ნმ ნკ წფ სკ	150	26	64											69		469 156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1564						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სკ 25მ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

ჩახერგილობა და ზეხმელი																								ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 18 კბმ., ლიკვიდური - 15 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კბმ.																							
7	0.7	ჩდ 20	1804	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 35მ 15კ	1	23	სჰ	95	23	56	5	2	III	C3	0.5	320	15			224	11		134	4	6	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა; სანიტარ. ჭრა																					
				10სჰ	15		ნმ ნკ წფ სჰ	150	26	60											11		67 22																								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				224																							
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																															
მოზარდი 5სჰ 35მ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																															
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																															
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 10 კბმ., ლიკვიდური - 8 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კბმ.																																															
8	4.2	დ 20	1441	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 45მ 1თხმ 1წფ	1	20	სჰ	95	20	36	5	2	III	C3	0.4	200	20			840	84		336	21	84	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა																					
				10სჰ	15		ნმ თხმ წფ ნკ სჰ	160	25	68											84		336 84 84																								
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				840																							
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																															
მოზარდი 6სჰ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																															

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 23 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
9	3.3		1477	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
10	10.9	დ 25	1633	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 35მ 2წფ 15კ	1	24	სჭ	95	24	52	5	2	II	C3	0.4	280	10			3052	109		1221	55	131	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
							ნმ															916				
							წფ															610				
							ნკ															305				
			10სჭ		15		სჭ	150	26	68										109						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3052			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჭ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
11	7.6	დ 20	1812	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 35მ 15კ	1	22	სჭ	90	22	52	5	2	III	C3	0.4	240	15			1824	114		1094	38		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
							ნმ															547				
							ნკ															182				
							წფ																			
			10სჭ		15		სჭ	160	25	68										114						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1824			

<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 35მ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
12	8.5	დ 25	1619	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 35მ 2წფ 15კ	1	23	სჰ	95	23	52	5	2	III	C3	0.4	260	20			2210	170		884	85	213	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
							ნმ															663				
							წფ															442				
							ნკ															221				
			10სჰ		15		სჰ	160	26	64											170					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2210				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჰ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 25 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																										
13	6.4	დ 35	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 35მ 15კ	1	22	სჰ	90	22	60	5	2	III	C3	0.4	270	15			1728	96		1037	32		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
							ნმ															518				
							ნკ															173				
			10სჰ		15		სჰ	160	25	64											96					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1728				

<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 45მ 16კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.</p>																								
14	9.9	სდ 38	1646	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ	1	20	სჟ	90	20	36	5	2	III	C3	0.4	240	10			2376	99		1426	
				10სჟ	15		ნმ	130	24	56										99		950		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2376			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 45მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავგავლილია</p>																								
15	3.6	ჩდ 37	1537	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35მ 2თხმ 16კ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3	0.2	70				252			101	
							ნმ															76		
							თხმ															50		
							ნკ															25		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					252			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4თხმ 3წფ 35მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																								

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია											
16	16.6	სდ 35	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 55მ	1	24	სკ	110	25	60	6	3	II	C3 მაყ	0.5	390	15		2	6474	249		3237		სანიტარ. ჭრა										
																			2			3237													
				10სკ		15	სკ	150	26	68												249													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						6474													
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7სკ 35მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																																			
17	3	ს 37	1749	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 55მ	1	23	სკ	110	24	52	6	3	III	C3 მაყ	0.5	370			2	1110			555												
																			2			555													
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1110												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 35მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																																			
18	3.4		1670	სამოვარი																															
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																		
	<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																		
19	6.9	ჩდ 38	1628	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 35მ 2თხმ 15კ	1	18	წვ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	140				966			386												

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3315			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																				
მოზარდი 7სკ 35მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 18წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																				
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																				
22	2.6		1613	სამოვარი																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				
უზნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																				
სულ მარაგები კვარტალში														36985	3884		36985			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																				
																	ნძ	14306	243	14306
																	სქ	18382	3453	18382
																	წფ	2351	188	2351
																	ნკ	1516		1516
																	თხმ	430		430
																				0
სულ	146.24	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																		
	131.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																		
	14.6	სამოვარი																		
	0.34	ნაკადულები																		
	0	ტყის გზები და ბილიკები																		

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7	ა 38	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	110	20	48	6	3	IV	C3 მაყ	0.5	210	20		4	1470	140		1470			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1470						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
2	2.5	ჩა 40	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	C3 მაყ	0.5	160	15			400	38		400			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				400						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
3	12.1	ა 37	1590	კორომი ბუნებ.	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3	0.5	180				2178			2178			

				წარმ. 10წფ									მაყ												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2178		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																									
4	2.3	ა 38	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	17	წფ	70	17	36	4	2	III	C3 მაყ	0.4	130	15			299	35		299		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	299		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																									
5	9.7	ა 35	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	110	20	40	6	3	IV	C3 მაყ	0.4	160	20		4	1552	194		1552		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1552		
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით																									
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																							
10	1.2		1670	სამოვარი																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																							
11	6.9	ა 38	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ	1	22	წფ	90	22	44	5	2	III	C3 მაყ	0.6	280	20			1932	138		1546
							სჭ															386	
			10წფ		15		წფ	160	25	64											138		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
12	1.9	ა 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	90	21	44	5	2	III	C3 მაყ	0.3	120	10			228	19		228
							წფ																
			10წფ		15		წფ	140	23	56											19		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
13	5.7	ჩა 30	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 3წფ 15ძ	1	23	სჭ	125	24	56	7	4	III	C3 მაყ	0.5	340	20		2	1938	114		1163	57	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
							წფ	110	21	52									4			581			
							ნძ	110	22	40									2			194			
				8სჭ 2წფ	15		სჭ	170	27	68											114				
							წფ	170	23	56															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1938				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 25ძ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კმმ.</p>																									
14	2.2		1733	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																									

			სულ მარაგები კვარტალში	12240	1838		12240
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	10497	1610		10497
			ნკ				0
			სჭ	1549	228		1549
			ნძ	194			194
			ცხ				0
							0
სულ	70.66	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	61.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	8.2	საძოვარი					
	0.66	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.7	ჩდ 25	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 35მ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	90				333			233	19		ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				333						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.</p>																										
2	7	ჩდ 38	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჰ 15მ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.5	230	15			1610	105		966	35		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1610						
				10წფ	15		წფ	150	24	56										105			322	161	161	

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 5 კმ.</p>																										
3	9.8	ჩდ 37	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25ნძ	1	23	სჟ	90	23	56	5	2	II	C3	0.5	370	20			3626	196		2901	98	78	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3626		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 25ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 10 კმმ.</p>																										
4	11.8	ჩდ 38	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 15ნძ	1	22	წფ	90	22	56	5	2	III	C3	0.5	230				2714			1357			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2714		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
5	13.9	ჩდ 37	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1ნძ	1	25	წფ	110	24	60	6	3	III	C3 მაყ	0.5	280	15			3892	209	1946	70	111
				7წფ 3სჭ	15		სჭ	110	26	64										209		1557	389	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3892				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 5 კმმ.</p>																								
6	1.5	ჩდ 30	1601	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3ნძ 1წფ	1	14	თხმ	25	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.5	90				135		81		
							ნძ															41		
							წფ															14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				135				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
7	2.5	სდ 30	1627	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	80				200		140		ბუნებრივი თვითგანახლება

14	15.7	დ 38	1776	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ	1	23	სკ	95	23	56	5	2	III	C3 მაყ	0.5	380	20			5966	314		4773	157		
				10სკ	15		ნმ წფ სკ	160	27	68										314		1193				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5966						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																										
15	9.3	დ 30	1932	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ	1	23	სკ	90	23	56	5	2	II	C3 მაყ	0.4	270	15			2511	140		2009	47		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10სკ	15		ნმ სკ	150	27	64										140		502				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2511						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9სკ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.</p>																										
16	2.1	დ 35	1672	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2სკ	1	16	ნმ	70	16	32	4	2	III	C3 მაყ	0.5	210				441			353			

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სკ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																																											
19	2.5	დ 35	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2სკ	1	16	5მ	70	16	32	4	2	III	C3 მაც	0.4	170	15			425	38		340	25	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					425																						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 85მ 2სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																																											
20	13.7	ჩდ 30	1902	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2სკ	1	17	5მ	70	17	32	4	2	III	C3 მაც	0.4	180	15			2466	206		1973	137	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2466																						
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																											

<p>მოზარდი 8მ 2სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																										
21	14.9	დ 30	1837	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1სჰ	1	17	5მ	70	17	36	4	2	III	C3 მაც	0.4	180				2682			2414			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2682					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8მ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
22	4	სდ 35	1807	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1სჰ	1	14	5მ	70	14	28	4	2	IV	B3 მაც	0.4	140				560			504			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					560					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9მ 1სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	8.8	სდ 35	1898	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	5მ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაც	0.4	150				1320			1056			

			სულ მარაგები კვარტალში	48953	4602		48953
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			თხმ	615			615
			ნძ	14182	244		14182
			წფ	6849	1091		6849
			სჭ	26444	3267		26444
			ნკ	863			863
							0
სულ	249.69	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	195.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	51.3	სამოვარი					
	2.26	ნაკადულები					
	0.43	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8	ჩდ 38	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 15მ 1წფ	1	25	სჟ	130	26	60	7	4	II	C3 მაყ	0.5	430	20		2	3440	160		2752	40	96	
				10სჟ	15		ნმ წფ ნკ სჟ	110 110 170	21 22 28	40 56 68									2 4			344 344				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3440						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
2	11.7	ჩდ 37	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 1წბ	1	23	სჟ	110	24	60	6	3	III	C3 მაყ	0.5	370	20			4329	234		3030			
				10სჟ	15		წფ წბ ნკ სჟ	110 90 170	21 22 26	56 40 68												866 433				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4329		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
3	12.5	ჩ 38	1663	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 25მ	1	24	სჟ	130	25	56	7	4	III	C3	0.5	400	15		2	5000	188		2500	125	150
							წფ	110	22	52									4			1500			
							ნძ	110	22	40									2			1000			
				8სჟ 2წფ	15		სჟ	160	28	68											188				
							წფ	150	23	56															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5000		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 10 კმმ.</p>																									
4	10.3	ჩ 38	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ	1	22	სჟ	110	23	60	6	3	III	C3	0.6	420	20		2	4326	206		2596	103	155
							წფ	110	20	56									4			1298			
							ნძ	110	21	40									2			433			

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
ჩახერგილობა და ზეხმელი		ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 20 კბმ., ლიკვიდური - 16 კბმ., ზეხმელი - ნძ - 10 კბმ.																							
8	13.2	ჩა 37	1741	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4სჟ	1	23	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 მაყ	0.5	250	15		4	3300	198		1980	132	198
							სჟ	110	25	60									2			1320			
				8წფ 2სჟ	15		წფ	180	24	60											198				
							სჟ	170	27	68															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3300			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი ნწფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.																									
მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
ჩახერგილობა და ზეხმელი		ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 20 კბმ., ლიკვიდური - 15 კბმ., ზეხმელი - ნძ - 10 კბმ.																							
9	3.1	სდ 37	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4სჟ	1	23	წფ	110	22	52	6	3	III	C3 მაყ	0.5	250	15		4	775	47		465	16	37
							სჟ	110	25	60									2			310			
				8წფ 2სჟ	15		წფ	170	24	56											47				
							სჟ	160	27	64															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						775			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი ნწფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																									
10	4.7	ა 10	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	20	ნმ	77	20	35	4	2	III	C2 ნმზ	0.96	460				2162		2162	გავლითი - 20%		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2162					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 600 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია კოორდინატები (x,y) 4641120,303440 გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- ნმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 40</p>																									
11	3.9		1955	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
12	10.8	სდ 30	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ	1	21	წფ	110	20	48	6	3	IV	C3 მაც	0.4	160	10		4	1728	108	1037	108	108	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
				8წფ 2სჭ			სჭ	110	23	56									2			691			
					15		წფ	150	21	56											108				
							სჭ	150	25	60															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1728					

<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																											
13	6.9	სდ 30	1864	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფ 15მ	1	21	სჟ	110	23	56	6	3	III	C3	0.4	240	15		2	1656	104		828	35	55	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა	
							წფ	110	20	48									4			662					
							ნმ	90	19	40									2			166					
				6სჟ 4წფ	15		სჟ	150	25	60											104						
							წფ	150	21	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1656						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																											
14	9.5	ჩა 30	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3ნმ 2წფ	1	23	სჟ	90	23	56	5	2	II	C3	0.5	340	10				3230	95		1615	95	95	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
							ნმ															969					
							წფ															646					
							ნკ																				

																				166			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1656			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							
მოზარდი 75კ 25მ 1სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
17	19	ჩდ 35	2253	კორომი ბუნებ. წარმ. 65კ 35მ 1წფ	1	13	5კ	60	13	18	3	2	IV	C3 მაც	0.3	50			950		570		
																				285			
																				95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				950			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							
მოზარდი 85კ 15მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																							
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
18	20.1	ჩდ 35	2276	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 25მ 1წფ	1	13	5კ	60	13	16	3	2	IV	C3 მაც	0.4	70			1407		985		
																				281			
																				141			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1407			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																							
მოზარდი 95კ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																							

19	9.3	ჩდ 35	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნკ 15მ	1	11	ნკ	60	11	16	3	2	IV	C3 მაყ	0.5	60				558			502			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					558					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9ნკ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	0.7		1856	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	3.2		1923	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																			49245	4140		49245				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																			სქ	24451	3196		24451			
																			ნძ	9348	119		9348			
																			წფ	11902	825		11902			
																			ნკ	3111			3111			
																			წბ	433			433			
																			თხმ				0			
																							0			
სულ	218.86	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	210.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	7.8	სამოვარი																								

	0.76	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.5	ჩდ 20	1494	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	150	20	56	8	4	IV	C3 მაყ	0.3	110	15		4	715	98		715			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				715						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	11.2	დ 20	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	150	22	56	8	4	IV	C3 მაყ	0.2	80	15		4	896	168		896			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				896						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
3	9.1	ჩდ 20	1543	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	130	20	56	7	4	IV	C3 მაც	0.2	70	10		4	637	91		637	სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 637</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
4	4.1	ჩდ 25	1634	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	19	წფ	140	19	52	7	4	IV	C3 მაც	0.3	100	15		4	410	61		410	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 410</p> <p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								

5	16.3	ჩდ 30	1701	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	140	20	56	7	4	IV	C3 მაყ	0.4	150	10		4	2445	163		2445			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2445					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	12.7	ჩა 30	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	130	20	56	7	4	IV	C3 მაყ	0.4	150	15		4	1905	191		1905			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1905					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
7	10.9	ჩა 30	1865	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წფ	120	19	56	6	3	IV	C3 მაყ	0.4	140	15		4	1526	164		1221			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
13	6.1	დ 10	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	130	20	56	7	4	IV	C3 მაყ	0.3	100	20		4	610	122		610	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						610		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
14	4.4		1538	სამოვარი																				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																								
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																								
15	0.4		1915	სამოვარი																				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																								

			სულ მარაგები კვარტალში	11843	2876		11843
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წფ	11176	2876		11176
			ნკ				0
			ნძ	273			273
			თხმ				0
			თლ				0
			სქ	394			394
							0
სულ	115.75	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	99.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	15.6	საძოვარი					
	0.19	ნაკადულები					
	0.66	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები														
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27														
1	10.2	სდ 30	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჰ 35მ 1წფ	1	23	სჰ	120	24	56	6	3	III	C3 მაყ	0.4	270	20		2	2754	204		1652	102		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება														
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2754																	
<p>გვდღუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი ნსჰ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																																								
2	5.1	სდ 30	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჰ 45მ	1	24	სჰ	130	25	56	7	4	III	C3 მაყ	0.4	290	25		2	1479	127		887	51		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება														
																							2						592											

12	7.7	სდ 38	1862	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 35მ	1	23	სჟ	110	24	56	6	3	III	C3 მაყ	0.4	300	25		2	2310	193		1617	77	
							ნმ	100	21	40								2				693			
							წფ																		
							ნკ																		
				10სჟ		15	სჟ	160	25	64											193				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2310				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 35მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																									
13	6.4	სდ 38	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ	1	21	სჟ	100	22	56	5	2	III	C3 მაყ	0.5	330	25		2	2112	160		1267	64	
							ნმ	90	19	40									2			845			
							წფ																		
							ნკ																		
				10სჟ		15	სჟ	150	24	60											160				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2112				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 45მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																									
14	7.6	სდ 38	1813	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 35მ	1	21	სჟ	110	22	56	6	3	III	C3 მაყ	0.5	330	25		2	2508	190		1756	76	

						ნმ	90	18	40								2				752			
						წვ																		
						ნკ																		
			10სკ		15	სკ	160	25	64										190					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2508			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 35მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																								
15	18.3	სდ 38	1783	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 35მ	1	20	სკ	110	21	56	6	3	III	C3	0.5	300	30		2	5490	549		3843	183
							ნმ	100	18	40									2				1647	
						წვ																		
			10სკ		15	ნკ	150	24	64												549			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5490			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																								
16	9.7	სდ 38	1763	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 35მ	1	21	სკ	110	22	56	6	3	III	C3	0.5	330	20		4	3201	194		2241	97
							ნმ	90	19	36									4				960	
						წვ																		
						ნკ																		

				10სჟ	15		სჟ	160	25	64									194									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3201				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 35მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																												
17	7.8	სა 30	1944	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ	1	21	სჟ	130	23	52	7	4	III	C3 მაც	0.4	240	20		2	1872	156		1123	78				სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
				10სჟ	15		ნმ	110	19	36									2			749						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1872				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																												
18	4.7	სდ 30	1951	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 35მ	1	20	სჟ	110	21	52	6	3	III	C3 მაც	0.4	220	20		2	1034	94		724	47				სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							ნმ	90	18	36									2			310						

				10სკ	15		სკ	150	25	64									94						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1034			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7სკ 35მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																									
19	6.8	სა 30	1953	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 35მ 15კ	1	19	სკ	110	20	48	6	3	IV	C3	0.5	260	20		2	1768	136		1061		სანიტარ. ჭრა
							ნმ	90	18	36									2				530		
							ნკ		18	32									3				177		
				10სკ	15		წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1768			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სკ 35მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																									
სულ მარაგები კვარტალში																				34730	5894		34730		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																			სკ	22711	5894		22711		
																			ნმ	11106			11106		
																			წფ	736			736		
																			ნკ	177			177		
																							0		

სულ	139.86	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	126.8	კორომი ბუნებ. წარმ.
	12.4	სამოვარი
	0.01	ნაკადულები
	0.65	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	8		1702	სამოვარი																																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
უბნის თავისებურებანი																	ერთეული ხეები და ბუჩქები																													
2	6.8	ჩა 37	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 45მ	1	24	სჰ	120	25	52	6	3	III	C3 მაყ	0.5	400	40		2	2720	272		1632																							
							ნმ	90	22	40									2				1088																							
			10სჰ		15		წგ																																							
							ნკ																																							
							სჰ	150	27	60																																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	2720																													
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																														
მოზარდი 6სჰ 45მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																																														
3	10.9	ჩა 37	1831	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 45მ	1	22	სჰ	120	24	52	6	3	III	C2 მაყ	0.5	350	25		2	3815	273		2289	55																						
							ნმ	90	20	36									2				1526																							

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2288			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5სჟ 45მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.																										
7	2.4	ჩა 30	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 45მ 1წფ 15კ	1	21	სჟ	90	21	36	5	2	III	C3	0.3	180				432			173			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნმ																173			
							წფ																43			
							ნკ																43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							432			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 4სჟ 45მ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
8	5.4	ჩა 37	1837	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45მ 1წფ	1	20	სჟ	110	21	52	6	3	III	C3	0.4	240	20		2	1296	108		648	54		
							ნმ	90	18	40									2				518			
							წფ	100	18	44									4				130			
				10სჟ	15		სჟ	140	25	64											108					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1296			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5სჟ 45მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																									
9	3.4	ჩა 35	1738	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 16მ	1	18	წფ	110	19	44	6	3	IV	C3	0.4	140	20		4	476	68		238	17	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
							ნკ	120	16	48									4			190			
							ნმ	90	18	40									2			48			
				10წფ		15	წფ	140	22	56											68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					476				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყვანებული განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 35კ 3თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.</p>																									
10	4.5	ჩა 37	1847	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 55მ	1	22	სკ	110	23	48	6	3	III	C3	0.4	280	20		2	1260	90		630	68	
							ნმ	90	20	36									2			630			
				10სკ		15	სკ	150	25	60											90				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1260				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 55მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.1მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.</p>																										
11	6.3	ა 15	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ	1	23	სჟ	130	25	56	7	4	III	C3 მაყ	0.4	250	30		2	1575	189		945	95	ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით; ზეხმელის ჭრა; სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1575			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6სჟ 45მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.</p>																										
12	3	ჩა 32	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 15კ	1	18	წფ	90	18	48	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	100	15			300	45		210		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		300			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
13	8.2	ჩა 38	1852	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	სჟ	130	25	56	7	4	III	C3 მაყ	0.5	380	25		2	3116	205		1870	82		

18	5.5	ჩა 30	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 45მ	1	21	სკ	130	23	52	7	4	III	C3 მაყ	0.4	240	25		2	1320	138		792			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							ნმ	110	19	36									2				528																							
							ნკ																																							
							წფ																																							
							სკ	160	25	60													138																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1320																									
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სკ 35მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																																														
19	12.3	ჩა 30	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 35მ	1	20	სკ	110	21	52	6	3	III	C3 მაყ	0.4	220	30		2	2706	369		1894	123		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; ზეხმელის ჭრა																				
							ნმ	90	18	36									2				812																							
							ნკ																																							
							წფ																																							
							სკ	150	25	64													369																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2706																									
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7სკ 35მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																																														
20	10.5	ჩა 30	1947	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 35მ 15კ	1	19	სკ	110	20	44	6	3	IV	C3 მაყ	0.3	150	15		2	1575	158		945			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				

						ნმ	90	18	36											2				473					
						ნკ		18	32											3				158					
			10სკ			წფ																							
						სკ	150	24	56														158						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1575						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3სკ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																													
21	3.1	ჩა 35	1997	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკ	1	2	ნკ	10	2	4	1	1	III	C3	0.8	30								93				93	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																													
22	1.3		1796	სამოვარი																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
23	1.2	ჩ 25	1923	ველობი			წფ						IV	B3	ნბზ														ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																													
<p>უბნის თავისებურებანი უბანში შენობაა</p>																													

			სულ მარაგები კვარტალში	29678	5112		29678
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			სჭ	17019	4886		17019
			ნძ	11089			11089
			წფ	953	226		953
			ნკ	617			617
			თხმ				0
							0
სულ	136.27	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	5	ველობი					
	118.4	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	12	საძოვარი					
	0.63	ნაკადულები					
	0.24	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.6	ჩდ 38	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 35მ 2წფ	1	23	სჰ	90	23	56	5	2	II	C3 მაყ	0.4	300	20			2580	172		1290	86		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2580						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																										
2	10.3	ჩდ 37	1774	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 35მ 1წფ	1	23	სჰ	90	23	56	5	2	II	C3 მაყ	0.5	370	15			3811	155		2287			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3811						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

<p>მოზარდი 6სკ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																									
3	6.4	ჩ 38	1807	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 25მ 1წფ	1	23	სკ	90	23	52	5	2	II	C3 მაც	0.6	450	20			2880	128		2016	64	
				10სკ	15		ნმ წფ სკ	170	28	68										128		576 288			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2880					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																									
4	5.3	ჩა 38	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 35მ 3წფ	1	27	სკ	90	27	56	5	2	I	C3 მაც	0.4	390	20			2067	106		827	53	53
				10სკ	15		ნმ წფ სკ	170	28	68										106		620 620			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2067					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 45მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									

ჩახერგილობა და ზეხმელი																								ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.																							
5	12.3	ჩა 37	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სჰ 2წფ	1	18	ნმ	90	18	36	5	2	IV	C3	0.3	160	15			1968	185		1181	123																							
							სჰ															394																									
							წფ															394																									
							ნკ																																								
				10სჰ		15	სჰ	150	26	68											185																										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1968																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3სჰ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																																															
6	9.1	ჩდ 38	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 3ნმ 1წფ	1	24	სჰ	90	24	60	5	2	II	C3	0.5	400	20			3640	182		2184	91	73																						
							ნმ															1092																									
							წფ															364																									
				10სჰ		15	სჰ	170	27	68											182																										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3640																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 3ნმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																																															

7	6.6	დ 38	1849	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსკ 25მ 2წფ	1	23	სკ	90	23	56	5	2	II	C3 მაყ	0.4	300	20			1980	132		1188	66		
				10სკ	15		ნმ წფ ნკ სკ	160	27	68										132		396 396				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1980						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსკ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																										
8	1.3	ჩ 35	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ	1	18	წფ	90	18	40	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	140	15			182	20		164	7		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
				10წფ	15		ნმ ნკ წფ	150	24	56										20		18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				182						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.</p>																										

9	5.4	ჩ 35	1823	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2წფ	1	19	ნმ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	270	10			1458	54		1166	54		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1458					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 85მ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																										
10	0.9		1824	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
11	7.5	ჩა 35	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45მ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	150	15			1125	113		675	75		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1125					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კმ.</p>																									
12	6.4	ჩა 30	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. ნძმ 2სკ 2წფ	1	18	ნძ	90	18	36	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	140	20			896	128		538	64	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
				სკ																		179			
				წფ																		179			
				ნკ																					
				სკ	15		170	28	68												128				
				წფ			150	24	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				896					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კმ.</p>																									
13	3.3	ჩდ 35	1976	კორომი ბუნებ. წარმ. ნძმ 3სკ 1წფ	1	19	ნძ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	270	15			891	50		535	33	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
				სკ																		267			
				წფ																		89			
				ნკ																					
				სკ	15		160	27	64												50				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				891					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კმ.</p>																									
14	3.8	ჩდ 38	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსკ 25ძ 2წფ	1	23	სკ	90	23	56	5	2	II	C3 მაყ	0.6	450	15			1710	57		1026	38	
							ნძ															342			
							წფ															342			
							ნკ																		
				10სკ		15	სკ	150	27	64											57				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1710					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსკ 25ძ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კმ.</p>																									
15	1.5	დ 30	1964	კორომი ბუნებ. წარმ. ნძ 3სკ 1წფ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	240	15			360	23		216	15	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
							სკ															108			
							წფ															36			
							ნკ																		
				10სკ		15	სკ	150	27	64											23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				360					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																									

		უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
		ჩახერგილობა და ზეხმელი		ზეხმელი - ნძ - 10 კბმ.																						
16	7	ჩა 35	1958	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15ძ 1სჭ	1	18	წფ	90	18	44	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	100	10			700	70		560	70		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
				10სჭ	15		ნძ														70		70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						700				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმალლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კბმ.</p>																										
17	3	ჩა 37	1849	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3ნკ 2წფ	1	22	ნძ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	270	10			810	30		405	30		
				10წფ	15		ნკ														30		243			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						810				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3ნკ 2სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმალლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმალლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

ჩახერგილობა და ზეხმელი																									ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.	
18	4.3	დ 30	1852	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 15მ	1	24	სკ	110	24	52	6	3	III	C3 მაყ	0.3	220	15		2	946	65		851		43	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნმ	90	20	40									2			95				
							წფ																			
							ნკ																			
				10სკ		15	სკ	160	27	64											65					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					946					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8სკ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 15 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.</p>																										
19	4.5	დ 30	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3სკ 1წფ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	190	15			855	68		513	68	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
							სკ															257				
							წფ															86				
				10სკ		15	სკ	160	27	64											68					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					855					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3სკ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმ.</p>																										
20	6.5	ჩა 35	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25მ	1	18	წფ	90	18	44	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	170	15			1105	98		884	65	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1105			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																										
21	3.5	ა 30	1912	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3წფ	1	17	ნმ	70	17	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	180	5			630	18		441	35	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		630			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 95მ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																																											
22	3.5	ა 25	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4წფ	1	16	ნმ	70	16	32	4	2	III	C3 მაყ	0.2	80	10			280	35		168	35	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად																		
																					10წფ	15	წფ	150	24	52											35	112					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		280																				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 4წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																																											
23	4.1	დ 35	1938	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ	1	23	სჟ	90	23	52	5	2	II	C3 მაყ	0.4	290	15			1189	61		951	41	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																		
																					10სჟ	15	სჟ	150	27	64											61	238					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1189																				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																																											

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კმ.</p>																										
24	0.8	დ 35	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 15ძ	1	24	სჟ	90	24	52	5	2	II	C3 მაყ	0.4	310	15			248	12		223		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		248			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9სჟ 15ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																										
25	6.6	დ 30	1944	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25ძ	1	22	სჟ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.4	260	15			1716	99		1373	33	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1716			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 25ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 5 კმ.</p>																										
26	4	ა 30	2004	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ	1	14	სჟ	50	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	50				200			200			

32	0.7	ჩა 35	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. 105კ	1	12	5კ	50	12	16	3	2	III	C3 მაყ	0.3	40				28			28		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					28				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
მოზარდი 105კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ																									
33	1.7		1932	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
34	2.1		1741	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
35	0.5		1870	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
36	2.6		1943	სამოვარი																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
სულ მარაგები კვარტალში																			36031	4122		36031			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																			სქ	15491	2707		15491		
																			ნძ	11566	591		11566		
																			წფ	6729	824		6729		
																			ნკ	2245			2245		
																			არყ				0		
																			ქნვ				0		
																							0		

სულ	184.52	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	175.7	კორომი ბუნებ. წარმ.
	7.8	სამოვარი
	1.02	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.6	ჩდ 37	1687	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 45მ 10სჰ	1	23	სჰ	130	25	52	7	4	III	C3 მაყ	0.5	370	15		2	3922	159		2353	159	106	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3922					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 45მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 15 კმმ.</p>																										
2	4.5	ჩდ 35	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 45მ 10სჰ	1	22	სჰ	110	22	52	6	3	III	C3 მაყ	0.5	340	15		3	1530	68		918			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1530					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1530		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სჳ 45მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
3	10.5	ჩ 38	1699	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჳ 35მ	1	21	სჳ	110	22	52	6	3	III	C3	0.5	330	15		2	3465	158		2426		
							ნმ	110	20	36									2				1040		
				10სჳ		15	სჳ	150	26	64											158				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3465		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჳ 35მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
4	11.5	დ 35	1827	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჳ 45მ	1	21	სჳ	110	22	52	6	3	III	C3	0.5	320	20		2	3680	230		2208	173	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა
							ნმ	110	19	40									2				1472		
				10სჳ		15	სჳ	160	27	68											230				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3680		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სჳ 45მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 15 კმ.</p>																										
5	12.9	სდ 37	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45ძ 1წფ	1	22	სჟ	90	22	48	5	2	III	C3 მაყ	0.4	280	20			3612	258		1806			
																						1445	361			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3612			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 45ძ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	14.6	სდ 35	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45ძ	1	22	სჟ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.5	340	15			4964	219		2978	146		
																						1986				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4964			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 45ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										

<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კბმ.</p>																									
7	4.8	სდ 38	1772	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 45ძ 1წფ	1	23	სკ	90	23	52	5	2	II	C3 მაყ	0.4	300	20			1440	96		720	48	
							ნძ															576			
							წფ															144			
			10სკ		15		სკ	160	27	68											96				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1440				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 45ძ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კბმ.</p>																									
8	4.8	სდ 30	1793	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნძ 2სკ	1	18	ნძ	70	18	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	190	15			912	72		730	72	
							სკ															182			
							წფ																		
			10სკ		15		სკ	150	26	60											72				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					912				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8ნძ 2სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									

ჩახერგილობა და ზეხმელი																									
ზეხმელი - ნმ - 15 კმ.																									
9	13.7	დ 30	1919	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 2სკ 15კ	1	18	5მ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	190	15			2603	206		1822	206	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10სკ	15		სკ	150	26	60											206	521	260		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2603			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7ნმ 2სკ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 15 კმ.</p>																									
10	8.2	სდ 30	1811	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 2სკ 15კ	1	17	5მ	70	17	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	180	15			1476	123		1033	82	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10სკ	15		სკ	150	25	64											123	295	148		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1476			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7ნმ 3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																									

<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კბმ.</p>																									
11	6.1	დ 20	1834	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნძ 1წფ	1	20	ნძ	90	20	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	200				1220			1098	61	ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1220				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9ნძ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კბმ.</p>																									
12	5.8	დ 30	1919	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნძ 1წფ	1	20	ნძ	90	20	40	5	2	III	C3 მაყ	0.4	220	10			1276	58		1148	87	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1276				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9ნძ 1სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									

ჩახერგილობა და ზეხმელი																							ზეხმელი - ნძ - 15 კბმ.			
13	2.5	დ 35	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნძ 3ნკ	1	16	ნძ	90	16	28	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	170				425		298	25	ზეხმელის ჭრა		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		425				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7ნძ 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 31 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კბმ.</p>																										
14	5.3	დ 30	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნძ 3ნკ	1	16	ნძ	90	16	28	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	120				636		445	53	ზეხმელის ჭრა		
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		636				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7ნძ 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კბმ.</p>																										
15	1.5		1757	სამოვარი																						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

16	1.8	1901	სამოვარი																
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
17	1.6	1676	სამოვარი																
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
სულ მარაგები კვარტალში										31163	3294		31163						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																			
										სჭ	14407	2777		14407					
										ნძ	15274	459		15274					
										ნკ	727			727					
										თხმ				0					
										წფ	755	58		755					
														0					
სულ	121.19	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																	
	115.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																	
	4.9	სამოვარი																	
	0.49	ნაკადულები																	
	0	ტყის გზები და ბილიკები																	

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოს ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3	ა 37	1774	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ	1	20	წფ	90	20	65	5	2	III	C3 მაყ	0.6	250	20			750	60		600		24	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				750						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																										
2	15.7	ა 38	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ	1	22	წფ	90	22	56	5	2	III	C3 მაყ	0.6	280	20			4396	314		3517		188	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				750						
																				879						
																				314						

<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 12 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
5	5.1	ა 35	1969	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ	1	22	სჟ	110	22	56	6	3	III	C3	0.5	340	15		2	1734	77		1214	26	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა	
							წფ	110	20	52									4			347				
							ნმ	90	21	40									2			173				
				8სჟ 2წფ	15		სჟ	160	27	68										77						
							წფ	140	21	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1734					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
6	5	ა 30	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ	1	21	სჟ	110	21	44	6	3	III	C3	0.5	300	20		2	1500	100		1200	50	40	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
							ნმ	110	20	36									2			300				
				10სჟ	15		სჟ	160	27	60											100					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1500		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8სკ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - 5მ - 10 კმმ.</p>																									
7	13.1	ა 38	1772	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 25მ 1წფ	1	23	სკ	110	25	52	6	3	II	C3	0.6	450	20		2	5895	262	4127	131	131	
							5მ	90	21	36									2			1179			
							წფ	90	17	44									4			590			
				9სკ 1წფ	15		სკ	170	27	60											262				
							წფ	150	23	52															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5895		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - 5მ - 10 კმმ.</p>																									
8	1.7	ა 30	1668	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ	1	17	5მ	70	17	36	4	2	III	C3	0.4	180				306		306			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							306		
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																									

<p>მოზარდი 8მ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																									
9	2.7	ა 38	1736	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ	1	20	წფ	90	20	48	5	2	III	C3 მაც	0.4	170	15			459	41		413		
							სჭ															46			
				10წფ		15	წფ	150	24	56											41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				459					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
10	13.5	ა 20	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 2მ 2წფ	1	22	სჭ	110	23	56	6	3	III	C3 მაც	0.3	180	20		2	2430	270		1458	135	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							მძ	110	21	44									2			486			
							წფ	110	20	52									4			486			
				5სჭ 5წფ		15	სჭ	160	27	68											270				
							წფ	140	23	56															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2430					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2მ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																									

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კმმ.</p>																																													
11	8.7	ა 20	1937	კორომი ბუნებ. წარმ. 95კ 1სჰ	1	15	5კ	75	15	32	4	2	IV	C3 მაყ	0.5	90				783			705																						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			783																					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 95კ 1სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
12	5.4	ა 25	1982	კორომი ბუნებ. წარმ. 85კ 1სჰ 15ძ	1	14	5კ	70	14	32	4	2	IV	C3 მაყ	0.4	70				378			302																						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			378																					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 75კ 2სჰ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
13	1.7	ა 25	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 25ძ 1სჰ	1	13	5კ	60	13	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.1	10				17			12																						

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																									
21	4.7	ჩა 30	1848	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1სჭ	1	16	ნძ	70	16	32	4	2	III	C3 მაც	0.5	200				940			846		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					940				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 95მ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																									
22	9.8	ჩა 30	1883	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 15მ 1წფ	1	18	სჭ	70	18	44	4	2	III	C3 მაც	0.5	240				2352			1882		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2352				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 7სჭ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
23	4.9	ჩა 30	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 4წფ	1	13	ნძ	70	13	16	4	2	IV	C3 მაც	0.3	90				441			265		
																					176				
ბუნებრივი თვითგანახლება																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																																									
29	1.6	ჩა 30	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 1წვ 1ნკ	1	2	ნკ	35	2	4	2	1	V	C4 ნბხ	0.3	10		5		16		8	13																		
																					წვ		2																		
																					ნკ		2																		
																					წვ	70	12	24																	
																					9																				
																					წვ	8																			
																					16																				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																									
30	1.4		1882	სამოვარი																																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				
31	8.3		1954	სამოვარი																																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				
32	13		2057	სამოვარი																																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				
33	6.8		1912	სამოვარი																																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				
34	1.6		2061	სამოვარი																																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				

			სულ მარაგები კვარტალში	37849	2390	16	37865
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წფ	9281	900	8	9289
			სჭ	15000	1490		15000
			ნძ	11399			11399
			ნკ	2169		8	2177
			თხმ				0
							0
სულ	208.66	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	175.4	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	31.1	სამოვარი					
	2	ნაკადულები					
	0.16	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგი		შესრულებული ღონისძიება																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	3.7	ჩ 40	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 2წფ 15კ	1	27	ნძ	90	27	42	5	2	I	C2 წყ	0.4	370				1369			548																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1369																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 2სჰ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																											
2	6.6	სდ 36	1533	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წყ 3შქრ 2თამ 1მოცმ 1მაყ	1	4	წყ	15	4	2	3	2	III	C2 წყ	0.8	20				132			33	40																			
							შქრ																40																				
							თამ																26																				
							მოცმ																13																				
							მაყ																13																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							657			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 4თხმ 3წკ 3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც, სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
5	7.9	ჩა 38	1718	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მმ 4სკ 15კ	1	27	5მ	90	27	38	5	2	I	C2 შქრ	0.5	450				3555			1778			
																							1422			
																							356			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3555			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შთხ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																										
6	8.4	სდ 35	1611	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მმ 4სკ 15კ 1წფ	1	28	5მ	90	28	42	5	2	I	C2 წივ	0.4	370	10			3108	84		1243	59		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
																							1243			
																							311			
				10სკ	15		სკ	140	30	68											84		311			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3108			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 5მმ 3სკ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 7 კბმ.</p>																							
7	10.8	სდ 38	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წყ 3შქრ 1თხ 1ჰნვ 1მაყ	1	3	წყ	20	4	4	4	3	III	C2 წყ	0.4	10		7	4	108		76	43
				4წფ 2სჰ 2ნძ 2თხმ	9		შქრ		3	4									4			32	
							თხ	15	2.5	4									4			11	
							ჰნვ	25	3	4									4			11	
							მაყ	10	1	2									4			11	
							წფ	90	25	44											76		
							სჰ																
							ნძ																
							თხმ																
							ნვ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					108		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 37, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																							
8	6.2	დ 40	1688	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3სჰ 1თლ 1ნვ	1	20	ნძ	75	20	36	4	2	III	C2 შქრ	0.3	190				1178		589	43
							სჰ															353	
							თლ															118	
							ნვ															118	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1178		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 6ნძ 2სჰ 2თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჰყ; სიმაღლე - 1მ.																							

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საპიკნიკე ადგილია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 7 კმმ.</p>																									
9	17.5	სდ 36	1568	კორომი ბუნებ. წარმ. 35მ 3სჰ 2წფ 15კ 1თხმ	1	27	ნმ	90	27	32	5	2	I	C2 წყ	0.3	260				4550			1365		
							სჰ															1365			
							წფ															910			
							ნკ															455			
							თხმ															455			
							თლ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4550				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 25კ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შჰრ, ჭნვ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
10	2.7	ჩა 38	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 35მ 25კ	1	24	სჰ	75	24	38	4	2	I	C2 შჰრ	0.3	240				648			324		
							ნმ															194			
							ნკ															130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					648				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჰ 35მ 35კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შჰრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																									

უბნის თავისებურებანი																								შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია									
11	0.5		1868	სამოვარი																													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																	
12	14.2	სდ 27	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ	1	31	სჟ	130	32	62	7	4	I	C4 ნბხ	0.7	740			3	10508			6305		ნებით.-ამორჩ. - 20%								
				5მ			135	30	68										3				4203										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჟ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																																	
13	1.3	ჩა 28	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45მ 15კ	1	22	სჟ	90	22	40	5	2	III	C2 მაყ	0.3	190	15			247	20		124	7	7	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.							
				10სჟ			15														20		99	25									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჟ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 10 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კბმ.</p>																																	
14	4.8	დ 35	1663	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	3	წყ	25	4	4	5	4	III	C2 წყ	0.7	20				4	96			29									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
17	6.1	სდ 30	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4სჰ	1	25	ნმ	75	25	36	4	2	I	C2	0.4	300	12			1830	73		1098	31	49	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1830					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ნმ 4სჰ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
18	0.6	სდ 28	1631	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3შქრ 1მოცმ 1მაც	1	2	წყ	20	2	4	4	3	V	C2 წყ	0.8	10			4	6			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					6					
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	30894	396	218	31112
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		ნძ	12229	178		12229
		სჭ	13686	218		13686
		წფ	1626		109	1735
		ნკ	1978			1978
		თხმ	718			718
		წყ	115		109	224
		შქრ	103			103
		თამ	26			26
		მოცმ	24			24
		მაყ	45			45
		თხ	21			21
		ქნვ	11			11
		თლ	312			312
						0
სულ	108.93	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	108.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.5	სამოვარი				
	0.23	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	4.2	სდ 33	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 35მ 6სჰ 45მ 10სჰ	2 1 15	17 29	სჰ სჰ სჰ	50 150 130 160	17 30 27 30	24 68 52 72	3 8	2 4	II	C2 მაყ	0.3 0.1	130 100	10		3 4 3	546 420	42		382 164 252 168	42		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				966										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 45მ 1წგ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჰ - 10 კმ.</p>																														
2	19.2	სდ 35	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 35მ 25კ 1წგ	1	28	სჰ ნმ სჰ	75	28	38	4	2	Ia	C2 მაყ	0.4	390	12			7488	230		2995	96	134	სანიტარ. ჭრა - 17%; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა				
																										2246	1498			

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																									
5	2.5	სდ 38	1911	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 45მ 15კ	1	26	სჰ	80	26	38	4	2	I	C2	0.4	360			900		450	8																			
																				ნძ																					
																				ნკ																					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		900																			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 35მ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 3 კმ.</p>																																									
6	3.2	სდ 38	1894	ნაბელი კორომი 7ნკ 2სჰ 15მ	1	18	ნკ	90	17	40	5	3	IV	C2	0.3	90			4	288		202																			
																				სჰ																					
																				ნძ																					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		288																			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 25მ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																																									
7	6.5	სდ 37	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 4სჰ	1	27	ნძ	70	27	32	4	2	Ia	C2	0.4	360			2340		1404	33																			
																				სჰ																					
																				ნკ																					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2340																			

<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 45მ 3სკ 35კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.</p>																									
8	1.9	სდ 40	1767	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 35მ 25კ	1	27	სკ	75	27	38	4	2	I	C2 წყ	0.4	400			760			380			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					760				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 45მ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																									
9	3.7	ს 36	1827	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 4სკ 25კ	1	28	ნმ	90	28	40	5	2	I	C2 შქრ	0.4	370	7			1369	26		548		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1369				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სკ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																									

					0
სულ	113.56	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	5	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.			
	103.9	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	3.2	ნაბელი კორომი			
	1.2	სამოვარი			
	0.26	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.9	სა 50	2007	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 105მ	1	9	ნძ	40	9	16	2	1	IV	C2 მაყ	0.2	50				95			95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				95						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8მ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	7.2	სდ 40	1948	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 3სკ 15კ	1	15	ნძ	50	15	24	3	2	II	C2 მაყ	0.3	120				864			518			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				864						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 35კ 2სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
3	8.9	სდ 40	1898	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2სჟ 15კ	1	17	5მ	55	17	26	3	2	II	C2 მაც	0.3	150				1335			935		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1335	
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.8მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
4	5	სდ 38	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 4სჟ 25კ	1	26	5მ	75	26	38	4	2	I	C2 შქრ	0.3	260				1300			520		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1300	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 55მ 3სჟ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																									
5	1.3	სდ 40	1907	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 45კ 45მ 2სჟ	1	20	5კ	70	20	32	4	2	II	C2 მაც	0.3	110				143			57		
																								57	
																								29	

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						143			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ																									
6	8.9	სდ 38	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4სჟ 15კ	1	21	5მ	70	21	30	4	2	II	C2 მაც	0.4	260				2314			1157		
																						926			
																						231			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2314			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი 45მ 4სჟ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ																									
7	11.9	სდ 40	1796	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 4სჟ 25კ	1	26	5მ	75	26	36	4	2	I	C2 მაც	0.4	350				4165			1666		
																						1666			
																						833			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4165			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 45მ 3სჟ 35კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ																									
8	5.1	სდ 37	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2სჟ	1	17	5მ	60	17	28	3	2	II	C2 მაც	0.4	190				969			775		

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
11	2.3	სა 40	2043	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6ნმ 2ნკ 2არყ	1	14	5მ	50	14	18	3	2	III	C2 ნზბ	0.2	70				161			97
				ნკ არყ ლხ																		32 32	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				161			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3ნკ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
12	4.3	სდ 45	2057	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7ნმ 2არყ 1ნკ	1	14	5მ	50	14	20	3	2	III	C2 დეკ	0.2	80				344			241
				არყ ნკ წფ ლხ																		69 34	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				344			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7ნმ 2ნკ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
13	6.6	სდ 38	1947	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	5მ	70	22	30	4	2	I	C2 ნზბ	0.3	210				1386			1247

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				108					
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 7 კმ																									
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									
19	7.9	ჩდ 36	1973	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 35კ 2სკ	1	20	5მ	65	20	28	4	2	I	C2	0.2	120				948			474		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				948					
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
მოზარდი 55მ 35კ 2სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																									
20	0.9		2042	კლდე																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
სულ მარაგები კვარტალში																		18522		18522					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																		ნმ		9992		9992			
																		ნკ		3023		3023			
																		სჭ		5228		5228			
																		ლხ				0			
																		თლ				0			
																		თხმ				0			

			წყ	93			93
			შქრ	23			23
			არყ	163			163
			წფ				0
							0
სულ	117.76	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	22.7	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.					
	0.9	კლდე					
	94.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.01	ნაკადულები					
	0.05	ტყის გზები და ბილიკები					

სატაქსაციო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.6	სდ 37	1656	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 25კ 1თხმ	1	27	ნძ	75	27	38	4	2	I	C2 წყ	0.3	270				2052			821			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2052						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 2სჰ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	19.7	სდ 34	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3სჰ 25კ	1	28	ნძ	90	28	40	5	2	I	C2 შქრ	0.4	360	12			7092	236		3546	197	138	სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
							სჰ															2128				
							ნკ															1418				
				10სჰ	15		სჰ	150	31	76										236						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			7092					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 56მ 3სჰ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 10 კმმ.</p>																								
3	10.4	სდ 36	1782	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 4სჰ 25კ	1	28	5მ	75	28	38	4	2	Ia	C2	0.5	460				4784			1914	125
																							1914	957
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			4784					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 3სჰ 35კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 5, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 12 კმმ.</p>																								
4	5.5	სდ 40	1904	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 35კ 2სჰ	1	25	5მ	150	26	32	8	4	III	C2	0.4	330			3	1815			908	28
																							545	363
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			1815					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 66მ 35კ 1სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																								

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.</p>																									
5	1.9	დ 45	1956	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6ნმ 2სკ 2სკ	1	17	ნმ	55	17	24	3	2	II	C2 მაყ	0.3	160				304			182		
				ნკ სკ არყ																		61 61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				304					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7ნმ 3სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
6	4.2	ჩ 40	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სკ 2სკ	1	25	ნმ	70	25	36	4	2	I	C2 მაყ	0.4	330				1386			693		
				სკ ნკ																		416 277			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1386					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სკ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																									
7	2.7	ჩდ 45	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3სკ 1სკ	1	25	ნმ	70	25	32	4	2	I	C2 მაყ	0.3	270				729			437		
				სკ																		219			

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 10 კმ.</p>																									
11	9.3	სა 37	1727	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3სჟ 15კ 1თხმ	1	27	ნძ	90	27	40	5	2	I	C2	0.4	360	10			3348	93		1674	93	
							სჟ															1004			
							ნკ															335			
							თხმ															335			
				10სჟ		15	სჟ	150	31	72										93					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3348				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 2სჟ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 20 კმ., ლიკვიდური - 10 კმ.</p>																									
12	2.9	დ 30	1926	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 55მ 3სჟ 25კ	1	25	ნძ	70	25	36	4	2	I	C2	0.3	220				638			319	23	29
							სჟ															191			
							ნკ															128			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					638				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჟ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																									

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 18 კბმ., ლიკვიდური - 10 კბმ., ზეხმელი - ნმ - 8 კბმ.</p>																								
13	3.2	დ 37	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 4სჟ 25კ	1	28	ნმ	90	28	42	5	2	I	C2 შჟრ	0.4	370				1184			474	22
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1184			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 55მ 3სჟ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შჟრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 17 კბმ., ლიკვიდური - 7 კბმ.</p>																								
14	1.6	ჩდ 32	1777	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 95მ 15კ	1	15	ნმ	50	15	24	3	2	II	C2 ნბზ	0.1	40				64			58	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					64			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 65მ 45კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ხჟრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																								
15	2.7	დ 36	1721	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2სჟ 15კ	1	18	ნმ	65	18	28	4	2	II	C2 მაყ	0.2	100				270			189	

																54				
																27				
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		270		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																				
მოზარდი 45მ 4სკ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																				
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მყ, მოცმ, ხშვ; სიმაღლე - 1.5მ.																				
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																				
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ																				
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																				
												სულ მარაგები კვარტალში		26874	798	26874				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																				
																ნძ	12837	399	12837	
																სკ	8984	399	8984	
																ნკ	4513		4513	
																თხმ	540		540	
																თლ			0	
																არყ			0	
																			0	
სულ	84.96	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																		
	7.7	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																		
	72.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																		
	4.7	სამოვარი																		
	0.26	ნაკადულები																		
	0	ტყის გზები და ბილიკები																		

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართლის სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.8	სა 45	2027	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6ნმ 25კ 2არყ	1	12	ნძ	40	12	16	2	1	III	C2 დეკ	0.1	30				204			122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				204						
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 35კ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	3.2	სდ 45	2083	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5ნკ 3ნმ 2არყ	1	5	ნძ	20	5	10	1	1	III	C2 დეკ	0.2	10				32			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32						
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
3	5.6	სდ 50	2129	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5ნმ 4ნკ 1არყ	1	7	ნმ	30	7	14	2	1	IV	C2 დეკ	0.1	20				112			56		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					112				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																									
4	4.3	სა 37	2006	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7ნმ 1ნკ 1სჭ	1	14	ნმ	50	14	22	3	2	III	C2 დეკ	0.2	70				301			211		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					301				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
<p>მოზარდი 6ნმ 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p>																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
5	7.6	ჩდ 40	2030	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7ნმ 2ნკ 1სჭ	1	15	ნმ	50	15	20	3	2	II	C2 მაყ	0.1	40				304			213		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					304				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																									
<p>მოზარდი 5ნმ 3ნკ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	10.8	სა 40	1998	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 75მ 35კ	1	12	5მ	40	12	16	2	1	III	C2 დეკ	0.2	60				648			454			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			648		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 6მ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - დეკ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	3.1	სა 45	1973	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 75მ 35კ	1	18	5მ	55	18	26	3	2	II	C2 მაც	0.3	180				558			391			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			558		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 6მ 35კ 1წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										
8	6.2	დ 40	1884	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 55მ 3სკ 25კ	1	17	5მ	55	17	26	3	2	II	C2 მაც	0.8	400				2480			1240			

																							496			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2480			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ხშვ; სიმაღლე - 1.3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
9	6.7	ჩა 38	1912	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 75მ 2სჟ 15კ	1	14	5მ	50	14	26	3	2	III	C2 მაყ	0.4	150					1005	704	201	101		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1005			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 65მ 3სჟ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																										
10	3.7		1894	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
11	7	სდ 30	1908	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 55მ 3სჟ 25კ	1	17	5მ	50	17	22	3	2	II	C2 შქრ	0.3	130					910	455	273	182		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							910			
გვდუ: ბიოლოგიური მეჩხერები მოზარდი 55მ 3სჟ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																										

12	5.7	ჩდ 45	2047	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 4ნკ 3წფ 2ნმ 1არყ	1	9	ნკ	40	9	16	2	1	IV	C2 დეკ	0.3	30				171			68			
							წფ															51				
							ნმ															34				
							არყ															17				
							სჭ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					171					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 27%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	2.8	ჩა 50	2181	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6ნკ 2წფ 1ნმ 1არყ	1	7	ნკ	30	7	14	2	1	IV	C2 დეკ	0.3	30				84			50			
							წფ															17				
							ნმ															8				
							არყ															8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					84					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	3.3	ს 32	1864	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 5სჭ	1	28	ნმ	90	28	40	5	2	I	C3 მაყ	0.4	350	10			1155	33		578	26	33	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა
							სჭ															578				
							ნკ																			

			10სჰ		15		სჰ	160	33	80								33									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1155				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მოზარდი 5ნმ 5სჰ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 8 კმმ.																											
15	9.6	სა 35	1858	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7ნმ 2სჰ 15კ	1	27	ნმ	90	27	40	5	2	I	C2 მაც	0.4	350	10			3360	96		2352	48	67	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ზეხმელის ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3360				
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მოზარდი 5ნმ 3სჰ 25კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.																											
16	0.7	სდ 32	1917	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																											
17	9.6	ჩდ 45	2012	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5ნმ 2სჰ 2წფ 1სჰ	1	10	ნმ	30	10	16	2	1	II	C2 მაც	0.2	50				480			240				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მოზარდი 5ნმ 2სჰ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ																											
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.																											

<p>მოზარდი 5ნმ 3სჭ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 7 კმმ.</p>																							
22	6.5	ს 30	1791	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3სჭ 15კ	1	25	5მ	75	25	38	4	2	I	C2 წყ	0.3	220	10			1430	65	858	ბუნებრივი თვითგანახლება; სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					1430		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7ნმ 2სჭ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																							
23	0.9	დ 40	1816	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სჭ 25კ	1	18	5მ	70	18	26	4	2	III	C2 წყ	0.3	160				144		72	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																					144		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																							
24	4.9	სდ 40	1834	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 6ნმ 3სჭ 15კ	1	22	5მ	70	22	28	4	2	I	C2 შქრ	0.3	210				1029		617	

																		309																		
																		103																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		1029																		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6ნძ 2სჰ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																				
25	0.7	სდ 28	1707	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წყ 2შქრ 2ჰნკ 2მაყ 1ჰყ	1	4	წყ	15	4	4	3	2	III	C2 წყ	0.7	20	5	14	4	4																
																			3																	
																			3																	
																			3																	
																			1																	
106ძ																		9	ნძ	50	18	20													4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		14																		
გვდუ: ბუჩქნარები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																																				
26	2		2046	გამიშვლებული ფერდობი																																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																				
27	6.5	ჩა 45	2371	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10დეკ	1	1	დეკ	10	0.8	2	2	1	V	C2 დეკ	0.8	10		65		65																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																		65																		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																				

		მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																			
		მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ																			
28	3.1	2125	სამოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					
29	6.3	2114	სამოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					
30	0.3	1878	სამოვარი																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					
სულ მარაგები კვარტალში																15480	388	8	15488		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																					
																ნძ	9154	194	4	9158	
																ნკ	2258			2258	
																არყ	113			113	
																სჭ	3712	194		3712	
																წფ	164			164	
																წყ	4		4	8	
																შქრ	3			3	
																ქწვ	3			3	
																მაყ	3			3	
																ქყ	1			1	
																დეკ	65			65	
																				0	
სულ	136.52	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																			
	104	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																			
	2	გამომწვლელი ფერდობი																			
	13.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																			

	13.1	სამოვარი
	3.7	ხეხები
	0.31	ნაკადულები
	0.11	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები									
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
1	8.2	ჩდ 27	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 35მ 2წფ 15კ	1	26	სჰ	70	26	28	4	2	Ia	C2 წყ	0.4	320	7			2624	57		1050	41		სანიტარ. ჭრა; ზეხმელის ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2624											
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6სჰ 25მ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.</p>																																			
2	12.1	ჩა 40	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 25მ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 მაყ	0.4	140				1694			847												
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1694											

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																									
3	36.7	ჩა 45	2056	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 4წფ 3ნკ 2ნძ 1სჭ	1	15	წფ	70	15	26	4	2	IV	C2 მაყ	0.4	120				4404			1762		
																					ნკ	1321			
																					ნძ	881			
																					სჭ	440			
																					არყ				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4404			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																									
4	36.5	ჩა 45	2157	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წფ 3ნკ	1	9	წფ	40	9	16	2	1	IV	C2 მაყ	0.4	50				1825			1278		
																					ნკ	548			
																					არყ				
																					ნძ				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1825			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p>																									
5	4.1	ჩა 50	2391	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.	1	1	დეკ	15	0.7	2	3	2	V	C2 დეკ	0.6	10				41			41		

8	4.7	1896	კლდე																
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
9	6.3	1972	სამოვარი																
				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
სულ მარაგები კვარტალში											14193	114		14193					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																			
										სჭ	2750	114		2750					
										ნძ	4230			4230					
										წფ	4412			4412					
										ნკ	2760			2760					
										არყ				0					
										დეკ	41			41					
														0					
სულ	136.67	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																	
	104.4	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																	
	4.7	კლდე																	
	20.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																	
	6.3	სამოვარი																	
	0.53	ნაკადულები																	
	0.44	ტყის გზები და ბილიკები																	

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.2	ჩა 37	790	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3თხმ 1რც	1	26	წფ	150	30	72	8	4	II	C2 წყ	0.5	290			4	2958			1775			
							თხმ	70	20	32								4				887				
							რც		18	30								4				296				
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2958						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	11.8	ჩდ 40	765	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1ცხ	1	31	წფ	160	34	76	8	4	I	C2 წყ	0.4	290			4	3422			2395			
							თხმ	75	22	32								4				684				
							ცხ	40	27	60								4				342				
							ნკ																			
							რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3422						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადაგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადაგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																						
3	8.6	ჩ 38	744	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1წფ	1	21	თხმ	60	20	28	6	4	IV	C3 შქრ	0.6	220			3	1892		1324
							წფ	130	28	52								4			378	
							წფ	70	17	32								4			189	
							ცხ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1892		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5თხმ 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადაგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადაგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																						
4	4.4	ჩ 38	655	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	19	თხმ	50	18	26	5	4	IV	C3 წყ	0.5	160			3	704		634
							წფ	90	28	48								3			70	
							წბ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				704		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5თხმ 3წფ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადაგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადაგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																						
5	10	ჩა 38	975	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	32	წფ	140	32	64	7	4	I	C2 წყ	0.4	290			4	2900		2900
							თხმ															
							რც															

ცხ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2900			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
6	12.3	სდ 40	794	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წგ 1წბ 1თხმ	1	17	რც	55	17	26	3	2	II	C2	0.4	120			0	1476	886		
							წგ														295		
							წბ														148		
							თხმ														148		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1476			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წგ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																							
7	1.8	სდ 30	602	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1წგ 1რც	1	15	თხმ	25	15	18	3	2	III	C3	0.3	60				108	65		
							წბ														22		
							წგ														11		
							რც														11		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				108			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4თხმ 3წბ 3წგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 29, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																							

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავენებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წებ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
8	6.6	დ 25	1012	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2თხმ 1წბ	1	25	წფ	90	25	42	5	2	II	C2 შქრ	0.4	190	10			1254	66	502	66	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		რც	140	28	64										66		376		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1254			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																								
9	4.1	ს 35	664	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2წბ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 წყ	0.4	210	10			861	41	430		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		თხმ	140	30	68										41		258		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					861			

<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 4თხმ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
10	7.9	ჩდ 36	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფ 2წბ 1რც	1	18	თხმ	25	18	20	3	2	II	C2 წყ	0.5	150				1185			474	
							წფ															356		
							წბ															237		
							რც															119		
							ნკ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1185
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
11	12.8	ჩა 45	892	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2თხმ 1წბ 1ცხ	1	28	წფ	90	28	42	5	2	I	C2 წყ	0.4	280	12			3584	154		1075	
							რც															1075		
							თხმ															717		
							წბ															358		
							ცხ															358		
			10წფ		15	წფ	150	32	68											154				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3584			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																									
12	10.4	დ 45	908	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	27	წფ	75	27	38	4	2	I	C2 შქრ	0.4	270				2808			1404		
							რც															842			
							თხმ															562			
							ცხ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2808			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																									
მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																									
13	9.4	სდ 30	681	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წზ	1	15	რც	40	15	18	2	1	I	C2 მაყ	0.4	90				846			338		
							თხმ															254			
							წფ															169			
							წზ															85			
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						846			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																									
მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																									
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 2მ.																									
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																									
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																									
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																									

14	6	ჩა 36	687	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3თხმ 1რც	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C2 წყ	0.4	240	7			1440	42		864		
				10წფ			თხმ														42		432		
							რც																144		
							ცხ																		
							ნკ																		
							წფ	150	30	72															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1440				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																									
15	20.6	ჩდ 40	955	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2რც	1	28	წფ	90	28	40	5	2	I	B2 წყ	0.4	260				5356			2678		
							თხმ																1607		
							რც																1071		
							ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5356				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 19წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																									
16	3.5	სდ 37	694	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	C2 შქრ	0.4	120				420			210		
							თხმ																168		
							წფ																42		

<p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																									
19	6.9	ჩდ 37	759	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	27	წფ	75	27	38	4	2	I	C2 წყ	0.4	240				1656			1159		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1656		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
20	9.7	ჩდ 40	1141	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	26	წფ	130	28	64	7	4	II	C2 წყ	0.4	240	10		4	2328	97		1862		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2328		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																									

მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ			
		სულ მარაგები კვარტალში	39786	1206	39786
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წვ	20876	1206	20876
		თხმ	10527		10527
		რც	6536		6536
		ცხ	700		700
		წბ	1147		1147
		ნკ			0
		პნტ			0
სულ	179.06	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	178.8	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.04	ნაკადულები			
	0.22	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.1	სდ 36	891	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C2 შქრ	0.4	90				369			221				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					369						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
2	7.3	ს 28	881	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	15	რც	40	15	18	2	1	I	C2 იელ	0.4	80				584			409				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					584						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
3	10.1	სდ 30	770	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1წვ	1	14	რც	35	14	16	2	1	II	C2 იელ	0.4	80				808			646			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 808</p>																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
4	4.6	სდ 32	630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 2თხმ	1	14	რც	40	14	16	2	1	II	C2 თხ	0.3	60				276			166			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 276</p>																										
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 2წვ 1წმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, იელ, ეკლ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																													
5	11.2	სდ 35	786	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1თხმ	1	16	რც	45	16	18	3	2	I	C2 თხ	0.4	100				1120			560		ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																					წფ																				336				
																					წბ																					112			
																					თხმ																						112		
																					ცხ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																										1120			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
6	0.8	ს 35	911	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	30	10	18	3	2	IV	B3 მაც	0.4	40				32			32		ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																										32			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																													
7	0.2	ს 35	621	ველობი			რც						V	B2 ნბხ											ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													

			სულ მარაგები კვარტალში	3189			3189
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			რც	2002			2002
			წფ	721			721
			წბ	149			149
			თხმ	236			236
			მხ	81			81
			ცხ				0
სულ	38.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.2	ველობი					
	38.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	0.54	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	20.9	სდ 32	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1წბ 15კ 1თხმ	1	22	წფ	70	22	32	4	2	I	C2 მაყ	0.4	170	7			3553	146		1421			სანიტარ. ჭრა																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3553																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
2	5.4	სდ 28	976	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2თხმ 1წფ	1	14	რც	40	14	16	2	1	II	C2 შქრ	0.4	70				378			189																							
																								76																						
																								76																						
																								38																						

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
7	13.1	ს 3	994	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წზ	1	12	რც	30	12	16	2	1	I	C2 თხ	0.4	50				655			459		
				წფ																			131		
				წზ																			66		
				პნტ																					
				ბლწ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					655				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1პნტ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
8	14	სდ 30	928	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წზ 1თხმ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C2 შქრ	0.4	90				1260			630		
				წფ																			378		
				წზ																			126		
				თხმ																			126		
				ცხ																					
				ნკ																					
				პნტ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1260				

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2წბა; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
9	5.8	სდ 28	938	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ	1	15	რც	40	15	18	2	1	I	C2	0.4	80				464			278		
							წფ															93			
							წბ															46			
							თხმ															46			
							ბლწ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					464				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																									
10	2.1	სა 15	828	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	17	თხმ	70	18	30	7	5	IV	C3	0.3	70			3	147			132		
							რც	25	10	14									4			15			
							პნტ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					147				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p>																									

				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
11	4.9	სდ 40	750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წზ 1წფ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	C2 შქრ	0.4	90				441			265			
							თხმ															88				
							წზ															44				
							წფ															44				
							ნკ																			
							პნტ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					441					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.8მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
12	6.2	ს 38	764	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წზ 2თხმ 1წფ	1	17	რც	55	17	24	3	2	II	C2 შქრ	0.4	120				744			298			
							წზ															223				
							თხმ															149				
							წფ															74				
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					744					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4რც 3წზა 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, იელ, თხ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
13	15	სდ 36	749	კორომი ბუნებ.	1	12	რც	40	12	14	2	1	III	C2	0.4	60				900			540			

							წვ															85							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		846					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წზა 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																													
18	7.6	ს 32	825	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წზ 1თხმ	1	12	რც	40	12	16	2	1	III	C2	0.4	60						456							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		456					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2წზა; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																													
19	14.1	დ 38	633	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წზ 1წფ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C2	0.4	90						1269							
																								508					
																								381					
																								254					
																								127					

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1269		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																								
20	3.9	დ 25	847	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	C2 იელ	0.4	100	5			390	20	273	20	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; მოვება აკრძალულია
			10წფ		15	წფ	140	20	60											20	117			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						390		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																								
21	3	სა 34	807	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წბ	1	15	რც	40	15	16	2	1	I	C2 თხ	0.4	90				270		189		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
						თხმ															54			
						წბ															27			
						ნკ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						270		

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
22	4	ჩდ 28	663	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 13ნტ 1წბ 1რც	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C3 თხ	0.4	40				160			112	ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						160		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წბა 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
23	1.4	სდ 20	725	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	C2 ნბხ	0.5	30				42			42	გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						42		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
24	1.3	სა 38	626	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1წზ 1წფ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 თხ	0.3	50				65			26	
																					თხმ	26		
																					წზ	7		
																					წფ	7		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					65			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																								
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
25	0.1		928	სამოვარი																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
სულ მარაგები კვარტალში																				21981	332	21981		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																								
																				წფ	5757	312	5757	
																				რც	9326	20	9326	
																				წზ	2440		2440	
																				ნკ	355		355	
																				თხმ	4002		4002	
																				პნტ	16		16	
																				ცხ	85		85	
																				ბლწ			0	
																				ნმ			0	

			მხ				0
							0
სულ	216.89	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	215.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.1	სამოვარი					
	0.28	ნაკადულები					
	0.81	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	14.4	სდ 30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	24	წფ	70	24	28	4	2	I	C2 შქრ	0.4	190				2736			1915			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2736						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	26.5	სდ 40	1016	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 შქრ	0.5	290				7685			4611				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					7685						

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
3	11.8	ს 40	962	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C2 შქრ	0.5	310			3658		2926			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3658			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																								
4	19.1	სდ 32	1075	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ	1	27	წფ	70	27	32	4	2	Ia	C2 მაც	0.4	230	10		4393	191	3075			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4393			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								

5	21	სდ 40	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 2თხმ	1	25	წფ	90	25	42	5	2	II	C2 შქრ	0.5	290	12			6090	252		3654			
							რც															1218				
							თხმ															1218				
				10წფ			წფ	140	28	64											252					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6090						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
6	16.8	სდ 32	1099	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ	1	27	წფ	70	27	30	4	2	Ia	C2 მაც	0.5	280				4704			2822			
							რც															1411				
							თხმ															470				
							წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4704						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	16	სდ 38	877	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წბ 1თხმ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C2 წყ	0.4	90				1440			720			
							წფ															288				
							წბ															288				

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																									
10	15.4	ს 40	910	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წზ 1წფ	1	17	რც	55	17	28	3	2	II	C2 წყ	0.4	120				1848			739		
																							554		
																							370		
																							185		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1848				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																									
11	9.3	სდ 37	787	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წზ 1თხმ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C2 შქრ	0.4	90				837			502		
																							167		
																							84		
																							84		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					837				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წზა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
12	11.6	სდ 37	863	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წზ 1თხმ	1	15	რც	50	15	26	3	2	II	C2 შქრ	0.4	90				1044			522		

							წვ														313			
							წბ														104			
							თხმ														104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1044			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
13	5.7	ჩდ 38	751	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 2რც 3თხმ 1წბ	1	25	წვ	90	25	42	5	2	II	C2 წყ	0.4	220					1254			
							რც														502			
							თხმ														251			
							წბ														376			
																					125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1254			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წვ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
14	10.8	სდ 32	753	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წვ 3თხმ 1წბ	1	14	რც	40	14	20	2	1	II	C2 მაც	0.5	100					1080			
							წვ														432			
							თხმ														216			
							წბ														324			
							მხ														108			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1080								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7რც 2წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია																												
15	3.3	სდ 40	671	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წფ	1	14	თხმ	20	14	16	2	1	III	C2 შქრ	0.3	60				198			99					
							რც															59						
							წბ															40						
							წფ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				198								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																												
სულ მარაგები კვარტალში																		39153	886		39153							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																					წფ	21428	886		21428			
																						რც	9986		9986			
																							თხმ	6361	6361			
																								წბ	1378	1378		
																									ნკ	0		
																										ცხ	0	
																											ბლწ	0

			მხ				0
სულ	193.51	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	192.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.33	ნაკადულები					
	0.48	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10.9	ჩ 40	695	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2ცხ 2რც	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C2 წყ	0.4	110				1199			719				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1199							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წხა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 32, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	7.3	ჩ 38	803	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	17	თხმ	40	18	24	4	3	IV	C2 წყ	0.4	110			3	803			562				
							რც	50	15	22								4				241					
							ცხ																				
							წხ																				
							ნკ																				

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						803	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 3მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																							
3	20.8	ჩდ 38	755	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3რც 2ცხ 1წფ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C2 წყ	0.4	80				1664			666
							რც															499	
							ცხ															333	
							წფ															166	
							წზ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1664	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 5თხმ 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2.5მ.																							
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 35, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																							
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																							
4	8.9	ჩდ 38	998	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1ცხ 1რც 1თხმ	1	27	წფ	140	30	64	7	4	II	C2 წყ	0.4	240	10		3	2136	89		1495
							ცხ	110	25	48									3			214	
							რც	50	17	26									4			214	
							თხმ		18	28									4			214	
							წკ																
				10წფ	15		წფ	160	32	76											89		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2136	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																							
მოზარდი 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																							

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																						
5	15.7	ჩა 37	924	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ცხ 1თხმ	1	28	წფ	90	28	42	5	2	I	C2 წყ	0.4	250	7			3925	110	2355
							რც															785
							ცხ															393
							თხმ															393
							ნკ															
			10წფ		15		წფ	140	30	64											110	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3925	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																						
6	12.1	ჩდ 40	939	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	25	წფ	120	28	56	6	3	II	C2 წყ	0.4	230			3	2783		1948
							რც	50	17	24									4			835
							ცხ															
							თხმ															
							ნკ															
							წბ															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2783	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 4რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2.2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																						

7	19.7	ჩდ 40	766	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2რც 1წბ 1ცხ 1წფ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C2 შქრ	0.4	70				1379			690				
							რც															276					
							წბ															138					
							ცხ															138					
							წფ															138					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1379					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p>																											
8	6.9	ჩდ 32	1112	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ	1	22	წფ	70	22	36	4	2	I	C2 წყ	0.4	170	7				1173	48		821		48	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
							რც															235					
							ცხ															117					
				10წფ	15		წფ	150	30	72											48						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1173					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 12 კმ., ლიკვიდური - 7 კმ.</p>																											

9	6.2	ჩდ 40	1016	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ცხ 15კ	1	25	წფ	140	30	60	7	4	II	C2 შქრ	0.4	230			3	1426			713		
							რც	60	18	26									4				428		
							ცხ	90	25	40									3				143		
							ნკ	70	17	28									3				143		
							წბ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1426					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია</p>																									
10	12.9	ჩდ 38	673	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C2 შქრ	0.4	60				774			387		
							რც																232		
							წბ																155		
							წფ																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				774					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
11	4.3	ჩდ 40	512	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C2 შქრ	0.4	70				301			151		

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წმ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.9	ჩდ 30	791	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 4რც	1	19	თხმ	65	20	30	7	5	IV	C2 მაყ	0.4	120			3	708			425			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	708									
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი ნთხმ 2თლ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
2	9.1	სდ 30	875	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	15	წფ	60	15	26	3	2	III	C2 იელ	0.6	150				1365			956			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1365									

<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																													
3	8.6	ს 35	879	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1მხ	1	11	წფ	45	11	18	3	2	III	C2 იელ	0.5	80				688			275																						
																								206																					
																								138																					
																								69																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		688																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4რც 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, შქრ, ეკლდ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																													
4	2.9	სდ 15	762	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2წბ 1მხ	1	13	წფ	45	13	24	3	2	II	C2 იელ	0.4	70				203			61																						
																								61																					
																								41																					
																								20																					
																								20																					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		203																						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წფ 2მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																																													

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
5	2.7	სა 38	591	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2თხმ 1წფ 1წზ	1	13	რც	50	13	24	3	2	III	C2 წყ	0.3	60				162			97		
				თხმ																		32			
				წფ																		16			
				წზ																		16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					162				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წზ 2თხმ; რაოდენობა - 700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									
6	6	სდ 38	507	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1წფ	1	11	თხმ	25	11	22	3	2	IV	C2 მაც	0.4	50				300			180		
				რც																		90			
				წფ																		30			
				ნმ																					
				წზ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					300				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2რც 1ნმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
7	2.8	სა 36	798	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2მხ	1	16	წფ	65	16	26	4	2	III	C2 შქრ	0.4	120				336			168		

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, ეკლდ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 30, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა																										
10	1.4	ჩდ 35	798	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1მხ	1	10	რც	30	10	16	2	1	II	C2 ნბხ	0.2	20				28			11			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ															8				
							წბ															6				
							მხ															3				
							ნძ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 5რც 3მხ 2პნტ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ეკლდ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																										
11	6.5	ს 33	749	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ	1	19	წფ	60	19	26	3	2	II	C2 იელ	0.4	140				910			455			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც															364				
							წბ															91				
							მხ																			
							ცხ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							910			
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										

17	0.5	სა 40	463	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 2რც 1წბ 1წფ 1თხმ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	C2 შქრ	0.4	330				165			83		
							რც															33			
							წბ															17			
							წფ															17			
							თხმ															17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					165				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3თხმ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																									
სულ მარაგები კვარტალში																				5602			5602		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																						თხმ	729		729
																						რც	1861		1861
																						თლ			0
																						წბ	370		370
																						წფ	2099		2099
																						ნმ	391		391
																						პნტ			0
																						მხ	152		152
																						ცხ			0
სულ	51.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
	51.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
	0	ნაკადულები																							

		0	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	---	------------------------

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	7.6	სა 36	1011	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1ცხ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	80				608			426					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					608							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
2	6.7	სდ 32	987	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წბ	1	13	რც	55	13	26	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	70				469			422					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					469							

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 2წბა 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
3	6.7	სა 33	940	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3თხმ 1წფ	1	13	რც	50	13	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	70				469			281			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						469																							
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
4	4.5	ს 37	886	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ	1	13	რც	45	13	18	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	90				405			284																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						405																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																													

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
5	2.7	ს 32	777	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წბ 1თხმ	1	16	წფ	60	16	26	3	2	III	C2 ნზხ	0.3	80					216			130			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																43				
							წბ																22				
							თხმ																22				
							ნძ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					216						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადაამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 8წფ 1წბ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
6	4.4	სდ 40	747	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1ცხ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	C2 ნზხ	0.4	90					396			158			
							თხმ																119				
							წფ																79				
							ცხ																40				
							წბ																				
							ნძ																				
							აკთ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					396						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
9	0.8	ჩდ 30	539	ნახელი კორომი 4თხმ 3რც 1წბ 1ცხ 1წფ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	C2	0.4	80			3	64			26			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							რც	50	14	22									4				19				
							წბ	65	13	30									4				6				
							ცხ	70	15	32									4				6				
							წფ	55	16	24									4				6				
							აკთ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						64					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 7, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
10	4.9	სდ 32	587	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 1წბ 1ცხ	1	15	რც	45	15	22	3	2	I	C2	0.3	70					343			137			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ																137				
							წბ																34				
							ცხ																34				
							წფ																				
							ნძ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						343					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2თხმ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ, ეკლდ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
11	1.5	ს 30	710	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 1წბ 1ცხ 1თხმ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	100				150			75	
							წფ															30		
							წბ															15		
							ცხ															15		
							თხმ															15		
							ნბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					150			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წბ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
12	7.4	სა 36	644	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2მხ 1წბ 1თხმ	1	15	წფ	50	15	22	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	110				814			244	
							რც															244		
							მხ															163		
							წბ															81		
							თხმ															81		
							ნბ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					814			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																								

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, დგ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
13	5	სდ 40	687	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1წბ 1მხ 1თხმ	1	17	წფ	45	17	20	3	2	I	C2 ნბხ	0.6	200					1000			500
							რც																200	
							წბ																100	
							მხ																100	
							თხმ																100	
							ნკ																	
							ნძ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1000			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 3რც 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																								
14	5.2	ა 37	598	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1წბ 1მხ 1თხმ	1	18	წფ	55	18	22	3	2	II	C2 შქრ	0.5	180					936			374
							რც																281	
							წბ																94	
							მხ																94	
							თხმ																94	
							ნძ																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					936			

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
15	1.8	ჩ 40	731	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1ცხ	1	17	რც	50	17	22	3	2	II	C2 შქრ	0.4	120				216			86
							თხმ															65	
							წფ															43	
							ცხ															22	
							წბ																
							ნმ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					216		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																							
16	6.7	სდ 38	599	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წბ 1მხ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C2 შქრ	0.6	230				1541			925
							რც															308	
							წბ															154	
							მხ															154	
							ცხ																
							თხმ																

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1541			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	5.7	სა 30	520	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1წბ	1	14	რც	45	14	20	3	2	II	C2 შქრ	0.3	60				342			137			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ															103				
							წფ															68				
							წბ															34				
							ცხ																			
							ნმ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							342			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	3.6	სა 38	561	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	18	წფ	60	18	26	3	2	II	C2 შქრ	0.5	180				648			389			
							რც															130				
							თხმ															130				
							წბ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							648			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

<p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	0.9	ა 25	496	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1წფ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C2 შქრ	0.3	60				54			27			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	1.4	სდ 36	509	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 წყ	0.5	160				224			134			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							224			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																								
21	1.2	სდ 15	529	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	35	18	28	4	3	III	C2 წყ	0.3	70				3	84			84		ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 84</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	0.5	სა 20	482	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C2 შქრ	0.2	40				20			12		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 20</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	0.5	სდ 30	710	ველობი			წფ						IV	C2 ნბხ											ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
24	2.1		506	სამოვარი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	10052		10052
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		რც	3806		3806
		წბ	838		838
		ცხ	222		222
		ნძ			0
		თხმ	1273		1273
		მხ	572		572
		წფ	3341		3341
		აკთ			0
		ნკ			0
					0
სულ	94.99	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	0.5	ველობი			
	90.8	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.8	ნაბელი კორომი			
	2.1	სამოვარი			
	0.46	ნაკადულები			
	0.33	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბნის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.4	ჩდ 38	1093	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	19	წფ	90	19	44	5	2	III	C3 მაყ	0.4	150				1110			999			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1110			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბრია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
2	7	სდ 37	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	100	18	48	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	110	15			770	105		770			
				10წფ	15		წფ	160	24	60										105						

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						770	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
3	6.7	სდ 38	1237	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	18	წვ	90	18	40	5	2	IV	C3	0.3	110	15			737	101		737
				10წვ			წვ	150	23	60											101		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						737	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																							
4	19.1	სა 37	1076	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 1ცხ 1თხმ	1	13	რც	55	13	24	3	2	IV	C3	0.6	110				2101			1261
							წვ															420	
							ცხ															210	
							თხმ															210	
							მხ																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2101	

				8რც 2წვ	15	პნტ რც წვ	100 120	17 22	48 52										330					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1188		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წვ 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																								
7	6.1	ს 38	826	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წვ 1თხმ	1	16	რც	60	16	32	3	2	III	C3 მაც	0.6	160	10		976	61		683		
							წბ წვ თხმ ნკ ცხ ნძ														98 98 98			
			10რც		15	რც	80	17	32											61				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						976		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, წყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
8	7.6	ს 37	754	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1თხმ 1წვ 1მხ	1	17	რც	90	17	32	5	4	IV	C3 მაც	0.6	170	10		4	1292	76		904	
ბუნებრივი თვითგანახლება																								

	111.3	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.34	ნაკადულები
	1.18	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.5	ჩდ 20	490	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	15	თხმ	25	15	18	3	2	III	C2 შქრ	0.4	80				120			96			24	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				120							
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
2	1.9	ა 30	524	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C2 ნზხ	0.5	110				209			125			84	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				209							
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p>																											
3	2.3	ჩდ 32	485	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C2 შქრ	0.4	90				207			145			ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>რც წბ ცხ</p>																					<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>			207			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
4	1.4	ჩდ 33	492	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.3	60				84			84			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია	
<p>რც</p>																					<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>			84			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
5	1.8	ჩა 36	484	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1ცხ	1	16	თხმ	25	16	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	100				180			126				
<p>რც</p>																					<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>			36			

სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70																							
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით																																														
მოზარდი 5რც 4თხმ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																																														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია; უბანში საავტომობილო გზა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																														
8	10.1	ჩდ 36	584	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1ცხ	1	16	რც	50	16	22	3	2	II	C2 შქრ	0.5	130				1313			657																							
							თხმ																394																							
							წბ																131																							
							ცხ																131																							
							წფ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1313																							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																														
მოზარდი 6რც 3თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.3მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																																														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																														
9	3.2	ჩა 37	532	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2ცხ 1წბ	1	16	რც	55	16	24	3	2	III	C2 შქრ	0.5	130				416			166																							
							თხმ																125																							
							ცხ																83																							
							წბ																42																							
							წფ																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							416																							

<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
10	7.9	ჩდ 45	589	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2წზ	1	20	წფ	65	20	26	4	2	I	C2 შქრ	0.4	190				1501			1201			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1501			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წზ 1ნმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ეკლდ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია</p>																										
11	15	ჩდ 37	669	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2წფ 1ცხ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 ნზხ	0.6	170				2550			1020			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2550			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

<p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
12	0.5	ჩდ 28	516	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	14	რც	45	14	20	3	2	II	C2 ნბხ	0.3	60				30			24		ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						30			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომი არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
13	7	სდ 37	548	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ცხ 1თხმ	1	17	რც	50	17	22	3	2	II	C2 შქრ	0.5	140				980			588		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						980			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შთხ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																									

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია																																															
14	3.8	ჩა 36	648	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ	1	15	რც	45	15	22	3	2	I	C2 ნზბ	0.4	90				342			239																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						342																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																																	
15	13.9	ჩა 40	754	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ	1	18	რც	50	18	22	3	2	I	C2 ნზბ	0.7	230				3197			1918																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3197																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15ვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
16	9.8	სდ 36	771	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ	1	17	რც	50	17	22	3	2	II	C2 ნზბ	0.6	170				1666			1333																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	

<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4646136,291358</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - თხმ - 7 კმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 40</p>																								
19	1.3	ჩა 20	825	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	15	10	10	2	1	III	C2 ნზხ	0.8	80				104			104	გამოხშირვა - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				104				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5</p>																								
20	13.1	ჩა 38	912	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	24	წფ	90	24	38	5	2	II	C2 ნზხ	0.4	210				2751			1651	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2751				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																								
21	4.6	სდ 28	529	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წბ 1ცხ	1	15	რც	45	15	20	3	2	I	C2 შქრ	0.6	130				598			299	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				179				

უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																								
33	10.7	სდ 36	711	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ცხ 1თხმ	1	16	რც	45	16	20	3	2	I	C2 ნზხ	0.6	150				1605			1284			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ცხ თხმ წვ																161 161			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1605				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წვ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
34	1.7	ჩა 37	1029	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წვ 1წბ 1რც	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C2 ნზხ	0.4	90				153			77			
							წვ წბ რც																46 15 15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						153				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
35	3.5	სდ 36	992	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 2თხმ	1	16	რც	45	16	20	3	2	I	C2 შქრ	0.6	150				525			315			
							წვ																105			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.4	ჩა 35	546	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	15	თხმ	25	15	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	90				216			194			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				216						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	1	ჩა 35	580	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	16	თხმ	25	16	28	3	2	III	C3 მაყ	0.4	100				100			80			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				100						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
3	5.6	ჩა 40	626	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ	1	17	რც	55	17	28	3	2	II	C3 მაც	0.6	180				1008			706		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1008		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									
4	3.1	ჩა 30	696	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1თხმ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	C3 მაც	0.4	100	10			310	31		279		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	310		
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 27, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																									

5	4.3	ჩდ 30	718	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	13	თხმ	25	13	16	3	2	III	C3 მაყ	0.5	80				344			275																					
							რც															69																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				344																								
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
6	6.8	ჩ 38	837	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 1წფ 1წზ	1	16	რც	50	16	28	3	2	II	C3 მაყ	0.5	130	15				884	102		442																				
							თხმ															265																						
							წფ															88																						
							წზ															88																						
				8რც 2წფ	15		რც	70	16	36											102																							
							წფ	140	23	52																																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				884																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																												
7	14.1	ჩდ 37	942	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წფ	90	22	52	5	2	III	C3 მაყ	0.5	230	15				3243	212		1622																				

			სულ მარაგები კვარტალში	14462	1204		14462
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			თხმ	1624			1624
			რც	3652	266		3652
			წბ	1023			1023
			წფ	8163	938		8163
			ცხ				0
			ნძ				0
სულ	71.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	70.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.31	ნაკადულები					
	0.79	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	ჩდ 5	722	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C3 მაყ	0.4	70			3	280			280			ბუნ. გან. ხელშ. აჩრქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				280						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	2.7	ჩა 30	749	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	19	თხმ	60	20	36	6	4	IV	C3 მაყ	0.4	120			4	324			194			ბუნ. გან. ხელშ. აჩრქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				324						
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

3	3.2	ჩდ 30	744	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4რც	1	14	თხმ	60	14	36	6	4	V	C3 მაყ	0.4	80	10		4	256	32		154			სანიტარ. ჭრა; ძოვება აკრძალულია
				10რც	15		რც	70	13	32								4			32			102		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						256				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
4	2	ჩდ 10	766	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	35	15	24	4	3	IV	C3 მაყ	0.4	70			3	140			140			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						140				
გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 33, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																										
5	6.5	ჩდ 20	736	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წფ	1	15	თხმ	60	15	32	6	4	V	C3 მაყ	0.4	80	10		3	520	65		364			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
				10რც	15		რც	70	13	32									4					104		
							წფ	80	18	36									3					52		
							ნძ																			
							რც	90	15	36											65					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						520				

<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
6	3.8	ჩ 10	799	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	9	თხმ	25	9	14	3	2	IV	C3 მაც	0.4	30			0	114			114	ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				114				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																								
7	7.5	ჩა 15	849	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	18	თხმ	60	18	36	6	4	IV	C3 მაც	0.4	100			3	750			600	ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				750				
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1რც 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p>																								

<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
8	2.2	ჩ 20	684	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	25	16	28	3	2	III	C3 მაყ	0.4	90				198			198		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				198					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
9	0.9	ჩ 10	708	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	28	3	2	III	C3 მაყ	0.4	70				63			63		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				63					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																									
10	0.6	ჩ 10	702	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	28	3	2	III	C3 მაყ	0.4	70				42			42		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				42					
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამაყმაყოფილებელი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																									

<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
11	4	ჩდ 10	658	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	40	16	32	4	3	IV	C3 მაც	0.5	100			3	400			400		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						400			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
12	6.7	ჩდ 25	677	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც	1	14	თხმ	25	14	28	3	2	III	C3 მაც	0.5	90	10			603	67		482		სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						603			
<p>გვდუ: დაბალი სიხშირის (<0.5) კორომები არადამყმაყოფილებელი განახლებით მოზარდი 9თხმ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																									
13	9.6	ჩდ 25	845	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც	1	15	თხმ	25	15	28	3	2	III	C3 მაც	0.4	80	10			768	96		538		სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						603			

	0.89	ნაკადულები
	0.94	ტყის გზები და ბილიკები