

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

ლენტეხის სატყეო უბანი

ხელედის სატყეო

ტომი III

წიგნი 2(60-120კვარტალი)

ტ ა ქ ს ა ც ი უ რ ი ა ლ წ ე რ ა

თბილისი 2020წ

შემოკლებული დასახელებები									
მერქნიანი სახეობები და ბუჩქები				მარაგების შესწორების კოეფიციენტი ფერდობის დაქანებაზე		ექსპოზიციის განმარტება		სამეურნეო ღონისძიებები	
შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება			შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება
უთხ	უთხოვარი	აღნ	აილანთუსი			ჩ	ჩრდილოეთი	7	ჯგუფურ-ამორჩეული ჭრა
ბზ	ბზა	ძლქ	ძელქვა			ჩა	ჩრდილო-აღმოსავლეთი	8	ნებით-ამორჩეული ჭრა
ფჭ	ფიჭვი	მღგ	მღგნალი	დაქანება	მარაგების	ჩდ	ჩრდილო-დასავლეთი	13	რეკონსტრუქცია ნაწილობრივი ჭრით
ნძ	ნაძვი	შქ	შქერი	გრადუსე	შესწორების	ს	სამხრეთი	15	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სჭ	სოჭი	წყ	წყავი	ბში	კოეფიციენტი	სა	სამხრეთ-აღმოსავლეთი	16	სანიტარული ჭრა
წფ	წიფელი	ჭყ	ჭყორი	5	1,00	სდ	სამხრეთ-დასავლეთი	17	ჩახერგილობის გაწმენდა
წფა	წიფელი ამონაყრითი	იელ	იელი	7	1,01	დ	დასავლეთი		
რც	რცხილა	თხ	თხილი	9	1,01	ა	აღმოსავლეთი		
რცა	რცხილა ამონაყრითი	კუნ	კუნელი	11	1,02	იარუსი	დასახელება	25	გაწმენდითი ჭრა
მხ	მუხა	მოც	მოცვი	13	1,03	9	ერთეული ხეები	30	გამოსწორებითი ჭრა
მხა	მუხა ამონაყრითი	ჯონ	ჯონჯოლი	15	1,04	13	დაღუპული კორომი	35	გავლითი ჭრა
ნკ	ნეკერხალი	შნდ	შინდი	17	1,05	15	ფაუტი ხეები	56	ანიქენა
თღ	თელი	ძხღ	ძახველი	19	1,06	<b>გფღუ-განსაკუთრებული ფუქციონალური დაცვის უბნები</b>			
თამ	თამელი	ძმხ	ძმერხლი	21	1,07	შიფრი	დასახელება		
ბღწ	ბაღამწარა	კეღღ	კეღღიჯი	23	1,09	4	უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები		
პნტ	პანტა	მცხ	მოცხარი	25	1,10	6	წითელ ნუსხით დაცული რელიქტური, ენდემური და ძვირფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები		
მქღ	მაქალო	მაყ	მაყვალი	27	1,12	7	35გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები		
თხმ	თხმელა	ასკ	ასკილი	29	1,14	13	მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) ნაპირდამცავი ტყის უბნები		
თხმ	თხმელა ამონაყრითი	ფშტ	ფშატი	31	1,17				
არყ	არყი	ქცვ	ქაცვი	33	1,19	10	დაბალი სისწორის (0,5<) კორომები არაღამაკმაყოფილებელი განახლებით		
ვრხ	ვერხვი	თრმ	თრიმლი	35	1,22	15	0,6 და ნაკლები სისწორის კორომები მარადმწვანე ქვეტყით, მაყვლით გვიმრით და არაღამაკმაყოფილებელი განახლებით		
ჭნ	ჭნავი	ღთხ	ღათვის	37	1,25				
ჯგ	ჯაგრცხილა	ხშე	ხეშავი	39	1,29	23	სასმელი წყლის წყალშემკრები აუზის ტყეები		
კკხ	კაკლის ხე	თგვ	თავისარა	41	1,33	28	ეკოლოგიური დერეფანი		
აკც	აკაცია			43	1,35	29	დასახლებული ადგილების ირგვლივ ტყის უბნები		
ცხ	ცაცხვი	ხტტ	ხსრავი	45	1,40				
წბ	წაბლი	ურხ							



საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო  
რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

## ტექსაციური აღწერა

(2020 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი *ლენტეხი*

სატყეო *ხელედი*

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიებები
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.7	სა 40	2230	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წფა 15კა	1	2	არყ	20	2	6	2	1	V	C2 დეკ	0.3	7				5			4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5							
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	1.5	სა 40	2172	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4წფა 15კა	1	5	არყ	30	5	8	3	2	V	C2 დეკ	0.4	15				23			12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				23							
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4არყ 4წფა 25კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	5.8	სა 40	2087	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2ნკა ამონ.	1	6	წფა	30	6	10	3	2	V	C2 მოცმ	0.4	38				220			116				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 220</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
4	0.7	სა 40	2156	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 1ნკა 3ნვ	1	11	წფ	40	11	18	4	2	IV	C2 მოცმ	0.4	68				48			34				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 48</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 7წფა 2ნკა 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	5.2	სა 35	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3არყ 1სკ 5მ ვრხ ნკა	1	13	წფ	55	13	24	6	3	IV	C2 მოცმ	0.5	110			3	572			343				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 572</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 4სკ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	3.9	ჩა 30	2045	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 25მ 1წფ არყ	1	22	სკ	90	22	32	5	2	III	C2 გვმ	0.5	320				1248			874			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1248			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	0.9	ჩა 40	1924	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3არყ 2ნკა 1სკ ნმ	1	10	წფ	40	10	16	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	52				47			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3არყ 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მლზ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	1.9	ჩა 40	1902	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 15კ 15მ არყ	1	16	წფ	70	16	26	4	2	III	C2 ნბხ	0.4	125				238			144			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							238			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 2წკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	6.6	სა 40	2006	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 2წფ 2ნმ 5კ არყ ვრხ	1	23	სჭ	90	23	32	5	2	II	C1 წივ	0.5	387				2554			1538			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2554			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჭ 3წფ 3ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	4.2	სა 35	2113	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2წკა 3წკ ამონ.	1	6	წფა	30	6	10	3	2	V	C2 დეკ	0.5	44				185			97			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა																	34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							185				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწვა 2არყ 25კა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	3	სა 40	1903	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 35მ წვ	1	25	სკ	90	25	36	5	2	II	C1 წივ	0.5	441					1323			927			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1323				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მლზ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																											
12	3.1	სა 30	1965	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 35მ წვა ნკა არყ	1	21	სკ	90	21	36	5	2	III	C2 გვმ	0.2	119					369			260			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							369				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვა 2სკ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	8.6	ა 40	1917	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ ნძ წვ	1	35	სჟ	130	35	52	7	4	Ia	C2 ნბხ	0.5	750			3	6450			6450			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6450			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 2წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										
14	6	ბ 30	1996	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3სჟ 15მ ნკ	1	20	წვ	90	20	28	5	2	III	C2 გვმ	0.4	152				912			552			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							912			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	3.4	ბ 35	2007	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვა 2სჟ 15კა 16მ არყ ამონ.	1	4	წვა	30	4	8	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	28				95			65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვა 3სჟ 15კა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
16	2.9	ჩ 35	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ	1	18	წფ	70	18	26	4	2	III	C2 მაყ	0.4	137				397			281					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				397	
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
17	7.2	ჩ 35	2064	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 15კ 15მ არყ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C2 მაყ	0.4	146				1051			641					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1051	
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 2სჭ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
18	4.7	ჩ 40	2049	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1არყ სჭ	1	16	წფ	90	16	28	5	2	IV	C2 გკმ	0.4	125				588			414					
																											118	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყ																				56
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							588				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვა 1ნკ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
19	7.7	ჩ 30	2115	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვა 3არყ 2ნკა 1ქნვ მდგ ამონ.	1	5	წვა	30	5	10	3	2	V	C2 დეკ	0.6	45					347						146
							არყ																				100
							ნკა																				69
							ქნვ																				31
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							347				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვა 2არყ 2ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	0.5		2074	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
21	7.7	ჩ 30	2161	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 3არყ 2ნკა ვრხ 1ქნვ ამონ.	1	7	წვა	40	7	14	4	2	V	C2 დეკ	0.6	55					424						216
							არყ																				123
							ნკა																				85
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 1არყ 1ნკა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	2.7	ჩ 35	2049	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკა 1სჭ 1არყ ვრხ	1	13	წფ	40	13	20	4	2	III	C2 გვმ	0.5	110				297			178			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							297			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3სჭ 2ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
23	0.5		1975	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
24	0.3	ა 40	1897	ველობი			წფ						IV	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
25	7.4	ჩა 25	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნმ თხმ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	204				1510			1214			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								296		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1510		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჟ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
26	2.1	ჩა 30	1774	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 1ხმ თხმ ნკ	1	27	წფ	110	26	44	6	3	II	C2 ნბხ	0.3	166			3	349			246			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								349		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 1ხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
27	3.5	ჩა 45	1965	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1წფ ნმ ნკ	1	35	სჟ	140	36	56	7	4	Ia	C2 ნბხ	0.6	975			3	3413			3073			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3413		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	0.5		2061	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
29	6.5	ჩ 30	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 1არყ ვრხ ნკ	1	15	წფ	70	15	26	4	2	IV	C2 გვმ	0.4	102				663			533			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
30	5.8	ჩა 25	1982	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 16მ ნკ ვრხ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 გვმ	0.4	177	20			1027	116		522			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	0.2	ჩდ 25	2168	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 დკ	0.4	23				5			3			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6წფა 3არყ 1ნკა 3წვ ამონ.			არყ ნკა																	1 0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
32	0.8	ჩ 40	2235	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4არყ 1ნკა ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 დეკ	0.4	27					22			12			
							არყ ნკა																	8 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
33	1.4	ჩ 40	2241	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3არყ 1ნკა 3წვ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 დეკ	0.4	27					38			24			
							არყ ნკა																	11 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
34	0.8	ჩ 30	2180	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 2არყ 2ნკა ვრხ ამონ.	1	7	წფა	40	7	12	4	2	V	C2 დეკ	0.4	36				29			18			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 29</p>																						
				<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 2არყ 2ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
35	1.4	ჩ 35	2170	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4არყ 1ნკა ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 დეკ	0.5	31				43			22			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 43</p>																						
				<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
36	3.8	ჩა 35	2106	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2სჭ 1ნმ ნკ არყ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 გვმ	0.4	127				483			342			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 46</p>																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								483			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
37	1.9	ჩა 30	2180	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 15კა ვრხ ამონ.	1	9	წფა	40	9	18	4	2	V	C2	0.4	43				82							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								82			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
38	1.1		2122	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
39	2.6		1855	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
40	1.5		1789	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
41	3.2		1889	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
42	4.4		1910	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
43	0.7	სა 40	2113	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 1ნკა ამონ.	1	4	წფა	30	4	10	3	2	V	C2 დიკ	0.4	30				21			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> წფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
44	0.1		1759	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
45	0.1		1747	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					25082	232	25082			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																					არყ	766		766		
																					წფა	803		803		
																					წფ	6437	232	6437		
																					სჭ	14767		14767		
																					ნძ	1701		1701		
																					ნკ	242		242		
																					ქნვ	31		31		

სულ	140.35	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	0.3	ველობი
	124.7	კორომი ბუნებ. წარმ.
	11.1	საძოვარი
	3.3	ჩამონაშალი
	0.1	ხეები
	0.73	ნაკადულები
	0.12	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.1	ჩა 25	1748	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 3წფ 15მ 1თხმ	1	29	სჰ	150	32	56	8	4	I	C2 გემ	0.4	376			3	2294			1159			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	110	29	44								3				683				
							ნმ	90	27	36								3				226				
							თხმ	25	18	20								4				226				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2294						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჰ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	4.9	ჩა 30	1929	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 4წფ 15მ 5კ	1	29	სჰ	90	29	36	5	2	I	C2 მაც	0.4	394	15			1931	74		970			სანიტარ. ჭრა
							წფ															769				
							ნმ															191				
				10სჰ	15		სჰ	150	34	64										74						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1931						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჰ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
3	14.5	ჩ 40	1884	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 25მ 2წფ ნკ	1	27	სჭ	90	27	36	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	497				7207						4336		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		7207			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნსჭ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
4	0.8	ჩ 40	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2სჭ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 გვმ	0.3	20				16						13		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		16			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
5	2.5	ჩ 35	1943	ველობი			სჭ						II	C2 ნბხ														ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
6	7	ჩ 45	1846	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	198				1386						1120		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 1სჭ 15მ თხმ			სჭ 5მ																	133 133		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1386			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	1.9	ჩა 25	2058	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3სჭ 1წფ 5კ	1	18	5მ	90	18	28	5	2	IV	C2 ნზხ	0.3	138				262			160 78 25	11		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							262			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ნმ 4სჭ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 6 კმ.</p>																										
8	1.4	ჩა 25	2095	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნმ 5კ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 გვმ	0.4	154				216			109 64 42			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 4სჭ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	10.3	ა 40	1909	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 3წფ ნძ ნძ ნკ  4წფ 6სჭ	1	27	სჭ	140	28	60	7	4	II	C2	0.4	397			3	4089			2863			
							წფ	120	24	48									3				1226			
					2	20	წფ	90	19	32	5	2			0.4	172			3	1772			711			
							სჭ	90	21	36									3				1061			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5861			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	6.9	ა 40	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ ნკ  10სჭ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2	0.6	258		20		1780		138	1076			
							სჭ																531			
							ნძ																173			
					9		სჭ	150	27	56												138				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1780			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	5.6	ბა 40	1711	კორომი ბუნებ.	1	31	სჭ	110	32	44	6	3	Ia	C2	0.2	247			3	1383			969			



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7სკ 35მ			ნმ	90	30	40				მაყ												
				6წფ 2სკ 25მ თხმ	2	18	წფ	90	18	32	5	2			0.2	73										
							სკ			19																
							ნმ			18																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1792			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	0.8	ჩა 40	1743	ველობი			წფ						III	C2 ნზხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
13	1.6	ჩა 10	1583	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	C3 გვმ	0.5	102										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							163			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
14	6.5	ა 45	1633	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სკ ნმ ნკ ცხ	1	11	წფ	70	11	26	4	2	V	C2 შქრ	0.4	74										
							სკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							481			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	12	ა 40	1733	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ 5კ ნმ	1	22	წფ	110	21	40	6	3	III	C2 შქრ	0.7	338		30	4	4056		360	2844			
				10სჭ წფ	9		სჭ	130	24	56									3			360	1212			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4056			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	3.9	სა 40	2029	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ 5კ	1	10	წფ	70	10	24	4	2	V	C2 დეკ	0.4	52				203			125			
							სჭ																78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							203			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 4სჭ 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ყოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	2	სა 36	1971	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3არყ 15კა	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 დეკ	0.4	25				50			32			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ამონ.			არყ ნკა																14 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	0.5	ა 35	1912	ველობი			წვ						IV	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
19	3.1	ს 35	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 2არყ 1ნკა ვრხ ამონ.	1	5	წვა	30	5	8	3	2	V	C3 ნბხ	0.4	32				99				71		
							არყ ნკა																	19 9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	2.2	ა 40	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვა 2ნკა 1სჭ 1არყა თლ თხმ ამონ.	1	5	წვა	20	5	6	2	1	V	C1 ნბხ	0.7	59				130				84		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკა სჭ არყა																24 11 11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	0.6		1821	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	0.3		2056	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
23	1.2		1695	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
24	0.3		1935	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
25	0.9		1618	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

			სულ მარაგები კვარტალში	27926	148	996	28922
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			სჭ	13637	148	498	14135
			წფ	10766		498	11264
			ნძ	2853			2853
			თხმ	389			389
			წფა	200			200
			არყ	33			33
			ნკა	37			37
			არყა	11			11
სულ	98.99	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	3.8	ველობი					
	90.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.3	საძოვარი					
	3	ხეები					
	1.09	ნაკადულები					
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.5	ჩ 45	2271	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არე 1წფა 15კა ამონ.	1	7	არე	25	7	10	3	2	II	B1 ნბხ	0.4	27				14				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 14																											
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8არე 1წფა 15კა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	0.9	ჩ 40	2236	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არე 2წფა 15კა მდგ	1	10	არე	30	10	12	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	43				39				28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 39																											
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7არე 2წფა 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
3	2.7	ჩ 40	2067	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკა 3არყ	1	10	წფ	30	10	12	3	2	IV	C4 ნბზ	0.4	52				140				59		
				<p>ნკა არყ</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 3ნკა 3არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	8.8	ჩ 40	2027	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 15მ 15კ არყ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C4 მოცმ	0.5	215				1892				1144		
				<p>სჭ ნმ ნკ</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1892			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	2.7	ჩა 40	2148	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4ნკა 2არყ ვრხ	1	12	წფ	35	12	16	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	78				211				86		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				მღვ			ნკა არყ																	84 41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							211				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 4ნკა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	2.5	ჩა 40	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჭ 1წფ	1	28	სჭ	140	29	56	7	4	II	C2 შქრ	0.3	316				3	790			713			
				6წფ 3სჭ 15მ ნკ	2	20	წფ	90	19	28	5	2			0.4	172				3	430			78			
							წფ													3				260			
							სჭ													3				128			
							ნძ													3				43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1220				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	1.7	ჩა 45	1692	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2სჭ ნძ არყ ამონ.	1	9	წფა	30	9	12	3	2	IV	C3 შქრ	0.8	105					179			107			
							ნკა																	36			
							სჭ																	36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							179				



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 4სკა 2სკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	5.9	ა 40	1746	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სკ 5კ ნძ	1	21	წფ	110	20	40	6	3	IV	C3 შქრ	0.7	320		28	3	1888		165	1510			
				10სკ წფ	9		სკ	130	25	56									3			165	378			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1888			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3სკ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
9	4.1	სა 40	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2ნძ 1წფ მდგ	1	23	სკ	130	24	44	7	4	III	C3 ბრს	0.5	387			3	1587			1115			
							ნძ	90	20	36									3				316			
							წფ			20	36								3				156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1587			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სკ 45მ 2წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	2.6	სა 40	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 2ნძ 2წფ მდგ	1	22	სკ	130	24	44	7	4	III	C2 ბრს	0.5	362			2	941			567			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნმ	90	20	36									3				187			
							წვ		20	36									4				187			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							941			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჟ 3ნმ 3წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	5.2	ა 40	1951	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკა არყ სჟ	1	15	წვ	65	15	24	7	4	IV	C2 ნზხ	0.6	172			4	894			629			
							ნკა		14	20									4				265			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							894			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	0.4	სა 45	2096	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ მდგ ამონ.	1	8	წვა	25	8	12	3	2	IV	C2 ნზხ	0.4	49				20			12			
							ნკა																4			
							არყ																4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
13	0.4	სა 45	2110	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2წფა 25კა მდგ	1	8	არყ	25	8	10	3	2	I	C3 ნბზ	0.4	33					13			8		
							წფა																			2
							ნკა																			2
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> ნარყ 2წფა 25კა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
14	1.1		1878	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
15	0.2	სა 45	2028	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წფა 15კა	1	4	არყ	20	4	6	2	1	IV	C2 ნბზ	0.7	25					5			4		
							წფა																			1
							ნკა																			0
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ																										
16	3.8	სა 45	2137	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25კა 2არყ მდგ	1	14	წფ	50	14	22	3	2	III	C2 მოცმ	0.5	141					536			323		
							ნკა																			106
							არყ																			106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								536			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფა 2წკა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
17	3.3		1705	საძოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
18	0.4	ა 30	2248	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2წფა 2წკა მდგ	1	4	არყ	20	4	6	2	1	IV	C2 ნბბ	0.7	20				8			5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
19	3	ა 45	1868	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3მ 2წფ	1	20	სკ	90	20	36	5	2	III	C2 ნბბ	0.7	474				1422			714				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1422			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 3წფა 2მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	0.5	ა 45	1764	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3ნკ 2წფ	1	12	არყ	40	12	20	4	2	III	C2 ნბზ	0.5	75				38			19					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			38		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: სუსტი</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 4არყ 3ნკ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
21	1.4	ა 45	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 2ნმ 2წფ	1	20	სჭ	90	20	36	5	2	III	C2 ნბზ	0.6	406				568			342					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			568		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 3წფა 2ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
22	1.3	ა 30	1882	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ მდგ ამონ.	1	8	წფა	25	8	12	3	2	IV	C4 ნბზ	0.3	30				39			23					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკა არყ																8 8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 3ნკა 3არყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	4.3	ა 45	2012	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკა 1სჟ ნმ	1	16	წფ	55	16	24	6	3	III	C2 ნბხ	0.5	170		15	4	731		65	439	43		
							ნკა	50	14	22									4				219			
				10წფ	9		სჟ	70	17	32									4				73			
							წფ	130	25	52												65				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							731			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნკა 2სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 10 კმმ.</p>																										
24	0.6	სა 40	1806	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2სჟ 2ნკა 2არყ მდგ ნმ	1	11	წფ	30	11	14	3	2	III	C4 ნბხ	0.6	102				61			25			
							სჟ																12			
							ნკა																12			
							არყ																12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3სკ 2ნკა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
25	1.8	სა 30	1741	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 1სკ 16მ მდგ ამონ.	1	7	წფა	40	7	12	4	2	V	C2 ნბხ	0.6	55				99				61						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				99			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 3ნკა 3სკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
26	4.6	სა 40	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3სკ 1ნკა 1არყ ნმ მდგ ამონ.	1	4	წფა	20	4	6	2	1	V	C2 ნბხ	0.8	61				281				143						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				281			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	1.6	ჩა 30	1779	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 1ნკა 1არყ 1სჭ ნმ მდგ ამონ.	1	4	წფა	20	4	6	2	1	V	C3 იელ	0.7	47				75			56				
																								ნკა	6		
																								არყ	6		
																								სჭ	6		
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	75		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																											
28	9.4	ჩა 40	2027	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 2ნკა 2არყ 2სჭ ნმ მდგ ამონ.	1	9	წფა	25	9	12	3	2	III	C1 ნბზ	0.6	73				686			291				
																								ნკა	132		
																								არყ	132		
																								სჭ	132		
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	686		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 3ნკა 3სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
29	0.6	ა 25	2186	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ მდგ ამონ.	1	4	წფა	20	4	6	2	1	V	C2 ნბზ	0.8	51				31			19				
																								ნკა	6		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არე																6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																										
30	3.1	ჩა 40	2197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4არე 2ნკა მდგ ვრხ სჟ ნმ	1	11	წფ	35	11	16	4	2	IV	C1 ნბხ	0.5	85					264			105		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							264			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 3ნკა 3არე; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
31	1	ა 60	2293	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე წფა ნკა ამონ.	1	4	არე	30	4	6	3	2	V	B1 ნბხ	0.8	40					40			40		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
32	1.4	სა 45	2173	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არე 2წფა 2ნკა მდგ ამონ.	1	4	არე	20	4	6	2	1	IV	B1 ნბხ	0.6	21					29			18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა																	6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
33	2.5	სა 40	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკა 2არყ სჭ ნძ	1	14	წფ	30	14	16	3	2	II	C2 იელ	0.5	131					328			165			
							ნკა არყ																	98			65
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							328				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
34	2.1	ა 40	1953	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 1ნძ 15კ არყ	1	17	წფ	35	17	20	4	2	I	C2 იელ	0.5	170					357			214			
							სჭ ნძ ნკ																	71			36
							ნკ																	36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							357				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3ნკა 2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
35	12.6	ჩა 35	1836	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჰ ნმ ნკ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 ნბზ	0.5	214		25		2696		315	2167			
				10სჰ წფ	9		სჰ	150	29	56									3			315	529			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2696				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჰ 2ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
36	0.4	სა 25	1742	ველობი			წფა						V	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
37	6.4	ჩა 30	1774	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ნკ 2თხმ 1სჰ ნმ ცხ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	173				1107			563			
							ნკ																218			
							თხმ																218			
							სჰ																109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1107				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
38	13.5	ჩა 35	1942	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	22	წფ	110	21	40	6	3	III	C2 5ზზ	0.6	271		30	3	3659		405	2201	95		სანიტარ. ჭრა	
				10სჭ წფ	9		სჭ	90	20	32									3			405	1094	365			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3659				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 7 კმმ.</p>																											
39	7.6	ჩა 40	2004	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 4წფ 15მ	1	29	სჭ	140	32	56	7	4	I	C3 გვმ	0.7	779		30	3	5920		228	2972	152			
				10სჭ წფ	9		წფ	110	28	40									3			228	585				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5920				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჭ 3წფ 35მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 17 კმმ., ზეხმელი - სჭ - 20 კმმ.</p>																											
40	4.8	ჩა 40	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3არყ 2სჭ 15კ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 მოცმ	0.5	183				878			360				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ნმ ვრხ			არყ სჭ ნკ																259 173 86				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							878				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 25</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
41	0.4	ჩა 25	1915	ველობი			წფ						V	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
42	0.3	ჩა 25	1928	ველობი			წფ						V	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
43	0.3	ჩა 25	1972	ველობი			სჭ						V	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
44	4.2	სა 45	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3ნკა 3არყ ამონ.	1	9	წფა ნკა	30	9	12	3	2	IV	B1 ნბხ	0.5	66				277			118 80				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							არყ																	80				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							277					
<p>გვლდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 3ნკა 3არყ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
45	2.7	სა 45	2063	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2წფა 2ნკა	1	4	არყ	20	4	6	2	1	IV	B1 ნბხ	0.8	28					76				49			
							წფა																	14				
							ნკა																	14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76					
<p>გვლდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
46	0.8	სა 40	2122	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2წფა 2ნკა ამონ.	1	2	არყ	20	2	4	2	1	V	B2 ნბხ	0.8	20					16				10			
							წფა																	3				
							ნკა																	3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16					
<p>გვლდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p>																												
47	0.4	სა 40	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2სჟ 2ნკა 2არყ მდგ ნმ	1	11	წფ	30	11	14	3	2	III	C3 ნბხ	0.6	102			0	41				17				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ ნკა არე																8 8 8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																										
48	0.7		1985	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
49	0.6		1821	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
50	0.3		1857	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
51	0.4		1720	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
52	0.2		1694	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
53	4.9		1919	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
54	0.2		1814	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

		სულ მარაგები კვარტალში	29314		235 6	31670
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		არყ	1094			1094
		წფა	866			866
		ნკა	1238			1238
		წფ	13455		101 5	14470
		სჭ	9642		134 1	10983
		ნძ	2265			2265
		ნკ	536			536
		თხმ	218			218
სულ	148.61	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.4	ველობი				
	1.1	კლდე				
	135	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	8.9	სამოვარი				
	0.4	ჩამონაშალი				
	1.3	ხევები				
	0.38	ნაკადულები				
	0.13	ტყის გზები და ბილიკები				



სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.3	ჩდ 55	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2სჰ წვ ნკ ცხ	1	17	ნძ	70	17	22	4	2	III	B1 შქრ	0.5	334				1102			884				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1102							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 75მ 2სჰ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	5	ჩდ 40	1724	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2სჰ 25მ ნკ	1	18	წვ	90	18	36	5	2	IV	C3 შქრ	0.6	219		25		1095		125	665				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1095							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 3სჰ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
3	2.1	ჩდ 35	1638	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1თლ 15კ არყ ნმ მდგ ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C2 იელ	0.5	40				84			67																								
																							თლ																				8				
																							5კ																				8				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				84																				
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.8მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																															
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
4	7.8	ჩდ 45	1754	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სკ 1ნმ 5კ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C2 შქრ	0.5	247		20		1927		156	1162																								
																							სკ																				577				
																							ნმ																				187				
																							10სკ წფ	9	სკ	130	28	56															156				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1927																				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 5წფ 3სკ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																																															
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
5	10.4	დ 40	1876	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 15მ	1	27	სკ	140	28	56	7	4	II	C2 შქრ	0.7	695		25	3	7228		260	4347																								
																							წფ																				3				
																							ნმ			90	23	32															3			2163	
																							10სკ წფ	9	სკ	150	33	64															3			718	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				260																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7228			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	5.6	ჩდ 30	1732	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნკ ნძ თხმ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C2 მოცმ	0.5	162		25		907		140	818			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							907	90		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	6.4	ჩდ 40	2047	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სჟ ნძ	1	27	წფ	140	27	52	7	4	II	C3 შქრ	0.8	501			3	3206			3206			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3206			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	2.9	ჩდ 40	1688	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 25მ 2წფ თხმ	1	25	სჟ	90	25	32	5	2	II	C2 მოცმ	0.3	265				769			461	41		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ წფ																	154 154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							769				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნძ 2სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 15 კმმ., ზეხმელი - სჭ - 14 კმმ.</p>																											
9	7.6	ჩდ 10	1746	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C2 გვმ	0.5	142		20	3	1079		152	760				
							სჭ ნძ სჭ													3			213 106				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1079				
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	1.3	სდ 35	1688	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნკ	1	15	წფ	55	15	18	6	3	IV	C3 მკდ	0.5	134			3	174			157				
							სჭ		16	18										3			17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							174				
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 1სჭ 15კ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	1.9	დ 10	1712	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნკ მდგ ნმ	1	10	წფ	40	10	12	4	2	V	C3 მკდ	0.6	61			3	116			82			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		116	
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3სჭ 15კა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
12	0.5	დ 10	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წფ 15კ	1	12	სჭ	50	12	20	3	2	III	C3 ნბხ	0.6	136				68			48			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		68	
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 3წფა 25კა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	6.2	დ 45	1977	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	212		25		1314		155	663			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		155	
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჭ</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		391	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		260	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1314			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჟ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	7	ჩდ 45	1837	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკა 1არყა ნძ სჟ	1	16	წფ	60	16	24	6	3	IV	C1 მოცმ	0.5	170			4	1190			952				
							ნკა	60	15	22									3				119				
							არყა	50	14	18									4				119				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1190			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 3500 ცალი; 6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	9	ჩდ 45	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჟ 2ნძ 1ნკ არყ ვრხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	247				2223			900				
							სჟ																666				
							ნძ																441				
							ნკ																216				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2223			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჟ 2ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
16	4.9	სდ 45	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა ნმ სჟ არყ	1	11	წფ	55	11	18	6	3	V	C2 სუბ	0.8	147			4	720			578			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	720			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3ნკა 2ნმ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	2.3	ჩდ 10	1734	ველობი			წფ						V	C2 ნბხ												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																						
18	2.4		1861	კლდე																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
				<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																						
19	6.4	დ 45	2017	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2სჟ ცხ ნმ არყ ვრხ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 შჟრ	0.5	233				1491			902			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1491			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჟ 2ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შჟრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
	<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
20	1.6		2102	კლდე																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
																							<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები							
21	0.2		2255	კლდე																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
																							<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები							
22	0.6	დ 45	2126	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვ სკ სმ	1	17	არყ	50	17	20	5	2	II	C1 ნბზ	0.3	76				46										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				46			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარყ 3წვ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
23	2.9	დ 55	2199	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 1ნკა 1წვა მდგ ნმ	1	9	არყ	35	9	12	4	2	IV	B1 იელ	0.4	50				145										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				145			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარყ 2წვა 25კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p>																														



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																												
24	8.8	ჩდ 55	2359	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 1წფა 15მ 15კა	1	7	არყ	30	7	10	3	2	IV	B1 ნბხ	0.4	33				290			211																									
																							წფა																					26				
																							ნძ																					26				
																							ნკა																					26				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		290																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8არყ 1წფა 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
25	2		1642	ხეები																																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
26	0.6	დ 50	2101	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 15კა 1წფა მდგ	1	9	არყ	35	9	12	4	2	IV	B1 იელ	0.4	45				27			22																									
																							ნკა																					2				
																							წფა																					2				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		27																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																																																

		სულ მარაგები კვარტალში	25199		197 6	27175
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ნძ	2991			2991
		სჭ	7571		109 3	8664
		წფ	13176		883	14059
		წფა	110			110
		თლ	8			8
		ნკ	525			525
		ნკა	304			304
		არყა	119			119
		არყ	395			395
სულ	110.28	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	2.3	ველობი				
	4.2	კლდე				
	101.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2	ხეები				
	0.58	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.9	ჩა 20	1589	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ მდგ არყ თლ	1	9	თხმ	20	9	10	2	1	IV	C1 მაყ	0.4	32				125			125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				125						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
2	2.8	ჩა 20	1599	ველობი			თხმ						III	C3 ნბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	5.6	ჩა 45	1682	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჟ 3ნმ ნკ თლ	1	24	წფ	100	24	44	5	2	II	C1 შქრ	0.5	297				1663			666			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1663						
<p>სჟ ნმ</p> <p>498</p> <p>498</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3სჟ 3ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	2.5	ჩ 37	1646	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 1ნმ ნკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 შქრ	0.4	210				525			420			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							525			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 1ნმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	1	ჩ 38	1641	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა თხმ ნმ სჟ არყა ამონ.	1	9	წფა	25	9	10	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	47				47			43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3ნკა 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	4.4	ჩ 40	1655	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	25	წფ	90	25	44	5	2	II	C2 ნბხ	0.5	287		10		1263		44	761			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 2სჟ 25მ ნკ			სჟ 5მ სჟ																251 251			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1263			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჟ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	1.6	ჩ 40	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკა 2არყა მდგ 5მ სჟ	1	11	წფ  ნკა არყა	25	11	14	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	85					136			82 27 27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							136			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	1.6	ჩა 40	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 15მ ნკ	1	21	წფ  სჟ 5მ	80	21	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	183					293			235 29 29		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							293			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	0.6	ჩა 40	1741	ველობი			წვ						IV	C3 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
10	1.9	ჩდ 25	1803	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წვ 15მ ნკ	1	28	სჟ	120	29	44	6	3	II	C2 შქრ	0.4	356			3	676			340			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წვ	110	26	40									3				270			
							ნძ	90	27	36									3				67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 676																										
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წვ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	10.3	ჩა 45	1961	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3სჟ 35მ ნკ	1	19	წვ	80	19	36	4	2	III	C2 შქრ	0.5	212		20		2184		206	886			
							სჟ																649			
							ნძ																649			
				8წვ 2სჟ	9		წვ	120	24	48												206				
							სჟ	130	32	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2184																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წვ 35მ 3სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	9.6	ჩ 40	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35მ 2სჭ ნკ თლ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	242				2323			1171			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2323	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 35მ 2სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	2.9	ჩდ 40	1863	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყა სჭ ნმ ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	56				162			116			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		162	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	3.9	ჩ 40	1881	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 ნბხ	0.5	274				1069			753			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ ნძ																211 105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1069			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	4.6	ჩა 38	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15ძ ნკ	1	23	წფ	80	23	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	203					934			658 184 92		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							934			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	10.6	ჩა 45	1924	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ ვრხ თხმ ნძ სჭ ამონ.  10სჭ	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C2 მაც	0.6	73			5		774		53	477 148 148		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							774			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკა 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
17	8.8	ჩა 45	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3ნკა 3არყ ვრხ ნმ სჟ ამონ.	1	9	წფა	25	9	12	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	66					581			246				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	581				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
18	2.9	ჩდ 45	2119	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ სჟ ნმ ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	61					177			107				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	177				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
19	3.5	ა 40	2142	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3არყ 1ნკა	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	45					158			98				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ამონ.			არყ ნკა																	46 14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							158				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6წფა 3არყ 15კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	0.8		2232	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
21	1.2	ჩა 45	2274	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4არყ 15კ ამონ.	1	6	წფა	20	6	8	2	1	IV	C1 ნბხ	0.3	31					37			19			
							არყ ნკ																	14 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    5წფა 3არყ 25კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                    განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	2.3	ა 45	2242	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 3წფა 15კა	1	6	არყ	20	6	8	2	1	II	C2 ნბხ	0.3	16					37			25			
							წფა ნკა																	9 2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 5არე 3წფა 2წკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია																										
23	1.6	ჩ 36	2301	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2წკა ამონ.	1	2	წფა	35	2	6	4	2	V	B1	0.2	11			4	18			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
24	4.8		2351	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
25	0.6		2280	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
26	1.8		2487	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
27	0.4	ჩა 5	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მდგ არე წკ	1	11	თხმ	15	11	12	2	1	III	C3	0.3	33				13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დე; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																															
28	0.6		1544	მდინარის კალაპოტი																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
29	0.7		2206	სამოვარი																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
																					სულ მარაგები კვარტალში		13193		606	13799						
																					მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით											
																					თხმ	138			138							
																					წფ	5902		456	6358							
																					სჭ	2676		97	2773							
																					ნძ	2435			2435							
																					წფა	1129		53	1182							
																					ნკა	432			432							
																					არყა	42			42							
																					არყ	435			435							
																					ნკ	4			4							
სულ	98.38	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																														
	3.4	ველობი																														
	3.2	კლდე																														
	85.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	0.6	მდინარის კალაპოტი																														
	5.5	სამოვარი																														
	0.58	ნაკადულები																														

		0	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	---	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.8	ჩ 5	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მდგ ნკ ნძ	1	11	თხმ	15	11	12	2	1	III	C4 გვმ	0.4	43				77				77				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				77								
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
2	3.5	ჩა 40	1628	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჰ თხმ ნკ 8წფ 2სჰ	1	26	წფ	90	26	44	5	2	I	C1 შჰრ	0.5	300		20		1050			70	840				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1050								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჰ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შჰრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
3	5.3	ჩ 40	1651	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 2ნძ თხმ ნკ	1	24	წფ	80	24	40	4	2	I	C2 შქრ	0.5	274		20		1452		106	880																								
				8წფ 2სჭ	9		სჭ ნძ წფ სჭ	120 130	29 32	52 56												106	286 286																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1452																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
4	4.1	ჩ 38	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნძ თხმ	1	16	წფ	90	16	36	5	2	IV	C2 მაყ	0.5	152		15		623		61	439																								
				8წფ 2სჭ	9		სჭ ნძ წფ სჭ	110 120	29 33	48 52												61	123 61																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							623																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
5	1.9	ჩ 38	1621	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 1ნძ ნკ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C2 მოცმ	0.5	235		15		447		29	359																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2სჭ	9		სჭ ნძ წფ სჭ	110	28	48												29	44 44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							447			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	1.4	ჩ 37	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა არყა ნძ სჭ	1	10	წფ ნკა	25	10	10	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	63				88			71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3ნკა 1არყა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	4.2	ჩ 32	1626	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ წბ სჭ ნკ არყ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	C2 ნბზ	0.5	153				643			643			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							643			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
8	6.9	ჩა 40	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ თხმ	1	27	წფ	100	27	40	5	2	I	C2 შქრ	0.5	313				2160			1518																											
																							სჭ																				428							
																							ნძ																					214						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2160																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																																		
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
9	13.6	ჩა 40	1898	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჭ 25მ 15კ	1	29	წფ	100	29	44	5	2	I	C2 შქრ	0.5	339		25		4610		340	2339																											
																							სჭ																					911						
																							ნძ																					911						
																							ნკ																					449						
				8წფ 2სჭ	9	წფ	130	31	56														340																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4610																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, მვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																																																		
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
10	7.4	ჩა 40	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ სჭ ნძ ამონ.	1	3	წფა	15	3	6	2	1	V	C2 მაც	0.6	40				296			178																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა არყ																	59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							296				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	3.8	ჩა 45	1952	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკა 3არყა სჭ ნძ	1	10	წფ	20	10	10	2	1	II	C2 ნბზ	0.5	71					270			110			
							ნკა არყა																	80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							270				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	3.4	ჩდ 45	2074	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკა 2არყ ნძ სჭ	1	11	წფ	25	11	12	3	2	II	C2 ნბზ	0.5	92					313			190			
							ნკა არყ																	61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							313				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 4არყ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				<b>შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</b>																						
13	4.4	ა 45	2017	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4არყ 15კა ნძ ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C1 ნბხ	0.5	61				268			136			
							არყ																106			
							ნკა																26			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							268			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარყ 3წფა 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	7.2	ბა 45	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25ძ 1სჟ ნკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 ნბხ	0.4	238				1714			1210			
							ნძ																338			
							სჟ																166			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							1714			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჟ 25ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შჟრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	6.9	ბ 45	2116	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3არყ 25კა ნძ სჟ	1	13	წფ	30	13	16	3	2	II	C1 ნბხ	0.5	127				876			442			
							არყ																262			
							ნკა																173			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							876			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3არყ 25კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	5.2	ა 45	2066	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 4არყ 25კა ნმ სჭ ამონ.	1	6	წფა	20	6	8	2	1	IV	C1 ნბხ	0.6	61				317			130				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				317
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 3არყ 35კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	1.3	ა 40	2094	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25კ 2არყ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.4	146				190			114				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				190
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3არყ 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	2.9	სა 40	2122	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2წვა 2ნკა ნძ	1	3	არყ	15	3	6	2	1	IV	C1 ნბზ	0.5	14				41			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	2.3	ჩდ 45	2121	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3წვა 1ნკა ნძ	1	8	არყ	25	8	10	3	2	I	C1 ნბზ	0.4	33				76			48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7არყ 2წვა 1ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	2.2		2209	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
21	2.6	სა 45	2173	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წვა 2ნკა ნძ	1	3	არყ	15	3	6	2	1	IV	C1 ნბზ	0.5	16				42			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
22	0.5	სა 40	2194	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 2ნკა ნძ	1	3	არყ	15	3	6	2	1	IV	C1 ნბზ	0.4	11				6				3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
23	12.1		2296	კლდე																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
24	1.5	ჩა 38	2308	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	3	წფა	35	3	8	4	2	V	A1 სუბ	0.2	13			4	20			17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												

		სულ მარაგები კვარტალში	15578		121 2	16790
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	77			77
		წვ	9155		121 2	10367
		ნძ	1959			1959
		სჭ	2063			2063
		ნკა	503			503
		ნკ	487			487
		წფა	500			500
		არყ	754			754
		არყა	80			80
სულ	106.91	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	14.3	კლდე				
	92.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.51	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მთლიანი ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.9	ჩდ 40	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჰ თხმ	1	28	წფ	90	28	40	5	2	I	C2 შჰრ	0.5	326				2249			1580			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2249						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჰ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შჰრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	1	ჩდ 5	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნმ ნკ	1	20	თხმ	35	20	24	4	3	III	C3 გვმ	0.5	138			3	138			138			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				138						
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	5	ჩა 15	1605	კორომი ბუნებ.	1	31	წფ	110	32	48	6	3	Ia	C2	0.5	290			3	1450			870			



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 6წფ 45მ სჟ			5მ	90	29	36				მაყ					2				580			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1450			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	6	ჩა 38	1551	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჟ თლ ნკ	1	28	წფ	90	28	40	5	2	I	C2 გვმ	0.4	254		10		1524		60	1074			
				8წფ 2სჟ	9		წფ	120	33	48												60	300	150		
							წფ	130	37	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1524			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
5	3.5	ჩა 10	1496	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35მ 1სჟ თლ	2	23	წფ	70	23	24	4	2	I	C2 მაყ	0.2	81			2	284			172			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																84			
							წფ																28			
				7წფ 3სჟ	1	34	წფ	130	33	56	7	4			0.1	63			3	221			158			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ	140	37	60									2				63				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							505				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 25მ 2სჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
6	1.8	ჩდ 15	1530	ველობი			წფ						III	C3	5ბბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
7	6	ჩა 10	1702	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 3წფ 35მ	1	37	სჭ	180	40	66	9	5	Ia	C3	0.6	552			3	3312			1332	66		ნებით.-ამორჩ. - 25%	
							წფ		32	68									3				990				
							ნძ	150	37	64									3				990				
			7წფ 25მ 1სჭ		2	25	წფ	70	26	26	4	2			0.2	115			3	690			486				
							ნძ		23	26									3				138				
							სჭ	50	18	18									3				66				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4002				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3400 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.9მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4746171,290685</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - ნძ - საერთო - 57 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 11 კმმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 74</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
8	6.6	დ 40	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35მ 1სჰ 5კ	1	32	წფ	110	29	44	6	3	I	C2 შჰრ	0.5	379			3	2501			1511					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2501				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 35მ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შჰრ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
9	5	ჩა 20	1572	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჰ 5კ	1	29	წფ	90	29	36	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	221		20		1105		100	775					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1105				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 35მ 2სჰ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შჰრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
10	10.9	ჩა 38	1723	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2სჰ 5კ	1	28	წფ	90	28	36	5	2	I	C2 მაც	0.5	317		20		3455		218	2082					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	218	687	687		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 35მ 2სჰ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შჰრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
							სჭ	130	37	52																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3455																										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შვჯ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
11	12.8	ჩა 50	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35მ 1სჭ ნკ თლ მდგ	1	30	წფ	90	30	36	5	2	Ia	C2 5ბბ	0.5	420					5376			3226																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5376																										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 35მ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
12	5.3	ჩა 10	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35მ სჭ ნკ თლ 10წფ	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	C2 მაც	0.2	67		10			355		53	249																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							355																										
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 35მ 1სჭ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
13	4.9	ჩა 40	1794	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწბა 35კა 1არყა ნძ სჭ ვრხ ამონ.	1	10	წბა	25	10	16	3	2	III	C2 ნბზ	0.6	78				382			235																											
																							ნკა არყა																				113							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			382																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფა 35კა 1არყა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
14	6.5	ჩა 10	1599	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35მ სჭ ნკ თლ 10წფ	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	C2 მაც	0.2	67	10			436	65		306																											
																							15	წფ	120	31	48																65			130				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			436																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 35მ 1სჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
15	18	სა 40	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 25კ 25მ 1სჭ არყ	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	C2 ნბზ	0.5	274				4932			2502																											
																								წფ																							972			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ სჭ																	972 486			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4932				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	2.5	ჩდ 30	1658	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა თლ თხმ მდგ ამონ.	1	8	წფა ნკა	20	8	8	2	1	III	C2 გვმ	0.6	60					150			105 45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3ნკა 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
17	2.9		2048	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
18	1.9	დ 38	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყა თხმ ამონ.	1	8	წფა ნკა არყა	20	8	9	2	1	III	C2 ნბზ	0.4	44					84			61 15 8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3ნკა 1არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	5	სა 40	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ნძ 2სჭ 1ნკ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	C3 ნბზ	0.5	183				915			465				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			915	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	2	სა 45	1886	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკა 2არყა მდგ თლ ნძ სჭ	1	10	წფ	25	10	11	3	2	III	C1 ნბზ	0.5	71				142			86				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			142	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
21	1	ჩა 45	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1ნძ	1	17	წფ  ნკ ნძ	70	17	24	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	147				147			104				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							147				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	3.8		2146	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
23	3.7	და 45	2233	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა თხმ მდგ ამონ.	1	8	წფა  ნკა არყა	20	8	9	2	1	III	C2 ნბზ	0.4	49				181			96				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							181				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 2ნკა 1არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	2.2	ა 45	1906	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკა 2არყა მდგ ნძ	1	10	წფ  ნკა	25	10	11	3	2	III	C1 ნბზ	0.5	71				156			95				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყა																	31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	0.4	ა 38	2010	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყა ამონ.	1	8	წფა	20	8	9	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	44					18			13			
							ნკა არყა																	3			
																								2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 2ნკა 1არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	2.9	დ 45	2252	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყა ნმ	1	10	წფა	25	10	11	3	2	III	C1 ნბხ	0.4	57					165			119			
							ნკა არყა																	32			
																								15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
27	2.2	ჩა 40	2021	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2ნკა 2არყ	1	12	წფ	40	12	18	4	2	IV	B2 ნბზ	0.3	59				130			81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 7წფა 2არყა 1ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
28	1.4	სა 40	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2ნკა ამონ.	1	3	წფა	15	3	6	2	1	V	B1 ნბზ	0.6	40				56			28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
29	0.3		1490	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
30	0.5		1708	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

			სულ მარაგები კვარტალში	30558	130	862	31420
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	16931	130	862	17793
			ნძ	7209			7209
			სჭ	4105			4105
			თხმ	138			138
			წბა	235			235
			ნკა	354			354
			არყა	151			151
			ნკ	1091			1091
			წფა	303			303
			არყ	41			41
სულ	134.65	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.8	ველობი					
	6.7	კლდე					
	123.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.3	ჩამონაშალი					
	0.5	ხევები					
	1.29	ნაკადულები					
	0.46	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.9	ჩდ 40	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჟ 15მ	1	32	წფ	80	32	36	4	2	Ia	C2 მაყ	0.4	303				2697			1629			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2697						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჟ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	11	ჩ 38	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2სჟ 15მ 1თხმ ნკ	1	32	წფ	100	32	44	5	2	Ia	C3 მაყ	0.5	368				4048			2453			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4048						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჟ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
3	5.9	ჩა 38	1446	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ვრხ ნკ	1	30	წფ	90	30	40	5	2	Ia	C3 გვმ	0.4	274				1617			974					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1617	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3ვრხ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
4	12	ჩდ 38	1674	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 1ნძ	1	30	წფ	80	30	36	4	2	Ia	C2 მაც	0.4	274		90		3288		1080	1980					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3288	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
5	14.9	ჩ 35	1613	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 1ნძ ნკ	1	30	წფ	90	30	40	5	2	Ia	C2 მაც	0.4	264				3934			2369			ბუნებრივი თვითგანახლება		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ ნძ																1177 387				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3934				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
6	5.7	ჩა 38	1603	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნკ თხმ	1	30	წფ	90	30	40	5	2	Ia	C2 გვმ	0.5	343					1955			1568 388			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1955				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
7	2.2	ჩდ 25	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 4ნკა 2თხმ არყ მდგ ამონ.  8წფ 2ნკ	1	6	წფა  ნკა თხმ წფ ნკ	25	6	6	3	2	V	C2 მაყ	0.5	40	15				88	33		35 35 18			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
8	6.1	ჩ 25	1682	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ	1	34	წფ	140	32	68	7	4	I	C2 მაყ	0.2	137	25		3	836	153		421				სანიტარ. ჭრა																			
				6წფ 2სჭ 25მ	2	23	წფ	80	23	32	4	2			0.2	88			2	537			250	165	329	104																				
				8წფ 2სჭ	15		წფ	130	38	80									0		153		104																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1373																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
9	0.9	ჩ 10	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ 5მ სჭ	1	24	თხმ	70	24	40	7	5	III	C2 გვმ	0.3	102			3	92			92				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						92																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
10	9.4	ჩდ 32	1870	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.5	42				395			169				ბუნებრივი თვითგანახლება																			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4წფა 3ნკა 2თხმ 1მდგ თლ ამონ.			ნკა თხმ მდგ																113 75 38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							395			
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დე; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	13.6	ჩ 40	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჰ ნმ თლ 10წფ	1	24	წფ	80	24	32	4	2	I	C2 მაც	0.4	219		10		2978		136	2978			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2978			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1სჰ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
12	9.4	ჩდ 35	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჰ 1ნმ  5წფ 3სჰ 2ნმ  8წფ 2სჰ	1	34	წფ	140	33	68	7	4	I	C2 მაც	0.2	151	30		3	1419	282		855			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							სჰ	170	37	84									2				423			
							ნმ	130	35	60									2				141			
					2	24	წფ	80	24	32	4	2			0.2	103			2	968			498			
							სჰ	70	24	24									2				282			
							ნმ		24	24									2				188			
					15		წფ	170	37	80									4		282					



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ	180	40	92									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2387			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	12.5	ჩა 25	1751	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ	1	33	წფ	130	31	64	7	4	I	C2 ჭყ	0.2	132	30		3	1650	375		838		188	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; ჩახერგილ. გაწმენდ.
				5წფ 3სჭ 25მ	2	28	წფ	80	28	32	4	2			0.2	110			2	1375			650			
				7წფ 3სჭ	15		წფ	170	35	76									4		375					
							სჭ	140	35	68									2				650			
							ნძ	130	33	56									2				163			
							წფ	70	30	30									2				413			
							ნძ		24	24									2				275			
							წფ	190	39	96									4							
							სჭ												4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3025			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - ჭყ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმ., ლიკვიდური - 15 კმ.</p>																										
14	12.8	ჩდ 38	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	32	წფ	110	31	44	6	3	I	C2 ჭყ	0.4	294			3	3763			2266			
							სჭ		33	44									2				1126			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ		30	44									2				371			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3763			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭყ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	15.8	ჩ 30	1876	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	34	წფ	130	34	60	7	4	Ia	C2	0.2	143	30		3	2259	474		1375		158	სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; ჩახერგილ. გაწმენდ.
							სჭ	130	36	64									2				664			
				9წფ 1სჭ წზ	2	27	წფ	80	27	32	4	2			0.2	111			3		1754		221			
							სჭ	70	29	30									2				174			
				7წფ 3სჭ	15		წფ	170	37	88									4		474					
							სჭ	180	39	92									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4013			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																										
16	1.3	ჩდ 30	1858	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3წკა 2თხმ 1მდგ თლ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2	0.5	42				55			23			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წკა																16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თხმ მდგ																10 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	1.6	ჩ 38	1956	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3წკა ამონ.	1	4	წფა წკა	20	4	4	2	1	V	C2 წბზ	0.4	29					46			34 13		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	10.1		2124	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
19	1.2	ჩ 40	2054	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3წკა 2თხმ 1მდგ თლ ამონ.	1	6	წფა წკა თხმ მდგ	25	6	6	3	2	V	C3 წბზ	0.5	47					56			24 17 11 5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
20	3.2	ჩ 38	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3ნკა 2თხმ 1მდგ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.5	46				147			64				
							ნკა																42				
							თხმ																29				
							მდგ																13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						147					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დე; სიმაღლე - 1მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																				35962	2634	243	38394				
																				<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>							
																				წფ	22801	2601	243	25233			
																				სჭ	8239			8239			
																				ნძ	3002			3002			
																				თხმ	631			631			
																				რც	484			484			
																				ვრხ	159			159			
																				წფა	349	33		349			
																				ნკა	236			236			
																				მდგ	61			61			
სულ	159.52	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	148.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	10.1	საძოვარი																									

	0.52	ნაკადულები
	0.5	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.9	ჩ 32	1431	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჰ 15მ	1	31	წფ	110	30	44	6	3	I	C2 შჰრ	0.4	264			3	1030			620			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1030</p> <p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 25მ 2სჰ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შჰრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	2	ჩ 28	1402	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5მ სჰ	1	28	წფ	100	28	44	5	2	I	C2 შჰრ	0.2	113				226			226		10	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 226</p> <p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შჰრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 7 კბმ., ლიკვიდური - 5 კბმ.</p>																																															
3	10.5	ჩა 30	1408	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 25მ 2სკ	1	28	წვ	90	28	40	5	2	I	C2 შქრ	0.4	231				2426			1460				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2426																							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები  <b>მოზარდი</b> 6წვ 25მ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
4	8.7	ჩა 20	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სკ ნმ ნკ 10წვ	1	24	წვ	90	24	40	5	2	II	C2 მაყ	0.4	179	10			1557	87		1557				სანიტარ. ჭრა																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1557																							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები  <b>მოზარდი</b> 8წვ 15მ 1სკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
5	12	ჩა 15	1298	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სკ ნმ ნკ 10წვ	1	24	წვ	90	24	40	5	2	II	C2 მაყ	0.3	130	10			1560	120		1560				სანიტარ. ჭრა																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1560																							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები  <b>მოზარდი</b> 8წვ 15მ 1სკ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	7.8	ჩ 38	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	32	წფ	140	31	60	7	4	I	C2 შქრ	0.4	294			3	2293			1381			
							სჭ	140	35	68									2				686			
				5წფ 35მ 2სჭ	2	22	წფ	70	22	28	4	2			0.2	94			2	733			374			
							წფ	70	22	26									2				218			
							სჭ	60	23	26									2				140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3026			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც, სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	17.2	ჩ 40	1551	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	32	წფ	130	31	60	7	4	I	C2 შქრ	0.3	227			3	3904			2356			
							სჭ	140	35	68									2				1170			
				5წფ 35მ 2სჭ	2	23	წფ	70	22	28	4	2			0.2	104			2	1789			912			
							წფ	60	23	24									2				533			
							სჭ	60	24	28									2				344			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5693			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
8	6.8	ჩდ 28	1732	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15ძ	1	37	წფ	160	38	70	8	4	Ia	C2 ჭყ	0.8	823			3	5596			2802	292		ნებით.-ამორჩ. - 25%
				6სჭ 4წფ	2	22	სჭ	70	24	26	4	2			0.2	96			3	653			394			
							წფ		18	28									3				258			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6249			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9სჭ 1წფ; რაოდენობა - 2400 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ძმხ, ჭყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4745061,292414</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წფ - 43 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80</p>																										
9	5.7	ჩ 37	1408	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15ძ 5კ	1	33	წფ	120	32	60	6	3	I	C2 მაყ	0.5	376			3	2143			1505			
							სჭ	130	36	68									2				428			
							ნძ	120	34	56									2				211			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2143			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
10	6.7	8 30	1313	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნმ ვრხ 10წფ	1	27	წფ	100	27	44	5	2	I	C2 მაყ	0.4	222	15			1487	101		1487			სანიტარ. ჭრა		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1487						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3ნმ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																						25396	616	25396				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
წფ																						16498	616	16498				
სჭ																						6190		6190				
ნმ																						2708		2708				
სულ	82.91	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	81.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	1.61	ნაკადულები																										
	0	ტყის გზები და ბილიკები																										

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.8	ჩა 35	1947	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკა 2არყ ნმ	1	10	წფ	60	12	24	6	3	V	C2 სუბ	0.5	61			3	171			104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								171		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 3წფა 4არყ 3ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	5.6	ჩა 35	1994	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 4არყ 2ნკა ამონ.	1	4	წფა	30	4	8	3	2	V	B1 ნბხ	0.5	35				196			78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								196		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3არყ 2ნკა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
3	2.5	ჩ 40	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 3წფა 15კა ამონ.	1	3	არე	20	3	4	2	1	IV	B1 ნბზ	0.5	14				35			23			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				35	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	2.4	ჩ 35	2085	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არე 2წფა 15კა	1	8	არე	40	8	14	4	2	IV	B1 ნბზ	0.4	29				70			53			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				70	
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარე 3წფა 15კა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	5.3	ჩ 35	2115	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არე 3წკა 3წფა	1	2	არე	30	2	6	3	2	V	C1 მოცმ	0.7	16				85			42			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				85	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
6	3.2	ჩ 35	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წფა 1ნკა ჭნვ	1	2	არყ	15	2	4	2	1	V	B1 დეკ	0.6	14				45			35						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				45		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
7	0.8	ჩა 15	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4არყ 16მ ნკა სკ ჭნვ	1	8	წფ	55	10	20	6	3	V	B1 ნბხ	0.5	45			3	36			18						
							არყ	30	6	14											4	14	3						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				36		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3არყ 2ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
8	6.2	ა 50	2049	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 1წფა 16მ 15კა	1	2	არყ	20	2	4	2	1	V	B1 წივ	0.3	9				56			56						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ამონ.			წვა ნძ ნკა																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	0.9	ჩა 15	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3არყ ნძ ნკა	1	9	წფ  არყ	55	10	20	6	3	V	C2 ნბხ	0.4	39			3	35			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3არყ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	6.1	ჩა 45	2094	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1წფა ნძ ნკ	1	2	არყ  წფა	20	2	6	2	1	V	B1 წივ	0.3	8				49			49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, იელ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	5.7	ჩ 50	2193	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვ	1	2	არყ	20	2	6	2	1	V	B1 დეკ	0.4	12				68			68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	9.6	ჩ 50	2261	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა ნკა	1	2	არყ	20	2	6	2	1	V	B1 დეკ	0.2	6				58			58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მოცმ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	1.7	ჩდ 40	2277	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა ჭნვ ამონ.	1	2	არყ	20	2	6	2	1	V	B1 მოცმ	0.3	7				12			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	1.4	ჩ 40	2311	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა ნკა ჭნვ	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	B1 წივ	0.3	9				13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
15	1.7	ჩა 50	2213	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ამონ.	1	2	არყ	15	1.5	2	2	1	V	B1 წივ	0.2	6				10				10								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					10					
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
16	0.9	სდ 35	2417	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	2	არყ	15	1.5	2	2	1	V	B1 სუბ	0.2	5				5				5								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					5					
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
17	1.1	სდ 30	2500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	1	არყ	15	1	2	2	1	V	B2 ნბხ	0.2	4				4				4								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					4					
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																
18	1		1853	სამოვარი																												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	0.8		1932	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
20	2.2		2033	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	1.9		2146	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	9.2		2212	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
23	1.1	ჩ 35	2150	ველობი			არყ						V	B1 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
24	77.9		2357	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					946			946		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																					წვ	147		147		
																					ნკა	105		105		
																					არყ	564		564		
																					წვა	127		127		
																					ნძ	3		3		
სულ	152	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.1	ველობი																								

	77.9	კლდე
	57.9	კორომი ბუნებ. წარმ.
	15.1	სამოვარი
	0	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6	ჩდ 15	1858	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 3არყ 15კა ნმ ამონ.	1	8	წვა	55	9	20	6	3	V	B2 მოცმ	0.6	53			4	318			198			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 318</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვა 3არყ 25კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	4.6	ჩდ 20	1929	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 5არყ 5კა ნმ ამონ.	1	6	წვა	55	6	16	6	3	V	B2 სუბ	0.5	38			3	175			87			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 175</p> <p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვა 4არყ 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
3	9.1	ჩ 40	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წფა ნკა ამონ.	1	2	არყ	20	2	6	2	1	V	B1 წივ	0.4	10				91			73									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						91					
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
4	2.3	ჩა 30	1948	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3არყ ნკა ამონ.	1	4	წფ	25	4	10	2	1	IV	B1 სუბ	0.5	33				76			55									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						76					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მოზარდი</b> 5წფა 4არყ 15კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
5	4.3	ჩ 35	1981	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 5არყ ამონ.	1	4	წფა	25	4	8	3	2	V	B1 ნბზ	0.5	35				151			77									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						151					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მოზარდი</b> 5არყ 4წფა 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				<b>უბანში არის კლდოვანი შვერილები</b>																						
6	3.1	ჩა 40	2101	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვ ამონ.	1	2	არყ	20	2	6	2	1	V	B2 ნბზ	0.6	15				47				47		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
7	2.6	ჩა 50	2021	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა ამონ.	1	2	არყ	20	2	6	2	1	V	B1 ნბზ	0.6	18				47				47		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.5მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
8	10	ჩა 45	2075	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა ნკა ამონ.	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	B1 ნბზ	0.6	19				190				190		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							190			
გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
9	6.9	ჩა 50	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ამონ.	1	2	არყ	20	2	6	2	1	V	B1 დეკ	0.5	15				104				104		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104			
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
10	0.7	ჩა 40	2160	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ამონ.	1	2	არყ	15	1.5	4	2	1	V	B1 ნზხ	0.4	10					7				7							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						7					
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
11	0.8		2074	კლდე																												
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																
12	7.9	ჩდ 36	2144	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	2	არყ	15	1.5	4	2	1	V	B1 სუბ	0.5	12					95				95							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						95					
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
13	8.1	ჩა 40	2141	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვ ამონ.	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	B1 სუბ	0.5	14					113				113							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						113					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ, ყოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				<b>უბანში არის კლდოვანი შვერილები</b>																						
14	1.2	ჩა 35	2202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	B1 სუბ	0.5	13				16				16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				<b>უბანში არის კლდოვანი შვერილები</b>																						
15	7.5	ჩა 50	2144	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	10	0.9	2	2	1	V	B1 დეკ	0.5	10				75				75		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				<b>უბანში არის კლდოვანი შვერილები</b>																						
16	2.6	ჩა 35	2176	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ამონ.	1	2	არყ	15	2	4	2	1	V	B1 დეკ	0.4	9				23				23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				<b>უბანში არის კლდოვანი შვერილები</b>																						
17	2.3	ჩა 40	2368	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	10	1	2	2	1	V	B1 დეკ	0.5	8				18				18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p><b>მოზარდი</b> 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 9, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
18	1.6	ს 20	2287	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	10	1	2	2	1	V	B1	0.3	4					6				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6					
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																												
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p>																												
19	1.2		1850	სამოვარი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
20	2.5		2336	კლდე																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
21	17.4		2392	კლდე																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
22	1.9		2376	სამოვარი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												



			სულ მარაგები კვარტალში	1550			1550
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვა	380			380
			არყ	986			986
			ნკა	30			30
			წფ	55			55
			დეკ	99			99
სულ	104.63	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	20.7	კლდე					
	80.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.1	სამოვარი					
	0.01	ნაკადულები					
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	სდ 20	1731	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკა ნმ ვრხ	1	12	წფ	55	12	24	6	3	V	C3 ნბხ	0.5	80			3	112			101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				112						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3ნკა 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, ჟოლ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																										
2	4.6	სდ 40	1774	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1სკ ნმ	1	17	წფ	90	17	36	5	2	IV	C2 ნბხ	0.5	170			3	782			626			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				782						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	6	ჩდ 45	1934	კორომი ბუნებ.	1	7	არყ	20	7	8	2	1	IV	C1	0.5	34			4	204			168			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8არე 15კა 1წფა ამონ.			ნკა წფა							ნბხ									18 18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							204			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7არეა 2წკა 1წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	3.6	ჩ 45	1898	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნმ ნკ 10სჭ	1 9	17	წფ სჭ	90 130	17 23	32 52	5	2	IV	C2 წივ	0.6	221		20		796		72 72	796	32		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							796			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჭ - 9 კმ.</p>																										
5	11.6	ჩდ 45	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არე 3წფა 2წკა ნმ მდგ ვრხ ამონ.	1	3	არე წფა ნკა	30	3	8	3	2	V	B1 სუბ	0.3	9				104			70 23 12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104			
გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 5არე 3წვა 2ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	1.4	ჩ 40	2121	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არე 2წვა ნკა ვრხ ჭნვ	1	2	არე	20	2	6	2	1	V	B1 სუბ	0.5	12					17			14			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					17
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
7	4.2	ჩა 45	2231	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10არე ვრხ ჭნვ	1	2	არე	20	2	6	2	1	V	B1 სუბ	0.2	5					21			21			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					21
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	1.6	სდ 25	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1ნკა ვრხ ამონ.	1	9	წვა	20	9	16	2	1	III	C3 ნბხ	0.7	72					115			104			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					115
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																																											
9	12.5	ჩდ 40	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15მ ნკ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C2 ნბზ	0.6	290		18		3625		225	2900	75																			
																							10სჭ	9	სჭ	140	28	56															3625
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 6 კმ.</p>																																											
10	0.1		1996	კლდე																																							
																											სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																
11	4.2	სდ 45	2014	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15მ ნკ	1	12	წფ	70	12	26	4	2	IV	C2 ნბზ	0.5	106				445			361																				
																							სჭ	ნმ															42				
																							სჭ	ნმ															42				
																											სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	445															
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	2.2	ჩდ 40	2153	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10არყ ვრხ	1	2	არყ	20	2	4	2	1	V	B1 სუბ	0.2	5				11			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	11.8		2281	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
14	2.8	სდ 40	2195	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. ნარყ 2წფა 15კა 1ვრხ ამონ.	1	3	არყ	30	3	6	3	2	V	B1 სუბ	0.4	11				31			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	2.2	სდ 50	2191	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5არყ 3წფა 25კა ამონ.	1	2	არყ	20	2	4	2	1	V	B1 სუბ	0.2	6				13			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	3	ჩდ 45	2174	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 3წფა 3ნკა ნძ	1	4	არყ	30	4	8	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	14				42			18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ნკა 3წფა 3არყ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	0.2		2064	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
18	5.3	სდ 40	1968	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნძ ნკ არყ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	C3 ნბზ	0.6	313			3	1659			1495	42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1659			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჭ - 8 კმბ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
19	5.2	დ 45	2067	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3არყა 15კა ვრხ ნმ	1	8	წფ	55	10	22	6	3	V	B2 სუბ	0.7	85			3	442			270																									
																							არყა	30	4	8																		130				
																							ნკა		4	10																			42			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										442															
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3არყა 25კა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
20	2	დ 45	2055	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 5წფა 3არყა 25კა ამონ.	1	5	წფა	30	5	10	3	2	V	B1 სუბ	0.3	28				56			30																									
																							არყა																					16				
																							ნკა																						10			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										56															
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 3ნკა 3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
21	0.5	დ 40	2196	ველობი			წფა						V	C1 ნბხ																																		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
22	3.7	ს 25	2102	კორომი ბუნებ.	1	7	წფა	40	7	12	4	2	V	B3	0.7	61				226			137																									



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. ნწვა 2ნკა 2არყ ამონ.			ნკა არყ							სუბ									44 44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							226			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწვა 3არყ 1ნკა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
23	0.1	სდ 30	2171	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა არყ ამონ.	1	2	წვა	20	2	4	2	1	V	B3 დეკ	0.5	25				3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										
24	0.6	სდ 30	2207	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 5არყ ამონ.	1	3	წვა არყ	30	3	6	3	2	V	B3 დეკ	0.5	29				17			9 8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	3.9		2349	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>												<b>ერთეული ხეები და ბუჩქები</b>														
26	5.2	სდ 30	2168	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 4არყ ნკა ამონ.	1	3	წვა	30	3	6	3	2	V	B2 სუბ	0.8	47				244			151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
27	3.2	სდ 30	2076	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 3არყ ნკა ამონ.	1	5	წვა	55	6	16	6	3	V	B3 სუბ	0.8	60			3	192			134			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწვა 3არყ 15კა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
28	4.1	წ 35	2326	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B1 დეკ	0.2	3			4	12			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
29	1.7	ს 35	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 2ნკა 2არყ ამონ.	1	2	წვა	20	2	6	2	1	V	C3 სუბ	0.7	38				65			41																											
																							ნკა არყ																				12							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			65																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.6მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																																																		
30	1.5	ს 35	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	12	წვ	55	12	20	6	3	V	C3 ნბზ	0.4	73			3	110			110																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			110																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები  <b>მოზარდი</b> 5წვა 3არყ 2ნკა; რაოდენობა - 15000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																																																		
31	1.4	რ 35	1729	ველობი			წვ						III	C3 ნბზ																																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																																																		
32	0.4	რ 35	1780	ველობი			წვ						III	C3 ნბზ																																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																																																		
33	0.2		2206	სამოვარი																																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	0.5		2414	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
35	1.4	ჩდ 40	1993	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ ჭნვ	1	3	თხ	10	3	4	2	1	III	B2 თხ	0.6	15				21			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																										
36	7.7		2229	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					9368		594	9962		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				წვ	6659		297	6956		
																				ნკა	177			177		
																				ნკ	78			78		
																				სჭ	647		297	944		
																				არყ	547			547		
																				წფა	673			673		
																				ნძ	405			405		
																				ვრხ	3			3		
																				არყა	146			146		
																				დეკ	12			12		
																				თხ	21			21		
სულ	122.08	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	13.4	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																								
	2.3	ველობი																								
	16	კლდე																								

	81.9	კორომი ბუნებ. წარმ.
	8.4	სამოვარი
	0.08	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიებები							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	2.4	ჩდ 40	1897	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 1სჰ 15მ 1არყ 15კა ვრხ ამონ.	1	7	წფა	40	7	12	4	2	V	C3 ნბ	0.3	31				74			46										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						74							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2სჰ 2არყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																	
2	3.8	სდ 40	1904	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 16მ სჰ	1	12	წფ	50	12	24	3	2	III	C2 სუბ	0.4	78				296			213										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						296							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3ნკა 1სჰ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
3	3.2	სდ 25	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 2ნკა 2არყ ამონ.	1	6	წვა	40	6	8	4	2	V	C3	0.8	64				205			128					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		205			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწვა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																												
4	3.5	ჩდ 20	2132	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 4არყ 1ნკა ამონ.	1	3	წვა	20	3	6	2	1	V	C2	0.8	43				151			77					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		151			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																												
5	0.7		2027	სამოვარი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																									
6	16.7		2304	სამოვარი																																																																																																																															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																																																																																																			
7	3.8	ს 15	2197	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2 დეკ	0.6	8			4	30			30																																																																																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 30																																																																																																																																			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																																																																																																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1																																																																																																																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ																																																																																																																																			
8	0.4	სდ 25	1975	ველობი			წვა						V	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება																																																																																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																																																																																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																																																																																																																																			
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																																																																																																																			
9	1.7	სდ 35	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	3	წვა	20	3	6	2	1	V	C2 ნბხ	0.6	37				63			46																																																																																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 63																																																																																																																																			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																																																																																																																			
ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.																																																																																																																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																																																																																																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																																																																																																																																			
10	10	სდ 30	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 1ნკ 1სკ 1არყ	1	24	წვ	130	25	48	7	4	III	C3 გვმ	0.5	242			3	2420			1700	50		სანიტარ. ჭრა																																																																																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																																																																																																			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																																																																																																																			
ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.																																																																																																																																			
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																																																																																																																			
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																																																																																																																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>ნკ</td><td>80</td><td>20</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>240</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>სკ</td><td>140</td><td>27</td><td>52</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>240</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>არყ</td><td>60</td><td>20</td><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>240</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																																																							ნკ	80	20	40												3				240								სკ	140	27	52												3				240								არყ	60	20	26												4				240			
				ნკ	80	20	40												3				240																																																																																																												
				სკ	140	27	52												3				240																																																																																																												
				არყ	60	20	26												4				240																																																																																																												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2420		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჭ - 5 კმ.</p>																										
11	1.1	ჩდ 25	2118	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ მოც	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	C2 დეკ	0.6	9			4	10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								10		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p>																										
12	5.4	ჩდ 25	2172	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 25კა ამონ.	1	4	არყ	30	4	8	3	2	V	B2 დეკ	0.5	14				76			43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								76		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყა 3წფა 25კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	2.7	სდ 40	2143	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4არყა 5კა ამონ.	1	5	წფა	40	5	10	4	2	V	B2 დეკ	0.4	34				92			57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								92		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წფა 4არყა 15კა; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჭნე; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
14	5	ჩ 35	2317	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2	0.5	8			4	40			40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								40		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო																										
მოზარდი 9არყა 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ																										
15	0.1	სდ 40	2091	ველობი			წფ						IV	C2	ნზხ											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: სუსტი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
16	3.6		2190	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
17	6.7	ს 30	2063	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ ამონ. 10წფ	1	7	წფა	40	7	14	4	2	V	B3	0.4	36		10		241		67	147			
							ნკა															67	47			
							არყ																47			
							წფ	70	14	28																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								241		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწვა 3არყ 15კა; რაოდენობა - 20000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
18	0.5	ს 35	2078	ველობი			წვა						V	B3 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
19	3.2	სდ 40	2005	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 15კ 1არყ	1	15	წვ	90	17	36	5	2	IV	B3 გვმ	0.4	115				368						298		
							ნკ არყ			1																35		35
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							368					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვა 3წკა 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																												
20	0.8	სდ 20	2145	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვა 4არყა ამონ.	1	3	წვა	20	3	6	2	1	V	B2 სუბ	0.7	38				30						18		
							არყა																			12		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	0.3	დ 15	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წვა 1ნკა ამონ.	1	2	არყ	20	2	4	2	1	V	B2 სუბ	0.6	12				4			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, ყოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	3.5	ჩდ 30	2241	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წვა 1ნკა კნვ ამონ.	1	4	არყ	30	4	8	3	2	V	B2 დეკ	0.4	12				42			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								42		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარყა 3წვა 1ნკა; რაოდენობა - 25000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p>																										
23	4.9	ჩდ 30	2358	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B1 დეკ	0.7	11			4	54			54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								54		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ეროზიის სახე:</b> ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	3.3		2324	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
25	3.5		2293	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
26	1.7	სდ 20	2239	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წფა ამონ.	1	3	არყ	20	3	6	2	1	V	B1 დეკ	0.4	9				15			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7არყა 3წფა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
27	1	ჩ 35	2325	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2 დეკ	0.4	6			4	6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ეროზიის სახე:</b> ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																										
28	2.2	ჩა 40	2470	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ამონ.	1	2	არყ	20	1.5	4	2	1	V	B1 დეკ	0.5	12				26			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
	<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
29	1.4	ჩ 45	2453	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	50	1	2	10	5	V	B1 დეკ	0.5	9			4	13			13							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				13			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
30	4.7	ს 35	2398	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	50	1	2	10	5	V	B1 დეკ	0.3	5			4	24			24							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				24			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
31	5.2		2339	სამოვარი																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
32	4		2528	კლდე																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
33	8.2		2484	ხეები																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
34	8.3		2289	ხეები																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
35	5.6		2539	სამოვარი																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					4282		134	4416		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფა	551	67	618		
																					სჭ	247		247		
																					ნძ	34		34		
																					არყ	550		550		
																					ნკა	133		133		
																					წფ	2211	67	2278		
																					ნკ	332		332		
																					დეკ	177		177		
																					არყა	47		47		
სულ	133.17	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1	ველობი																								
	4	კლდე																								
	73	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	38.6	სამოვარი																								
	16.5	ხეები																								
	0.01	ნაკადულები																								
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ფეხმედი (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	12.5	ს 37	1552	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ	1	35	წფ	130	33	64	7	4	I	C3 მაყ	0.4	321			3	4013			2013			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4013</p> <p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	4.6	ს 30	1424	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3წკ 1ვრხ სჟ 5მ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C2 მაყ	0.4	222				1021			616			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1021</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3წკ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	3.3	ს 25	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ვრხ 2ნკ 15მ 1სჭ რც	1	27	წფ	100	27	40	5	2	I	C2 მაყ	0.4	212				700			284				
							ვრხ																139				
							ნკ																139				
							ნძ																69				
							სჭ																69				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							700				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ვრხ 2ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	1.2	სა 15	1293	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C2 გვმ	0.4	68	10			82	12		82			სანიტარ. ჭრა	
					15		თხმ	80	19	52												12					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							82				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	13.9	ს 30	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ ცხ	1	29	წფ	110	27	48	6	3	II	C2 მაყ	0.4	240	20			3	3336	278		1668		სანიტარ. ჭრა	
							სჭ	100	31	48												2		1001			
							ნძ	90	29	40												2		667			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 5სჭ	15		წფ სჭ	160 180	34 39	80 84									4 3		278					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3336			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
6	11.6	ს 37	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2სჭ	1	35	წფ 5მ სჭ	130 130 150	33 36 38	64 64 72	7	4	I C3 მყ	0.4	321				3 2 2	3724			2239 742 742			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3724			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	2.6	სა 15	1334	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ სჭ	1	18	თხმ	50	18	36	5	4	IV C2 გვმ	0.2	49				3	127			127			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							127			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
8	26.4	ს 35	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	32	წფ	120	29	56	6	3	II	B2 ნბხ	0.4	283	15		3	7471	396		3749			სანიტარ. ჭრა																					
				10სჭ	15		სჭ	120	35	56									2				2983																								
							ნძ	110	33	52									2				739																								
							სჭ	180	40	92									3		396																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7471																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
9	12.1	ს 38	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ თხმ ცხ	1	34	წფ	130	32	60	7	4	I	C3 მაც	0.4	315			3	3812			1912																								
							სჭ	150	36	68									2				1525																								
							ნძ	130	33	60									2				375																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3812																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
10	16.1	ს 38	1776	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ	1	31	წფ	130	28	64	7	4	II	C3 ნბხ	0.4	284			3	4572			2302																								
							სჭ	140	36	72									2				1819																								
							ნძ	120	29	60									2				451																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4572																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 2წფ 2ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
11	0.2	ს 37	1735	ველობი			წფ						III	C2 ნზხ														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
12	0.9	ს 38	1753	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხ 2თხმ 1არყ 1ვრხ	1	3	თხ	15	3	4	3	2	IV	C2 ნზხ	0.4	10				9				5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
13	4.7	ს 38	2006	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 2ნმ	1	31	წფ	130	28	64	7	4	II	C2 ნზხ	0.4	284				3	1335			672				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1335					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
14	5.8	ს 40	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ ნკ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C2 ნზბ	0.3	117				679			342					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				679	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
15	6.9	სა 40	2004	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3 ნზბ	0.5	183				1263			890					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1263	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
16	0.2	ს 38	2090	ველობი			წფ						III	C3 ნზბ														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	0.5	ს 37	2050	ველობი			წვ						III	C3 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ														
18	0.2		2058	ზვავის მუდმ კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
19	2.8	ს 38	2113	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 4ნკა არყ ამონ.	1	5	წვა	25	5	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	33				92			56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 92																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
20	3.5	ს 40	2034	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3სჭ 2წბ ნკ	1	19	წვ	70	19	32	4	2	II	C2 ნბზ	0.3	117				410			207			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 410																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5სჭ 3ნძ 2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
21	16	ს 38	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2სჭ 15ძ	1	24	წვ	100	24	40	5	2	II	C2 მაც	0.5	266				4256			2992			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ ნძ																848 416			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4256			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	5.2	ს 25	1814	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15ძ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C2 მაც	0.5	232						1206			848 239 120	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1206			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	0.9		1880	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
24	0.9	ჩდ 35	1718	ველობი			წფ						IV	B2 ნზბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
25	0.3		1271	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

			სულ მარაგები კვარტალში	38107	1372		38107
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	20734	952		20734
			სჭ	11400	396		11400
			ნძ	4899			4899
			ნკ	443			443
			ვრბ	241			241
			თხმ	211	24		211
			თხ	5			5
			არყ	1			1
			წფა	56			56
			ნკა	36			36
			წბ	81			81
სულ	154.85	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.8	ველობი					
	0.2	ზვავის მუდმ კალაპოტი					
	150.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.2	ჩამონაშალი					
	1.26	ნაკადულები					
	0.29	ტყის გზები და ბილიკები					



სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.9	სა 40	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	5	წვა	25	5	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.4	34				99			99			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				99						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	4.7	სდ 37	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	15	წვ	70	15	24	4	2	IV	C2 მოცმ	0.4	110			3	517			517			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				517						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, მვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	0.8	სდ 36	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1არყ ნკ ამონ.	1	4	წვა	20	4	4	2	1	V	C2 მოცმ	0.5	36				29			26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არყ																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	7	სა 25	1812	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	17	წვ	80	17	26	4	2	III	C2 მოცმ	0.3	86			3	602			602			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							602			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვა 2წკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 42</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	8.7	სა 25	1897	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	17	წვ	80	17	26	4	2	III	C2 მოცმ	0.3	86			3	748			748			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							748			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვა 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	0.8	სა 25	1768	ველობი			წვა						III	C2 წბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ															
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები															
7	0.3	სა 45	2077	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	10	წვ	50	10	16	3	2	IV	C2 მოცმ	0.4	57				17					17		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								17			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 9წვა 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ															
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45																											
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია															
8	0.8	სა 45	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	10	წვ	50	10	16	3	2	IV	C2 მოცმ	0.4	57				46					46		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								46			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 9წვა 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ															
<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45																											
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია															
9	3.2	სდ 30	1886	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	42				134					134		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								134			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დიკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	0.6	სდ 30	2133	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.3	25				15			15				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	5.1	სდ 30	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	42				214			214				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							214				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 42</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	1.2	სა 30	2132	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ არყ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.4	33				40			40				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>	კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მაღალი; დაფარვის % - 40																					
				<b>უბნის თავისებურებანი</b>	სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
13	2.1	სა 25	2109	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	12	წფ	60	12	18	3	2	IV	B2 მოცმ	0.3	50			3	105			105			ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	105			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
				<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>	კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მაღალი; დაფარვის % - 42																					
				<b>უბნის თავისებურებანი</b>	სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
14	1.2	ს 25	1924	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	12	წფ	60	12	18	3	2	IV	C2 მოცმ	0.3	50			3	60			60			ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	60			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																										
				<b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b>	კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მაღალი; დაფარვის % - 45																					
				<b>უბნის თავისებურებანი</b>	სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																					
15	2.6	ს 30	1974	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 მაყ	0.5	42				109			109			ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	109			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
				<b>უბნის თავისებურებანი</b>	სიხშირე არათანაბარია																					
16	3	ს 30	2045	კორომი ბუნებ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2	0.5	42				126			126			ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 10წვა ნკ ამონ.										მაყ													თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								126			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	5.3	სა 25	1989	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ არყ	1	12	წვ	50	12	16	5	2	IV	B2 მაყ	0.4	66				350			318				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								350			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	1.3	ს 30	2145	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ არყ	1	12	წვ	50	12	16	3	2	III	C2 მოცმ	0.3	52				68			61				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								68			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	1.8	ს 30	2075	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C2 მაყ	0.5	42				76			76			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	0.2	ა 40	2260	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	4	წვა	25	4	4	3	2	V	C2 მოცმ	0.4	30				6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	8.7	ა 35	2087	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვა 45კ 15მ 1სკ არყ ვრხ	1	13	წვა	50	13	18	5	2	IV	B2 მაყ	0.5	110				957			383			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							957			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვა 2სკ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	6.1	ა 25	2127	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ნძ სკ არყ ვრხ	1	12	წფ	50	12	18	5	2	IV	B2 მაყ	0.5	83				506			360				
																							506				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მოზარდი</b> 6წფა 2სკ 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
23	33.5	ა 40	2265	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ ვრხ	1	12	წფ	50	12	18	5	2	IV	B2 მაყ	0.5	98				3283			2312				
																							3283				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მოზარდი</b> 6წფა 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
24	0.3	სა 40	1807	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ ვრხ	1	12	წფ	50	12	18	5	2	IV	C2 ნბხ	0.5	98				29			21				
																							29				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 6წფა 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
	<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
25	0.4	ა 40	1833	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ ვრხ	1	12	წფ	50	12	18	5	2	IV	C3 ნბხ	0.5	98				39			32								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					39				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფა 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
26	5.7	ა 40	2120	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ ვრხ	1	12	წფ	50	12	18	5	2	IV	B2 ნბხ	0.5	98				559			450								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					559				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფა 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
27	25	ა 45	2289	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ არყ ვრხ ამონ.	1	4	წფა	25	4	4	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	41				1025			1025								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1025				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 2მ.</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
28	2.5		1968	სამოვარი																											
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
																						სულ მარაგები კვარტალში			9761			9761			
																						მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით									
																						წფა	1870			1870					
																						წფ	6032			6032					
																						არყ	2			2					
																						ნკ	1665			1665					
																						ნძ	96			96					
																						სჭ	96			96					
სულ	136.61	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																													
	0.8	ველობი																													
	132.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	2.5	სამოვარი																													
	0.7	ნაკადულები																													
	0.11	ტყის გზები და ბილიკები																													

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.3	ჩა 38	1718	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2ნძ 1სჭ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 მაყ	0.4	203				873			357			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				873						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნძ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	13.8	ჩა 40	1878	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 2წფ 1ნკ 1სჭ თხმ	1	18	ნძ	70	18	28	4	2	III	C1 ნბზ	0.3	164				2263			1380			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2263						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ნძ 2ნკ 2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
3	18.7	ჩ 45	2005	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 2წვ 2სჭ 15კ	1	19	ნმ	80	19	32	4	2	III	C1	0.4	253				4731			2394					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	4731				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ნმ 4სჭ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
4	7.6	ჩ 25	1898	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3თხმ 15მ 1სჭ	1	25	წვ	90	25	40	5	2	II	C2	0.4	194				1474			745			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1474				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3თხმ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
5	2.1	ჩ 50	1945	კორომი ბუნებ.	1	14	წვ	60	14	24	3	2	III	C2	0.3	93				195			139					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7წფ 2ნძ 1თხმ სკ			ნძ თხმ							ნბხ										38 19		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							195			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ნძ 3წფ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	4.5		2075	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
7	8.7	წ 45	1957	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სკ 1ნძ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 მოცმ	0.5	311				2706			1627			
							სკ ნძ																809 270			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2706			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 40</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	15.4	წ 40	1964	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სკ 1ნძ თხმ	1	28	წფ	90	28	44	5	2	I	C2 მაც	0.5	326				5020			2526			
							სკ																2002			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																493				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5020				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	1.7	ჩდ 60	2027	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 1ნძ	1	21	წფ	70	21	26	4	2	II	C1 ნბხ	0.3	210					357			179			
							სჟ ნძ																143				
																							36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							357				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 3ნძ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
10	1.4	ჩდ 50	2028	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნძ	1	11	წფ	40	11	12	4	2	IV	C1 ნბხ	0.4	81					113			91			
							ნკ																22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	3.7	ჩ 20	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 4წვ ვრხ ნკ	1	18	თხმ	50	18	32	5	4	IV	C3 გვმ	0.3	76			3	281			170			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							281			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 3ვრხ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	3.1	ს 50	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3სკ ნმ ნკ	1	21	წვ	90	21	44	5	2	III	C2 მოცმ	0.4	218				676			474			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							676			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნსკ 3წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	2.3	ჩდ 50	1924	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 2ნკ 1არყ ნმ ამონ.	1	8	წვა	35	8	8	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	54				124			90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							124			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, კწვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
14	8.9	ჩდ 60	2037	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 35მ 1წფა ნკ	1	25	სჟ	80	25	40	4	2	I	C1 ნზხ	0.3	406				3613			2181					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3613	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჟ 45მ 2წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
15	4.6	ჩა 50	2017	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	16	წფ	40	16	16	4	2	II	C1 ნზხ	0.3	112				515			465					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				515	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	8.1	ჩ 45	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	12	წვ	50	12	12	5	2	IV	C1 ნბზ	0.4	85				689			689			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							689			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წვა 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	4.6	ჩ 40	2188	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 25კ 1ვრხ 1არყ	1	14	წვ	40	14	14	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	104				478			294			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							478			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვა 25კ 2ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	2.8	ჩ 30	2202	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 15კ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C1 ნბზ	0.3	25				70			64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - წყ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 9, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	7.9	ჩ 30	2199	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15კ ნძ	1	10	წფ  სჭ ნკ	40	10	10	2	1	III	C2 მოცმ	0.4	46				363			261			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							363			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3სჭ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 42</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	8.4	ჩ 50	2229	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 15კ ამონ.	1	6	წფა  ნკ	25	6	6	3	2	V	C1 ნბზ	0.3	34				286			260			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							286			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	4.5	ჩ 60	2244	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 15კ 1ვრხ 1არყ ამონ.	1	6	წფა  ნკ ვრხ არყ	25	6	6	3	2	V	C1 ნბზ	0.3	43				194			140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							194			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
22	1	ჩ 60	2155	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1არყ ამონ.	1	4	წვა	25	4	4	3	2	V	C1	0.3	35				35					32					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				35			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																														
23	10.4	ჩდ 15	2064	სამოვარი																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - წვ; ბუჩქ. დაფარ. % - 10; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.5</p>																														
24	1.9	ჩ 60	2127	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 1არყ 15კ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	C1	0.3	43				82					67					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				82			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	12.4		2309	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
26	8.5		2230	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
27	12		2294	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
28	4.8	ჩ 20	2221	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	30	2	2	6	4	V	C1 ნბზ	0.9	15			4	72			72			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 72																										
გვლუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ																										
29	2	ჩ 20	2330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	30	2	2	6	4	V	C1 ნბზ	0.7	12			4	24			24			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 24																										
გვლუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																										
30	0.5	ჩდ 35	2294	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ მოც	1	2	დეკ	30	2	2	6	4	V	C1 ნბზ	0.5	10			4	5			5			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 5																										
გვლუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 73, მათ შორის: რელიქტური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										

		სულ მარაგები კვარტალში	25248		25248
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წვ	9335		9335
		თხმ	888		888
		ნძ	6004		6004
		სჭ	6794		6794
		ნკ	966		966
		წფა	1009		1009
		არყ	87		87
		ვრხ	64		64
		დკ	101		101
სულ	191.51	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	37.4	კლდე			
	142.8	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	10.4	სამოვარი			
	0.91	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.2	ჩ 35	1491	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჰ ნკ თხმ	1	27	წფ	110	27	48	6	3	II	C2 მაყ	0.4	234			3	749			528			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 749</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჰ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	9	ჩ 45	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სჰ 2წფ	1	21	ნმ	80	21	32	4	2	II	C3 იელ	0.3	215				1935			1161			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1935</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ნმ 4სჰ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, ჭნვ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																			
3	18.6	ჩა 45	1782	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 4სჭ 1წფ	1	26	ნძ	90	26	40	5	2	I	C3 მაყ	0.3	286				5320			2678																												
																							სჭ		2120			521																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 6სჭ 4ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნვ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																																			
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																			
4	6.9	ჩა 37	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნძ 2სჭ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C3 მაყ	0.4	210				1449			725																												
																							ნძ		435			290																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 4წფ 4ნძ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																																			
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			
5	0.5	ჩა 35	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკა 5ნძ წფ	1	10	წფ	35	10	12	4	2	IV	C0 ნბზ	0.5	61				31			19																												
																							ნკა		12																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 5წფა 3ნკა 2ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	13.8	ჩა 38	1768	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25მ სჭ ვრხ ნკ	1	27	წფ	110	27	48	6	3	II	C2 ნბზ	0.3	183			3	2525			2029			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2525			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 35მ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	1.2		1798	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
8	2.9	ჩა 37	1833	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1ვრხ 15კ 15მ სჭ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 ნბზ	0.3	131				380			267			
							ვრხ																38			
							ნკ																38			
							ნძ																38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							380			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 25მ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
9	3.3	ჩა 38	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1ვრხ ნძ	1	19	წფ  თხმ ვრხ	70	19	28	4	2	II	C2 მაყ	0.3	114				376			267				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							376				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3ნძ 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	3.9	ჩა 40	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკა 1არყ ნძ	1	11	წფ  ნკა არყ	40	11	12	4	2	IV	C3 ნბხ	0.4	68				265			164				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							265				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	4.6	ჩა 38	1972	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ თხმ	1	16	წფ	60	16	24	3	2	III	C3 იელ	0.4	122				561			561				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							561				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	3.9	ჩა 30	1878	ველობი			წვ						III	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
13	3.8	ა 30	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ნკა 1არყა ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	42				160			114				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	1.1	ჩა 40	1971	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ნძ 1სკ ნკ	1	21	წვ	80	21	28	4	2	II	C2 ნბზ	0.4	183				201			142				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							201				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3ნძ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	0.6	ჩა 28	2071	ველობი			წვ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ														
16	1.6	ა 30	2155	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 2ნკა 1არყა ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.5	42				67			48			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 67																										
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
17	0.6		2233	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					14021			14021		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წვ	5610		5610		
																					ნძ	4996		4996		
																					სჭ	2891		2891		
																					ნკა	133		133		
																					ვრხ	74		74		
																					ნკ	38		38		
																					თხმ	73		73		
																					არყ	23		23		
																					წვა	162		162		
																					არყა	21		21		

სულ	79.94	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	4.5	ველობი
	1.2	კლდე
	73.2	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.6	სამოვარი
	0.44	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.3	ჩ 10	1272	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წფ 15კ თლ	1	23	თხმ	60	22	36	6	4	IV	C3 გვმ	0.4	133			3	705			429			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 705</p> <p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4თხმ 3წფ 35კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	0.9	ჩ 5	1242	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 5კ	1	17	თხმ	45	17	24	5	4	IV	C2 ნბხ	0.4	88			3	79			79			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 79</p> <p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; დაჭაობებულია</p>																										
3	6.7	ჩ 37	1303	კორომი ბუნებ.	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C2	0.3	139		10	931		67	750				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფ 25კ თხმ სჭ			წკ							გვმ									181			
				9წფ 15კ	9		წფ წკ	120	28	48												67				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							931			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 25კ 1თხმ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	5.3	ა 35	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნმ წკ თხმ 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 გვმ	0.4	181	15			959	80		959			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							959			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჭ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	12.6	ჩა 30	1284	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ ნმ სჭ თხმ	1	27	წფ	120	27	48	6	3	II	C2 გვმ	0.4	222			3	2797			2520			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2797			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	1	ჩა 5	1222	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მდგ	1	19	თხმ	40	19	22	4	3	III	C3 გვმ	0.4	102			3	102			102				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	6.1	ჩა 32	1411	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ	1	34	წფ	170	34	68	9	5	I	C2 ნბხ	0.5	366			2	2233			1568				ნებით.-ამორჩ. - 20%
				8წფ 2სჭ 5მ	2	26	წფ	90	26	36	5	2			0.3	163			2	994			799				
							სჭ												1				445				
							ნმ												1				220				
							წფ												2				799				
							სჭ												1				195				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3227				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4744415,293420</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 55</p>																											
8	3.7	ჩა 40	1398	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ 5კ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 ნბხ	0.4	209		20		773			74	773			
					9		წფ	130	30	56													74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								773		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3სჟ; რაოდენობა - 63000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	2.9	ჩდ 10	1335	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ მდგ	1	17	თხმ	30	17	18	3	2	III	C2 გვმ	0.3	67				194			194			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								194		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	15.4	ჩდ 40	1589	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ ნკ თხმ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C2 შქრ	0.4	209				3219			2279			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3219		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	14.1	ჩა 40	1409	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 ნბხ	0.5	261		20		3680		282	2214			



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				8წფ 2სჭ	9		სჭ ნძ წფ სჭ	120	31	52												282	1100 367					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3680					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
12	25.8	ჩა 22	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნძ	1	36	წფ	150	35	64	8	4	Ia	C3 გვმ	0.7	620				3	15996			11197	77		ნებით.-ამორჩ. - 25%	
				5სჭ 4წფ 1ნძ	2	21	სჭ	60	20	20	3	2			0.2	79				3	2038			3199	1600	1058	800	181
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18034					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 2წფ 2ნძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ძმხ, მაც, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4744178,293947</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წფ - 3 კმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 87, სამასალე - 75</p>																												
13	20.8	ჩდ 27	1632	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5სჭ	1	37	წფ	150	35	60	8	4	Ia	C3 ნბხ	0.7	669				3	13915			6968	374		ნებით.-ამორჩ. - 25%	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 4სჭ 5მ 5კ	2	23	სჭ წფ სჭ	170 60	39 22 24	72 22 24		3	2		0.2	124			2 3 2	2579			6947 1560 1019			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16494			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 7800 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ძმხ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4744178,293947</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჭ - 18 კმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 89, სამასალე - 74</p>																										
14	4.4	ჩ 38	1434	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25მ სჭ თხმ	1	24	წფ ნძ	90	24	36	5	2	II	C2 ნბზ	0.4	213				937			752 185			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							937			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 25მ 1თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	14.6	ჩ 38	1593	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჭ თხმ	1	22	წფ ნძ სჭ წფ სჭ	90	22	36	5	2	III	C2 ნბზ	0.4	188		20		2745			292 2219 263 263			
				9წფ 1სჭ	9		წფ სჭ	130	29	56												292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2745				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 25მ 1სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	5.2	ჩ 20	1532	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	C2 შქრ	0.2	70	25				364	130		218			სანიტარ. ჭრა
				8წფ 2სჟ	15		სჟ ნმ წფ სჟ	110	26	48											130		109 36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							364				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	7.6	ჩ 20	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჟ	1	34	წფ	150	32	58	8	4	I	C3 მაც	0.6	460			3	3496			2098			ნებით.-ამორჩ. - 25%	
				9წფ 1სჟ	2	20	სჟ წფ სჟ	190	37	88					0.2	60			3	456			1398	410	46		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3952				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ძმხ; სიმაღლე - 0.3მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4744000,293134</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 63</p>																											
18	3.5	ჩ 25	1767	ველობი			წვ						III	C2	5ბბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
19	9.3	ჩდ 38	1813	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3სჭ 15მ ნკ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C2	მოცმ	0.5	266		20		2474		186	1497			
				8წვ 2სჭ	9		წვ	120	29	48													186	735	242		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2474</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში წყაროა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	6.6	ჩდ 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 4წვ 15მ ნკ	1	29	სჭ	90	29	36	5	2	I	C2	შქრ	0.5	556				3670			1841			
							წვ																	1465	363		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3670</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p><b>მოზარდი</b> 6სკ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
21	5.4	ჩდ 40	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სკ 15მ ნკ	1	28	წფ	110	27	44	6	3	II	C2 მოცმ	0.5	326			3	1760			1064				
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1760</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, შქრ, ძმხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
22	17.2	ჩ 30	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 25მ ნკ	1	35	სკ	140	37	68	7	4	Ia	C2 შქრ	0.3	398			3	6846			3440			ბუნებრივი თვითგანახლება	
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8893</p> <p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მოცმ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	7.2	ჩდ 40	1951	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 3წფ 15მ ნკ	1	30	სჟ	90	30	36	5	2	Ia	C2 მოცმ	0.4	466					3355			2023			
																							1001	331			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3355		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> ნსჟ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	4.3	ჩა 30	1957	ველობი			სჟ						III	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
25	0.8	ჩდ 40	2109	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ სჟ ნმ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C2 მოცმ	0.3	145					116			105			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		116		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 7წფ 25კ 1სჟ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	2.8	ჩ 40	2018	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	30	სჟ	90	30	36	5	2	Ia	C2 მოცმ	0.4	466					1305			916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7სჟ 25მ 1წფ			ნმ წფ																	260 129			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1305				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჟ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	4.8	ჩა 40	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 25მ 2წფ 5კ	1	28	სჟ ნმ წფ	90	28	32	5	2	I C2 მოცმ	0.4	421					2021			1214 403 403				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2021				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჟ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	2.8	ჩა 32	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ 5მ	1	23	წფ სჟ	90	23	32	5	2	II C2 მაყ	0.5	236					661			596 64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							661				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
29	6.4	8 40	1419	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნძ ნკ თხმ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 მაყ	0.5	274		20		1754		128	1235				
				10წფ	9		სჭ ნძ წფ	120	27	48												128	346 173				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1754				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																							85199	420	205	87257	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
თხმ																							804			804	
წფ																							48229	420	205	50287	
ნკ																							538			538	
სჭ																							28975			28975	
ნძ																							6653			6653	
სულ	224.2	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	7.8	ველობი																									
	215.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.67	ნაკადულები																									
	0.03	ტყის გზები და ბილიკები																									



სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	ა 5	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	14	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	82		10		49		6	49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				49						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	2.2	ა 5	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ ნკ თხმ ბლ	1	5	თხ	30	5	6	6	4	III	C2 ნბხ	0.8	20			4	44			44			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				44						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	3	ჩ 10	1205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წვ რც ნმ	1	19	თხმ	55	19	40	6	4	IV	C2 გვმ	0.3	78			3	234			234			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით; ძოვება აკრძალულია

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							234																									
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																
4	3.8	ჩა 30	1275	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ვრხ 3წფ 2მ რც ნკ	1	24	ვრხ	70	24	32	7	5	III	C2	0.4	172			4	654			331																									
							წფ		23	36									4				194																									
							ნძ		24	36									4				129																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							654																									
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ვრხ 3წფ 2მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
5	10.2	ჩა 37	1402	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ სჭ ნძ თხმ ვრხ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C2	0.4	200					2040			1428																								
							რც																612																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2040																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	7.4	ჩ 10	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც ბლ ნძ სჟ ნკ თლ  10წფ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C2 მაყ	0.4	162	10			1199	74		725			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1199					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3სჟ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	6.2	ჩ 5	1271	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ ნკ რც თლ ბლ	1	29	თხმ	60	29	40	6	4	II	C2 გვმ	0.3	108			3	670			608			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					670					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	18.2	ჩა 38	1573	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 3წფ 15ძ  10სჟ	1	27	სჟ	90	27	40	5	2	I	C2 მაყ	0.5	483		15		8791		273	5296			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					8791					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სკ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
9	18.3	ჩა 30	1648	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სკ 15მ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C2	0.5	242	20			4429	366		2672			სანიტარ. ჭრა																					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4429																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
10	0.2		1550	ჩამონაშალი																																											
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
11	3.7	ჩ 10	1333	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ წბ სკ 5კ 8თხმ 1სკ 15მ	1	17	თხმ	50	17	36	5	4	IV	C2	0.2	45			4	167			167																								
					2	14	თხმ	25	13	14	3	2		0.2	33			3	122			100																									
							სკ	30	17	20								2				11																									
							ნძ	30	17	20								2				11																									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		289																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4თხმ 3სკ 35მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	5.8	ჩა 20	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 3წფ 15მ	1	29	სჟ	90	29	40	5	2	I	C2	0.4	363	10			2105	58		1270			სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2105				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნსჟ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	8.9	ჩა 35	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ	1	24	წფ	70	24	40	4	2	I	C2	0.4	205	10			1825	89		917			სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1825				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																														
14	13.3	8 10	1416	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 6სკ 35მ 1წფ	1	31	წფ	160	31	92	8	4	II	C3 ნბზ	0.2	114			3	1516			1516																							
					2	18	სკ	40	18	22	2	1			0.2	83			2	1104			678																							
							ნძ	60	18	22								2					319																							
							წფ	60	18	22								2					106																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2620																							
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
15	9.9	ს 40	1672	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 35კ 25მ 2სკ	1	27	წფ	100	27	44	5	2	I	C3 ნბზ	0.4	251				2485			752																							
							ნკ																743																							
							ნძ																495																							
							სკ																495																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2485																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 45კ 6მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
16	3.2		1735	სამოვარი																																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
17	11.1	ა 45	1709	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C3 მოცმ	0.3	204				2264			910																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				4წფ 3ნძ 3სჭ ნკ			ნძ სჭ																677 677			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2264			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 3ნძ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	4	ა 60	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 1ნძ	1	9	სჭ წფ ნძ	35	9	12	2	1	IV	C3 ნბზ	0.3	98					392			240 116 36		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							392			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 2ნკ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	2.5		1753	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
20	2.2	ა 50	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნძ 3სჭ ნკ	1	25	წფ ნძ სჭ	80	25	32	4	2	I	C3 ნბზ	0.3	205					451			183 134 134		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							451			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სკ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	3.7		1546	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	13.5	ჩა 40	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წკ 2წფ 1სკ 5მ	1	25	წკ	110	25	48	6	4	II	C3	0.3	166			2	2241			1580			
							წფ	90	25	40									3			446				
							სკ	90	29	36									2			216				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2241			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წკ 3წფ 1სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	5.2	ჩა 50	1593	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 1სკ	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	C3	0.2	75				390			198			
							ნმ															156				
							სკ															36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							390			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3სკ 35მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
24	8.4	ჩა 40	1523	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 15მ 15კ	1	30	წფ	120	31	56	6	3	I	C3 ნბხ	0.4	282				3	2369			1428																										
																							სჭ	110	32	48																		470						
																							ნძ	90	29	40																			235					
																							ნკ	90	26	40																			235					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2369																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
25	1.7	ჩ 20	1641	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	4	წფა	25	4	4	3	2	V	C2 ნბხ	0.3	19					32			32			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			32																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																		
26	5.5	ჩ 45	1793	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 35მ წფ	1	26	სჭ	80	26	36	4	2	I	C3 ნბხ	0.4	407					2239			1568																										
																							ნძ																						671					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2239																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჭ 25მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	1.5	ჩ 40	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3სჭ 1წფ	1	14	5მ	60	14	18	3	2	III	C3 მოცმ	0.2	75				113			69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ნმ 4სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
28	3.9		1818	გაშიშვლებული ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					37924	1174	558	38482		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																					თხმ	1158		12	1170	
																					თხ	44			44	
																					ვრხ	331			331	
																					წფ	14911	692		14911	
																					ნმ	4819			4819	
																					რც	1086			1086	
																					სჭ	12985	482	546	13531	
																					ნკ	2558			2558	
																					წფა	32			32	
სულ	179.07	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	3.9	გაშიშვლებული ფერდობი																								
	164.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								

	9.4	სამოვარი
	0.2	ჩამონაშალი
	0.73	ნაკადულები
	0.24	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.8	ჩდ 10	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	21	თხმ	55	21	36	6	4	IV	C2 გვმ	0.2	60			3	108			108			
				10თხმ	2	15	თხმ	25	15	18	3	2			0.2	37			2	67			67			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>175</b>						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	5.5	ჩდ 40	1335	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 1ნმ თხმ	1	30	წფ	110	29	48	6	3	I	C3 შჟრ	0.5	352			3	1936			974			
				სჟ 100 5ნმ 90			სჟ	100	31	44								2				770				
				5ნმ 90			5ნმ	90	29	36								2				193				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																				<b>1936</b>						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შჟრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
3	5.4	ჩ 35	1323	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 1სჭ 15მ	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	C2 შქრ	0.4	225	20			1215	108		616			სანიტარ. ჭრა																					
				10წფ	15		თხმ														108		362																								
							სჭ																																								
							ნძ																																								
							წფ	170	35	80																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1215																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4თხმ 2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
4	14.8	ჩდ 40	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ	1	30	წფ	110	29	48	6	3	I	C3 მაც	0.5	352			3	5210			2620																								
							სჭ	110	32	48										2			2072																								
							ნძ	90	29	36										2			518																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5210																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
5	11.3	ჩდ 25	1479	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ	1	36	წფ	150	37	64	8	4	Ia	C3 მაც	0.7	639			3	7221			4339			ნებით.-ამორჩ. - 25%																					
				5წფ 5სჭ ნძ	2	20	სჭ	140	35	62										3			2882																								
							წფ	60	24	24	3	2			0.2	98				3	1107			554																							
							სჭ	50	16	20										3			554																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8328		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჟ 2წფ 15ძ; რაოდენობა - 3900 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მლზ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4743580,294663</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80</p>																										
6	7.6	ჩ 28	1495	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 2წფ 25ძ	1	37	სჟ	160	37	72	8	4	Ia	C3 შქრ	0.6	703			3	5343			3215			ნებით.-ამორჩ. - 25%
							წფ		37	62									3				1064			
							ნძ	150	36	62									3				1064			
				7წფ 2სჟ 15ძ	2	19	წფ	50	21	22	3	2			0.2	61			3	464			327			
							სჟ		15	20									3				91			
							ნძ		13	20									3				46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5807		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10სჟ; რაოდენობა - 1800 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4743336,294623</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- სჟ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80</p>																										
7	12.9	ჩდ 45	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წფ 15ძ	1	29	სჟ	90	29	40	5	2	I	C3 ნბხ	0.5	602				7766			6218			
							წფ																774			
							ნძ																774			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7766				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9სჟ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	9.3	ჩდ 38	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფ 15მ	1	29	სჟ	120	27	56	6	3	II	C3 ნბზ	0.4	432			2	4018			2018				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4018				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	11.6	ჩდ 37	1558	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5სჟ ნმ	1	30	წფ	120	28	56	6	3	II	C3 ნბზ	0.4	270			3	3132			1566				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3132				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	17.6	ჩდ 37	1732	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	29	წფ	120	27	56	6	3	II	C2 მოცმ	0.5	326			3	5738			2886				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 4სჭ 15ძ			სჭ	120	33	56									2				2288			
							5ძ	90	26	40									2				563			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5738			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 42</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	12.6	ჩდ 40	1737	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ 5ძ ნკ	1	28	წფ	120	26	56	6	3	II	C3	0.5	326			3	4108			2885			
							სჭ	120	33	60									2				1222			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4108			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები</b> კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	14	ჩდ 37	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15ძ	1	32	სჭ	130	35	60	7	4	Ia	B3	0.4	498			2	6972			4200			
							წფ		27	56									3				2086			
							5ძ	110	27	44									2				686			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6972			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	10.3	ჩდ 40	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ თხმ	1	29	წფ	120	27	56	6	3	II	C3 მაყ	0.4	272			3	2802			1967			
																				1			834			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2802			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										
14	12.6	ჩდ 40	1882	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 2წფ 2ნმ ნკ	1	33	სჭ	130	35	60	7	4	Ia	C3 მოცმ	0.4	546			2	6880			4133			
							წფ	110	27	52											3			1373		
							ნმ	130	31	56											2			1373		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6880			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჭ 1წფ 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																										
15	8.1	ჩდ 37	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1ნმ	1	29	წფ	110	25	48	6	3	II	C2 მაყ	0.4	260			3	2106			1053			
							სჭ	120	34	52											2			842		
							ნმ	110	28	48											2			211		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2106			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																										
16	7	ჩდ 40	1999	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ ნმ თხმ	1	30	წფ	120	27	56	6	3	II	C3 მაყ	0.4	282			2	1974			1190			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ	130	35	60									1				784			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1974			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																										
17	5.9	ჩდ 38	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 2ნძ	1	33	სჭ	130	36	60	7	4	Ia	C3 მოცმ	0.4	530			1	3127			1564			
							წფ	120	28	52									3				938			
							ნძ	130	34	56									2				625			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3127			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6სჭ 4წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ																										
სულ მარაგები კვარტალში																					71293	216		71293		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
თხმ																					537			537		
წფ																					28812	216		28812		
სჭ																					35372			35372		
ნძ																					6572			6572		
სულ	168.97	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	168.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.67	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.7	ჩ 20	1231	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1თხმ 1ვრხ	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	C2 მაყ	0.4	149				849			439			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				849						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განუვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	11.1	ჩ 20	1236	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც	1	27	წფ	100	27	44	5	2	I	C2 გვმ	0.3	153	15			1698	167		1365			სანიტარ. ჭრა
				5რც 4წფ 1ნკ თხმ	2	16	რც	50	16	24	3	2			0.2	44				488			167			
				10წფ	15		წფ	150	31	76											167					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2186					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
3	0.8	ჩ 15	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმა 15კ ნმ წფ ამონ.	1	14	თხმა	35	14	24	7	5	IV	C2 გვმ	0.3	51			3	41			37					
				10თხმა ნმ	2	12	თხმა	60	16	24					0.2	26			2	21			4					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმა 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
4	9.4	ჩ 25	1229	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნმ რც	1	32	წფ	90	32	40	5	2	Ia	C2 მაც	0.5	320	20			3008	188		2707					სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		სჟ წფ	150	35	76											188		301					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3008					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჟ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	3.9	ჩ 10	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ 10თხმ	1 2	20 19	თხმ თხმ	60 35	20 19	44 22	6 4	4 3	IV	C2 თხ	0.2 0.2	56 52			3 3	218 203			218 203			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							421			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	11.5	ჩ 20	1233	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1 15	27 წფ	წფ	90 170	27 35	40 84	5 2	2 I	C2 მაყ	0.4	204	25				2346	288		2346			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2346			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	14.7	ჩ 28	1419	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნმ 10წფ	1 15	31 წფ	წფ	110 150	31 35	44 72	6 3	3 I	C2 მაყ	0.4	254	20			3 4	3734	294		3734			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3734			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
8	8.6	ჩ 30	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7წფ 2სჟ 15ძ 10წფ	1	31	წფ	110	31	44	6	3	I	C2 მაყ	0.3	194	20		3	1668	172		1668			სანიტარ. ჭრა	
					2	24	წფ	70	24	28	4	2			0.2	97			2	834			593				
							სჟ		24	26									2				163				
							ნძ		24	25									2				77				
				10წფ	15		წფ	150	36	76									4			172					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2502				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	2.1	ჩა 10	1114	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	40	18	22	4	3	IV	C2 მაყ	0.4	96			3	202			202			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	6	ჩ 40	1147	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15ძ 1სჟ თხმ ნჟ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2 მაყ	0.4	230				1380			1104				
							ნძ																138				
							სჟ																138				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1380				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჟ 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																									
11	15.4	ჩ 30	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ სჟ 10წფ	1	31	წფ	110	31	44	6	3	I	C2 მაც	0.4	259	20		3	3989	308		3989			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3989				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	8.1	ჩ 25	1295	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ წზ	1	32	წფ	140	35	60	7	4	Ia	C3 შქრ	0.8	533			3	4317			3459			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4317				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1სჟ; რაოდენობა - 6300 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4743684,295813</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 69</p>																										
13	4.2	ჩ 10	1197	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ თხმ	1	22	წფ	80	22	36	4	2	II	C2 თხ	0.4	150				630			504			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც																126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							630			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
14	5.3	ჩ 40	1178	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2 მაყ	0.4	230				1219			1219			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1219			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარი</p>																										
15	3	ჩა 25	1576	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	26	წფ	110	26	44	6	3	II	C3 მაყ	0.5	254			3	762			459			ბუნებრივი თვითგანახლება
							სჭ		29	48								1					228			
							5მ	75	18	18								2					75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							762			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჭ 1წფ 15მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
16	7.9	ჩ 25	1418	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ 5მ	1	32	წფ	110	32	44	6	3	Ia	C2 მაყ	0.3	192			3	1517			1367		79	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ	110	34	44									2				150			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1517			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																										
17	8	ჩა 28	1366	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	36	წფ	140	36	60	7	4	Ia	C3 შქრ	0.6	573			3	4584			2760			ნებით.-ამორჩ. - 25%
							სჭ	185	38	86									3				1368			
							ნძ	130	35	54									3				456			
				5წფ 3სჭ 25მ რც	2	23	წფ	85	30	30	5	2			0.3	132			3	1056			536			
							სჭ	55	16	16									3				312			
							ნძ	65	15	22									3				208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5640			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10სჭ; რაოდენობა - 1800 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4743452,296009</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																										
18	14.6	ჩა 38	1335	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ თხმ ნკ	1	31	წფ	110	31	44	6	3	I	C2 გვმ	0.4	284			3	4146			3738			
							სჭ	110	33	44									2				409			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4146				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	11.6	ჩ 40	1421	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნკ 5მ თხმ	1	31	წფ	110	31	44	6	3	I	C3 გვმ	0.4	292			3	3387			2378				
							სჭ	110	33	44									2				673				
							ნკ	90	25	26									2				336				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3387				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	9.6	ჩ 32	1528	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნმ	1	34	წფ	140	33	60	7	4	I	C2 მაყ	0.5	490			3	4704			2352				
							სჭ	160	36	70									3				1411				
							ნმ	140	35	58									3				941				
				6წფ 4სჭ 5მ	2	24	წფ	70	25	30	4	2			0.2	102			3	979			595				
							სჭ		23	26									3				384				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5683				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჭ 2ნმ; რაოდენობა - 2300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4743246,295609</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 73</p>																											
21	0.2	ჩ 35	1539	ველობი			წვ						III	C2	გვმ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
22	4.9	ჩ 40	1553	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2სჟ 5მ	1	32	წვ	130	32	48	7	4	I	C2	მაყ	0.3	227			3	1112			892			
				7წვ 2სჟ 15მ	2	24	წვ	70	24	28	4	2			0.2	110			2	539			221				
							სჟ	120	34	48									2				108				
							წვ	70	24	26									2				54				
							წვ	70	24	25									2								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1651				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
23	23.4	ჩ 40	1652	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1სჟ 5კ	1	32	წვ	130	32	44	7	4	I	C3	მაყ	0.3	227			3	5312			4797			
				7წვ 2სჟ 15მ	2	24	წვ	70	24	28	4	2			0.2	110			2	2574			515				
							სჟ	120	34	40									2				1802				
							წვ	70	24	26									2				515				
							წვ	70	24	25									2				257				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7886				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
24	21.9	ჩ 40	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნძ ნკ	1	32	წფ	130	32	44	7	4	I	C2 მაც	0.3	227			3	4971			3986			
				7წფ 2სჭ 1ნძ ნკ	2	23	წფ	70	23	28	4	2			0.2	104			2	2278			1621			
							სჭ	120	34	40									2				985			
							სჭ		24	25									2				438			
							ნძ	24	24										2				219			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7249			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	19.7	ჩ 37	1724	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნძ ნკ	1	32	წფ	130	32	44	7	4	I	C2 მაც	0.3	218			3	4295			3448			
				7წფ 2სჭ 1ნძ	2	23	წფ	70	23	28	4	2			0.2	100			2	1970			1379			
							სჭ	120	34	40									2				847			
							სჭ		24	26									2				394			
							ნძ	24	25										2				197			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6265			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
26	9.6	ჩა 25	1708	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5სჭ	1	38	წფ	140	35	58	7	4	Ia	C3 მაყ	0.6	617			3	5923			2966			ნებით.-ამორჩ. - 25%
				9წფ 16მ სჭ	2	22	წფ	75	22	26	4	2			0.3	123			3	1181			2957			
							ნძ	45	18	18									3				1066			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		7104	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9სჭ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4743322,295163</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80</p>																										
																					სულ მარაგები კვარტალში		78139	2834		78139
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																					ნძ	2737		2737		
																					წფ	59835	2834	59835		
																					რც	799		799		
																					თხმ	703		703		
																					ვრხ	80		80		
																					ნკ	551		551		
																					თხმა	58		58		
																					სჭ	13376		13376		
სულ	243.04	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.2	ველობი																								
	241	კორომი ბუნებ. წარმ.																								

	0.66	წაკადულები
	1.18	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დაამტვრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																				
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
1	2.3		2301	კლდე																																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
2	2.1	ს 40	2153	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 15კ არყ ამონ.	1	5	წფა	20	5	5	2	1	V	C2 ნბხ	0.3	25				53				48																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					53																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
3	0.8	ს 40	2115	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 15კ არყ ამონ.	1	9	წფა	50	9	16	5	2	V	C2 ნბხ	0.3	36				29				26																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					29																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია																							
4	4.1	ს 25	2016	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15კ	1	20	წფ	80	20	28	8	4	III	C2 ნბზ	0.4	146			3	599			365		21	ჩახერგილ. გაწმენდ.	
							სჭ	80	22	28									2				176				
							ნკ	60	19	24									2				57				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							599				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფა 15კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
5	1.7		2089	გამიშვლებული ფერდობი																							
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																											
6	3.9	ს 20	2068	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4სჭ 25მ ნკ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C2 ნბზ	0.5	213				831			335	20		სანიტარ. ჭრა	
							სჭ																332				
							ნძ																164				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							831				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნძ - 5 კმმ.</p>																											



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	8	სდ 40	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 45მ 2წფ	1	25	სჟ  ნმ წფ	90	25	40	5	2	II	B2 მოცმ	0.8	706				5648			2264				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5648				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 13 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 15 კმ.</p>																											
8	1.4	ს 37	2119	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	14	წფ  ნკ	60	14	22	6	3	IV	C2 მაყ	0.5	125			3	175			158				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							175				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფა 15კ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	2.5		1982	გამიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
10	1.2		2029	გამიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
11	9.2	ს 35	1957	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 25მ ნკ	1	28	სჟ  წფ	100	28	38	5	2	I	C3 მაყ	0.5	492				4526			2272				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1352			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																	902			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4526				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b>                      ნსჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                              განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                      მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 17 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                      შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	8.9	ს 37	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 25მ ნკ	1	27	სჟ	100	27	36	5	2	I	C2	0.5	476				4236				2127			
							წფ																	1264			
							ნძ																	846			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4236				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                      ნსჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                              განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                      სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                      მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                      შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	4.3	ს 25	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჟ 15მ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C2	0.6	199				856				439			
							ნკ																	168			
							სჟ																	168			
							ნძ																	82			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							856				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b>                      6წფ 2სჟ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                              განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                      სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                      მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	1.5	ჩა 35	2011	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 25მ 2წფ 15კ	1	23	სჟ	90	23	36	5	2	II	C3	0.3	217				326			165			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							ნმ																65				
							წფ																65				
							ნკ																32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							326				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	1.8	ს 25	2005	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 15კ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2	0.4	32				58			52			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							ნკ																5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	3.2	ს 30	1926	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 15მ ნკ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C2	0.5	231				739			371	26		სანიტარ. ჭრა	
							სჟ																294				
							ნმ																74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							739				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
	<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 8 კმ.</p>																														
17	0.4		2350	კლდე																											
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
18	0.3		1898	სამოვარი																											
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
19	1.7		1902	გამიშვლებული ფერდობი																											
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
20	12.5	სა 28	1683	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1წფ ნმ	1	38	სკ	160	39	70	8	4	Ia	C3 გვმ	0.7	919			3	11488			10350	63	113	ნებით.-ამორჩ. - 25%; ჩახერგილ. გაწმენდ.					
				5სკ 4წფ 15მ	2	23	წფ	140	32	60								3				1138									
							წფ	70	24	28	4	2			0.2	100			3	1250			625								
							წფ			23	30							3				500									
							ნმ	60	16	20								3				125									
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				12738			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 5700 ცალი; 0.9მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4742593,293847</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 12 კმ., ლიკვიდური - 9 კმ., ზეხმელი - სკ - 5 კმ.</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
20	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 89, სამასალე - 50																																											
21	6	სა 40	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 1ნძ 5კ თხძ	1	32	სჭ	130	34	52	7	4	Ia	C2 შქრ	0.5	649			3	3894			2346	60																				
																				წფ	110	27	40																					
																				ნძ		30	40																					
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											3894													
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																												
<b>მოზარდი</b> 4წფა 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																												
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																																												
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																												
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																												
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია																																												
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 15 კმმ., ზეხმელი - ნძ - 10 კმმ.																																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
22	6.3	ჩა 25	1741	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნმ ნკ თლ	1	25	წფ	110	25	40	6	3	II	C2 შქრ	0.4	194			3	1222			983					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1222				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 3სჭ 35მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
23	14.9	სა 40	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფა 15მ	1	22	სჭ	110	25	44	6	3	II	C2 ნბხ	0.6	435			2	6482			3904					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			6482				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
24	0.7	ს 45	2240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	41				29			29					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			29				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	0.7	ს 20	2116	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა არყ ნკ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	31				22			22			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					22					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	0.9	ს 25	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 15კ 1ვრხ ამონ.	1	8	წფა	30	8	8	3	2	IV	C2 ნბზ	0.3	28				25			22			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					25					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	3.9	სა 45	1617	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 35მ 1წფ	1	27	სჟ	90	27	40	5	2	I	C1 შქრ	0.6	646				2519			1517			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2519					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 35მ 2წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																							
28	7.6	სა 33	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15ძ	1	36	წფ	150	34	64	8	4	I	C2 გვმ	0.6	563			3	4279			2143	68		ნებით.-ამორჩ. - 20%	
				9წფ 1სჭ 5ძ	2	22	წფ	70	23	30	4	2			0.2	89			3	676			1710				
							სჭ	60	11	24									3				61				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4955				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4სჭ 4წფ 25ძ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742330,293432</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წფ - 9 კმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 75</p>																											
29	3.8	სდ 35	1797	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ ამონ.	1	8	წფა	30	8	8	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	42			160			144				ბუნებრივი თვითგანახლება	
							ნკ																15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
30	1.3		1836	გამიშვლებული																							



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
31	0.2		1551	გამიშვლებული ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					50123		50123			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფა	2280	2280			
																					ნკ	302	302			
																					წფ	12271	12271			
																					სჭ	28550	28550			
																					ნძ	6718	6718			
																					ვრხ	2	2			
სულ	118.41	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	8.6	გამიშვლებული ფერდობი																								
	2.7	კლდე																								
	106.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.3	სამოვარი																								
	0.07	ნაკადულები																								
	0.24	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.1	ჩდ 45	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 35მ 2წფ 1თხმ	1	26	სჰ	90	26	40	5	2	I	C1 შჰრ	0.4	407				2483			1000			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2483						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჰ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შჰრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	5.6	ჩ 30	1664	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჰ 15მ თხმ	1	18	წფ	60	15	28	6	3	IV	C2 მოცმ	0.6	194			3	1086			655	45		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1086						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3სჰ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჭ - 8 კმმ.</p>																										
3	1.9	ჩ 20	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ ვრხ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 ნზხ	0.3	23				44			40				ბუნებრივი თვითგანახლება
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	44					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	0.5	ჩ 10	1863	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ ვრხ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნზხ	0.4	29				15			14				ბუნებრივი თვითგანახლება
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	15					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	3.9	ჩ 35	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	25	წფ	100	25	40	5	2	II	C3 ნზხ	0.5	269			3	1049			1049				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1049					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
6	5.9	ჩ 35	2016	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25კ 1სჭ 15მ	1	19	წფ	70	18	24	7	4	III	C2 ნბზ	0.5	183			3	1080			655							
							ნკ		18	24									3				212							
							სჭ		22	28									2				106							
							ნძ		20	24									2				106							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1080							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>მოზარდი</b> 6წფა 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																														
7	0.7		1629	გამიშვლებული ფერდობი																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														
8	4.4		1707	ხეები																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														
9	3.6	ჩ 40	2178	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1ვრბ	1	16	წფ	50	16	18	5	2	III	C3 ნბზ	0.4	125				450			364							
							ნკ																43							
							ვრბ																43							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							450							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
10	5.3	ჩ 40	1957	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ სჭ	1	26	წვ	110	26	44	6	3	II	C3 ნბზ	0.4	240			3	1272			1272			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1272			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	2.6	ჩ 30	1864	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 1ნკ 1ვრხ ამონ.	1	6	წვა	40	6	8	4	2	V	C3 ნბზ	0.5	42				109			88			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							109			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
12	4	ჩ 35	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3ნმ 1ნკ 1სჭ	1	19	წვ	70	19	24	4	2	II	C3 მოცმ	0.5	183				732			372			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							732			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მოზარდი</b> 5წფ 35მ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												
13	7	ჩ 40	1879	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 15მ 15კ თხმ	1	25	სკ	90	25	34	5	2	II	C3	0.4	353				2471			1246	35				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2471				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																												
14	2.1	ჩ 10	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ სკ ნმ ნკ	1	16	წფ	50	16	18	5	2	III	C2	0.5	122				256			231					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	256				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	12.5	ჩ 40	1857	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ	1	27	წფ	110	27	44	6	3	II	C2 ნბხ	0.5	313			3	3913			2750				
							სჭ	100	27	40									2				775				
							ნძ	90	25	36									2				388				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3913				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	15.1	ჩ 37	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4სჭ 25მ ნკ	1	29	წფ	120	29	44	6	3	II	C2 მოცმ	0.5	326			3	4923			1978				
							სჭ	110	31	44									2				1963				
							ნძ	100	27	40									2				982				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4923				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	5.7	ჩა 40	2078	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკ 1ვრხ ამონ.	1	6	წფა	40	6	8	4	2	V	C3 ნბხ	0.5	47					268			222			
							ნკ																23				
							ვრხ																23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							268				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
18	5.1	ჩა 40	2086	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრხ ამონ.	1	5	წვა	20	5	6	2	1	V	C3 ნბხ	0.4	34				173			173			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					173					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	2.8	ჩა 45	2091	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრხ ამონ.	1	6	წვა	20	6	6	2	1	IV	C3 ნბხ	0.4	41				115			115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					115					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	3.1	ჩდ 40	1926	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3სჭ 1ნმ 1ნკ	1	26	წვ	120	27	52	6	3	II	C3 მაც	0.4	240			3	744			372			
							სჭ	110	26	44									2			223				
							ნმ		25	48									2			74				
							ნკ	80	23	30									2			74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					744					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
21	5.8	ჩ 45	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ	1	27	წფ	120	27	56	6	3	II	C3 ნბხ	0.5	339			3	1966			1386																											
																							389																											
																							191																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1966																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1სჭ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
22	0.3	ჩ 40	2252	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა არყ ნკ ვრხ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	38				11			11																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			11																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
23	1.8	ჩ 45	2136	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1არყ ნკ ვრხ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.4	41				74			67																											
																							7																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			74																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																														
24	1	ჩ 25	2032	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ვრხ არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	32				32			32				ბუნებრივი თვითგანახლება			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							32			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																														
25	2.1	ჩდ 45	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნმ სჭ	1	16	წფ	50	16	16	5	2	III	C3 ნბზ	0.4	136				286			286							
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							286			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
26	1.7		2033	სამოვარი																										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
27	0.5	ჩ 32	2049	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ არყ ვრხ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	34				17			17				ბუნებრივი თვითგანახლება			
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							17			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	0.7		2164	გამიშვლებული ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
29	0.2	ჩდ 25	2111	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ არყ ვრხ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	32				6				6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	2.3	ჩდ 40	2139	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ვრხ ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C2 ნბხ	0.4	34				78				78		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	4.2	ჩ 25	2143	გამიშვლებული ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				<b>ერთეული ხეები და ბუჩქები</b>																								
32	2.3	ჩ 25	2084	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ვრხ არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	32					74				74			ბუნებრივი თვითგანახლება
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							74					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
33	1.6	ჩ 40	2153	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ არყ ნკ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	38					61				61			
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							61					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
34	0.3	ჩ 35	2178	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ვრხ არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	35					11				11			ბუნებრივი თვითგანახლება
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							11					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												

		სულ მარაგები კვარტალში	23795		23795
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		სჭ	6099		6099
		ნძ	3052		3052
		წფ	12599		12599
		თხმ	269		269
		წფა	1009		1009
		ნკ	684		684
		ვრხ	76		76
		არყ	7		7
სულ	122.75	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	5.6	გაშიშვლებული ფერდობი			
	111	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1.7	საძოვარი			
	4.4	ხეები			
	0	ნაკადულები			
	0.05	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	ჩა 25	1519	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჟ 15მ	1	24	წფ	80	24	30	4	2	I	C2 მოცმ	0.3	139				361			221			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 361</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	2.4		1573	ხეები																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
3	4.5	ჩა 36	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ	1	26	წფ	100	26	40	5	2	II	C3 მაყ	0.4	227				1022			720			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1022</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	16.8	ჩა 37	1756	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	28	წფ	120	28	56	6	3	II	C3 ნბხ	0.5	313			3	5258			3175				
							სჭ	100	28	40									2				1562				
							ნძ	90	26	32									2				521				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5258				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	<p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
5	4.5		1748	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
6	13.8	სა 25	1893	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	31	წფ	110	30	44	6	3	I	C3 ნბხ	0.6	371			3	5120			3077				
							სჭ		32	48									2				1532				
							ნძ		31	44									2				511				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5120				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
	<p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7	10.2	ჩა 30	2153	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 15მ 15კ	1	24	წფ სჭ ნძ ნკ	90	24	26	5	2	II	B2 ნბხ	0.5	242				2468			1244				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2468				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	11.1	ჩა 40	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 3წფ 25მ 15კ	1	28	სჭ წფ ნძ ნკ	100	28	40	5	2	I	C3 ნბხ	0.5	526				5839			2353				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5839				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრავალია</p>																											
9	3	ჩ 10	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ წფ	1	23	თხმ	40	23	28	4	3	III	B2 მაც	0.4	133			3	399			399				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							399				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	1.9		1897	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
11	12.5	ჩა 25	2172	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 15მ 15კ	1	24	წფ	90	24	28	5	2	II	B2 ნბხ	0.5	232				2900			1463			
							სჭ																863			
							ნძ																288			
							ნკ																288			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2900			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	7	ჩა 25	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 15მ 15კ	1	24	წფ	90	24	28	5	2	II	C2 ნბხ	0.5	232				1624			819			
							სჭ																483			
							ნძ																161			
							ნკ																161			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1624			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
13	1.6	ს 25	2149	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ თხმ	1	14	წფ	50	14	18	5	2	IV	C3 ნბხ	0.5	110				176			158					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		176			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
14	2.4	ა 25	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ ვრხ	1	13	წფ	50	13	14	5	2	IV	C3 ნბხ	0.5	99				238			192					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		238			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
15	13.9	ა 25	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა	1	13	წფ	50	13	14	5	2	IV	C3 ნბხ	0.4	79				1098			890					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1098			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	0.5		1962	ხევეზი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					26507		26507			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	13702		13702		
																					სჭ	7837		7837		
																					ნძ	3025		3025		
																					ნკ	1335		1335		
																					თხმ	399		399		
																					ნკა	209		209		
სულ	108.76	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	99.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	9.3	ხევეზი																								
	0.03	ნაკადულები																								
	0.03	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.9	ჩდ 40	1604	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 25მ 2წფ	1	28	სჟ	100	28	38	5	2	I	C3 მაყ	0.5	526				4155			2496			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4155		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჟ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	5.2	ჩა 40	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 15მ 15კ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	B2 მაყ	0.5	274				1425			718			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1425		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	8.3	ჩდ 40	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 25მ 1წფ	1	28	სკ	100	28	40	5	2	I	C2 მაყ	0.4	421				3494			2449				
																							697	349	ბუნებრივი თვითგანახლება		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3494				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 11 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	7.5	ჩა 40	1803	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
5	2.5	ჩდ 25	1693	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 45მ	1	28	სკ	100	28	40	5	2	I	C2 მაყ	0.4	356				890			535				
																							355	ბუნებრივი თვითგანახლება			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							890				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სკ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
6	4.3	ჩა 40	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ	1	23	წფ  სჭ 5მ	70	23	24	4	2	I	C2 მაყ	0.3	157				675			344				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							675				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	2.7	ჩდ 25	1728	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჭ 15მ წფ	1	24	სჭ  5მ	80	24	32	4	2	I	C2 მაყ	0.2	140				378			340				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჭ 25მ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	2.1	ჩ 25	1811	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 25მ წფ	1	27	სჭ  5მ	90	27	30	5	2	I	C2 მაყ	0.3	252				529			424	11			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							529				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
9	14.2		1803	ხეხევი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
10	5.8	დ 45	1799	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3სჟ ნმ	1	14	წგ	70	14	28	4	2	IV	C1 შჟრ	0.4	113				655			464	58		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							655			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 5წგა 3სჟ 2წგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შჟრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 10 კმმ.</p>																										
11	4.2	ჩდ 25	1831	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 2სჟ 15მ	1	16	წგ	80	16	32	4	2	IV	C1 შჟრ	0.4	106				445			315			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							445			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წგ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შჟრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
12	16.1	ჩა 40	1959	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 25მ 1წფ	1	23	სკ  ნმ წფ	90	23	36	5	2	II	C2 შქრ	0.5	387				6231			4379				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6231				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	2.5	ჩდ 40	1806	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სკ 15მ	1	18	წფ  სკ ნმ	80	18	32	4	2	III	C1 ნბხ	0.3	110				275			165				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							275				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სკ 35მ 3წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	9.3	დ 45	1912	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა სკ ამონ.	1	8	წფა	50	8	22	5	2	V	C1 მაყ	0.5	61				567			567	65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							567				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 3სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჭ - 7 კმბ.</p>																											
15	5.6	ჩ 35	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1არყ სჭ	1	9	წფ	50	9	26	3	2	IV	C2 ნბხ	0.6	68				381			347				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							381				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 2არყ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	2.6	დ 30	1884	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკ 1თხმ ამონ.	1	4	წფა	25	4	4	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	27				70			52				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	7.3	ჩდ 25	1872	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკ 1არყ 1ვრხ ამონ.	1	7	წფა	30	7	8	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	44				321			204				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ვრხ																29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							321			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3წკ 2არყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	0.4	დ 36	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	2	წფა	25	2	4	3	2	V	C2 ნბხ	0.2	11				4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										
19	7.2	ჩ 40	2021	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2წკ 3წკ ამონ.	1	9	წფა	40	9	20	4	2	V	C2 დეკ	0.5	61				439			223			
							არყ																130			
							წკ																86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							439			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3არყ 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	2.6		1999	მეწყერი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	7.6	ჩ 40	1999	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წფ	60	18	22	6	3	III	C2 ნბხ	0.5	183			3	1391			1391			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				10წვ სჭ ნკ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1391						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
22	3.2	ჩდ 37	1895	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	15	წვ	50	15	18	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	138				442			442					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						442						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
23	2.4	ჩ 25	2078	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ ნმ ნკ	1	18	წვ	60	18	22	6	3	III	C2 ნბხ	0.5	154			3	370			370					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						370						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წვა 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
24	2.5	ჩდ 25	2135	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვა 2ნკ 1არყ 1ვრხ ამონ.	1	7	წვა	30	7	8	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	44				110			70					
																										20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არყ ვრხ																10 10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2წკ 2არყ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	2.6	ჩა 40	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წკ	1	16	წფ წკ	50	16	18	5	2	III	C2 წბხ	0.5	157					408			369 39		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							408			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	2	ჩდ 30	2087	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წკა 1ვრხ 1არყ	1	14	წფ წკა ვრხ არყ	50	14	16	5	2	IV	C2 წბხ	0.4	92					184			112 36 18 18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							184			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3წკა 2ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
27	1.4	ჩდ 30	2130	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1ნკა 1არყ 1ვრხ	1	14	წფ	50	14	26	5	2	IV	C2 ნბზ	0.3	69				97				71																										
																							ნკა																					8						
																							არყ																						8					
																							ვრხ																						8					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			97																								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნკა 2ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
28	7.2	ჩა 25	2184	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 1არყ 1ვრხ ამონ.	1	4	წფა	25	4	4	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	32				230				144																										
																							ნკა																						43					
																							არყ																						22					
																							ვრხ						1																22					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			230																								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	3.6	ჩა 25	2076	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	15	წვ	50	15	18	5	2	III	C2 ნბზ	0.5	121				436			436			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					436					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
30	3.5	ჩა 25	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვა 3ნკა 1ვრხ ამონ.	1	8	წვა	40	8	8	4	2	V	C2 ნბზ	0.5	47				165			102			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					165					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	4.3	ჩდ 37	2037	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ვრხ	1	14	წვ	50	14	16	5	2	IV	C2 ნბზ	0.4	100				430			430			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					430					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვა 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	1.8	ჩდ 30	2017	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრხ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.3	25				45			45			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
33	4	ჩ 30	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	15	წვ	50	15	18	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	127				508			508			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							508			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
34	3.7	ჩა 35	2126	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2სჭ 1ვრხ	1	15	წვ	50	15	18	5	2	III	C3 ნბხ	0.5	134				496			352			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							496			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
35	3	ჩ 25	2182	კორომი ბუნებ.	1	16	წვ	50	16	18	5	2	III	C3	0.5	132				396			318			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 8წფ 1ვრხ 15კ			ვრხ 5კ							ნბხ										39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							396				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფა 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
36	0.9	ჩდ 25	1968	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1ვრხ	1	13	წფ 5კ ვრხ	40	13	16	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	99				89			55				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							89				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 35კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
37	3.1	ჩდ 25	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1ვრხ	1	13	წფ 5კ ვრხ	40	13	16	4	2	III	B2 ნბხ	0.5	99				307			189				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							307				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
	<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
38	4	ჩ 40	2152	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	47				188				188						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				188					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																														
39	4.1	ჩ 40	2162	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	47				193				193						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				193					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																														
40	0.4	ჩ 40	2213	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	47				19				19						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				19					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																														
41	0.5		2063	ხეები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
42	2.8	ჩ 40	2189	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	47				132			132			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 132																										
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
43	0.2	ჩ 40	2214	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ არყ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	47				9			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 9																										
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
44	1.3		1954	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
45	0.6	დ 36	2036	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	2	წვა	25	2	6	3	2	V	B1 სუბ	0.2	11				7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7																										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										

სულ მარაგები კვარტალში			27587		27587
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		სჭ	11774		11774
		ნძ	3540		3540
		წფ	9187		9187
		ნკ	511		511
		წფა	1959		1959
		არყ	251		251
		თხმ	5		5
		ვრხ	224		224
		ნკა	136		136
სულ	189.75	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	162.9	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	2.6	მეწყერი			
	7.5	სამოვარი			
	16	ხეხები			
	0.75	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9	ჩდ 45	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 15მ ნკ ცხ თხმ	1	23	წფ	110	22	44	6	3	III	C2 გვმ	0.6	339			3	3051			1539	45		
							სჟ	130	25	48									3				1215			
							ნმ	90	20	32									3				297			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3051			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3სჟ 3ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 5 კმ.</p>																										
2	4.9	ჩ 36	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჟ ნმ	1	30	წფ	130	28	56	7	4	II	C2 გვმ	0.6	400			3	1960			1176	74		სანიტარ. ჭრა
							სჟ	150	33	64									3				784			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1960			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჟ 2ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჟ - 15 კმ.</p>																																
3	5.6	ჩდ 35	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 3წფ 3ნმ ნკ თხმ	1	27	სჟ	140	33	52	7	4	I	C2 შქრ	0.4	372			2	2083			840				ბუნებრივი თვითგანახლება					
							წფ	110	26	44											3				622							
							ნმ	90	21	36											2				622							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2083									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4სჟ 3წფ 3ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
4	3.7		1702	ხეები																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																
უზნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																
5	4.4	დ 40	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 4წფ ნმ	1	32	სჟ	150	34	60	8	4	I	C3 გვმ	0.6	779			3	3428			2059	88								
							წფ		30	56											3				1368							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3428									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჟ - 20 კმ.</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	2.8	ჩ 40	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	29	წფ	130	28	48	7	4	II	C1 ნბზ	0.2	136			3	381			232			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							381			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	6.6	ჩდ 45	1754	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 25მ თხმ ნკ ცხ	1	22	სჭ	90	22	36	5	2	III	C1 მოცმ	0.6	471				3109			1558	66		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3109			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5მ 3წფა 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჭ - 10 კმ.</p>																										
8	5.6	ჩ 25	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ  6წფ 4სჭ	1	32	წფ	140	30	56	7	4	II	C2 მაც	0.6	384	30		3	2150	168		1506			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							644			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5მ 3წფა 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჭ - 10 კმ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2150																									
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
9	5.4	ჩდ 40	1831	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 4წფ 15მ ნკ	1	27	სჭ	100	27	38	5	2	I	C2	0.3	298				1609			810																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1609																					643				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
10	5.3	ჩდ 40	1951	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ	1	26	წფ	140	25	52	7	4	III	C2	0.6	360				3	1908			1336	80																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1908																					572				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჭ - 15 კმ.</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	1.4	ჩ 25	1883	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 15კ ამონ.	1	6	წფა ნკ	25	6	6	3	2	V	B2 ნბზ	0.4	32				45			41			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	5.6	ჩდ 45	1923	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2წფ ნმ ნკ	1	26	სკ წფ	140	27	52	7	4	II	C1 შქრ	0.5	508			3	2845			2279	28		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2845			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 3ნმ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სკ - 5 კმ.</p>																										
13	0.9	ჩ 33	1789	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ერხ 15კ ამონ.	1	6	წფა ვრხ ნკ	30	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.3	26				23			20			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																												
14	5.9	ჩდ 30	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 35მ 1წფ	1	27	სჟ	90	27	34	5	2	I	C3 მაყ	0.3	264				1558			938	30		სანიტარ. ჭრა		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1558			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> ნსჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია  <b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																												
15	8.5	დ 30	1957	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნმ	1	11	წფ	50	11	26	3	2	IV	C2 გემ	0.5	75				638			578					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		638			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> ნწფა 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.4მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
16	1.6		1822	ჩამონაშალი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
17	8.1	დ 40	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ ნმ თხმ	1	10	წფ	50	10	24	5	2	V	C1 გემ	0.7	91				737			591					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ																	146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							737				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ეროზიის სახე:</b> ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p><b>მოზარდი</b> ნფა 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	1.9		1947	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
19	0.8	ჩდ 25	2122	ველობი			წვ						III	C2 ნბზ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																											
20	1.7	ჩდ 40	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 15კა 1ვრხ ამონ.	1	6	წვა	40	6	8	4	2	V	C3 ნბზ	0.4	38					65				54		
							ნკა ვრხ																		5		
																									5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	3.5	დ 40	2052	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ ნმ	1	16	წვ	80	16	28	4	2	IV	C2 ნბზ	0.3	94					329				329		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	5.7	ჩ 25	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სჰ ნმ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C3 ნბზ	0.4	124				707			707			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							707				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	1.3	ჩდ 40	2096	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჰ ნმ ნკ	1	19	წფ	80	19	22	4	2	III	C3 ნბზ	0.3	117				152			152				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							152				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	4.7	ჩდ 40	2125	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ვრხ ნკ არყ	1	15	წფ	50	15	18	5	2	III	C2 ნბზ	0.4	115				541			489				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							541				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																															
25	0.4		2073	ხეცები																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
26	2.3	ჩდ 40	2178	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ვრხ ნკ არყ	1	15	წფ	50	15	18	5	2	III	C2 ნბხ	0.4	115				265				239								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					265				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
<p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																
27	4.5	ჩდ 20	2198	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ვრხ ნკ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.3	23				104				104								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					104				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																

			სულ მარაგები კვარტალში	27686	336		27686
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	13157	336		13157
			სჭ	12017			12017
			ნძ	2198			2198
			წფა	219			219
			ნკ	6			6
			ვრხ	84			84
			ნკა	5			5
სულ	112.93	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.8	ველობი					
	103.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.6	ჩამონაშალი					
	6	ხეები					
	0.83	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.6	ჩ 10	1161	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1რც 5მ	1	13	თხმ	40	13	24	4	3	IV	C3 გვმ	0.4	59			3	271			198			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 271</p> <p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	4.6	დ 45	1281	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 25მ 15კ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C2 ნბხ	0.4	158				727			299			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 727</p> <p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	6	სა 36	1466	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	2	წფა	25	2	6	3	2	V	B1 ნბხ	0.2	11				66			54				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						66
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																											
4	7.7	ა 40	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ ნკ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C3 ნბხ	0.5	242				1863			1124				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1863
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
5	14.1	ა 45	1437	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3ნძ 2წფ ნკ	1	30	სჭ	100	30	40	5	2	I	B2 მაც	0.5	631				8897			4456				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						8897
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 2ნძ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
6	17.9	ა 45	1592	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 2წფ 25მ ნკ	1	28	სჭ	100	28	40	5	2	I	C3 ნბზ	0.6	684				12244			7375									
							წფ																2434									
							ნძ																2434									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				12244					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> ნსჭ 25კ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
7	7.8	ა 45	1415	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 25მ 2წფ თხმ	1	22	სჭ	80	22	26	4	2	II	C3 ნბზ	0.3	235				1833			1100									
							ნძ																367									
							წფ																367									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1833					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> ნსჭ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
8	9.4	ა 40	1873	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 15მ ნკ	1	28	წფ	120	27	56	6	3	II	C3 ნბზ	0.4	261			3	2453			1476									
							სჭ		30	52									2				733									
							ნძ		25	48									2				244									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2453					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
<p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1სჭ 15ძ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
9	12.5	სა 40	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 3წფ 25ძ 15კ	1	23	სჭ	80	23	32	4	2	II	B2 ნბზ	0.5	387				4838			1950																					
																							წფ																				1450	
																							ნძ																					963
																							ნკ																					475
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4838																		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 35ძ 1წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
10	8.6	ა 45	1683	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 3წფ 25ძ 15კ	1	23	სჭ	80	23	32	4	2	II	B2 ნბზ	0.5	419				3603			1462																					
																							წფ																					1075
																							ნძ																					714
																							ნკ																					353
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3603																		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
11	12.4	სა 40	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 15მ 15კ	1	26	წფ	100	26	40	5	2	II	C3 ნბზ	0.4	240				2976			1488				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2976			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
12	2.8		1891	კლდე																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
13	1.9		1959	კლდე																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
14	10.4	ჩ 40	1964	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ 5კ	1	25	წფ	100	25	36	5	2	II	B2 ნბზ	0.5	287				2985			1799				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2985			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	0.6		1481	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
16	13.2	ჩ 45	1656	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 1ნძ 15კ	1	28	სჭ	90	28	36	5	2	I	C3 ნბხ	0.5	570				7524			3762			
							წფ																2257			
							ნძ																752			
							ნკ																752			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7524			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	5	ა 45	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნკ თხმ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 ნბხ	0.3	157				785			475			
							სჭ																235			
							ნკ																75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							785			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	11.9	სა 40	1705	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჭ 2ნძ 15კ	1	21	წფ	80	21	28	4	2	II	C3 მაც	0.4	183				2178			893			
							სჭ																643			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ ნკ																428 214			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2178			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჭ 25ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	0.5	ჩდ 45	1554	ველობი			წფ						IV	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	5.2	ჩდ 30	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15ძ	1	25	წფ	100	25	40	5	2	II	C2 ნბხ	0.4	203				1056			744 208 104			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1056			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჭ 25ძ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
21	16.5	სა 40	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჭ 25ძ 15კ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 ნბხ	0.4	193				3185			1304 941 627			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	314			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3185				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b>                    6წფ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
22	0.8		1541	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
23	0.3	ჩა 10	1880	ველობი			წფ						II	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																											
24	15.9	ა 33	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	25	წფ	100	25	40	5	2	II	C3 ნბხ	0.3	157				2496				1511			ბუნებრივი თვითგანახლება
							სჭ ნმ																	747		239	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2496				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b>                    8წფ 1სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

			სულ მარაგები კვარტალში	59984		59984
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
			თხმ	198		198
			წფ	20524		20524
			რც	239		239
			ნძ	10454		10454
			ნკ	2550		2550
			წფა	54		54
			ნკა	12		12
			სჭ	25953		25953
სულ	191.77	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.8	ველობი				
	4.7	კლდე				
	183.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.4	სამოვარი				
	1.1	ნაკადულები				
	0.07	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.1	ჩდ 40	1256	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 25მ 1წფ 15კ 1თხმ 1რც	1	20	სჟ	70	20	24	4	2	II	B2 მაყ	0.5	313				970			394			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				970						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	2.2		1281	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
3	4.7	ჩდ 45	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35მ 2წფ 5კ	1	23	სჟ	90	23	32	5	2	II	C3 მაყ	0.6	503				2364			1189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
																				705						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წფ																	470			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2364				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 2ნძ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
4	12.4	ჩდ 40	1414	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 2ნძ	1	25	სკ	100	25	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	441					5468			2740			
							წფ																	1637			
							ნძ																	1091			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5468				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 4ნძ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
5	3.7	ჩ 25	1578	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 1ნძ 16კ	1	23	სკ	90	23	32	5	2	II	C3 მაც	0.5	327					1210			611			
							წფ																	363			
							ნძ																	118			
							ნკ																	118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1210				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 4ნძ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	13.7	ჩდ 45	1544	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25ძ	1	24	სკ ნძ	90	24	32	5	2	II	C3 ნბზ	0.6	539				7384			5918				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7384				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სკ 25ძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	3.2		1376	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
8	19.1	ჩდ 36	1621	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25ძ წვ	1	24	სკ ნძ	90	24	32	5	2	II	B2 ნბზ	0.6	471				8996			7201				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8996				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 25ძ 2წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	4.8	დ 45	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 35ძ 1წვ	1	26	სკ ნძ წვ	100	26	40	5	2	II	C3 ნბზ	0.6	610				2928			1757	38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							878 293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2928			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 8 კმმ.</p>																										
10	13.2	დ 45	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1წფ თხმ	1	22	სჟ	90	22	32	5	2	III	C2 ნბხ	0.6	471					6217			4356	66	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6217			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჟ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
11	3.7	წ 28	1666	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 35მ	1	24	სჟ	90	24	36	5	2	II	C3 ნბხ	0.6	432					1598			1121		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1598			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9სჟ 15მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	8	დ 20	1485	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1წფ	1	20	სჟ	80	20	28	4	2	III	C2 მოცმ	0.6	306				2448			1720			
							ნმ																488			
							წფ																240			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2448			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	8.7	ს 40	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1წფ	1	20	სჟ	80	20	28	4	2	III	C2 მოცმ	0.6	375				3262			2288			
							ნმ																653			
							წფ																322			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3262			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
14	20.9	დ 35	1761	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ 5კ წფ	1	24	სჟ	90	24	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	388				8109			6500			
							ნმ																1609			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8109			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
15	8.6	დ 40	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ ნკ წფ	1	24	სჟ	90	24	36	5	2	II	C3	0.5	414				3560			2855								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					3560				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
																					სულ მარაგები კვარტალში			54515				54515			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																															
																					სჟ		38650				38650				
																					ნძ		11418				11418				
																					წფ		4041				4041				
																					ნკ		214				214				
																					თხმ		96				96				
																					რც		96				96				
სულ		130.85		<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																											
		124.6		კორომი ბუნებ. წარმ.																											
		5.4		ხეები																											
		0.69		ნაკადულები																											
		0.16		ტყის გზები და ბილიკები																											

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	ჩა 5	1097	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ამონ.	1	10	თხმა	15	10	10	3	2	III	C3 მაყ	0.6	54				32			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
2	5.3	ჩა 40	1188	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჟ ნმ	1	25	წფ	90	25	32	5	2	II	C2 შქრ	0.5	287				1521			1521			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1521						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჟ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	4.1	ჩა 25	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ რც ნკ ნმ	1	22	თხმ	35	22	28	4	3	II	C2 მაყ	0.5	177			4	726			726			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				726						
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3თხმ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																							
4	2.5	ჩდ 15	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც წფ ნკ ცხ	1	17	თხმ	30	17	20	3	2	III	C3 გვმ	0.4	91					228			205			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						228					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	3.6	ჩ 30	1136	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ნკ ნმ თხმ	1	19	რც	50	19	24	3	2	I	C2 შქრ	0.5	157					565			342			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						565					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჭ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღეწლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	9.8	ჩ 35	1222	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ სჭ თხ ნკ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C2 მაყ	0.5	281	15				2754	147		2754			სანიტარ. ჭრა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		წფ	130	29	52											147					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2754				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3ნმ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	3.7	ჩ 35	1188	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაც 10წფ ცხ	1	4	თხ	15	4	6	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	11		7		41		26	41			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						41				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	6	ჩა 40	1163	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ცხ 1სჭ ნმ ნკ თხმ რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 მაც	0.5	261				1566			1098			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1566				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	2	ა 35	1157	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 მაც	0.5	226				452			274			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 2რც 1ცხ 1სჭ თხმ ნკ			რც ცხ სჭ																90 44 44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							452			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	4.7	ჩდ 40	1174	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ცხ 1თხმ ნკ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 მაც	0.4	183					860			522 169 85 85		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							860			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	4.1	ჩდ 45	1189	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჭ 2რც 1თხმ	1	23	წფ სჭ რც თხმ	90	23	40	5	2	II	C2 მაც	0.5	283					1160			586 230 230 115		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1160		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჟ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	8.4	ჩა 40	1308	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც წბ თხმ ბლ ნმ სჟ	1	25	წფ	130	26	52	7	4	II	C2 თხ	0.3	172			3	1445			1016			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1445		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	11.5	ჩა 40	1322	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ ცხ ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 მაც	0.4	209				2404			1702			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2404		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	2.2	ჩა 40	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ცხ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 მაყ	0.2	97				213			152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							213			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	14.1	ჩდ 40	1419	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ რც წბ	1	27	წფ	110	25	44	6	3	II	C2 შქრ	0.6	376			3	5302			2665			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5302			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	7.5	ჩა 25	1337	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ 5მ ნკ ცხ წბ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 შქრ	0.3	122				915			555		53	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							915			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 12 კმმ., ლიკვიდური - 7 კმმ.</p>																										
17	10.3	ჩ 20	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სკ 15მ	1	32	წფ	160	30	70	8	4	II	C2 შქრ	0.5	346			3	3564			2153			ნებიოთ.-ამორჩ. - 20%
				7წფ 2სკ 1ცხ 5მ	2	24	წფ	70	25	26	4	2			0.2	116			3	1195			1061			
							სკ	190	36	78									3				350			
							5მ	110	29	44									3				845			
							წფ	70	25	26									3				237			
							სკ	19	24										3				113			
							ცხ	23	36										3							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4759			
<p>სს.ნებიოთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3ცხ; რაოდენობა - 800 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.9მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4742967,297330</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 37</p>																										
18	0.6	ჩა 35	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 10შქრ	1	2	შქრ	20	1.5	4	4	3	V	C2 შქრ	0.5	10			4	6			6			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	19.6	ჩ 40	1652	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სკ 25მ ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 შქრ	0.6	313				6135			3097			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ ნძ																1823 1215				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6135				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	11	ჩდ 35	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წფ 1ნძ წზ	1	33	სჭ	130	35	52	7	4	Ia	C2 შქრ	0.4	510			3	5610			3927			ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წფ ნძ	110 90	29 27	44 36									3 3				1122 561				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5610				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3ნძ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	12.4	ჩ 37	1558	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნძ ნკ ცხ	1	27	წფ	100	27	40	5	2	I	C2 შქრ	0.5	301					3732			2988			
							სჭ																744				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3732				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
22	7.7	ჩდ 40	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 15მ 5კ	1	28	სკ	110	30	44	6	3	I	C2 შქრ	0.5	526			3	4050			2441									
							წფ		26	40									3				1209									
							ნძ		27	36									3				400									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4050						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 7სკ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
23	11.2	ჩდ 40	1756	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4წფ 15მ	1	28	სკ	130	31	48	7	4	I	C2 შქრ	0.5	526			3	5891			2957									
							წფ	90	25	36									3				2352									
							ნძ		26	36									3				582									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5891						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 6სკ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
24	0.1	ჩა 5	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	8	თხმ	15	8	9	2	1	III	C3 გვმ	0.6	39					4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					50373	294	52	50425			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																					თხმა	32		32			
																					წფ	26780	294	26	26806		
																					თხმ	1135		1135			
																					რც	1282		1282			
																					ნკ	54		54			
																					თხ	41	26	67			
																					ცხ	554		554			
																					სჭ	16609		16609			
																					ნძ	3880		3880			
																					შქრ	6		6			
სულ	163.65	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	163	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.59	ნაკადულები																									
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.9	ჩ 38	1183	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ვრხ თხმ	1	24	წფ	80	24	36	4	2	I	C2 მაყ	0.4	213				1044			632			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1044		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	1.5	ჩ 25	1153	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1წბ 1ცხ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2 მაყ	0.4	194				291			177			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								291		
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
3	2.2	ჩ 38	1324	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ვრხ თხმ	1	24	წფ	80	24	36	4	2	I	C2	0.4	213				469			284																											
																							რც																				139							
																							ვრხ																					46						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			469																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
4	3.5	ჩ 38	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1ვრხ ცხ თხმ	1	23	წფ	80	23	32	4	2	II	C2	0.4	203				711			357																											
																							რც																					284						
																							ვრხ																					70						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			711																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, მვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
5	1.5	ჩა 10	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ტრფ	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C3	0.4	66				99			90																											
																							ტრფ																					9						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			99																								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2ტრფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	5.7	ჩ 25	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1წზ 5კ ცხ თხმ	1	29	წფ	100	29	44	5	2	I	C2	0.4	230				1311			787	34		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1311			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2წზა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წზ - 6 კმ.</p>																										
7	9.9	ჩ 37	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ ნმ სკ ვრხ	1	32	წფ	110	32	44	6	3	Ia	C3	0.4	290			3	2871			2584			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2871						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 15კ 1სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	10.5	ჩ 45	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35მ 1სჭ ვრხ	1	24	წფ	80	24	36	4	2	I	C3 შქრ	0.5	297				3119			1880			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3119			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 35მ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	17.9	ჩ 35	1367	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 2ცხ 1ნკ 1რც ნმ სჭ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C2 შქრ	0.4	234	15			4189	269		1718	179		დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4189			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმმ.</p>																										
10	4.7	ჩ 45	1543	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ ნმ ვრხ ნკ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C3 შქრ	0.5	339				1593			959			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ																635			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1593			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჭ 2წვ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	5.4	ჩა 30	1122	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წვ 3რც 3ვრხ 15კ წბ ნმ სჭ	1	24	წვ	80	24	36	4	2	I	C3	0.4	194				1048			319			
							რც																313			
							ვრხ																313			
							ნკ																103			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1048			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წვ 4რც 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	12.2	ჩა 40	1708	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 5სჭ ნმ ნკ	1	30	წვ	100	30	44	5	2	Ia	C3	0.5	352				4294			2147			
							სჭ																2147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4294			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წვ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
13	6.6	ჩა 37	1276	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 3ვრხ 15კ წბ ნმ სჟ	1	28	წფ	90	28	40	5	2	I	C2 შქრ	0.5	313				2066			634																							
																							რც																				614			
																							ვრხ																				614			
																							ნკ																				205			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2066																				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4რც 2ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
14	4.6	ჩა 40	1383	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ ნკ	1	31	სჟ	90	31	44	5	2	Ia	C3 შქრ	0.5	617				2838			1707																							
																							წფ																				851			
																							ნმ																				281			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2838																				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
15	1.3	ჩა 40	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1თხმ ამონ.	1	4	წფა	20	4	4	2	1	V	C3 შქრ	0.4	30				39			23																							
																							ნკა																				12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თხმ																4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	7.5	ჩ 45	1614	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	31	წფ	100	31	44	5	2	Ia	C3 შქრ	0.4	317					2378			1200		
							სჭ																945			
							ნძ																233			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2378			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნსჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	6.7	ჩ 45	1808	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	31	წფ	100	31	44	5	2	Ia	C3 შქრ	0.4	317					2124			1072		
							სჭ																844			
							ნძ																208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2124			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნსჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	7.6	ჩა 45	1611	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ ვრხ	1	28	წფ	90	28	40	5	2	I	C3 შქრ	0.5	354				2690			1353			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2690			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	5.3	ჩა 45	1839	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	24	წფ	80	24	32	4	2	I	C3 შქრ	0.5	297				1574			949			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1574			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	0.4	ჩა 35	1892	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	34754	538		34754
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	17903	538		17903
		რც	2521			2521
		ვრხ	1146			1146
		წბ	983			983
		ცხ	852			852
		თხმ	94			94
		ტრფ	9			9
		ნკ	1007			1007
		ნძ	2077			2077
		სჭ	8127			8127
		წფა	23			23
		ნკა	12			12
სულ	120.17	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.4	ველობი				
	119.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.27	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კბ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კბ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.8	ჩ 30	1094	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 2წბ ნკ ცხ	1	22	წფ	80	22	36	4	2	II	C2 შქრ	0.4	171				1163			469	68		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1163																										
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კბმ.</p>																										
2	0.7	ჩა 10	1053	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	22	თხმ	40	22	28	4	3	III	C2 მაყ	0.4	130		10	3	91		7	91			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 91																										
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
3	1.1	ჩა 35	1099	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2ვრხ 1წბ ნკ ნძ	1	13	რც	50	13	22	3	2	III	C2 შქრ	0.4	71				78			40	6		სანიტარ. ჭრა																								
																							წფ	ვრხ	წბ											15	15	8												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			78																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3წფ 3ნძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																																																		
4	9.3	ჩა 35	1233	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ცხ წბ ნძ სჭ რც	1	26	წფ	100	26	44	5	2	II	C2 შქრ	0.3	168	20			1562	186		1256			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																								
																							ცხ	წფ	10წფ	15	წფ	180	32	88											186	307								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1562																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1წბ 1ნძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
5	6.6	ჩა 35	1202	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	რც	50	13	22	3	2	III	C2 შქრ	0.4	71				469			238																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5რც 2წფ 2ვრხ 1წბ ნკ ნმ			წფ ვრხ წბ																92 92 46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							469				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3წფ 3ნძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	15.8	ჩ 25	1383	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ ნკ სჭ ნძ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 შქრ	0.4	194	10				3065	158		2765			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	170	32	84												158		300			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3065				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	9.5	ჩ 30	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ წბ ნკ ნძ სჭ	1	21	წფ	80	21	36	4	2	II	C2 შქრ	0.4	162					1539			1083			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც ცხ																	304 152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1539				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჭ 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 7, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	0.5	ჩა 30	1875	ველობი			წფ						III	C2													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
9	3.6	ჩა 30	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 1ვრხ 1ნკ 1წბ ნძ სჭ ცხ	1	19	წფ	80	19	36	4	2	III	C2	0.4	139					500						ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 500</p> <p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ნძ 3წფ 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 7, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	6.6	ჩა 45	1683	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1ნძ	1	32	წფ	100	32	44	5	2	Ia	C3	0.5	410					2706						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2706</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	0.8	ჩ 25	1570	ველობი			წფ						III	C2													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																											
12	6.1	ჩ 45	1704	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ	1	32	წფ	100	32	44	5	2	Ia	C3	0.5	410					2501			1251			
							სჭ																	1000			
							ნმ																	250			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											2501
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	6.1	ჩ 45	1548	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2	0.4	226					1379			836			
							სჭ																	409			
							ნმ																	134			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											1379
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
14	1.7	ჩა 40	1417	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	3	თხ	20	3	4	4	3	IV	C2 შქრ	0.3	7			4	12			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	7.7	ჩა 35	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნმ თხმ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C2 შქრ	0.4	171				1317			1055			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1317			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჭ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	3	ჩა 40	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 25მ 2წფ ნკ	1	27	სჭ	90	27	36	5	2	I	C3 შქრ	0.3	298				894			540			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							894			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
17	7.9	ჩა 40	1956	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ	1	32	წფ	100	32	44	5	2	Ia	C4 შქრ	0.5	379				2994			1509																											
																							სკ	ნძ			893			593																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 5სჭ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																																																		
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
18	2.4	ჩა 40	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 2ნძ 2წფ ნკ	1	27	სჭ	90	27	36	5	2	I	C3 შქრ	0.3	298				715			432																											
																							ნძ	წფ			142			142																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 6სჭ 3ნძ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																																																		
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
19	0.7	ჩა 40	1956	ველობი			წფ						IV	C3 გვმ																																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	0.3	ჩ 40	1882	ველობი			წფ						IV	C3 გვმ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ			
21	0.7	ჩ 40	1866	ველობი			წფ						IV	C3 გვმ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ			
22	1.2	ჩა 40	1792	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ თხმ	1	3	თხ	20	3	4	4	3	IV	C2 შქრ	0.3	7			4	8			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																										
23	3.9	ჩ 40	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნმ ნკ	1	32	წფ	100	32	44	5	2	Ia	C3 შქრ	0.5	379				1478			745			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1478			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5სჭ 3წფ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										

			სულ მარაგები კვარტალში	22474	688	14	22488
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	13011	688		13011
			რც	1141			1141
			წბ	332			332
			თხმ	91		14	105
			ვრხ	154			154
			ცხ	759			759
			ნკ	47			47
			სჭ	5059			5059
			ნძ	1860			1860
			თხ	20			20
სულ	103	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	3	ველობი					
	100	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					



სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.9	ს 38	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ	1	24	წფ	100	24	40	5	2	II	C2 მაყ	0.4	213				618			435			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 618</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	1.2		2053	ზვავის მუდმ კალაპოტი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
3	1.3		1958	ხეები																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
4	11.8	ს 40	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 25მ 2წფ 5კ	1	27	სჟ	90	27	32	5	2	I	C3 ნბზ	0.5	497				5865			3528			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5865																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 15მ 1წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																														
5	2.2	ჩ 35	2035	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 15მ	1	25	წფ	100	25	40	5	2	II	C3 ნბხ	0.4	215				473			381			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							473																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1სჟ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
6	7	ჩ 37	2042	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 შქრ	0.5	219				1533			931																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1533																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჟ 15მ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	5.9	8 30	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 15მ 15კ	1	24	წფ	110	23	40	6	3	III	C2 ნბზ	0.4	194			3	1145			578			
							სჭ		25	44									2				342			
							ნძ		24	40									2				112			
							ნკ	100	22	40									2				112			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1145			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჭ 15მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
8	6.1	სა 35	2028	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 25მ 2წფ	1	27	სჭ	100	27	40	5	2	I	B2 ნბზ	0.5	465				2837			1702	49		სანიტარ. ჭრა
							ნძ																567			
							წფ																567			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2837			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჭ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნძ - 8 კმ.</p>																										
9	16.3	სდ 40	1969	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 25მ 2წფ	1	25	სჭ	90	25	34	5	2	II	C3 ნბზ	0.5	441				7188			4320			
							ნძ																1434			
							წფ																1434			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7188			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჟ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	7.5	ჩა 36	1898	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 35მ 1წფ	1	26	სჟ	90	26	34	5	2	I	B2 ნბხ	0.5	444				3330			2003			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3330			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
11	1.2	ს 35	2035	ველობი			სჟ						III	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
12	7.9	ჩდ 35	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 15მ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	B2 ნბხ	0.3	146				1153			932			
							სჟ																111			
							ნბ																111			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1153			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
13	2.3	ჩა 30	1751	ველობი			წვ						III	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																												
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
14	10.5	სა 35	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ წვ ნკ	1	25	სჟ	90	25	34	5	2	II	C3 ნბხ	0.5	413				4337							3476	861
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4337</p>																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
15	3.4	სა 37	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ წვ ნკ	1	26	სჟ	90	26	32	5	2	I	C3 ნბხ	0.6	540				1836							1469	367
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1836</p>																												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	6.9	სა 35	1971	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 35მ	1	26	სკ ნმ	90	26	36	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	439				3029			2125			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3029			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სკ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
17	4.6	სა 35	1957	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 15მ	1	26	სკ წფ ნმ	90	26	36	5	2	I	B2 მაც	0.5	439				2019			1421	37		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2019			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სკ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 8 კმმ.</p>																										
18	9.2	ჩ 37	1906	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 15მ	1	25	სკ წფ ნმ	90	25	44	5	2	II	B3 ნბხ	0.5	423				3892			2732			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3892			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
19	6.9	ჩა 37	1746	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 35მ 2წფ ნკ	1	28	სკ  ნმ წფ	100	28	40	5	2	I	C2 მაყ	0.5	505				3485			1746				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3485						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სკ 15მ 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
20	2.9	ა 40	2026	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 35მ	1	27	სკ  ნმ	90	27	32	5	2	I	C2 მაყ	0.5	497				1441			1009				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1441						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სკ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	2.7		1653	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
22	6.4	სა 25	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 15მ	1	27	სკ  წფ ნმ	90	27	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	336				2150			1299	51			სანიტარ. ჭრა
																						640	211				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2150			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 8 კმ.</p>																										
23	7.6	ა 40	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ წფ	1	29	სჟ	100	29	40	5	2	I	B2 ნბხ	0.5	556				4226			3382			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4226			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჟ 35მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
24	4.8	ს 30	1991	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფ 15მ ნკ	1	27	სჟ	100	27	40	5	2	I	C3 ნბხ	0.5	439				2107			1061			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2107			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										



			სულ მარაგები კვარტალში	52662		52662
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
			წვ	10106		10106
			სჭ	32349		32349
			ნძ	10095		10095
			ნკ	112		112
სულ	139.83	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	3.5	ველობი				
	1.2	ზვავის მუდმ კალაპოტი				
	130.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	4	ხეები				
	0.33	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.9	ჩა 30	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჟ 15მ ნკ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 ნბზ	0.4	203				2416			1464			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2416		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	6.8	ჩა 30	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 25მ 2წფ 15კ	1	27	სჟ	100	27	40	5	2	I	C3 ნბზ	0.5	439				2985			1510			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2985		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																						
3	0.8	სდ 10	1748	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	35	18	24	4	3	III	C3 მაყ	0.5	120			3	96			96			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	5.3	სა 30	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ	1	23	წფ	100	23	40	5	2	III	C3 ნზხ	0.5	231				1224			859	37		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1224			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 7 კმ.</p>																										
5	6.1	ა 35	2008	ველობი			წფ						III	B2 ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
6	8.4	სდ 36	2027	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წფ	80	20	28	4	2	III	B2 მაყ	0.5	204				1714			865			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 3სჟ 25მ			სჟ 5მ																512 336			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1714			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჟ 25მ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	0.9	ჩა 36	2164	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.3	27				24			24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	4.3	ჩა 37	2142	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	15	წფ	50	15	26	5	2	III	C2 ნბხ	0.4	110				473			473			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							473			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	4	სა 37	2034	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ სჟ	1	19	წფ	80	19	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	188				752			752			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							752					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შჟრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
10	2.6	ჩა 35	2072	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	11	წფ	40	11	18	4	2	IV	C3 ნბზ	0.4	63				164			148					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							164					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
11	3.3	ჩ 20	1944	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	38				125			125					ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	3.6	ჩ 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	38				137			137			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							137			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები <b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																										
13	1.3	ჩ 20	1952	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ არყ ამონ.	1	8	წვა	40	8	8	4	2	V	C2 ნბზ	0.5	46				60			60			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა <b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																										
14	0.4	სდ 25	2169	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრზ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.5	40				16			16			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები <b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																										
15	0.8	ჩ 20	1981	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ არყ ვრზ ამონ.	1	8	წვა	40	8	10	4	2	V	C3 ნბზ	0.5	46				37			37			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
16	0.2	ჩ 20	2093	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრბ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	38				8				8			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				8			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
17	4.4	ჩ 20	2094	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრბ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	38				167				167			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				167			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
18	5	ჩა 25	2106	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრბ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	40				200				200			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				200			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
19	2.1	ჩ 25	2208	კორომი ბუნებ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	B2	0.5	40				84				84			ბუნებრივი		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 10წფა ნკ არყ ვრხ ამონ.										ნბხ													თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84				
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	0.3	ჩ 30	2133	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ვრხ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	42				13							ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13				
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	2.7	ჩ 30	2072	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ვრხ არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	42				113							ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113				
<p>გფდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	2.5	სდ 35	2127	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრხ არყ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	C3 მოცმ	0.5	44				110			110			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	1.3	სდ 35	2118	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრხ არყ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	B2 მოცმ	0.5	44				57			57			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	1.5	რ 35	2114	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	8	წვა	45	8	8	5	2	V	C2 მოცმ	0.5	52				78			78			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	0.8	რ 35	2119	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	44				35			35			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
26	0.9	ჩ 35	2165	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	20	6	6	2	1	IV	C2 მოცმ	0.5	44				40			40			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						40		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
27	1.1	ჩ 35	2208	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	20	6	6	2	1	IV	C2 მოცმ	0.5	44				48			48			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						48		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
28	0.8	ჩ 35	2237	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ არყ ამონ.	1	4	წვა	20	4	4	2	1	V	C2 მოცმ	0.5	35				28			28			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						28		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													

			სულ მარაგები კვარტალში	11205			11205
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	5153			5153
			სჭ	2980			2980
			ნძ	1288			1288
			ნკ	308			308
			თხმ	96			96
			წფა	1380			1380
სულ	84.22	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	6.1	ველობი					
	78	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.1	ნაკადულები					
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.1	ჩ 35	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ თხმ	1	22	სჟ	90	22	36	5	2	III	C3 ნბ	0.5	339				1729			1219			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1729		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	6.2	ჩ 25	1762	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ	1	25	წფ	100	25	40	5	2	II	C3 მაც	0.3	146				905			552			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								905		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
3	1.3	ჩ 20	1729	ველობი			წვ						III	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																							
4	9.3	ჩა 35	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 4წვ 15ძ	1	25	სჰ	100	25	40	5	2	II	B2 მაყ	0.4	330					3069						ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3069				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჰ 3წვ 15ძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
5	2.6		1826	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
6	7.1	ჩ 40	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნძ 5კ სჰ	1	26	წვ	110	26	44	6	3	II	C3 ნბხ	0.5	300				3	2130						ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2130				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წვ 1სჰ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	1.7	ჩ 40	2032	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ სკ ნძ	1	27	წვ	110	27	44	6	3	II	B2 მაყ	0.4	251			3	427			427			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							427			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
8	3.2	ჩ 40	2022	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნძ ნკ სკ	1	27	წვ	110	27	44	6	3	II	C2 ნბხ	0.5	313			3	1002			1002			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1002			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 1სკ 1ნძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
9	4.4	ჩ 25	2164	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ნკ 1სკ ნძ	1	21	წვ	90	21	38	5	2	III	C3 ნბხ	0.4	154				678			480			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							678			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვ 2სკ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	6.5	ჩ 35	2093	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრხ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.5	44				286			286			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							286			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები <b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																										
11	4.9	ჩ 25	1989	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ არყ ვრხ	1	15	წვ	50	15	18	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	121				593			593			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							593			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები <b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 9.2 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																										
12	3.5	ჩ 25	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრხ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.5	40				140			140			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები <b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																										
13	4.3	ჩ 20	2145	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრხ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.5	38				163			163			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							163			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	5.2	ჩ 20	2041	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ ვრხ	1	15	წვ	50	15	18	5	2	III	C3 ნბხ	0.5	117				608			608			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							608			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	5.1	ჩ 35	2108	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ვრხ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.3	26				133			133			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							133			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	0.9	სდ 37	2111	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	6	წვა	35	6	6	4	2	V	C3 ნბხ	0.4	36				32			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია																						
17	0.4	ჩ 37	2242	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	4	წვა	20	4	4	2	1	V	C3 ნბზ	0.3	22				9				9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						9				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p>																										
18	0.5	ჩ 37	2234	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	4	წვა	20	4	4	2	1	V	C3 ნბზ	0.3	22				11				11		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						11				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p>																										
19	0.7	ჩ 37	2235	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	4	წვა	20	4	4	2	1	V	B2 მოცმ	0.3	22				15				15		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						15				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p>																										
20	0.4	ჩ 37	2166	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	B3 მოცმ	0.4	36				14				14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						14				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ მარაგები კვარტალში																						11946			11946	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					სჭ	3087		3087		
																					წფ	7362		7362		
																					ნძ	562		562		
																					ნკ	132		132		
																					წფა	803		803		
სულ	73.57	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.3	ველობი																								
	69.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.6	ხეები																								
	0.21	ნაკადულები																								
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	14.4	ჩ 37	1713	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ წვ ნკ	1	29	სჟ	100	29	40	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	533				7675			6149			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				7675						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	10.9	ჩ 37	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35მ 2წვ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C2 ნბხ	0.4	381				4153			2082			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4153						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 25მ 2წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
3	8.3	ჩ 35	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	28	წფ სჭ ნძ	100	28	40	5	2	I	C2 მაყ	0.5	305				2532			1270				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2532				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
4	4.6	ჩა 40	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15მ	1	28	სჭ წფ ნძ	90	28	32	5	2	I	C2 შქრ	0.5	526				2420			1458				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2420				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	2.4		1846	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
6	1.1		1688	ზვავის მუდმ კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	0.6		1595	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
8	0.9		1711	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი											ერთეული ხეები და ბუჩქები															
9	0.9	ჩ 25	1671	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკ 1ვრხ თხმ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2	0.4	32				29			21			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	5.4	ჩ 35	1903	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 2ნმ 2წფ	1	29	სკ	100	29	40	5	2	I	C2	0.5	520				2808			1685			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 3ნმ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
11	1.4	ჩ 25	1746	კორომი ბუნებ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2	0.4	32				45			32			ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 7წფა 15კ 1ვრხ 1თხმ ამონ.			ნკ ვრხ თხმ							ნბხ										4 4 4			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	7.5	ჩ 35	1884	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4წფ 15მ ნკ	1	27	სკ წფ ნმ	90	27	40	5	2	I	C2 ნბხ	0.4	372				2790			1403 1110 278				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2790				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
13	3.8	ჩ 30	1948	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სკ 15მ	1	15	წფ სკ ნმ	70	15	26	4	2	IV	C2 ნბხ	0.3	76				289			205 57 27			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							289				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
14	2.6	ჩ 30	1926	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკ 1ჰნვ ამონ.	1	4	წფა	25	4	4	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	27				70			52			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							ნკ																				13				
																							ჰნვ																				5				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				70																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
15	3.3	ჩდ 40	1903	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკ 1არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	47				155			112																								
																							ნკ																				30				
																							არყ																				13				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				155																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
16	9.1	ჩ 37	2009	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ სჰ ნბ	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	C2 ნბზ	0.5	175				1593			1438																								
																							ნკ																				155				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1593																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	1.4	ჩ 30	2094	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	16	წფ	70	16	26	4	2	III	C2 ნბხ	0.4	111				155			140			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	2.1	ჩ 37	2149	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 25კ 1არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	45				95			67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	2.9	ჩ 40	2182	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 35კ 1ვრხ 1არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	47				136			73			



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ ვრხ არყ																	41 12 12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							136				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	1	ჩ 40	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკ 1ვრხ 1არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C3 ნზხ	0.5	47					47			25			
							ნკ ვრხ არყ																	14 4 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	1.4	ჩ 30	2126	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკ 1ვრხ არყ ამონ.	1	8	წფა	40	8	8	4	2	V	C3 ნზხ	0.5	50					70			42			
							ნკ ვრხ																	21 7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																						25063			25063	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																					სჭ	13847		13847		
																					ნძ	4124		4124		
																					წფ	6275		6275		
																					წფა	424		424		
																					ნკ	317		317		
																					ვრხ	30		30		
																					თხმ	4		4		
																					ჭნვ	5		5		
																					არყ	37		37		
სულ	86.41	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	1.1	ზვავის მუდმ კალაპოტი																								
	0.9	კლდე																								
	81	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	3	ხეები																								
	0.31	ნაკადულები																								
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.6	ჩა 35	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჰ 15მ თხმ ნკ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 ნბხ	0.4	171				1813			1272			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1813</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჰ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	0.6	ჩა 35	1567	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	0.4	ჩა 35	1687	ველობი			წფ						III	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
4	6.2	ჩა 35	1774	კორომი ბუნებ.	1	21	წფ	50	21	32	3	2	Ia	B2 მაყ	0.5	214				1327			800			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 6წფ 3სჟ 15ძ			სჟ 5ძ																397 130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1327			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15ძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
5	7	ჩა 35	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 15ძ	1	23	წფ	100	23	36	5	2	III	C3 ნზხ	0.4	195					1365			1099 133 133		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1365			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1სჟ 15ძ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
6	1.2	ჩა 30	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3თხმ 15კ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	B2 მაც	0.3	25					30			19 8 2		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2ძ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																						
7	4.5		1835	ხეცები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
8	4.5	ჩ 20	1731	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჟ 15მ ნკ	1	22	წფ	100	22	40	5	2	III	B2 ნბზ	0.5	197				887			536			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							887			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
9	5.6	ჩ 35	1877	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1თხმ 15კ ჭნკ არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	35				196			162			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							196			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	8.2	ჩა 40	1958	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	38				312			238			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წფა 1თხმ 15კ 1ჰნვ არე ამონ.			თხმ ნკ ჰნვ																25 25 25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							312				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	14.7	ჩა 40	1980	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 1თხმ 1სჰ ნმ	1	20	წფ ნკ თხმ სჰ	90	20	20	5	2	III	C2 მოცმ	0.4	172					2528			1529 500 250 250			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2528				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1სჰ 1ნკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	10.4	ჩა 35	1933	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 3ნმ წფ ნკ	1	26	სჰ ნმ	90	26	40	5	2	I	B2 ნბზ	0.4	351					3650			2558 1092			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3650				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჰ 2ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	1.7	ჩა 37	1875	ველობი			წვ						IV	C3 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
14	13.2	ჩა 30	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3ნძ 2წვ არყ	1	28	სჟ	100	28	44	5	2	I	C3 ნბზ	0.5	465				6138			3076			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6138			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 3წვ 2ნძ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
15	2.3	ჩა 35	1916	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 1ნკ 1თხმ 1ჟნვ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	35				81			60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
16	3.8	ჩდ 37	1882	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკ 1თხმ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	36				137			114																										
																							ნკ	თხმ																			11						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			137																							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
17	3	ჩა 37	1888	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკ 1თხმ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	36				108			90																										
																							ნკ	თხმ																			9						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			108																							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
18	4.6	ჩა 35	1982	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2სჟ ნმ ნკ	1	24	წფ	100	24	40	5	2	II	B3 ნბზ	0.4	205				943			754																										
																							სჟ																				189						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			943																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																																																	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	2.2	ჩა 35	1999	ველობი			წფ						III	C3													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
20	2.4	ჩა 30	2037	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 3წფ 35მ	1	21	სჟ	70	21	24	4	2	II	C3	0.4	239					574					233		
							წფ																			170		
							ნძ																			170		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												574
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
21	3.7	ჩა 30	2071	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ წფ	1	23	სჟ	90	23	36	5	2	II	C2	0.5	342					1265					1014		
							ნძ																			252		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												1265
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																								
22	4.8	ჩა 30	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 15კ ვრხ არე ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	33				158						144		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							158					
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
23	4.6	ჩა 40	2066	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 2არე 1ვრხ 1სჭ 1ნძ	1	16	წფ	50	16	20	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	157				722						373		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							722					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
24	4.1	ჩა 35	2062	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3ნძ 1წფ	1	24	სჭ	90	24	36	5	2	II	C3 ნბზ	0.4	310				1271						763		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							763					
																							381					
																							127					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1271		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
25	3.1	ჩა 35	2228	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	44				136			136			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								136		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	3.8	ჩდ 35	2185	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	44				167			167			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								167		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	6.6	ჩ 25	2224	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - დაბალი; სათ./სამ. ტიპი - მშრალი; სათ./სამ. მდგომ. - დაფარული ბორცვებით; მერქ. სახეობა - წფ; სათ./სამ. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.5</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	0.5		1988	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
29	2.3	ჩ 30	2164	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 15მ 15კ	1	20	წფ	80	20	26	4	2	III	C3 მაყ	0.4	152				350			177			ბუნებრივი თვითგანახლება
							სჭ																103			
							ნძ																35			
							ნკ																35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							350			
გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
30	4.4	ჩ 25	2153	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ამონ. 10წფ	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.4	32			5		141		22	141		ბუნებრივი თვითგანახლება
					9		წფ	70	17	24													22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							141			
გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																										
31	0.4		2057	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	2.9	ჩ 35	2132	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	17	წვ	60	17	20	6	3	III	C3 მაყ	0.5	159			3	461			461			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							461			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
33	5.2	ჩ 37	2181	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ სკ ნმ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.5	45				234			234			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							234			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
34	1.8	ჩ 25	2176	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ სკ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.3	24				43			43			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
35	4.4	ჩ 35	2161	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.4	35				154			154			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							154			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p>																										
36	1.6	ჩ 35	2192	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა არყ ნკ ამონ.	1	4	წვა	25	4	4	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	28				45			45			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p>																										
37	3.9	ჩ 35	2303	კორომი ბუნებ. წარმ. 7დეკ 2შქრ 1მოცმ 10წვა	1	2	დეკ	30	2	2	6	4	V	C3 დეკ	0.8	16		5	4	62		20	47			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
38	5.7	ჩ 25	2249	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ სჭ ნმ ამონ.	1	8	წვა	35	8	8	4	2	V	C3 ნბზ	0.3	28				160			160			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოცმ, დეკ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
39	2.2		1937	ხევეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					25461		84	25545			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																					წფ	8526		22	8548		
																					სჭ	9411			9411		
																					ნძ	4363			4363		
																					წფა	1907		42	1949		
																					თხმ	327			327		
																					ნკ	620			620		
																					ქნვ	32			32		
																					არყ	143			143		
																					ვრხ	69			69		
																					დეკ	47		20	67		
																					შქრ	12			12		
																					მოცმ	4			4		
სულ	173.11	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																									
	4.9	ველობი																									
	154	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	6.6	საძოვარი																									
	0.9	ჩამონაშალი																									
	6.7	ხევეები																									
	0.01	ნაკადულები																									
	0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიებები																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
1	14.2	სდ 45	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 25მ ნკ	1	25	სჟ	80	25	28	4	2	I	C2 მოცმ	0.6	574				8151			4090																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8151																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
2	7.1	ჩდ 15	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ 5მ თხმ	1	24	წფ	100	24	40	5	2	II	C3 ნბხ	0.4	174				1235			866																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1235																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	12.4	დ 40	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ წვ	1	26	სკ 5მ	90	26	36	5	2	I	C2 ნბზ	0.5	469				5816			4662			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5816				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სკ 25მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
4	0.8		1776	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
5	2.6		1709	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
6	14.1	ჩდ 40	1763	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ	1	25	სკ 5მ	90	25	34	5	2	II	C2 ნბზ	0.5	441				6218			4977			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						6218				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სკ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
7	17.3	სდ 37	1827	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 35მ	1	27	სკ	100	27	40	5	2	I	C2 ნბზ	0.6	572				9896			6937			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																2958				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9896				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 2ნძ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	3.2		1745	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
9	13.5	სდ 40	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 1ნძ	1	28	სჟ	100	28	40	5	2	I	C3	0.6	631				8519			5967				
							წფ																1701				
							ნძ																851				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8519				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	15.7	დ 30	1987	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2ნძ	1	26	სჟ	110	27	40	6	3	II	C3	0.6	498			2	7819			6264				
							ნძ		24	44								2				1554					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7819				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 2ნძ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																												
11	10.9	დ 37	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 25მ 1წფ	1	27	სკ	100	27	40	5	2	I	B2 ნზბ	0.6	572				6235			4371																									
																							ნძ																									
																							წფ																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		6235																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																																
12	7.3	დ 25	2077	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 25მ 2წფ	1	27	სკ	100	27	40	5	2	I	C2 ნზბ	0.5	420				3066			1840																									
																							ნძ																									
																							წფ																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3066																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სკ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
13	0.8		2083	ხეები																																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																

			სულ მარაგები კვარტალში	56952		56952
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
			სჭ	39477		39477
			წფ	6243		6243
			ნძ	11232		11232
სულ	120.03	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	112.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.8	ჩამონაშალი				
	6.6	ხეები				
	0.1	ნაკადულები				
	0.03	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.3	ჩა 10	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ბლ ამონ.	1	15	თხმა	20	15	16	4	3	II	C4 გვმ	0.5	92			3	28			28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				28						
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, თხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	2.7	ჩა 10	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ამონ.	1	15	თხმა	20	15	16	4	3	II	C4 გვმ	0.5	92			3	248			248			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				248						
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, თხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	3.3	ჩა 25	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3წფ 2ნკ 1წბ ცხ ბლ ნმ თხმ სჭ	1	22	რცა	50	19	22	5	4	II	C2 შქრ	0.6	226			4	746			304	17		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				ამონ.			წვ	70	25	28									3				221																								
							ნკ		24	32									2				149																								
							წბ		23	32									3				73																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							746																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> გრცა 3წბა 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																																															
4	2.6	ჩდ 45	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 3რცა 1წბა თხმ ამონ.	1	7	წვა	40	7	12	4	2	V	C3 შქრ	0.3	34				88			55																								
							რცა																26																								
							წბა																8																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწვა 3რცა 1წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
5	6.8	ჩდ 40	1392	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2წბ 1რცა ვრბ ნკ ცხ	1	25	წვ	130	30	52	7	4	I	C2 შქრ	0.4	230		20	3	1564		136	1095	54																							
							წბ	90	15	40									3				313																								
							რცა	70	14	32									4				156																								
				10წვ	9		წვ	170	32	72									4			136																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1564		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: სუსტი</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4წბა 2რცა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 8 კმმ.</p>																										
6	4.4	ჩა 25	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წკ 3წფ 1წბ 1ცხ რც თლ	1	27	წკ	140	28	60	7	4	II	C1 შქრ	0.5	268	25		3	1179	110		598	44	13	სანიტარ. ჭრა; დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	130	28	56									3				352			
							წბ		20	52									2				114			
							ცხ	90	25	36									3				114			
				10წფ წკ	15	წფ	190	30	84										4			110				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1179		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წკ 4წფ 1თლ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წკ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 3 კმმ., ზეხმელი - წბ - 10 კმმ.</p>																										
7	2.8	ჩა 35	1238	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხ 2შქრ 1დგ მოცმ ჭყ მაყ	1	4	თხ	15	4	6	3	2	III	C2 შქრ	0.6	16		7		45		20	34			
							შქრ																8			
							დგ																3			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ ნკ	9		წვ	130	21	44												20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	0.9	ჩა 20	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხ 2დგ 2შქრ მოცმ მაყ ჭყ	1	4	თხ	15	4	6	3	2	III	B1 თხ	0.6	14					13			9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	14.7	ჩდ 35	1704	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1სჭ ნძ ნკ ცხ	1	30	წვ	140	30	52	7	4	II	C2 შქრ	0.5	330			3	4851			4366			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4851			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
10	12.6	სა 38	1671	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3სჭ 15მ ნკ	1	31	წვ	140	30	52	7	4	II	C2 შქრ	0.6	426			3	5368			3238	227		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1600			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							5მ	130	29	48									3				529			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5368			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჭ - 18 კმ.</p>																										
11	11.4	სა 40	1568	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 2წფ 25მ	1	33	სჭ	140	35	56	7	4	Ia	C2	0.5	682			3	7775			4674			
							წფ		31	52									3				1550			
							5მ		30	52									3				1550			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7775			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჭ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	6.7	სა 45	1411	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 35მ 2წფ	1	28	სჭ	140	30	52	7	4	II	C2	0.3	342			3	2291			1152	54		
							5მ	90	25	36									3				683			
							წფ	110	27	40									3				456			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2291			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჭ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 8 კმმ.</p>																																															
13	8.4	ჩ 30	1723	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჭ 2ნკ 1ცხ ნმ	1	29	წფ	140	28	56	7	4	II	C3 მაყ	0.5	300	30		3	2520	252		1260			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
				7სჭ 3წფ	15		სჭ	150	39	60									3				504																								
							ნკ	120	25	52									3				504																								
							ცხ	90	25	44									3				252																								
							სჭ	170	35	64											252																										
							წფ		30	60																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2520																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 2ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
14	6.7		1829	ხეები																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																															
15	8.3	ჩ 25	1924	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნმ ნკ	1	28	წფ	90	28	40	5	2	I	C3 მაყ	0.6	331	30			2747	249		1652			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
				7სჭ 3წფ	15		სჭ																822																								
							ნმ																274																								
							სჭ	150	33	60											249																										
							წფ	140	28	56																																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2747																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				<p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																								
16	3.8	ჩ 30	2032	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჭ 25კ 15მ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 გვმ	0.4	194	15				737	57		300			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							სჭ																220					
							ნკ																	144				
							ნმ																	72				
							სჭ	140	28	56													57					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						737						
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
				<p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3სჭ 25კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
17	7.4	ჩა 40	1511	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 4წფ 15კ 1ცხ ნმ თლ	1	30	სჭ	140	34	56	7	4	I	C2 შქრ	0.4	466				3	3448			1391	89			
							წფ			28	52												3			1376		
							ნკ	110	25	52														3			340	
							ცხ	90	24	40														3			340	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3448						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
				<p><b>მოზარდი</b> 4სჭ 4წფ 25კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b> <b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>					შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები ზეხმელი - სჰ - 12 კმ.																					
18	7.6	ჩ 35	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჰ ნმ ნჰ	1	30	წფ	110	28	40	6	3	II	C3 გვმ	0.5	330	30		3	2508	228		1756			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				6წფ 4სჰ	15		სჰ	130	34	56									3				752			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2508				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა <b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჰ 2ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
19	3.6	ჩ 25	2125	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკა 3არყ 3ჰნვ ამონ.	1	4	ნკა	20	4	8	2	1	V	C2 დეკ	0.6	24				86			36			
				არყ			ჰნვ																25			
				ჰნვ																			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						86				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები <b>მოზარდი</b> 5ნკა 3არყ 2წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.8მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია																										
20	4.2	ჩა 20	2060	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				<b>ერთეული ხეები და ბუჩქები</b>																							
21	0.7	ჩა 30	1980	ველობი			წფ						III	C3 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				<b>მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</b>																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				<b>ერთეული ხეები და ბუჩქები</b>																							
22	6.9	ჩა 20	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ ნკ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 მაყ	0.2	74				511			311		345	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							511				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3სჭ 3ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 70 კმ., ლიკვიდური - 50 კმ.</p>																											
23	12.7	ჩა 40	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წფ 1ნძ ნკ თლ	1	30	სჭ	140	31	56	7	4	I	C3 გვმ	0.5	583			3	7404			5194	229			
							წფ			28	52								3				1473				
							ნძ	130	28	48									3				737				
				5სჭ 3წფ 2ნძ	2	22	სჭ	90	25	32	5	2			0.3	217			3	2756			1384				
							წფ	70	20	28									3				826				
							ნძ	19	26										3				546				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10160				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 18 კმ.</p>																																																					
24	11.9	ჩა 25	2006	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ ნმ ნკ	1	29	წფ	140	28	52	7	4	II	C3 მაყ	0.4	230			3	2737			2190				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2737																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																					
25	3.5	ჩა 40	1840	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ნმ ამონ.	1	2	წფა	20	2	4	2	1	V	C2 ნბზ	0.3	17				60			53																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		60																												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																					
26	3.2	ჩა 30	1992	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნმ	1	23	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.2	92			3	294			266			112	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		29																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							294			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჟ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 50 კმმ., ლიკვიდური - 35 კმმ.</p>																										
27	12.9	ჩა 35	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჟ ნმ ნკ	1	28	წფ	130	24	52	7	4	III	C3 მაც	0.6	366	35		3	4721	452		2838		258	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
				5სჟ 5წფ	15		სჟ		35	56									3			1883				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4721			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჟ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 30 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ.</p>																										
28	3.6	ა 40	1724	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფ 1მ ნკ	1	26	სჟ	140	30	56	7	4	II	C3 მაც	0.4	375			3	1350			677			
							წფ	130	23	44									3			540				
							ნმ	90	20	40									3			133				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1350			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჟ 4წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
29	1.9	ჩა 30	2064	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ	1	23	წვ	90	23	32	5	2	II	C2	0.1	46				87						87	228	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							87					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წვ 45მ 2სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 200 კმმ., ლიკვიდური - 120 კმმ.</p>																												
30	2.1	ჩა 35	2181	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვა 3წკა 2არყ 1ჭწვ ამონ.	1	4	წვა	30	4	10	3	2	V	C2	0.6	42				88						38		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წვა 3წკა 3არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
31	0.8	ა 40	1780	ველობი			წვ						III	C2	ნბზ													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
32	6.1	ჩა 40	1809	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3წკა 1სჭ ნძ არყ ამონ.	1	4	წფა	30	4	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.7	53				323			201			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							323			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია														
33	5.4	ა 35	2045	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნძ ნკ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C2 გვმ	0.4	161				869			869			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							869			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 5წფ 3ნძ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია														
34	12.5	ჩა 30	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წკ 1სჭ ნძ ცხ 9წფ 1სჭ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C3 გვმ	0.4	152	32			1900	400		1338			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1338	375	188	
სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1900				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნძ 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
35	1.7	ჩა 35	2162	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყ ნძ ამონ.	1	5	წფა	40	5	8	4	2	V	C2 დეკ	0.6	48				82				43				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								82				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
36	4.2	ჩა 35	2034	ხეები			წფა						V	C2 ნბხ														ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p><b>ეროზიის სახე:</b> ქარისმიერი; ხარისხი: სუსტი</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																												
37	0.5	ჩა 40	2154	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 4ნკა 2არყ ამონ.	1	2	წფა	20	2	4	2	1	V	C2 დეკ	0.5	29				15				7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
38	1.3		2004	სამოვარი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
39	5.5		2141	სამოვარი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
																					<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>		59442	3496	312	59754		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																					თხმა	276			276			
																					რცა	486			486			
																					წფ	28360	2376	292	28652			
																					ნკ	2110	110		2110			
																					წბ	500			500			
																					წფა	397			397			
																					წბა	8			8			
																					ცხ	706			706			
																					თხ	43		20	63			
																					შქრ	10			10			
																					დგ	5			5			
																					სჭ	21685	1010		21685			
																					ნძ	4572			4572			
																					ნკა	187			187			
																					არყ	64			64			
																					ქნვ	33			33			

სულ	217.58	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	1.5	ველობი
	193.2	კორომი ბუნებ. წარმ.
	11	სამოვარი
	10.9	ხეები
	0.98	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.6	ჩა 10	1051	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ტრფ ამონ.	1	15	თხმა	20	15	16	4	3	II	C3 გვმ	0.5	92			4	331			331				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				331							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	2.1	ჩა 5	1041	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ტრფ რც ამონ.	1	13	თხმა	15	13	14	3	2	II	C3 მაყ	0.4	58				122			122				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				122							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმა 1ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	2.9	ჩდ 20	1076	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1თხმ 1წზ	1	15	რც	40	15	22	2	1	I	C2 გვმ	0.4	79				229			122	15			სანიტარ. ჭრა

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნკ ვრხ			წვ თხმ წბ																67 20 20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							229			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 4რც 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																										
4	6.3	ჩდ 25	1099	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნმ ვრხ თხმ 10რც წვ	1	25	წვ	130	25	52	7	4	III	C2 შქრ	0.3	146			3	920			920			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1304			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	4.2	ჩა 20	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1წვ ვრხ	1	16	თხმ  რც წვ	25	16	18	3	2	III	C3 მაყ	0.5	106				445			315  88 42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							445			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წვ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
6	2.4	ჩდ 25	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2წბ 2წკ თხმ	1	15	რც	40	15	20	2	1	I	C1 გვმ	0.4	82				197			82	17		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																					
																							წფ																				38				
																							წბ																					38			
																							წკ																					38			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				197																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რცა 3წბა 3წკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმბ.</p>																																															
7	3.8	ჩ 35	1097	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2წკ 1თხმ 1წბ ნმ	1	17	რც	50	17	24	3	2	II	C2 ნბბ	0.4	112				426			175	19		სანიტარ. ჭრა																					
																							წფ																					84			
																							წკ																					84			
																							თხმ																					42			
																							წბ																					42			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				426																				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3წმ 1სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																																														
8	7.2	ჩ 30	1207	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ სჭ რც წბ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 შქრ	0.4	171	20			1231	144		986			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							10წფ	15	წფ	140	26	60														144	245			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1231																			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
9	3.8	ჩ 20	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც ნკ	1	17	თხმ	25	17	18	3	2	III	C3 მაც	0.5	117				445			445																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				445																			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
10	3.6	ჩდ 30	1096	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რც 1ნკ ვრხ წფ წბ	1	16	თხმ	25	16	20	3	2	III	C3 მაც	0.5	115				414			252																							
																									რც																		122			
																									ნკ															40						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				414																			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
11	10.2	ჩ 35	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ რც თხმ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2 შქრ	0.4	215	20			2193	204		1540			სანიტარ. ჭრა		
																							204		439	214		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2193					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მლზ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
12	9.5	სდ 50	1245	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 25მ ნკ	1	30	სჭ	130	33	52	7	4	I	C2 შქრ	0.4	556			3	5282			2651					
							წფ	130	27	48								3	1577									
							ნმ	90	25	36								3	1055									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5282					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	2.2	ჩ 25	1201	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ რც	1	26	წფ	130	27	52	7	4	II	C2 გვმ	0.2	102			3	224			202			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							224			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 16წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	9.5	ჩ 35	1295	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ სჰ	1	26	წფ	100	26	44	5	2	II	C2 გვმ	0.4	225	25			2138	238		2138		57	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2138			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 6 კმმ.</p>																										
15	7	ჩ 25	1249	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჰ 15კ 15მ თხმ	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	C2 გვმ	0.4	185				1295			784			
																							259			
																							126			
																							126			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1295		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	3.8	ჩდ 30	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც სჭ ნძ წბ ნკ თხმ	1	20	წფ	70	20	24	4	2	II	C2 შქრ	0.4	152				578			464			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								578		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	14.9	ჩ 40	1485	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნძ ნკ	1	30	წფ	130	28	52	7	4	II	C2 შქრ	0.6	423			3	6303			4425			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6303		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 2წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	9.6	ჩდ 40	1508	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჟ ნძ წბ ნკ 10სჟ	1	19	წფ	50	19	20	3	2	I	C2 შჟრ	0.4	157		15		1507		144	1507			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1507			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შჟრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	13.3	დ 40	1508	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ ნკ თხმ	1	35	სჟ	150	38	60	8	4	Ia	C2 შჟრ	0.6	900			3	11970			7182			
							წფ	130	31	52									3				3591			
							ნძ		32	48									3				1197			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11970			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შჟრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	10.9	ჩდ 45	1573	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 4წფ 25მ ნკ	1	30	სჟ	130	32	52	7	4	I	C2 შჟრ	0.5	631			3	6878			2758			
							წფ	120	28	48									3				2747			
							ნძ	110	30	44									3				1373			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6878			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შჟრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
21	12.3	ჩდ 35	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 4წფ 5კ 5მ	1	34	სკ	130	36	48	7	4	Ia	C2 შქრ	0.5	670	2		3	8241	25		4945			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																							25		3296	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8241																										
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
22	7.6	ჩდ 40	1666	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4წფ 15მ 5კ	1	32	სკ	130	35	44	7	4	Ia	C2 შქრ	0.5	649		20	3	4932		152	2478																													
																									1968	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4932																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
23	3.8	ჩა 40	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სკ 15კ 5მ	1	31	წფ	130	30	48	7	4	I	C2 შქრ	0.5	366			3	1391			840																													
																									414																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ	90	29	36									3				137			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1391			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 1ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	2.6		1702	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
25	13.6	დ 45	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 1ნკ 1ნძ მდგ	1	29	სჭ	90	29	36	5	2	I	C2 შქრ	0.5	602		15		8187		204	4107			
							წფ																2448			
							ნკ																816			
							ნძ																816			
			10სჭ		9		სჭ	150	39	68												204				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8187			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	6.3	ჩდ 40	1878	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 1ნძ 1ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 შქრ	0.6	290				1827			1096			
							სჭ																365			
							ნძ																183			
							ნკ																183			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1827		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	6.1	ჩ 40	1929	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 15მ ნკ მდგ	1	35	წფ	140	32	52	7	4	I	C2 შქრ	0.6	501			3	3056			1531			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3056		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	3.5	ჩ 40	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3წფა 15კა	1	4	არყ	20	4	6	2	1	IV	C2 ნბზ	0.4	13				46			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								46		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭწვ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	4.9	ა 35	1974	კორომი ბუნებ.	1	17	წფ	70	17	24	7	4	IV	C2	0.4	127			3	622			500			ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფ 25კა სჰ ნმ			ნკა	50	15	20				გვმ					3				123			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							622			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 4ნკა 1სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	4.7	ჩა 40	1923	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ სჰ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 გვმ	0.5	183				860			776			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							860			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 25კ 1სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	4.3	ჩა 40	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ სჰ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C2 გვმ	0.5	196				843			761			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							843			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 25კ 1სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
32	2.3	ჩ 35	2120	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარევი 3წფა 1ნკა 3წვ	1	4	არე	20	4	6	2	1	IV	C2 ნბზ	0.4	12				28			18			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								28																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
33	1.2	ჩ 35	2044	ველობი			წვ						III	C3 გვმ												ბუნებრივი თვითგანახლება																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					73548	1222	100	74548																								
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																																																
																					თხმა	453		453																								
																					რც	1087		1087																								
																					წვ	34328	1172	144	34472																							
																					თხმ	1074		1074																								
																					წბ	100		100																								
																					ნკ	1858		1858																								
																					სჭ	28070	50	856	28926																							
																					ნძ	6381		6381																								
																					არე	50		50																								
																					წფა	18		18																								
																					ნკა	129		129																								

სულ	205.11	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	1.2	ველობი
	200.2	კორომი ბუნებ. წარმ.
	2.6	ხეები
	1.11	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3	ჩა 40	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წბ 2ნკ ნმ წფ თხმ	1	15	რც	40	15	20	2	1	I	C2 მაყ	0.5	121				363			219	21		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 363																										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</b></p> <p><b>მოზარდი</b> ნრც 3წბ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																										
2	5.7	ა 35	1072	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ ნმ სჟ წბ ბლ თხმ 3ნტ	1	26	წფ	120	27	48	6	3	II	C2 შქრ	0.5	281			3	1602			1123			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1602																										
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</b></p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 35მ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	1.8	ჩა 30	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1ცხ თხმ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	C2 მაც	0.5	95				171			70	18		დაავადებული ხეების ჭრა	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			171	
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3წფ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																											
4	1.6	ჩა 30	1189	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3წფა 15კ 1ცხ ამონ.	1	10	რცა	30	10	12	3	2	IV	C2 შქრ	0.3	29				46			27				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			46	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რცა 4წფა 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	10	ა 20	1276	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ	1	19	წფ	70	20	28	4	2	II	C2 შქრ	0.8	244			3	2440			1720			გავლითი - 15%				
							რც	50	13	14											3				480					
							ნკ		21	24											3				240					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2440								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4741192,300437</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 13</p>																														
6	5.4	ჩა 35	1113	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რცა 1ნკ სკ	1	19	წფ	50	19	20	5	2	II	C2 შქრ	0.5	183				988			599							
							რცა																292							
							ნკ																97							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						988								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2რცა 2სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
7	14.3	ჩა 40	1234	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1სკ 15მ წფ	1	24	წფ	90	24	28	5	2	II	C2 შქრ	0.6	329		15		4705		215	2860							
							რც																930							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10სჭ		9	სჭ ნძ სჭ	130	29	58												215	458			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4705			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წგ 3რც 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	7.4	ჩა 27	1445	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 1სჭ 1წბ	1	24	წგ ნკ სჭ წბ	110	23	38	6	3	III	C2 ნბხ	0.7	349			3	2583			1828			გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2583			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წგ 4სჭ 1სჭ; რაოდენობა - 1700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4741183,300315</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წგ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 27</p>																										
9	19	ჩა 40	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 2სჭ 1ნძ 1სჭ რც	1	30	წგ სჭ ნძ ნკ	130	29	52	7	4	II	C2 შქრ	0.5	352			3	6688			4028			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6688			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნძ 2სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, ჰყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	8.2	ჩა 35	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჰ 1ნძ ნკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 შქრ	0.4	205	20				1681	164		1017			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				7სჰ 3წფ	15		სჰ	150	38	60												164		500	164		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1681			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჰ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	4.6	ა 40	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც სჰ ნძ თხმ	1	27	წფ	130	30	48	7	4	I	C2 შქრ	0.4	251			3	1155			810				
							რც	90	21	28								4						345			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1155			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია																						
12	6.3	ა 45	1602	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 15მ 15კ სკ	1	18	წფ	70	18	20	4	2	III	C1 თხ	0.4	158				995			510			
							რც																296			
							ნძ																95			
							ნკ																95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					995					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2რც 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	7	სა 35	1659	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სკ 15მ რც ცხ ნკ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C2 შქრ	0.4	225	25			1575	175		1106			
							სკ																315			
							ნძ																154			
				7წფ 3სკ	15		წფ	150	36	65										175						
							სკ	130	30	48																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1575					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სკ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	6.6	სა 40	1418	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სკ 15მ 1თხმ	1	29	წფ	130	28	44	7	4	II	C2 შქრ	0.5	339			3	2237			1135			



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ცხ			სჭ	140	33	48									3				667			
							ნძ	90	30	36									3				218			
							თხმ	35	22	24									4				218			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2237			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	5.6	სა 40	1606	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნძ 1სჭ წფ	1	25	ნძ	90	25	36	5	2	II	B1 იელ	0.4	334				1870			1686	45		
							სჭ																185			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1870			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8ნძ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნძ - 8 კმ.</p>																										
16	2.2		1595	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
17	1.7	ჩა 35	1724	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 1ნძ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 შქრ	0.4	161				274			219			
							სჭ																27			
							ნძ																27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							274				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	9.3	ა 35	1638	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 15მ 1რც თხმ ნკ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C2 შქრ	0.5	256				2381			1442				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2381				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	6.2	ა 30	1895	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 4წფ 15მ ნკ	1	29	სჭ	90	29	36	5	2	I	C2 შქრ	0.4	394	20			2443	124		1228				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2443				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	0.6		1549	ზვავის მუდმ კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	5.9	სა 40	1639	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 1ნძ თხმ რც	1	31	წფ	130	30	52	7	4	I	C2 შქრ	0.4	292			3	1723			1038			
							სჭ	150	34	60									3				513			
							ნძ	90	29	36									3				171			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1723			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	1.5		1765	ზვავის მუდმ კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
23	8.4	სა 40	1792	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 3ნძ 1წფ თხმ სჭ	1	29	სჭ	90	29	36	5	2	I	C2 გვმ	0.4	445		25		3738		210	2251			
							ნძ																1117			
							წფ																370			
				10სჭ	9		სჭ	150	36	64												210				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3738			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	1.6	სა 40	1632	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	5	თხ	25	5	6	5	4	III	B1 ნბხ	0.3	10			4	16			16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					16						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	1.3		1784	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
26	0.1	ჩ 10	1001	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	7	თხმ	20	7	8	2	1	IV	B3 მაც	0.3	16				2			2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2						
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
	<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					39679	926	850	40529			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																					რც	3052		3052			
																					წბ	358		358			
																					ნკ	1424		1424			
																					წფ	20828	514	215	21043		
																					ცხ	19		19			
																					რცა	319		319			

			წფა	13			13
			სჭ	8200	412	635	8835
			ნძ	5230			5230
			თხმ	220			220
			თხ	16			16
სულ	146.36	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>					
	2.1	ზვავის მუდმ კალაპოტი					
	139.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.5	ხეები					
	1.06	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.5	ჩ 5	1004	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ტრფ	1	8	თხმ	15	8	10	2	1	III	C3 მაყ	0.4	26				13				12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				13							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3ტრფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	1.8	ჩ 15	1021	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1ცხ ტრფ	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C2 მაყ	0.4	68				122				88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				122							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4რც 1ტრფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	2.2	ჩდ 30	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1ცხ ნკ თხმ ვრხ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C2 შქრ	0.4	85				187			132			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								187		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 15ნ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	2.8	ჩა 30	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 15მ თხმ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 მაყ	0.5	120				336			168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								336		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	9	ჩა 30	1076	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ცხ 1ვრხ თხმ ნკ ნმ	1	17	რც	60	17	28	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	133				1197			612			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 1ცხ 1ვრხ თხმ ნკ ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ვრხ																117			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1197			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3წფ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	2.9	ჩდ 40	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1სჰ ცხ თხმ	1	15	რც	40	15	20	2	1	I	C2 შქრ	0.4	97					281			145		
							წფ																84			
							ნძ																26			
							სჰ																26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							281			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4წფ 2სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	11.5	ჩ 25	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ცხ ნძ ნძ ვრხ	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	C2 გვმ	0.5	182	20				2093	230		1265		
							რც																621			
							ცხ																207			
				10წფ	15		წფ	130	24	52												230				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2093			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	2.2	ა 35	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ნმ ცხ თხმ ნკ ვრხ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C2 შქრ	0.5	113				249			200			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		249	
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	6.6	ჩა 35	1054	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1ცხ ვრხ	1	19	რც	70	17	32	4	3	III	C2 ნბხ	0.4	133			4	878			535			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		878	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	2.1		1494	ხეები																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხეივანი

კვარტალი 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	0.9	ჩა 10	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2ტრფ 1რც	1	13	თხმ ტრფ რც	20	13	16	2	1	III	C3 მაყ	0.4	59				53			39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 5ტრფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	0.3	ჩა 30	984	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	17	წფ რც	75	17	28	4	2	III	B3 ნბხ	0.3	90				27			22			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	11.5	ჩდ 45	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	28	წფ სჭ ნძ	130	26	48	7	4	II	C2 შქრ	0.4	283			3	3255			1633			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3255			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	4.1	ჩა 5	988	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც ნმ ტრფ იფ	1	15	თხმ	25	15	18	3	2	III	C3 ნბზ	0.5	91				373			373			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							373			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2ნმ 1იფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	1.7	ჩა 10	987	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2ტრფ 1რც ბლ იფ ნმ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	92				156			111			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 3ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	0.4	ჩა 10	987	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2ტრფ 1რც პნტ იფ ბლ	1	13	თხმ	20	13	16	2	1	III	C3 ნბზ	0.5	74				30			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 3ტრფ 1პნტ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	8.6	ჩდ 40	1314	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჟ ნკ რც ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 შქრ	0.4	183				1574			1109			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1574	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	10.9	ჩა 40	1323	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 15მ სჟ ნკ ცხ	1	24	წფ	110	25	44	6	3	II	C2 შქრ	0.5	274			3	2987			1799			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2987	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	11.2	ჩდ 40	1341	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	30	წფ	110	29	48	6	3	I	C2 შქრ	0.5	352			3	3942			2374			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 3სჭ 15მ ნკ			სჭ	130	32	56									3				1176			
							5მ	110	26	40									3				392			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3942			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	12.4	ჩ 35	1294	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ცხ სჭ ნმ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 შქრ	0.5	256	20			3174	248		2232			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		რც															248	632	310		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3174			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
21	9.5	ჩა 40	1132	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ცხ ნკ სჭ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 შქრ	0.5	274				2603			1824			
							რც																779			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2603			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 35მ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	8.1	ჩდ 40	1331	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ ცხ ნკ	1	31	წფ	130	30	48	7	4	I	C2 შქრ	0.5	366				3	2965			1790		
							სჭ	140	34	52										3				883		
							ნძ	110	29	44										3				292		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2965			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
23	5.9	ჩ 35	1106	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 1წფ 1ნკ ვრხ ნძ წბ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 ნზხ	0.5	126					743			384		
							ცხ																	218		
							წფ																	71		
							ნკ																	71		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							743			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3ცხ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	1.9	ჩა 20	1013	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც ნძ	1	14	თხმ	20	14	16	2	1	III	C3 გვმ	0.5	87					165			165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	0.3		1003	მდინარის კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																											
26	17.4	ჩდ 40	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	31	წფ	110	30	44	6	3	I	C2 შქრ	0.5	366			3	6368			3202	87			
							სჭ	130	34	48									3				2540				
							ნძ	110	28	40									3				626				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6368				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნძ - 5 კმ.</p>																											
27	10.2	ჩდ 45	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 4წფ 25მ ნკ თხმ	1	32	სჭ	140	35	52	7	4	Ia	C3 შქრ	0.4	563			3	5743			2305				
							წფ	130	30	44									3				2295				
							ნძ	110	30	40									3				1142				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5743				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჰ 3წფ 2ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - ქცვ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																																														
28	4.9	ჩდ 35	1601	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 4წფ 2ნმ ნკ	1	29	სჰ	90	29	36	5	2	I	C2 შჰრ	0.5	520	25			2548	123		1019			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																																																				
																							123	1019	510																																																					
																							123	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											2548																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჰ 2ნმ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შჰრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																																														
29	9.9	სდ 40	1583	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4სჰ 2ნმ ნკ	1	31	წფ	130	30	56	7	4	I	C2 შჰრ	0.5	366			3	3623			1455																																																							
																							3	1445	723																																																					
																							3	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											3623																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჰ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შჰრ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																																														



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	6.7	ჩა 40	1602	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 4წფ ნძ ნკ	1	33	სკ წფ	130	35	56	7	4	Ia	C2 შქრ	0.5	682			3	4569			2747			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4569			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 4წფ 1ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.7ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	9.7	სდ 45	1612	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4წფ 1ძ თლ	1	32	სკ წფ ნძ	140	34	52	7	4	I	C2 გვძ	0.5	704			3	6829			3424			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6829			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 4წფ 1ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
32	3.7	სდ 30	1738	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 3წფ ნძ ნკ თლ 10სკ	1	32	სკ წფ სკ	130	33	48	7	4	I	C2 გვძ	0.4	460	30		3	1702	111		1191			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1702			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სკ 2ძ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.3ძ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
33	9.8	ჩ 40	1801	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 15მ 15კ	1	31	წფ	130	30	52	7	4	I	C2 შქრ	0.5	366			3	3587			1813			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3587	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
34	0.3		1872	ხეები																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																										
																					სულ მარაგები კვარტალში		62374	1424	62374	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																					თხმ	809		809		
																					ტრფ	48		48		
																					რც	5153		5153		
																					ცხ	1001		1001		
																					წფ	29840	956	29840		
																					ნძ	5703		5703		
																					ვრხ	117		117		
																					სჭ	19279	468	19279		

			ნკ	424		424
სულ	203.23	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>				
	199.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.3	მდინარის კალაპოტი				
	2.4	ხეები				
	1.33	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	10.5	სა 35	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ნკ 1ვრხ 1ცხ წბ ნმ	1	10	რც	40	10	18	2	1	III	C3 ნბხ	0.5	52				546			336			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				546						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნრც 2ნკ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	7	ჩ 5	1067	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც ნმ	1	15	თხმ	35	15	22	4	3	IV	C2 გგმ	0.4	73			4	511			511			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				511						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b>                    10თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია																							
3	8.7	ჩა 40	1258	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 25მ 1სჭ 1წფ 1ცხ ნკ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 ნბზ	0.5	135					1175			600			
							ნმ																	235			
							სჭ																	113			
							წფ																	113			
							ცხ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1175				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 35მ 3სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	17.4	ა 40	1297	კორომი ბუნებ. წარმ. 35მ 2ცხ 25კ 2რც 1ვრხ წზ სჭ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	C3 ნბზ	0.5	273					4750			1462			
							ცხ																	940			
							ნკ																	940			
							რც																	940			
							ვრხ																	470			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4750				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ნმ 2რც 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	6.5	ჩა 40	1439	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 15მ ნკ	1	31	სკ  წფ 5მ	130	32	52	7	4	I	C2 გვმ	0.5	617			3	4011			2815			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4011			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სკ 3წფ 35მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	5.8	ჩა 35	1506	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 4სკ 1წფ ვრხ	1	27	5მ  სკ წფ სკ	90	27	36	5	2	I	C2 იელ	0.5	434	15			2517	87		1264			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2517			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 45მ 4სკ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	11.3	ჩა 40	1654	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 1წფ 5მ ნკ	1	34	სკ  წფ	140	35	52	7	4	Ia	C2 შქრ	0.6	859			3	9707			8746			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9707			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სკ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	13.8	ჩა 40	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 35მ 1წვ ვრხ ცხ	1	31	სჟ	130	32	44	7	4	I	C2 შქრ	0.5	617			3	8515			5120			
							ნძ	90	29	36									3				2553			
							წვ	100	28	40									3				842			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8515			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 45მ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც, სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	3.5	ა 40	1275	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2რც ნკ ვრხ ცხ	1	14	ნძ	70	14	22	4	2	IV	B1 ნბხ	0.4	150				525			420			
							რც																105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							525			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 75მ 2რც 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	6.3	ჩა 40	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 15კ 16მ ვრხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2 იელ	0.5	107				674			347			
							ცხ																202			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ ნძ																	63 63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							674				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	15.1	სდ 40	1633	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 1წფ 1ნძ ნკ	1	36	სჭ	150	37	56	8	4	Ia	C2 შქრ	0.6	942				3	14224			11385			
							წფ ნძ	130 90	30 31	48 36										3 3				1419 1419			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14224				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჭ 2ნძ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	9.6	სა 40	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჭ რც ცხ ნძ ვრხ	1	33	სჭ	130	33	56	7	4	I	C2 შქრ	0.5	682				3	6547			6547			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6547				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3ნძ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	7.8	სა 38	1314	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3სჭ 2ცხ ნკ ნძ თხმ წბ	1	12	რც	40	12	18	2	1	III	B1 ნბხ	0.4	63				491			257			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								491		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3სჭ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	10.6	სა 40	1259	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 3რც 2ნძ 1ვკ ვრხ თხმ წბ	1	15	ცხ	70	15	28	4	2	IV	C3 ნბხ	0.5	138			3	1463			604			
							რც	50	14	22									4			435				
							ნძ	50	16	20									3			286				
							ნკ	50	15	24									3			138				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1463		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ცხ 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	1.9	ა 45	1235	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნძ რც ნკ ვრხ ცხ	1	13	ნძ	60	13	20	3	2	IV	B1 ნბხ	0.4	145				276			276			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								276		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p><b>მოზარდი</b> 10ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
16	10.6	სდ 40	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4წფ 1ნძ ვრხ ნკ	1	37	სკ	150	39	60	8	4	Ia	C2 გვმ	0.5	820			3	8692			4346	53			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8692</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 2წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნძ - 5 კმმ.</p>																							
17	12	სდ 45	1631	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ ნძ წფ ნკ	1	36	სკ	150	36	56	8	4	Ia	C2 გვმ	0.5	851			3	10212			10212				
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 10212</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სკ 1ნძ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
18	22.2	ს 40	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 1ნძ ნკ ვრხ	1	35	სკ	140	37	56	7	4	Ia	C2 შქრ	0.5	750			3	16650			11655				
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3330</p>																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							5მ	130	32	44									3				1665				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16650				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	5.6	ჩა 55	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3ცხ 1თხმ სჟ ნმ ნკ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	C3 გვმ	0.4	59					330			207			
							ცხ თხმ																95				
																								28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							330				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 35მ 2სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
20	5.8	სა 40	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ცხ 1სჟ 1ნკ თხმ წზ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3 შქრ	0.5	107					621			319			
							ცხ სჟ ნკ																186				
																							58				
																							58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							621				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3ცხ 2სჟ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	4.3	ს 35	1261	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ ნმ ნკ ვრხ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C2 ნზხ	0.3	68				292						211	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							292				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნრც 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
22	0.4	სდ 35	1863	ველობი			სჭ						II	C3 გვმ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																											
23	0.5		1256	გაშიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

			სულ მარაგები კვარტალში	92732	174		92732
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			რც	3757			3757
			ნკ	1304			1304
			ვრხ	523			523
			ცხ	2287			2287
			თხმ	565			565
			ნძ	10909	87		10909
			სჭ	62140	87		62140
			წფ	11247			11247
სულ	198.58	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.5	გაშიშვლებული ფერდობი					
	0.4	ველობი					
	196.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.16	ნაკადულები					
	0.22	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.6	ჩა 10	1018	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2თხმ 2წფ 1წპ	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	C2 მაყ	0.5	83				299			126	18		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 299																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																										
2	2.8	ჩა 10	1027	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც 3წტ	1	14	თხმ	35	14	22	4	3	IV	C2 თხ	0.4	66			3	185			185			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 185																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	12.9	ჩდ 37	1169	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ცხ მდგ	1	24	წფ	100	24	36	5	2	II	C2	0.4	210				2709			2438			
				10წფ	2	13	ცხ წფ	40	13	14	2	1			0.2	45				581			581			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3290			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										
4	6.8	ჩდ 35	1186	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ცხ 1წზ რც	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2	0.3	161	20			1095	136		877	34		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება; დაავადებული ხეების ჭრა
				10წფ	15		ცხ წზ წფ	150	35	72										136			109	109		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1095			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფ 1წზა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმბ.</p>																																														
5	9.8	ჩ 40	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნმ ნკ	1	29	წფ	110	28	48	6	3	II	C2 შქრ	0.6	407			3	3989			3597																							
																							სჟ	100	34	44														2				392		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3989																			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 9წფ 1სჟ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
6	13.8	ჩდ 45	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნმ	1	29	წფ	110	28	48	6	3	II	C2 შქრ	0.6	441			2	6086			5479																							
																							სჟ	100	34	44														2				607		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				6086																			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
7	18.3	ჩდ 30	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	29	წფ	110	29	44	6	3	I	C2 შქრ	0.3	180	20		2	3294	366		3294			სანიტარ. ჭრა																				
					10წფ	2	13	წფ	40	13	16	2	1		0.2	42			2	769			769																							
					10წფ	15	წფ	150	37	76									4			366																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4063																			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																																														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
8	11.1	ჩდ 40	1585	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნმ	1	28	წფ	110	28	48	6	3	II	C2 მაყ	0.4	261			2	2897			2609					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2897	
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												
9	20.4	ჩდ 45	1269	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნმ ნკ	1	29	წფ	110	28	48	6	3	II	C2 შქრ	0.5	368			2	7507			6773					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				7507	
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
10	12.9	ჩდ 25	1526	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნმ	1	29	წფ	110	28	48	6	3	II	C2 შქრ	0.4	230			3	2967			2374			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
11	19.2	ჩ 15	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჟ 5მ 5წფ 5სჟ	1	29	წფ	110	29	48	6	3	I	C2	0.3	162	40		3	3110	768		3110			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3110				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
12	14.8	ჩდ 45	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ 5მ ნკ	1	29	წფ	110	28	48	6	3	II	C2	0.5	368			2	5446			4914			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5446				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	20.9	ჩ 25	1591	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ ნმ 10წვ	1	29	წვ	110	29	48	6	3	I	C2 მაყ	0.3	172	20		3	3595	418		3595			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3595			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 3სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	0.5	ჩ 10	1752	ველობი			წვ						III	C2 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
15	3.6	ჩ 40	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ	1	28	წვ	100	28	44	5	2	I	C2 მაყ	0.4	261			3	940			940			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							940			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წვ 3სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	4	ჩდ 35	1596	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წვ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C2 მაყ	0.4	80			3	320			256			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							320			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p><b>მოზარდი</b>                    6თხმ 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
17	17.1	ჩ 37	1844	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნმ ნკ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C2	0.5	288					4925			2975		
						სჭ																		1471		
						ნმ																		479		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	4925			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
				<p><b>მოზარდი</b>                    5წფ 4სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                        განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
18	0.8		1003	ხეები																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
																						სულ მარაგები კვარტალში	50717	3376		50717
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						რც	126		126	
																						თხმ	499		499	
																						წფ	44447	3376	44447	
																						ნკ	29		29	
																						წბ	138		138	
																						ცხ	380		380	
																						სჭ	4619		4619	
																						ნმ	479		479	

სულ	194.19	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	0.5	ველობი
	192	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.8	ხეები
	0.56	ნაკადულები
	0.33	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.8	ჩ 5	985	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	15	თხმ	40	15	22	4	3	IV	C2 თხ	0.4	73			2	131			131			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								131		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	2.5	ჩ 35	1031	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C2 მაყ	0.4	90				225			225			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								225		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	10.3	ჩა 37	1075	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1წბ 1ნკ 1თხმ ნმ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2 შქრ	0.5	275				2833			1154	52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც წბ ნკ თხმ																	845 278 278 278			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2833				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																											
4	3.6	ჩდ 37	1067	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2წბ 1თხმ ნკ ნმ	1	26	წფ  რც წბ თხმ	90	26	40	5	2	I	C2 შქრ	0.5	288					1037			526 205 205 101	29		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1037				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 8 კმმ.</p>																											
5	11.3	ჩ 38	1083	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1წბ 1თხმ	1	25	წფ  რც	90	25	40	5	2	II	C2 შქრ	0.5	279					3153			1921 622	57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ თხმ																	305 305			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3153				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																											
6	4.9	ჩ 35	1156	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნძ 1წბ	1	28	წფ ნძ წბ	110 90 90	29 28 17	44 36 40	6	3	I C2 შქრ	0.4	244				3 2 3	1196			843 235 118			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1196				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3ნძ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
7	5.3	ჩ 35	1181	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნძ წბ სჭ	1	29	წფ ნძ	100 29	29 40	40 5	2	I C2 შქრ	0.4	254						1346			1081 265			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1346				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
	<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; კორომი ჭრაგავლილია</p>																														
8	12.5	ჩ 32	1266	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ სჭ ნკ წზ	1	28	წფ	110	28	48	6	3	II	C2	0.4	236	20		2	2950	250		2950		63	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2950					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																															
9	2.1	ჩ 36	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წზ	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	C2	0.4	227				477			336	11							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				477					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1რც 1წზა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წზ - 5 კმმ.</p>																															
10	6.3	ჩ 37	1232	კორომი ბუნებ.	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2	0.5	275				1733			1046	32							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. ნწფ 3რც 1წბ ნძ			რც წბ							შქრ										517 170			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1733				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 2რც 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმბ.</p>																											
11	3	წ 30	1203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნძ სჭ წბ	1	28	წფ ნძ	110 90	29 26	44 36	6	3	I	C2 შქრ	0.4	231			2 2	693			555 138			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							693				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 4ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	10	წ 25	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნძ წბ სჭ	1	28	წფ ნძ	110 90	29 26	44 36	6	3	I	C2 შქრ	0.4	221			2 2	2210			1770 440			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2210				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 4ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
13	13.6	ჩ 30	1394	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნძ სჭ ნკ	1	28	წვ	90	28	36	5	2	I	C2 მაყ	0.3	173				2353			2353				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2353				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წვ 1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
14	7.8	ჩ 37	1402	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 25ძ 1სჭ	1	27	წვ	110	27	40	6	3	II	C2 მაყ	0.4	240			2	1872			1310				
																			2	374							
																			2	187							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1872				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 45ძ 1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	14.5	ჩ 30	1583	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2სჭ ნძ 65ძ 4სჭ წვ	1	28	წვ	90	28	36	5	2	I	C2 შქრ	0.4	231	20			3350	290		2683			სანიტარ. ჭრა	
																							0.1	30	435		
																								667			
																								261			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		სჭ წფ	150	33	72												290		174		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3785			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია</b> ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
16	8.7	ჩა 37	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ 5მ	1	30	წფ	120	29	56	6	3	II	C2 მაყ	0.5	338			3	2941			2358			
							სჭ	140	35	64									3				583			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2941			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	10.2	ჩ 38	1591	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ	1	28	წფ	110	28	44	6	3	II	C2 მაყ	0.5	317			2	3233			2275			
							სჭ	120	31	44									2				643			
							ნძ	90	27	36									2				316			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3233			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
18	10.4	ჩ 37	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	35	წფ	130	34	56	7	4	Ia	C2 მაყ	0.5	401			3	4170			2506		52	
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4170</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																						
19	6.3	ჩ 35	1748	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ 10წფ	1	31	წფ	110	31	52	6	3	I	C2 მაყ	0.4	273	15		3	1720	95		1550			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1720</p> <p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - მაყ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																						
20	1.6	ჩ 35	1922	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	0.8	ჩ 38	991	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1წბ 1თხმ	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	B2 ნბხ	0.5	292				234			141			
							რც																46			
							წბ																23			
							თხმ																23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						234				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
სულ მარაგები კვარტალში																					38291	1270		38291		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						თხმ	838			838
																						რც	2555			2555
																						წფ	27358	1270		27358
																						წბ	1145			1145
																						ნკ	278			278
																						ნძ	2445			2445
																						სქ	3672			3672
სულ	147.66	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.6	ველობი																								
	145.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.1	ნაკადულები																								
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	2.9	ჩა 40	1057	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2ნკ 1წბ ვრხ თხმ ცხ	1	14	წფ	50	14	24	3	2	III	C2 შქრ	0.5	131				380			191	15				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				380								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																												
2	9.4	ჩდ 45	1204	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ნკ ვრხ ცხ წბ ნკ	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	C2 შქრ	0.4	136				1278			780	47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1278								
																							254	122	122			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - კვხ - 5 კმ.</p>																										
3	12.5	ჩა 40	1398	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 2ნძ ნკ ცხ	1	31	წფ	130	28	56	7	4	II	C2 შქრ	0.5	366			3	4575			2300			
							სჟ	140	35	60									3				1363			
							ნძ	130	31	52									3				913			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4575			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	2.8	ჩა 40	1478	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 1ნძ ნკა	1	10	წფ	40	10	16	4	2	V	C2 შქრ	0.3	39				109			92			
							სჟ																8			
							ნძ																8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							109			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 2ნკა 1სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	12.5	ჩა 20	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 4წფ 25მ	1	37	სკ	170	38	68	9	5	Ia	C2 ნბ	0.7	643			3	8038			3225			ნებით.-ამორჩ. - 25%
							წფ	150	35	58									3				3213			
							ნძ	160	40	70									3				1600			
				8წფ 2სკ 5მ	2	23	წფ	70	24	28	4	2			0.2	103			3	1288			1038			
							სკ	60	21	24									3				250			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9326			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3სკ; რაოდენობა - 1700 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ, ძმხ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4739017,303373</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- სკ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 67</p>																										
6	2.4	ა 40	1607	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 25მ 2წფ	1	29	სკ	90	29	36	5	2	I	C2 შქრ	0.3	334				802			485			
							ნძ																158			
							წფ																158			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							802			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სკ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	7.8	ჩა 28	1736	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 15მ 1წფ 5კ	1	38	სკ	180	40	76	9	5	Ia	C2 ჭყ	0.7	974			3	7597			6084	312		ნებით.-ამორჩ. - 25%
							ნძ	150	37	62									3				757			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 3სჭ 15ძ	2	21	წფ წფ სჭ ნძ	130 60 20 70	28 20 20 28	48 22 22 36		3 2				0.2 113			3 3 3 3	881			757 538 257 86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8478			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5სჭ; რაოდენობა - 1800 ცალი; 1ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4738760,303342</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჭ - 40 კმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 53</p>																										
8	12.1	ჩდ 40	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 25ძ 2წფ ნკ	1	31	სჭ ნძ წფ	110 100 90	32 30 28	44 40 36	6	3	Ia	C2 ნბხ	0.5	617			2 2 3	7466			4489 1488 1488			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7466			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჭ 25ძ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	7	ჩ 38	1851	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15ძ 1სჭ ნკ	1	27	წფ ნძ სჭ	90	27	32	5	2	I	C2 მოცმ	0.5	305				2135			1715 210 210			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2135																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 25მ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
10	11.4	ჩ 25	1878	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 15კ ნმ სჰ არე ამონ.	1	9	წფა	30	9	14	3	2	IV	C2 მოცმ	0.5	51		5		581		57	524																									
				10წფ	9		წფ	110	27	40											57	57																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							581																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 25კა 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
11	3.2	ჩ 40	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 3წფ 15მ წკ	1	30	სჰ	130	35	52	7	4	Ia	C2 მაც	0.4	466			2	1491			899																									
							წფ	90	25	36													445																									
							ნმ	70	19	24													147																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1491																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჰ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
12	7	ჩ 20	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 35მ 1წფ	1	23	სჭ	70	23	28	4	2	I	C2 გვმ	0.2	126	20			882	140		539			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით		
				10სჭ			ნმ														140		259					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							882					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნსჭ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
13	3.3	ჩა 38	1947	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 15მ ნკ	1	33	წფ	110	32	44	6	3	Ia	C2 მაყ	0.4	305			3	1007			607					
							სჭ	130	35	52									3				300					
							ნმ	110	33	44									3				99					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1007					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
14	7	ჩ 25	2003	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 25მ 2წფ ნკ	1	28	სჭ	110	28	44	6	3	II	C3 მაყ	0.3	267	15		3	1869	105		1127			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით		
							ნმ	110	27	44									3				371					
							წფ	90	27	40									3				371					
				10სჭ			სჭ	150	37	56									3		105							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1869					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 1წფ 15კა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	5.6	ჩ 38	1902	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 15მ ნკ	1	24	წფ	80	24	25	4	2	I	C2	0.4	213				1193			958			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1193	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	5.2	ჩა 45	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15კ ნმ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C2	0.5	325				1690			1019			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1690	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	3	ჩა 40	2116	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	30	წფ	80	30	40	4	2	Ia	C2	0.4	282				846			426			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 3სჭ 15მ 15კ			სჭ 5მ 5კ																252 84 84				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							846				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჭ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	5.1	ჩ 38	1904	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 15კა 1სჭ 5მ ამონ.	1	9	წფა 5კა სჭ	30	9	12	3	2	IV	C2 მაც	0.5	59					301			250 26 26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							301				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 35კა 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	3.1	ჩ 36	1937	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კა არე სჭ 5მ	1	12	წფ 5კა	35	12	16	4	2	III	C2 მოცმ	0.6	111					344			208 136			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							344				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 35კა 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
20	4	ჩ 40	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 25მ 2წფ ნკ	1	31	სკ	90	31	40	5	2	Ia	C3 მოცმ	0.5	617				2468			1484						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2468			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
21	4.1	ჩდ 40	1964	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 25მ 2წფ ნკ	1	31	სკ	110	32	44	6	3	Ia	C2 ნბზ	0.5	617			3	2530			1521						
							ნმ	100	30	40								3				504							
							წფ	90	28	36								3				504							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2530			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სკ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
22	0.6	ჩა 45	2033	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკა სკ	1	11	წფ	40	11	16	4	2	IV	C2 ნბზ	0.3	55				33			23						
							ნკა																				10		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	2.8	ა 45	2252	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	9	წფა	30	9	12	3	2	IV	C2 ნბზ	0.4	53				148			106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					148					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	1.9	ჩა 45	2143	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C2 ნბზ	0.4	49				93			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					93					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 2ნკა 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	2.1	ჩა 45	2175	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	9	წფა	30	9	12	3	2	IV	C2 ნბზ	0.5	66				139			86			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6წფა 3წკა 1არყ ამონ.			წკა არყ																40 13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							139				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3წკა 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
26	6	ჩა 45	2161	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3წკა 3არყ ვრხ ამონ.	1	8	წფა წკა არყ	25	8	10	3	2	IV	C2 წბხ	0.5	61					366			150 108 108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							366				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3წკა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	6.6	ჩდ 45	2151	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3წკა 2არყ ვრხ ამონ.	1	9	წფა წკა არყ	30	9	12	3	2	IV	C2 წბხ	0.5	66					436			224 125 86			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							436				
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2აკ 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
28	6.1	ჩ 45	2158	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3ნკა 3არყ ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.5	56				342			146			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		342	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 3ნკა 3არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	0.7	ჩ 38	2052	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 2ნძ 2წფ	1	29	სჭ	90	29	48	5	2	I	B3 ნბზ	0.6	649				454			274			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		454	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	51759	490	114	51873
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	17497		57	17554
		რც	329			329
		ნკ	382			382
		წბ	38			38
		ნძ	7506			7506
		სჭ	23537	490		23537
		წფა	1545		57	1602
		ნკა	612			612
		არყ	313			313
სულ	158.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	158.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3	ჩდ 25	1019	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2თხმ 1რც ცხ წფ მხ	1	12	წბ	60	12	26	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	75				225			159	36		დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 225																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწბა 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 12 კმ.</p>																										
2	3.8	ჩდ 40	1106	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წბ 2რც წფ ვრხ	1	16	წბ	70	16	28	4	2	III	C2 მაყ	0.4	115				437			350	38		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 437																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწბა 3რც 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																																																		
3	5.7	ჩდ 50	1213	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 1წყ 15მ ცხ თხმ ვრხ	1	19	რც	50	19	26	3	2	I	C2	0.4	169				963			496	46																										
																							წბ																					285						
																							წყ																					91						
																							ნძ																					91						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			963																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რც 3წბა 1წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 8 კმ.</p>																																																		
4	10.7	ჩდ 45	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 1წყ 1ვრხ ნძ ნკ	1	15	წბ	70	15	28	4	2	IV	C2	0.5	141				1509			610	107																										
																							რც																						599					
																							წყ																						150					
																							ვრხ																						150					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1509																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წბა 3რც 1წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმ.																										
5	14.2	დ 50	1387	კორომი ბუნებ. წარმ. წფვ 3რც 1სჭ 5მ ნკ წბ	1	23	წფ	130	24	52	7	4	III	C2 მაყ	0.5	311			3	4416			2655			
						რც	90	20	32										3				1321			
						სჭ	140	30	68										2				440			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4416			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მოზარდი</b> 5წფ 4რც 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
6	27.3	დ 40	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 4წფ 15მ ნკ	1	28	სჭ	150	30	68	8	4	II	C2 შქრ	0.6	631			3	17226			8627			
						წფ	130	25	52										3				6880			
						ნძ	110	25	40										3				1720			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17226			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები <b>მოზარდი</b> 5სჭ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
7	7.8	დ 40	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 45მ 1წფ ნკ	1	26	სჭ	120	29	56	6	3	II	C2 შქრ	0.5	469			3	3658			1841			
						ნძ	100	24	40										3				1459			
						წფ	110	24	48										3				359			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3658			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	8.2	ჩა 35	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 3წფ 2ნკა 1არყა ნძ	1	22	სკ	130	31	56	7	4	I	C2 შქრ	0.5	339	20		3	2780	164		1132			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ	90	18	32									3				828			
							ნკა	50	16	20									3				549			
							არყა	40	9	16									4				271			
			10სკ		15	სკ	150	33	68													164				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2780			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 3წფ 2ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, ჭნვ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	9.6	ჩდ 40	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3ნძ 2წფ ნკ	1	31	სკ	130	32	60	7	4	I	C2 შქრ	0.5	617			3	5923			2966			
							ნძ	110	29	44									3				1776			
							წფ	120	30	48									3				1181			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5923			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 3ნძ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
10	7	ჩდ 32	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 4წფ 1ნკა 1არყა	1	21	სკ	130	29	52	7	4	II	C2 შქრ	0.6	366	20		3	2562	140		1036			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							წფ	90	17	28									3				1022																								
							ნკა	50	15	20									3				252																								
							არყა	40	9	18									4				252																								
				10სკ			სკ	150	31	60												140																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2562																								
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 4არყა 3სკ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - შქრ, ჭნვ, დეკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
11	9.4	ჩა 40	1895	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 2ნკა არყა ნბ	1	25	სკ	130	32	56	7	4	I	C2 შქრ	0.5	441	15		3	4145	141		2077																								
							წფ	90	19	32									3				1241																								
							ნკა	50	17	20									3				827																								
				10სკ			სკ	150	33	68									4			141																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4145																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 3წფ 2ნკა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, ჭნვ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
12	5.7	ჩ 15	2026	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 3არყ 2ნკ 1წფ	1	12	სკ	70	12	26	4	2	IV	C2 დეკ	0.6	139	15				792	86		331			სანიტარ. ჭრა																				



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყ ნკ წფ სჭ																	234 154 74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							792				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 3ნკა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	3.4	ჩ 15	2080	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 4ნკა წფ სჭ	1	6	არყ ნკა	30	6	10	3	2	IV	C2 დეკ	0.3	11				37			24 14			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7ნკა 3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	5	ჩ 15	2120	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3ნკა წფა	1	5	არყ ნკა	30	5	10	3	2	V	C2 დეკ	0.3	9				45			35 10			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45				
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6ნკა 4არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																					
15	9.3	ჩა 35	2169	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2ნკა	1	8	არყ	40	8	16	4	2	IV	C2 დეკ	0.3	22				205			167			ბუნებრივი თვითგანახლება																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		205																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნარყ 4ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																																					
16	1.6	ჩა 25	2144	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკა 3ჭნვ 1ხშვ ამონ.	1	4	ნკა	20	4	6	2	1	V	C2 დეკ	0.4	16				26			18			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		26																												
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																																					
17	2.1	ჩა 20	2097	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკა 2ჭნვ 1ხშვ ამონ.	1	4	ნკა	20	4	6	2	1	V	C2 დეკ	0.3	11				23			17			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		23																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																						44975	1062		44975	
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																					წბ	1404			1404	
																					თხმ	45			45	
																					რც	2524			2524	
																					წყ	91			91	
																					ნძ	5046			5046	
																					წფ	14390			14390	
																					ვრხ	150			150	
																					სჭ	18450	1062		18450	
																					ნკა	1724			1724	
																					არყა	523			523	
																					არყ	460			460	
																					ნკ	154			154	
																					ქნვ	10			10	
																					ხშვ	4			4	
სულ	133.8	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	133.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.2	ა 5	960	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ტრფ	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	C3 მაყ	0.5	82				98			79			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				98						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	1.7	ჩდ 5	976	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ტრფ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C3 გვმ	0.4	51				87			78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				87						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	2.5	ა 5	966	კორომი ბუნებ.	1	14	თხმ	20	14	18	2	1	III	C3	0.5	82				205			165			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8თხმ 2ტრფ ვრხ			ტრფ							გვმ									40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							205			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9თხმ 1ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	0.9	ჩდ 5	989	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ტრფ ვრხ	1	10	თხმ	15	10	12	2	1	III	C3 გვმ	0.5	45				41			41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	2.8	ჩდ 5	987	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წბ რც	1	16	თხმ	30	16	20	3	2	III	C2 გვმ	0.5	100				280			252			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							280			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	1.6	ჩა 10	994	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2წფ 1ცხ ვრხ	1	10	რც	40	10	20	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	35				56			24	8		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რცა 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																										
7	12	ჩა 35	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 2წფ 1ცხ ვრხ	1	10	რც	40	10	20	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	42				504			216	120		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							504			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																										
8	6.9	ჩდ 35	1081	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წბ ცხ ნვ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 მაყ	0.4	61				421			214	35		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ წბ																166 41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							421			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წვ 1წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
9	1.3	ჩ 20	1029	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წბ 2რც 1ცხ 1თხმ წვ	1	10	წბ	60	10	24	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	43				56			35 10 5 5	16		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წბა 3რც 2ცხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 12 კმმ.</p>																										
10	5.7	ჩ 30	1137	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2წვ ცხ მხ	1	12	წბ	60	12	32	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	63				359			188 103 68	57		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							359			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წბ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმმ.</p>																											
11	10.8	ჩა 35	1168	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1ცხ ნმ ნკ	1	15	რც	60	15	28	3	2	III	C2 მაყ	0.4	90					972			389	76	დაავადებული ხეების ჭრა	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							972				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რცა 4წბა 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																											
12	4.7	ჩა 35	1111	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2წფ	1	8	რც	35	8	16	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	23					108			61	38	დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3წბა 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 8 კმ.</p>																										
13	16.6	ჩ 35	1168	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წბ 1წფ ნკ	1	11	რც	50	11	24	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	52				863			531	166		დაავადებული ხეების ჭრა	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	863			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რცა 3წბა 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																											
14	1.8	ჩა 20	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3თხმ 1წბ წფ	1	11	რც	50	11	24	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	45				81			50	9		დაავადებული ხეების ჭრა	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	81			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივრცის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რცა 3თხმ 1წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																											
15	6.3	ჩდ 38	1300	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C2 შქრ	0.5	222				1399			1260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წფ 1რც წბ ცხ ნკ			რც																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1399			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	16	ჩა 40	1413	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნძ რც ცხ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C2	0.6	376					6016			4224		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6016			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	6.1	ა 38	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ვრხ 1ნძ წბ	1	7	რც	30	7	12	2	1	IV	C2	0.4	19					116			73		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3რცა 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	1.7	ჩ 15	1066	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წბ	1	16	თხმ	30	16	24	3	2	III	C2 ნბზ	0.3	62				105				105			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							105				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	0.8		1150	საკარმიდამო ნაკვეთი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში შენობაა</p>																											
20	10.4	ჩდ 40	1291	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ ვრხ ნკ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C2 მაყ	0.5	242				2517				1269			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2517				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	2.9	ა 45	1309	კორომი ბუნებ.	1	15	სჭ	40	15	18	2	1	I	C2	0.3	132				383				194			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 5სკ 25მ 2წფა 1რცა ნკ			ნმ წფა რცა							მაყ										75 75 38		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							383			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 25მ 2წფა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	6.9	ჩ 40	1491	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სკ 15მ ნკ ცხ	1	27	წფ სკ ნმ	90	27	40	5	2	I	C2 შქრ	0.4	251				1732			1214 345 173			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1732			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სკ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	21.2	ჩა 40	1485	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სკ 15მ ნკ	1	26	წფ სკ ნმ	90	26	36	5	2	I	C2 შქრ	0.5	300				6360			3816 1908 636			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6360			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	0.7	ჩა 40	1448	ველობი			წფ						III	C3 ნბზ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
25	1.7	ჩა 30	1642	ველობი			წფ						III	C3 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
26	15.2	ჩა 40	1788	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნძ ნკ	1	30	წფ	110	29	44	6	3	I	C2 შქრ	0.5	352			3	5350			4286				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 5350																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	2.3	ჩა 30	1690	ველობი			წფ						III	C3 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	4.4	ჩ 40	1621	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	313				1377			691			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1377			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	1.1	ჩა 40	1615	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
30	9.2	ჩ 18	1836	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 5წფ ნმ	1	37	სჭ	140	39	60	7	4	Ia	C2 ნბხ	0.4	518			3	4766			2383			
				8წფ 1სჭ 15მ	2	20	წფ	60	20	20	3	2			0.2	57			3	524			2383			
							სჭ	18	18										3				46			
							ნმ	70	22	28									3				46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5290			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 6500 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭყ, მყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4738858,304584</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80</p>																										
31	6.6	ჩ 38	1748	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	32	წფ	90	32	44	5	2	Ia	C2 ნბზ	0.4	294		20		1940		132	1168			
																							581	191		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1940			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 2მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - ჭყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
32	1.6	ჩ 30	1869	ველობი			წფ						III	C3 ნბზ												
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
33	1.4	ჩ 30	1885	ველობი			წფ						III	C3 ნბზ												
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
34	1.2	ჩა 30	1946	ველობი			წფ						III	C3 ნბზ												
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
35	13.1	ჩ 20	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ	1	34	წფ	140	33	56	7	4	I	C2 გემ	0.7	494			3	6471			5188			
<p>ნებით.-ამორჩ. - 25%</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2სჭ ნძ	2	19	სჭ წფ სჭ	50	38 20 14	60 20 14	3	2			0.2	77			3 3 3	1009			1284 812 197			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7480			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9სჭ 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭყ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4738528,304892</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 70</p>																										
36	5.3	ჩ 30	2016	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15ძ ნკ არყ	1	29	წფ სჭ 5ძ	110 130 90	27 31 29	44 52 40	6	3	II	C2 შქრ	0.5	300			3 3 3	1590			795 636 159			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1590			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
37	3.6	ჩ 30	2038	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1სჭ არყ	1	20	წფ ნკ სჭ	80	20	34	4	2	III	C2 გვმ	0.4	152				547			385 108 54			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							547			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p><b>მოზარდი</b> 6წვ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ძმხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
38	1.9	ჩ 15	2094	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3კწვ 1არყ წვ	1	9	წვ	30	9	12	2	1	III	C2 დეკ	0.4	33					63			40			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
				<p><b>მოზარდი</b> 6წვ 2კწვ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																							
39	0.3	ჩ 10	2092	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
				<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები</b> გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - წვ; ბუჩქ. დაფარ. % - 10; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.5</p>																							
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					46394		264	46658			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																					თხმ	748		748			
																					ტრფ	68		68			
																					წბ	1429		1429			
																					რც	2559		2559			
																					წფ	28689	132	28821			
																					ცხ	155		155			

		სჭ	10442		132	10574
		ნძ	2014			2014
		ვრხ	6			6
		წფა	75			75
		რცა	38			38
		ნკ	148			148
		ქნვ	17			17
		არყ	6			6
სულ	212.44	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	10	ველობი				
	201.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.8	საკარმიდამო ნაკვეთი				
	0.3	სამოვარი				
	0	ნაკადულები				
	0.04	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3	ჩდ 25	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წბ 1წფ ცხ	1	10	რც	40	10	22	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	38				114			60	36		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 114																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რცა 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 12 კმ.</p>																										
2	1.7	ჩდ 35	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1წფ ცხ ნვ	1	8	რც	35	8	18	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	23				39			26	14		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 39																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რცა 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 8 კმ.</p>																																															
3	8.3	ჩდ 35	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 3წბ მხ ნმ	1	10	რც	35	10	16	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	42				349			149	66		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							349																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რცა 3წფ 3წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 8 კმ.</p>																																															
4	8.9	ჩდ 37	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 3წბ ცხ ნკ	1	11	რც	40	11	20	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	53				472			205	62																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							472																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რცა 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	9.6	სდ 35	1334	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3წბ ნმ სჭ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C2 ნბზ	0.5	201				1930			778	96		დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1930			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3რც 3ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმმ.</p>																										
6	19.7	ჩდ 40	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნმ 1სჭ ნკ	1	26	წფ	130	24	52	7	4	III	C2 გვმ	0.5	300			3	5910			2955			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5910			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ნმ 3სჭ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	11.8	ჩა 50	1589	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნმ 3წფ 2ნკ 1სჭ	1	14	ნმ	70	14	28	4	2	IV	C2 გვმ	0.3	134				1581			649	59		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1581			
<p>წფ</p> <p>ნკ</p> <p>სჭ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5ნმ 35კ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.</p>																										
8	7.5	ჩდ 38	1719	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 4წვ ნკ	1	30	სკ	130	31	48	7	4	I	C2 გვმ	0.7	793			3	5948			3570			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5948			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9სკ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ძმხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	8.4	ჩდ 17	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 3წვ ნკ	1	32	სკ	130	33	46	7	4	I	C2 გვმ	0.9	930			3	7812			5468			ნებით-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7812			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ძმხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4738623,305164</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 9 კმ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
9	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 69; სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 4																																														
10	7.2	ჩ 24	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნკ	1	36	წფ	190	34	80	10	5	I	C2 გვმ	0.7	550			3	3960			2772			ნებიოთ.-ამორჩ. - 25%																					
				7წფ 3სჭ ნმ ნკ	2	20	წფ	70	22	26	4	2			0.3	138			4	994			698																								
							სჭ	50	16	20									3				295																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4954																								
<p>ხს.ნებიოთ-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 9სჭ 15მ; რაოდენობა - 3700 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 13წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ძმხ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4738527,305275</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 41; სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	3.3	ჩდ 37	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 3წფ 15მ ნკ	1	29	სჟ	110	30	44	6	3	I	C2 გვმ	0.5	533			2	1759			1059			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1759</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> ნსჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	4.6	ჩდ 35	1968	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 4წფ ნკ	1	30	სჟ	90	30	40	5	2	Ia	C2 გვმ	0.4	436	15			2006	69		1205			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2006</p> <p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით  <b>მოზარდი</b> ნსჟ 3წფ 15კა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
13	0.6	ჩდ 15	1950	ველობი			სჟ						II	C2 გვმ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
14	8	ჩდ 30	2014	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	30	სჟ	130	33	52	7	4	I	C3 გვმ	0.7	722	20		3	5776	160		4048			სანიტარ. ჭრა



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7სჟ 3წფ ნმ ნკ			წფ	90	24	36									3				1728			
				10სჟ	15		სჟ	140	35	64											160					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5776			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 12 კმმ.</p>																										
15	5.4	ჩდ 25	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკა 4ჟნვ ამონ.	1	5	ნკა	30	5	8	3	2	V	C2 დეკ	0.4	18				97			59			
							ჟნვ																38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, ხშვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	0.9	ჩდ 20	2073	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკა 3ჟნვ ამონ.	1	5	ნკა	30	5	8	3	2	V	C2 დეკ	0.4	17				15			11			
							ჟნვ																5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, ხშვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უზნის თავისებურებანი</b> <span style="float: right;">შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</span>																										
																						სულ მარაგები კვარტალში		38762	458	38762
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
																						რც	1016		1016	
																						წბ	865		865	
																						წფ	15696		15696	
																						ნძ	3188		3188	
																						სჭ	17577	458	17577	
																						ნკ	307		307	
																						ნკა	70		70	
																						ქნვ	43		43	
სულ	108.93	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	0.6	ველობი																								
	108.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	0.03	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	ჩ 15	987	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წბ 2თხმ 1რც კკხ პნტ ცხ	1	14	წბ	70	14	36	4	2	IV	C2 გვმ	0.3	55				33			23	6		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				33						
<p>გვძღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წბა 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დგ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																										
2	1.1	ჩ 15	1011	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წბ რც პნტ წფ თხმ ცხ	1	18	წბ	130	18	52	7	4	IV	C2 ნბხ	0.4	111			3	122			122	11		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				122						
<p>გვძღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წბა 2რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია																					
	<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>				ზეხმელი - წბ - 10 კმმ.																					
3	3	ჩ 25	1004	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბა 4რც 1წფ ცხ პნტ ამონ.	1	12	წბა	50	12	26	5	2	IV	C2 წბ	0.4	60				180			90	30		დაავადებული ხეების ჭრა
							რც																72			
							წფ																18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							180			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 5წბა 3რც 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>				ზეხმელი - წბ - 10 კმმ.																						
4	1.5	ჩდ 25	1069	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წბ რც თლ	1	17	თხმ	30	17	24	3	2	III	C4 გვმ	0.3	73				110			110			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
<b>მოზარდი</b> 5თხმ 3წბა 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დგ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია																						
5	5.4	სდ 30	1119	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წბ 3რც 2ცხ თხმ	1	15	წბ	70	15	32	4	2	IV	C2 გვმ	0.4	92				497			254			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																146			
							ცხ																97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							497			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წბა 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	2.4	ჩა 30	1075	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3წფ 2წბ თხმ ამონ.	1	7	რცა	30	7	16	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	18				43			24				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რცა 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	2.8	ჩდ 25	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნვ	1	15	თხმ	40	15	28	4	3	IV	C2 გვმ	0.3	60			4	168			168				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქვის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 2ნვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	2.1	ჩა 30	1093	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1ცხ	1	9	რც	40	9	22	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	28				59			27	15			დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ წბ ცხ																17 11 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3წფა 3წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																										
9	2.8	ჩდ 38	1034	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წბ 1წფ	1	9	რც წბ წფ	40	9	20	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	30					84			42 34 8	28	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3წბა 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმმ.</p>																										
10	2.9	ჩდ 37	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1წბ ცხ	1	10	რც წფ წბ	40	10	20	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	43					125			90 23 12	15	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი ჩახერგილობა და ზეხმელი	5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ. სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია ზეხმელი - წბ - 5 კმ.																																										
11	13.1	ჩა 38	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წბ 2რც ცხ ნმ ვრხ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C2 გვმ	0.4	188					2463			1245	105																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2463																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი ჩახერგილობა და ზეხმელი	6წფ 2წბა 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია ზეხმელი - წბ - 8 კმ.																																										
12	8.4	ჩდ 45	1471	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1წბ ნკ ნმ სჭ თხმ ვრხ	1	11	რც	40	11	22	2	1	III	C2 გვმ	0.4	60					504			302																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							504																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის	5რც 3წფ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
13	20.6	ჩა 40	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ცხ 1რც ნკ წბ სჰ ნმ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	172					3543			2142					
							ცხ																	1051					
							რც																	350					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3543			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2რც 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
14	7.7	ჩდ 35	1343	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წფ 1ცხ თხმ	1	8	რც	35	8	18	2	1	IV	C2 ნზხ	0.4	23					177			100	77				
							წბ																	46					
							წფ																	15					
							ცხ																	15					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			177			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 4წფ 2წზა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																													
15	1	ჩა 38	1436	ველობი			წფ						III	C2 გკმ															
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																													
16	3.6	ჩდ 40	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 2წფ 2სჭ 25კ თლ რც	1	18	5მ	90	18	36	5	2	IV	C2 გვმ	0.2	109				392			166																										
																							წფ																				76						
																							სჭ																					76					
																							ნკ																					76					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			392																							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3კვ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
17	11.8	ჩდ 38	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ცხ ნკ	1	24	წფ	100	24	40	5	2	II	C2 მაც	0.4	213				2513			1770																										
																							სჭ																					496					
																							ცხ																					248					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2513																							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
18	7	ჩდ 20	1912	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	34	წფ	140	32	56	7	4	I	C2 ნბხ	0.5	472			3	3304			1988	35		ნებით. -ამორჩ. - 25%																							
																							სჭ																					987					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 5სჟ ნძ	2	22	ნძ წფ სჟ	50 70	19 24	58 26	3	2			0.4	180			3 3 3	1260			329 630 630			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4564			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 1წფა; რაოდენობა - 7100 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4738561,305522</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 5 კმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 74</p>																										
19	0.3	ჩდ 20	1994	ველობი			წფ						III	C2 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
20	2.7	ჩა 30	2029	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფ 1სკ	1	22	სჟ წფ სკ	90	22	36	5	2	III	C2 მოცმ	0.4	256				691			348 275 68			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							691			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3სჟ 3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნვ, მოცმ, მცხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	1.3	ჩდ 30	2028	კორომი ბუნებ.	1	22	სჟ	90	22	36	5	2	III	C2	0.4	256				333			168			ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 5სკ 4წფ 15კ			წფ 5კ							გვმ									133 33			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							333			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3სკ 3კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნვ, მცხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	1.5	ჩ 5	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4ქნვ	1	5	5კ ქნვ	25	5	6	2	1	III	C2 დეკ	0.4	16				24			15 9			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მცხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	0.8	ჩა 5	957	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ კკხ	1	18	თხმ	45	18	28	5	4	IV	C2 მაყ	0.3	71			3	57			57			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										

			სულ მარაგები კვარტალში	16685			16685
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წბ	1293			1293
			თხმ	342			342
			რც	1617			1617
			წბა	90			90
			წფ	8503			8503
			ცხ	1415			1415
			რცა	24			24
			ნძ	495			495
			სჭ	2705			2705
			ნკ	192			192
			ქნვ	9			9
სულ	104.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.3	ველობი					
	103.1	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3	ჩა 38	1027	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3წბა 1წფ 1ცხ ამონ.	1	7	რცა	30	7	14	3	2	V	C2 თხ	0.4	19				57			36	30		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				57						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რცა 4წბა 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																										
2	3.4	ჩ 20	969	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც ცხ	1	15	თხმ	40	15	26	4	3	IV	C2 გვმ	0.4	77			4	262			262			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				262						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																										
3	4.5	ჩა 40	1024	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1წბ ცხ	1	9	რც	40	9	16	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	31				140			72	23																						
																							წფ																				54			
																							წბ																				14			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		140																					
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																																														
4	2.5	ა 35	1028	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წბ 2წფ 1თხმ ცხ	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	23				58			33	20																						
																							წბ																				10			
																							წფ																				10			
																							თხმ																				5			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		58																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4რც 3წფა 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 8 კმ.</p>																																														
5	1.4	ჩ 27	991	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	წბა	60	12	28	6	3	V	C2 გვმ	0.4	45			3	63			38																							
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნწბა 4რცა ცხ წფ თხმ ნმ ამონ.			რცა	30	8	14									4				25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63			
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წბა 4რცა 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	3.3	ჩა 35	1234	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3წფ 1წბ ცხ ამონ.	1	7	რცა	30	7	12	3	2	V	C2 გვმ	0.3	14				46			30	17		სანიტარ. ჭრა
							წფ წბ																13 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6რცა 2წფ 2წბა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
7	11.8	ჩა 35	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2წბ ცხ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.4	137				1617			814	83		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც წბ																484 319			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1617			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>მოზარდი</b> 4წვ 3რც 3წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																										
8	4.5		1320	ხეხევი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
9	2.3	დ 38	1093	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1წვ 1წბ ცხ ამონ.	1	6	რცა	30	6	10	3	2	V	C2 გვმ	0.6	23				53			44	12		
							წვ																5			
							წბ																5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<p><b>მოზარდი</b> 7რცა 2წბა 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																										
10	3.3	ჩ 35	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 2წბ ცხ	1	12	რც	40	12	18	2	1	III	C2 გვმ	0.4	61				201			122	23		
							წვ																40			
							წბ																40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							201			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																											
11	19	ჩა 37	1431	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2წბ 1ცხ ნმ ნკ თხმ	1	14	რც	40	14	20	2	1	II	C2 ნზბ	0.4	82				1558			646	133			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1558			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 4წფ 1წბა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, მვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																											
12	8.4	სა 40	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1წბ 1თხმ ცხ ნმ	1	8	რც	30	8	14	2	1	III	C2 ნზბ	0.4	25				210			134				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	210			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
13	13.9	ჩ 38	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 2რც 2წბ 1თხმ 1ცხ 1ნძ სჭ ნკ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 მაყ	0.4	132					1835			570	70																						
																							რც																					361			
																							წბ																						361		
																							თხმ																						181		
																							ცხ																						181		
																							ნძ																						181		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1835														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 8, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																																															
14	12.2	სა 40	1488	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნძ 1ცხ რც წბ	1	16	წფ	70	16	26	4	2	III	C2 მაყ	0.4	125					1525			1074																							
																							ნძ																						305		
																							ცხ																						146		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										1525														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4ნძ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
15	4.7	ჩ 37	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2წბ 1რც 1თხმ 1ცხ 15მ ნკ	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	C2 მაყ	0.4	140				658			263	47																							
																							წბ																				132				
																							რც																				66				
																							თხმ																				66				
																							ცხ																				66				
																							ნძ																				66				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											658													
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																																															
16	11.8	ჩ 37	1843	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ ნძ	1	34	წფ	110	33	44	6	3	Ia	C2 გვმ	0.5	388			3	4578			2749																								
																							სჭ	100	35	40																	2			1829	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											4578													
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 3სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
17	15	ჩდ 37	1827	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ ნძ	1	33	წფ	110	32	44	6	3	Ia	C3 მაყ	0.6	451			3	6765			4065																								
																							სჭ	100	35	40																	2			2700	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6765			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 6წფ 4სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
18	0.6	ჩ 10	1946	ველობი			წფ						II	C2	ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																											
19	0.5	ჩ 35	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკ 1ჟნვ ამონ.	1	4	წფა	25	4	5	3	2	V	C2	ნზხ	0.3	21				11						ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ																				2
							ჟნვ																				1
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								11			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
20	0.4	ჩ 10	1974	ველობი			წფ						II	C2	ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
21	10.2	ჩა 25	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 4წფ ნმ	1	35	სჟ	140	36	58	7	4	Ia	C3	გგმ	0.6	513			3	5233						ნებით.-ამორჩ. - 25%
				6წფ 4სჟ ნმ	2	19	წფ	126	33	54										3							2091
							წფ	60	15	22	3	2				0.2	69			3	704						428
							სჟ	70	24	26									3								275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5937			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჟ 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4738213,306124</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 5 კმმ.</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- სჟ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 77</p>																											
22	4.1	ჩ 30	2021	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფ 1ნკ	1	22	სჟ	90	22	36	5	2	III	C3 გგმ	0.4	256				1050			529				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1050			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3ნკ 2სჟ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - ჭნვ, მცხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	0.4	ჩ 25	2008	ველობი			სჟ						III	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
24	2.5	ჩ 5	2052	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4ჟნვ	1	5	ნკ	25	5	6	2	1	III	C2 დეკ	0.4	16				40			25				ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით
																								15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								40			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მცხ; სიმაღლე - 1მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
25	0.5	ჩა 10	1983	ველობი			წვ						II	C2	ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
26	1.3	ჩა 10	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 3სკ წვ	1	16	ნკ	90	15	36	5	3	IV	C2	ნზხ	0.2	39			2	51			36			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								51			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 8ნკ 2სკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - ჭნვ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
სულ მარაგები კვარტალში																						26715		26715			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						რცა	135	135			
																						წზა	53	53			
																						წვ	13095	13095			
																						ცხ	548	548			
																						თხმ	531	531			
																						რც	1918	1918			
																						წზ	1205	1205			

		ნძ	552		552
		სჭ	8489		8489
		წფა	8		8
		ნკ	165		165
		ქნვ	16		16
სულ	145.52	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	1.9	ველობი			
	139.1	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	4.5	ხევები			
	0	ნაკადულები			
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.4	ს 40	2184	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	5	წვა	25	5	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	34				14			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				14						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	0.8	ს 40	2034	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 3წვა არყა ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	38				30			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				30						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	0.9	ს 20	2230	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	4	წვა	20	4	4	2	1	V	C3 ნბზ	0.4	25				23			23			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				23						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
4	0.7	სა 35	2007	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	32				22			18			ბუნებრივი თვითგანახლება																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		22																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
5	3.8	სა 40	2075	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 1ნმ ნკ	1	33	სჟ	130	34	56	7	4	Ia	C3 ნბზ	0.4	546			2	2075			1455																													
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2075																												
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 1წფ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
6	2.6	სა 45	2056	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1წფ ნმ	1	34	სჟ	130	35	56	7	4	Ia	C3 ნბზ	0.5	776			2	2018			1817																													
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2018																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 1წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	2.1	სა 40	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ	1	33	სჟ	130	34	56	7	4	Ia	C3 ნბხ	0.4	546			2	1147			804			
							წფ	110	29	44								3					229			
							ნძ	110	30	40								2					113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1147			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 1წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	5.8	სა 45	2034	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წფ 15მ ნკ	1	31	სჟ	110	32	44	6	3	Ia	C3 ნბხ	0.5	668			2	3874			3109			
							წფ	90	26	36								3					383			
							ნძ	90	28	32								2					383			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3874			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9სჟ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	2.2	სა 45	1880	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	34	სჟ	130	35	56	7	4	Ia	C3 ნბხ	0.5	776			2	1707			1538			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9სჭ 1წფ ნძ			წფ	110	29	44									3				169			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1707			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჭ 1წფ 1ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	4.7	ს 40	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3ძძ 1წფ	1	32	სჭ	80	32	36	4	2	Ia	C2 შქრ	0.3	390				1833			1100			
							ნძ																550			
							წფ																183			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1833			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 5ძძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	15.4	სა 45	1784	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 2წფ ნძ თხმ ნკ	1	31	სჭ	110	33	44	6	3	Ia	C3 ნბზ	0.5	668			2	10287			8239			
							წფ	90	25	36									3				2048			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10287			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9სჭ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	4.5	ს 40	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 15ძ	1	31	წფ	90	31	36	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	366				1647			1323			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1647			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	3.9	ს 35	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35ძ 2წფ	1	28	სჟ	80	28	36	4	2	Ia	C3 ნბხ	0.4	394				1537			772			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1537			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 35ძ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> მცირე არქიტექტურული ფორმები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	4.1	სა 30	1912	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფ 15ძ 5კ	1	32	სჟ	100	32	40	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	460				1886			943			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1886			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 2წფ 25ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
15	3.2	სა 30	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4წფ 15მ	1	32	სკ	100	32	40	5	2	Ia	C3 ნბზ	0.4	460				1472			736			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1472				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
16	2.6	სა 32	1959	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4წფ 15მ 5კ	1	30	სკ	90	30	36	5	2	Ia	C2 ნბზ	0.4	421				1095			549			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1095				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
17	4.3	სა 35	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ვრხ ამონ.	1	6	წფა	25	6	7	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	44				189			99			ბუნებრივი თვითგანახლება		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა არყა																	56 34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							189				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	0.9	ს 35	1857	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 2ნკა 2ვრხ 1არყა ამონ.	1	6	წფა  ნკა ვრხ არყა	25	6	7	3	2	V	C2 იელ	0.5	44					40			22  7 7 4			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							40				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	0.8	ს 35	1813	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა არყა ვრხ ამონ.	1	6	წფა  ნკა	25	6	7	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	35					28			17  11			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.7 კმ</p> <p><b>უზნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	1.3	სა 38	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ვრხ	1	12	წფ	50	11	20	5	2	V	C3 ნბხ	0.4	76			3	99			70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3ვრხ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	3.3	სა 45	1783	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 1ვრხ 16კ	1	20	წფ	70	20	24	4	2	II	C3 ნბხ	0.4	187				617			314			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							617			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	2.7	სა 38	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 1ნძ ნკ თხმ	1	31	წფ	90	31	36	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	355				959			770			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							959			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
	<p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
23	12.8	ს 40	1771	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 35მ 1წფ	1	32	სჭ	80	32	36	4	2	Ia	C2 შქრ	0.3	390				4992			2995																														
																							1498	499																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4992																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																					
	<p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
24	6.8	სა 45	2071	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 25მ 1წფ	1	25	სჭ	70	25	28	4	2	I	C3 ნბზ	0.4	382				2598			1822																														
																							517	258																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2598																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																					
	<p><b>მოზარდი</b> 8სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
25	6.8	სა 45	2153	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 25მ წფ	1	21	სჭ	50	21	22	3	2	Ia	C3 ნბზ	0.5	366				2489			1992																														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																496				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2489				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	5.7	ჩა 40	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა თხმ ამონ.	1	9	წფა	40	9	10	4	2	V	C3 ნბხ	0.4	49					279			279			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							279				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფა 1ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, მვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	8.8	ჩა 40	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკა არყა	1	11	წფ	50	11	14	5	2	V	C3 ნბხ	0.5	85					748			748			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							748				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9წფა 1ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	1.3	ჩა 45	1862	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2ნძ წფ ნკ	1	28	სჟ	100	28	40	5	2	I	C3 ნბხ	0.5	570					741			593			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																148				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							741				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 9სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
29	5.3	ჩა 40	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1წვ ნკ	1	27	სჟ	90	27	40	5	2	I	C3 ნბხ	0.4	397					2104			1479			
							ნძ																419				
							წვ																207				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2104				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
30	0.9	ჩა 40	2113	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ნკ ვრხ არყ ამონ.	1	6	წვა	25	6	7	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	47					42			39			
							ნკ																4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
31	3.4	ჩ 40	2098	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	5	წფა  ნკა	20	5	6	2	1	V	C3 ნბზ	0.5	42				143			102				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						143					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
32	4.6	ჩა 45	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკა	1	10	წფ	50	10	14	5	2	V	C3 ნბზ	0.5	71				327			327				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						327					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
33	2	ჩ 40	2146	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	6	წფა  ნკა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.5	47				94			76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						94					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
34	14.2		2289	კლდე																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
35	1.8	ჩ 40	2256	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა ამონ.	1	4	წფა	20	4	4	2	1	V	C3 ნბხ	0.4	30				54			49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, მვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
36	1	ა 36	1857	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	25	7	12	3	2	V	B2 მაყ	0.3	20				20			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
37	6.7		1811	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
38	0.5	ა 36	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მდგ	1	5	თხმ	25	5	10	3	2	V	B3 მაყ	0.3	12				6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										
39	15.2	ჩ 40	2158	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	50	1	2	10	5	V	B1 დეკ	0.4	7			4	106			106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
40	0.6	სდ 40	2114	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა	1	4	არყ	35	4	6	4	2	V	B1 სუბ	0.3	10				6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ													
სულ მარაგები კვარტალში																					47347			47347		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წვა	760			760	
																					ნკა	151			151	
																					სჭ	30405			30405	
																					წფ	10226			10226	
																					ნძ	5491			5491	
																					არყა	38			38	
																					ვრხ	75			75	
																					ნკ	63			63	
																					თხმ	26			26	
																					დეკ	106			106	
																					არყ	6			6	
სულ	170.56	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	14.2	კლდე																								
	148.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	6.7	ხეები																								
	0.84	ნაკადულები																								
	0.32	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	12.9	ჩ 40	1797	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 3წფ 15მ ნკ ცხ არყ	1	34	სჟ	140	37	60	7	4	Ia	C3 გვმ	0.7	1002			3	12926			7766	258		
							წფ	130	30	52								3				3870				
							ნძ	110	32	40								3				1290				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12926			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნსჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დამორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 20 კმ.</p>																										
2	0.5		1864	გამიშვლებული ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
3	7.9	ს 45	1876	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 3წფ 15მ ნკ	1	31	სჟ	130	34	56	7	4	Ia	C2 გვმ	0.7	936			3	7394			4448	95		
							წფ	90	27	40								3				2212				
							ნძ		25	36								3				735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								7394		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: სუსტი</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 4წფა 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 12 კმ.</p>																										
4	0.2	ჩდ 40	2198	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4არყა 15კა ვრხ ნმ ამონ.	1	3	წფა	30	3	6	3	2	V	B2 დეკ	0.6	40				8			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	0.8	სდ 30	2128	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3არყა ნკა ამონ.	1	3	წფა	30	3	6	3	2	V	C2 დეკ	0.6	35				28			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								28	ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	0.4	სდ 30	2062	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ არყ სჭ ნკ	1	12	წვ	50	12	26	5	2	IV	C2 სუბ	0.3	52			3	21			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწვა ჰარყ 1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	1.9	სდ 40	1929	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა ჰარყ 15კა ამონ.	1	3	წვა	30	3	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.8	53				101			63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							101			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
8	2	სდ 25	1961	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წვ 15კ ნმ თლ	1	34	სჭ	150	38	60	8	4	Ia	C3 გვმ	0.5	605	25		3	1210	50		728			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1210			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ეროზიის სახე:</b> ქარისმიერი; ხარისხი: სუსტი</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 3წვა 25კა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, მძხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 20 კმმ.</p>																											
9	1.7	ს 25	2059	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წვ 6წვ 2სჟ 15კ 15მ	1	33	სჟ	130	33	56	7	4	I	C2 სუბ	0.2	231			3	393			393				ბუნებრივი თვითგანახლება
					2	24	წვ	90	25	32	5	2			0.3	139			3	236			146				
							სჟ		25	36									3				46				
							5კ	70	20	28									3				22				
							5მ		18	26									3				22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							629				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 3წვა 25კა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
10	5.9	ს 40	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1წვ 5მ	1	36	სჟ	140	37	60	7	4	Ia	C2 სუბ	0.2	314			3	1853			1670				
							წვ	130	27	52									3				183				
							წვ	70	21	28	4	2			0.2	91			3	537			378				
							სჟ		22	28									3				106				
							5მ		20	26									3				53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2390				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვა 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	5.4	ჩა 28	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ	1	38	სჟ	170	40	60	9	5	Ia	C2 გვმ	0.6	688			3	3715			2603			ნებით.-ამორჩ. - 25%	
				5წფ 3სჟ 15მ 15კ	2	24	წფ	60	24	26	3	2			0.2	130			3	702			1112				
							წფ	50	24	24									3				211				
							ნძ		21	22									3				70				
							ნკ		24	26									3				70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4417				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 1სჟ 15მ; რაოდენობა - 3600 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4738744,298705</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- სჟ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 65</p>																											
12	3.6	სა 45	1879	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 4წფ 1არყ 15კ	1	21	სჟ	110	25	40	6	3	II	C2 ნბხ	0.3	219			3	788			324				
							წფ	90	20	32									3				313				
							არყ	50	17	20									4				76				
							ნკ		16	20									3				76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							788				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჟ 3წფ 35მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
13	2		1791	ხევები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
14	6.2	ა 45	1723	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15მ ნკ ცხ	1	25	წფ	110	25	40	6	3	II	C3 გვმ	0.5	311			3	1928			1544				
							სჭ		28	44									3				192				
							ნძ	90	25	36									3				192				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1928				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მცხ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
15	8.1	ჩა 45	1594	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 3წფ ნძ ნკ	1	26	სჭ	130	27	48	7	4	II	C2 გვმ	0.7	712			3	5767			4042	97			
							წფ	110	23	40									3				1725				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5767				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																											
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>				ზეხმელი - სჭ - 12 კმმ.																							
16	3.5	დ 45	1889	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 25მ 2წფ	1	35	სჭ	140	37	56	7	4	Ia	C2 წივ	0.5	812			3	2842			1708				
							ნძ	130	33	44									3				567				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6სჭ 3წფ 15ძ	2	22	წფ სჭ წფ 5ძ	110 70	30 25	40 28		4 2				0.4	314			3 3 3 3	1099			567 662 329 109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3941				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 45ძ 4სჭ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
17	3	სდ 25	1958	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15კ 5ძ არყ	1	23	წფ სჭ 5კ	140	23	52	7	4	III	C2 5ბხ	0.4	177			3	531			429				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							531				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
18	8	სდ 23	1972	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 3წფ  5წფ 3სჭ 25ძ 5კ	1	38	სჭ წფ წფ სჭ 5ძ	140	39	60	7	4	Ia	C3 გვმ	0.5	523			3	4184			2936				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5232				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 3წფ 25ძ; რაოდენობა - 2700 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4738793,297937</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 60</p>																										
19	10	ჩა 40	1883	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 2წფ 15მ ნკ	1	32	სჭ	130	35	56	7	4	Ia	C3 გვმ	0.8	1039		30	3	10390		300	7290	200		
				10სჭ წფ	9		წფ		25	44									3				2070			
							ნძ	110	27	40									3				1030			
							სჭ	200	38	88												300				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						10390				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჭ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჭ - 20 კმმ.</p>																										
20	9.5	ს 22	1839	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 2წფ ნძ თლ	1	38	სჭ	170	40	64	9	5	Ia	C3 გვმ	0.8	886			3	8417			6736			ნებით.-ამორჩ. - 25%
							წფ		28	42									3				1682			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						8417				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფა 15მ; რაოდენობა - 2300 ცალი; 2.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ძმხ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
კოორდინატები (x,y)					4738801,298521																					
გამოსავლიანობის პროცენტი					სახეობა- სქ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80																					
21	11.8	სდ 45	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 3წფ 15მ	1	25	სჭ	130	28	44	7	4	II	C3	0.4	382			3	4508			2714			
							წფ	90	21	36									3				1345			
							ნძ		20	32									3				448			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4508			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნსჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	5.8	სდ 45	1681	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 35მ 1წფ არყ	1	21	სჭ	130	23	40	7	4	III	C2	0.4	292			3	1694			1021			
							ნძ	90	18	28									3				505			
							წფ		20	32									3				168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1694			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნსჭ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღეწლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
23	5.6	სდ 40	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 45მ წფ ნკ თხმ თლ	1	20	სჭ	110	21	40	6	3	III	C3	0.6	375			3	2100			1260	482		
							ნძ	90	19	28									3				840			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჰ 45მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჰ - 86 კმ.</p>																										
24	17.8	ა 45	1482	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ცხ 1სჰ 15მ რც თხმ არც ვრხ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C2 გვმ	0.5	198				3524			1816			
							ცხ																694			
							ნკ																338			
							სჰ																338			
							ნძ																338			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3524			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 25მ 2წკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	19.3	ჩა 50	1602	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 5წფ	1	36	სჰ	150	38	60	8	4	Ia	C3 შქრ	0.2	374				3	7218			3609		
							წფ		34	60												3		3609		
				6სჰ 2წფ 15კ 15მ	2	23	სჰ	70	25	28	4	2			0.3	277				2	5346			3242		
							წფ		24	26												2		1062		
							ნკ	50	18	22												3		521		
							ნძ		18	22												3		521		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12564			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
26	2	სდ 30	1773	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 4წფ ნმ ნკ თხმ მდგ არყ	1	3	სჟ	30	3	6	2	1	V	C3 ნბხ	0.6	84				168			102			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
27	3.9	დ 40	1713	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჟ ნკ თხმ არყ	1	20	წფ	90	20	26	5	2	III	C2 ნბხ	0.2	86				335			203			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							335			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2სჟ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
28	8.3	ჩა 40	1803	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ ნკ	1	27	სჟ	150	30	56	8	4	II	C2 შქრ	0.7	695			3	5769			4042	149		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1154			



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							5მ	110	27	40									3				573			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5769			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 2წვ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სკ - 18 კმ.</p>																										
29	0.2		1847	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
30	9.8	სა 30	1649	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1სკ ნმ თხმ თლ მდგ	1	22	წვ	70	22	32	4	2	I	C2	0.2	85		15		833		147	755			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წვ სკ	9		სკ	140	30	60												147	78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							833			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წვ 2სკ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
31	5.4	სა 30	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წვ 25მ	1	29	სკ	130	33	52	7	4	I	C3	0.5	492			3	2657			1334			
				წვ			წვ	27	44										3				794			
				5მ			წვ	90	24	36									3				529			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2657			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 3წვ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													
32	2.2	ა 35	1459	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 2არყ 1ნკა 1თხმ თლ მდგ ამონ.	1	4	წფა	30	4	6	3	2	V	C3 წყ	0.5	35				77			48				ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				77		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - წყ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
33	1.3	სდ 30	1652	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ ნკ მდგ	1	18	თხმ	50	18	32	5	4	IV	C4 გვმ	0.2	55			3	72			72				ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				72		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნთხმ 2ნკა 2წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
34	5.7	ჩა 40	1654	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნმ თხმ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 შქრ	0.6	258				1471			1328						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1471		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												
35	5.9	ს 35	1738	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ ნკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	205				1210			732	89			სანიტარ. ჭრა	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1210			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 20 კმმ., ზეხმელი - სჟ - 15 კმმ.</p>																												
36	5.8	სა 30	1719	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ ნკ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	162				940			661					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		940			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
37	1.6	ჩა 15	1620	ველობი			წვ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
38	9.1	ს 35	1603	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2სჭ 15მ ნკ თხმ მდგ	1	24	წვ	110	24	40	6	3	III	C3 მაყ	0.3	154			3	1401			992			
							სჭ	130	28	48									3				273			
							ნძ		14	28									3				137			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1401		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წვ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
39	0.3	ჩა 40	1634	ველობი			სჭ						III	C2 გვმ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ														
40	16.7	ა 40	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3სჭ 15კ 15მ 1ცხ თხმ თლ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 წყ	0.5	242				4041			1637			
							სჭ																1202			
							ნკ																401			
							ნძ																401			
							ცხ																401			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4041		
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				<p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
41	6.3	ს 40	1531	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 1ცხ 15კ ნმ თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 წყ	0.5	183				1153						699		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1153				
				<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2ცხ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 15 კმმ.</p>																								
42	5.7	ჩა 10	1371	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 5კ ნმ წფ თლ სჟ მდგ	1	23	თხმ	50	23	32	5	4	III	C3 გვმ	0.5	167			3	952						952		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	952				
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 25კა 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																								
43	3.6	სა 40	1622	კორომი ბუნებ.	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2	0.4	193		10		695		36	490					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ			სჟ 5მ წფ							შჟ										137 68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							695				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შჟ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
44	3.5	სა 40	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჟ 5მ 5კ	1	20	წფ სჟ	90	20	32	5	2	III	C2 მაყ	0.3	129				452			273 179				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							452				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
45	2.5	ს 35	1644	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ 5მ 5კ	1	22	წფ სჟ	90	22	36	5	2	III	C2 მაყ	0.3	136				340			240 100				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							340				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
46	1.4	სა 35	1641	ველობი			წვ						III	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
47	3.3	ა 5	1478	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ამონ.	1	18	თხმა	25	18	18	5	4	II	C3 გვმ	1	238			3	785			785			გავლითი - 20%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							785				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
<b>მოზარდი</b> 7თხმა 2სჭ 15კ; რაოდენობა - 2400 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 0.6მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა																							
<b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b>				სახეობა- თხმა, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 14																							
48	0.8	ს 15	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა თლ ნკ ნმ ამონ.	1	8	თხმა	15	8	12	3	2	III	C3 გვმ	0.6	40				32			32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
<b>მოზარდი</b> 8თხმ 1თლ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.8მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა																							
49	2	ს 35	1555	ველობი			წვ						III	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>უბნის თავისებურებანი</b>				ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																					
50	4.9	სდ 36	1628	ველობი			წვ						III	C2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																						
51	1.5	ს 36	1491	ველობი			წვ						III	C2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																						
52	2.7	სდ 38	1984	ველობი			სჭ						III	C2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																						
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
53	4.6	სდ 40	1961	ველობი			სჭ						IV	C2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი																										
<b>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>				მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																						
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
54	0.9		1388	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
55	0.5		1316	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										



		სულ მარაგები კვარტალში	113897	100	966	114863
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		სჭ	62904	100	600	63504
		წფ	37094		366	37460
		ნძ	8847			8847
		წფა	135			135
		არყა	11			11
		ნკა	18			18
		არყ	120			120
		ნკ	1712			1712
		ცხ	1208			1208
		თხმ	1031			1031
		თხმა	817			817
სულ	277.74	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.5	გამიშვლებული ფერდობი				
	19	ველობი				
	253.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	3.6	ხევები				
	1.16	ნაკადულები				
	0.38	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.5	ჩდ 30	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 2ნკა 2არყ 1ვრხ ამონ.	1	6	წფა	25	6	7	3	2	V	C3 ნბხ	0.4	33				116			63			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				116						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	7.8	ჩ 38	1710	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნმ ნკ თხმ	1	29	წფ	90	29	40	5	2	Ia	C3 ნბხ	0.3	198				1544			1240			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1544						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია																							
3	19.4	ჩა 25	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ 5მ	1	34	წფ	130	31	52	7	4	I	C3 გვმ	0.7	571				3	11077			6654			ნებით.-ამორჩ. - 25%
				9წფ 1სჭ 5მ	2	21	სჭ წფ სჭ	160 70 50	38 22 14	78 26 18		4	2		0.2	109				3 3 3			4423 1921 194				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							13192				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 1300 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ძმხ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p><b>კოორდინატები (x,y)</b> 4738105,297027</p> <p><b>გამოსავლიანობის პროცენტი</b> სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80</p>																											
4	16.5	ჩ 38	1703	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ	1	30	წფ	100	30	44	5	2	Ia	C3 მოცმ	0.5	343				5660			3977				
							სჭ 5მ																1122 561				
<b>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</b>																							5660				
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	2.4	ჩდ 40	1952	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 1ნკ 1არყ 1ვრხ ამონ.	1	6	წფა	25	6	7	3	2	V	C3 ნბხ	0.5	47				113			84				
							ნკ																10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყ ვრხ																	10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	5	ჩდ 20	1958	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ ვრხ	1	13	წფ	50	14	26	5	2	IV	C2 ნბხ	0.3	57			4	285			260				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							285				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფა 25კ 2ვრხ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	1.1		1903	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
8	3.7	ჩ 37	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ	1	27	წფ	100	27	48	5	2	I	C2 მოცმ	0.5	301				1114			670				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1114				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
9	2.4	ჩდ 35	2089	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკ 1არყ 1ვრხ ამონ.	1	8	წფა	35	8	9	4	2	V	C2 ნბზ	0.3	31				74			38																									
																							ნკ	არყ	ვრხ																		22	7	7			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			74																						
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 3ნკ 2არყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
10	9.9	ჩ 37	1983	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ ნკ	1	19	წფ	80	19	36	4	2	III	C3 მოცმ	0.6	225				2228			1346																									
																							სჭ	ნძ																		663	218					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2228																						
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
11	8.4	სა 40	1783	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1ნძ	1	27	წფ	90	27	48	5	2	I	C2 მოცმ	0.3	188				1579			798																									
																							სჭ																		630							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																	151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1579				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	5.4	სა 30	1628	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 1თხმ ნკ	1	29	წფ	90	29	48	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	240					1296			648			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1296				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	3.9	ჩდ 25	2233	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკ 1არყ 1ვრხ ამონ.	1	4	წფა	20	4	5	2	1	V	C2 ნბხ	0.3	19					74			47			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<b>უბნის თავისებურებანი</b>				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
14	3.9		1730	ხევები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
15	0.6	ჩ 40	2102	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა არყ ამონ.	1	4	წვა	20	4	5	2	1	V	C2 მოცმ	0.3	23				14							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14				
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	0.7		1794	ხევები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
17	3.3		2031	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
18	7.8		2116	ხევები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
19	19.2		2062	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							

		სულ მარაგები კვარტალში	27290		27290
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წფა	246		246
		ნკა	21		21
		არყ	42		42
		ვრხ	32		32
		წფ	17514		17514
		სჭ	8187		8187
		ნძ	1041		1041
		ნკ	77		77
		თხმ	130		130
სულ	125.57	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	19.2	კლდე			
	88.9	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	4.4	სამოვარი			
	12.4	ხეხები			
	0.67	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			



სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	17.2	ჩა 40	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ	1	30	წფ	110	27	48	6	3	II	C3 შქრ	0.4	282			3	4850			2924			
							სჟ	130	35	60								2				1445				
							5მ	90	28	36								2				482				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4850						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	2.4	ჩა 40	1567	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 1სჟ 5მ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 მოცმ	0.3	172				413			290			
							5კ															82				
							სჟ															41				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				413						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	1	ჩ 45	1593	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხ 4მოცმ 1იელ	1	3	თხ	20	3	4	4	3	IV	C3 ნბზ	0.3	8			4	8			5			
						მოცმ			3	4									4				3			
						იელ			2	4									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	3.7	ჩა 20	1636	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნმ სჟ 10თხმ	1	4	თხმ	15	4	8	2	1	V	C2 გვმ	0.4	12	10			44	37		44			
					15	თხმ	60	12	18												37					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	6.4	ჩდ 40	1703	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 1ნძ	1	25	წფ	80	25	36	4	2	I	C3 შქრ	0.5	287				1837			928			
						სჟ																	730			
						ნძ																	179			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1837			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
6	7.8	ჩა 40	1568	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 შქრ	0.4	230				1794			1076			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1794</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჭ 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
7	12.5	ჩდ 40	1742	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15მ ნკ	1	28	სჭ	80	28	36	4	2	Ia	C3 შქრ	0.3	316				3950			2388			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3950</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჭ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
8	3.8	ჩდ 40	1639	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C3 შქრ	0.5	300				1140			684			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1140</p>																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 4წვ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	6.4	ა 45	1702	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წვ 15მ	1	30	სჟ	90	30	36	5	2	Ia	C3 შქრ	0.4	505				3232			1946			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3232			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 1წვ 15მ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	4	ბ 45	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 25მ 2წვ 1თხმ	1	24	სჟ	80	24	36	4	2	I	C2 შქრ	0.4	359				1436			728			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1436			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 3წვ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	3	ჩ 40	1778	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1სჭ ნკ	1	15	წფ	60	15	24	3	2	III	C2 შქრ	0.3	86				258			183			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3თხმ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	6.3	ჩ 40	1806	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნკ ნმ	1	25	წფ	80	25	36	4	2	I	C2 მაც	0.4	230				1449			1159			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1449			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 2წფ 2მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	4.5	ჩ 35	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1არყ 1ჭნვ ამონ.	1	8	წფა	35	8	9	4	2	V	C1 ნბზ	0.4	42				189			153			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							189			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 2არყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
14	7.1	ჩ 30	2061	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1არყ 1ვრხ ამონ.	1	4	წფა	25	4	5	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	27				192			163				ბუნებრივი თვითგანახლება																									
																							არყ	ვრხ			14	14																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										192			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
15	0.9	ჩ 40	2007	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 1ვრხ ჭნვ ამონ.	1	4	წფა	20	4	4	2	1	V	C2 ნბხ	0.3	23				21			15																													
																							არყ	ვრხ			4	2																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												21	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
16	2.6	ჩა 35	1839	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ სჭ	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	C2 მოცმ	0.4	137				356			322																													
																							ნკ																											34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								356		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სჟ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	2.2	ჩ 40	1859	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ 5კ	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	C2 მოცმ	0.4	146				321			227			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								321		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	1.9		1799	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
19	3.4	ჩ 35	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ 5კ	1	25	წფ	80	25	36	4	2	I	C2 მოცმ	0.4	215				731			660			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								731		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია																						
20	1.2		1837	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	0.4	ჩ 20	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ	1	2	წფ	20	2	4	1	1	V	C2 ნბხ	0.3	14				6			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
22	2.6	ჩა 20	1624	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
23	5.2	ჩ 15	1674	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p>																										
24	4.4	ა 40	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 2წფ 2ნძ	1	30	სჭ	90	30	36	5	2	Ia	C3 შქრ	0.4	466				2050			1232			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2050			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჭ 2წფ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
25	2.2	ა 35	1867	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ ნმ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C2 მოცმ	0.4	234				515			414			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	515		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 1ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	2.9	ა 40	1721	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჟ ნმ	1	25	წფ	80	25	36	4	2	I	C2 მოცმ	0.4	230				667			400			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	667		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	0.4		1755	ჩამონაშალი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
28	1.6	ბ 35	1989	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1არყ 1ვრხ ამონ.	1	4	წფა	25	4	5	3	2	V	C2 ნბხ	0.3	21				34			27			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ვრხ																3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	1.4		1935	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
30	4.5	ჩ 20	1996	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 15მ	1	23	წფ	80	23	36	4	2	II	C2 შქრ	0.4	170				765			459			
							სჭ																230			
							ნმ																77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							765			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნსჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	1.8	ჩ 40	2038	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1არყ 1ვრხ ამონ.	1	6	წფა	35	6	9	4	2	V	C1 ნბზ	0.3	28				50			43			
							არყ																4			
							ვრხ																4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 2არყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.1 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
32	4.6	ჩ 40	2073	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	4	წვა	25	4	5	3	2	V	C1 ნზხ	0.5	38				175			175			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							175			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
33	1	ჩ 45	1964	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2სჭ 15კ	1	16	წვ	60	16	26	3	2	III	C2 მოცმ	0.3	102				102			72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 8წვ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
34	4.9	ჩა 30	2009	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3სჭ 15მ	1	26	წვ	80	26	36	4	2	I	C2 შქრ	0.4	212				1039			627			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1039			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				<p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																								
35	8.8	ჩ 40	2014	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ ვრხ ამონ.	1	6	წფა	40	6	8	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	38					334					273		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	334					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
36	2.8	ჩ 35	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	50	14	20	5	2	IV	C2 ნბხ	0.3	73					204					204		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	204					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
37	5.4	ჩ 60	2077	კორომი ბუნებ. წარმ. 8შქრ 2დეკ	1	2	შქრ	25	2	4	5	4	V	C2 შქრ	0.8	26				4	140				113			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	140					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
38	5.4	ჩა 45	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნმ თხმ	1	26	წფ	80	26	36	4	2	I	C2 მოცმ	0.4	260				1404			1264						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1404		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
39	6.7	ჩა 40	2017	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	183				1226			744						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1226		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჭ 3წფ 2მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
40	0.5	ჩა 40	2125	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 1ჭნვ ამონ.	1	4	წფა	25	4	5	3	2	V	C2 ნბხ	0.3	23				12			9						
																											2		
																											1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
41	8.6	ჩ 35	2149	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ვრხ 1არყ ამონ.	1	6	წფა	40	6	7	4	2	V	C2 დეკ	0.3	26				224			189					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							224					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - დეკ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
42	18.4	ჩ 15	2278	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ შქრ	1	2	დეკ	30	2	4	6	4	V	C1 ნბხ	0.9	15			4	276			276					ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							276					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ</p>																												
43	4.3	ჩ 45	2270	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1არყ ამონ.	1	4	წფა	25	4	6	3	2	V	C1 დეკ	0.3	25				108			99					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																								
44	5	ჩა 45	2137	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1არყ ვრხ ამონ.	1	4	წფა	25	4	5	3	2	V	C1 დიკ	0.3	25				125			115					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				125			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
45	1.4	ჩა 40	2211	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ ამონ.	1	4	წფა	25	4	5	3	2	V	C1 ნბხ	0.3	23				32			27					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				32			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
																					სულ მარაგები კვარტალში				31713	74		31713
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																												
																					წფ	15474		15474				
																					სქ	11301		11301				
																					ნძ	2657		2657				
																					ნკ	126		126				
																					თხ	5		5				
																					მოცმ	3		3				

			თხმ	235	74		235
			წფა	1288			1288
			არყ	149			149
			ქნვ	19			19
			ვრხ	40			40
			შქრ	113			113
			დეკ	303			303
სულ	203.93	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	7.8	ველობი					
	3.3	კლდე					
	190.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	1.6	ჩამონაშალი					
	0.39	ნაკადულები					
	0.04	ტყის გზები და ბილიკები					



სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.2	ჩდ 25	1322	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	3	თხ	20	3	6	4	3	IV	C2 ნბზ	0.3	6			4	13			13			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					13					
<p>გვლუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										
2	13.2	ჩდ 35	1432	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 3წფ 15მ თხმ 10სჰ	1	21	სჰ	90	21	36	5	2	III	C2 მაყ	0.4	252	15			3326	198		2006			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3326					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჰ 4წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	0.8	ჩდ 30	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	2	წფ	20	2	4	1	1	V	B2 ნბზ	0.2	10				8			8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
4	4.1	სდ 40	1407	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ ნკ ვრხ	1	18	სჟ	90	18	32	5	2	IV	C2	0.4	214				877			529			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							877			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჟ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	0.6	ჩა 30	1371	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც	1	3	წფ	25	3	8	2	1	IV	B3	0.2	12				7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
6	13.7	ჩდ 40	1551	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფ 15მ ნკ თხმ	1	22	სჟ	130	24	58	7	4	III	C2	0.5	362			3	4959			2493	96		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4959			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჭ - 7 კმ.</p>																										
7	2	სდ 40	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2ვრხ 1წვა	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	C1 ნბზ	0.3	9				18			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ყოლ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	8.2	ჩდ 40	1574	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 4წვ 1ნძ	1	22	სჭ	110	23	44	6	3	III	C2 მოცმ	0.5	362			2	2968			1492	82		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2968			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჭ - 10 კმ.</p>																										
9	1.7	ჩა 30	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	2	წვ	25	2	6	2	1	V	B3 ნბზ	0.2	10				17			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17	ბუნებრივი თვითგანახლება		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
10	11.3	ჩდ 40	1639	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3ნძ 2წფ	1	20	სკ	90	20	40	5	2	III	C2 მოცმ	0.6	375				4238			2124	68					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4238			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სკ 4ნძ 2წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სკ - 6 კმ.</p>																													
11	5.7	ჩდ 40	1638	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 2ნძ	1	23	სკ	90	23	40	5	2	II	C2 გვმ	0.6	464				2645			1328	40					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2645			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 3ნძ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სკ - 7 კმ.</p>																													
12	4	ჩ 45	1641	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4ნძ 1წფ	1	18	სკ	70	18	28	4	2	III	C2 მაც	0.4	231				924			464						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ წფ																	368 92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							924				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჟ 45მ 2წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
13	1.5	სდ 30	1453	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ მაც	1	4	თხ	20	4	6	4	3	III	B1 ნბხ	0.4	10			4	15			15				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
14	2.8	ჩდ 45	1635	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფა 25მ ნკ	1	17	სჟ	90	17	32	5	2	IV	C2 მოცმ	0.4	212		10		594		28	300	20			
				10სჟ	9		წფა ნძ სჟ	140	28	60												28	176 118				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							594				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჟ 45მ 2წფა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, მვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 7 კმ.</p>																											
15	0.5	ჩა 25	1783	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც	1	5	წვ	35	5	12	2	1	V	B2 ნბზ	0.2	14				7			6				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7</p>																											
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p>																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																											
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
16	0.8	ჩა 30	1753	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც	1	4	წვ	25	4	10	2	1	IV	B3 ნბზ	0.2	13				10			10				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>რც</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 10</p>																											
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p>																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																											
17	4.3	ჩდ 45	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4ნძ 1წვ	1	18	სჟ	90	18	36	5	2	IV	C2 მაყ	0.5	289				1243			628	22			
<p>ნძ</p>																											
<p>წვ</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1243</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											
<p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 3ნძ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											
<p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p>																											
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
<p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 5 კმ.</p>																											
18	2.7	დ 40	1782	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2ნძ 1წვა	1	19	სჟ	90	19	40	5	2	III	C2 მაყ	0.4	232				626			440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ წვა																	124 62			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							626				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 35მ 2წვა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
19	1.8	ჩდ 50	1796	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45მ 1წვა ვრხ	1	17	სჟ ნძ წვა	90	17	36	5	2	IV	C2 მაყ	0.4	233					419			211 167 41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							419				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	3.2	დ 50	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 35მ 3წვა	1	12	სჟ ნძ წვა	70	12	26	4	2	IV	B1 იელ	0.5	173					554			227 163 163	16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							554				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 35მ 2წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<b>უბნის თავისებურებანი</b>				უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																					
	<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b>				ზეხმელი - სკ - 5 კმ.																					
21	2.2		1849	ხეცები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	3.6	დ 50	1869	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსკ 3წვ 15მ	1	22	სკ	110	23	44	6	3	III	C2 შქრ	0.5	432			3	1555			936	22		
							წვ	90	20	36									3				464			
							ნძ		21	36									3				155			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1555				
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 5სკ 3წვა 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სკ - 6 კმ.																										
23	6.1	დ 40	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2სკ ნძ 10სკ	1	24	წვ	110	23	40	6	3	III	C2 მაყ	0.6	329		20	3	2007		122	1610	61		
							სკ	100	26	44									3				397			
					9		სკ	150	29	56									4			122				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2007				
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 6წვა 3სკ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																										
<b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სკ - 10 კმ.																										



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	1.6		1831	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
25	1.9		1356	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
26	0.6		1530	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					27030	396	300	27330		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
თხ																					28			28		
სჭ																					13575	396	178	13753		
წფ																					8377		122	8499		
ნძ																					4584			4584		
რც																					6			6		
არყ																					16			16		
ვრხ																					2			2		
სულ	101.82	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	94.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.2	სამოვარი																								
	4.1	ხეები																								
	0.72	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.4	ჩდ 40	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკ 1არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C2 თხ	0.4	38				167			141			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								167		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თრმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	4.5		1746	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
3	14	ჩა 35	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 2წფ 2ნძ	1	27	სკ	90	27	36	5	2	I	C2 მაყ	0.5	465				6510			3906			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6510		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
4	13.6	ჩა 37	1791	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 2ნძ	1	28	სჟ	90	28	36	5	2	I	C2	0.4	404				5494			2761								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				5494				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჟ 2წფ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
5	2.5		1791	ხეები																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე								
6	4.4	ჩდ 45	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 1ვრხ ნკ თხმ ამონ.	1	8	წფა	30	8	12	3	2	IV	B2 თხ	0.5	61				268			189								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				268				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	8.2	სდ 38	1889	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	B3 მაყ	0.5	266				2181			1533	41		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2181			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
8	11.6	ჩა 25	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკ 2არყ თხმ ამონ.	1	7	წფა	40	7	14	4	2	V	C2 მაყ	0.5	44				510			325			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							510			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 1ნკ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	4.6	ჩდ 35	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 25მ 2წფ	1	24	სჭ	80	24	32	4	2	I	C2 მაყ	0.4	310				1426			856			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1426			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სკ 3წვ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	1.5	ჩდ 45	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 2არყ 1ვრხ ნკ თხმ ამონ.	1	8	წვა	30	8	12	3	2	IV	B2 თხ	0.5	61				92			65			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 92</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წვა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	2.1	ჩდ 25	2158	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 2ნკ 1არყ ვრხ ამონ.	1	5	წვა	25	5	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	36				76			55			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 76</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	2.5	ჩ 40	2131	კორომი ბუნებ.	1	8	წვა	40	8	14	4	2	V	C2	0.3	34				85			53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. ნწფა 3ნკ 1არყ ამონ.			ნკ არყ							მაყ										25 8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								85		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	5.2	ჩა 40	1882	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3ნძ 2წფ	1	20	სკ ნძ წფ	60	20	24	3	2	I	B2 მაყ	0.5	313				1628			822			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1628		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სკ 15ძ 1წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	1.4	ჩა 45	2153	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 2ნკ 1ვრხ 1არყ ამონ.	1	8	წფა ნკ ვრხ არყ	40	8	14	4	2	V	C2 თხ	0.4	49				69			45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								69		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წვა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - თხ. შქრ, შინ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	3.6	სდ 25	2209	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 1არყ 1ვრხ ნკ ამონ.	1	5	წვა	25	5	6	3	2	V	B2 მაც	0.3	22				79			65			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							79			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	2.9	წ 25	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1წვა	1	20	სჟ	70	20	24	4	2	II	B3 მოცმ	0.3	159				461			328			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							461			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	12.8	წ 20	2338	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	3	შქრ	20	3	2	4	3	IV	C2 შქრ	0.6	12			4	154			128			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8შქრ 2მოცმ			მოცმ	20	2	2									4					26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							154				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	6.5	ჩ 30	2389	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	8	3	2	V	C2 შქრ	0.4	33				215				176			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							215				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	0.6	ჩ 20	1993	ველობი			წფა						IV	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
20	1.6	ჩ 20	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ ნკ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	B2 მაყ	0.4	28				45				37			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.7 კმ</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია																						
21	9.1	ჩ 40	2128	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1არყ 15კ ვრხ	1	10	წფ	35	10	12	4	2	IV	C2 შქრ	0.4	52				473			382			
							არყ																46			
							ნკ																46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							473			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 15კ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	1.3		2045	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
23	6.5	ჩ 40	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1არყ 15კ ვრხ სკ ნმ	1	10	წფ	35	10	12	4	2	IV	C2 შქრ	0.4	52				338			273			
							არყ																33			
							ნკ																33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							338			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 15კ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
24	0.9		2089	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

		სულ მარაგები კვარტალში	20278		20278
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>					
		წფა	1195		1195
		ნკ	238		238
		არყ	330		330
		სჭ	9108		9108
		წფ	5743		5743
		ნძ	3462		3462
		ვრხ	48		48
		შქრ	128		128
		მოცმ	26		26
სულ	126.3	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>			
	0.6	ველობი			
	116.5	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	9.2	ხეხევი			
	0	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	0.4		1440	ხეები																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
2	1.3	ჩ 40	1553	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	25	15	28	3	2	III	B2 მაყ	0.3	71				92				92																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				92																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
3	6.1	ჩ 40	1596	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჰ 15მ ნკ	1	28	წფ	110	27	38	6	3	II	C2 შჰრ	0.5	326			3	1989				1202																				
							სჰ	100	30	36								2					592																					
							ნმ	90	26	28								2					195																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1989																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჰ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შჰრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
4	10.4	ჩა 40	1697	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნძ თხმ	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	C2 მაყ	0.5	274				2850			1997			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2850		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	8		1720	ხეები																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
6	4.7	ჩა 40	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკ 1თხმ არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 თხ	0.4	38				179			132			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		179		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	8.5	ჩა 40	1689	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ ნკ	1	25	წფ	90	25	32	5	2	II	C2 ნბხ	0.4	230				1955			1173			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		587		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																	196			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1955				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	11.1	ჩ 35	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 2წფ 15ძ 15კ	1	25	სჭ	90	25	32	5	2	II	C3	0.5	413	20				4584	222		2764			სანიტარ. ჭრა
				10წფ სჭ	15		წფ	150	33	72												222		910	455	455	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4584				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 2წფ 25ძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	2.5	ჩა 45	2089	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15ძ ნკ თხმ	1	27	წფ	100	27	40	5	2	I	C2	0.5	339					848			513			
							სჭ																	253	83		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							848				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25ძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
	<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
10	12.5	ჩ 30	1921	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 35მ 1წფ ნკ	1	25	სჭ	80	25	30	4	2	I	C3 ნბხ	0.5	390				4875			2925	75		სანიტარ. ჭრა																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4875																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სჭ 1წფ 15მ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - ნმ - 6 კმ.</p>																																															
11	11.7	ჩ 20	1816	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 2ნკ 1ვრხ 1არყ ამონ.	1	8	წფა	35	8	8	4	2	V	C2 ნბხ	0.5	46				538			339																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							538																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
12	4.7	ჩ 45	1871	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 მაც	0.3	31				146			103																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფა 15კ 1არყ 1ვრხ ამონ.			ნკ არყ ვრხ																14 14 14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							146			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	4.3	ჩ 40	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 1ნძ	1	27	სკ წფ ნძ	90	27	36	5	2	I	C2 მაც	0.4	397				1707			1028 512 168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1707			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8სკ 2წფა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	5.2	ჩდ 45	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკ 1არყ 1ვრხ ამონ.	1	6	წფა ნკ არყ ვრხ	30	6	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.5	51				265			161 52 26 26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							265			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	8.2	ჩა 40	1896	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნძ სჭ	1	16	წფ	80	16	28	8	4	IV	C3 ნბზ	0.4	125			3	1025			820			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1025	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწფ 3ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	4.7	ჩ 30	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3ნძ 2წფ ნკ	1	23	სჭ	90	23	36	5	2	II	C3 ნბზ	0.4	274				1288			649			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1288	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნსჭ 3ნძ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	1.3	ჩ 20	2122	ველობი			სჭ						III	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	1.7	ჩ 25	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ სკ	1	23	წფ ნკ	90	23	36	5	2	II	C2 ნბზ	0.3	132				224			202			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						224				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სკ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	0.2	ჩ 35	1970	ველობი			სკ						III	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
20	0.5		2021	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	1.1	ჩდ 45	1890	ველობი			წფ						III	C3 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
22	2.4	ჩდ 45	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	50	14	20	5	2	IV	C3 ნბზ	0.5	141				338			338			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						338				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																
23	1.6	ჩდ 45	1948	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1არყ 15კ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.5	51				82			66									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				82					
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																
24	2.4	ჩ 30	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 35მ 2წფ ნკ	1	24	სჭ	90	24	36	5	2	II	C2 ნბზ	0.4	293				703			355									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				703					
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
25	2.2	ჩ 25	2206	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1სჭ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 ნბზ	0.3	132				290			233			ბუნებრივი თვითგანახლება						
																											29		29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							290																							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
26	2.3	ჩ 20	2037	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკ 1ვრხ 1არყ ამონ.	1	8	წფა	35	8	8	4	2	V	C2 ნბხ	0.6	55					126			78																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126																							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
27	3	ჩა 35	2075	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნმ სჟ	1	16	წფ	80	16	28	8	4	IV	C3 ნბხ	0.4	117			3	351			282																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							351																							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3ნკ 1სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	0.5		2021	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
29	1.2	ჩ 30	2160	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ვრხ ნკ ამონ.	1	4	წფა	15	4	4	2	1	V	C2 ნბხ	0.3	20				24			22			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	5.7	ჩ 30	2153	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 1არყ 1ვრხ 1ნკ ამონ.	1	4	წფა	20	4	4	2	1	V	C3 ნბხ	0.3	20				114			80			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							114			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	3.3	ჩდ 30	2035	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	14	წფ	50	14	20	5	2	IV	C2 ნბხ	0.5	115				380			380			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							380			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
32	2.8	ჩდ 40	2064	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1არყ 15კ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.5	47				132			109						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			132			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																													
33	6.9	ჩ 37	2132	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 1არყ 1ვრხ 15კ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	36				248			186						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			248			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
34	6.4	ჩ 28	2097	ველობი			წფა						IV	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.7 კმ														
უბნის თავისებურებანი													ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
35	0.6		2031	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
36	1.8		1829	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
37	0.9		1923	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
38	1		2111	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
39	4.2		1949	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი													ერთეული ხეები და ბუჩქები														
40	0.5		2011	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
41	2.4		2171	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

			სულ მარაგები კვარტალში	25357	444		25357
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			თხმ	106			106
			წფ	9443	222		9443
			სჭ	10035	222		10035
			ნძ	3154			3154
			წფა	1276			1276
			ნკ	1060			1060
			ვრხ	133			133
			არყ	150			150
სულ	161.2	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	9	ველობი					
	131.4	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	7.1	საძოვარი					
	1.8	ჩამონაშალი					
	11.9	ხეხები					
	0	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.3	ჩა 35	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 25მ 2წფ ნკ თხმ	1	21	სჟ	90	21	36	5	2	III	C2 შჟრ	0.4	252				580			350		18	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 580																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შჟრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 8 კმმ.</p>																										
2	16	ჩა 40	1513	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ ნკ თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 შჟრ	0.5	261				4176			2096	160		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4176																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3სჟ 35მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შჟრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.8მ.</p>																										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 10 კმმ.</p>																												
3	11.7	ჩა 40	1633	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 3ნძ 2წფ 15კ თხმ	1	22	სჟ	90	22	36	5	2	III	C2 შჟრ	0.5	362				4235			1708	117				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	4235				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჟ 3ნძ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შჟრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 10 კმმ.</p>																												
4	6.4	ჩა 45	1611	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 2ნძ 5კ თხმ თლ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 გვმ	0.5	212				1357			685					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1357				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 3სჟ 3ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შჟრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
5	12.5	ჩა 45	1823	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 3წფ 25მ 15კ	1	19	სკ	90	19	36	5	2	III	C2 მაყ	0.5	314				3925			1588																								
																							წფ																					1175			
																							ნძ																					775			
																							ნკ																					388			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										3925														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
6	12.6	ჩა 45	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 3წფ 35მ ნკ თხმ თლ	1	21	სკ	90	21	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	366				4612			1865																								
																							წფ																					1373			
																							ნძ																					1373			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										4612														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
7	15.5	ჩა 45	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 2წფ 25მ 15კ თხმ	1	20	სკ	90	20	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	339				5255			2666	186																							
																							წფ																					1039			
																							ნძ																					1039			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	512			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5255				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4სჟ 3წფ 3ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 12 კმ.</p>																											
8	7.4	ს 45	1934	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ ნმ	1	30	წფ	140	29	52	7	4	II	C3	0.5	382				3	2827			1983	111		
							სჟ		33	56										3				844			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2827				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჟ 2ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჟ - 15 კმ.</p>																											
9	5.9	ჩ 40	1897	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4არყ 1ნკა 1სჟ ნმ	1	10	წფ	40	10	14	4	2	V	C2	0.8	104					614			254			
							არყ																	242			
							ნკა																	59			
							სჟ																	59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							614				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3არყ 1ნკა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
	<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
10	2.6	ჩა 45	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3არყ 2ნკა 1სჭ ნძ	1	12	წფ	40	12	16	4	2	IV	C3 გვმ	0.7	148					385				159																						
							არყ																		114																						
							ნკა																		75																						
							სჭ																		36																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						385																								
	<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 4არყ 15კა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
11	7.2	ჩ 35	2046	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ არყ ნკ	1	22	წფ	110	20	40	6	3	IV	C3 მაც	0.6	271				3	1951				1174																						
							სჭ	130	25	48										3				583																							
							ნძ	90	21	36										3				194																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1951																								
	<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
12	2.8	ს 35	2005	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 4არყ 15კა 1სჭ	1	3	წფა	30	3	6	3	2	V	A3 ნბხ	0.6	37					104				48																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ნმ ამონ.			არყ ნკა სჭ																39 8 8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																											
13	6	ჩ 30	2021	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3არყ 15კ სჭ	1	21	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 გვმ	0.4	162				3	972			588			ბუნებრივი თვითგანახლება
							არყ ნკ	70	19	28										4			288				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							972				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	1.5	ჩ 30	2009	ველობი			წფ						III	C3 გვმ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
15	3	ჩა 45	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4არყ 15კა 1სჭ ნმ მდგ	1	12	წფ	40	12	18	4	2	IV	C3 გვმ	0.4	85					255			105			
							არყ ნკა																102			24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ																24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							255			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 2არყ 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																										
16	3.4	ჩა 35	2183	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 25კა 3წვ	1	8	არყ	40	8	14	4	2	IV	C2 მოცმ	0.5	36				122			65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: სუსტი</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 5არყ 3წფა 25კა; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	3	ჩდ 30	2184	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3წფა 10წვ	1	4	არყ	20	4	8	2	1	IV	C2 მოცმ	0.4	12		8		36		24	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</b></p> <p><b>მოზარდი</b> 6არყ 4წფა; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p>																																															
18	5.1	ჩ 30	2199	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3წფა 15კა ამონ.	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	C3 მოცმ	0.7	18				92			61																								
																							წფა																				26				
																							ნკა																				5				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				92																				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.2 კმ</p>																																															
19	6.7	სდ 25	2157	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 25კა 3წვ ამონ.	1	2	არყ	20	2	6	2	1	V	C2 მოცმ	0.5	10				67			34																								
																							წფა																				20				
																							ნკა																				13				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				67																				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p>																																															
20	2.9	ა 45	2177	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	2	არყ	20	1.5	4	2	1	V	B1 მოცმ	0.2	5				15			15																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				15																				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები  <b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</b>  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<b>უბნის თავისებურებანი</b>				სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
21	1		2164	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
22	7	ჩ 40	2185	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა	1	2	არყ	20	1.5	4	2	1	V	B2 მოცმ	0.4	10				70					70		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ																											
23	1.7	სდ 30	2240	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	2	არყ	20	1.5	4	2	1	V	B2 დეკ	0.3	7				12					12		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12				
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																											
<b>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: სუსტი</b>																											
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ																											
24	0.6	ჩ 45	2211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ მოცმ	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2 დეკ	0.5	9			4	5					5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2																											
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ																											
25	1		1472	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები																											



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	2.5		1885	ხევეზი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					31667		48	31715		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				სჭ	11382				11382	
																				ნძ	5861				5861	
																				წფ	11588		24		11612	
																				ნკ	1417				1417	
																				არყ	1069		24		1093	
																				ნკა	208				208	
																				წფა	137				137	
																				დკ	5				5	
სულ	148.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.5	ველობი																								
	142.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1	სამოვარი																								
	3.5	ხევეზი																								
	0	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.8	ჩდ 20	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წფ ცხ	1	17	თხმ	35	17	28	4	3	III	C3 გვმ	0.4	94			4	75			75			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				75							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	7.9	დ 45	1282	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ცხ 2რც 2სჟ 1წფ 1ნმ ნკ თხმ	1	17	ცხ	70	17	32	4	2	III	C2 გვმ	0.4	142				1122			458				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1122							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4ნმ 6ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																											
3	1.9	ღ 35	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1სჭ 15მ ნკ ცხ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 გვმ	0.5	256	15			486	29		295				სანიტარ. ჭრა																				
																					10წფ	15	წფ	130	29	48														29		97	48	48			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		486																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
4	7.5	ღ 30	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წფ	1	14	თხმ	35	14	24	4	3	IV	C2 გვმ	0.4	75			4	563			563																								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		563																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
5	5.5	ღ 40	1327	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჭ 2თხმ 15მ ნკ ცხ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 გვმ	0.4	230				1265			633																								
																																										253					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ ნძ																	253 127			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1265				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	6.2	დ 30	1276	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ სჭ	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	C2 გვძ	0.3	31					192			192			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							192				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8თხმ 15ძ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ, დგ; სიმაღლე - 1.5ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	6	ბ 25	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 1ცხ 15კ სჭ	1	11	თხმ	25	11	18	3	2	IV	C2 შქრ	0.4	48					288			156 84 24 24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							288				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 6თხმ 2ცხ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5ძ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
8	1.9	ჩდ 10	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც ცხ	1	17	თხმ	35	17	24	4	3	III	C3	0.4	89			4	169			169			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							169					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა  <b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
9	12.3	ჩ 40	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ რც თხმ თლ	1	29	წფ	130	27	48	7	4	II	C2	0.5	339			3	4170			2522					
							სჭ	140	31	52								3						1242				
							ნძ	110	31	44								3						406				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							4170					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
10	4.4	ჩ 35	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჭ 1რც 1ცხ 1ნძ ნკ თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2	0.3	146	15			642	66		330			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება		
							სჭ																				128	
							რც																				62	
							ცხ																				62	
							ნძ																				62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		წფ	130	27	48											66					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						642				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	12.6	ჩ 40	1588	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 1ნმ ნკ ცხ თხმ	1	30	წფ	130	28	52	7	4	II	C2 გვმ	0.5	352			3	4435			2230			
							სჟ	140	33	56									3				1764			
							ნმ	110	30	40									3				441			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4435				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჟ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	8.8	ჩა 45	1681	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ ცხ ნკ ნმ რც	1	30	წფ	110	29	44	6	3	I	C2 შქრ	0.4	305			3	2684			1883			
							სჟ	130	34	48									3				801			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2684				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	5.7	დ 40	1678	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C2 შქრ	0.5	300	15			1710	86		1026			
				10წფ	15		წფ	150	31	56											86		513	171		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1710			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	3.8	სდ 40	1335	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1ცხ სჭ	1	17	თხმ	25	17	20	3	2	III	C3 მაც	0.4	115				437			308			
							წფ																87			
							ცხ																42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							437			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5თხმ 4წფ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	1	ჩდ 10	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ 10თხმ	1	4	თხ	25	4	6	5	4	III	C2 ნბხ	0.4	9		5	4	9		5	9			
					9		თხმ	40	15	20												5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
გვდუ: ბუჩქნარები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																												
16	8.7	სდ 40	1678	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ თხმ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 შქრ	0.4	219		15		1905		131	966					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1905	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
17	3.5	ჩა 40	1576	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ თლ ნკ	1	31	წფ	130	30	48	7	4	I	C2 გვმ	0.4	292			3	1022			718					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1022	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჭ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
18	2.4	სდ 40	1677	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 1მდგ 1თხმ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 გვმ	0.3	20				48			29					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკა მდგ თხმ																10 5 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	5.2	ჩა 35	1474	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 3წფ 1თხმ ნმ ნკ	1	29	სჟ	90	29	36	5	2	I	C2 შქრ	0.5	520	20			2704	104		1622			სანიტარ. ჭრა
			10სჟ		15		წფ თხმ სჟ	150	35	56											104		811 270			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2704			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> ნსჟ 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	2.4	დ 40	1403	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ სჟ წფ მდგ	1	14	თხმ	25	14	20	3	2	III	C2 გვმ	0.2	43				103			103			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							103			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7თხმ 2სჟ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
21	2.1	სდ 40	1463	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2სკ 1წვ ვრხ	1	18	5მ	90	18	26	5	2	IV	C1 ნბხ	0.3	164				344			244																											
																							სკ																				67							
																							წვ																				34							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			344																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 65მ 3სკ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
22	10.9	სდ 40	1578	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3სკ 2წვ ვრხ	1	24	5მ	90	24	36	5	2	II	C1 ნბხ	0.5	395				4306			2158																											
																							სკ																					1286						
																							წვ																					861						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4306																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 55მ 4სკ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ  <b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
23	4.8	ჩა 40	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 25მ 2წვ ნკ	1	29	სკ	130	30	44	7	4	I	C2 გვმ	0.5	556				3	2669			1603																										
																							5მ	110	28	40																		3			533			
																							წვ		29	40																		3			533			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2669																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	4სჟ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																										
24	2.8	ჩ 30	1741	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 2ნკ 5მ  10წფ	1	31	წფ	130	30	44	7	4	I	C2 გვმ	0.3	194	15		3	543	42		274				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			543																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჟ 2ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
25	10.3	ჩ 45	1891	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 15მ ნკ	1	29	წფ	90	29	40	5	2	Ia	C2 შქრ	0.4	294				3028			1524																								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3028																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
26	3.6	ჩ 40	1851	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	წფ	140	25	56	7	4	III	C2 გვმ	0.2	110			3	396			238																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნწვ 45კ სჰ			ნკ	130	23	48									3				158			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							396			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწვ 35კა 1სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	2.7	სდ 40	1562	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C2 გვმ	0.2	43				116			116			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										
28	1	ჩა 30	1881	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 45კა 1მდგ ამონ. 10წვ	1	4	წვა	25	4	6	3	2	V	C2 გვმ	0.4	27		7		27		7	15			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	0.7		1760	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>												<b>ერთეული ხეები და ბუჩქები</b>														
30	12.1	ჩდ 40	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჟ 15მ ნკ	1	16	წფ	90	16	32	5	2	IV	C2 მოცმ	0.5	157				1900			1150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1900			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დგ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	0.5	ჩდ 35	1932	ველობი			წფა						IV	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>												<b>ერთეული ხეები და ბუჩქები</b>														
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										
32	0.3		2101	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b>												<b>ერთეული ხეები და ბუჩქები</b>														

		სულ მარაგები კვარტალში	37365	654	286	37651
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		თხმ	2210		5	2215
		ცხ	586			586
		რც	380			380
		სჭ	12546	208	131	12677
		წფ	16310	446	138	16448
		ნძ	4965			4965
		ნკ	288			288
		თხ	9		5	14
		წფა	44		7	51
		ნკა	20			20
		მდგ	7			7
სულ	160.85	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.5	ველობი				
	0.7	კლდე				
	158.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.3	სამოვარი				
	0.55	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	0.7		1144	ხეები																																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
2	6.2	ჩა 35	1317	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2ცხ 2ნკ რც სკ ნმ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 შქრ	0.5	256				1587			955																				
							ცხ															316																					
							ნკ															316																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1587																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b>                    ნწფ 2ცხ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b>                      განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b>                    სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b>                    მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b>                    შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
3	6.9	ჩა 40	1479	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2ცხ 1ნკ 1რც სკ თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 შქრ	0.5	261				1801			1083																				
							ცხ															359																					
							ნკ															179																					
							რც															179																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1801		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფ 2სკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	7	და 40	1486	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სკ 1რც	1	30	წფ	130	28	52	7	4	II	C3 შქრ	0.6	423			3	2961			2079			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2961		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	8	ჩა 40	1536	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წფ 5მ	1	37	სკ	130	37	60	7	4	Ia	C3 შქრ	0.5	820			3	6560			6560			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6560		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 10სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	7.9	ა 40	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 1რც 5კ თხმ	1	30	სკ	130	32	48	7	4	I	C2 შქრ	0.4	466			3	3681			2220			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ	110	28	44									3				1098			
							ნძ	90	26	36									3				363			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3681			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჭ 2წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	7.3	ჩდ 40	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 2წფ 1ნძ 15კ	1	29	სჭ	90	29	36	5	2	I	C2	0.5	556		15		4059		110	2446			
							წფ																810			
							ნძ																402			
							ნკ																402			
				10სჭ	9		სჭ	130	33	44												110				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4059			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7სჭ 2წფ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	7.9	სა 35	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 1ნძ 15კ თხმ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C2	0.5	226	20			1785	158		909			სანიტარ. ჭრა
							სჭ																529			
							ნძ																174			
							ნკ																174			
				10სჭ	15		სჭ	150	34	64											158					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1785		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	13.4	დ 40	1816	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 1ცხ 16მ თხმ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 შქრ	0.4	230				3082			1541			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3082		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	2.2	სა 40	1903	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა მდგ ამონ.	1	3	წფა	25	3	6	3	2	V	C2 გვმ	0.4	27				59			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								59		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	1.8		1913	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
12	13.7	ჩდ 45	1958	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	28	წფ	110	26	44	6	3	II	C2 შქრ	0.5	354			3	4850			2918			
							სჭ	130	31	52									3				1452			
							ნკ	90	27	40									3				480			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
13	1.7		1868	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
14	1.7	ჩ 40	1974	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15კ	1	20	წფ	70	20	36	4	2	II	C2 გვმ	0.4	172				292			206			
							სჭ																58			
							ნკ																29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<b>მოზარდი</b> 5წფა 4ნკა 1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
<b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.																										
<b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1																										
<b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										
<b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
15	4.1	სა 35	1951	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 გვმ	0.4	137				562			344			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6წფ 2სჭ 15მ 15კ თლ			სჭ ნმ ნკ																111 53 53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							562				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	3.8	ჩა 45	1906	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 15მ 1თხმ	1	15	წფ სჭ ნმ თხმ	70	15	26	4	2	IV	C2 შქრ	0.4	124					471			289 91 46 46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							471				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
17	10.2	ჩდ 40	1743	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სჭ 2თხმ 1ნკ	1	16	წფ სჭ თხმ ნკ	90	16	28	5	2	IV	C2 შქრ	0.4	125					1275			643 255 255 122			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1275				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჟ 1ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
18	1.4	სა 35	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1მდგ ამონ.	1	4	წფა	25	4	6	3	2	V	C2 გვმ	0.5	35				49			31				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	6.6	დ 50	1917	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 1ნმ ნკ	1	16	წფ	70	16	22	4	2	III	C2 შქრ	0.4	149				983			601				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							983				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფ 4სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
20	2.3	ჩდ 35	1969	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15კ ნძ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C2 შქრ	0.4	137				315			191			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							315																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფ 4სჭ 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
21	0.6	ჩდ 40	2006	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კა ნძ	1	12	წფ	60	12	24	6	3	V	C2 დეკ	0.4	78			3	47			38																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 45კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
22	6.1	ჩდ 40	2169	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კა სჭ მდგ	1	13	წფ	60	13	24	6	3	V	C2 დეკ	0.4	94			3	573			403																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							573																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 45კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ყოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
23	4.2	ჩდ 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკა 1სჭ ნძ	1	10	წფ	40	10	16	4	2	V	C2 დკ	0.4	52				218			134			
				<p>ნკა</p> <p>სჭ</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							218			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 2ნკა 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
24	3.4	სდ 40	2021	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკა სჭ ნძ	1	17	წფ	70	18	32	7	4	III	C2 გემ	0.5	170			3	578			405			
				<p>ნკა</p> <p>60 15 26</p> <p>3</p> <p>173</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							578			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 2ნკა 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	2.3	ჩა 35	2181	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1თხმ არყ ამონ.	1	5	წფა	30	5	12	3	2	V	C2 დკ	0.5	40				92			46			
				<p>ნკა</p> <p>თხმ</p> <p>37</p> <p>9</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 3წკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
26	2.4	ჩდ 35	2165	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2წკა 15მ სჰ მდგ არყ ამონ.	1	8	წფა	40	8	16	4	2	V	C2 დეკ	0.4	42				101			72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							101			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 2წკა 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
27	5.4	ჩა 35	2180	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2წკა 1არყ ამონ.	1	6	წფა	35	6	10	4	2	V	C3 დეკ	0.6	53				286			205			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							286			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 3წკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
28	2.2	ჩ 30	2154	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა	1	14	წფ ნკა	50	14	20	5	2	IV	C2 მოცმ	0.3	69				152			123				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					152						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
29	2.9	დ 40	2146	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ მდგ ამონ.	1	8	წფა ნკა არყ	40	8	18	4	2	V	C2 დეკ	0.4	45				131			93				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					131						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 4წფა 4ნკა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
30	4.9	ჩა 40	2176	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ჭნვ ამონ.	1	6	წფა ნკა არყ	30	6	12	3	2	V	C2 დეკ	0.4	38				186			137				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					186						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უზნის თავისებურებანი	6წფა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ. სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																										
31	2.9	ჩა 30	2126	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3ნკა 2არყ 1ჰნვ ამონ.	1	5	წფა	30	5	10	3	2	V	C2 დეკ	0.5	38					110				49																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	110																							
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																															
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უზნის თავისებურებანი	5წფა 4ნკა 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ. სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																										
32	0.2	ჩა 30	2103	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ	1	12	წფა	40	12	18	4	2	IV	C2 გვმ	0.3	52					10				10																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	10																							
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																															
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უზნის თავისებურებანი	8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ჰნვ, დეკ; სიმაღლე - 2მ. სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																										
33	0.4	ჩა 25	2037	კორომი ბუნებ. წარმ. 7დეკ 3ჰნვ ჟოლ	1	1	დეკ	20	0.7	2	4	3	V	C2 დეკ	0.4	6				4	2				2																						
ბუნებრივი თვითგანახლება																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ქნვ	20	1.5	4									4				0				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2				
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
34	0.7	ჩა 25	2073	კორომი ბუნებ. წარმ. 8დეკ 2ქნვ ჟოლ მოცმ	1	1	დეკ	20	0.7	2	4	3	V	C2 დეკ	0.4	6			4	4			4				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4				
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
35	3.5	ჩა 15	2061	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ ჟოლ მოცმ	1	1	დეკ	20	0.7	2	4	3	V	C2 დეკ	0.4	5			4	18			18				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18				
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია</p>																											
36	4.6	ჩა 36	1914	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	30	10	16	3	2	IV	C3 მაყ	0.5	56				258			258				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258				
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																											
37	3.7		1657	ხეები																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
38	0.4		2019	გაშიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
39	3.5	ჩ 40	2148	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	45	1	2	9	5	V	B1 დეკ	0.3	5			4	18			18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 18																											
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																											
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																						37161	316	220	37381		
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																											
																					წფ	14780	158		14780		
																						ცხ	983			983	
																							ნკ	1305		1305	
																							რც	179		179	
																							სჭ	15640	158	220	15860
																								ნძ	2222		2222
																								წფა	675		675
																								ნკა	679		679
																								თხმ	568		568
																								მდგ	4		4
																								არყ	74		74
																								ქნვ	10		10
																								დეკ	42		42
სულ	169.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	0.4	გაშიშვლებული ფერდობი																									
	160.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	7.9	ხეები																									

		0	ნაკადულები
		0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																			
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
1	5.8		1744	ხეები																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																													
2	9.6	ჩდ 45	1788	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 4წფ 15მ არყ	1	31	სჰ	100	31	52	5	2	Ia	C1 მოცმ	0.4	535				5136			2573	96																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5136																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6სჰ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სჰ - 10 კმ.</p>																																													
3	1.2	სდ 40	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წფა სჰ	1	10	5მ	70	10	24	4	2	V	B1 ნბზ	0.3	68				82			82																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					82																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 105მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p>																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
4	7	დ 40	1616	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 35მ 2წფ ვრხ	1	20	სკ	90	20	36	5	2	III	C2 გვმ	0.4	250				1750			875			
																							525			
																							350			
																							1750			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სკ 45მ 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	1		1930	ხეხევი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
6	12.4	სდ 40	1872	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სკ 15მ არყ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 მოცმ	0.4	193				2393			1686	186		
																							471			
																							236			
																							2393			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3სკ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>ჩახერგილობა და ზეხმელი</b> ზეხმელი - სკ - 15 კმ.</p>																										
7	4.5	ს 45	1941	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	წფ	40	14	18	4	2	III	C2 გვმ	0.4	113				509			261			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 35მ 15კა 1სჭ			ნმ ნკა სჭ																149 50 50				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							509				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 25კა 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
8	3.6	ჩდ 30	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კა 2არყ	1	12	წფ	40	12	20	4	2	IV	C2 დეკ	0.5	87					313			158 94 61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							313				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
9	1.8	ჩდ 25	2237	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 35კა 1არყ ჭნვ ამონ.	1	4	წფა	30	4	10	3	2	V	C2 დეკ	0.3	19					34			23 9 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 35კა 2არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
10	14.3	ჩდ 40	1804	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჰ 5კ არყ	1	28	წფ	120	28	52	6	3	II	C2 მაყ	0.4	261			3	3732			2989																									
																							3			372																						
																							2			372																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3732																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფ 3სჰ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																																																
11	0.6	სდ 35	2120	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3წკა არყ ამონ.	1	7	წფა	35	7	8	4	2	V	C2 ნზხ	0.4	39				23			17				ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																										7																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		23																							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 3წკა 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																																																
12	0.6	ჩდ 40	1766	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2წკა არყ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2 ნზხ	0.4	34				20			17																									
																										4																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		20																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																													
13	1.8	ჩდ 40	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 45კა არყ	1	12	წფ	50	12	20	5	2	IV	C2 ნბზ	0.5	98				176			106						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			176			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																													
14	0.3	დ 30	2186	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 25კა ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C2 ნბზ	0.6	45				14			11						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			14			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																													
15	3	სდ 35	2145	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 35კა 1არყ	1	12	წფ	50	12	20	5	2	IV	C2 ნბზ	0.5	92				276			168						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			276			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6წფა 35კა 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2848		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5სჟ 4წფ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p>																										
20	9.5		1846	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
21	2.3	სდ 35	2174	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	8	წფა	35	8	8	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	42				97			60			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								97		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p><b>მოზარდი</b> 7წფა 2ნკა 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																										
22	3.4	ჩდ 40	2149	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 2წფა 2ნკა	1	7	არყ	30	7	8	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	25				85			51			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								85		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 6არყ 3წფა 1ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																																	
23	5.7	სდ 40	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3წფ ნკა ნმ	1	10	არყ	40	10	16	4	2	III	C2 ნბზ	0.5	54				308			217										
																							წფ					91					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				308						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 5არყ 3წფა 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																																	
24	2.2	დ 40	2113	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	5	არყ	35	5	6	4	2	V	C2 ნბზ	0.5	19				42			42										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				42						
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ენდემური - 2  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																																	
25	4.8	სდ 40	1881	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1არყ 15კ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	125				600			485										
																							არყ					58					
																							ნკ					58					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				600						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები  <b>მოზარდი</b> 7წფ 2არყ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი  <b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.  <b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1  <b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																																	
26	1.2		1799	კლდე																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
27	3	დ 40	2101	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წფა ნკა ნმ	1	4	არყ	20	4	4	2	1	IV	C2 ნბზ	0.4	13				39			33			
																							6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ														
28	3.9	ჩ 45	1904	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნმ ნკ ვრხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 ნბზ	0.5	247				963			772			
																							191			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი ნწფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ														
29	3.3	ჩ 35	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ არყ ნკა	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C2 ნბზ	0.5	146				482			482			
																							482			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 5არყ 4წფა 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ														
30	3.9	ჩდ 40	2171	კორომი ბუნებ.	1	5	არყ	20	5	6	2	1	III	C2	0.5	19				74			66			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8არე 1წვა 15კა			წვა 5კა							5ბბ									4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p>																										
31	3.9	ჩ 36	2067	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2არე 5კა	1	12	წვ არე	50	12	18	5	2	IV	C2 5ბბ	0.4	74				289			234			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							289			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> ნწვა 3არე 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																										
32	2.3	ჩდ 45	1924	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 4წვა 5კა	1	4	არე წვა	35	4	4	4	2	V	C2 5ბბ	0.4	14				32			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p>																										
33	4.7	ჩდ 45	2183	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 3წვა 15კა	1	5	არე წვა	35	5	6	4	2	V	C2 5ბბ	0.4	16				75			52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკა																5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																										
34	1.7	დ 36	2006	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 5არყ ამონ.	1	7	წფა	30	7	10	3	2	V	C2	0.4	39					66			34		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 5წფა 5არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p>																										
35	1.8	ჩდ 40	2096	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წფა 2არყ 15კა ამონ.	1	7	წფა	30	7	10	3	2	V	C2	0.3	31					56			40		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 1არყ 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p>																										
36	3.7	ჩდ 30	2210	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 7წფა 2არყ 15კა ამონ.	1	7	წფა	30	7	10	3	2	V	C2	0.5	46					170			122		



სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არე ნკა																	33 15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							170				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p><b>მოზარდი</b> 8წფა 1არე 15კა; რაოდენობა - 47000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p>																											
37	0.5	ჩდ 25	2215	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 9არე 1წფა	1	5	არე წფა	35	5	6	4	2	V	C2 ნზხ	0.4	13					7			6 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7				
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p><b>ქვეტყე</b> განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p><b>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება</b> სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p>																											
38	0.7		1676	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
39	1	ჩდ 15	2135	ველობი			წფა						V	C2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის</b> მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
40	3.6		1798	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p><b>უბნის თავისებურებანი</b> ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
41	2.6		1790	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
42	0.3		2091	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
43	1.5	ჩ 37	2093	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკა 1არყ	1	12	წფ	50	12	20	5	2	IV	B2 ნზხ	0.4	75				113			69			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																										
44	3		2207	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<b>სულ მარაგები კვარტალში</b>																					22205		22205			
<b>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</b>																										
სჭ																					5666		5666			
წფ																					12517		12517			
ნძ																					2150		2150			
ნკა																					577		577			
არყ																					787		787			
წფა																					450		450			
ნკ																					58		58			
სულ	161	<b>მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით</b>																								
	6	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.																								
	1	ველობი																								
	1.9	კლდე																								

	126.3	კორომი ბუნებ. წარმ.
	3	სამოვარი
	9.5	ჩამონაშალი
	13.3	ხეები
	0	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები