

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

ლენტეხის სატყეო უბანი

ხელედის სატყეო

ტომი III

წიგნი 1 (1-59კვარტალი)

ტ ა ქ ს ა ც ი უ რ ი ა ლ წ ე რ ა

თბილისი 2020წ

შემოკლებული დასახელებები									
მერქნიანი სახეობები და ბუჩქები				მარაგების შესწორების კოეფიციენტი ფერდობის დაქანებაზე		ექსპოზიციის განმარტება		სამეურნეო ღონისძიებები	
შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება			შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება
უთხ	უთხოვარი	აღნ	აილანთუსი	გრადუსე ბში	მარაგების შესწორების კოეფიციენტი	ჩ	ჩრდილოეთი	7	ჯგუფურ-ამორჩეული ჭრა
ბზ	ბზა	ძლქ	ძელქვა			ჩა	ჩრდილო-აღმოსავლეთი	8	ნებით-ამორჩეული ჭრა
ფჭ	ფიჭვი	მღგ	მღგნალი	5	1,00	ჩდ	ჩრდილო-დასავლეთი	13	რეკონსტრუქცია ნაწილობრივი ჭრით
ნძ	ნაძვი	შქ	შქერი	6	1,00	ს	სამხრეთი	15	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სჭ	სოჭი	წყ	წყავი	5	1,00	სა	სამხრეთ-აღმოსავლეთი	16	სანიტარული ჭრა
წფ	წიფელი	ჭყ	ჭყორი	5	1,00	სდ	სამხრეთ-დასავლეთი	17	ჩახერგილობის გაწმენდა
წფა	წიფელი ამონაყრითი	იელ	იელი	7	1,01	დ	დასავლეთი		
რც	რცხილა	თხ	თხილი	9	1,01	ა	აღმოსავლეთი		
რცა	რცხილა ამონაყრითი	კუნ	კუნელი	11	1,02	იარუსი	დასახელება	25	გაწმენდითი ჭრა
მხ	მუხა	მოც	მოცვი	13	1,03	9	ერთეული ხეები	30	გამოსწორებითი ჭრა
მხა	მუხა ამონაყრითი	ჯონ	ჯონჯოლი	15	1,04	13	დაღუპული კორომი	35	გავლითი ჭრა
ნკ	ნეკერხალი	შნდ	შინდი	17	1,05	15	ფაუტი ხეები	56	ანიქენა
თღ	თელი	ძხღ	ძახველი	19	1,06	გფღუ-განსაკუთრებული ფუქციონალური დაცვის უბნები			
თამ	თამელი	ძმხ	ძმერხლი	21	1,07	შიფრი	დასახელება		
ბღწ	ბაღამწარა	კეღღ	კეღღიჯი	23	1,09	4	უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები		
პნტ	პანტა	მცხ	მოცხარი	25	1,10	6	წითელ ნუსხით დაცული რელიქტური, ენდემური და ძვირფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები		
მქღ	მაქალო	მაყ	მაყვალი	27	1,12	7	35გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები		
თხმ	თხმელა	ასკ	ასკილი	29	1,14	13	მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) ნაპირდამცავი ტყის უბნები		
თხმ	თხმელა ამონაყრითი	ფშტ	ფშატი	31	1,17				
არყ	არყი	ქცვ	ქაცვი	33	1,19	10	დაბალი სისწორის (0,5<) კორომები არადაზიანებული განახლებით		
ვრხ	ვერხვი	თრმ	თრიმლი	35	1,22	15	0,6 და ნაკლები სისწორის კორომები მარადმწვანე ქვეტყით, მაყვლით გვიმრით და არადაზიანებული განახლებით		
ჭნ	ჭნავი	ღთხ	ღათვის	37	1,25				
ჯგ	ჯაგრცხილა	ხშე	ხეშავი	39	1,29	23	სასმელი წყლის წყალშემკრები აუზის ტყეები		
კკხ	კაკლის ხე	თგვ	თავისარა	41	1,33	28	ეკოლოგიური დერეფანი		
აკც	აკაცია			43	1,35	29	დასახელებული ადგილების ირგვლივ ტყის უბნები		
ცხ	ცაცხვი	ხტტ	ხსრავი	45	1,40				
წბ	წაბლი	ურხ							

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

ტექსაციური აღწერა

(2020 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი *ლენტეხი*

სატყეო *ხელედი*

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.2	სდ 40	2202	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკ არყა	1	7	ნკ	15	7	8	1	1	II	C1 ნბხ	0.4	32				6			6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნკა 3არყა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
2	0.3	სდ 55	2163	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნკა 1წფა არყა ნკ ამონ.	1	9	ნკა	20	9	12	2	1	III	C1 ნბხ	0.5	70				21			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				21						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნკა 1წფა 1არყა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
3	0.6	სდ 45	2122	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	9	ნკა	25	9	14	3	2	III	C1 ნბხ	0.4	45				27			19			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხეივანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				75კა 2წფა 1არყა ნმ ამონ.			წფა არყა																5 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27			
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 65კა 2წფა 2არყა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
4	4	სდ 38	2147	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 55კა არყა ნმ თხმ	1	11	წფ	20	11	12	2	1	II	C2 დეკ	0.5	82					328			164		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							328			
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 45კა 1არყა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
5	1.5	დ 45	2170	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 15მ არყ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C2 მოცმ	0.5	212					318			224		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							318			
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
6	1.1	სდ 55	2266	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1არყ ნძ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.3	136				150				106		
																							30	14		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
7	3.8	სდ 40	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკ 2წფ ნძ თხმ არყ	1	16	ნკ	50	16	22	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	101				384				308		
																							76			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							384			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3წფ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
8	1.2	ს 45	2190	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნკ 1არყ ნძ	1	17	წფ	50	17	24	3	2	II	C1 ნბხ	0.4	147				176				90		
																							70	17		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							176			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
9	0.6	სა 45	2170	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4წფ არყ	1	18	ნკ	70	18	28	4	2	III	C2	0.4	135				81			49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 4წფ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
10	0.1	სა 40	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3წფ 1არყ	1	18	ნკ	60	18	24	3	2	II	C2	0.4	124				12			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3წფ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
11	6.2	სა 45	2048	კორომი ბუნებ.	1	14	წფ	45	14	18	5	2	III	C2	0.6	170				1054			527			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 5წფ 25კა 2არყა 1ვრხ ცხ ნძ			ნკა არყა ვრხ							ნბხ									211 211 105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1054			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 35კა 1არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
12	1.5	ს 40	2085	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 3წფ ცხ ვრხ არყ	1	19	ნკ წფ	90	19	36	5	3	III	C2 ნბხ	0.3	103			3	155			110 45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 75კა 2წფ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
13	0.6	სა 40	2092	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კა 2არყა	1	11	წფ ნკა არყა	30	11	12	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	85				51			26 15 10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 45კა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
14	6.9	სა 40	2006	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1ნძ სჭ არყ თხმ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2	0.4	157					1083			656				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1083			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
15	8.4	სა 38	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 2ნძ სჭ არყ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3	0.5	222					1865			941				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1865			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
16	1.9	ს 32	1944	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკ 2ნძ 1სჭ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C2	0.3	117					222			91		ბუნებრივი თვითგანახლება		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ ნძ სჭ																	67 44 21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							222				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2სჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
17	6	სა 40	2120	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3წფ 2ნძ სჭ არყ	1	19	ნკ წფ ნძ	70	19	28	4	2	II	C2 იელ	0.6	205					1230			618 366 246			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1230				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნკ 4წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 38 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
18	1.2	სა 40	2143	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4წფ 5ნძ სჭ არყ	1	18	ნკ წფ	60	18	24	3	2	II	C2 ნბზ	0.3	93					112			67 44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხეივანი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															
19	6.3	სა 40	2098	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 16მ სკ არყ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	C2 ნბზ	0.4	136				857			435								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				857				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															
20	5.2	სა 38	2144	კორომი ბუნებ. წარმ. 55კა 4წფა 1არყა ნმ ამონ. 95კ 1წფ	1	7	ნკა	25	7	12	3	2	IV	C2 ნბზ	0.5	39		10		203			52	109							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				203				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45კა 4წფა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
21	1.5	ს 40	2167	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4ნკ არყ	1	17	წფ ნკ	70	17	28	4	2	III	C2 ნბზ	0.3	102				153			93				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							153				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
22	2.5	ს 45	2191	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1არყა ნმ ამონ.	1	9	წფა ნკა არყა	25	9	12	3	2	III	C1 ნბზ	0.5	66				165			85				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
23	5.9	ს 45	2181	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1არყა ნმ ამონ.	1	9	წფა ნკა არყა	29	9	12	3	2	IV	C1 ნბზ	0.5	66				389			242				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							389				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 6წფა 3წკა 1არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
24	13.4	სა 32	1926	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წკ 16მ 1სჭ	1	20	წფ	80	20	36	4	2	III	C2 ნზ	0.4	156				2090			1072			134	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2090				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წკ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნმ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																												
25	10.1	ს 30	1968	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3წკ ნმ ცხ სჭ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C2 ნზ	0.5	231				2333			1636					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2333				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4წკ 1სჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																														
26	0.8	ს 30	2185	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ამონ.	1	8	წფა	20	8	10	2	1	III	C2 ნბზ	0.5	50				40			20																							
																							ნკა	არყა																			12			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			40																				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																														
27	2.9	ს 40	2091	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკ არყ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C2 ნბზ	0.3	110				319			191																							
																							ნკ																				128			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			319																				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																														
28	5.3	ს 40	2024	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკ არყ ნძ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 ნბზ	0.5	228				1208			848																							
																							ნკ																				360			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1208																				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																													
29	1.6	ს 45	2026	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ნმ მდგ ამონ.	1	8	წფა	20	8	10	2	1	III	C1 ნბზ	0.5	61				98			50						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				98		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																													
30	1.6	ს 40	1978	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყა მდგ ამონ.	1	8	წფა	20	8	10	2	1	III	C2 ნბზ	0.5	56				90			54						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				90		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																													
31	2.1	ს 40	2128	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C2 ნბზ	0.3	117				246			126						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 45კ 1არყ მდგ			ნკ არყ																	97 23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							246				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
32	0.8	ს 40	2066	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3წკა 1არყა მდგ ამონ.	1	8	წფა	20	8	10	2	1	III	C2 ნბხ	0.5	56					45			28			
							ნკა არყა																	13 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
33	1.9	ს 40	1979	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2წკა 2არყა მდგ ამონ.	1	8	წფა	20	8	10	2	1	III	C1 ნბხ	0.5	56					106			65			
							ნკა არყა																	21 21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							106				
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 4წფა 3წკა 3არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
34	0.6	ს 40	2129	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3წკა 1არყა ამონ.	1	8	წფა	20	8	10	2	1	III	C1 ნბხ	0.4	45				27			17				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3წკა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
35	1	ს 38	2084	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3წკ არყ	1	19	წფ	80	19	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.3	114				114			80				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							114				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3წკა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
36	3.1	ს 38	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ცხ არყ	1	19	წფ ნკ	70	19	24	4	2	II	C2 ნბზ	0.5	190				589			412																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						589																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																														
37	8.7	ს 32	1944	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ნძ სჭ არყ	1	21	წფ ნკ	90	21	32	5	2	III	C2 მოცმ	0.5	206				1792			1262																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1792																								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მლზ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																														
38	1.9	ს 40	1931	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ნძ სჭ ცხ	1	19	წფ ნკ	90	19	32	5	2	III	C1 ნბზ	0.5	196				372			262																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						372																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
39	1.9	ს 30	1852	ველობი			წვ						III	C3 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
40	3.5	ს 30	1823	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკ ნმ სკ ცხ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C2 ნბზ	0.4	162				567			399			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							567			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
41	3.1	ს 30	1793	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 3ნკა 2არყა ცხ თხმ მდგ ამონ.	1	8	წვა	20	8	10	2	1	III	C2 ნბზ	0.6	60				186			93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							186			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
42	0.2	ს 30	1854	ველობი			წვ						III	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია														
43	0.5	ს 38	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ნკ 1თხმ ცხ	1	21	წვ	80	21	32	4	2	II	C1 ნბზ	0.5	222				111			67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								111		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წვ 3ნკ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია														
44	3.2	ს 40	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3ნკ 3თხმ ცხ	1	22	წვ	90	22	32	5	2	III	C2 ნბზ	0.5	242				774			314			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								774		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 4წვ 3ნკ 3თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია														
45	2.1	ს 40	2070	კორომი ბუნებ.	1	8	წვა	20	8	10	2	1	III	C2	0.5	56				118			61			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა მდგ ამონ.			ნკა არყა							ნბზ										34 23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							118			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
46	5.5	ს 40	2215	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 16მ 1სჭ ცხ არყ	1	19	წფ	70	19	24	4	2	II	C2 ნბზ	0.5	196				1078			550			
							ნკ ნძ სჭ																319 105 105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1078			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნკ 16მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
47	1.7	ს 40	2172	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ამონ.	1	8	წფა	20	8	10	2	1	III	C2 ნბზ	0.5	56				95			49			
							ნკა არყა																27 19			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								95			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
48	1.4	ს 30	1864	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4წკ არყა ცხ თხმ	1	22	წფ	80	22	28	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	214				300			181				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								300			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5წკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
49	4.5	ს 45	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წკ 2წმ სჭ ცხ არყ	1	21	წფ	80	21	28	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	247				1112			558				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1112			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წკ 2წმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ტერიტორია																											
50	0.2	ს 45	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 2ნკა 2არყა მდგ ამონ.	1	7	წვა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.5	56				11			7				
						ნკა																	2				
						არყა																	2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
51	0.8	ს 40	1902	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 4ნკ ნმ თხმ	1	21	წვა	70	21	28	4	2	II	C1 ნბზ	0.4	183				146			88				
						ნკ																	58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							146				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვა 3ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
52	0.5	ს 40	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 4ნკა 1არყა თხმ ამონ.	1	7	წვა	20	7	8	2	1	IV	C1 ნბზ	0.5	52				26			14				
						ნკა																	10				
						არყა																	3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3წკა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																
53	6.8	ს 30	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წკ 15მ 1სჭ ცხ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C2 ნზხ	0.4	171					1163			700		68	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1163																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წკ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნმ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 10 კმმ.</p>																																																
54	0.4		1923	ჩამონაშალი																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
<p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																
55	0.7		2021	საძოვარი																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
<p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																
56	0.8	ს 36	1943	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	6	წფ	35	6	10	2	1	V	B2 ნზხ	0.2	18					14			14																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9წფ 15კ			5კ																	1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ																											
უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																											
57	0.6		2108	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																											
სულ მარაგები კვარტალში																					24220		104	24324			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					5კ	6916		52	6968		
																					5კა	944		52	996		
																					წფა	870			870		
																					არყა	445			445		
																					წფ	12680			12680		
																					ნძ	1521			1521		
																					არყ	55			55		
																					ვრხ	105			105		
																					სჭ	443			443		
																					თხმ	241			241		
სულ	161.95	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	2.1	ველობი																									
	157.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1.3	სამოვარი																									
	0.4	ჩამონაშალი																									
	0.02	ნაკადულები																									
	0.23	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.3	სა 40	2423	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 3ნკა 3წვა მდგ ამონ.	1	8	არყ	20	8	10	2	1	III	C2 დეკ	0.5	39				168			73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				168						
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4არყა 3ნკა 3წვა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
2	0.4	სა 35	2291	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვა 3ნკა 1არყა მდგ ამონ.	1	8	წვა	20	8	10	2	1	III	C2 დეკ	0.5	52				21			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				21						
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															
3	2	ს 32	2217	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3წკა 2არყა მდგ ცხ ამონ.	1	9	წფა	25	9	12	3	2	III	C2 დეკ	0.5	55				110				56							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				110				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															
4	6.3	ს 40	2126	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 3წფა 3წკა ცხ ამონ.	1	9	არყ	25	9	12	3	2	III	C2 დეკ	0.5	47				296				120							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				296				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4არყა 3წფა 3წკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															
5	11.3	სა 45	2191	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3წკა 2არყა ამონ.	1	9	წფა	25	9	12	3	2	III	C1 დეკ	0.5	66				746				384							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკა არყა																215 147			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							746			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
6	0.6	სა 38	2145	ველობი			წფა						IV	C3 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
7	5.6	სა 40	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3ნკა 3არყა ვრხ ცხ ამონ.	1	9	წფა	25	9	12	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	61				342			140			
							ნკა არყა																101 101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							342			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკა 3არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
8	5.5	სა 40	2027	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1ნმ სკ არყ	1	21	წფ	80	21	28	4	2	II	C2 დეკ	0.5	228				1254			759			
							ნკ																374			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																	121			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1254				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
9	2.1	სა 40	2013	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 16მ სჭ თხმ არყ	1	21	წფ	70	21	24	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	183					384			193			
							სკ																	153			
							ნძ																	38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							384				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3წკა 3არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
10	5.7	სა 40	2077	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 3წფა 3წკა ცხ მდგ ამონ.	1	9	არყ	20	9	10	2	1	III	C2 ნბხ	0.5	47					268			108			
							წფა																	80			
							წკა																	80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							268				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3წკა 3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																		
11	2.7	სა 45	2146	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკა 3არყა ცხ ვრხ მდგ	1	11	წფ	30	11	16	3	2	III	C1 დეკ	0.5	92				248			103																											
																							ნკა																					73						
																							არყა																					73						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			248																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკა 3არყა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																		
12	2.5	ჩა 50	2192	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ამონ.	1	9	წფა	25	9	12	3	2	III	C2 დეკ	0.5	72		5		180		13	93																											
																							ნკა																					53						
																							არყა																					35						
																							წფ	9					80	19	28												13							
																							ნკ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			180																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 4ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																		
13	4.5	სა 30	1943	კორომი ბუნებ.	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	C1	0.5	202				909			459																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 5წფ 3ნკ 15მ 1სჟ თხმ			ნკ ნძ სჟ							ნბხ										270 90 90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							909				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
14	0.8	ჩა 45	2085	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ამონ.	1	9	წფა ნკა არყა	20	9	10	2	1	III	C2 დეკ	0.4	53				42			22 12 8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
15	3.7	ჩა 32	2032	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკ 3არყ ნძ	1	17	წფ ნკ არყ	60	17	22	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	184				681			274 204 204				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							681					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკა 3არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
16	0.2	ჩა 30	2003	ველობი			წფ						III	C3	ნზზ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
17	11.2	ჩა 40	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ ნძ სჟ არყ ვრზ	1	19	წფ	80	19	28	4	2	III	C2	ნზზ	0.5	196								2195		1322	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2195		874			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
18	3.9	ჩა 40	2117	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ამონ.	1	9	წფა	30	9	10	3	2	IV	C1	დეკ	0.5	61								238		121	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							238		70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							238		47			
გვდუ: უოტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																							
19	7.1	ჩა 32	2152	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3წკა 1არყ ცხ	1	14	წფ	50	14	22	3	2	III	C2 ნზხ	0.5	118				838							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								838			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
				<p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, იელ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																							
20	1.4	ჩა 40	2162	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წკა 3არყა 3წფა მდგ ამონ.	1	8	წკა	20	8	8	2	1	III	C2 ნზხ	0.5	47				66							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								66			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
				<p>მოზარდი 4წკა 3წფა 3არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																							
21	1.3	ჩა 30	1859	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	წფ	50	16	22	3	2	II	C1 ნზხ	0.4	111				144							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წფ 3ნკ ნძ ცხ თხმ სჭ			ნკ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							144				
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
22	3.4	ჩა 38	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1არყა ცხ მდგ ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.5	50					170						
							ნკა არყა																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							170				
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
23	1.7	ჩა 45	2258	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2წფა 2ნკა ამონ.	1	9	არყ	30	9	10	3	2	IV	C2 დეკ	0.5	51					87						
							წფა ნკა																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							87				
<p>გვდღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნარყა 2წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
24	1.5	ჩა 38	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ცხ ნძ	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	222				333			234			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							333			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
25	1.1	ჩა 45	2120	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ნძ ამონ.	1	9	წფა	35	9	10	4	2	V	C1 ნბხ	0.4	53				58			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
26	7.2	ჩა 40	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1ნძ სჭ	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	196				1411			857			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							418			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																	137			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1411				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3ნკ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
27	1.1	ჩა 38	2160	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	55					61			31			
							ნკა არყა																	18			
																								12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მისადგომი; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
28	0.6	ჩა 45	2239	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ნძ ამონ.	1	7	წფა	25	7	10	3	2	IV	C1 ნბხ	0.4	45					27			14			
							ნკა არყა																	8			
																								5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																														
29	8	ჩა 45	2130	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3წკა 3არყა ამონ.	1	9	წფა	25	9	10	3	2	III	C1 ნბხ	0.5	66				528			224																							
																							ნკა																				152			
																							არყა																				152			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			528																				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3წკა 3არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																														
30	2.5	სა 25	1879	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3წკ თხმ ცხ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C1 ნბხ	0.4	132				330			233			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქუნის სახით																				
																							ნკ																				98			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			330																				
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წკ 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																														
31	4.3	ჩა 45	2074	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2წკ 2ნძ 1სჭ ცხ	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	C2 იელ	0.5	212				912			460																							
																							ნკ																				181			
																							ნძ																				181			
																							სჭ																				90			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			912																				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25კ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
32	1.1	ჩა 38	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1არყ	1	16	წფ	60	16	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	122				134			81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							134			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 35კა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
33	1	ჩა 32	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 1არყ ცხ	1	15	წფ	60	15	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.3	78				78			48			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
34	0.8	ჩა 38	1918	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	წფა	20	8	8	2	1	III	C1 ნბხ	0.4	44				35			22			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფა 2ნკა 1არყა 1თხმ ამონ.			ნკა არყა თხმ																6 3 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
35	4.2	ჩ 50	2501	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ ჭნვ	1	2	დეკ	15	1.5	2	3	2	V	C1 ნზხ	0.7	17				71			71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							71			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
36	10.5	ჩა 40	2118	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ცხ თხმ ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C2 ნზხ	0.5	56				588			305			
							ნკა არყა																168 116			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							588			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
37	1	ს 36	1901	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	4	წფა ნკა	25	4	6	3	2	V	B2 ნბზ	0.6	43				43				35		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
38	3.4	ს 36	2242	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	3	არყ	50	3	8	5	2	V	B1 სუბ	0.2	5				17				17		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ																										
39	1.3		2323	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
სულ მარაგები კვარტალში																					14020		26	14046		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					არყ	673		673		
																					ნკა	1266		1266		
																					წფა	1828	13	1841		
																					არყა	771		771		
																					წფ	5635	13	5648		
																					ნკ	3026		3026		
																					ნძ	567		567		
																					სჭ	180		180		
																					თხმ	3		3		

			დკ	71		71
სულ	137.83	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.8	ველობი				
	135.7	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.3	სამოვარი				
	0	ნაკადულები				
	0.03	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.2	ჩა 32	1868	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სჰ 1წფ 15კ ცხ თხმ	1	21	ნმ	90	21	32	5	2	III	C2 შქრ	0.5	299				1555			946			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1555							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 2სჰ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
2	1.6	ჩა 15	1803	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წკ წფ ნმ სჰ ცხ	1	18	თხმ	45	18	24	5	4	IV	C2 ნბხ	0.4	98			4	157			126			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				157							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3წკ 1წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																		
3	4	ჩა 40	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3სჭ 1წფ 1ნკ თხმ	1	19	ნძ	60	19	24	3	2	II	C2 შქრ	0.5	292					1168			588																										
																							სჭ																											
																							წფ																											
																							ნკ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1168																									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																		
4	1.3	ჩა 40	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 2სჭ 2წფ 1ნკ თხმ ცხ	1	19	ნძ	60	19	24	3	2	II	C2 შქრ	0.5	292					380			191																										
																							სჭ																											
																							წფ																											
																							ნკ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		380																									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3სჭ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
ტერიტორია																																															
5	4.9	ჩა 38	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წკ 3წფ 2წმ 1სჭ თხმ ცხ	1	19	წკ	70	19	28	4	2	II	C2 შქრ	0.5	166				813			333																								
																							წფ																				240				
																							წმ																					162			
																							სჭ																					78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							813																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წკ 4წფ 2წმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
6	1.2	ჩა 38	1973	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 4წკა 2თხმ არყა მდგ ამონ.	1	9	წფა	25	9	10	3	2	III	C1 ნბხ	0.5	59				71			30																								
																							წკა																					28			
																							თხმ																					13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							71																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 4წკა 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
7	4.9	ჩა 40	2101	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 4წკა 2თხმ არყა მდგ სჭ ნმ ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C1 ნბხ	0.5	56				274			113																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა თხმ																	108 54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							274				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 4ნკა 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
8	4	ჩა 45	1997	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3წფ 3ნმ სჭ ცხ	1	19	ნკ წფ ნმ	70	19	28	4	2	II	C3 შქრ	0.5	185								740			300 220 220
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							740				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნკ 4წფ 2ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
9	3.6	ჩა 38	1899	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნმ 2სჭ 2წფ 2ლვ თხმ ცხ	1	19	ნმ სჭ წფ ლვ	60	19	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	284											418 202 202 202
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1022				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სჭ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
10	1.2	ჩა 38	2102	ველობი			ნძ						IV	C3	ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
11	7.7	ა 45	2142	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ნძ 3სკ 2წფ 2ნკ	1	17	ნძ	60	17	24	3	2	II	C2	შქრ	0.5	271				2087			631			
							სკ																624				
							წფ																416				
							ნკ																416				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2087				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
12	7.8	ა 45	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნძ 2სკ 2წფ 2ნკ არყ	1	18	ნძ	60	18	24	3	2	II	C2	შქრ	0.5	296				2309			928			
							სკ																460				
							წფ																460				
							ნკ																460				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2309				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3სკ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
13	9.2	ა 45	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 35მ 3სკ 2წფ 25კ ცხ თხმ	1	18	5მ	70	18	28	4	2	III	C2 შქრ	0.5	296					2723			828		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2723	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 3სკ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
14	0.6	ა 40	2063	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3წფა 35კა	1	10	5მ	30	10	16	2	1	II	C2 ნზხ	0.4	90					54			22		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		54	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 3წფა 35კა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
15	11.6	ა 45	2208	კორომი ბუნებ. წარმ. 35მ 3სკ 2წფ 25კ	1	17	5მ	50	17	20	3	2	II	C1 ნზხ	0.6	325					3770			1137		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				არყ ცხ			სკ წფ ნკ																1125 754 754			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3770			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 3სკ-35კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
16	0.6	ა 40	2204	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკა 4წფა 15მ არყა ამონ.	1	8	ნკა	20	8	8	2	1	III	C2 ნზხ	0.5	47				28			15 11 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 4წფა 15მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
17	0.4	ა 40	2197	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკა 4წფა 1არყა ნმ ამონ.	1	8	ნკა	20	8	8	2	1	III	C2 ნზხ	0.5	47				19			10 7 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 5ნკა 4წფა 1არყა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																						
18	1.9	ა 45	1926	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2წფ 2ნკ სკ	1	16	ნმ	50	16	20	3	2	II	C1 ნბზ	0.4	197				374			226			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	374			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნმ 3წფ 3ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
19	0.7	ა 40	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკა 4წფა 1ნმ ამონ.	1	11	ნკა	25	11	12	3	2	II	C1 ნბზ	0.5	67				47			25			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	47			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 4წფა 1ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
20	4.5	სა 45	1953	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C1 შქრ	0.4	158				711			221			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				3წფ 3ნკ 2ნძ 2სჭ			ნკ ნძ სჭ																	212 140 140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							711				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
21	4.7	სა 45	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჭ 25კ 1წფ	1	17	ნძ სჭ ნკ წფ	60	17	22	3	2	II	C1 შქრ	0.5	271					1274			512 381 254 127			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1274				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3სჭ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
22	0.4	ა 40	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკა 4წფა 1არყა ნძ ცხ თლ თხმ ამონ.	1	5	ნკა წფა არყა	25	5	10	3	2	V	C1 ნბხ	0.5	27					11			6 4 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 4წფა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
23	0.8	ჩა 40	2094	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკა 3წფა 1არყა ამონ.	1	9	ნკა	20	9	9	2	1	III	C2 თხ	0.5	52					42			26		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 4წფა 1არყა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
24	0.5		1968	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი																							ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია			
25	1.8	სა 30	1712	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც	1	12	წფ	50	12	16	3	2	III	B2 ნზხ	0.3	52					94			67		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	1.1		1635	ხევები																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																					
27	6.2		1815	სამოვარი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																					
28	1.8		1835	სამოვარი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																					
29	0.3		1908	ხევები																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																					
30	0.4		2020	ხევები																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																					
31	5.4		1730	ჩამონაშალი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
	უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																					
32	0.7		1869	ჩამონაშალი																						
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									

		სულ მარაგები კვარტალში	19726		19726
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		ნძ	6955		6955
		სჭ	4550		4550
		წფ	3666		3666
		ნკ	3681		3681
		თხმ	193		193
		წფა	211		211
		ნკა	234		234
		ლღვ	202		202
		არყა	7		7
		რც	27		27
სულ	101.54	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	1.2	ველობი			
	83.4	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	8	სამოვარი			
	6.1	ჩამონაშალი			
	2.3	ხეები			
	0.43	ნაკადულები			
	0.11	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.3	ჩდ 30	2087	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 1სჰ 16მ არყ	1	21	წფ	80	21	28	4	2	II	C1 ნბ	0.5	202				1273			643			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1273						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
2	3.1	ჩდ 28	2123	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1ნმ სჰ თხმ	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	C1 იელ	0.5	170				527			316			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				527						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნკ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
3	5.9	ჩდ 30	2007	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 25მ 2სჰ 25კ ცხ	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	C2 იელ	0.5	202					1192			484			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							5მ																					236				
																							სჰ																						236			
																							5კ																						236			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1192																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 2სჰ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																
4	4	ჩდ 28	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 25მ არყ	1	19	წფ	60	19	24	3	2	II	C1 ნბხ	0.5	170					680			340			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							5კ																						204			
																							5მ																						136			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		680																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 16მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																
5	0.8	სდ 25	1806	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 25კ სჰ თხმ	1	19	წფ	70	19	24	4	2	II	C1 ნბხ	0.4	132					106			64			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ბუნებრივი																					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ ნკ																	21 21			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							106				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წკ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
6	4.8	დ 40	1877	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წკ 1ნძ 1სჭ ცხ	1	21	წფ ნკ ნძ სჭ	80	21	32	4	2	II	C2 იელ	0.5	228					1094			557 326 106 106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1094				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2წკ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
7	8.3	დ 40	1972	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ნძ 2სჭ 1ნკ ცხ	1	19	წფ ნძ სჭ ნკ	70	19	28	4	2	II	C2 იელ	0.5	196					1627			822 324 324 158			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1627				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 6წფ 25მ 2სკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
8	4.2	დ 38	2282	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კა 2არყა ნმ	1	10	წფ	35	10	16	4	2	IV	C2 ნბხ	0.5	63				265			139				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		265		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 25კა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
9	13.4	სდ 38	2143	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35კ 25მ 1სკ ცხ არყ	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	C2 იელ	0.5	222				2975			1206				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2975		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხეივანი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	0.8	დ 30	1876	ველობი			წვ						III	C3 ნბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია														
11	7.4	დ 38	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3ნმ 2სჭ 15კ ცხ	1	21	წვ	80	21	32	4	2	II	C2 ნბ	0.5	222				1643			666			
							ნმ																488			
							სჭ																326			
							ნკ																163			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1643		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წვ 3ნმ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია														
12	6.5	დ 38	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 2ნმ 2სჭ 25კ ცხ არყ	1	19	წვ	80	19	32	4	2	III	C2 ნბ	0.4	152				988			403			
							ნმ																195			
							სჭ																195			
							ნკ																195			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								988		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 4წვ 3ნმ 3სჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	2.4	სდ 20	1746	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 1თხმ ნმ ცხ	1	21	წფ	80	21	36	4	2	II	C1 ნბხ	0.3	112				269			163			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							269			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 3ნკ 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
14	1.2	სდ 15	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკა 2თხმ ნმ ცხ სჭ	1	11	წფ	30	11	16	3	2	III	C1 ნბხ	0.4	54				65			34			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
15	0.9	სდ 10	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ცხ	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C1 ნბხ	0.2	71				64			45			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	6წფ 45კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																																										
16	1	სდ 15	1656	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25კ 2თხმ ცხ	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C1 ნზხ	0.3	109					109						ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							109																								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																															
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	6წფ 25კ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																																										
17	2.2	სდ 38	2016	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35კ 25მ 1სჭ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	C2 ნზხ	0.3	99					218						ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							218																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	6წფ 25კ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
18	0.8	დ 40	2268	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3წკა 2არყა ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C1 დეკ	0.5	56				45			23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3წკა 3არყა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
19	2.6	დ 40	2040	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3წკ 1არყ	1	17	წფ	50	17	22	3	2	II	C1 დეკ	0.3	102				265			161				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							265				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
20	1	დ 40	1897	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3წკა 2არყა ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	41				41			21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
21	0.8	დ 38	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1არყა ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C1 ნბხ	0.4	40				32			19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
22	0.4	დ 32	1774	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ცხ მდგ ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C1 ნბხ	0.4	37				15			8				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, მვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
23	0.9		2026	სამოვარი																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
	უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
24	2.9		1894	სამოვარი																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
	უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
25	0.4		1750	სამოვარი																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
	უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია; ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
26	0.2		2019	ხეები																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
	უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
27	0.5		1656	ხეები																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
	უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
																					სულ მარაგები კვარტალში		13494			13494	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					წვ	6202			6202		
																					ნკ	2984			2984		
																					სჭ	1628			1628		
																					ნძ	2317			2317		
																					ნკა	134			134		
																					არყა	73			73		
																					თხმ	59			59		
																					წვა	71			71		

			არც	26		26
სულ	83.93	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.8	ველობი				
	78	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	4.2	სამოვარი				
	0.7	ხეები				
	0.17	ნაკადულები				
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	5.5	დ 38	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 2წფ 15კ	1	23	5მ	80	23	32	4	2	II	C2 ნბზ	0.5	363				1997			809																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1997			594	396	198																			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჰ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																												
2	4.5	სდ 40	1984	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 3წფ 5კ	1	21	5მ	80	21	32	4	2	II	C2 ნბზ	0.5	331				1490			599																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1490			446	446																				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55მ 3სჰ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
	<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																			
3	2	სდ 20	1742	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25კ 25მ სკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 ნბზ	0.4	170					340			204			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					340										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																				
4	6.9	სდ 38	2091	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სკ 2წფ 15კ	1	21	ნმ	70	21	32	4	2	II	C1 ნბზ	0.4	257					1773			718												
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1773										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სკ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																				
5	5.8	სდ 38	1921	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 35მ 2წფ 15კ ცხ	1	24	სკ	90	24	36	5	2	II	C2 ნბზ	0.4	322					1868			754												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ ნკ																	371 186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1868				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 3ნძ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
6	2.4	სდ 20	1696	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 1ცხ	1	21	წვ ნკ ნძ ცხ	90	21	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.3	112					269			163 53 26 26			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქუნის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							269				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
7	2.3	სდ 20	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა თხმ მდგ ამონ.	1	7	წფა ნკა არყა	20	7	8	2	1	IV	C1 ნბხ	0.5	42					97			51 28 18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
8	3.5	სდ 38	1877	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 2წკა 15მ 1სჭ 1არყა მდგ ამონ.	1	9	წფა	25	9	10	3	2	III	C1 წბხ	0.5	59					207				116		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		207		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
9	0.4	დ 40	2140	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3წკა 2არყა ვრხ მდგ ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C1 დეკ	0.4	41					16				8		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		16		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	1.3	დ 40	2186	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ვრხ ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	41				53			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 4ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
11	10.9	დ 32	1691	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკ 2ნძ 1სჭ ცხ თხმ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C1 ნბხ	0.5	177				1929			785			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1929			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
12	15.8	დ 38	1911	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნძ 3სჭ 2წფ 1ნკ ცხ	1	23	ნძ	90	23	36	5	2	II	C2 ნბხ	0.5	363				5735			2323			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 4ნძ 3სჭ 2წფ 1ნკ ცხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	569			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5735				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სკ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
13	11.3	დ 38	2077	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკ 2ნმ 1სკ ცხ ვრხ	1	17	წფ	50	17	22	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	198					2237			915			
							ნკ																	667			
							ნმ																	441			
							სკ																	215			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2237				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
14	7.5	დ 40	2081	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1არყ ნმ სკ ვრხ	1	17	წფ	50	17	20	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	170					1275			765			
							ნკ																	383			
							არყ																	128			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1275				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															
15	0.6		1949	ჩამონაშალი																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
																							უბნის თავისებურებანი					ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია				
16	9.5	სდ 30	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ ცხ ნძ სჰ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 იელ	0.5	231					2195											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					2195				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																
17	8.4	სდ 38	1864	კორომი ბუნებ. წარმ. 3სჰ 35მ 3წფ 15კ	1	21	სჰ	80	21	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	328					2755											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					2755				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	6.4	სდ 40	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სკ 2წფ 15კ	1	19	5მ სკ წფ 5კ	70	19	28	4	2	II	C2 იელ	0.5	292				1869			755 557 371 186			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1869			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სკ 2წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
19	2.1	სდ 40	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 16მ 1სკ არყ	1	18	წფ 5კ 5მ სკ	50	18	24	3	2	I	C2 ნზბ	0.5	183				384			195 113 38 38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							384			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
20	1.8	სდ 40	2292	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 35კა 2არყა ვრხ ამონ.	1	7	წფა 5კა	20	7	8	2	1	IV	C1 ნზბ	0.4	41				74			38 22			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							არყა																	14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
21	4	სდ 40	2098	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2წკ 16მ 1სჭ არყ	1	17	წფ	50	17	22	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	170					680				408			
							ნკ																		136			
							ნძ																		68			
							სჭ																		68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							680					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წკ 2წმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 11</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
22	3.7	სდ 40	1897	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 2წკა 2არყა ვრხ თხმ ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C1 ნბხ	0.5	56					207				126			
							ნკა																		41			
							არყა																		41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							207					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2წკა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															
23	4.1	სდ 40	2135	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ვრხ მდგ ამონ.	1	9	წფა	25	9	10	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	61					250			127							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				250				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															
24	4.8	სდ 38	2201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყა ამონ.	1	9	წფა	30	9	14	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	59					283			178							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				283				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															
25	3	სდ 20	1588	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 1არყა 1თხმ მდგ ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.5	42					126			78							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა არყა თხმ																	24 12 12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი ნფა 3ნკა 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
26	2.2		1577	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი																							ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია				
27	0.5		1757	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი																							ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია				
28	1.2		1818	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი																							ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია				
29	1.3		1840	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი																							ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია				
30	0.5		2157	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი																							ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია				
31	0.4		2030	ხეები																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					28118			28118		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ნძ	7625		7625		
																					სჭ	5952		5952		
																					წფ	8653		8653		
																					ნკ	4453		4453		
																					ცხ	26		26		
																					წფა	749		749		
																					ნკა	302		302		
																					არყა	218		218		
																					არყ	128		128		
																					თხმ	12		12		
სულ	135.37	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	127.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.5	სამოვარი																								
	2.3	ჩამონაშალი																								
	3.9	ხეები																								
	0.54	ნაკადულები																								
	0.23	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.1	ჩა 38	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კა 3წფა არყა ამონ.	1	8	ნკა	20	8	8	2	1	III	C2 თხ	0.5	46				51			36				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				51							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 65კა 4წფა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
2	1.1	ჩა 20	1631	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 15კ 1წფ ცხ	1	17	თხმ	30	17	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	117				129			105				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				129							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 25კ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			
3	1.3	ჩა 40	2103	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1არყა ამონ.	1	9	წფა	25	9	9	3	2	III	C3 ნბზ	0.5	61				79			40																												
																							ნკა			31			8																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									79			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7ნკა 2წფა 1არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																																																			
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			
4	7.4	სა 40	2031	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნმ 1ნკ არყ სჭ	1	18	წფ	60	18	24	3	2	II	C2 შქრ	0.5	183				1354			821																												
																							ნმ			400			133																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											1354	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფ 4ნკ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																																																			
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			
5	2.9	ჩა 40	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ნკ 2ნმ 1სჭ თხმ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C3 შქრ	0.5	183				531			270																												
																							ნკ			104			104																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ																	52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							531				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	5.1	ა 30	1668	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2თხმ 15კ 15ძ სჭ ცხ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 ნზხ	0.5	162											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							826				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	0.8	სა 40	2078	ველობი			წფ						III	C3 ნზხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
8	0.4		1661	გამიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	2.1	სა 40	1977	კორომი ბუნებ. წარმ. ნაკა 4წფა არყა ნძ ამონ.	1	8	ნკა	25	8	8	3	2	IV	C1 ნბხ	0.5	47				99			61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 4წფა 1არყა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	2.7		1825	გამიშვლებული ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
11	0.7	ა 20	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფა 2ნკა 15ძ სჭ	1	16	თხმ	30	16	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	106				74			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წფ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	0.5	ა 40	2136	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	ნკა	20	8	8	2	1	III	C3 იელ	0.5	47				24			13			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5ნკა 4წფა 1არყა ამონ.			წფა არყა																9 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკა 3წფა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	0.4	ა 40	2218	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4ნკა 1წფა ამონ.	1	7	არყ	20	7	8	2	1	IV	C2 ნზხ	0.5	31				12			6 5 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყა 3ნკა 2წფა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	0.8	ა 45	2146	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ ნმ არყ სჭ	1	10	წფ	25	10	10	2	1	Ia	C2 იელ	0.5	71				57			34 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
15	0.5	ა 45	2228	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კა 3წფა არყა ამონ.	1	7	ნკა	20	7	8	2	1	IV	C1 ნზხ	0.5	43				22			16									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					22					
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 65კა 3წფა 1არყა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
16	4.3	სა 45	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 65მ 25კ 2წფ ცხ	1	15	ნმ	50	15	22	3	2	II	C1 შქრ	0.4	179				770			469									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					770					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55მ 3წფა 25კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
17	0.8	ჩა 45	2049	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 45კა 15მ სკ არყა ამონ.	1	9	წფა	25	9	10	3	2	III	C1 ნზხ	0.5	66				53			27									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					21					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	0.6	ჩა 45	2134	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3ნკა 1არყა ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C1	0.5	56				34			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	5.4	ა 45	2075	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3წფ 2ნკ ცხ ვრხ	1	14	ნძ	50	14	22	3	2	III	C2	0.5	203				1096			556			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1096			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 2წფა 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
20	4.9	ა 45	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3ნძ 2წფ ცხ	1	17	ნკ	60	17	24	3	2	II	C1 შქრ	0.4	122				598			304																											
																							ნძ																				176							
																							წფ																					118						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			598																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნკა 4წფა 2ნძ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
21	1.6	ა 45	2045	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნძ 2ნკ არყ	1	18	წფ	60	18	24	3	2	II	C2 შქრ	0.4	158				253			128																											
																							ნძ																					75						
																							ნკ																					50						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			253																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
22	0.2	ა 40	1944	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა არყა ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C1 ნბზ	0.5	52				10			6																											
																							ნკა																					4						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			10																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 5წფა 4წკა 1არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	10.6	ა 30	1597	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წკ 3წფ 2წმ სკ თხმ ცხ	1	19	წკ	90	19	32	5	3	III	C2 ნბხ	0.5	151			4	1601			806				
							წფ		19	36									4				477				
							წმ		20	34									3				318				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1601				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
	<p>მოზარდი 6წკ 2წფ 2წმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	3.5	ა 15	1573	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3წკ 1ცხ წფ წმ სკ	1	19	თხმ	50	19	22	5	4	IV	C2 ნბხ	0.4	106			4	371			228			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით	
							წკ	70	19	24									4				109				
							ცხ		20	26									3				35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							371				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																											
	<p>მოზარდი 5თხმ 4წკ 1ცხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	4.8	ა 45	1804	კორომი ბუნებ.	1	16	წმ	50	16	20	3	2	II	C1	0.5	247				1186			720				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 6ნმ 2სკ 1წფ 1ნკ ცხ			სკ წფ ნკ							შქრ										235 115 115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1186				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სკ 2ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	0.2		1656	გაშიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
27	0.1		1709	გაშიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
28	1.8		1780	გაშიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
29	7.6	ჩა 45	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2წფ 2ნკ ცხ სკ	1	18	ნმ წფ ნკ	50	18	20	3	2	I ნბ	C2 ნბ	0.5	296					2250			1353 448 448			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2250			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3ნკ 1სკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
30	4.3	ჩა 40	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკა 4წფა 1არყა ცხ მდგ ამონ.	1	8	ნკა	30	8	10	3	2	IV	C1 თხ	0.5	47				202			108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								202			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკა 2წფა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
31	0.4		1903	გაშიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
32	0.4		1858	გაშიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
33	4.2	ჩა 45	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ნკ 2ნმ 1სკ ცხ	1	20	წფ	60	20	28	3	2	I	C2 შქრ	0.6	280				1176			588				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ ნძ სჭ																	235 235 118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1176				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
34	5.4	ა 55	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 2სჭ 1ნკ 1წფ	1	16	ნძ სჭ ნკ წფ	50	16	20	3	2	II	B1 შქრ	0.5	304							1642			994 324 162 162	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1642				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 3სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
35	2.1	სა 45	1918	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3წფ 3ნძ არყ	1	14	ნკ წფ ნძ	50	14	22	3	2	III	C1 ნბზ	0.5	108							227			92 67 67	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							227				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკა 3წფა 1ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
36	13.9	სა 50	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 2ნკ 2წფ 1სჭ არყ ცხ	1	17	ნმ	50	17	22	3	2	II	C2 შქრ	0.5	298					4142			2099					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4142		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
37	1.2		1714	გამიშვლებული ფერდობი																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
38	8.7	ა 40	1638	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნმ 3წფ 2ნკ 1სჭ ცხ თხმ	1	19	ნმ	60	19	24	3	2	II	C2 შქრ	0.5	292					2540			1027					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2540		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																													

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 5ნმ 3ნკ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
39	5.4	ა 32	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 4წფ 1ცხ ნმ სკ თხმ	1	21	ნკ	90	21	36	5	3	III	C2 ნბხ	0.5	183			4	988			497			
							წფ		21	34									4				394			
							ცხ		22	38									4				97			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	988			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
				<p>მოზარდი 5ნკ 4წფ 1ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
40	1.6		1658	კლდე																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
				უბნის თავისებურებანი	ერთეული ხეები და ბუჩქები																					
41	0.3		1561	გამიშვლებული ფერდობი																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
				უბნის თავისებურებანი	ერთეული ხეები და ბუჩქები																					
42	3.3	სა 10	1445	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ თლ	1	21	თხმ	35	21	22	4	3	III	C4 მაყ	0.9	285			3	941			941			გავლითი - 20%
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	941			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 10წკ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დე; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარი; უბანში სანიმუშო ფართობია; ფესვის ყელიდან ამონაყარი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4748546,298437</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30</p>																										
43	1.1	ა 40	1699	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 5წკა არყა ცხ მდგ ნმ ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C2 თხ	0.5	56					62			31		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4წკა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
44	0.4		1429	მდინარის კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
45	1.2	ა 38	1608	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წმ 2წფ 2წკ სჭ ცხ	1	15	წმ	50	15	22	3	2	II	C2 შქრ	0.5	201					241			145		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							241			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წმ 3წფ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
46	1.5	ა 45	1707	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 15მ ცხ მდგ არყა ამონ.	1	9	წფა	25	9	10	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	66		5		99		8	51																												
																							8	39	9																										
																							105კ	9	ნკა	ნძ	ნკ	90	17	36														სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	99						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			
47	0.2		1902	საძოვარი																																															
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
48	1.9		1545	მდინარის კალაპოტი																																															
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
49	2		1697	ხეები																																															
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
50	2.2		2042	ხეები																																															
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
51	1.9	ს 36	1601	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	15	წფ	70	15	26	4	2	IV	B3 ნბზ	0.4	109				207			167																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							207				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																											
52	1.7		1857	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
53	0.7		1726	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
54	0.1		1576	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
55	0.5		1473	მდინარის კალაპოტი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																						23946		16	23962		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						ნკა	390		390		
																						წფა	343	8	351		
																						თხმ	1468		1468		
																						ნკ	4951	8	4959		
																						წფ	6401		6401		
																						არყა	30		30		
																						ნძ	8841		8841		
																						სჭ	1384		1384		
																						არყ	6		6		
																						ცხ	132		132		

სულ	141.58	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	7.5	გამომვლელი ფერდობი
	0.8	ველობი
	3.3	კლდე
	121.2	კორომი ბუნებ. წარმ.
	2.8	მდინარის კალაპოტი
	0.2	სამოვარი
	5	ხევები
	0.76	ნაკადულები
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღი (ძველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.9	სდ 10	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ წვ ცხ	1	19	თხმ	50	19	22	5	4	IV	C1 ნბხ	0.5	129			3	632				632			ბუნ. გან. ხელშ. აჩრქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				632							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3ნკ 2წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
2	8	დ 38	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3ნკ 1ნკ 1სჟ ცხ	1	21	წვ	80	21	36	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	222				1776				896			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1776							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წვ 3ნკ 3ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხეივანი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																		
3	3.4	დ 38	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35მ 2სჭ 15კ ცხ	1	22	წფ	90	22	40	5	2	III	C2 შქრ	0.5	235				799			323																											
																							5მ																											
																							სჭ																											
																							წკ																											
																							წკ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										799	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 25მ 2სჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																		
4	12.6	დ 45	1980	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჭ 2წფ 15კ ცხ	1	21	5მ	70	21	28	4	2	II	C2 შქრ	0.5	359				4523			1840																											
																							სჭ																											
																							წფ																											
																							წკ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											4523
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 45მ 3სჭ 3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																		
5	6.5	წდ 40	2188	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 25კ 25მ 1სჭ ცხ არყ	1	19	წფ	60	19	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	196				1274			644																											
																							წკ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ სჭ																	254 124			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1274				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, დეკ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
6	3.8	ჩდ 40	2212	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ნკ 2ნძ 1სჭ	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	C2 იელ	0.5	228							866			441 171 171 84	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							866				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
7	13.6	ჩდ 45	1901	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3სჭ 1წფ 1ნკ ვრხ	1	21	ნძ სჭ წფ ნკ	80	21	28	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	359							4882			2475 1455 476 476	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4882				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 45მ 4სკ 2წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																							
8	7	ჩდ 38	1597	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 2სკ 2წფ 25კ ცხ თხმ	1	19	5მ	70	19	28	4	2	II	C2 ნბზ	0.5	284					1988				812		
							სკ																	392			
							წფ																	392			
							ნკ																	392			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1988				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
				<p>მოზარდი 45მ 4სკ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																							
9	0.2	დ 32	2329	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3წკა 1არყა ამონ.	1	9	წფა	25	9	10	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	44					9				5		
							ნკა																	3			
							არყა																	1			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	9				
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
				<p>მოზარდი 6წფა 3წკა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	2.9	დ 32	2139	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სკ 2წფ 15კ არყა	1	23	5მ	80	23	36	4	2	II	C2 ნბზ	0.5	337				977			394			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							977			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სკ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
11	2.9	დ 38	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3სკ 2წფ 5კ ცხ	1	21	5მ	70	21	32	4	2	II	C2 ნბზ	0.5	322				934			470			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							934			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სკ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
12	1	დ 38	1795	ველობი			5მ						III	C2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	0.7		1588	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
14	1.7		1865	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
15	0.9		2122	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
16	0.4		1481	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					18664		18664			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					თხმ	632	632			
																					წფ	4447	4447			
																					ნკ	2436	2436			
																					ნძ	6830	6830			
																					სჭ	4310	4310			
																					წფა	5	5			
																					ნკა	3	3			
																					არყა	1	1			
სულ	70.72	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1	ველობი																								
	65.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	3.7	ხევები																								
	0.17	ნაკადულები																								

		0.05	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.3	დ 45	1578	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35მ 2სჰ 15კ თხმ ცხ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C1 შქრ	0.5	212				1548			628			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1548						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 35მ 3სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, ჰყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
2	6.7	დ 45	2114	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 3წფ 5კ არყ	1	20	5მ	80	20	32	4	2	III	C2 იელ	0.5	337				2258			905			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2258						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჰ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
3	22.3	დ 45	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სქ 35მ 2წფ ნკ	1	23	სქ	90	23	36	5	2	II	C2 შქრ	0.5	419				9344			4705					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	9344				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სქ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
4	4.7	სდ 45	2120	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 25მ სქ არყ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	212				996			503					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	996				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25კ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
5	3.8	სდ 45	2087	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 15კ სქ არყ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.6	255				969			486					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	969				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25კ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
5	3.8	სდ 45	2087	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 15კ სქ არყ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.6	255				969			486					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	969				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25კ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
5	3.8	სდ 45	2087	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 15კ სქ არყ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.6	255				969			486					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	969				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ																95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							969			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 45მ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
6	2.2	სდ 45	2128	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 2ნკა 2არყა თხმ მდგ ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C1	0.5	56					123			75		
							ნკა																24			
							არყა																24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							123			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
7	2.1	სდ 45	2121	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკ 15მ სჭ არყ	1	17	წფ	50	17	20	3	2	II	C2	0.4	147					309			187		
							ნკ																92			
							ნძ																29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							309			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																													
8	0.9	სდ 40	2265	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3ნკა 3არყა ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბზ	0.3	31				28			12						
							ნკა																8						
							არყა																8						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				28		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკა 3არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																													
9	0.3	სდ 45	2238	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყა ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C1 ნბზ	0.5	56				17			10						
							ნკა																3						
							არყა																3						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				17		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																													
10	0.8	სდ 45	2179	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3ნკა 3არყა ამონ.	1	9	წფა	25	9	10	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	53				42			18						
							ნკა																12						
							არყა																12						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								42		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3წკა 3არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
11	1.4	სდ 45	2152	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წკა 2არყა	1	10	წფ	30	10	12	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	71				99			50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								99		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
12	0.2	სდ 45	2160	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4წკ არყ	1	10	წფ	35	10	16	2	1	III	C1 ნბხ	0.2	28				6			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 4წკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
13	0.8	სდ 45	2184	კორომი ბუნებ.	1	10	წფ	30	10	16	2	1	II	C1	0.3	42				34			21			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 6წფ 4ნკ არყ			ნკ							ნბხ										13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
14	0.5	სდ 45	2101	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ	1	10	წფ	30	10	16	2	1	II	C2 ნბხ	0.2	28				14				10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
15	2.1	სდ 32	2283	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკა 2არყა	1	10	წფ	25	10	12	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	47				99				50			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხეივანი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
16	5.9	სდ 40	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 15მ 1სჭ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C2 შქრ	0.6	313				1847			932				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1847			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4წფ 35მ 3სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
17	9.9	სდ 40	1749	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 2სჭ 2წფ 15კ	1	24	5მ	90	24	40	5	2	II	C1 შქრ	0.5	395				3911			1960				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3911			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 45მ 3სჭ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
18	11.5	სდ 40	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 35მ 2წფ 15კ	1	23	სჭ	90	23	40	5	2	II	C2 შქრ	0.5	387				4451			1794				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	4451			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	886			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხეული

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნკ																437					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4451					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
19	1.7	სდ 40	1932	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 35მ 2წფ ნკ	1	23	სკ	90	23	36	5	2	II	C2 ნბხ	0.4	310					527			264				
							ნძ																158					
							წფ																105					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							527					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
20	3.4	სდ 45	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 25მ სკ არყ	1	21	წფ	80	21	28	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	247					840			422				
							ნკ																252					
							ნძ																167					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							840					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 45კ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
21	4.5	სდ 40	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სკ 2წფა 15კ	1	23	ნძ	80	23	28	4	2	II	C2 ნბზ	0.5	373				1679			680																								
																							სკ	500			333			167																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1679																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6ნძ 2სკ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
22	3.8	სდ 45	1804	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ნძ სკ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C1 შქრ	0.3	170				646			452																								
																							ნკ	194																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			646																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 2ნკ 1სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
23	1.2	ს 45	2078	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1არყ	1	14	წფ	50	14	18	3	2	III	B2 ნბზ	0.4	113				136			83																								
																							ნკ	40			13																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			136																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
24	4.3	სდ 45	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3სჭ 2წფ 5კ	1	19	ნძ	70	19	24	4	2	II	B2 შქრ	0.5	316				1359			684			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1359			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჭ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
25	4.5	სა 45	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წკ 1სჭ 15მ არყ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	C1 ნბხ	0.4	147				662			338			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							662			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
26	1	სდ 45	1931	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა ჰარყა 2ნკ ვრხ ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C1 ნბხ	0.4	49				49				26			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 49</p>																											
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მოზარდი 5წფა ჰარყა 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
27	1.5	სდ 25	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხმ 3წფა 3ნკა	1	11	თხმ	35	13	18	4	3	IV	C2 ნბხ	0.5	60			3	90			36				ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 90</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5თხმ 3ნკა 2წფა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
28	0.9		1470	ხეები																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	6.1		1754	ხევეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
30	0.9		2057	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
31	0.4		2041	ხევეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
სულ მარაგები კვარტალში																						32081		32081		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	8737			8737	
																					ნძ	9996			9996	
																					სჭ	9679			9679	
																					ნკ	2887			2887	
																					წფა	501			501	
																					ნკა	132			132	
																					არყა	100			100	
																					არყ	13			13	
																					თხმ	36			36	
სულ	117.85	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	109.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.9	სამოვარი																								
	7.4	ხევეები																								
	0.24	ნაკადულები																								
	0.01	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.4	სდ 35	2140	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყ ჰნვ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 დეკ	0.3	19				8			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					8					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	0.2	სდ 40	2155	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 2არყ 2ნკა 1ჰნვ ამონ.	1	5	წფა	25	5	8	3	2	V	C2 დეკ	0.4	34				7			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					7					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3არყ 3ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	0.7	დ 40	2128	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3წკა 2არყ 1მდგ ამონ.	1	6	წფა	30	6	10	3	2	V	C2 დეკ	0.4	38				27				12			
																							ნკა	8			
																							არყ	5			
																							მდგ	2			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		27		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
4	0.7	სდ 35	2076	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3არყ 1წკა ამონ.	1	7	წფა	30	7	12	3	2	V	C2 დეკ	0.4	39				27				18			
																							არყ	8			
																							წკა	2			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		27		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	1.8	სდ 40	2193	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	წფ	40	10	16	4	2	V	C2 გემ	0.4	52				94				58			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 25მ 15კა 1არყ სჭ			ნმ ნკა არყ																18 9 9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 35მ 35კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	1.4	ს 35	2206	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3არყ 15კა ამონ.	1	3	წფა არყ ნკა	20	3	6	2	1	V	C2 დეკ	0.3	19				27			18 7 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	0.4	ს 45	2199	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4არყ ამონ.	1	6	წფა არყ	30	6	10	3	2	V	C2 დეკ	0.3	31				12			8 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
8	2.6	სდ 40	2081	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 16მ სჭ ნკ	1	12	წფ	40	12	18	4	2	IV	C2 გვმ	0.4	78				203			146							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				203			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3არყ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
9	0.1	სდ 45	2203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3არყ ნმ ნკ ამონ.	1	5	წფა	30	5	12	3	2	V	C2 დვკ	0.3	28				3			2							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
10	5.5	დ 35	2038	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჭ ნკ ვრხ არყ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 მოცმ	0.5	159				875			622							
																											171			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ																	83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							875				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	1.4	ს 40	2053	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2არყ 1ვრხ 1ნკა 1ნძ სჭ	1	12	წფ	40	12	18	2	1	III	C2 მოცმ	0.4	78					109			69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							109				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჟოლ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	2.3	სდ 30	2185	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 1ნკა მდგ ამონ.	1	6	წფა	30	6	10	3	2	V	C2 დკ	0.4	33					76			55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ყოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
13	8.1	სდ 40	2062	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4სჭ 15მ ნკ ვრხ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C2 წივ	0.5	300				2430			1215			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2430			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	1.1	სდ 40	2035	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2ნკ ჭნვ ამონ.	1	8	წფა	30	8	16	3	2	IV	C2 დეკ	0.4	45				50			25			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	50			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ყოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	0.3	დ 40	2058	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	წფ	40	12	18	4	2	IV	C2 დეკ	0.3	59				18			9			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 3არყ 2ნკა			არყ ნკა																	5 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	1.9	სდ 40	1969	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჟ 2ნძ 1ნკ ვრხ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C2 წივ	0.4	146				277			114				
							სჟ ნძ ნკ																82 55 27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							277				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3სჟ 3ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	5.8	ს 40	1972	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფ 1ნძ 3ნკ ვრხ	1	30	სჟ	130	32	48	7	4	I	C2 მაყ	0.5	583			3	3381			1694				
							წფ ნძ	120 90	28 26	44 36								3 3					1351 336				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3381				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხეივანი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
18	0.7	ს 45	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3ნკა 1არყ სჭ ამონ.	1	8	წფა	30	8	14	3	2	IV	C2	0.3	36				25			16								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				25				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
19	1.8	დ 40	2077	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1ნმ ნკ	1	27	წფ	130	25	44	7	4	III	C2	0.4	251			3	452			227								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				452				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
20	5.6	დ 35	2004	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 1ნმ ნკ	1	31	სჭ	130	33	48	7	4	I	C2	0.6	692	25		3	3875	140		2330			სანიტარ. ჭრა					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ	110	28	40									3				1159			
							ნძ		29	44									3				386			
				10სკ		15	სკ	150	37	68											140					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3875			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 4სკ 4წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
21	0.8	ს 30	2013	ველობი			სკ						II	C2												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
22	1.6	დ 40	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სკ არყ ნკ მდგ	1	8	წფ	20	8	10	1	1	I	C2	0.5	56				90			74			
							ნძ																8			
							სკ																8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სკ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
23	9	ს 35	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 35მ 1წფ	1	31	სკ	130	32	60	7	4	I	C2	0.5	577	35		2	5193	315		3123			45
							ნძ		30	56									2				1557			სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10სკ	15		წვ სკ	150	37	53									3				513			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5193			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 6სკ 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მღზ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
24	5.9	სდ 35	1961	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 3წვ ნმ ნკ ვრბ	1	29	სკ	110	30	40	6	3	I	C2 მაც	0.5	520			3	3068			2148			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3068			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სკ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
25	5.4	დ 40	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 4წვ ნმ ნკ	1	28	სკ	90	28	36	5	2	I	C2 მაც	0.5	526		20		2840		108	1706			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2840			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 4წვ 1წმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
26	2.2	ს 40	1996	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ 5კ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C2 მაც	0.4	172					378			304			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
27	1.3	დ 40	1992	ველობი			სჟ						III	C2 ნბხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
28	1.6	ჩდ 45	1876	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 1ვრხ 1თხმ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C2 მაც	0.3	110					176			106			
							სჟ																	35			
							ვრხ																	18			
							თხმ																	18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							176				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
29	9.9	სდ 40	1844	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 25მ 15მ	1	32	სკ	110	33	40	6	3	Ia	C2 წივ	0.6	779		35	3	7712		347	5415							
				10სკ	9		სკ	140	37	56												347								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				7712			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6სკ 3წფა 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მაც, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
30	2.8	სდ 40	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 35მ 3წფ ნკ	1	30	სკ	90	30	36	5	2	Ia	C2 მაც	0.5	583				1632			658							
							ნმ																487							
							წფ																487							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1632			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4სკ 35მ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
31	2.4	სა 25	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1თხმა 1მდგ სკ 5მ არყ	1	11	წფ	40	11	16	2	1	III	C2 ნზბ	0.5	72				173			139							
							თხმა																17							
							მდგ																17							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							173																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1მდგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																															
32	7.1	სდ 40	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 2ნძ თხმ	1	29	სჭ	130	31	44	7	4	I	C2	0.5	556			3	3948			1981																								
							წფ	110	27	40									3				1179																								
							ნძ		26	40									3				788																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3948																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჭ 4წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
33	2.6	ს 45	1781	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1თხმ ნძ	1	26	წფ	130	27	44	7	4	II	C2	0.4	260			3	676			473																								
							სჭ	140	29	52									3				135																								
							თხმ	35	16	24									3				68																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							676																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	6.7	დ 40	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 35მ 2წფ ნკ	1	30	სკ	110	32	40	6	3	Ia	C2 მაყ	0.6	699			3	4683			2352			
							ნძ	90	30	36									3				1400			
							წფ		27	36									3				931			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4683			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
35	5	სდ 35	1897	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 25მ 2წფ ნკ	1	31	სკ	130	33	48	7	4	I	C2 მაყ	0.4	461	25		3	2305	125		1385			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნძ	110	30	44									3				460			
							წფ	90	27	40									3				460			
				10სკ	15		სკ	150	37	68											125					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2305			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
36	2.7	სა 40	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 35მ 1წფ ნკ	1	28	სკ	90	28	36	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	526				1420			856			
							ნძ																424			
							წფ																140			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1420			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 6სკ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
37	5.9	სდ 35	1756	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ სკ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 მაც	0.5	226				1333			1333				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1333						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სკ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																											
38	3.2	სდ 40	1670	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3სკ 1წფ	1	29	ნმ	90	29	40	5	2	I	B3 მოცმ	0.2	205				656			397				
				6ნმ 3სკ 1წფ	2	21	სკ წფ ნმ სკ წფ	50	21	22	3	2			0.2	132				422			195	64	256	125	42
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1078						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნმ 2სკ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
39	0.8	სდ 10	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	C3 გვმ	0.4	66				53			53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
40	3.8		1739	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
41	1.7		1614	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
42	5.2		1779	ხეცები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					48738	1160	910	49648		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფა	162		162		
																					ნკა	50		50		
																					არყ	132		132		
																					ქნვ	1		1		
																					მდგ	19		19		
																					წფ	13269		13269		
																					ნძ	9346		9346		
																					სჭ	25538	1160	910	26448	
																					ვრხ	28		28		
																					ნკ	37		37		
																					თხმ	139		139		

			თხმა	17		17
სულ	131.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	2.1	ველობი				
	117.6	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	5.5	სამოვარი				
	5.2	ხეები				
	1.37	ნაკადულები				
	0.13	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.4	სდ 40	2270	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 2ნკა 2არყა ამონ.	1	8	წვა	20	8	10	2	1	III	C2 ნბხ	0.2	22				31			20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					31						
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	0.8	სდ 40	2212	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკა 2არყა 1წვა ამონ.	1	8	ნკა	20	8	10	2	1	III	C2 ნბხ	0.2	19				15			12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					15						
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 3არყა 2წვა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	0.7	სა 40	2309	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 4არყ 1წფ	1	16	ნკ	30	16	18	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.3	76				53			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>გვდღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნარყა 3ნკა 1წფა; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	1	სდ 40	2272	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყა ამონ.	1	8	წფა	20	8	8	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	34				34			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>გვდღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	0.3	სა 40	2098	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა არყა ამონ.	1	8	წფა	20	8	8	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	34				10			6			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა																	4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	1.4	სდ 40	2165	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1არყა	1	14	წფ	30	14	16	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	104				146				74			
							ნკა																	57			
							არყა																	14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							146				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	0.6	ს 38	2186	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა არყა ვრხ	1	12	წფ	40	12	16	4	2	IV	C2 ნბხ	0.4	76				46				28			
							ნკა																	18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	0.9	სდ 38	2151	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5ნკ არყ ვრხ	1	15	წფ ნკ	30	15	18	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.3	84				76			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	1	სა 38	2197	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4არყა 1ნკა ამონ.	1	8	წფა არყა ნკა	20	8	8	2	1	III	C2 ნბხ	0.2	22				22			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3არყა 2ნკა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	0.2	ს 35	2237	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5ნკა არყა	1	10	წფ ნკა	25	10	12	3	2	III	C2 ნბხ	0.3	37				7			4			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
11	5.7	სა 40	2121	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნკა 1არყა ნძ სჭ	1	17	წფ	30	17	18	3	2	I	C2 ნბხ	0.4	136				775			473								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				775				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2ნკა 1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, დეკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
12	4.8	სა 38	2157	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3არყა 2ნკა ვრბ	1	10	წფ	20	10	10	2	1	II	C2 ნბხ	0.4	51				245			125								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				245				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2არყა 2ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
13	2.5	სდ 40	2036	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1არყა ვრბ ამონ.	1	8	წფა	20	8	8	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	45				113			58								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა არყა																	45 10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 3ნკა 1არყა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	0.5	სა 45	1981	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 45კ არყ ნძ	1	14	წფ ნკ	30	14	16	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.3	85					43			26 17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	0.6	სდ 45	2063	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნძ სჭ	1	17	წფ ნკ	50	17	22	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	147					88			71 17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							88				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 3ნკა 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	2.4	სა 45	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 15მ სკ	1	19	წფ ნკ ნძ	60	19	28	3	2	II	C2 ნბზ	0.4	170				408			286			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							408			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 25კა 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	2	სა 40	2251	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 25კა 2არყა ვრხ ამონ.	1	8	წფა ნკა არყა	20	8	8	2	1	III	C2 ნბზ	0.4	45				90			54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 35კა 2არყა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	5.7	სა 40	2128	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კა 15მ სკ არყა	1	16	წფ ნკა ნძ	50	16	16	5	2	III	C2 ნბზ	0.3	94			4	536			325			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							536			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	2.7	სდ 40	1959	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკ 16მ სკ არყ	1	17	წფ	60	17	22	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	136				367			224			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							367			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2ნკა 1სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	2.6	ს 45	1953	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნმ 2სკ ნკ	1	19	წფ	60	19	28	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	170				442			265			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							442			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3სკ 1ნმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 8.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	2	სა 45	1908	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	წფ	30	12	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.3	64				128			80			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6წფ 2წკა 16მ 1სჭ არყა			წკა წმ სჭ																24 12 12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							128				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2სჭ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	0.8	სდ 40	1877	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2წკა 2არყა მდგ ამონ.	1	8	წფა წკა არყა	20	8	8	2	1	III	C1 წბხ	0.4	45					36			22 7 7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2წკა 1არყა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	2.2	ს 45	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3წკა 1არყა წმ ამონ.	1	8	წფა წკა არყა	20	8	10	2	1	III	C2 წბხ	0.4	49					108			68 31 9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	3.1	სდ 45	2179	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკა 1არყა ნძ	1	11	წფ	30	11	12	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	74				229			164			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							229			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	4.6	სა 45	2007	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15ძ 1სკ ნკ	1	17	წფ	50	17	22	5	2	III	C2 ნბზ	0.4	147			3	676			547			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							676			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2სკ 25ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 26%; სახეობა - მოცმ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	1.8	სა 45	1896	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	8	წფა	20	8	8	2	1	III	C1 ნბზ	0.3	36				65			47			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წფა 2ნკა 1არყა მდგ ამონ.			ნკა არყა																	13 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	3.1	ს 38	1799	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1არყა თხმ ნმ ამონ.	1	8	წფა	20	8	8	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	44					136			84			
							ნკა არყა																	40 12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							136				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	0.2	სა 10	2314	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყა ამონ.	1	8	წფა	20	8	8	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	26					5			4			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
							ნკა არყა																	1 0			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5				
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი ნწფა 3ნკა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																							
29	2.9	ა 45	1974	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2ნძ 2სკ ნკ	1	14	წფ	40	14	18	4	2	III	C2 ნბზ	0.3	85				247			148				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			247	
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
				<p>მოზარდი ნწფა 2ნძ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
30	4.5	სა 38	2139	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკა 2არყა ვრზ	1	10	წფ	30	10	12	3	2	IV	C2 ნბზ	0.4	51				230			117				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			230	
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
				<p>მოზარდი ნწფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
31	1.2	ა 20	1784	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1არყა თხმ	1	14	წფ	30	14	18	3	2	II	C2 ნბზ	0.2	43				52			47				
ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არყა																5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2არყა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
32	4.1		1930	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
33	6.9	ა 40	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სჭ 2წფ ნკ არყ	1	19	ნმ	80	19	36	4	2	III	C2 იელ	0.5	292				2015			1014			
							სჭ																600			
							წფ																400			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2015			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წფა 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
34	3.4	ა 40	2064	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 2სჭ 2წფა 1ნკა	1	12	ნმ	30	12	18	2	1	I	B2 ნბზ	0.4	119				405			211			
							სჭ																78			
							წფა																78			
							ნკა																37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							405			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	5ნმ 3სკ 2წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
35	0.8	ა 40	1776	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4სკ 1წფ ნკ	1	18	5მ	80	18	32	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	218					174			88				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		174			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	5ნმ 3წფა 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1 მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
36	1.3	ა 40	1844	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4სკ 1წფ ნკ	1	13	5მ	50	13	22	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	134					174			88				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		174			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	6ნმ 2სკ 2წფა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, შვჯ, წყ; სიმაღლე - 1მ. სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
37	0.7		2057	საძოვარი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
38	3.3		1849	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
39	4.8	ა 45	2016	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 4სჟ 1წფ ვრხ ნკ	1	10	ნძ	30	10	18	2	1	II	C3 ნბზ	0.4	98				470			240			
							სჟ																187			
							წფ																43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							470			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 45მ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, შჟრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
40	1.3		2000	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
41	1	ა 30	1694	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა არყა თხმ	1	10	წფ	25	10	10	3	2	III	C2 ნბზ	0.3	35				35			28			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკა																7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 2ნკა 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
42	4.3	სა 38	1868	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35მ 2წფ ნკ	1	19	სჟ	80	19	32	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	225				968			486			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ წფ																288 194			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							968			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
43	1.6		1797	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
44	0.2		2035	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
45	5.4	სა 38	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ თხმ ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 მაყ	0.4	203					1096			556 324 216		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1096			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
46	7.2	ს 38	1852	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 მაყ	0.6	305					2196			1102 655 439		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2196		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
47	5.2	ს 38	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ ნკ	1	23	წფ	80	23	32	4	2	II	C2 ნბზ	0.5	254				1321			666			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1321		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
48	5.8	ს 38	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 25მ ნკ	1	26	წფ	80	26	32	4	2	I	C2 მაც	0.5	292	25			1694	145		1021			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1694		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
49	6.2	ს 38	1746	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2სჟ 5კ თხმ	1	26	წფ	110	25	44	6	3	II	C2 ნბზ	0.5	292			3	1810			1091			
				5მ	100	27	40													2	360					
				სჟ	130	29	52													2	360					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1810			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25მ 2სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
50	3.4	ს 38	1898	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ 5კ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C2 ნბზ	0.6	350				1190			595			
				სჟ																	357					
				5მ																	238					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1190			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
51	5		2269	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	19005	290		19005
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვა	476			476
		ნკა	879			879
		არყა	315			315
		ნკ	289			289
		არყ	21			21
		წფ	8777	145		8777
		ნძ	4118			4118
		სჭ	4130	145		4130
სულ	136.45	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	5	კლდე				
	119.9	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	11.2	სამოვარი				
	0.35	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.4	ა 38	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ ნკ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C2 მაყ	0.5	292				2453			1478			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2453						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მლზ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
2	9.4	სა 5	1597	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ 5მ ნკ	1	27	წფ	110	26	44	6	3	II	C2 მაყ	0.5	241			3	2265			1814			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2265						
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჟ 4წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	3.4	სა 5	1591	კორომი ბუნებ.	1	20	თხმ	40	20	24	4	3	III	C4	0.4	110			3	374			374			ბუნ. გან. ხელმ.

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10თხმ მდგ										გვმ												აჩიქვენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								374		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	8.2	ჩა 20	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ	1	29	წფ	130	28	48	7	4	II	C2 გვმ	0.2	111			3	910			730			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვენის სახით
				6წფ 2სჭ 25მ ნკ	2	23	წფ	80	23	32	4	2		0.2	85			4	697			418				
				სჭ			სჭ	130	32	56								2				180				
				ნძ			ნძ	24	36	36								2				139				
				ნძ			ნძ	24	36	36								2				139				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1607		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 25მ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	7.5	სა 40	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C2 მაც	0.4	251				1883			1133			
				სჭ			სჭ															563				
				ნძ			ნძ															188				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1883		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მლზ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	0.8	სა 35	1639	ველობი			სჭ						III	C3	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
7	8.6	სა 40	1712	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15მ ნკ	1	29	სჭ	80	29	32	4	2	Ia	C2	მაყ	0.3	334				2872			1729			
							წფ																	860			
							ნძ																	284			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2872						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	10.4	სა 40	1832	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 4წფ 25მ ნკ	1	29	სჭ	90	29	36	5	2	I	C2	წივ	0.5	556				5782			2319			
							წფ																	2309			
							ნძ																	1154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					5782						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	1.6	ა 35	1622	ველობი			სჭ						III	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
10	0.6	ა 40	1676	ველობი			სჭ						IV	C2 ნბხ													
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
11	11.5	სა 10	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნძ 1სჭ ნკ	1	23	წფ	80	23	40	4	2	II	C3 გვმ	0.2	81		20		932		230	656				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 932</p>																											
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
12	5.4	სა 5	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ სჭ ნძ თლ	1	23	თხმ	60	23	31	6	4	IV	B2 მაც	1	320			3	1728			1728				ნებით.-ამორჩ. - 25%
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1728</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4746721,290700</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 48</p>																										
13	6.3	ს 38	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნძ სჰ თხმ	1	26	წვ	90	26	36	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	292				1840			1840				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1840				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წბა 2ნკ 1სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, წყ, შქრ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	7.7	ს 35	1636	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2სჰ 1ნძ ნკ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II	C2 მაც	0.4	215				1656			1163				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1656				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 3წვ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	7.7	სა 40	1682	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 2ნძ 2სჰ 1ნკ არყ თლ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	B2 თხ	0.5	274				2110			1070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ სჭ ნკ																	416 416 208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2110				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, ეკლდ; სიმაღლე - 2ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	3.2	ს 40	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15ძ ნკ თხძ	1	26	სჭ	80	26	32	4	2	I	C2 ნბზ	0.4	375					1200			723 358 118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1200				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2წფ 15ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	1.7	სა 15	1567	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2თხძ ბლ არყ მდგ	1	16	წფ	40	16	18	2	1	I	C3 თხ	0.4	99					168			104 32 32			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3თხძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5ძ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
18	1.5	ს 20	1578	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მდგ ნკ არყ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C3 გვმ	0.5	67				101				101						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				101			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																														
19	0.8	ს 38	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ არყ თლ სჭ	1	6	თხ	20	6	6	4	3	II	C2 ნბხ	0.6	23			4	18				18						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				18			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																														
20	1.4	სა 10	1558	ველობი			წვ						II	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																														
21	1.7	ს 5	1538	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მდგ ნკ არყ ვრხ	1	10	თხმ	20	10	12	2	1	IV	C3 გვმ	0.5	45				77				77						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				77			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 9თხმ 1მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						27066		460	27526	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წფ	13933		460	14393
																						სჭ	7674			7674
																						ნძ	2889			2889
																						თხმ	2312			2312
																						ნკ	240			240
																						თხ	18			18
სულ	110.19	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	4.4	ველობი																								
	103.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.9	ნაკადულები																								
	0.49	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.8	ს 40	2127	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკა ნძ	1	13	წფ	60	14	22	6	3	IV	C1 ნბხ	0.3	70			4	336			302				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				336							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 3წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	7.1	ს 40	2052	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სკ 1ნძ ნკ	1	17	წფ	70	17	26	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	170				1207			724				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1207							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 1წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	1.1	ს 40	2313	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 25კ ამონ.	1	4	წფა 5კ	25	4	4	3	2	V	C1 5ბბ	0.3	23				25			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	1.3	ს 38	2270	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 15კ 1არყ ნმ ამონ.	1	4	წფა 5კ არყ	25	4	4	3	2	V	C1 5ბბ	0.3	22				29			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	0.4	ს 40	1992	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45მ 5კ სჭ	1	16	წფ 5მ	60	16	24	3	2	III	C2 5ბბ	0.4	125				50			30	2		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 4წფ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი					შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																					
ჩახერგილობა და ზეხმელი					ზეხმელი - ნძ - 5 კმ.																					
6	2.9	ს 25	2206	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნძ 2წფ 1სჭ	1	18	ნძ	60	18	24	3	2	II	C1 ნბზ	0.4	184				534			377			
							წფ																104			
							სჭ																52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							534			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 6ნძ 3სჭ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი					შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
7	0.8	ს 35	1945	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნძ 5კ	1	19	წფ	80	19	28	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	146				117			82			
							სჭ																23			
							ნძ																11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							117			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6სჭ 2ნძ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი					შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																					
8	1.7	ს 25	1852	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 1ნძ 5კ	1	19	სჭ	80	19	28	4	2	III	C2 ნბზ	0.3	147				250			151			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																75			
							ნძ																24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							250			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 7სკ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	1.3	სდ 35	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სკ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	B2 ნბზ	0.3	110				143			100			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						143				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
10	3.3	ს 45	2116	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2არყ 25მ 2სკ	1	12	წფ	60	12	20	6	3	V	C3 ნბზ	0.3	64			4	211			92			
							არყ	35	9	12								4				40				
							ნძ	50	14	22								2				40				
							სკ	50	14	22								2				40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						211				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნძ 3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	0.1	ს 20	2258	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1არყ 15კ ამონ.	1	4	წფა	25	4	4	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	25				3			2			
							არყ															0				
							ნკ															0				
<p>ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	4	სდ 40	1912	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 2წფ 16მ 1სჭ	1	21	ნკ	90	20	40	5	3	III	C3 ნბხ	0.4	162			3	648			392				
							წფ		21	40									4				128				
							ნძ		22	36									2				64				
							სჭ		22	40									2				64				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							648				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	0.3	სდ 45	2058	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1არყ 1ნკ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.4	37				11			9				
							არყ																1				
							ნკ																1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	4.7	დ 40	2060	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4სკ ნკ	1	21	5მ	70	21	32	4	2	II	C3 ნბზ	0.4	265				1246			747			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1246				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 5ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	0.5		1761	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
16	2.3	ს 10	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	19	თხმ	60	19	36	6	4	IV	C3 გვმ	0.3	78			3	179			179			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
				10თხმ	2	14	თხმ	30	14	14	3	2		0.2	33			2	76			76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						255				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	1.8	სდ 25	1797	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3წფ 16მ 1სკ	1	20	ნკ	90	20	40	5	3	III	C3 ნბზ	0.4	126			4	227			117			ბუნებრივი თვითგანახლება
				წფ				20	40									4				67				
				ნმ				21	44									4				22				
				სკ				21	40									4				22				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3სკ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
18	0.5	სდ 35	2133	ველობი			სკ						IV	C3	ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
19	14.1	დ 40	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 45მ წვ	1	25	სკ	90	25	40	5	2	II	C3	0.3	265				3737						2242		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3737						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 35მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
20	4.8	ს 10	1689	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ 10თხმ	1	19	თხმ	60	19	32	6	4	IV	C2	0.3	78			3	374						374		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						499						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	1.6	სდ 38	2033	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 4ნკა არყ ამონ.	1	5	წვა	20	5	6	2	1	V	C3 ნბზ	0.3	25				40			24			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		40	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	0.6		2043	კლდე																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
23	5.9	დ 38	1903	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სჭ 2წფ ნკ	1	24	ნმ	80	24	32	4	2	I	C2 ნბზ	0.4	307				1811			909			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1811	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 46მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	5.6	სდ 38	1982	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3სჭ წფ ნკ	1	24	ნმ	80	24	32	4	2	I	C2 ნბზ	0.5	384				2150			1506			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2150	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 4სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	6.1	სდ 35	1936	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4სჰ წყ ნკ	1	24	ნმ	80	24	32	4	2	I	C3 ნბხ	0.5	369				2251			1354			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2251				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნმ 5სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
26	4.4	დ 37	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ სჰ ნმ	1	26	წფ	110	26	52	6	3	II	C2 გვმ	0.4	230			2	1012			810			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1012				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	2.6	ს 10	1663	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წფ სჰ ნკ	1	20	თხმ	60	18	36	6	4	IV	C2 გვმ	0.3	84			3	218			153			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								218			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	3.2	ს 10	1697	ველობი			წფ						II	C2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
29	3.1	დ 38	1773	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სჭ ნძ	1	28	წფ	110	28	44	6	3	II	C2 ნზხ	0.4	254			3	787			787				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								787			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
30	8.8	სდ 38	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15ძ	1	26	წფ	130	24	56	7	4	III	C2 ნზხ	0.5	292			3	2570			2059				
							სჭ	110	36	52									2				255				
							ნძ	110	34	52									2				255				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2570			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																							
31	1.8	ს 10	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 15კ ნმ სჭ	1	26	წფ	120	28	56	6	3	II	C2 გვმ	0.2	93			3	167			119				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
				<p>თხმ 60 20 36</p> <p>ნკ 100 24 44</p> <p>3 3 2</p>																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							167				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2თხმ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
32	1.9	ს 5	1619	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ სჭ ნკ	1	15	თხმ	50	15	28	5	4	IV	C2 გვმ	0.3	55			4	105			105				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							105				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
33	0.3		2095	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
34	0.6	ს 35	1828	ველობი			წფ						V	B1 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

		სულ მარაგები კვარტალში	20637		20637
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წფ	5904		5904
		ნკა	50		50
		სჭ	5807		5807
		ნძ	6974		6974
		წფა	79		79
		ნკ	735		735
		არყ	44		44
		თხმ	1044		1044
სულ	104.75	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	4.3	ველობი			
	0.6	კლდე			
	98.6	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.3	სამოვარი			
	0.5	ხევები			
	0.44	ნაკადულები			
	0.01	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.6	სა 40	2183	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2ნკა ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.3	28				45			24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				45						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	1.1	სა 40	2134	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2ნკა ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.4	34				37			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				37						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომთა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	1.7	სა 40	2051	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.4	34				58			31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფა 3არყ 2ნკა ამონ.			არყ ნკა																17 10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	0.3	სა 37	2252	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2ნკა ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	33				10			5			
							არყ ნკა																3 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	0.7	სა 40	2194	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2ნკა ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.3	28				20			11			
							არყ ნკა																6 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	6.6	სა 37	2039	კორომი ბუნებ.	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C3	0.3	98				647			528	33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფ 1სჟ 15მ ნკ			სჟ 5მ							ნბზ									59	59		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							647			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 35მ ჰარყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
7	0.8	სა 40	2194	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.3	25				20			10			
				ნკა არყ																			6	4		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	3.1	სა 40	2241	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.3	28				87			47			
				ნკა არყ																			25	16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							87			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
9	0.3	სა 40	1905	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.3	25				8			4																										
																							ნკა																				2						
																							არყ																					2					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		8																								
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
10	0.3	სა 40	1893	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2ნკა ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	34				10			5																										
																							არყ																					3					
																							ნკა																					2					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		10																								
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
11	0.6	სა 40	2176	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2ნკა ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.3	28				17			9																										
																							არყ																					5					
																							ნკა																					3					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		17																								
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	4.8	სა 37	2074	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 45მ 15კ 1არყ წვა	1	1	სჟ	50	1	20	3	2	V	C3 ნბზ	0.3	40				192			77				
																							5მ		77		
																							5კ		19		
																							არყ		19		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		192		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 25მ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
13	4.1	ს 37	2175	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წვა 25კა	1	4	არყ	25	4	4	3	2	IV	C3 ნბზ	0.4	13				53			33				
																							წვა		12		
																							5კა		8		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		53		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
14	4	ა 38	1896	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ არყ წვა	1	17	სჟ	70	17	28	4	2	III	C3 ნბზ	0.3	143				572			344				
																							5მ		228		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		572		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არე 3სჰ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	1.9		1923	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
16	0.6	სა 38	2103	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3სჰ ნვა წვა არე ვრხ	1	13	5მ	60	13	20	3	2	IV	C3 ნბხ	0.3	97				58			41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სჰ 2არე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	6.4	სა 38	1991	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3სჰ წვა არე ვრხ ნვ	1	13	5მ	60	13	22	3	2	IV	C3 ნბხ	0.3	97				621			435			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							621			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სჰ 2არე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
18	1.5		2005	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
19	0.6	ს 37	2172	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ხმ 4სჟ 1არყ 1წფა	1	14	ნმ	50	14	22	3	2	III	C3 ნბზ	0.4	144				86			35				
							სჟ															34					
							არყ															8					
							წფა															8					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86				
გვდღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
მოზარდი 5სჟ 3ნმ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
20	2.8	ს 38	2137	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3ნმ 1არყ 1წფა	1	14	სჟ	50	14	22	3	2	III	C3 ნბზ	0.3	107				300			154				
							ნმ															90					
							არყ															28					
							წფა															28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							300				
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5სჟ 3ნმ 2არყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
21	2	ს 38	2009	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	სჟ	80	22	32	4	2	II	C3 ნბზ	0.4	282				564			340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6სჟ 3წფ 15კ			წფ 5კ																	168 56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							564				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
22	3.4	ს 37	1834	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 45მ 1არყ 1წფა	1	14	სჟ 5მ არყ წფა	50	14	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.3	106					360			150 143 34 34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							360				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 35მ 3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
23	0.4	ს 37	1973	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 25კა	1	4	არყ წფა 5კა	25	4	4	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	13					5			3 1 1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
24	10.6	ს 37	1909	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 1ნკ	1	23	სჟ	80	23	32	4	2	II	C3 ნბზ	0.4	297					3148			2215		
							წფ																625			
							ნკ																	307		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3148			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 2, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	2	ს 10	1688	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	11	თხმ	30	11	16	3	2	IV	C2 ნბზ	0.5	55					110			110		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							110			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	2.5	ს 37	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 1ნკ	1	15	სჟ	60	15	24	3	2	III	C3 ნბზ	0.2	78					195			140		
							წფ																38			
							ნკ																	18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							195			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
27	9.2	ს 10	1642	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 1სჰ 1თხმ	1	24	წფ	100	24	40	5	2	II	C2 ნზხ	0.3	128					1178			727							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1178				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა; კორომი ჭრაგავლილია</p>																															
28	0.9		1974	კლდე																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე								
29	5.3	სა 37	1919	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3სჰ 1წფ	1	22	ნმ	80	22	32	4	2	II	C2 ნზხ	0.4	270					1431			859							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1431				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 4სჰ 1წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
30	7.7	სა 37	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჟ ნძ ნკ 10წფ	1	29	წფ	120	29	56	6	3	II	C2 ნბზ	0.4	260	20		3	2002	154		2002			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2002	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	4.7	ს 28	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 1ნძ 6წფ 3სჟ 1ნძ	1	36	წფ	140	36	58	7	4	Ia	C3 გვმ	0.8	855			2	4019			2012			
																	2			1607						
																	2			400						
																	3	757		456						
																	3			226						
																	3			75						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4776	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნძ 1სჟ; რაოდენობა - 1800 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4747455,290667</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80</p>																										
32	9.7	ს 40	1718	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	სჟ	80	24	36	4	2	I	C2 ნბზ	0.4	332				3220			1620			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5სჟ 35მ 2წფ ნკ			ნმ წფ																	960 640		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3220			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
33	23.3	სდ 28	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ	1	37	წფ	150	37	64	8	4	Ia	C2	0.8	686			2	15984			11207	419	699	ნებით.-ამორჩ. - 25%; ჩახერგილ. გაწმენდ.
				6წფ 3სჟ 15მ	2	24	წფ	70	25	28	4	2			0.2	172			2	4008			2423			
							სჟ	170	39	80									1				3192			
							ნმ	150	37	68									1				1584			
							წფ	70	25	28									2				2423			
							სჟ		24	26									1				1188			
							ნმ	20	24										1				396			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19992			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4747087,290430</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნმ - საერთო - 33 კმმ., ლიკვიდური - 30 კმმ., ზეხმელი - ნმ - 18 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 63</p>																										
34	4.5	ს 24	1617	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 15მ	1	24	წფ	70	24	28	4	2	I	C3	0.5	230			0	1035			518			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ ნძ												0 0				414 104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1035			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჭ 4წვ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4747091,290710</p>																										
35	1.1	ს 10	1617	ველობი			წვ						III	C2 ნზხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
36	12.8	ს 10	1574	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 15ძ 1სჭ თხმ	1	24	წვ	100	24	44	5	2	II	C2 გვმ	0.3	128	10				1638	128		1331		
				6სჭ 35ძ 1წვ	2	10	სჭ	30	10	14	2	1			0.1	17					218			154 154 141 64 13		
				10წვ	15		წვ	170	28	72												128				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1856			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვ 3სჭ 25ძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
37	13	ს 10	1525	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	წვ	100	24	44	5	2	II	C2 გვმ	0.3	128					1664			1352		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 15მ 1სკ თხმ ნკ			ნმ სკ																156 156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1664			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სკ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
38	3.1	ს 10	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ	1	19	თხმ	70	19	32	7	5	IV	C2 გვმ	0.5	129			3	400			400			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							400			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
39	1	ს 10	1707	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	3	თხმ	15	3	4	2	1	V	C2 ნზხ	0.6	14				14			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
40	6.1	ს 37	1865	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
41	0.4	ს 5	1550	ველობი			თხმ						II	C2												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
42	0.2	ს 37	2324	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	25	4	8	3	2	V	B1	0.4	29				6			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 6																										
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										
43	0.1	ს 30	2259	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა არყ ამონ.	1	2	წფა	30	2	4	3	2	V	B1	0.3	15				2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										
44	5.1	ს 30	1587	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 1ნძ თხმ	1	24	წფ	110	24	40	6	3	III	C2	0.5	242			3	1234			989			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1234																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 25ძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
სულ მარაგები კვარტალში																						46032	564	46032		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფა	256		256		
																					არყ	205		205		
																					ნკა	78		78		
																					წფ	25172	564	25172		
																					სჭ	13075		13075		
																					ნძ	6212		6212		
																					ნკ	400		400		
																					თხმ	634		634		
სულ	174.22	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.5	ველობი																								
	4.3	კლდე																								
	161	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	6.1	სამოვარი																								
	0.32	ნაკადულები																								
	1	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.7	სდ 40	2077	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 25კა	1	7	არყ	25	7	8	3	2	II	C3 ნბზ	0.3	19				32			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 32																										
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 3წფა 2წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	1	სდ 40	2142	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 25კა	1	7	არყ	25	7	8	3	2	II	C3 ნბზ	0.3	19				19			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 19																										
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 3წფა 25კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0.4	სდ 40	2159	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 2ნკა	1	7	არყ წფა ნკა	25	7	8	3	2	II	C3 ნბზ	0.3	19				8			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8		
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 3წფა 2ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	0.1	სდ 40	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 2ნკა	1	7	არყ წფა ნკა	25	7	8	3	2	II	C3 ნბზ	0.3	19				2			1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2		
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6არყ 2წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	1.2	სდ 40	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 2ნკა	1	7	არყ წფა ნკა	25	7	8	3	2	II	C3 ნბზ	0.3	19				23			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								23		
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 3წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 02</p>																										
6	1.8	სდ 40	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 1ნძ ნკ არყ	1	12	წფ	60	12	26	6	3	V	C3 ნბზ	0.3	59			4	106			88			
							სჟ		14	24									3				9			
							ნძ		13	24									4				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							106			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3არყ 1სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	0.8	სდ 40	2097	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4ნძ 1წფა არყ	1	17	სჟ	60	17	24	3	2	II	C3 ნბზ	0.3	147				118			60			
							ნძ																46			
							წფა																11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							118			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 2ნძ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	0.3	დ 40	2225	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნძ 3სჟ თხმ წფა არყ ნკ	1	17	ნძ	60	17	24	3	2	II	C3 ნბზ	0.2	100				30			21	2		
							სჟ																9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 3სჟ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.</p>																												
9	1.6	დ 40	2204	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 1სჟ 15კ არყ	1	18	ნმ	60	18	24	3	2	II	C3 ნბზ	0.3	164				262			211					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		262			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3არყ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
10	9.2	დ 37	2093	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4სჟ წვა	1	14	ნმ	50	14	22	3	2	III	C3 ნბზ	0.3	108				994			598					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		994			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სჟ 2წვა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
11	4.3	დ 37	1981	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სჟ 2წვ	1	16	ნმ	90	16	28	5	2	IV	C3 ნბზ	0.3	131				563			340					
																									112		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							563			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ			
12	3.9	სდ 40	2091	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45მ 15კ წფ	1	23	სჟ	70	23	32	4	2	I	C3 ნბზ	0.4	310				1209			605			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნძ																484			
							ნკ																121			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1209			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8სჟ 15მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ			
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
13	9.3	სდ 40	1948	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 35მ 15კ წფ ვრზ	1	24	სჟ	80	24	32	4	2	I	C3 ნბზ	0.4	332				3088			1860			
							ნძ																921			
							ნკ																307			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3088			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7სჟ 25მ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ			
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
14	6.5	დ 40	1914	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 35მ 1წფ წფ ნკ ვრზ	1	24	სჟ	80	24	32	4	2	I	C2 ნბზ	0.4	332				2158			1300			
							ნძ																644			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ																	215			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2158				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	3.5		1771	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
16	1.1		1896	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
17	9.6	სდ 40	1793	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1წვ თხმ	1	33	სჟ	100	33	44	5	2	Ia	C2 მაყ	0.4	546					5242			3677			
							ნძ																	1046			
							წვ																	518			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5242				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	6.9	სდ 37	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2სჟ 1ნძ თხმ	1	28	წვ	110	27	48	6	3	II	C2 გვმ	0.3	188				3	1297			918			
							სჟ			30	44									2			255				
							ნძ	100	27	44										2			124				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	3	ს 10	1609	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 1სჟ	1	19	თხმ	55	18	28	6	4	IV	C2 გვმ	0.2	52			3	156			111			ბუნებრივი თვითგანახლება
				9თხმ 1სჟ	2	12	თხმ	25	12	14	3	2			0.2	26			3	78			72			
							სჟ	30	14	16									2				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							234			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3სჟ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
20	1.2	ს 5	1617	ველობი			წფ						II	C2 ნზხ												ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
21	11.2	დ 35	1618	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჟ 1ნძ ნკ თხმ	1	24	წფ	100	24	44	5	2	II	C2 გვმ	0.3	154				1725			874			ბუნებრივი თვითგანახლება
							სჟ																683			
							ნძ																168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1725			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																			
22	2.9	ს 7	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 4წვ 15მ სკ ნკ	1	20	თხმ	60	19	36	6	4	IV	C2 გვმ	0.3	83			3	241			122																												
																							წვ	90	22	40														3			96								
																							ნძ	70	19	32														2			23								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				241																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სკ 3თხმ 2წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																			
23	0.7	ს 5	1554	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	35	19	32	2	1	Ia	C2 ნბხ	0.2	60				42			42			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				42																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																			
24	1.1	ს 5	1543	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	18	წვ	70	18	36	4	2	III	C2 ნბხ	0.3	84				92			92			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				92																								
<p>გვდღ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																			
25	4.6	დ 35	1576	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	წვ	100	24	44	5	2	II	C2 გვმ	0.3	154				708			359			ბუნებრივი თვითგანახლება																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 4სჭ 15მ ნკ			სჭ ნძ																281 69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							708			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
26	8.2	ს 38	1523	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჭ	1	24	წფ ნძ სჭ	90	24	36	5	2	II	C2 მაც	0.4	213					1747			1230 344 172		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1747			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
27	0.9		1495	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
28	0.7	დ 38	1862	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2სჭ 1წფ	1	14	ნძ სჭ წფ	70	14	20	4	2	IV	B1 ნბხ	0.2	73					51			36 10 5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																													
29	1.9	დ 37	2076	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2სჟ წვ	1	16	5მ	70	16	24	4	2	III	B1 ნბზ	0.2	87				165			133						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				165		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																													
30	0.5		1717	ხეები																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						
31	2.6	დ 37	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2სჟ	1	13	5მ	60	13	20	3	2	IV	B1 ნბზ	0.2	64				166			135						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				166		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																													
																					სულ მარაგები კვარტალში		20324			20324			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																													
																					არყ	48			48				
																					წვა	34			34				
																					ნკა	13			13				
																					წვ	4579			4579				
																					სჟ	9539			9539				
																					ნძ	5352			5352				
																					ნკ	454			454				
																					თხმ	305			305				

სულ	103.62	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	1.2	ველობი
	1.1	კლდე
	95.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	3.5	სამოვარი
	0.9	ჩამონაშალი
	0.5	ხეები
	0.43	ნაკადულები
	0.49	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიებები	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.8	სა 40	2159	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 35მ 1არყ	1	12	სჟ	30	12	12	2	1	I	C2 მოცმ	0.3	87				244			148				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								244			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 35მ 3არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	3.9	სა 40	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1არყ	1	11	სჟ	30	11	12	2	1	II	C2 მოცმ	0.3	77				300			215				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								300			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																						
3	1	სა 36	2144	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																						
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები				გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - დაბალი; სათ./სამ. ტიპი - შშრალი; სათ./სამ. მდგომ. - დაფარული ბორცვებით; მერქ. სახეობა - სჭ; ბუჩქ. დაფარ. % - 10																						
4	4.4	სა 38	2205	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 35მ 1არყ	1	11	სჭ	30	11	12	2	1	II	C2 ნბზ	0.3	75					330				202	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 4სჭ 35მ 3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
5	1.8	სა 40	2034	ველობი			სჭ						IV	C2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																						
6	2.8	სა 40	1868	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 25მ 1არყ	1	10	სჭ	30	10	12	2	1	II	C1 მოცმ	0.4	89					249				179	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6სჭ 25მ 2არყ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	9.9	სა 37	2041	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ ნკ	1	25	სჟ	80	25	32	4	2	I	C2 მოცმ	0.4	339					3356			2356			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3356				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	0.6	სა 37	2012	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ ნკ	1	20	სჟ	70	20	26	4	2	II	C2 მოცმ	0.2	120					72			58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	2.3	სა 40	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 35მ 1არყ	1	11	სჟ	30	11	12	2	1	II	C2 მოცმ	0.3	77					177			108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 35მ 3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	1.2	სა 37	2160	ველობი			სჟ						IV	C3	ნზხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																											
11	2	ა 45	1884	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ არყ წფ ნკ	1	19	სჟ	60	19	26	3	2	II	C2	ნზხ	0.3	188				376					302	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							376				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 35მ 3არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	0.4	სა 40	1901	ველობი			სჟ						IV	C3	ნზხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											
13	3.9	ს 37	2175	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჟ 5მ ნკ	1	19	წფ	70	19	26	4	2	II	C2	მოცმ	0.4	150				585					351	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 4სჟ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	3.7	სა 37	2037	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ წგ	1	24	სჟ	80	24	36	4	2	I	C2 ნბხ	0.4	318				1177			944			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1177			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 35მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	5.7	ა 30	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხ 2ჟნვ 1ვრხ	1	4	თხ	25	4	4	5	4	III	C2 ნბხ	0.5	13			4	74			57			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ჟნვ		4	6									4				11			
							ვრხ		4	6									4				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	2.1	ა 35	1883	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 35მ ვრხ	1	22	სჟ	70	22	32	4	2	I	C2 ნბხ	0.3	203				426			300	11		სანიტარ. ჭრა
							ნმ																126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							426			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჰ 35მ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმმ.</p>																										
17	0.9	ს 35	1996	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჰ	1	15	სჰ	60	15	28	3	2	III	C2 მოცმ	0.2	76					68				68		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	0.8	ს 40	2044	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჰ	1	15	სჰ	60	15	22	3	2	III	C2 ნზბ	0.4	162					130				130		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	3.8	სა 35	1801	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჰ 1წფ 15მ	1	18	სჰ	70	18	28	4	2	III	C2 ნზბ	0.3	150					570				456		ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																		57		
							ნმ																		57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								570		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	7.9	ს 38	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 4წფ ნკ	1	27	სჟ	90	27	40	5	2	I	C2 მოცმ	0.4	386				3049			1833			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3049		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	0.4		1888	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	7.3	ა 35	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 3ნკ 2ვრხ 1არყ	1	4	თხ	25	4	4	5	4	III	C2 ნბხ	0.4	11			4	80			37			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ		4	4									4				22			
							ვრხ		4	6									4				15			
							არყ		3	6									4				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								80		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																											
23	1.3	ს 37	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ ნკ ნძ	1	18	სჟ	70	18	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.3	154				200						140																					
																							წფ																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		200																						
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
მოზარდი 7სჟ 2წფ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																															
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																											
24	0.6		1968	კლდე																																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
25	3	ს 37	1965	ველობი			სჟ						IV	C2 ნბხ																																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																															
26	1.6		1884	ჩამონაშალი																																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
27	5.2	ს 45	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ	1	26	სჟ	80	26	36	4	2	I	C2 მოცმ	0.4	407				2116						2116																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2116																						
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
მოზარდი 10სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																																							
28	6.3	ს 30	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ	1	29	წფ	110	29	56	6	3	I	C2	0.3	180			4	1134			1021			ბუნებრივი თვითგანახლება																	
																			სჭ	31	64																4					113	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1134																	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																																											
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																																							
29	5.1	ს 10	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 2წკ 2მდგ 2თხმ არყ	1	4	თხ	25	4	4	5	4	III	C3	0.5	11			4	56			26			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება																	
																			წკ	5	8																4					10	
																			მდგ	3	8																4						10
																			თხმ	4	6																4						10
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			56																	
<p>გფდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																											
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																							
30	1.8		1675	ხეცები																																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				

		სულ მარაგები კვარტალში	14771		14771
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		სჭ	9902		9902
		ნძ	820		820
		არყ	125		125
		წფ	3720		3720
		თხ	120		120
		ქწვ	11		11
		ვრხ	21		21
		ნკ	32		32
		მდგ	10		10
		თხმ	10		10
სულ	94.66	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	6.4	ველობი			
	0.6	კლდე			
	82.7	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1	სამოვარი			
	2	ჩამონაშალი			
	1.8	ხეები			
	0	ნაკადულები			
	0.16	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	ს 37	2223	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.3	24				14			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					14					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
2	0.5	ს 38	2204	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	33				17			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					17					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																													
3	7.1	ს 36	2174	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ 5კ	1	10	წფ	50	10	26	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	49				348			249						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				348		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																													
4	2.5	სდ 38	2110	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2ნკ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	37				93			48						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				93		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მოზარდი 4წფა 4ნკ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																													
5	0.2	ს 37	2133	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.3	24				5			4						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				5		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
6	0.5	ს 37	2049	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	33				17			14					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			17		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
7	0.3	ს 37	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	25	4	5	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	29				9			7					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			9		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
8	1.3	ს 35	2131	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 4ნკა	1	4	არყ	25	4	5	3	2	IV	C2 ნბზ	0.3	9				12			8					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			12		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p>																												
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															
9	3.1	ს 38	1994	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	41				127				90							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	127							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															
10	1	ს 38	2016	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1არყ ნკ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C2 ნბზ	0.3	27				27				25							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	27							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკ 3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																															
11	0.3	ს 38	2156	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	33				10				7							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	10	7	2	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
12	7.6	ს 37	1959	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C3	0.4	33				251			205					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							251					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
13	1.4	ს 38	1980	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ ნკ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2	0.4	33				46			38					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
14	0.8	ს 38	2120	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2	0.4	33				26			17					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არც																	2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
15	0.6	ს 38	2080	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3ნკა 1არც ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C3	0.3	25					15			10			
							ნკა																	4			
							არც																	1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
16	2.1	ს 38	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3ნკა 1არც ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2	0.4	33					69			44			
							ნკა																	19			
							არც																	6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							69				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	7.3	სდ 37	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკ სჭ ამონ.	1	9	წფა ნკ	50	9	26	5	2	V	C2 ნბზ	0.4	47				343			241				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							343				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 4ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
18	3.2	ს 37	2182	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა ნკა არყ	25	5	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.3	24				77			58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
19	1.6	ს 38	2074	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა ნკა არყ	25	5	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	33				53			38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
20	1	ს 36	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 4ნკ	1	4	არე	25	4	5	3	2	IV	C2 ნბხ	0.3	9				9				6			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			9	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
21	4.1	ს 37	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არე ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	33				135				111				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			135	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
22	3.3	სდ 37	2133	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ვრხ	1	12	წფ	50	12	24	5	2	IV	C2 ნბხ	0.4	75				248				175				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			248	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 4ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
23	9.7	დ 36	2012	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ მდგ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	40					388			272			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							ნკა																					78			
																							არყ																					39			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			388																					
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
24	1.6	სდ 37	2161	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1ვრხ	1	13	წფ	50	13	26	5	2	IV	C2 ნბხ	0.4	90					144			101																							
																							ნკ																					29			
																							ვრხ																					14			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			144																					
<p>გვდღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები მოზარდი 5წფა 4ნკ 1ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
25	1.6	სდ 35	2255	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 2არყ	1	10	წფ	40	10	18	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	49					78			42																							
																							ნკ																					22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არყ																14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
<p>გვდღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 2წკ 2არყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
26	3.2	ჩდ 35	2187	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3წკ	1	16	წფ	60	16	28	6	3	IV	C2 ნბხ	0.4	117			4	374			262			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფა 4წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
27	3.4	ჩდ 35	2216	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4წკ სკ	1	12	წფ	50	12	24	5	2	IV	C2 ნბხ	0.4	73				248			150			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							248			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წკ 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
28	7.6	ჩდ 35	2006	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წფ	80	22	36	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	181				1376			965			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				7წფ 25კ 1სჭ 5მ			5კ სჭ																	274 137				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1376					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 45კ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
29	2.3	სდ 35	2112	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ 5კ	1	12	წფ სჭ	70	12	32	4	2	IV	C2 ნბხ	0.4	73					168			120 48			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3არყ 25კ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
30	1.3	სდ 35	2027	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ 5კ	1	10	წფ სჭ	50	10	26	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	49					64			46 18			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
31	9.4	ჩდ 35	2296	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5ნკ	1	14	წფ ნკ	50	14	32	5	2	IV	C2 ნბხ	0.3	73				686			348			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							686																								
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																															
მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																																															
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																																															
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																																															
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																																															
32	0.4		2238	სამოვარი																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																																															
სულ მარაგები კვარტალში																					5481																									5481	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																					წფა	1254																								1254	
																					ნკა	207																								207	
																					არყ	176																								176	
																					წფ	2458																								2458	
																					სჭ	302																								302	
																					ნკ	1070																								1070	
																					ვრხ	14																								14	
სულ	90.97	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																													
	90.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	0.4	სამოვარი																																													
	0	ნაკადულები																																													
	0.07	ტყის გზები და ბილიკები																																													

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	12	სდ 30	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკა 1ვრხ	1	12	წფ	30	12	12	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	69				828			600			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 828																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ვრხ 3წფა 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ჭნვ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
2	10.8	სდ 40	1904	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ წფ ნკ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C2 ნბხ	0.4	397				4288			3434			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4288																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 45მ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
კანდიდატი ტერიტორია																											
3	2.7	სდ 40	2073	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 15მ ნკ	1	28	სკ	90	28	40	5	2	I	C2 ნბზ	0.4	421				1137			1023				
																							113				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1137				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 45მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
4	3.2	სდ 40	2061	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ წვ ნკ	1	27	სკ	90	27	40	5	2	I	C2 ნბზ	0.4	397				1270			1018				
																							253				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1270				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 25მ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
5	6.5	სდ 35	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ წვ ნკ	1	21	სკ	70	21	32	4	2	II	C2 ნბზ	0.4	252				1638			1313			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							325				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1638				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სკ 35მ 1ვრბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
6	5.4	სდ 20	2308	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5ნკ	1	13	წფ	40	13	24	4	2	III	C2 ნბხ	0.2	38			4	205			103			ბუნებრივი თვითგანახლება				
						ნკ	40	13	24												4					103				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							205							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7ნკ 3წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																														
7	3.3	სდ 40	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სკ ნმ	1	30	წფ	110	29	44	6	3	I	C2 მაყ	0.4	282			3	931			653							
						სკ	120	32	52												2					277				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							931							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სკ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																														
8	3.3	სდ 40	2114	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სკ ნმ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 მაყ	0.4	219				723			581							
						სკ																	142							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							723							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
9	4.6	სდ 15	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ ნძ თხმ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 მაყ	0.3	130				598			478			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							598				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
10	6.9	სდ 36	1896	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნძ	1	29	წფ	110	29	44	6	3	I	C2 მაყ	0.3	193			3	1332			1201				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1332				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
11	8.6	სდ 27	1728	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15ძ	1	35	წფ	130	34	60	7	4	Ia	C2 მაყ	0.6	554			3	4764			3345			ნებით.-ამორჩ. - 25%	
							სჟ	200	40	124									3				946				
							ნძ	180	36	72									3				473				
				7წფ 25ძ 1სჟ	2	20	წფ	60	22	22	3	2			0.4	187			3	1608			1135				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ		17	24									3				318			
							სჭ		17	22									3				155			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6372			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2წფ 15ძ; რაოდენობა - 6400 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4747776,292808</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 65</p>																										
12	2.6	ს 35	1708	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნძ	1	29	წფ	100	29	42	5	2	I	C2	0.4	254	10			660	26		595			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		სჭ	წფ	150	32	76											26		65		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							660			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
13	3.7		1690	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
14	1.5		1907	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
15	6.8		1986	სამოვარი																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																																											
16	1.3		1757	სამოვარი																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																																											
17	6.2		2073	სამოვარი																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																																											
სულ მარაგები კვარტალში																					19981	52		19981																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																					წფ	8691	52	8691																							
																					ნკა	156		156																							
																					ვრხ	72		72																							
																					სჭ	8624		8624																							
																					ნძ	2335		2335																							
																					ნკ	103		103																							
სულ	89.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																													
	69.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																													
	15.8	სამოვარი																																													
	3.7	ხეები																																													
	0	ნაკადულები																																													
	0	ტყის გზები და ბილიკები																																													

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.5	სა 45	2042	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 4ნკა ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	37				19			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				19						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	4.1		1933	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	1	სა 45	1852	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 4ნკა ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	37				37			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				37						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	9.4	ს 15	1753	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ ნკ სკ	1	28	წფ	100	28	44	5	2	I	C2 მაყ	0.3	155				1457			1316			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1457			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	17.3	სა 37	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2წფ ნმ ნკ ვრხ	1	29	სკ	90	29	40	5	2	I	C2 მაყ	0.4	427				7387			5917			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7387			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სკ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	3	სდ 5	1606	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ სკ ნკ	1	29	წფ	110	29	48	6	3	I	C2 მაყ	0.3	157			2	471			471			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							471			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სკ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	2.1	სდ 5	1578	კორომი ბუნებ. წარმ. 4თხ 2წფ 2არყ 2ნკ თხმ	1	3	თხ	25	3	4	5	4	IV	C2 მაყ	0.6	11			4	23			11			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
							წფ	20	2.5	4									3				4			
							არყ	20	2	4									3				4			
							ნკ	20	2.5	4									3				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							23			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	13.4	სდ 5	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკ 2წფ 1თხმ	1	22	ნკ	130	22	64	7	4	III	C3 გვმ	0.3	101			2	1353			951			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
							წფ	110	21	52									3				268			
							თხმ	60	21	32									3				134			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1353			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
9	9	სა 25	1608	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 4წფ 5მ ნკ	1	29	სჭ	90	29	40	5	2	I	C2 მაყ	0.4	376				3384			2034			
							წფ																1350			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3384			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სჭ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
10	3.3		1528	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
11	6.6	სდ 25	1606	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნძ სჟ თხმ	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	C2 მოცმ	0.3	152				1003					1003	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1003			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	14.6	სდ 5	1524	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ სჟ	1	21	თხმ	60	21	32	6	4	IV	B3 გვმ	0.3	89				3	1299				1299	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1299			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9თხმ 15ვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	15.2	სა 20	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნძ სჟ თხმ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C2 მოცმ	0.3	147				2234					2234	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2234			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, დგ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
14	0.5	ს 5	1578	ველობი			წფ						II	C2	5ბბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
15	10.8	სა 25	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ სჟ თხმ 10წფ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C2	მოცმ	0.3	152	15			1642	162		1642			სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1642</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
16	7	სა 38	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჟ ნმ	1	28	წფ	110	28	44	6	3	II	C2	მაც	0.4	254			3	1778			1071			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1778</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	7.7	სა 45	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 15მ 1წფ	1	29	სკ ნძ წფ	80	29	36	4	2	Ia	C2 ნბზ	0.5	602				4635			3711				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4635						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დგ. მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	17	სა 45	1482	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 15მ	1	29	სკ წფ ნძ	80	29	36	4	2	Ia	C2 ნბზ	0.5	602				10234			7174				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					10234						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	4.3		1489	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
20	0.7		1550	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	0.4		1468	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	1	ს 15	1437	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4თხმ ნძ	1	14	წფ	50	14	22	3	2	III	C2 მაყ	0.3	62				62			38			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	0.3		1412	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
24	0.2		1398	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					37019	324	37019			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფა	35		35		
																					ნკა	21		21		
																					წფ	13370	324	13370		
																					ნძ	1623		1623		
																					სჭ	19543		19543		
																					თხ	11		11		
																					არყ	4		4		
																					ნკ	955		955		

			თხმ	1457			1457
სულ	150.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.5	ველობი					
	135.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	7.4	სამოვარი					
	5.9	ჩამონაშალი					
	0.89	ნაკადულები					
	0.55	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.9	დ 15	1980	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 4ნკა ამონ.	1	4	წვა	25	4	4	3	2	V	C2 შქრ	0.4	24				22			14			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				22							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	15.9	დ 20	1982	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5სჟ ნმ ნკ	1	30	წფ	110	29	44	6	3	I	B2 ნბხ	0.5	287			3	4563			2290				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4563							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	8.2	სდ 40	1730	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	27	წფ	100	27	44	5	2	I	C2 გვმ	0.4	251				2058			1648			ბუნებრივი თვითგანახლება	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2სჭ ნმ ნკ			სჭ																410			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2058			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	4.4		1754	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
5	3.8		1843	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
6	4.3	სდ 10	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ სჭ თხმ	1	25	წფ	100	25	48	5	2	II	C2 გვმ	0.2	89				383			271			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქუნის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							383			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	15.7	სდ 40	1762	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნმ ნკ	1	27	წფ	100	27	44	5	2	I	C2 გვმ	0.4	251				3941			3156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							785			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3941			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 4წვ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	12.4	სა 40	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 3წვ 5მ ნმ	1	27	სჰ	90	27	40	5	2	I	C2	0.4	397				4923			3447	62		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4923			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჰ 2წვ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჰ - 5 კმმ.</p>																										
9	5	სა 35	1697	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3სჰ 5მ ნმ	1	26	წვ	90	26	44	5	2	I	C2	0.4	225				1125			790			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1125			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჰ 2წვ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	27.7	ს 35	1661	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1სჰ 5მ ნკ	1	27	წვ	100	27	56	5	2	I	B2	0.3	176				4875			4404			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
							სჭ																	471																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4875																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჭ 4წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
11	17.6	სდ 15	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ ნმ თხმ	1	28	წვ	120	28	60	6	3	II	C2 გვმ	0.2	104				3	1830			1830			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1830																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჭ 25მ 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
12	2.6	სდ 10	1512	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ	1	21	თხმ	45	21	28	5	4	III	C2 გვმ	0.3	90				3	234			234			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							234																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
13	18	ს 35	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც ნკ ნმ თხმ	1	26	წვ	80	26	32	4	2	I	C2 იელ	0.4	225					4050			2844																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																1206				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4050				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	0.8	ს 15	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	18	წფ	70	18	26	4	2	III	C2 ნზ	0.2	58					46			46			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	0.7	სდ 10	1490	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სამ. ტიპი - მშრალი; სათ./სამ. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - წფ; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სამ. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.2</p>																											
16	1.7	ს 30	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნძ სჭ	1	27	წფ	90	27	36	5	2	I	C2 თხ	0.4	222					377			377			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							377				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																									
17	1.4	ს 20	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	26	4	3	IV	C2 თხ	0.3	64				3	90				90	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 90																									
	<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																									
18	1.9	ს 50	1437	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნმ სჭ	1	27	წფ	90	27	36	5	2	I	C2 თხ	0.4	299					568				568	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 568																									
	<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																									
19	6.6	ს 30	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნმ ნკ	1	27	წფ	90	27	36	5	2	I	C2 თხ	0.4	222					1465				1465	
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1465																									
	<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
20	11.3	ს 35	1354	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც ნმ სჟ ნკ	1	28	წფ	90	28	36	5	2	I	C2 მაყ	0.4	244				2757			2486			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2757				
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 7წფ 2ნკ 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
21	0.3	ს 20	1363	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	26	4	3	IV	C2 თხ	0.3	64			3	19			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						19				
ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
22	0.8	ს 15	1322	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	26	4	3	IV	C2 თხ	0.3	62			3	50			50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						50				
ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																													
																						სულ მარაგები კვარტალში		33377				33377	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																													
																						წფა	14				14		
																						ნკა	8				8		
																						წფ	23651				23651		
																						სჭ	7722				7722		
																						ნკ	112				112		
																						თხმ	393				393		
																						რც	1477				1477		
სულ	163.95		მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	153.1		კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	8.9		სამოვარი																										
	0.9		ნაკადულები																										
	1.05		ტყის გზები და ბილიკები																										

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფესპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.7	სდ 37	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წვ ნმ	1	28	სჟ	90	28	40	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	505				354			354			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								354		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10სჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	7.1	სდ 37	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჟ წვ ნმ	1	28	სჟ	90	28	40	5	2	I	C2 მაც	0.5	505				3586			3586			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3586		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10სჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	9.2	სდ 37	1692	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წვ ნმ ნკ	1	27	სჟ	80	27	36	4	2	I	C2 მაც	0.5	476				4379			3505			874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4379		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	12.3	ს 35	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნმ ნკ	1	25	წფ	80	25	32	4	2	I	C2 იელ	0.4	215	15			2645	185		2386			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		სჟ წფ	140	29	56											185		258			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2645		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
5	1.3	სდ 5	1583	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჟ 7სჟ 2წფ 1ნმ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2 ნბხ	0.1	44				57			57			
					2	8	სჟ წფ ნმ	30	8	8	2	1			0.2	31					40		29	8	4	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								97		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																																				
6	8.6	სდ 30	1484	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნმ ნკ	1	23	წფ	80	23	32	4	2	II	B3 ნზხ	0.4	185	10			1591	86		1436			სანიტარ. ჭრა										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1591									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 1სკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																				
7	1.6	ს 10	1456	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	18	თხმ	55	18	32	6	4	IV	C2 გვმ	0.3	72			3	115			115			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					115									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																				
8	9.8	ს 35	1554	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3ნმ 3სჭ 1რც ნკ	1	22	წფ	70	22	28	4	2	I	C2 იელ	0.4	181				1774			539													
																																529				
																																529				
																																176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1774		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	6.4	სდ 30	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ რც	1	23	წფ	80	23	32	4	2	II	C2	0.3	139				890			806			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								890		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	0.9	ს 5	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	40	14	26	4	3	IV	C2	0.2	33	5		2	30	5		30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								30		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
11	6.9	სდ 20	1358	კორომი ბუნებ.	1	25	წფ	80	25	32	4	2	I	C2	0.5	234				1615			1456			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 9წფ 1რც ნმ ვრხ თხმ ნკ			რც							იელ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1615				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	1.2	ს 10	1331	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	35	14	26	4	3	IV	C2 თხ	0.3	50			2	60			60				ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	0.3	ს 25	1411	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც თხმ	1	12	წფ	70	12	20	4	2	IV	B1 მაც	0.3	50				15			12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
14	0.8	ს 30	1430	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	B1 ნბხ	0.3	121				97			78				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 15მ 1რც			ნმ რც																10 10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
სულ მარაგები კვარტალში																					17248	552		17248		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ნმ	626		626		
																					სჭ	8416		8416		
																					წფ	7652	542	7652		
																					თხმ	205	10	205		
																					რც	347		347		
																					ნკ	2		2		
სულ	67.66	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	67.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.21	ნაკადულები																								
	0.35	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	ს 37	2137	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	6	წვა	35	6	8	4	2	V	C2 შქრ	0.3	27				27			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				27						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
2	0.7	ს 37	2174	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	35	6	8	4	2	V	C2 შქრ	0.4	36				25			25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				25						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
3	0.2	ს 38	2168	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა არყა ამონ.	1	5	წვა	25	5	6	3	2	V	C3 შქრ	0.4	33				7			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
4	3	ს 38	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყა ამონ.	1	7	წფა	40	7	10	4	2	V	C3 შქრ	0.5	50				150			120				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
5	1.2	ს 35	2063	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C2 შქრ	0.3	26				31			29				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	1.6	ს 35	1976	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	35	6	8	4	2	V	C2 შქრ	0.4	35				56			56			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
7	0.3	ს 37	2045	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 3ნკა ამონ.	1	7	წვა	35	7	8	4	2	V	C3 ნბზ	0.5	49				15			11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15	4		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
8	1.7	ს 37	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	5	წვა	25	5	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.4	33				56			56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
9	1.6	ს 38	1904	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	46				74			59			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკა																14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
10	1.5	ს 37	2061	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ ამონ.	1	6	წფა	35	6	8	4	2	V	C2 შქრ	0.4	36				54			50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
11	1.3	ს 37	1969	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ ამონ.	1	6	წფა	35	6	8	4	2	V	C2 შქრ	0.4	36				47			43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
12	5.6	სა 40	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ წფ	1	31	სკ	90	31	40	5	2	Ia	C3 მოცმ	0.5	617				3455			2766			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																689			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3455			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
13	7.4	ს 37	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25ძ წფ	1	35	სჟ	110	36	40	6	3	Ia	C3 მოცმ	0.5	719				1	5321			4262		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5321			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
14	3.3	ს 37	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25ძ 1წფ 5კ თხმ	1	34	სჟ	90	34	40	5	2	Ia	C2 მაყ	0.4	549					1812			1274		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1812			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 25ძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	1.4	ს 40	2129	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	6	წვა	35	6	8	4	2	V	C2 შქრ	0.4	38				53			53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
16	0.8	ს 38	2138	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1ნკ ამონ.	1	6	წვა ნკ	30	6	8	3	2	V	C2 შქრ	0.4	37				30			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
17	2.4	ს 37	2033	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 3ნკა ამონ.	1	7	წვა ნკა	35	7	10	4	2	V	C3 ნბხ	0.5	49				118			84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							118			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვა 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	0.6	სა 37	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 15კა ამონ.	1	4	წვა ნკა	20	4	4	2	1	V	C3 ნბზ	0.4	29				17			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
19	0.7	ს 37	2055	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	6	წვა	35	6	8	4	2	V	C2 შქრ	0.3	27				19			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
20	0.4	ს 35	1980	ველობი			წვა						III	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
21	0.8	ს 38	1882	ველობი			სჭ						IV	C2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
22	12.4	ს 37	1992	კორომი ბუნებ.	1	26	წვ	120	25	44	6	3	III	C3	0.5	288			3	3571			2517			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7წფ 2სჟ 15ძ			სჟ 5ძ	110 120	30 26	52 40				5ბბ					2 2				707 347			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3571			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
23	5.7	ს 40	1994	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 25ძ 2წფ	1	29	სჟ 5ძ წფ	120 100 100	32 24 24	48 40 44	6	3	I	C2 5ბბ	0.4	445			2 2 3	2537			1522 507 507			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2537			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35ძ 1წფ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
24	1.9	სა 30	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25ძ წფ ნკ	1	27	სჟ 5ძ	90	27	36	5	2	I	C2 5ბბ	0.4	351				667			534 133			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							667			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სჟ 25ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
25	0.7	ს 35	1951	ველობი			წფ						III	C2	ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
26	0.4	ს 35	1940	ველობი			წფ						III	C2	ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
27	0.5	ს 37	1799	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ ამონ.	1	6	წფა	35	6	8	4	2	V	C2	შქრ	0.4	36				18					17	2
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 18</p>																											
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
28	6.3	სდ 32	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნკ ნძ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C2	მაყ	0.4	175				1103					775	328
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1103</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																														
29	4.9	ა 20	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჟ რც თხმ ნკ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C2 თხ	0.4	140				686			480				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							686																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
30	15.8	სა 35	1815	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 4წფ ნმ ნკ	1	27	სჟ	90	27	36	5	2	I	C2 ნბხ	0.4	372				5878			3539																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5878																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სჟ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
31	12.7	ს 40	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ	1	25	წფ	110	24	40	6	3	III	C3 ნბხ	0.3	172			3	2184			1537																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							432																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							5მ	100	24	36									2				216				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2184				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
32	10.6	სა 40	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ ნკ	1	27	წფ	110	24	40	6	3	III	C3 ნბხ	0.3	188			3	1993			1208				
							სჟ	110	30	52									2				594				
							5მ	100	34	36									2				191				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1993				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
33	7.1	სა 40	1761	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ ნმ ნკ	1	26	წფ	110	24	44	6	3	III	C3 ნბხ	0.3	180			3	1278			895				
							სჟ	120	31	52									2				383				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1278				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
ტერიტორია																																																
34	7.7	სა 32	1721	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჰ 5კ	1	22	წფ	80	22	36	4	2	II	C2 ნბზ	0.3	131					1009			809																								
																							ნბ																					100				
																							სჰ																					100				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												1009																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჰ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																
35	8.6	ს 37	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჰ 25მ 2წფ	1	34	სჰ	90	34	40	5	2	Ia	C2 მაც	0.4	549					4721			2847																								
																							ნბ																					937				
																							წფ																					937				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												4721																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჰ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																
36	2.4	ს 35	1689	ველობი			წფ						IV	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
37	0.3	სა 35	1757	ველობი			წვ						III	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია														
38	0.7	სა 35	1654	ველობი			წვ						III	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია														
39	0.7	სდ 5	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ნკ	1	17	თხმ	55	17	36	6	4	IV	C2 ნბზ	0.3	66			2	46			42			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								46		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2ნკ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
40	1.6	სდ 5	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ 10თხმ	1	16	თხმ	55	16	32	6	4	IV	C2 ნბზ	0.2	40			2	64			64			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								93		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
41	2.9	ს 35	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნკ თხმ ნძ	1	23	წფ სჭ	70	23	28	4	2	I	C2 მაყ	0.5	244				708			568			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							708			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
42	2.9	სა 15	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 3წფ წბ	1	15	სჭ წფ	60	15	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.3	97				281			197			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							281			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სჭ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
43	12.8	ა 35	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნძ თხმ 10წფ	1	25	წფ სჭ ნძ წფ	80	25	32	4	2	I	C2 მაყ	0.4	215	10			2752	128		1933			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2752			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																									
44	11.7	ს 5	1444	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ თხმ	1	16	თხმ	50	16	32	5	4	IV	C2 ნბხ	0.4	80			2	936			936			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							936			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
45	0.8	ს 5	1502	ველობი			თხმ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
46	9.8	სა 30	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ წბ ნკ	1	24	წფ	80	24	32	4	2	I	C2 მაც	0.5	242				2372			1431			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2372			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჭ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
47	10.2	სა 25	1461	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნმ თხმ ნკ ვრხ	1	23	წფ	80	23	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	177				1805			1805			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1805		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
48	4	ს 25	1347	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც ნკ	1	20	წფ	60	20	26	3	2	I	C2 მაყ	0.4	146				584			528			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								584		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
49	10.2	ს 10	1319	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 თხ	0.4	179				1826			1469			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1826		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
50	6.3	სა 10	1280	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C2 თხ	0.4	150				945			756			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2რც თხმ			რც																189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							945			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
51	2.1	ს 37	1878	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ ამონ.	1	6	წფა	35	6	8	4	2	V	C2	0.4	36					76			69		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76			
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
52	3.1		1698	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
53	1.4	ს 25	1429	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 15მ	1	19	წფ	80	19	28	4	2	III	B1	0.3	99					139			113		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							139			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
54	0.3	სა 15	1336	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	B1 ნბხ	0.3	87					26			21		
																							რც	5		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		26	
																							სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა			
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ	
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
55	0.8		1941	სამოვარი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
56	5.9		1937	სამოვარი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
																					სულ მარაგები კვარტალში		49597	256		49597
																					მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
																					წფა	768			768	
																					ნკა	68			68	
																					არყა	15			15	
																					ნკ	25			25	
																					სჭ	21197			21197	
																					ნძ	4957			4957	
																					წფ	20889	256		20889	
																					თხმ	1071			1071	
																					რც	607			607	
სულ	225.04	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	6.5	ველობი																								
	207.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								

	6.7	სამოვარი
	3.1	ხევები
	0.71	წაკადულები
	0.63	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.8	ჩა 40	2193	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკა 2არყა მდგ	1	11	წფ	25	11	12	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	85				238			120			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 238																										
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
2	0.5	ჩა 40	2064	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წკ 3არყ წბ	1	17	წკ	70	17	28	4	2	III	C1 ნბხ	0.3	84				42			30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 42																										
<p>გვდი: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკა 3არყა; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																			
3	8.6	ჩა 40	2133	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1არყ ნძ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C2 იელ	0.4	146					1256			765																											
																							ნკ																					370							
																							არყ																						120						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1256																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																			
4	5.4	ჩა 40	1983	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 16მ სჭ არყ ვრხ	1	17	წფ	70	17	32	4	2	III	C2 შქრ	0.4	136					734			448																											
																							ნკ																						216						
																							ნძ																						70						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				734																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფა 3ნკა 1არყა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																			
5	5.1	ჩა 45	2221	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკა 3არყა ვრხ ნძ მდგ	1	11	წფ	20	11	12	2	1	II	C2 ნბხ	0.5	92					469			194																											
																							ნკა																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არყა																138			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							469			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
6	0.3		2297	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
7	4	ჩა 40	2177	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4წკ 1არყ ნძ ვრხ	1	17	წფ	60	17	28	3	2	II	B1 ნბხ	0.4	136				544			276			
							ნკ																216			
							არყ																52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							544			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2წკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
8	1		2204	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
9	9.7	ჩა 40	2059	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წკ 16მ 1არყ სჭ ვრხ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C2 შქრ	0.4	146				1416			728			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ ნძ არყ																417 136 136			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1416			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
10	1.3		1990	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																										
11	1.7	ჩა 40	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3ნკა 1არყა მდგ თლ ამონ. 8წფ 2ნკ	1	9	წფა	20	9	10	2	1	III	C1 ნბზ	0.3	36		5		61		9	39			
							ნკა არყა წფ ნკ																17 5 9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
12	5.1	ა 45	1931	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	წფ	80	22	36	4	2	II	C2 შქრ	0.4	209				1066			546			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 25მ 2სჭ 15კ			ნმ სჭ ნკ																	209 209 102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1066				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 35მ 3სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
13	0.9		1915	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																											
14	0.6	ჩა 40	2155	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
15	3.2	ჩა 45	2078	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35მ 2ნკ 1სჭ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.3	119				381				160 112 74 35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							381				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25კ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
16	0.7		2070	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																											
17	1.2	ჩა 40	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 2ნძ არყ თხმ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C1 შქრ	0.5	183				220					112		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							220				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
18	1		1801	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																											
19	1.4		2057	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																											
20	3.5	ჩა 40	2028	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ნძ 2სკ 2ნკ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C1 შქრ	0.3	110				385					154		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ ნკ																77 77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							385			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნძ 3სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
21	10.4	ჩა 45	1877	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 3ნძ 3წფ ნკ	1	23	სჭ ნძ წფ	80	23	36	4	2	II	C2 შქრ	0.5	419					4358			1758 1300 1300		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4358			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჭ 3ნძ 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
22	0.6		1803	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
23	7	ჩა 45	1711	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 4ნძ 1წფ ნკ თხმ	1	24	სჭ ნძ წფ	80	24	32	4	2	I	C2 ნბხ	0.5	449					3143			1582 1253 308		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3143			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
24	3.4	ჩა 45	2060	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3წფ 2ნკ 1სჰ	1	17	ნმ	70	17	28	4	2	III	C1 ნბხ	0.3	162				551			224					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							551					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
25	10.2	ჩა 45	1791	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 45მ 1წფ	1	25	სჰ	90	25	32	5	2	II	C2 ნბხ	0.5	478				4876			2448					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4876					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	0.7	ჩა 38	2024	ველობი			წფ						III	C2 ნზხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
27	13	ჩა 45	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2სჟ 2ნძ ნკ	1	22	წფ	80	22	36	4	2	II	C1 შქრ	0.5	262				3406			2054			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3406			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნძ 3სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
28	6.8	ა 45	2069	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკ 2სჟ 1ნძ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C1 შქრ	0.4	209				1421			585			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1421			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3სჟ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	2.8	ა 45	2066	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35კ 15მ არყ სჟ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C2 შქრ	0.5	233				652			395			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							652			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
30	1.3	ა 40	2101	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
31	4.7	ჩა 50	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35მ 2წფ თხმ	1	24	სჟ	90	24	40	5	2	II	C3 შქრ	0.4	395				1857			931			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1857			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 55%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
32	8.3	ჩა 50	1814	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 45მ წფ	1	18	სჟ	70	18	28	4	2	III	C2 იელ	0.4	255				2117			1270			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																847			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2117			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
33	2.7	ჩა 38	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 25მ ნკ თხმ	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	C2 ნბხ	0.4	233					629			381		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							629			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
34	0.3	ჩა 20	1553	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
35	3.3	ჩა 15	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 2სჟ 2წფ ნკ	1	23	ნძ	90	23	40	5	2	II	C2 ნბხ	0.5	296	15				977	50		587		66
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							195			
<p>სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9წფ 1სჭ	15		წფ წფ სჭ	140 120	32 34	56 48												50		195			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							977				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3სჭ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 20 კმმ.</p>																											
36	3.9	ჩა 15	1537	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნკ ნმ თლ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 მაც	0.3	124		10			484		39	343			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10ნკ	9		სჭ ნკ ნკ	130	22	48												39	94 47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							484				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ, ჭწვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
37	3.2	ა 20	1878	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	C2 ნბხ	0.3	4				4	13			13			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13				
გვდლუ: ბუჩქნარები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																						
38	1	ა 20	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	C2 ნბზ	0.3	4			4	4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																						
39	7.6	ჩა 38	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჰ ნკ	1	27	წფ	90	27	36	5	2	I	C2 მაყ	0.5	305		10		2318		76	1626			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2318			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<p>მოზარდი 6წფ 25მ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
40	5.1	ჩა 40	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჰ 25მ ნკ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C2 ნბზ	0.5	261				1331			668			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1331			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<p>მოზარდი 5სჰ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																								
41	4.2	ჩ 45	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 4სჟ 1წფ ნკ	1	22	ნძ	80	22	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	381				1600								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1600				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 75მ 2სჟ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
42	4.5	ჩ 45	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 65მ 3სჟ 1წფ ნკ	1	22	ნძ	80	22	32	4	2	II	B1 ნბხ	0.5	381				1715								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1715				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 65მ 2სჟ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
43	8	ჩა 45	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 25კ 25მ 1სჟ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C1 შქრ	0.5	247				1976								
																								1000				
																								392				
																								392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ																	192			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1976				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
44	7.4	ჩა 45	2082	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 1ნძ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	C2	0.5	233											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1724				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
45	1.1	ჩ 38	2105	გამიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
46	0.3		2200	გამიშვლებული ფერდობი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
47	1.2		1904	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																										
48	0.2	ჩა 40	1782	გამიშვლებული ფერდობი			წფ						IV	C2 ნზხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																										
49	2.2	ჩა 15	1533	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 15კ სკ წფ ნმ	1	19	თხმ	60	19	32	6	4	IV	C3 გვმ	0.4	106			3	233			211		11	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							233			
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დგ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.																										
50	1.8		1942	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																										
51	1.8		1645	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
52	0.7		1631	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
53	0.6		1389	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					42198	100	248	42446		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	14575	50	200	14775	
																					ნკა	225			225	
																					არყა	191			191	
																					ნკ	3263		39	3302	
																					არყ	321			321	
																					ნძ	11485	50		11485	
																					წფა	39		9	48	
																					სჭ	11871			11871	
																					დეკ	17			17	
																					თხმ	211			211	
სულ	188.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.6	გამომწვეული ფერდობი																								
	2.9	ველობი																								
	5.6	კლდე																								
	170.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1	სამოვარი																								
	2.5	ჩამონაშალი																								
	4.2	ხეები																								
	0	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.5	ს 50	2086	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3ნკა 3არყა ვრხ ამონ.	1	9	წფა	25	9	10	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	87				131			53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								131		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	0.2	ს 50	2152	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკა 4წფა 2არყა ვრხ ამონ.	1	8	ნკა	20	8	8	2	1	III	C2 ნბხ	0.5	56				11			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								11		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკა 3წფა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
3	5.1	ს 40	2024	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35მ 15კ 1სკ არყ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C2 ნბზ	0.4	183				933			474		26				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				933		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 35კა 25მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - ნმ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																													
4	0.4	ს 40	2154	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კა 1არყა	1	11	წფ	30	11	16	3	2	III	C2 ნბზ	0.3	51				20			10						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				20		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 25კა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
5	2.2	ს 45	1974	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	C1 ნბზ	0.5	170				374			187						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 3ნკ 16მ 1არყ			ნკ ნძ არყ																112 37 37				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374				
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	1.4	ს 40	2352	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკა 4წფა არყა ვრხ ამონ.	1	9	ნკა წფა	25	9	14	3	2	III	C2 დეკ	0.4	42					59			36 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59				
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 4წფა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	2.5	ს 40	2221	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3ნკა 2წფა ვრხ ამონ.	1	8	არყ ნკა წფა	25	8	10	3	2	IV	C2 ნბზ	0.6	46					115			60 33 23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							115				
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6არყა 2ნკა 2წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
8	1.4	ს 40	2113	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კა 1არყა	1	10	წფ	25	10	10	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	65				91			46						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			91			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 45კა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
9	2.7	ს 45	2026	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 25კა ვრხ ამონ.	1	9	არყ	25	9	10	3	2	III	C2 ნბზ	0.5	51				138			70						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			138			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55კა 3წფა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, წყ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
10	0.6	ს 55	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 15მ	1	16	წფ	50	16	22	3	2	II	B2 ნბზ	0.3	126				76			38						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ ნძ																	30 7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76				
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, წყ. იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	0.6	ს 45	1924	ველობი			წფ						IV	C2 ნზხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
12	1	ს 50	1903	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნკ 16მ არყ	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	C1 ნზხ	0.3	112					112			57 44 11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112				
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
13	2.5	ს 55	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1არყა ცხ ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C1 ნზხ	0.5	75					188			95 75 18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							188																							
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																																														
მოზარდი 5წფა 4წკა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																																														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																														
14	3.4	ს 55	1972	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3წკ 2წმ 1სჭ არყ ვრხ	1	17	წფ	80	17	28	4	2	III	C2 ნბზ	0.5	227																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							772																							
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																																														
მოზარდი 4წფ 4წკ 2წმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																																														
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																														
15	0.9		2008	კლდე																																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																														
16	3.9	ს 45	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3წკ 2წმ სჭ არყ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	158																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							616																							
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 4წფ 45კ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
17	5	ს 40	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35კ 25მ 1სკ არყ ვრხ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	136				680			280				
							ნკ ნძ სჭ															200 135 65					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							680				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
				<p>მოზარდი 6წფა 25კა 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							
18	1.1	ს 55	1956	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 45კა 1არყა ამონ.	1	7	წვა	20	7	8	2	1	IV	B1 ნბზ	0.5	69				76			40				
							ნკა არყა															30 7					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
				<p>მოზარდი 5წფა 45კა 1არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
19	1.5	ს 50	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 15მ სკ	1	18	წფ ნკ ნძ	80	18	32	4	2	III	C2 ნბზ	0.5	218				327			231																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							327																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45კ 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
20	3.4	ს 50	1899	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25კ 25მ სკ	1	19	წფ ნკ ნძ	80	19	32	4	2	III	C1 ნბზ	0.5	233				792			479																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							792																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
21	5.8	ს 40	1917	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 25მ 2სკ 15კ	1	20	წფ ნძ სკ ნკ	90	20	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	215				1247			626																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1247																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი 6წფ 25მ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
22	1.5		1905	ჩამონაშალი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
23	1.9	ს 40	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25კ 25მ სკ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C1 ნბზ	0.4	136				258			156					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							51	51				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25კ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
24	2.1		1801	კლდე																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
25	0.5	ს 55	1776	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 45კა 1არყა ამონ. 9წფ 15კ	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	B1 ნბზ	0.5	69		5		35		3	18					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14	3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
26	0.3		1828	კლდე																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																															
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																															
27	3.7	ს 40	1788	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნძ 2სკ ნკ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C1 ნბხ	0.4	183								677			411			133	133
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							677								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნძ 2სკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
28	2.4	ს 50	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 2ნძ სკ	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	C1 ნბხ	0.4	174								418			211			125	82
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							418								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	0.4		1736	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
30	1.7	ს 40	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3წფ 2ნკ სჭ	1	16	5ძ	50	16	22	3	2	II	C1 ნზხ	0.5	228					388			196		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							388			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წფ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	3.1	ს 40	1677	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3სჭ 2წფ ნკ	1	19	5ძ	70	19	24	4	2	II	C1 ნზხ	0.5	292					905			456		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							905			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3სჭ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	7.9	სდ 40	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 45მ წვ ნკ	1	23	სჭ ნძ	90	23	44	5	2	II	C2 ნბხ	0.5	387				3057			1841			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3057			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჭ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
33	5.7	სდ 40	1601	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 45მ წვ ნკ თხმ	1	23	სჭ ნძ	90	23	44	5	2	II	C2 იელ	0.5	387				2206			1328			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2206			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჭ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
34	4.3	სდ 40	1652	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 35მ 2წვ ნკ თხმ ცხ	1	21	სჭ ნძ წვ	90	21	40	5	2	III	C2 იელ	0.5	337				1449			727			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1449			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 35მ 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
35	6.9	სდ 40	1622	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35მ 2წფ ნკ თხმ	1	24	სჟ	90	24	40	5	2	II	C2 ნბზ	0.5	414				2857			1435					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2857	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
36	12.5	სდ 40	1577	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 25მ ნკ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2 ნბზ	0.6	345				4313			2588					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4313	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
37	3.2	სდ 40	1456	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ ნკ თხმ ცხ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 ნბზ	0.6	329				1053			531					
																											314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																	208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1053				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
38	2.9	სდ 40	1374	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 4სჭ 1წფ ვრხ თხმ	1	22	ნძ	70	22	24	4	2	I	B2 ნბხ	0.5	352					1021			513			
							სჭ																	406			
							წფ																	102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1021				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 4სჭ 1წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
39	3	ს 40	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1არყა ცხ თხმ მდგ ნძ ამონ.	1	8	წფა	20	8	8	2	1	III	C2 ნბხ	0.5	56					168			87			
							ნკა																	66			
							არყა																	15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკ 1არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
40	1		1850	ხევები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
41	2.7		1623	ხევები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
42	1.9	სა 36	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	4	4	2	V	B2 ნბზ	0.3	22				42				34			
							ნკა																4				
							არყ																4				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																							
43	0.3	სა 36	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	35	5	6	4	2	V	B2 ნბზ	0.5	40				12				10			
							ნკა																1				
							არყ																1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																							
44	0.9		1845	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
45	0.9		1560	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
46	0.5		1308	ხევები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
47	0.8		1386	ხევები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																					25618		6	25624			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				წფა	427		3	430			
																				ნკა	374			374			
																				არყა	94			94			
																				წფ	8202		3	8205			
																				ნძ	7063			7063			
																				ნკ	1488			1488			
																				სჭ	7798			7798			
																				არყ	172			172			
სულ	120.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	0.6	ველობი																									
	3.7	კლდე																									
	107.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.9	საძოვარი																									
	2.4	ჩამონაშალი																									
	5	ხევები																									
	0	ნაკადულები																									
	0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.1	სა 40	2044	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2არყ	1	14	წფ	45	14	20	3	2	II	C1 ნბხ	0.2	52				57				35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 57																											
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკა 3არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	0.2	სა 45	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკა 1არყ	1	10	წფ	20	10	10	2	1	II	B1 ნბხ	0.4	57				11				7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11																											
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0.2	სა 40	2011	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ამონ.	1	7	წფა	15	7	8	2	1	II	B1 ნბზ	0.3	31				6			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	0.3	სა 40	2073	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ამონ.	1	7	წფა	15	7	8	2	1	II	B1 ნბზ	0.3	31				9			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								9		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	0.8	სა 40	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1არყა ამონ.	1	8	წფა	20	8	8	2	1	III	C1 ნბზ	0.3	34				27			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								27		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
6	6.2	სა 40	1863	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 16მ 1არყ	1	17	წფ	60	17	28	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	136				843			434						
																							248	81	81				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			843			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
7	2.5	სა 50	2073	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ 5მ არყ	1	17	წფ	60	17	28	3	2	II	B1 ნბხ	0.4	162				405			245						
																							160						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			405			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
8	5.5	სა 40	1722	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სკ 3წფ 5კ	1	32	ნმ	100	32	44	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	591				3251			1304						
																							974						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ																974			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3251			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჰ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	2.7	სა 40	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 45კ არყ ნძ	1	18	წვ	80	18	32	4	2	III	C2 ნბზ	0.2	73				197			119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							197			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წვა 3ნკა 3არყა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	1.2	სა 40	1923	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვა 3ნკა 3არყა ნძ ამონ.	1	8	წვა	20	8	8	2	1	III	C2 ნბზ	0.4	45				54			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	4.3	სა 38	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 16მ 1სჭ	1	25	წფ ნკ ნძ სჭ	90	25	40	5	2	II	C2 ნბზ	0.5	279				1200			611 357 116 116			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1200			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4ნკ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	4.5	სა 38	1843	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 16მ 1სჭ	1	24	წფ ნკ ნძ სჭ	90	24	40	5	2	II	C2 ნბზ	0.5	266				1197			608 356 117 117			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1197			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	1.4	სა 15	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხ 2წყ არყ	1	4	თხ წყ	20	4	4	4	3	III	C1 ნბზ	0.8	18			4	25			21 4			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			
გვდუ: ბუჩქნარები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
14	4.9	ჩა 38	1626	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 25მ 2წფ 5კ თლ	1	39	სჟ	170	40	60	9	5	Ia	C2 შქრ	0.4	694			2	3401			2048			
							ნძ	110	38	48									2				676			
							წფ	130	37	56									3				676			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3401			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	7.6	ჩა 40	1807	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35მ 2წფ 5კ	1	38	სჟ	170	40	56	9	5	Ia	C2 შქრ	0.5	856			2	6506			3260			
							ნძ	130	36	48									2				1946			
							წფ	120	34	52									3				1300			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6506			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	3.1	ჩა 38	1579	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ 5კ	1	31	წფ	80	31	32	4	2	Ia	C2 მაც	0.2	142				440			267			
							სჟ																130			
							ნძ																43			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 3სჭ	2	36	წფ სჭ	130 140	34 39	56 60	7	4			0.1	84				260			183 78			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							700			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	5.1	ჩ 40	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნძ 3სჭ ნკ	1	32	წფ ნძ სჭ	90	32	40	5	2	Ia	C2 ნბზ	0.5	379				1933			780 576 576			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1933			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნძ 3სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	7	სა 20	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნძ 2სჭ ნკ ცხ	1	23	წფ ნძ სჭ	60	23	24	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.2	85		20		595		140	357 119 119		35	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							595			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია უბნის თავისებურებანი ჩახერგილობა და ზეხმელი	4წფ 4სჰ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 10 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.																																														
19	5.7	სა 38	1588	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2სჰ 5კ თლ	1	28	წფ	90	28	36	5	2	I	C2	0.4	254					1448																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1448																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																			
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	6წფ 25მ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																														
20	5.9	სა 40	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2სჰ 5კ	1	28	წფ	90	28	36	5	2	I	C2	0.4	261					1540																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1540																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																			
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	6წფ 25მ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	1.3		1823	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	3.7	სა 20	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნძ 2სჰ ნკ 7წფ 3სჰ	1	23	წფ ნძ სჰ წფ სჰ	60	23	24	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.2	85	15			315	56		159			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							315			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჰ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
23	7.5	სა 40	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 3ნძ 2წფ ნკ ვრზ	1	27	სჰ ნძ წფ	90	27	40	5	2	I	C2 ნბზ	0.5	497				3728			1868			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3728			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჰ 3ნძ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	0.4		1733	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	3.1	სა 38	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნმ 2სჰ ნკ	1	28	წფ	90	28	36	5	2	I	C2 ნბხ	0.4	254				787			397			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							787			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნმ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	1.6	სა 15	1404	ველობი			წფ						III	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
27	3.2	სა 15	1367	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ ნკ ნმ სჰ ცხ	1	16	თხმ	40	16	22	4	3	IV	C3 ნბხ	0.5	104			2	333			333			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							333			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2ნკ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	7.9	სა 40	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 2სჰ 2წფ 1ნკ ვრხ	1	23	ნმ	70	23	36	4	2	I	C2 ნბხ	0.5	373				2947			1485			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							585			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ ნკ																585 292			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2947			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 46მ 3სკ 3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	0.6	სა 38	1634	ველობი			ნმ						IV	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
30	0.4	სა 38	1576	ველობი			ნმ						IV	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
31	4.7	სა 38	1406	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 36მ 3სკ ნკ	1	25	წფ ნმ სკ	90	25	40	5	2	II	C2 ნბხ	0.5	279					1311			531 390 390		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1311			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 36მ 3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	6.8	სა 40	1553	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სკ 2წფ ნკ ვრხ	1	21	ნმ სკ წფ	80	21	36	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	331				2251			1129			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2251			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სკ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
33	7.8	სა 38	1394	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნმ 2სკ ნკ	1	21	წფ ნმ სკ	80	21	36	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	222				1732			1045			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1732			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნმ 3სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
34	2.1	სა 38	1313	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 1ნკ თხმ ცხ	1	21	წფ ნკ ნმ სკ	90	21	40	5	2	III	C2 ნბხ	0.4	178				374			229			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წკ 2წმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
35	5.7	სა 40	1376	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წმ 3სკ 2წფ 5კ	1	21	წმ	80	21	32	4	2	II	C1 შქრ	0.5	331				1887			946			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1887			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წმ 3სკ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
36	0.3	სა 10	1277	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ცხ 5კ	1	19	თხმ	40	19	22	4	3	III	C1 ნბხ	0.4	104			2	31			31			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქუნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
37	1.4		1925	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
38	1.2		1735	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
39	0.3		1524	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
40	3.1		1379	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
41	0.2		1588	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					39106	112	280	39386		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	12914	112	280	13194	
																					ნკ	1576			1576	
																					არყ	93			93	
																					ნკა	32			32	
																					წფა	48			48	
																					არყა	21			21	
																					ნძ	11346			11346	
																					სჭ	12687			12687	
																					თხ	21			21	
																					წყ	4			4	
																					თხმ	364			364	
სულ	134.49	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	2.6	ველობი																								
	123	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.4	სამოვარი																								
	1.7	ჩამონაშალი																								

	4.8	ხევეზი
	0.76	ნაკადულეზი
	0.23	ტყის გზეზი და ბილიკეზი

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.2	ჩდ 30	1472	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წფ 2ნკ ცხ	1	14	თხმ	30	14	20	3	2	IV	C1 შქრ	0.5	94				113			70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				113						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
2	7.2	დ 45	1511	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სკ 2წფ 5კ	1	18	ნმ	80	18	28	4	2	III	C1 შქრ	0.6	355				2556			1282			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2556						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სკ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
3	7.9	ჩდ 45	1652	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35მ 2წფ ნკ	1	23	სჟ	90	23	36	5	2	II	C1 შჟრ	0.6	503					3974			1999		
							ნმ																1185			
							წფ																790			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3974			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შჟრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
4	15.7	ჩდ 45	1792	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სჟ 2წფ ნკ ცხ	1	19	ნმ	80	19	32	4	2	III	C1 შჟრ	0.6	379					5950			3595		
							სჟ																1178			
							წფ																1178			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5950			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჟ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შჟრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
5	8.6	დ 45	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სჟ 2წფ ნკ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	C1 შჟრ	0.5	271					2331			1170		
							სჟ																697			
							წფ																464			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2331																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სკ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მოგმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
6	12.4	სდ 40	1652	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სკ 2წფ ნკ	1	19	5მ	70	19	32	4	2	II	C1 შქრ	0.5	292					3621			1823																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3621																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნმ 4სკ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																															
7	12.8	სდ 40	1797	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნმ 3სკ 3წფ ნკ	1	19	5მ	90	19	32	5	2	III	C1 შქრ	0.5	292					3738			1510																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3738																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნმ 3სკ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
8	1.6	სდ 45	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 45კ ცხ ნძ სჟ თხმ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	C1 ნბხ	0.3	110				176					106			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				176	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5წფა 45კა 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შჟრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
9	0.8	სდ 45	1506	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 35კა 1არყა თხმ ამონ.	1	9	წფა	25	9	14	3	2	III	C2 ნბხ	0.2	26				21					14			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				21	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფა 35კა 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
10	2.2	სდ 45	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 35კა 1არყა თხმ ამონ.	1	7	წფა	20	7	10	2	1	IV	C1 ნბხ	0.5	56				123					77			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				35	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყა																	11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							123				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3წკა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
11	14.4	სდ 45	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სკ 3წფ ნკ	1	17	5მ	50	17	22	3	2	II	C2 შქრ	0.6	325					4680			1886			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4680				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სკ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
12	1.6	ს 45	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 15მ 1სკ 15კ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C2 ნზხ	0.3	127					203			146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							203				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წკ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
13	2.1	სდ 40	1843	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ ცხ არყ	1	17	წფ	50	17	22	3	2	II	C1 ნბზ	0.3	102				214				130			
																							84				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		214		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 45კა 1არყა; რაოდენობა - 4500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
14	3.2	სდ 38	1986	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3წფ 1სჭ ნკ	1	19	ნმ	70	19	28	4	2	II	C2 ნბზ	0.5	284				909				547			
																							წფ				
																							სჭ				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		909		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 4წფ 1სჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
15	2	სდ 45	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 35კა 2არყა ცხ მდგ ამონ.	1	9	წფა	30	9	12	3	2	IV	C1 ნბზ	0.4	53				106				56			
																							ნკა				
																							არყა				
																									30		
																									20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								106			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
16	1.6	სდ 40	2096	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4წკ არყ სჭ 5მ	1	17	წფ	60	17	28	3	2	II	C2 5ბბ	0.3	102				163			99				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								163			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4წკა 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
17	1.5	სდ 38	2211	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4წკ არყ	1	16	წფ	45	16	18	3	2	I	C2 5ბბ	0.4	122				183			111				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								183			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3წკა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	1.5		1419	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
19	1.1		1589	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია																						
20	1		2152	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					29064		29064			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					თხმ	70	70			
																					წფ	7059	7059			
																					ნკ	331	331			
																					ნძ	13017	13017			
																					სჭ	8336	8336			
																					წფა	147	147			
																					ნკა	71	71			
																					არყა	33	33			
სულ	100.88	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	96.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	3.6	ხევები																								
	0.26	ნაკადულები																								
	0.22	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.5	სდ 38	2201	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნკა 3არყა ვრხ	1	10	წფ	30	10	14	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	63				284			122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 284																										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკა 3არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
2	0.8	სდ 38	2283	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ვრხ ამონ.	1	8	წფა	20	8	10	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	44				35			18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 35																										
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკა 3არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																							
3	7.9	ჩ 45	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სკ 2წფ 15კ	1	23	5მ	70	23	32	4	2	I	C1 შქრ	0.5	404					3192			1288			
				<p>სკ წფ 5კ</p>																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3192				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სკ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
4	6.8	ჩდ 38	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 2არყ ვრხ	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	152					1034			524			
				<p>5კ არყ</p>																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1034				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
5	1.8	ჩდ 40	2041	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ 5მ სკ არყ	1	16	წფ	50	16	22	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	157					283			171			
				<p>5კ</p>																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 45კ 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																														
6	25.9	ჩდ 45	1951	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 45მ 1წგ 5კ	1	21	სკ	90	21	40	5	2	III	C1 შქრ	0.5	366				9479			4766							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			9479				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																														
7	13.8	ჩდ 45	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4სკ 1წგ 5კ	1	19	ნმ	90	19	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	316				4361			2194							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4361				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სკ 2წგ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																														
8	9.5	ჩდ 45	1963	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	წგ	70	17	24	4	2	III	C2 შქრ	0.6	221				2100			1264							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 25კ 16მ 1სჭ არყ			5კ 5მ სჭ																418 209 209			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2100			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 2სჭ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
9	2	ჩდ 40	2022	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 35კა 3არყა ვრხ თხმ ამონ.	1	8	წფა	25	8	10	3	2	IV	C2 ნზხ	0.5	56					112			48 32 32		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 25კა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
10	6.4	ჩდ 40	2017	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25კ 16მ 1სჭ არყ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	C2 შქრ	0.5	183					1171			710 230 115 115		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1171					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სკ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
11	0.5	ჩდ 38	2105	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2სკა 2არყა ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	40				20				12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3სკა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												
12	6	დ 40	2188	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სკ არყ 5მ სკ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C2 ნბხ	0.4	146				876				528				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							876					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3სკა 2სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	4.2	ჩდ 38	2188	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 45კ არყ ნძ სჭ	1	16	წფ ნკ	60	16	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	122				512			311				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							512				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45კ 16მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
14	7	ჩდ 38	2137	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 16მ 1სჭ არყ	1	17	წფ ნკ ნძ სჭ	60	17	24	3	2	II	C2 შქრ	0.5	165				1155			588				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1155				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
15	4	ჩდ 40	2171	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 55კ არყ ვრხ სჭ ნძ	1	19	წფ ნკ	70	19	28	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	157				628			316				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							628				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
	<p>მოზარდი 5წფ 45კ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																
16	1.8	ჩდ 40	2163	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 1არყ ვრხ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	136				245			124																										
																							97																										
																							23																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		245																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																	
<p>მოზარდი 5წფ 45კ 1არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																	
17	4.4	ჩდ 40	2186	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 1არყ 1ვრხ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	170				748			374																										
																							224																										
																							75																										
																							75																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		748																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																	
<p>მოზარდი 5წფ 45კ 1არყ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																																																	
18	2.3	დ 30	2163	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	36				83			44				ბუნებრივი თვითგანახლება																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფა 3წკა 2არყა მდგ ამონ.			წკა არყა																23 16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							83				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4წკა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
19	5.4	ჩდ 40	2238	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4წკა 1არყა ვრხ სჭ ნმ თხმ ამონ.	1	9	წფა	25	9	10	3	2	III	C2 წბხ	0.5	61					329			167			
							წკა არყა																130 32				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							329				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																											
20	0.4	ჩდ 38	2195	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4წკა 1არყა ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C2 წბხ	0.4	40					16			8			
							წკა არყა																6 2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
21	2.4		1934	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი																							ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია			
22	2	ჩდ 40	2054	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წფა	35	6	12	4	2	V	B3 ნბხ	0.5	47				94			68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი ტერიტორია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					26755		26755			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ		7024		7024	
																					ნკა		304		304	
																					არყა		173		173	
																					წფა		365		365	
																					ნძ		7699		7699	
																					სჭ		7897		7897	
																					ნკ		2908		2908	
																					არყ		310		310	

			ვრხ	75		75
სულ	119.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	117.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2.4	ხეეები				
	0	ნაკადულები				
	0.04	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.8	სდ 37	2191	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	5	წვა	30	5	8	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	33				59			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				59						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	8.1	დ 40	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წვ	1	19	სჟ	40	19	36	2	1	Ia	C2 შქრ	0.3	174				1409			1134			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1409						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	0.8	სდ 38	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	5	წვა	30	5	8	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	33				26			26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								26		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	2.2	დ 37	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1წვ	1	19	სჟ	90	19	36	5	2	III	C3 შქრ	0.4	222				488			440			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								488		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	1.6	დ 40	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წვ	1	18	სჟ	90	18	36	5	2	IV	C3 შქრ	0.4	214				342			275			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								342		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	9.6	დ 37	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 4წვ ნკ	1	22	სჟ	80	22	32	4	2	II	C2 მაყ	0.4	278				2669			1603			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ																1066			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2669			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 3წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	1.4	დ 35	1726	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1ნკ ამონ.	1	5	წვა	30	5	8	3	2	V	C2	0.4	32				45			41			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვა 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	8.4	სდ 38	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 4წვ ნკ	1	23	სჟ	90	23	40	5	2	II	C2	0.4	301				2528			1520			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2528			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	9.6	დ 25	1602	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	25	წვ	90	25	40	5	2	II	C2	0.3	146				1402			1402			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ სჭ ნმ თხმ																							ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1402				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2წვ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	10.6	დ 32	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჭ 1წვ ნმ	1	26	სჭ	80	26	32	4	2	I	C2	0.4	339	15				3593	159		3244			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10სჭ	15		წვ	სჭ	160	38	96											159		350			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3593				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სჭ 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	10.8	დ 20	1607	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ ნმ	1	23	წვ	80	23	32	4	2	II	C2	0.3	128					1382			1382			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1382				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2წვ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
12	10.7	დ 30	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნმ ნკ	1	23	წფ	80	23	32	4	2	II	C2 მაყ	0.3	139				1487			1348					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1487	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6სჭ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
13	10.4	დ 30	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 4წფ ნმ ნკ	1	26	სჭ	90	26	36	5	2	I	C3 ნბხ	0.4	332				3453			2080			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3453	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6სჭ 4წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																												
14	9.9	დ 30	1893	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 2წფ ნმ	1	26	სჭ	80	26	32	4	2	I	C2 მაყ	0.4	332				3287			2633			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3287	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8სჭ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
15	9.3	დ 25	1495	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ	1	24	წფ	80	24	32	4	2	I	C2 ნბხ	0.2	93				865			781				
				9სჭ 15ძ	2	11	სჭ	30	11	12	2	1			0.2	43				400			84			363	37
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1265				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
16	15.3	დ 32	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნძ ნკ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 გგმ	0.4	189	10			2892	153		2892				სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		წფ	140	26	52											153						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2892				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
17	2.9	სდ 15	1421	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც თხმ ვრხ	1	20	წფ რც	80	20	32	4	2	III	C2 თხ	0.3	102				296			209			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							296					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																					26623	624	26623					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																					ნძ	37		37				
																					წფა	126		126				
																					სჭ	13515	318	13515				
																					წფ	12854	306	12854				
																					ნკ	4		4				
																					რც	87		87				
სულ	123.97	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	123.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	0	ნაკადულები																										
	0.57	ტყის გზები და ბილიკები																										

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
1	10	სდ 30	2047	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 25მ 2სჰ	1	21	წფ	70	21	26	4	2	II	C2 ნბხ	0.2	81				810			490			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								810																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჰ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
2	0.4	სდ 30	2063	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																
3	3.8	სდ 25	1940	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჰ 15მ	1	21	წფ	70	21	26	4	2	II	C2 ნბხ	0.3	116				441			270																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								441																								
<p>სჰ</p> <p>წფ</p> <p>სჰ</p> <p>წფ</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
4	8.1	სდ 25	1862	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ 5მ	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	C2	0.4	185				1499			1353			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1499			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	4.9	სდ 25	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ	1	21	წფ	70	21	26	4	2	II	C2	0.2	77				377			230			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							377			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	0.1		1846	ხე-ტყის დასატვირთი ბაქანი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
7	9.5	დ 30	1774	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ სჰ ნკ	1	23	წფ	70	23	26	4	2	I	C3 მაყ	0.4	185	10			1758	95		1587			სანიტარ. ჭრა
			10წფ		15		წფ	130	26	60											95		171			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1758			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჰ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
8	5.3	დ 30	1659	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჰ ნმ ნკ	1	23	წფ	70	23	26	4	2	I	C2 მაყ	0.5	231				1224			1102			
							სჰ																122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1224			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჰ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
9	8.9	სდ 37	1499	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც ნმ ნკ	1	22	წფ	75	22	32	4	2	II	C2 მაყ	0.6	278				2474			2474			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2474		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წგ 3სჟ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	0.6		1801	ხე-ტყის დასატვირთი ბაქანი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
11	11.4	სდ 27	1567	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ ნკ სჟ რც	1	25	წგ	70	25	26	4	2	I	B2 მაც	0.8	402				4583			4583	137		გავლითი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4583		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წგ 3სჟ 1ნმ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.9მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4745839,294710</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წგ - 12 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წგ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 57</p>																										
12	2.1	სდ 25	1720	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ ნმ სჟ ნკ	1	24	წგ	80	24	28	4	2	I	C3 ნბზ	0.2	93				195			195			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								195		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წგ 4სჟ 2ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავალილია</p>																											
13	0.4	სდ 15	1746	ველობი			წფ						II	C2	მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
14	9.7	სდ 25	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჭ ნკ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2	მაყ	0.4	194				1882			1513			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1882				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჭ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	0.8		1684	ხე-ტყის დასატვირთი ბაქანი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
16	2.3	ს 20	1431	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ვრხ პნტ ბლ	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C2	თხ	0.3	112				258			182			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																				
17	9.1	სდ 32	1401	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ	1	21	წფ	70	21	32	4	2	II	C2 იელ	0.5	206	10			1875	91		1320			სანიტარ. ჭრა										
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1875									
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																				
18	6.8	ს 38	1472	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც	1	20	წფ	70	20	26	4	2	II	C2 მაყ	0.5	209				1421			857													
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1421									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																				
19	12	ს 37	1504	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 1რც ნმ	1	21	წფ	70	21	26	4	2	II	C2 მაყ	0.6	263	15			3156	180		2532													

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10სჭ	15		სჭ რც სჭ	150	35	68											180			312 312			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3156				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წგ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	2.9	ს 37	1318	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 4რც	1	22	წგ	80	22	32	4	2	II	C2 იელ	0.4	185				537			322 215				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							537				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 4რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	0.7	ს 10	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	C2 თხ	0.3	61			2	43			43				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
22	2	ს 10	1297	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	C2 თხ	0.3	61			2	122			122			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						122																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
23	4.4	ს 10	1244	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3რც ნკ თხმ	1	20	წგ	70	20	28	4	2	II	C2 თხ	0.4	134				590			414			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						590																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წგ 3რც; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
სულ მარაგები კვარტალში																						23244	732		23244																						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																				წგ	19424	552		19424																							
																				ნძ	591			591																							
																				სჭ	1166	180		1166																							
																				რც	1898			1898																							
																				თხმ	165			165																							
სულ	117.33	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																													
	0.8	ველობი																																													

	113.9	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.5	ხე-ტყის დასატვირთი ზაქანი
	0	ნაკადულები
	1.13	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელები)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.9	ჩდ 40	2179	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნძ სჭ	1	27	წფ	90	27	36	5	2	I	C2 ნბხ	0.3	188				169			136			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				169						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	5	დ 40	2097	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3ნძ 1წფ	1	29	სჭ	90	29	40	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	556				2780			1675			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2780						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2ნძ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	5.6	დ 38	2027	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 25მ 2წფ ნკ	1	30	სჟ	100	30	40	5	2	I	C2 ნბზ	0.4	453				2537			1529			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2537			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	13.7	ჩდ 37	1991	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35მ 2წფ	1	30	სჟ	90	30	36	5	2	Ia	C2 ნბზ	0.5	559				7658			3850			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7658			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	4.3	ჩდ 38	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 25მ 2წფ	1	29	სჟ	90	29	36	5	2	I	C2 ნბზ	0.5	541				2326			1398			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2326			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 15მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	3.9	დ 38	1808	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15ძ	1	22	წფ	50	22	22	5	2	I	C2 ნზხ	0.5	235				917			737			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							917			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჭ 4წფა 25ძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	1.3		1895	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
8	10.7	დ 30	1788	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 45ძ 2წფ	1	29	სჭ	110	30	44	6	3	I	C2 ნზხ	0.5	492			2	5264			2119			
							ნძ	100	29	40								2					2097			
							წფ		27	44								3					1049			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5264			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჭ 35ძ 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანი დამეწყრილია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
9	3.6	ჩდ 38	1655	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ ნკ რც ნმ 9წფ 1ნკ	1	25	წფ თხმ წფ ნკ	70	25	28	4	2	I	C2 მაყ	0.5	279		10		1004		36	907				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1004					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჟ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	6.1	ჩდ 38	1593	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1რც 15მ 1სჟ	1	30	წფ რც ნმ სჟ	90	30	36	5	2	Ia	C2 ნზხ	0.5	343				2092			1470				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2092					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჟ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	4.4	დ 38	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჟ	1	27	წფ ნმ სჟ	90	27	40	5	2	I	C2 გგმ	0.5	305				1342			1078				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1342					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	1.4		1858	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
13	5	ჩდ 35	1721	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 3ნძ 3წფ	1	29	სჟ	90	29	40	5	2	I	C2	0.4	416				2080			840			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნძ																620			
							წფ																620			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2080			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჟ 2ნძ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანი დამეწყრილია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	4.4	სდ 37	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რცა ნკა ცხ	1	20	წფ	50	21	22	5	2	I	C2	0.5	207			4	911			638			
							რცა	50	19	20									4				273			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							911			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 1რცა 1ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
15	8.8	სა 15	1482	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1რცა ნკა თხმ ამონ.	1	26	წფა	60	27	28	6	3	Ia	C2 ნბხ	1	594			3	5227			4708	88		გავლითი - 20%																							
																							რცა	50	18	18														3				519					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		5227																								
																							სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
																							მოზარდი		5წფა 4ნკა 1სკ; რაოდენობა - 12000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																								
																							ქვეტყე		განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.5მ.																								
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																								
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																								
																							უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია																								
																							კოორდინატები (x,y)		4745023,295507																								
																							ჩახერგილობა და ზეხმელი		ზეხმელი - წფ - 10 კმ.																								
																							გამოსავლიანობის პროცენტი		სახეობა- წფა, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 36																								
16	0.8		1600	ჩამონაშალი																																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
17	5	ჩდ 38	1407	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რცა 1ნკ ნძ	1	20	წფ	60	21	24	6	3	II	C2 ნბხ	0.4	168		15	4	840		75	595																										
																							რცა	50	18	18														4				165					
																							ნკ	60	20	24														3				80					
																							10წფ				9	წფ	110	32	48												75						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		840																								
																							გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
																							მოზარდი		5წფა 4სკ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																								
																							ქვეტყე		განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																								
																							მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება		სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																								
																							მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის		მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																								
																							უბნის თავისებურებანი		შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	6.5	სდ 20	1417	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 25კა რცა ბლ ამონ.	1	26	წფა	70	26	28	7	4	I	C3 მაყ	0.9	402			3	2613			2093	52		გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2613			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წკა 4წფა 1სკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4745276,295318</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წფ - 8 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფა, ლიკვიდი - 89, სამასალე - 30</p>																										
19	0.4	ს 15	1473	ველობი			წფ						II	C3 ნბხ												ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
20	3.2	ჩდ 38	1555	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სკ ნკ თლ მდგ	1	30	წფ	90	30	36	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	274				877			618			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							877			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სკ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
21	0.9	სდ 15	1429	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	19	თხმ	30	19	24	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	106				95			95			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	3	ჩდ 37	1308	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც წზ ნკ თხმ	1	26	წფ	80	26	36	4	2	I	C2 გგმ	0.4	230				690			483			207
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							690			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1წზ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	2.1	ჩ 38	1444	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1წკ ნმ სჭ თხმ	1	25	წფ	70	25	26	4	2	I	C2 ნბზ	0.5	279				586			473			57
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							586			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
24	2	ჩდ 10	1426	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	C2	0.5	46					92			92			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	3.3	სდ 37	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წბ 1რც 1თხმ	1	26	წფ	80	26	32	4	2	I	C2	0.4	230					759			455	26		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							759				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 8 კმ.</p>																											
26	0.9	სდ 10	1375	ველობი			წფ						III	C3													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																													
27	2.6	სდ 15	1363	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ რც ნკ კვხ პნტ ცხ	1	22	თხმ	60	22	36	6	4	IV	C2 თხ	0.4	133			3	346			312			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება																			
																							წფ	70	20	26											3			34					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			346																			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
28	4.9	სდ 10	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ კვხ მჟლ პნტ	1	22	თხმ	50	22	24	5	4	III	C3 ნბხ	0.4	130			3	637			637			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			637																			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																													
29	2.2	სდ 10	1216	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2წბ 1თხმ ნკ ცხ	1	26	წფ	90	26	36	5	2	I	C3 მაყ	0.4	187				411			290	13		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება																			
																							წბ	თხმ											81			40							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			411																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წბ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 6 კმ.</p>																																															
30	2.2	სდ 5	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3თხმ 1წბ ნკ	1	24	წფ	80	24	32	4	2	I	C3 გვმ	0.4	169					372			227	11		სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							372																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																																															
სულ მარაგები კვარტალში																					42627		222	42849																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																					წფ	12574		222	12796																						
																					ნკ	170			170																						
																					სჭ	11926			11926																						
																					ნძ	7405			7405																						
																					თხმ	1459			1459																						
																					რც	547			547																						
																					რცა	957			957																						

			წფა	6801			6801
			ნკა	520			520
			წბ	268			268
სულ	119.1	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.3	ველობი					
	114.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.5	ჩამონაშალი					
	0	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიებები	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.4	სა 40	1471	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 4თხმ ნძ სჰ წფ	1	20	ნკ	90	20	44	5	3	III	C2 ნბხ	0.4	149			4	954			576				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				954							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 4თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	4.5	ა 38	1339	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნძ 1სჰ ნკ რც ფჰ თხმ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.4	178				801			567				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				801							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნძ 1სჰ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
3	0.5	სა 25	2186	ველობი			ნძ						III	C1 5ბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
4	6.8	სა 40	2060	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 4სჟ წვ ნკ	1	16	ნძ	80	16	24	4	2	IV	C2 შჟრ	0.4	182				1238			748				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1238				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5ნძ 4სჟ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შჟრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
5	2.5	სა 40	1873	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 3სჟ 1წვ ნკ	1	16	ნძ	80	16	24	4	2	IV	C1 შჟრ	0.3	137				343			208	25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							343				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 6ნძ 3სჟ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შჟრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
ჩახერგილობა და ზეხმელი				ზეხმელი - სჟ - 10 კმმ.																							
6	5.4	სა 45	1730	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	ნძ	90	17	36	5	2	IV	C1 შჟრ	0.5	271				1463			734				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5ნძ 4სჟ 1წფ ნკ			სჟ წფ																583 146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1463			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3სჟ 2წფა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	0.4	სა 25	1397	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
8	6.4	ა 10	1277	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ ნძ ნკ 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	14	3	2	III	C3 გვმ	0.5	83		5		531		32	531			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							531			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წფ 1სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	10.9	სა 45	1768	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჟ 3ნძ ნკ 10სჟ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	247		15		2692		164	1079			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მოზარდი 7თხმ 2წფ 1სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
							სჟ ნძ სჟ																807 807			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							164			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2692			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჟ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	4.4	ა 40	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნმ 1სჟ 5კ რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 ნბზ	0.4	183				805			488				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								805			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნმ 2სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	3.1	სა 40	1508	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რცა 1ნკა სჟ 5მ ცხ	1	18	წფ	70	18	28	7	4	III	C2 ნბზ	0.5	183			3	567			400				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								567			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3რცა 1ნკა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, წყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	3.3		1812	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი																										
ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
13	9.9	ა 45	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 4სჰ 15კ 1წფ არყ	1	18	ნძ	90	18	24	5	2	IV	C1 შჰრ	0.4	236				2336			950			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2336			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 3სჰ 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შჰრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	12	სა 40	1666	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 35მ 2წფ ნკ	1	20	სჰ	110	22	40	6	3	III	C2 შჰრ	0.4	250			3	3000			1500			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3000			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შჰრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	3.8	ა 35	1345	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	6	თხ	25	7	8	5	4	I	C2 გვმ	0.3	11			4	42			34			
ბუნებრივი თვითგანახლება																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8თხ 2წყ			წყ	20	4	6									4				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	4.5	ა 40	1502	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 2ნმ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 შქრ	0.4	157				707			356			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							707			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჟ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	1.1	ა 35	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხ 1წყ	1	7	თხ	25	7	8	5	4	I	C2 გვმ	0.4	19			4	21			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	6	ა 40	1733	ველობი			სჭ						IV	C1 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
19	3.2	ა 38	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სჭ 1წფ 1რც	1	22	ნმ	90	22	32	5	2	III	C2 გგმ	0.4	274				877			442			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							877			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3სჭ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	10.6	სა 40	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3ნმ 2წფ 5კ	1	23	სჭ	110	24	44	6	3	III	C2 ნბზ	0.5	387			2	4102			2056			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4102			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 3ნმ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	1.2	სა 30	1775	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 2შქრ 2მოცმ მაყ	1	3	წყ	20	3	6	4	3	IV	C1 ნბზ	0.7	15			4	18			11			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>შქრ მოცმ</p> <p>2 4</p> <p>3 4</p> <p>4 4</p> <p>4 4</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 18</p>																										
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
22	1.2	სა 40	1493	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3სჭ 2ნძ ნკ ვრხ	1	19	წვ	90	19	36	5	2	III	C2 ნბზ	0.4	157				188			95			
<p>სჭ ნძ</p> <p>56</p> <p>37</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 188</p>																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წყ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	0.4	სა 40	1396	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წყ 3სჭ 2ნძ ნკ	1	19	წვ	90	19	36	5	2	III	C2 ნბზ	0.4	157				63			32			
<p>სჭ ნძ</p> <p>19</p> <p>12</p>																										
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 63</p>																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წყ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
24	2.1		1961	ჩამონაშალი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
				<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																						
25	1.9		1900	კლდე																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
				<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																						
26	3.4	ა 25	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ კნტ ნმ თლ წფ ნკ სჭ	1	6	თხმ	20	6	10	2	1	V	C2	0.3	15					51			51		ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		51	
				<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
27	2.5	ა 40	1374	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3ვრხ 1სჭ წფ ნკ	1	22	ნმ	90	22	32	5	2	III	C2	0.5	352					880			530		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		880	
				<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნმ 2სჭ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
28	8.5	სა 40	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 35მ 3წფ ნკ ვრხ	1	23	სჟ	110	25	44	6	3	II	C2 ნბხ	0.5	387			2	3290			1318										
							ნძ	90	22	32									2				986										
							წფ	90	20	36									3				986										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3290						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.3მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
29	4.6	ა 40	1778	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 4სჟ წფა ნკა	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	C2 ნბხ	0.4	218				1003			603										
							სჟ																400										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1003						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5ნძ 4სჟ 1წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, წყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
30	7.5	ა 40	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჟ 35მ ნკ ვრხ თლ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	196				1470			600										
							სჟ																435										
							ნძ																435										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1470						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2წკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	1.8		1674	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
32	14.1	სა 40	1350	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 25მ 2სჭ 2წკ ვრხ თლ თხმ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	215					3032			1213		
							ნძ																	606		
							სჭ																	606		
							წკ																	606		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3032			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<p>მოზარდი 4წფ 4მ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
33	1.8	ა 36	1626	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1წკა ნძ ამონ. 9წფ 1წკ	1	3	წფა	30	3	6	3	2	V	C1 ნბხ	0.4	25		5			45		9	41		
							წკა																	4		
					9		წფ	50	10	20													9			
							წკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
34	2.9	ა 40	1533	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C2 შქრ	0.4	146				423			215			
						სჭ																	125			
						ნძ																	84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							423			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
35	3.7	სა 40	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ნძ 2სჭ 2ნკ ვრხ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	215				796			318			
						ნძ																	159			
						სჭ																	159			
						ნკ																	159			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							796			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4ნძ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
36	8.8	სა 40	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნძ 1სჭ	1	19	წფ	70	19	24	4	2	II	C2 შქრ	0.4	157		8		1382		70	704			
						ნძ																	414			
						ნკ																	132			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხეული

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წფ 15კ სკ	9		სკ წფ ნკ	120 29 110	29 26 44													70	132			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1382			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სკ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
37	4.3	ა 25	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	32	წფ ნკ	130 120	32 30	48 48	7	4	I	C2 მაც	0.2	128			3	550			443		22	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
				6წფ 36მ 15კ სკ	2	19	წფ ნმ ნკ	70 20 18	18 24 22	4	2				0.2	66			2 2 2 2	284			108 176 82 26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							834			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სკ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
38	2.8	სა 25	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 1თხმ ნმ სკ	1	19	წფ ნკ თხმ	70	19	32	4	2	II	C2 ნმბ	0.4	132	10			370	28		260			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
																							73			
																							36			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	15		წვ	120	24	48												28					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							370				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვ 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
39	4.3		1243	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																						34330	56	550	34880		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						ნკ	1908		1908		
																						თხმ	996	64	1060		
																						წვ	9841	56	313	10154	
																						ნძ	10503		10503		
																						სჭ	10438	164	10602		
																						რცა	112		112		
																						ნკა	60		60		
																						თხ	54		54		
																						წყ	20		20		
																						რც	86		86		
																						შქრ	4		4		
																						მოცმ	4		4		
																						ვრხ	263		263		
																						წვა	41	9	50		
სულ	184.45	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	6.9	ველობი																									

	5.2	კლდე
	163.2	კორომი ბუნებ. წარმ.
	3.9	ჩამონაშალი
	4.3	ხეცები
	0.73	ნაკადულები
	0.22	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	12.9	ჩ 38	1347	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჰ 15მ თხმ	1	27	წფ	80	27	32	4	2	I	C2 ნბხ	0.5	305				3935			3161			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3935						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჰ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	4.7	ჩდ 20	1417	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 25მ 1წფ	1	19	სჰ	70	19	24	4	2	II	C2 ნბხ	0.2	94				442			315		94	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
				8წფ 2სჰ	2	36	წფ	120	35	52	6	3			0.1	70				329			85			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				771						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჰრა																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				<p>მოზარდი 7სკ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 25 კმ., ლიკვიდური - 20 კმ.</p>																								
3	2.6	ჩდ 40	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 1სკ 15კა თლ	1	15	წფ	25	15	16	3	2	I	C2 ნბხ	0.6	172				447				270				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			447		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
				<p>მოზარდი 5წფა 3სკ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																								
4	1.9	ჩდ 32	1579	ველობი			წფა						III	C2 ნბხ														ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																								
5	5.9	ჩდ 20	1513	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 25მ 1წფ	2	19	სკ	70	19	24	4	2	Ia	C2 ნბხ	0.2	94			2	555			395				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება	
							ნმ		19	24									2				106					
							წფ		18	24														53				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 2სჭ	1	36	წფ სჭ	120 140	35 40	52 60	6	3			0.1	70			3 2	413			330 83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							968			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჭ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	9	ჩდ 40	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ნკ სჭ ამონ.	1	7	წფა ნკა არყა	20	7	8	2	1	IV	B2 ნბხ	0.6	62				558			288 162 108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							558			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	8.4	ჩ 40	1834	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 45მ 1წფ ნკ	1	32	სჭ ნმ წფ	90	32	44	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	649				5452			2738 2176 538			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5452			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	12.2	ჩ 45	1929	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45მ 1წფ ნკ	1	32	სჟ	90	32	44	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	704				8589			4307			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		8589	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	8.1	ჩდ 38	1701	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ ნკ	1	32	წფ	80	32	34	4	2	Ia	C2 ნბხ	0.4	294		15		2381		122	1199			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2381	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, შქრ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
10	11.2	ჩდ 40	1528	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ	1	20	წფ სჭ ნძ	80	20	28	4	2	III	C2 გვმ	0.4	172				1926			1355				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1926			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15მ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																											
11	2.7	ჩდ 40	2185	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნკა 1არყა ნძ სჭ მდგ	1	11	წფ ნკა არყა	20	11	12	2	1	II	C2 ნზზ	0.4	68				184			95				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								184			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	8	ჩ 45	2062	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 3ნძ 2წფ 1ნკ არყ ვრბ	1	27	სჭ ნძ წფ	100	27	44	5	2	I	C2 ნზზ	0.5	538				4304			1736				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4304			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
							ნკ																	424										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4304											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 2ნძ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
13	17.6	დ 40	1659	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სკ 2ნძ ნკ	1	26	წფ	90	26	44	5	2	I	C2	0.5	300								5280			2640							
							სკ																				1584			1056				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5280											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სკ 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																		
14	14.2	ჩდ 32	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1სკ 15მ 15კ თხმ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2	0.5	206										2925			2073					
							სკ																					284			284			284
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2925											
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	0.8	ჩდ 32	1348	ველობი			წფ						III	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
16	7.1	სდ 45	1678	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 4წფ 1სჭ 15კ ვრხ	1	21	ნძ	80	21	32	4	2	II	C2 ნბზ	0.5	359					2549			1037			
							წფ																	1015			
							სჭ																	249			
							ნკ																	249			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2549																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 3წფ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
17	6.9	დ 40	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 1სჭ 15კ არყ ვრხ	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	C2 ნბზ	0.5	196					1352			821			
							ნძ																	269			
							სჭ																	131			
							ნკ																	131			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1352																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
18	1.9	სდ 45	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2სჟ 1წფ ნკ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	C2 ნზხ	0.4	236				448			315						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				448		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 3სჟ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
19	4.1	სდ 40	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 2ნმ ნკ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C2 შქრ	0.5	261				1070			537						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1070		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნმ 3სჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
20	2	სდ 40	2005	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ არყ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	C2 ნზხ	0.3	102				204			124						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				204		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	9.2	სდ 40	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3წფ 1სჭ 5კ ვრხ	1	21	ნმ	80	21	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	331				3045			1831			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3045			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3წფ 1სჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	5.6	სდ 40	1704	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3წფ 2სჭ 5კ ვრხ	1	21	ნმ	80	21	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	331				1854			930			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1854			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3წფ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
23	1.5	დ 20	1294	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	თხმ	30	16	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	106				159			98			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6თხმ 3წფ 15კ ნმ სკ			წფ ნკ																	47 15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							159				
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	2.9	დ 20	1368	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 25კ ნმ სკ მდგ	1	16	თხმ წფ ნკ	30	16	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	106					307			157 90 61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							307				
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	1.3	სდ 40	1979	ველობი			წფ						IV	C2 ნბხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											
26	4.1	სდ 45	1661	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ სკ ნმ მდგ თხმ	1	19	წფ ნკ	80	19	32	4	2	III	C2 ნბხ	0.3	127					521			365 156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							521			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	5.3		1272	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																						49232		244	49476	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წფ	18237	244	18481	
																						სქ	14496		14496	
																						ნძ	14153		14153	
																						ნკა	279		279	
																						არყა	124		124	
																						ნკ	1400		1400	
																						თხმ	255		255	
სულ	172.73	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	4	ველობი																								
	162.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	5.3	ხეები																								
	0.63	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.4	ჩდ 40	1452	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 2ნძ ნკ თხმ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	228				1231			621			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1231						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჟ 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 15, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	6.3	დ 38	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 2ნძ ნკ	1	36	წფ	110	33	52	6	3	Ia	C2 გვმ	0.2	168			3	1058			643			
							სჟ	130	41	64									2				208			
							ნძ	110	40	48									2				208			
				6წფ 2სჟ 2ნძ ნკ	2	27	წფ	80	27	32	4	2			0.2	122			2	769			466			
							სჟ	70	26	29									2				151			
							ნძ	70	26	26									2				151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1827						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭყ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
3	1.6	ჩდ 45	1630	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 1სჭ 15კ თხმ	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	C1 შქრ	0.5	212				339			205					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				339	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25მ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
4	4.9	ჩდ 38	1429	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ 5კ თხმ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2 შქრ	0.4	223				1093			554					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1093	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
5	8	ჩდ 32	1601	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	33	წფ	110	31	52	6	3	I	C2 შქრ	0.5	354			3	2832			1424					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 4სჭ 15მ ნკ			სჭ	130	36	60									2				1128			
				6წფ 2სჭ 25მ	2	20	წფ	70	19	28	4	2			0.1	39			2	312			280			
							სჭ	70	21	24									2				200			
							ნძ	70	20	24									2				56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3144			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
6	4.5	ჩდ 38	1383	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 16მ სჭ ცხ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3	0.3	168				756			536			
							ნკ																149			
							ნძ																72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							756			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	1.9	ჩდ 40	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 15მ 1წფ ნკ	1	34	სჭ	110	36	48	6	3	Ia	C1	0.6	859			2	1632			1309			
							ნძ	80	29	36									2				162			
							წფ	80	27	36									3				162			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1632																									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
8	10.6	ჩ 45	1823	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნკ 1სჟ 15მ თხმ ვრხ არყ მდგ	1	21	წფ	80	21	32	4	2	II	C2 შქრ	0.5	247																																
							ნკ																																									
							სჟ																																									
							ნძ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2618																									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1არყა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
9	5.9	ჩ 45	1762	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ ნკ	1	26	წფ	100	26	44	5	2	II	C2 შქრ	0.4	260																																
							სჟ																																									
							ნძ																																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1534																									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3სჟ 35მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	2.2	ჩდ 45	1789	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2სჭ 25მ ნკ ნკ	1	36	წფ	110	33	52	6	3	Ia	C2 კვმ	0.2	187			3	411			249			
							სჭ	130	41	64									2				81			
							ნძ	110	40	48									2				81			
				ნწფ 2სჭ 25მ	2	27	წფ	80	27	32	4	2			0.2	136			3	299			180			
							სჭ	70	28	29									2				59			
							ნძ			26	28								3				59			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							710			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 3წფ 6სჭ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	1.6	ჩდ 40	1445	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 25მ 2წფ ნკ	1	33	სჭ	110	36	48	6	3	Ia	C1 შქრ	0.5	682			2	1091			656			
							ნძ	80	29	36									2				218			
							წფ	80	27	36									3				218			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1091			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	5.7	ჩდ 38	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ ნკ	1	27	წფ	90	27	44	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	305				1739			872			
							სჭ																519			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ																	348			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1739				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შვჯ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	4.5	ჩდ 45	1813	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 2ნძ ნკ	1	27	წფ	100	27	44	5	2	I	C2 ნბხ	0.6	407					1832			1103			
							სჟ																	365			
							ნძ																	365			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1832				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შვჯ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
14	10.2	ჩდ 45	1961	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჟ 3ნძ ნკ ვრხ	1	27	წფ	100	27	44	5	2	I	C2 შქრ	0.5	339					3458			1397			
							სჟ																	1030			
							ნძ																	1030			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3458				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3სჟ 3ნძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
15	9	ჩდ 45	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35მ 3სკ თხმ ვრხ ნკ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C2 შქრ	0.5	262				2358			954																								
																							ნძ																				702				
																							სკ																				702				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2358																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სკ 2მძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
16	10	ჩდ 45	2189	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ნკ 16მ 1სკ 1არყ ვრხ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 შქრ	0.5	198				1980			1020																								
																							ნკ																				390				
																							ნძ																				190				
																							სკ																				190				
																							არყ																				190				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1980																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
17	18.7	ჩდ 45	2172	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 16მ სკ თხმ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 შქრ	0.5	198				3703			1870																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ვრხ არე			ნკ ნძ																1477 355			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3703			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	4.6	ჩდ 45	2072	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნძ 3სკ ნკ	1	23	წფ ნძ სჭ	90	23	36	5	2	II	C2 შქრ	0.5	283					1302			529 386 386		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1302			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნძ 2სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	4.6	ჩდ 45	2252	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყა ვრხ ამონ.	1	7	წფა ნკა არყა	20	7	10	2	1	IV	C2 ნბზ	0.4	45					207			106 60 41		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							207			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყა; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	1		2248	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
21	6	ჩდ 45	2207	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35კ 25მ სჭ არყ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მოცმ	0.4	198					1188			600		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1188			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 35კ 35მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	5	ჩდ 40	2252	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45კ 5მ არყ ვრხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 მოცმ	0.3	137					685			415		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							685			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45კ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	4.7	ჩდ 40	2317	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	წფ	60	17	28	3	2	II	C2 მოცმ	0.4	136					639			385		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 45კ ნძ არყ ვრხ			5კ																254			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							639			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 16ძ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	24.7	ჩდ 50	2414	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 35კა 2წფა 16ძ ამონ.	1	7	არყ	18	7	8	2	1	IV	C1 მოცმ	0.2	15					371			173		
				5კა წფა ნძ																			99	74	25	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							371			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4არყა 3წფა 35კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
25	1.7		1353	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

		სულ მარაგები კვარტალში	35437		35437
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წვ	16695		16695
		სჭ	8278		8278
		ნძ	6009		6009
		ნკ	3712		3712
		არყ	363		363
		წფა	180		180
		ნკა	159		159
		არყა	41		41
სულ	163.55	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	160.6	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1	ჩამონაშალი			
	1.7	ხეები			
	0.25	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.1	ს 40	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2ნმ 2სჰ ნკ ვრხ ბლ ცხ	1	31	წფ	110	31	44	6	3	I	C2 შჰრ	0.5	366			3	2233			1342			
							ნმ	90	31	32									2				445			
							სჰ	120	33	44									2				445			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2233			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჰ 2ნმ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შჰრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	6.9	დ 45	1728	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 3ნმ 2წფ ნკ	1	30	სჰ	90	30	40	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	631				4354			2180			
							ნმ															1304				
							წფ															869				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4354			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 3ნმ 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
3	7.9	დ 20	1677	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	34	წფ	140	32	54	7	4	I	C2 მოცმ	0.6	478			3	3776			2275	87		ნებით.-ამორჩ. - 25%	
				10წფ ნმ სჭ	2	28	წფ	70	28	28	4	2			0.3	200			3	1580			1130	371	1580		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5356				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10სჭ; რაოდენობა - 3300 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მლზ, მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4745078,296206</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წფ - 11 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 42</p>																											
4	6.6	სდ 38	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რცა ვრს სჭ მხ ვრს	1	18	წფ	60	19	24	6	3	III	C2 ნბზ	0.6	213			3	1406			990				
				რცა			რცა	50	17	22									4				416				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1406				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3სჭ 1რცა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მლზ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
5	7.2	ს 15	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1რცა ბლ ცხ ნკ ამონ.	1	21	წფა	55	22	24	6	3	II	C3 ნბხ	1	322			3	2318			2088			გავლითი - 20%																					
																							რცა	30	10	12														4				230			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										2318														
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჭ 4წფა; რაოდენობა - 2600 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4744821,295851</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფა, ლიკვიდი - 88, სამასალე - 32</p>																																															
6	7.3	დ 40	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ	1	29	წფ	90	29	36	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	339				2475			1497																								
																							სჭ	5მ																				737			241
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										2475														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მლზ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
7	1.5	დ 40	1576	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რცა 1ნკა 15მ 1სჭ ვრხ ცხ მხ	1	17	წფ	50	17	24	3	2	II	C2 მოცმ	0.6	204	15				306	23		156																							
																							რცა																					60			30

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9სჟ 15მ		15	ნძ სჟ სჟ ნძ	140 120	34 30	56 48												23	30 30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							306				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 25მ 2წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც, მღზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	11	სდ 40	1519	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჟ 25მ 15კ ვრხ ცხ	1	23	წფ სჟ ნძ ნკ	90	23	36	5	2	II	C2 მოცმ	0.5	261					2871			1155 858 572 286			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2871				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3სჟ 3მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჭყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	3.8	სა 40	1381	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რცა ნკა ცხ ბლ წზ	1	20	წფ რცა	50	20	22	5	2	II	C2 ნზხ	0.5	215					817			654 163			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							817			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2რცა 2ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მლზ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	4.9	ს 40	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რცა 1ნკა თხმ ცხ სჭ ნკ	1	18	წფ	50	18	24	5	2	II	C2 ნბზ	0.5	183		15		897		74	544			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							897	265	88	74
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წზა 2რცა 1ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	3.9	ს 25	1264	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2ნკ 1სჭ ნმ ცხ წზ თხმ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	115				449			226			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							449	90	90	43
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
12	7.2	ს 38	1387	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 1სჭ 15მ თხმ თლ მხ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 ნზხ	0.4	168				1210			742																							
																							ნკ																				238			
																							სჭ																				115			
																							ნძ																				115			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1210																				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
13	5.6	ს 40	1499	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 2მხ 2წფ 1ვრხ სჭ რც ნკ	1	21	ნძ	70	21	28	4	2	II	C2 შქრ	0.6	397				2223			1120																							
																							მხ																				442			
																							წფ																				442			
																							ვრხ																				218			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2223																				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 2წფ 2სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	8.8	ს 40	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რცა 1მხ 15კ სჭ ნმ წბ ამონ.	1	16	წფ	50	16	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	125				1100			563			
<p>რცა მხ ნკ</p>																							326	106	106	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1100			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4წფა 3რცა 35კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	7.9	ს 25	1343	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1რცა ნკა წბ თლ ამონ.	1	25	წფა	70	26	26	7	4	I	C2 ნბხ	1	502			3	3966			3571	47		გავლითი - 20%
<p>რცა</p>																							395			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3966			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5წფა 4ნკა 1სკ; რაოდენობა - 5900 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია კოორდინატები (x,y) 4744696,295944 ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - რც - 6 კმ. გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფა, ლიკვიდი - 89, სამასალე - 23</p>																										
16	2.3	სა 40	1327	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რცა 1ნკა სჭ ნმ ბლ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	196				451			274			
<p>რცა</p>																							133			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა																	44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							451				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რცა 2სკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	10.9	ს 38	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1სკ წბ ვრც ცხ მხ ნმ სკ	1	23	წფ	70	23	28	4	2	I	C2	0.5	254					2769			1668			
							რც																	828			
							სკ																	273			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2769				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში წყაროა</p>																											
18	2.5	სა 40	1248	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რცა 1სკა სკ ნმ წბ ცხ თხმ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2	0.4	157					393			238			
							რცა																	118			
							სკა																	38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							393				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რცა 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	0.4	ს 15	1309	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - წვე; ბუჩქ. დაფარ. % - 10; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.6</p>																										
20	1.7	სა 40	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 1ნძ ნკ ვრხ რც მხ ცხ	1	27	წფ	110	25	44	6	3	II	C2 ნბხ	0.5	313			3	532			321			
							სჟ	130	32	52									2				158			
							ნძ	110	28	40									2				53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							532			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	7.6	სა 32	1223	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რცა 1ნკ წბ ცხ თხმ ბლ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 ნბხ	0.4	165	10			1254	76		760			
							რცა																372			
							ნკ																122			
				10წფ	15	წფ	120	24	48												76					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1254			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რცა 1სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	1	ს 15	1256	სამოვარი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - წვე; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.5</p>																										
23	2.2	სა 35	1219	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რცა ნკ ბლ მხ წფ	1	18	თხმ	50	19	28	5	4	IV	C2 ნბხ	0.4	116			3	255			180			
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p> <p>რცა 40 14 18 4 75</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 255</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4რცა 1წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	2.4	სა 40	1222	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3წფა 1წკა წბ მხ სჟ ნმ ამონ.	1	16	რცა	60	16	20	6	4	IV	C2 ნბხ	0.5	135			4	324			197			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 324</p> <p>წფა 50 16 17 4 96</p> <p>წკა 50 17 18 3 31</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წფა 2წკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
25	7.1	სა 40	1231	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რცა 2ნკ მხ წზ	1	17	წფ	70	18	28	7	4	III	C2 ნბზ	0.5	170			4	1207			483																							
							რცა	60	16	22									4				483																							
							ნკ	70	17	24									3				241																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1207																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 4რცა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
26	11.2	სა 40	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3წფა 2ნკა 1მხ ნმ სჭ ვრხ წზ თხმ ამონ.	1	17	რცა	60	17	22	6	4	III	C1 ნბზ	0.5	150			4	1680			672																							
							წფა	50	17	20									4				504																							
							ნკა	50	17	20									3				336																							
							მხ		15	18									4				168																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1680																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წფა 1ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
27	0.7	სა 10	1163	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წზ წფ ნკ	1	19	თხმ	50	19	22	5	4	IV	C2 ნბზ	0.5	129			3	90			90			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	2.6	სა 5	1142	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წვ	1	20	თხმ	50	20	21	5	4	IV	C2 გვმ	0.5	138			3	359			359			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							359			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	1.5	სა 10	1109	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წვ პნტ ნკ კვხ	1	19	თხმ	50	19	28	5	4	IV	C2 ნბხ	0.4	104			3	156			156			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	3.1	სა 10	1099	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ტრწ პნტ კვხ	1	14	თხმ	30	14	18	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	83				257			257			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							257			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						41707	198	148	41855	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წვ	16779	175	148	16927
																						ნძ	4251			4251
																						სჭ	5696	23		5696
																						რცა	3905			3905
																						წფა	6259			6259
																						ნკა	567			567
																						ნკ	1356			1356
																						რც	918			918
																						მხ	716			716
																						ვრხ	218			218
																						თხმ	1042			1042
სულ	154.08	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	152.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.4	სამოვარი																								
	0.28	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
1	2.2		1955	ჩამონაშალი																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
უბნის თავისებურებანი																ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
2	6	სა 45	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 4სჟ 1წფ ნკ	1	25	ნძ	80	25	32	4	2	I	C1 გვმ	0.4	361				2166			1086																					
																						864																						
																						216																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																2166																												
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																												
მოზარდი 5ნძ 3სჟ 2წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																												
ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ.																																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																												
3	1.7		1912	კლდე																																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																												
უბნის თავისებურებანი																ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
4	6.9	სა 55	1780	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 5ნძ ნკ წფ	1	24	სჟ	70	24	25	4	2	I	B2 ნბხ	0.5	554				3823			1911																					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																1911			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3823			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 45მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	0.7		1868	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
6	1.9	სა 45	1789	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35მ 1წფ 15კ	1	26	სჟ	90	26	40	5	2	I	C1	0.3	305					580			293		
							ნძ																	173		
							წფ																	57		
							ნკ																	57		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							580			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	3.8	სა 45	1822	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 35მ 2წფ ნკ ვრხ	1	31	სჟ	100	31	44	5	2	Ia	C2	0.5	668					2538			1273		
							ნძ																	760		
							წფ																	505		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2538			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 10 კმმ.</p>																											
8	2.5	სა 40	1496	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჰ 25მ 15კ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C2 შქრ	0.5	274				685			278				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				685
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3სჰ 35მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	10.1	სა 40	1697	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჰ 25მ 5კ	1	26	წფ	80	26	36	4	2	I	C2 შქრ	0.5	300				3030			1515				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3030
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჰ 25მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	0.4		1841	ჩამონაშალი																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
11	0.6	სა 38	1770	ველობი			წვ						III	C2 ნზხ													
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
12	0.7	სა 15	1541	ველობი			წვ						III	C2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
13	7.8	სა 38	1602	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3სჭ 3ნძ 3ნტ ცხ	1	24	წვ	90	24	40	5	2	II	C2 გკმ	0.5	266		20		2075		156	842				
				8წვ 2სჭ	9		წვ	120	29	52												156					
							სჭ	130	32	60																	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2075</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											
<p>მოზარდი 6წვ 2სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											
<p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	4.1	სა 40	1705	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	28	სჭ	90	28	44	5	2	I	C2 შქრ	0.5	526		20		2157		82	1082				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5სკ 35მ 2წფ ნკ ვრბ			ნმ წფ სკ წფ																644 430			
				8სკ 2წფ	9			130	37	60												82				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2157				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 35მ 3წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	3.2	სა 38	1643	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სკ 25მ 15კ ბლ ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 გვმ	0.3	133		7		426		22	176			
							სკ ნმ ნკ წფ															22	125 83 42			
				10წფ	9			110	28	56																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						426				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სკ 25კ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	12.4	სა 38	1351	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რცა 15კ ნმ სკ ცხ ბლ	1	17	წფ	70	18	28	7	4	III	C2 შქრ	0.5	165			3	2046			1029			
							რცა	50	15	22									3				818			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ	70	17	24									2				198				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2046				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	1.6	სა 38	1310	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რცა 1ნკ ნმ სკ	1	17	წფ	80	18	32	8	4	IV	C2 შქრ	0.3	99			3	158			98				
							რცა	70	16	24									3				46				
							ნკ	70	17	24									2				14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							158				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკა 3რცა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	4.7	ს 38	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3წფ 2თხმ ნკ ამონ.	1	17	რცა	60	18	24	6	4	III	C2 გვმ	0.4	117			4	550			277				
							წფ	60	16	22									3				165				
							თხმ	40	17	24									3				108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							550				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	1.4	სა 25	1231	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1თხმ 3ნტ რც	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	C2 გვმ	0.2	73				102			83			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
				10წფ	2	25	წფ	130	25	52	7	4			0.1	49				69			10	10	69	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							171			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 25მ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	0.4	სა 38	1487	ველობი			წვა						IV	C2 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
21	11.8	სა 40	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჭ 25მ 15კ ვრხ ცხ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C2 შქრ	0.5	228		15		2690		177	1097			
				10წფ	9		წფ	110	22	48												177	802	531	260	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2690			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
22	4.3	სა 38	1235	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რცა ნკ თხმ	1	18	წფ	70	19	28	7	4	III	C2 ნბხ	0.4	142			3	611			370			
				<p>რცა 60 16 22</p> <p>3 3</p>																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 611</p>																										
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4რცა 1ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	2.5	სა 40	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკ ვრხ წბ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C2 შქრ	0.5	228				570			288			
				<p>სჭ ნძ</p> <p>170 113</p>																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 570</p>																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	11.4	ა 40	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რცა 1ნკა 1ვრხ მხ პნტ წბ	1	17	წფ	50	17	20	5	2	III	B2 ნბხ	0.6	204		7		2326		80	1174			
				<p>რცა ნკა</p> <p>695 228</p>																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	9		ვრხ წფ	120	32	49												80	228			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2326				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 3რცა 15კა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	5	სა 15	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ცხ ნკ სჭ ტრფ	1	19	თხმ	70	19	36	7	5	IV	C1 ნზხ	0.5	132			3	660			660			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						660				
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	2.2	სა 38	1249	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რცა ნკ ცხ სჭ ნმ	1	18	წფ	70	19	28	7	4	III	C2 შქრ	0.5	178			4	392			235			
							რცა		16	22									4				156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						392				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4რცა 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
27	5.8	სა 20	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1რც ნკა ამონ.	1	18	წფა	60	18	26	6	3	III	C3 ნბზ	0.9	295			3	1711			1543	29		გავლითი - 20%																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1711																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მღზ, მოცმ; სიმაღლე - 0.3მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4744555,297264</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წფ - 5 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფა, ლიკვიდი - 89</p>																																															
28	3.1	სა 38	1156	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რცა 1თხმ სჟ ნმ ბლ პნტ წზ	1	18	წფ	70	19	28	7	4	III	C2 ნბზ	0.5	178			3	552			279																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	552																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4რცა 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
29	7.8	ს 32	1433	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2ნკ ცხ ვრხ სჟ ნმ	1	24	წფ	70	24	25	4	2	I	C2 ნბზ	0.2	99				772			476			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																									რც																			148			148

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ	2	3	წვ	130	3	60	7	4			0.1	6				47			47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							819			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 2რც 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
30	3		1150	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
31	0.1		1160	სათიბი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
32	0.5		1200	სათიბი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
33	4	ა 36	1601	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ რც	1	21	წვ	90	21	40	5	2	III	B3 ნბზ	0.4	173				692			692			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							692			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
34	11.8	ა 36	1463	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1ნკ 1რც	1	24	წვ	110	24	44	6	3	III	B2 ნბზ	0.6	311			3	3670			2938			
							ნკ		23	40								3					366			
							რც		22	36								4					366			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3670			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	35095		103 4	36129
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		ნძ	6668			6668
		სჭ	8250		164	8414
		წფ	13059		870	13929
		ნკ	1153			1153
		რცა	2453			2453
		თხმ	831			831
		ნკა	228			228
		ვრხ	228			228
		რც	682			682
სულ	147.17	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.7	ველობი				
	2.4	კლდე				
	136.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0.6	სათიბი				
	2.6	ჩამონაშალი				
	3	ხევები				
	0.62	ნაკადულები				
	0.15	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (მკვლელობა)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.7	დ 20	1249	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 15მ ნკ	1	16	თხმ	30	16	22	3	2	III	C2 ნბ	0.5	106				604			428			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								604		
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	10	ჩდ 38	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჰ ნკ	1	27	წფ	90	27	36	5	2	I	C2 მაც	0.5	305				3050			2450			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3050		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჰ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
3	10.6	ჩ 40	1426	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2სკ 5კ თხმ ვრხ	1	27	წფ	90	27	40	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	313				3318			2003			
							ნბ																657			
							სკ																657			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3318				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სკ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	4.7	დ 40	1526	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 15კა 15მ ამონ.	1	9	წფა	30	9	16	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	61				287			230			
							ნკა																28			
							ნბ																28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						287				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2ნკა 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	5.2	ჩ 38	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 1სკ	1	35	წფ	90	35	40	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	406				2111			1061			
							ნბ																842			
							სკ																208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45მ 1სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	4.3	ჩდ 36	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 3წფ სკ ნმ	1	21	წვ	70	21	28	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	192				826			581				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							826				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წკ 3წფ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	2.1	დ 36	2026	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3წკა 1არყა ვრხ ნმ	1	15	წფ	40	15	18	4	2	III	C2 ნბხ	0.4	109				229			141				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							229				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4წკა 1არყა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											
8	8.7	ჩდ 40	1609	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3სკ 2წფ ვრხ	1	29	ნმ	90	29	36	5	2	I	C2 ნბხ	0.5	513				4463			2245				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ																887				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4463				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 1წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	5.7	დ 35	2056	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკ ცხ ვრხ	1	19	წვ	60	19	22	3	2	II	C2 გვმ	0.4	146					832			587			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							832				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3ნკ 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	1.8	დ 10	1876	ველობი			წვ						II	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
11	4.5	ჩდ 45	1429	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3სჟ 1წვ წვ	1	21	წმ	80	21	32	4	2	II	B2 შქრ	0.5	359					1616			977			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1616				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 75მ 2სჟ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	12.3	ჩდ 38	1642	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 35მ 1წფ თხმ ნკ ცხ	1	30	სჟ	90	30	32	5	2	Ia	C3 ნბხ	0.6	680		15		8364		185	5018			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		8364	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
13	5.7	ჩდ 40	1410	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 1ცხ სჟ ნმ ვრხ რც თლ	1	29	წფ	80	29	32	4	2	Ia	C2 გვმ	0.6	407				2320			1630			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2320	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25კ 2სჟ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	3.7	ჩდ 38	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც სჟ ნმ ნკ 7წფ 2სჟ 15მ	1	22	წფ რც წფ სჟ ნმ	80	22	28	4	2	II	C2 ნბზ	0.4	188		15		696		56	488			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							696			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მლზ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სუფთაა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	1.6	ჩდ 37	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2წფა 15მ 15კ წბ ამონ.	1	18	რცა წფა ნმ ნკ	30	18	19	3	2	Ia	C2 ნბზ	0.5	156				250			152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							250			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წფ 2სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	4.2	სა 20	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1რც ნმ თხმ ბლ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C2 გვმ	0.4	157				659			466			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ რც																	130 63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							659				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	1.9	სდ 15	1236	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2წფ 15კ ნძ	1	19	თხმ	35	19	24	4	3	III	B2 ნბხ	0.4	106				2	201			143			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							წფ ნკ	70	19	24										2				40 19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							201				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	8.4	ჩდ 40	1713	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3ნძ 1წფ ნკ	1	35	სჭ	95	35	38	5	2	Ia	C2 ნბხ	0.5	750							6300			3780 1890 630	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6300				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2ნძ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
19	3.6	სდ 36	1447	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	B2 ნბზ	0.5	185					666			533		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							666			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																						
20	2.7		1196	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	1.5		1449	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	0.5		1997	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					36791		482	37273		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					თხმ	571		571		
																					წფ	12275	112	12387		
																					ნძ	9529		9529		
																					სჭ	11776	370	12146		
																					წფა	280		280		
																					ნკა	95		95		
																					ნკ	1461		1461		
																					არყა	21		21		
																					ცხ	228		228		
																					რც	403		403		

			რცა	152			152
სულ	109.9	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.8	ველობი					
	102.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.5	სამოვარი					
	4.2	ხეები					
	0.5	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.8	ჩდ 40	2224	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე ნკა ნმ სჭ ამონ.	1	15	არე	40	15	18	4	2	III	C2 ნბხ	0.6	116				441			441			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				441						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნარყა 3ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	6.6	ჩდ 40	2081	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არე სჭ ნმ ვრხ 9წფ 1ნკ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C2 იელ	0.6	219		10		1445		66	1016			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1445						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სასმელი წყლის ბასეინია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; შემადგენლობა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
არაერთგვაროვანი																										
3	9.1	ჩდ 45	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ ცხ ვრხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	247		20		2248		182	1356			
				8წფ 2სჭ	9		სჭ ნძ წფ სჭ	120	24	48												182	673 218			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2248			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	5.8	ჩდ 45	1823	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ ნკ ცხ თხმ	1	30	წფ	120	27	48	6	3	II	C2 შქრ	0.5	382			3	2216			1114			
							სჭ ნძ	140	34	56									2				661			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2216			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	6.9	ჩდ 40	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 25მ თლ ნკ	1	28	წფ	90	28	36	5	2	I	C2 გვმ	0.5	326		15		2249		104	1352			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 2სჭ	9		სჭ ნძ წფ სჭ	120	38	48												104	449				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2249				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	7.4	ჩ 32	1981	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4სჭ 2ნძ	1	38	წფ	140	37	50	7	4	Ia	C2 გვმ	0.5	533				3	3944			1584			ნებით.-ამორჩ. - 20%
				7წფ 2სჭ 1ნძ ნკა	2	23	წფ	50	23	24	3	2			0.5	292				3	2161			1576			
							სჭ	160	40	62										3				1576			
							ნძ	130	36	48										3				784			
							წფ	50	23	24	3	2			0.5	292				3	2161			1517			
							სჭ		24	24										3				429			
							ნძ		22	22										3				215			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6105				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჭ 3წფ; რაოდენობა - 1600 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4745172,298985</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 73</p>																											
7	1.6	ჩდ 35	2017	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 1ნძ ვრხ არე ნკ	1	12	წფ	50	12	22	3	2	III	C1 იელ	0.4	73					117			94			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ ნძ																11 11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							117			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 25ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	5.5	დ 40	1773	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25ძ ნკ თლ	1	28	წფ	110	26	44	6	3	II	C2 ნზხ	0.5	326			3	1793			902			
							სჭ ნძ	130 90	31 28	48 36									2 2				534 358			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1793			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25ძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	5	ჩდ 40	1812	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ	1	36	წფ	120	35	56	6	3	Ia	C2 ნზხ	0.3	258			3	1290			1165			
				5წფ 3სჭ 25ძ ნკ	2	28	წფ	90	29	36	5	2			0.3	196			3	980			495			
							სჭ ნძ	130 27 28	40 29	52 32 32									1 2 2				125 290 195			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2270			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25ძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
10	11.9	ჩდ 20	1706	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	38	წფ	140	37	50	7	4	Ia	C3 ნზხ	0.9	961			3	11436			5724	321			ნებით.-ამორჩ. - 25%	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		11436			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4744886,298611</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჭ - 27 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 74</p>																												
11	5.6	ჩდ 40	1489	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 15მ 15კ ცხ თხმ ვრხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	228		15		1277			84	650				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1277			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
12	7.3	ჩდ 40	1412	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჟ 1ნძ 15კ თხმ ცხ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C2 შჟრ	0.5	274		20		2000		146	1212						
																							სჟ	394					
																							ნძ	197					
																							ნკ	197					
																							წფ	120	27	48			
																							სჟ	130	31	56			
																							9წფ 1სჟ	9					
																							2000						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შჟრ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
13	1.3	ჩდ 40	1256	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნძ 1ნკ 1რც სჟ ბლ თხმ	1	19	წფ	70	19	24	4	2	II	C2 შჟრ	0.4	157				204			125						
																							ნძ	40					
																							ნკ	20					
																							რც	20					
																							204						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																										
14	3.4	ჩდ 15	1172	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ ნკ ნმ ბლ	1	17	თხმ	35	17	24	4	3	III	C2 ნბზ	0.4	91			3	309			279			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																
																							წფ	50	17	22											2					31
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												309							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 8თხმ 1წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																										
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																										
15	2.4	ჩდ 40	1254	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 15კ 1რცა ბლ თლ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	C2 შქრ	0.4	136				326			199																			
																							ნმ																			65
																							ნკ																			31
																							რცა																			31
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე												326							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 25მ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																										
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																										
16	4.3	ჩდ 40	1250	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25კ 15მ 1სჟ ცხ თხმ ვრბ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	196				843			512																			
																							ნკ																			168
																							ნმ																			82

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ																82			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							843			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
17	13	ჩდ 20	1646	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 3წფ ნძ	1	39	სჭ	170	40	66	9	5	Ia	C3 ნბხ	0.8	911			3	11843			8294	676		ნებით.-ამორჩ. - 25%
				6წფ 4სჭ ნძ ნკ	2	22	წფ	70	24	28	4	2			0.2	97			3	1261			3549	767		
							სჭ	50	18	18									3				494			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13104			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4744829,298162</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წფ - 52 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 73</p>																										
18	5.9	ჩდ 45	1424	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 1ნკ 3ნკ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C2 შქრ	0.5	198				1168			714			
							ნკ																230			
							ნძ																112			
							სჭ																112			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1168																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
19	6.7	ჩდ 40	1612	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4წფ 15მ ნკ	1	32	სკ	120	33	44	6	3	I	C2 ნბზ	0.5	649		20	1	4348		134	2184																							
							წფ	110	31	40									3				1735																							
							ნძ	90	28	36									2				429																							
			10სკ		9		სკ	150	39	68												134																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4348																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 3წფ 2მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალის დახასიათება მსხმოიარობა - მსხმოიარე; გაშენების წელი (ბოლო ორი ციფრი) - 02</p>																																														
20	4.4	ჩ 45	1412	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სკ 25მ 1ვრხ ნკ რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 მოცმ	0.5	233					1025		519																							
							სკ																202																							
							ნძ																202																							
							ვრხ																101																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1025																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სკ 25მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 1</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
21	1.4	ჩ 40	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სკ 2სჭ 15მ ვრხ თხმ წზ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	215					301			151																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	301																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3სკ 3სჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
22	0.9	ჩდ 40	1195	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2სკ 15მ 15კ 1თხმ ვრხ ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	228					205			105																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	205																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3სკ 3სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
23	2.9	ჩა 40	1392	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რცა 1ნკა ნძ სჭ ვრხ მხ	1	14	წფ	50	14	22	5	2	IV	C2 შქრ	0.5	131				380			191																										
																							რცა																				151						
																							ნკა																					38					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			380																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 4რცა 2ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																	
24	10.2	ჩა 45	1418	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1სჭ 1ნძ 1ვრხ რც ცხ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 შქრ	0.5	212				2162			1520																										
																							სჭ																					214					
																							ნძ																					214					
																							ვრხ																					214					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2162																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
25	7.9	ჩა 40	1199	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ნკ 1ვრხ სჭ ნძ ცხ თხმ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	196				1548			940																										
																							რც																					308					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ ვრხ																	150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1548				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2სჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	3.2		1134	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																						59522		143	60954		
																								2			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						არყ	441		441		
																						წფ	29239		116	30403	
																									4		
																						ნკ	1428		1428		
																						სჭ	21776		268	22044	
																						ნძ	5326		5326		
																						რც	328		328		
																						თხმ	299		299		
																						რცა	182		182		
																						ვრხ	465		465		
																						ნკა	38		38		
სულ	144.85	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	141.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	3.2	ხეები																									
	0.45	ნაკადულები																									

		0	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	---	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიებები																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
1	7	სდ 35	1906	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 2წფ 1ვრხ არყ ნვ	1	7	ნძ	50	7	18	3	2	V	C2 ნბხ	0.6	110		12		770		84	308																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							770																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჰ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
2	7.1	ს 40	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 35მ 3წფ ვრხ	1	20	სჰ	90	20	40	5	2	III	C2 წივ	0.3	188				1335			540																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1335																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჰ 35მ 3წფ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
3	1.8	სა 35	1793	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3წკა 3არყ ნძ ამონ.	1	3	წფა	30	3	4	3	2	V	C2 წბზ	0.5	31				56			23				ბუნებრივი თვითგანახლება																									
																							16	16																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		56																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
4	5.4	ა 40	1671	კორომი ბუნებ. წარმ. 2წფ 2რც 2ნძ 2ვრხ 1სჭ 1წკ არყ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 გვმ	0.5	183		10		988		54	211																													
																							რც	ნძ	ვრხ	სჭ	წკ	წფ	140	24	52												54	194	194	194	97	97				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		988																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3რც 3ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 1%; სახეობა - მოცმ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	22.8	სდ 40	1618	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3რც 25მ 1სჰ 5მ ცხ ვრხ არყ	1	22	წფ	130	25	48	7	4	III	C2 შჰრ	0.6	290				3	6612			2645		
							რც	90	19	32										4			1984			
							5მ		21	32										3			1322			
							სჰ	130	26	44										3			661			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6612			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3რცა 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შჰრ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	1.9	სდ 35	1806	ველობი			წფ						IV	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
7	2.8	ა 45	1480	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3რცა 1არყ 15მ 1ნკა ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 გგმ	0.7	50					140			56		
							რცა																42			
							არყ																14			
							5მ																14			
							ნკა																14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
8	8.9	სდ 40	1552	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1სჭ 15მ 15კ ცხ	1	24	წფ	130	25	52	7	4	III	C2 გვმ	0.5	274			3	2439			988				
							რც	90	20	32									4				730				
							სჭ	130	28	48									3				240				
							ნძ	110	26	36									3				240				
							ნკ	120	21	48									3				240				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											2439
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 15 კმმ.</p>																											
9	3.9	სა 40	1568	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფა 3რცა 1ვრხ 15კ 15მ 1მხ ამონ.	1	2	წფა	20	2	4	2	1	V	C2 გვმ	0.6	34				133			47				
							რცა																39				
							ვრხ																12				
							ნკ																12				
							ნძ																12				
							მხ																12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											133
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
10	7.8	ჩა 40	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 3სკ 25მ 2წფ 1რც 15კ 1ვრხ არყ ცხ	1	25	სკ	90	25	40	5	2	II	C2 შქრ	0.6	529				4126			1271					
																								ნძ	819			
																								წფ	819			
																								რც	406			
																								ნკ	406			
																								ვრხ	406			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4126				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
11	3.2	სდ 40	1639	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 35მ 25კ 1წფ რც	1	19	სკ	90	19	36	5	2	III	C2 გვმ	0.5	290				928			371					
																								ნძ	278			
																								ნკ	186			
																								წფ	93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								928				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო მოზარდი 4სკ 35მ 3წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	8.2	სა 40	1395	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 1ვრხ 1წფ 5კ ნძ	1	14	მხ	70	14	26	4	2	IV	C1 წივ	0.4	80				656			328			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							656			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4მხ 4რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	5	ჩდ 50	1388	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2ვრხ 1წფ 15კ ნძ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	C1 წივ	0.6	116				580			240			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							580			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2მხ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	8.9	სა 45	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 16პ 15კ	1	15	მხ	70	15	24	4	2	IV	C2 წივ	0.7	170				1513			757			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც ნძ ნკ																	454 151 151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1513				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 35ძ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	3.2	სდ 40	1339	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 25ძ ნკ ვრხ	1	19	მხ	70	19	26	4	2	II	C2 ნზხ	0.6	205					656			330 195 131			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							656				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4მხ 3რც 35ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	4.8	სდ 45	1392	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2მხ 2წფ 15კ 15ძ სჭ	1	18	რც	50	18	26	3	2	I	C2 წივ	0.5	176					845			346 168 168 82 82			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
17	9.6	სა 40	1374	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3რც 1მხ 16ძ წფ ცხ სჭ ვრხ	1	10	ნკ	50	10	24	3	2	IV	C2 თხ	0.4	46				442			240								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				442				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნძ 3ვრხ 3ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
18	3.2	ჩდ 45	1481	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2ნკ 1სჭ 1ნძ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 მაც	0.4	170				544			218								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				544				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3ნძ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
19	10	დ 35	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ნკ 1სჭ 5მ ვრხ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	C2 გვმ	0.5	201				2010							
																							810			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							600				
																							400				
																							200				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2010				
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 4წფ 3სჭ 3ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	6.7	ს 35	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 3რც 2მხ 15მ ცხ წზ ივ ბლ იელ	1	11	ნკ	70	11	26	4	2	V	C2 ნბხ	0.5	62				415							
																							174				
																							121				
																							80				
																							40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							415				
<p>გვლუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნკა 4რცა 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 7, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
21	3.3	სდ 40	1488	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რცა 3წფა 15კა 1მხა 1ვრხ 15მ სჭ თლ წბ ბლ ამონ.	1	3	რცა	20	3	4	2	1	V	C2 5ბბ	0.7	17					56			26																							
																							წფა																					17			
																							ნკა																					3			
																							მხა																					3			
																							ვრხ																					3			
																							ნძ																					3			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										56														
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
22	6.5	ს 45	1327	კორომი ბუნებ. წარმ. 45კ 3რც 1ვრხ 1მხ 1ცხ წფ	1	10	ნკ	50	10	22	3	2	IV	C2 თხ	0.5	62					403			169																							
																							რც																					117			
																							ვრხ																					39			
																							მხ																					39			
																							ცხ																					39			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										403														
<p>გვლუ: თოვლის, ზვავების და ღვარცობის მუდმივი კალაპოტების გასწვრივ 200 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 3ვრხ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
23	1.6	დ 38	1198	კორომი ბუნებ.	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	C2	0.4	63					101			61																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				წარმ. ნრც 4ნკ ცხ წფ ვრხ ნმ			ნკ							მაყ																																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							101																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 3ნკა 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
24	6.2	სდ 40	1193	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 2რც 2მხ 2იფ ნმ ვრხ ცხ	1	12	ნკ	70	12	26	4	2	IV	C2 თხ	0.4	62					384			161																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							384																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 4იფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
25	3.1	სდ 30	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 4იფ 2ცხ 2წფ 2ნკ ნმ რც ბლ თხმ პნტ	1	18	იფ	70	18	32	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	116					360			146																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 4იფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 4იფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							360				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5იგ 3ცხ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	6.8	სდ 30	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წკ 2იგ 1მხ წვ ცხ წბ თლ	1	13	რც	50	13	25	3	2	III	C2 თხ	0.4	67				456			190				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							456				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკა 2იგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	3	სა 35	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წკ 2რც 2მხ 1ვრხ ნმ იგ ცხ	1	11	წკ	70	11	26	4	2	V	B1 თხ	0.5	62				186			96				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							186				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წკა 3ვრხ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			
28	5.2	სდ 40	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 1წფ 1ნკ 1ვრხ სჭ ცხ მხ	1	12	რც	50	12	26	3	2	III	C2 ნზხ	0.4	65					338			146																											
																							ნკ																					99							
																							წფ																					31							
																							ნკ																					31							
																							ვრხ																					31							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				338																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			
29	7.9	სდ 38	1327	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 2ვრხ 1მხ ცხ ნმ სჭ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 თხ	0.4	63					498			213																											
																							ნკ																					142							
																							ვრხ																					95							
																							მხ																					47							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				498																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4ნკ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
30	3.8	სდ 40	1366	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 2მხა 2ნკა 1ვრხ 1წფ ცხ ნმ სჭ ამონ.	1	4	რცა	30	4	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.6	17				65			34																										
																							მხა																										
																							ნკა																										
																							ვრხ																										
																							წფ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										65																
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
31	0.2	ს 30	1108	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ცხ 1ნკ 1პნტ იფ	1	11	რც	40	11	12	2	1	III	C3 თხ	0.2	24				5			2																										
																							ცხ																										
																							ნკ																										
																							პნტ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										5																
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 4ცხ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, ჟოლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
32	0.2	ს 5	1088	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4ტრფ ბლ რც	1	10	თხმ	15	10	12	2	1	III	C3 მაყ	0.5	45				9			5																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ტრფ																4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3ტრფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
33	2.1	სა 5	1084	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ტრფ	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	C3 მაც	0.3	27					57			53		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2ტრფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
34	0.1	სა 5	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4ტრფ 5კ რც	1	10	თხმ	15	10	12	2	1	III	C3 მაც	0.4	36					4			2		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4ტრფ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
35	2.2	სდ 32	1147	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	5კ	50	10	24	3	2	IV	C2 თხ	0.4	42					92			40		
ბუნებრივი თვითგანახლება																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				45კ 3რც 2მხ 1ივ			რც მხ ივ																26 18 9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55კა 4რცა 1ივ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
36	1.8	სა 5	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 5ტრფ	1	7	თხმ ტრფ	15	7	12	2	1	IV	C3 მაყ	0.5	27					49			25 23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ტრფ 4თხმ 15კ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ჟოლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტიური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
37	3.1	ს 35	1142	კორომი ბუნებ. წარმ. 45კ 4რც 2მხ ცხ წბ ივ ბლ ნმ თლ	1	11	5კ რც მხ	70	11	26	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	50					155			62 62 31		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55კა 3რცა 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 7, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
38	7.1	სდ 35	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 45კ 3რც 1ვრხ 1მხ 1ნძ წზ იფ ცხ	1	12	ნკ	70	12	26	4	2	IV	C2 თხ	0.5	72					511			213		
																							რც	149		
																							ვრხ	50		
																							მხ	50		
																							ნძ	50		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							511			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 3რც 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
39	3	სა 5	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმა 4ტრფ ამონ.	1	10	თხმა	15	10	12	3	2	III	B2 მაც	0.4	36					108			66		
																							ტრფ	42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმა 4ტრფ 1თლ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
40	2.6	სა 5	1063	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმა 3ტრფ ნძ	1	10	თხმა	15	10	12	3	2	III	C3 მაც	0.6	54					140			99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ამონ.			ტრფ																	42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი თხმა 3ტრფ 1თლ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 4.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
41	2.6	სდ 35	1129	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წზ 25მ 1იფ 1ვრხ 1ცხ თხმ ნკ სკ წფ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C3 ნბხ	0.4	80					208			62	26		დაავადებული ხეების ჭრა
							წზ																42				
							ნმ																42				
							იფ																21				
							ვრხ																21				
							ცხ																21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							208				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წზა 4რცა 1თლ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წზ - 10 კმმ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
42	1.2	სა 5	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	30	14	18	3	2	IV	C3 მაყ	0.3	49				59			59			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					29428		276	29704		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ნძ	4176	84	4260		
																					სჭ	3665	84	3749		
																					წფ	6731	108	6839		
																					ვრხ	1131		1131		
																					წფა	143		143		
																					ნკა	44		44		
																					არყ	30		30		
																					რც	6839		6839		
																					ნკ	3412		3412		
																					რცა	141		141		
																					მხ	2164		2164		
																					მხა	14		14		
																					ცხ	133		133		
																					ოფ	338		338		
																					თხმ	144		144		
																					ტრფ	116		116		
																					თხმა	165		165		
																					წბ	42		42		

სულ	205.89	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	1.9	ველობი
	203.9	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.09	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7	სა 40	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 2წფ 15კ ცხ	1	10	5მ	60	10	26	3	2	V	B1 იელ	0.5	113				791			329			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				791						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55მ 3წფ 2სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	12.6	სა 40	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჰ 2წფ 15კ ცხ	1	11	5მ	60	11	24	3	2	IV	C2 იელ	0.5	131				1651			668			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1651						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55მ 3წფ 2სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																	
3	6	ჩდ 45	1599	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3რცა 2ნკა ვრხ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C1 თხ	0.4	29				174			96																										
																							რცა																				48						
																							ნკა																				30						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		174																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
4	1.1		1830	კლდე																																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																	
5	6.8	სა 50	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3წფა 2სჭ 1ვრხ ნკ ცხ	1	20	ნძ	70	20	28	4	2	II	B1 მოცმ	0.4	296				2013			816																										
																							წფა																				598						
																							სჭ																				401						
																							ვრხ																				197						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2013																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნძ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მლზ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
6	4.9	ჩა 40	1564	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1ცხ 5მ სჭ	1	15	წფ	70	15	26	4	2	IV	C1 ნბხ	0.4	115				564			397																											
																							ნკ																				113							
																							ცხ																					54						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			564																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 45მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 59 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
7	10.2	ჩდ 35	1468	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჭ 2წფ 1ვრხ რც ნკ	1	22	ნმ	70	22	28	4	2	I	B1 იელ	0.5	329				3356			1367																											
																							სჭ																					1000						
																							წფ																					663						
																							ვრხ																					326						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3356																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5მ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
8	6.3	სა 35	1461	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 1სჭ 15მ 1ნკ ვრხ	1	12	რც	50	12	26	3	2	III	B1 ნბხ	0.4	61				384			158			ბუნებრივი თვითგანახლება																								
																							წფ																					113						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ ნძ ნკ																	38 38 38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							384				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3სჭ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
9	3.8	ჩა 50	1531	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნძ 2სჭ 2ვრხ 2წფ ნკ	1	10	ნძ სჭ ვრხ წფ	70	10	20	4	2	V	B1 ნბხ	0.3	81					308			125 61 61 61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							308				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნძ 4წფა 2სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
10	9.6	ა 40	1329	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნძ 1სჭ 1მხ 1ვრხ ცხ ნკ წბ	1	10	რც ნძ სჭ მხ ვრხ	40	10	16	2	1	III	B1 თხ	0.4	44					422			182 125 38 38 38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								422		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2ნძ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შქრ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	7	ჩა 40	1377	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 3ვრხ ცხ ნკ წფ მხ	1	9	რც	50	9	24	3	2	IV	B1 ნბხ	0.4	31				217			91			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								217		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ნძ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	0.7		1361	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
13	3.1	სა 38	1403	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 4რც 5მ ნკ ცხ მხ	1	14	ვრხ	50	17	26	5	4	IV	B1 ნბხ	0.3	61			4	189			115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								189		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ვრხ 4რცა 1ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
14	10.5	სა 37	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რცა 2ნძ 2წფ 2ვრხ 1მხ ნკ ცხ წზ ამონ.	1	6	რცა	30	6	12	3	2	V	B1 ნზხ	0.4	15				158			53																											
																							ნძ																				32							
																							წფ																					32						
																							ვრხ																					32						
																							მხ																					11						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			158																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რცა 4ვრხ 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
15	6.4	სა 30	1207	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკ 4რც 1წფ 1ვრხ წზ ცხ ნძ სჟ	1	18	ნკ	70	18	32	4	2	III	C2 თხ	0.4	110				704			282			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით																								
																							რც																					282						
																							წფ																					70						
																							ვრხ																					70						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			704																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3რც 2წზ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემაღვენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	1.5	ს 15	1172	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნმ	1	18	თხმ	50	18	26	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	98			3	147			147			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							147			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2ნკ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
17	1.4	სა 35	1207	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	4	თხ	10	4	4	2	1	II	C1 თხ	0.4	11				15			15			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3რც 1თლ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	1.1	სა 36	1146	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2მხ 1ვრხ 1წფ 1წზ ნკ ამონ.	1	4	რცა	30	4	10	3	2	V	B1 ნბხ	0.3	8				9			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9	1		
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2ვრხ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	1.6	ჩა 15	1083	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა თლ ამონ.	1	15	თხმა	30	15	20	6	4	IV	C2 მაყ	0.5	94			3	150			150			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						150					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	0.4	სა 5	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	15	თხმ	50	15	26	5	4	IV	C3 მაყ	0.3	55			3	22			22			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	0.6		1409	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
22	0.2	სა 40	2096	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჭ 2წფ 15კ	1	11	ნმ	60	11	24	3	2	IV	C2 იელ	0.4	104				21			9				
							სჭ																6				
							წფ																4				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ			
23	3		1430	გაშიშვლებული ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					11296			11296		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ნძ	3509			3509	
																					სჭ	2266			2266	
																					წფ	1822			1822	
																					ნკ	676			676	
																					წფა	694			694	
																					რცა	109			109	
																					ნკა	30			30	
																					ვრხ	902			902	
																					ცხ	54			54	
																					რც	787			787	
																					მხ	50			50	
																					წბ	63			63	
																					თხმ	169			169	
																					თხ	15			15	
																					თხმა	150			150	
სულ	106.33	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	3	გაშიშვლებული ფერდობი																								
	2.4	კლდე																								
	100.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								

	0.53	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.1	სა 40	2097	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კა 2წფა 1არყ ამონ.	1	3	ნკა	20	3	6	2	1	V	B1 დეკ	0.2	8				9			8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					9						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დგ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																											
2	6.4	სდ 40	1942	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 25მ 2წფა 5კ	1	21	სჟ	130	23	44	7	4	III	C1 სუბ	0.7	472			3	3021			1818	64			
							ნმ	90	20	36									3				602				
							წფა		17	32									3				602				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3021						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მლზ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
უბნის თავისებურებანი					შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
ჩახერგილობა და ზეხმელი					ზეხმელი - სჭ - 10 კმ.																							
3	4.5	სა 45	1923	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 2სჭ 25მ 15კა არყ ჭნვ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	B1 წივ	0.7	50		15		225		68	113					
					8სჭ 25მ	9	სჭ	90	18	32												45	45	23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							225					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
4	1.6	ს 40	2098	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4წკა 1არყ ნმ ამონ.	1	5	წფა	30	5	10	3	2	V	B1 სუბ	0.2	17				27			16					
					წკა		არყ															10	2					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							27					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 4წკა 2არყ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
5	5.2	სდ 40	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჭ ნმ	1	27	სჭ	130	27	52	7	4	II	B1 მოცმ	0.2	199			3	1035			1035					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფა 3სკ 25მ ნკ ვრხამონ.	2	20	წფა	70	18	26	7	4			0.2	86			3	447			229			
							სკ		22	24									2				130			
							ნძ		20	24									2				88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1482			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3სკ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	1.8	ს 45	2066	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკა 3წფა 1სკ 16მ არყ ვრხ ამონ.	1	4	ნკა	30	4	8	3	2	V	B1 დეკ	0.2	10		10		18		18	9			
							წფა																5			
							სკ																2			
							ნძ																2			
				10სკ წფ	9		სკ	90	21	32												18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნკა 4წფა 2სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	4.1	სდ 45	1834	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3ნძ 1წფა 1ნკა	1	18	სკ	90	18	36	5	2	IV	B1 ნბხ	0.5	289				1185			603			
							ნძ																353			
							წფა																115			
							ნკა																115			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1185		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 6სკ 25მ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	1.4	სა 45	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 4ნკა არყ ნძ ვრხ ამონ.	1	4	წვა	30	4	6	3	2	V	B1 ნბხ	0.6	49				69			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								69		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	16.4	სდ 40	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წვ 15მ ნკ	1	32	სკ	150	34	60	8	4	I	C2 გვმ	0.6	779			3	12776			7692	410		
							წვ	140	29	56									3				3821			
							ნძ		30	48									3				1263			
				6სკ 3წვ 15მ	2	21	სკ	70	23	28	4	2			0.3	202			3	3313			2001			
							წვ		18	26									3				984			
							ნძ		18	28									3				328			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								16089		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 35 კმმ., ზეხმელი - სჰ - 25 კმმ.</p>																											
10	6.5		1878	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
11	4.3	სა 45	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 3წფ 25მ 15კ	1	18	სჰ	90	18	28	5	2	IV	C1 მოცმ	0.4	231				993			400				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							993				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 45მ 3სჰ 3წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	0.9	სა 50	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 3წფა 25მ 15კა	1	15	სჰ	70	15	26	4	2	IV	C1 დიკ	0.3	145				131			53				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							131				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჰ 4წფა 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
13	1.1	სა 50	1728	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მ 1წფა 1სჰ 15კ ვრხ	1	14	ნძ	70	14	24	4	2	IV	B1 იელ	0.3	134				147			105						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				147		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 5მ 3წფა 25კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
14	11.2	სა 40	1719	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჰ 45მ 2წფ 5კ	1	18	სჰ	90	18	32	5	2	IV	B1 მოცმ	0.4	214				2397			974						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2397		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 5სჰ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
15	6.4	სდ 40	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ 5მ 5წფა 3სკ 25მ ნკამონ.	1	27	სკ	130	27	56	7	4	II	C2 მოცმ	0.2	199			3	1274			1274	58		
					2	20	წფა	70	18	26	7	4			0.2	86			3	550			282			
							სკ			22	24								2				160			
							5მ			20	24								2				109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1824			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3სკ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სკ - 9 კმ.</p>																										
16	2.7	სდ 45	1732	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 4ნკა 15მ 1სკ არე ვრხ ამონ.	1	7	წფა	40	7	12	4	2	V	C1 ნბხ	0.6	67				181			78			
							ნკა																70			
							5მ																16			
							სკ																16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							181			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	3.3	სა 40	1603	კორომი ბუნებ.	1	3	წფა	30	3	4	3	2	V	C2	0.8	53				175			106			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 6წფა 4ნკა ვრხ ნძ არყ სჟ ამონ.			ნკა							ნბხ										69		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							175			
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	11.3	სდ 50	1610	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 5ნკა ნძ სჟ ვრხ ამონ.	1	6	წფა	40	6	12	4	2	V	B1 წივ	0.5	56				633			316			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							633			
<p>გფდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1ნძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	0.6		1772	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
20	8.6	ს 40	1666	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1წფ ნკ	1	21	სჟ	140	22	48	7	4	IV	C2 გვმ	0.8	540			3	4644			3251	86		
							ნძ	110	20	40									3				929			
							წფ		18	36									3				464			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4644			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 45მ 1წფ; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჭ - 10 კმმ.</p>																										
21	1.7	სდ 45	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2წფა 25კა სკ ვრხ	1	13	5მ	70	13	26	4	2	IV	B1 წივ	0.3	109				185				114		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			185
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45კა 3წფა 3ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	1.8	სდ 50	1683	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 45კა 1ვრხ 5მ ამონ.	1	8	წფა	40	8	16	4	2	V	B1 ნბხ	0.2	27				49				27		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			49
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 45კა 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	1.3		1653	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
24	2.8	სა 40	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 1სჰ 1ვრხ ნკა წფა არყ	1	14	5მ	90	14	28	5	2	V	B1 იელ	0.4	150				420			336			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							420			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2ვრხ 2სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	4.8	სდ 50	1498	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 15მ სჰ ვრხ არყ ამონ.	1	9	წფა	40	9	16	4	2	V	B1 წივ	0.3	43				206			106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							206			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 4ნკა 25მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
26	4.8	სა 50	1487	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 4ნკა 15მ 1ვრხ	1	6	წფა	40	6	12	4	2	V	B1 წივ	0.4	45				216			91			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ამონ.			ნკა ნძ ვრხ																	86 19 19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 4ნკა 2ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
27	4.8	ს 50	1418	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნძ 1სჭ ვრხ ნკ	1	15	ნძ სჭ	90	15	28	5	2	IV	B1 წივ	0.3	148					710			643 67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							710				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნძ 1ნკა 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
28	0.6		1377	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
29	3.1		1540	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
30	2.3		1540	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები			
31	1.1		1679	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები			
32	0.6	სდ 45	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 4ნკა არც ნმ ამონ.	1	2	წვა	20	2	4	2	1	V	B1	0.7	44				26			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.8მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, მვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
უბნის თავისებურებანი																							უბანში არის კლდოვანი შვერილები			
33	0.3		2061	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					35066		172	35238		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ნკა	892	18	910		
																					წვა	2234	68	2302		
																					სჭ	19577	86	19663		
																					ნძ	6147		6147		
																					წფ	6036		6036		
																					ნკ	113		113		
																					ვრხ	65		65		

სულ	129.62	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	9.1	კლდე
	113.6	კორომი ბუნებ. წარმ.
	3.6	ჩამონაშალი
	3.1	ხეები
	0.22	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიებები
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.8	სა 45	2059	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 2ნკა 2არყ 15მ 1ვრხ სჟ ჭნვ ამონ.	1	3	წფა	30	3	6	3	2	V	C1 სუბ	0.3	22				150			68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				150							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	1	ს 50	2161	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	5	წფა	40	5	8	4	2	V	B1 სუბ	0.2	20				20			16				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				20							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
3	1.5	სა 45	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 2ნკა 2არყ ვრხ ნმ სჟ ამონ.	1	5	წფა	40	5	8	4	2	V	C1 ნბხ	0.7	64				96			60			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				96	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	1.8	ს 40	1996	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჟ 2წფა 1ნკა არყ	1	18	ნმ	90	18	28	5	2	IV	B1 წივ	0.3	164				295			121			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				295	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 4წფა 1სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	6.1	ჩდ 40	2072	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 2ნმ ნკ	1	29	სჟ	140	32	56	7	4	I	C2 გვმ	0.6	667			3	4069			2037	49		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ ნძ	130	25	40									3				1220			
									29	48									3				811			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4069			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფა 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჟ - 8 კმ.</p>																										
6	3.4	სდ 40	2016	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჟ 3წფ არყ ვრხ	1	14	ნძ	70	14	26	4	2	IV	C1 წივ	0.3	112				381			156			
							სჟ წფ																112			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							381			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 4წფა 1სჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	3.5	სა 40	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45მ 1წფა ნკა ვრხ არყ	1	16	სჟ	110	20	40	6	3	IV	C1 ნბხ	0.2	89			3	312			161			
							ნძ წფა	70	14	26									3				123			
								50	8	18									3				28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							312			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 4ნკა 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
8	1.6	სდ 40	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 45მ 1წვა ნკა	1	18	სკ	90	18	36	5	2	IV	C2 ნბხ	0.5	267				427			216							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			427				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წვა 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
9	1.1	სდ 45	1974	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 3ნკა 1არყ 15მ ამონ.	1	4	წვა	40	4	8	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	33				36			20							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			36				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვა 3ნკა 2ნმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																														
10	1	ს 45	1901	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	ნმ	70	10	26	4	2	V	B1 წივ	0.2	49				49			41							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				85მ 1წფა 1არყ ვრხ			წფა არყ																4 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 45მ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	4.1	ს 45	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 25მ 1წფა	1	19	სჟ	130	20	48	7	4	IV	C1 5ბზ	0.4	251			3	1029			722	66		
							5მ წფა	110	18	40									3				205			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1029			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჟ - საერთო - 10 კმმ., ზეხმელი - სჟ - 16 კმმ.</p>																										
12	2.8	სდ 45	1965	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფა 15მ ნკ	1	18	სჟ	140	21	52	7	4	IV	C2 გვმ	0.5	289			3	809			409			
							წფა 5მ	90	14	28									3				322			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							809			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფა 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
13	1.7	სა 45	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 1არყ 15მ 3ნგ ამონ.	1	2	წფა	20	2	4	2	1	V	C1 ნბხ	0.6	37				63			34			
				<p>ნკა არყ ნმ</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 63</p> <p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
14	3.3	და 45	1888	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფა 2ნმ ნკა არყ ვრხ	1	16	სჭ	110	19	36	6	3	IV	C2 შქრ	0.4	193			3	637			323			
				<p>წფა 70 12 20 3 188</p> <p>ნმ 14 26 3 125</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 637</p> <p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჭ 4წფა 2ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, ძმხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
15	6.5	სა 50	1758	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 1ვრხ 1არყ ნმ ამონ.	1	3	წფა	40	3	6	4	2	V	B1 ნბხ	0.5	40				260			130			
				<p>ნკა</p> <p>78</p>																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ვრხ არყ																	26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							260				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
16	1.6	სდ 50	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3წფა 2სჟ არყ ვრხ ნკ	1	12	ნმ	90	12	28	5	2	V	B1 წივ	0.4	141					226			114			
							წფა სჟ																	67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							226				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წფა 2სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
17	5.8	ს 45	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჟ 4წფა 2ნმ არყ	1	15	სჟ	130	18	44	7	4	IV	C1 ნბხ	0.3	132				3	766			313			
							წფა ნმ	70	13	26										3				302			
								90	15	32										3				151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							766				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნმ 2სჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მლზ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
18	3.5	სა 45	1906	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ ნკა არყ ცხ ვრხ	1	17	წფ	90	12	28	9	5	V	C1 ნბხ	0.4	147			3	515			259									
							სჭ		23	36									3				154									
							ნძ	70	20	28									3				102									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			515						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფა 3ნძ 1სჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
19	9.9	სდ 40	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფ 2ნძ ნკ	1	29	სჭ	140	30	56	7	4	II	C2 გვმ	0.7	779			3	7712			3871	139								
							წფ	110	27	44									3				2307									
							ნძ		28	44									3				1535									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			7712						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6სჭ 2წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჭ - 14 კმმ.</p>																																
20	2.8		1741	კლდე																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	0.3		1962	გამიშვლებული ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
22	4.4	ს 50	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3წფა 15კა 1არყ ვრხ ცხ სჭ	1	12	5მ	70	12	26	4	2	IV	B1 წივ	0.2	71				312			158			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							312			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4წფა 25კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	1.7	სა 36	1736	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წფა 5კა სჭ არყ	1	12	5მ	70	12	24	4	2	IV	B1 მკდ	0.2	56				95			95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 65მ 3წფა 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
24	2.9		1771	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	0.2		1721	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
26	3.2	ა 45	1696	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 2ნმ 1სჟ 1არყ ცხ ამონ.	1	10	წვა	55	9	20	6	3	V	C2 ნბხ	0.5	71			3	227			138			
							ნძ	60	12	24									3				45			
							სჟ	70	14	28									3				22			
							არყ	40	6	12									4				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							227			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი ნწვა 3ნმ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
27	1.8	სა 50	1572	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 3ნკა 2არყ ნძ ამონ.	1	3	წვა	30	3	6	3	2	V	C2 ნბხ	0.7	56			5			101			9	52
							ნკა																29			
							არყ																20			
				6წვა 4ნკა არყ	9		წვა	50	6	16												9				
							ნკა	6	6	16																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							101			
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განუწილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	0.9		1662	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
29	3.1	ს 40	1595	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 3წფა 25მ ნკა არყ	1	16	სჭ	130	22	40	7	4	III	C1 ნზხ	0.3	134			3	415			211			
							წფა	70	10	24									3				124			
							ნძ		12	26									3				81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							415			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 45მ 4წფა 2სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
30	1.8	სდ 40	1631	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2არყ ნკა	1	10	წფ	60	10	24	6	3	V	B1 მკდ	0.2	26			3	47			38			
							არყ		8	18									4				9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფა 3არყ 1ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
31	3.4		1585	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
32	3	სა 60	1513	კორომი ბუნებ.	1	5	წფა	40	5	10	4	2	V	B1	0.2	26				78			42			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 5წფა 3ნმ 2არყ ნკ ამონ.			ნმ არყ							მკდ										21 15		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3არყ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
33	2.8		1788	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
34	6.3		1768	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
35	0.9		2010	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
36	0.5		1955	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
37	1		1975	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
38	1.3		1912	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
39	1.2		1534	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
40	0.4		2118	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
41	0.3		2163	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					19128		18	19146		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
წფა																					1889		18	1907		
ნკა																					245			245		
არყ																					180			180		
ნძ																					4154			4154		
ვრხ																					40			40		
სჭ																					8684			8684		
წფ																					3936			3936		
სულ	111.96	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.3	გამიშვლებული ფერდობი																								
	17.7	კლდე																								
	86	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.6	სამოვარი																								
	5.6	ხეები																								
	0.76	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.1		2324	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
2	3	დ 50	2194	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ ნმ ამონ.	1	5	წფა	30	5	10	3	2	V	C1 სუბ	0.4	40				120			108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	120										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	5.9	დ 45	2133	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1ნკ ამონ.	1	6	წფა	30	6	12	3	2	V	C1 სუბ	0.5	51				301			212				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	301										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 7წფა 25კა 15ძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ჭნვ, ხშვ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
4	3		2123	ხეცები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
5	11	ჩდ 50	2106	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 3წფ 15კ 15ძ	1	30	სჟ	140	33	52	7	4	I	C2	0.4	556			3	6116			3080				
							წფ		29	48									3				1826				
							ნკ	90	20	36									3				605				
							ნძ	130	28	52									3				605				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6116				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	4.6	ჩდ 45	1886	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ 5ძ	1	38	სჟ	160	39	68	8	4	Ia	C2	0.7	1299			3	5975			4186				
							წფ	140	34	56									3				1789				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5975				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ძმხ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																										
7	2.7	სდ 45	1881	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 5წფ ნკ ნძ	1	34	სჟ	140	38	60	7	4	Ia	C2 შჟრ	0.6	931			3	2514			1258	54																						
																							წფ	30	52															3				1256		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2514																					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფა 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შჟრ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჟ - 20 კმბ.</p>																																														
8	5.1	სდ 50	2086	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა სჟ	1	14	წფ	55	14	26	6	3	IV	C1 გკმ	0.4	124			4	632			510																							
																							ნკა	40	12	24														3				122		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		632																					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1სჟ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 1წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ხშვ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
9	4.1		1821	ხეები																																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																																										
10	2.4	სდ 50	1875	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ ნკ ნძ	1	34	სჟ	140	37	56	7	4	Ia	C2 შჟრ	0.4	683			3	1639			1150	24																						
																							წფ	90	26	40														3				490		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1639				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 4წფა 25კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჟ - 10 კმბ.</p>																											
11	0.9		2032	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
12	8.8	ჩდ 40	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4სჟ ნკ ნმ	1	35	წფ	140	33	52	7	4	I	C2 შქრ	0.6	501			3	4409			2649				
							სჟ		37	60									3				1760				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4409				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ძმხ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
13	5.7	დ 40	2042	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4სჟ ნკ ნმ	1	30	წფ	140	28	52	7	4	II	C2 გვმ	0.8	564			3	3215			1932	103			
							სჟ		33	60									3				1283				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3215				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - სჰ - 18 კმმ.</p>																																																
14	5.1	ს 35	1727	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჰ ნკ	1	29	წფ	150	28	60	8	4	II	C3 შქრ	0.5	317			3	1617			1295																									
																							3			321																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1617																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჰ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
15	1.9	სდ 35	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 15მ სჰ ამონ.	1	5	წფა	40	5	14	4	2	V	C3 მოცმ	0.6	48				91			57																									
																							ნკა ნძ																				27					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	91																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, შქრ, ჭყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
16	6.5	ს 38	1718	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	3	წფა	30	3	8	3	2	V	B2 ნბზ	0.5	32				208			169																									
																							ნკა																				39					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	208																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										
17	1.3	ს 36	1953	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	3	წფა	30	3	8	3	2	V	B2 ნბზ	0.3	19				25			21			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		25	
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p>																										
18	1.5	ს 35	2089	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ ამონ.	1	3	წფა	30	3	8	3	2	V	B2 ნბზ	0.3	19				29			20			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		29	
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																										
19	0.5		2266	სამოვარი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
																					სულ მარაგები კვარტალში		26893			
																							26893			
																							მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით			
																					წფა		587			
																					ნკ		617			
																					ნკა		256			
																					ნძ		643			
																					სჭ		13038			
																					წფ		11747			
																					არყ		5			

სულ	79.61	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	5.1	კლდე
	65.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.5	სამოვარი
	8	ხევები
	0.51	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.5	ჩდ 35	2125	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2ჰნვ ნძამონ.	1	3	წფა	25	3	6	3	2	V	C1 სუბ	0.5	31				202			104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				202						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ძმხ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																										
2	9	ჩდ 30	1851	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 2წფ 15მ ნკ	1	33	სჰ	130	34	56	7	4	Ia	C3 შქრ	0.6	724	40		3	6516	360		4572			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ		30	52									3				1296			
				10სჰ წფ	15		სჰ	170	38	68									3		360		648			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6516						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4სჰ 3წფ 35მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
3	7.1	ჩდ 30	2005	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 25მ ნკ	1	31	სკ	140	33	56	7	4	I	C3 შქრ	0.6	655	25		3	4651	178		2329			სანიტარ. ჭრა
				10სკ წფ	15		წფ		28	52									3				1392			
							ნძ		30	48									3				930			
							სკ	150	36	68											178					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4651			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 7სკ 2წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
4	15.4	დ 30	1824	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3წფ 25მ ნკ არყ	1	35	სკ	170	38	68	9	5	Ia	C3 შქრ	0.6	796	40		3	12258	616		6145			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10სკ წფ	15		წფ	140	32	56									3				3665			
							ნძ		30	52									3				2449			
							სკ	190	38	72											616					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12258			
ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა																										
მოზარდი 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
5	6.1	სდ 30	1747	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 2სკ 25მ 15კა 1არყ ვრხ ამონ.	1	8	წფა	40	8	12	4	2	V	C2 შქრ	0.6	60				366			146			
							სკ																73			
							ნძ																73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა არყ																	37 37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							366				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p>მოზარდი 5წფა 3სჭ 25კა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	2.7	ჩდ 45	2251	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 15მ სჭ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C1 დეკ	0.5	36				97				62 27 8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							97				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მცხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
7	1.8		2220	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
8	2.8	დ 25	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 15მ 15კა ამონ. 10წფა	1	4	წფა	30	4	8	3	2	V	C2 დეკ	0.8	51		7		143		20	115 14 14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143																							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წგა 2წკა 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																																														
9	12	დ 40	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 2წგ 25მ 5კ	1	35	სჭ	150	38	60	8	4	Ia	C2 შქრ	0.8	1200	35		3	14400	420		8640																							
							წგ	140	32	56									3				2880																							
				10სჭ	15		სჭ	190	38	72									3				2880																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14400																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: სუსტი</p> <p>მოზარდი 5სჭ 3წგ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
10	9.4	დ 40	1748	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჭ 4წგ 15მ 5კ	1	34	სჭ	160	35	68	8	4	I	C2 გვმ	0.7	1002	40		3	9419	376		4719																							
							წგ	140	32	56									3				3760																							
				10სჭ	15		სჭ	190	40	100									3				940																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9419																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 3წგ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
11	1.7	ჩდ 35	2090	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკა 2არყ	1	10	წფ	50	11	20	5	2	V	C2 დკ	0.5	61			3	104			63			
																							3	20	20	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			104
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკა 3არყ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, ძმხ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	0.9	დ 20	2063	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2ნკა ამონ.	1	2	წფა	30	2	6	3	2	V	B2 სუბ	0.8	37				33			17			
																							არყ	10		
																							ნკა	6		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			33
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ძმხ, მოცმ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										
13	2	ჩდ 20	2089	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 3წფ 2ნძ 1ნკ არყ	1	25	სჭ	90	25	44	5	2	II	C2 სუბ	0.4	288				576			234			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							წფ	172		
																							ნძ	114		
																							ნკ	56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								576		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2წფა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ძმხ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	6.4		1919	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
15	1	დ 15	2039	ველობი			სჟ						III	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																										
16	0.7	დ 15	2035	ველობი			სჟ						III	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
17	0.8	ჩდ 25	1945	ველობი			სჟ						III	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	1.5	ს 45	1604	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 15კა ნმ ამონ.	1	6	წფა	30	6	10	3	2	V	B1 ნბზ	0.4	41					62				44 12 6	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								62		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მოზარდი 6წფა 2არყ 2ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
19	7		2188	სამოვარი																												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
																						სულ მარაგები კვარტალში				48827	3900	40	48867			
																						მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით										
																		წფა	488		40	528										
																		ნკა	169			169										
																		ქნვ	39			39										
																		სჭ	26712	3900		26712										
																		წფ	13228			13228										
																		ნძ	8056			8056										
																		არყ	79			79										
																		ნკ	56			56										
სულ	94.83	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																														
	2.5	ველობი																														
	6.4	კლდე																														
	77.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	7	სამოვარი																														
	1.8	ხეები																														
	0.03	ნაკადულები																														
	0	ტყის გზები და ბილიკები																														

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.8	ჩდ 45	1472	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჰ 2წფ 2ნმ 1თხმ თლ ნკ	1	32	სჰ	150	35	56	8	4	Ia	C2 შჰრ	0.5	704			3	6899			3469			
							წფ	140	32	52								3				1372				
							ნმ	130	30	44								3				1372				
							თხმ	60	24	32								3				686				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				6899						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჰ 4ნმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შჰრ, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მხელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	36.4	ჩდ 24	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჰ 2წფ ნმ ნკ	1	40	სჰ	220	40	96	11	5	Ia	C3 გვმ	0.8	966			3	35162			28137	1310		ნებით.-ამორჩ. - 25%
							წფ	160	38	60								3				7025				
							სჰ	70	25	26	4	2			0.2	74			3	2694			2184			
							წფ	16	22									3				510				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				37856						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6სკ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.9მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, წყ, ძმხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742837,299604</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჭ - საერთო - 8 კმმ., ზეხმელი - სჭ - 36 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 63</p>																										
3	6.9	სდ 50	1494	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3წფ 2სჭ თხმ რც ცხ ნკ თლ ფჭ	1	25	ნმ	90	25	36	5	2	II	B1 იელ	0.4	398				2746			1380			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2746					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2წფ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	4.4	ჩდ 45	1384	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2ნკ 1ნმ 1თხმ თლ სჭ ცხ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	C1 შქრ	0.4	117			4	515			317			
							ნკ		17	32									3				101			
							ნმ		15	24									3				48			
							თხმ		17	28									3				48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					515					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მოზარდი გრცა 35კა 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
5	5.8	სდ 45	1404	კორომი ბუნებ. წარმ. 3სკ 25მ 2რც 15კ 1წფ 1თხმ ცხ ვრხ თლ	1	22	სკ	90	22	32	5	2	III	C1 შქრ	0.4	314				1821			563																								
																							ნძ																					360			
																							რც																								360
																							ნკ																								180
																							წფ																								180
																							თხმ																								180
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1821																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
<p>მოზარდი 5მძ 3რც 2წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
6	4.5	სდ 40	1743	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 35მ 2წფ ნკ	1	36	სკ	190	38	72	10	5	Ia	C2 გვმ	0.6	942	30		3	4239	135		2124																								
							ნძ	150	35	68											3									1269																	
							წფ	130	33	52											3											846															
					10სკ წფ	15	სკ	200	40	80																	135																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4239																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
<p>მოზარდი 5წფ 4სკ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	5.7	სდ 45	1654	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 25მ 2წფ 5კ თხ რც ცხ თხმ	1	33	სკ	140	35	52	7	4	Ia	C2 მოცმ	0.6	887			2	5056			3038			
							ნმ	130	31	52									3				1009			
							წფ	130	30	60									3				1009			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5056			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 20</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	5.3	სდ 45	1378	კორომი ბუნებ. წარმ. 3სკ 25მ 2რც 15კ 1წფ 1თხმ ცხ ვრხ	1	21	სკ	70	21	28	4	2	II	C1 შქრ	0.4	292				1548			472			
							ნმ																307			
							რც																307			
							ნკ																154			
							წფ																154			
							თხმ																154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1548			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 35კა 2რცა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
8	უბნის თავისებურებანი																											
შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
9	4.4	სდ 35	1392	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ნკ 1ნძ 1თხმ სჭ ცხ მხ თლ	1	18	რც	90	18	32	5	4	IV	C2 შქრ	0.4	122			4	537			273			ბუნებრივი თვითგანახლება		
						ნკ		19	32										3				158					
						ნძ	70	20	28										3				53					
						თხმ	50	18	26										3				53					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							537					
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																												
მოზარდი 5რცა 3ნკა 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																												
უბნის თავისებურებანი																												
შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																												
10	17.4	ჩდ 40	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 3ცხ ნძ თხმ თლ მხ სჭ ვრხ	1	18	რც	70	17	32	4	3	III	C2 თხ	0.4	130			4	2262			905					
						ნკ	80	19	32										3				679					
						ცხ		18	28										3				679					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2262					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი 5რც 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
11	3.1	ს 45	1704	კორომი ბუნებ. წარმ. 3სკ 25მ 2რც 1მხ 1ვრხ 1ნკ ცხ	1	17	სკ	90	17	36	5	2	IV	C1 წივ	0.2	106					329			105		
							ნძ																65			
							რც																65			
							მხ																31			
							ვრხ																31			
							ნკ																31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						329				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რცა 35მ 3ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
12	4.1	სდ 45	1623	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 35მ 2რც 1ვრხ წვ ნკ მხ	1	18	სკ	90	18	32	5	2	IV	B1 წივ	0.5	289					1185			484		
							ნძ																353			
							რც																234			
							ვრხ																115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1185				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 25მ 2რცა; რაოდენობა - 9000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	5.9	ს 45	1594	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 35მ 2რც ვრხ მხ ნკ არყ	1	18	სკ	110	22	44	6	3	III	B1 ნბხ	0.4	231			2	1363			684			
							ნმ	90	18	32									2				407			
							რც	50	8	20									4				271			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1363			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2რცა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	3.2	სა 45	1608	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სკ 35მ 2რც 1ვრხ მხ წვ ნკ	1	18	სკ	90	18	36	5	2	IV	B1 წივ	0.5	289				925			378			
							ნმ																275			
							რც																182			
							ვრხ																90			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							925			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2რცა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	0.7		1782	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
16	6.7	ს 45	1494	კორომი ბუნებ.	1	11	რც	50	11	22	3	2	IV	B1	0.5	75				503			261			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 5რც 3ვრხ 15მ 1სჭ წვ მხ ნკ			ვრხ ნძ სჭ							წივ										147 47 47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							503				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ვრხ 2სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	10.5	სა 45	1426	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 25მ 2ვრხ 2მხ 1სჭ ნკ ცხ არყ	1	10	რც ნძ ვრხ მხ სჭ	40	10	18	2	1	III	B1 იელ	0.4	48					504			179 95 95 95 42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							504				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 35მ 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
18	3.9	სდ 40	1494	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 25კ 25მ 1სჭ 1წვ ვრხ მხ	1	12	რც	50	12	22	3	2	III	C2 იელ	0.6	97					378			160			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ ნძ სჭ წფ																	74 74 35 35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ნძ 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	8.8	დ 27	1278	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნკ 3წფ 1ცხ სჭ ნძ რც 6ნკ 4წფ	1	28	ნკ წფ ცხ ნკ წფ	90	28	36	5	3	I	C2 შქრ	0.6	336	15		3	2957	132		1786 880 290				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2957				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თლ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	3.3	დ 20	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკ 3წბ 1წფ 1რც პნტ ფჭ ბლ ნძ მდგ თხმ	1	20	ნკ წბ	70	20	28	4	2	II	C2 მაყ	0.4	122				403			205 119	33			დაავადებული ხეების ჭრა

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ რც																40 40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							403			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3ნკ 2წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმმ.</p>																										
21	13.8	დ 38	1458	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნკა 5წვ ცხ სჭ ამონ.	1	27	ნკა	70	26	28	7	4	I	C2 შქრ	0.8	493			3	6803			3409			
							წვ	90	28	36									3				3395			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6803			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, წყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	3.1	ს 10	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც ფჭ 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	8	1	1	III	C3 კვმ	0.6	27	7			84	22		84			სანიტარ. ჭრა
					15		თხმ	60	17	32											22					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1რც 1ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
23	6.5	ჩდ 40	1146	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ცხ 15კ ნძ წფ	1	16	რც	50	16	26	3	2	II	C2 შქრ	0.4	108				702			572			
							ცხ																65			
							5კ																65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							702			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1ცხ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	16.7	დ 20	1265	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რცა 3წფ 2ვრხ 1ცხ 15კ წზ ბლ ნძ თლ ამონ.	1	25	რცა	50	20	22	5	4	II	C2 მაყ	0.9	415			4	6931			2104	117		გავლითი - 20%
							წფ	90	26	28									3				2071			
							ვრხ	60	32	38									3				1386			
							ცხ	80	26	40									3				685			
							5კ	70	25	26									3				685			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6931			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 1სჭ; რაოდენობა - 7600 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742837,299604</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - რც - 7 კმ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
24	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რცა, ლიკვიდი - 90																																														
25	9.9	სა 40	1427	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 16მ 1ვრხ ნკ ცხ წფ სჭ	1	10	რც	50	10	20	3	2	IV	B1 წივ	0.5	55					545			287																							
																							მხ																					158			
																							ნმ																					50			
																							ვრხ																					50			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										545														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი რცა 2წფა 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
26	2.1		1372	კლდე																																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	2	ს 10	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმა 13ნტ 15მ წბ ამონ.	1	11	თხმა	15	11	14	3	2	III	C3 თხ	0.4	44				88			72			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								88		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმა 15მ 1წბ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
28	2.5	ს 10	1118	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ბლ 3ნტ	1	12	თხმ	30	12	26	3	2	IV	C3 თხ	0.3	38				95			95			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								95		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 15მ 1ოვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
29	6.1	ს 40	1367	კორომი ბუნებ. წარმ. 3მხა 3რცა 3წკა 1ვრხ ნმ ამონ. 4მხ 4რცა 2წკა	1	4	მხა	40	4	8	4	2	V	B1 ნბხ	0.5	23		10		140		61	55			
							რცა																37			
							წკა																37			
							ვრხ																12			
					9		მხ	60	8	20												61				
							რცა			7	20															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკა		8	24																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4მხა 4რცა 25მ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	1.2	დ 35	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 25კ 15მ 1მხ 1ვრხ 1ცხ	1	12	რც	60	12	20	3	2	IV	C2	0.4	61					73			30		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							73			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 25კა 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	1.3	ჩდ 40	1111	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 25კ 1წბ 1თხმ 15მ ცხ მხ	1	12	რც	50	12	18	3	2	III	C2	0.4	65					85			44		
							ნკ																	17		
							წბ																	8		
							თხმ																	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2ნკა 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
32	2	სა 40	1294	ველობი			მხ						V	B1 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
33	3.1	ს 40	1237	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხა 3რცა 2ვრხ 1ნძ ნკ ამონ.	1	6	მხა	40	6	12	4	2	V	B1 ნბხ	0.5	33		8		102		25	47			
				5მხ 5რც ვრხ	9		რცა ვრხ ნძ მხ რც	90 60	10 8	28 24												25	28 19 9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხა 4რცა 1ნძ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
34	5.4	სა 40	1191	კორომი ბუნებ.	1	3	მხა	20	3	6	2	1	V	B1	0.4	17		7		92		38	54			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 5მხა 4რცა 1ნკ ვრხ წბ ნმ ამონ.			რცა							ნბხ									32				
				6მხ 4რც	9		ნკ	90	13	32												38	5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
35	2.5	სდ 30	1164	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1მხა 1ნკა წბა ცხ ამონ.	1	3	რცა	20	3	6	2	1	V	B1 ნბხ	0.6	13					33			28	13		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							მხა																3				
							ნკა																3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 5 კმმ.</p>																											
36	3.7	ა 30	1159	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3მხა 1ნკა 1ვრხ 1ნმ არყ ამონ.	1	3	რცა	20	3	6	2	1	V	B1 წივ	0.3	7					26		19	19			ბუნებრივი თვითგანახლება
							მხა																7				
							ნკა																				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7მხ 3რც	9		ვრხ ნძ მხ რც	70 50	10 9	28 24												19					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
37	2.2	სა 35	1221	ველობი			მხა						V	B1 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
38	4.5	სდ 35	1164	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 15მ წბ იფ ვრხ	1	18	მხ რც ნძ	90	18	28	5	2	IV	B1 ნბხ	0.5	145				653				396			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							653				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხა 3რცა 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
39	0.6	ს 50	1078	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხა 4რცა 15მ იფ	1	8	მხა	50	8	12	5	2	V	B1 ნბხ	0.3	34				20				11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წბ ამონ.			რცა ნძ																8 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4მხა 4რცა 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
40	4.9	ს 45	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2რც 1ცხ 1ნკ 1ნძ 1იფ წბ ვრხ	1	18	მხ	80	18	28	4	2	III	B1 წივ	0.4	135				662			274			
							რც ცხ ნკ ნძ იფ																132 64 64 64 64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							662			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2მხა 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
41	4.4	სა 40	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხა 4რცა 1ნკა 1ვრხ ცხ ამონ.	1	3	მხა	20	3	6	2	1	V	B1 ნბხ	0.5	21			8		92		35	40		
							რცა ნკა																35 9			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5მხ 5რც	9		ვრხ მხ რც	70	12	28												35	9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							92				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
42	1.7	სა 5	1059	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ტრფ ამონ.	1	15	თხმა	20	15	18	4	3	II	C3 მაყ	0.6	109			4	185			185				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							185				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმა 1თლ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტიური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
43	1.1	სა 5	1045	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმა 4ტრფ თლ ამონ.	1	10	თხმა	15	10	12	3	2	III	C3 მაყ	0.5	45				50			30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							50				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმა 3ტრფ 1თლ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
44	1.5	სა 30	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხა 4რცა წბ ვრხ ნკ ამონ. 10მხ რც ვრხ	1	3	მხა	20	3	6	2	1	V	B1 ნბხ	0.6	22		6		33		9	21			ბუნებრივი თვითგანახლება																								
																							რცა																					12						
																							მხ	70	13	28																	9							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			33																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
45	1.6	ს 37	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ 10რც	1	8	რც	30	8	12	2	1	III	B2 ნბხ	0.3	18		5		29		8	24																											
																							წფ																					5						
																							რც	70	17	28																		8						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			29																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																		
46	0.4	სდ 30	1061	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1მხ ნკ	1	17	რც	120	17	48	6	4	V	B1 წივ	0.2	53			4	21			19			ბუნებრივი თვითგანახლება																								
																							მხ	90	18	32																		2						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			21																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რცა 2მხა 1ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
47	0.8	სა 30	1050	ველობი			მხა						IV	B1 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
48	1.6	სა 5	1021	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ტრფ	1	11	თხმ	20	11	16	2	1	III	C3 მაყ	0.4	43				69			69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 69																										
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
49	1.1		1453	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					89645	578	390	90035		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					სჭ	42307	270	42307		
																					წფ	18343		18343		
																					ნძ	7325		7325		
																					თხმ	1377	44	1377		
																					რც	4856	16	4872		
																					ნკ	4218	264	4218		
																					ცხ	1790		1790		
																					მხ	963	187	1150		
																					ვრხ	1961		1961		

		წბ	127		127
		ნკა	3458		3458
		რცა	2303	19	2322
		თხმა	287		287
		პნტ	8		8
		მხა	238	168	406
		იფ	64		64
		ტრფ	20		20
სულ	260.33	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	5	ველობი			
	2.8	კლდე			
	250.2	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	1.1	ხეები			
	1.09	ნაკადულები			
	0.14	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	2.7	სა 40	2021	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკა სჭ ნძ	1	15	წფ	70	15	28	7	4	IV	C2 გვმ	0.3	86			3	232			165				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 232</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	1.2	სა 40	2075	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა სჭ	1	15	წფ	90	15	32	9	5	V	C2 გვმ	0.3	86			3	103			83				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 103</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3სჭ 3ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	6	ა 50	1868	კორომი ბუნებ.	1	20	სჭ	130	21	44	7	4	IV	C2	0.3	224			3	1344			810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. ნსკ 45მ ნკა წვა ვრხ			ნმ	90	18	32				ნბხ					3				534			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1344			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 45მ 1წვა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	3.4		1964	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
5	4		2049	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
6	2.1		1982	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
7	2.8	სდ 45	1836	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 45მ 1წვ ნკ ვრხ	1	22	სკ	130	24	48	7	4	III	C2 ნბხ	0.4	314			3	879			442			
							ნმ	90	20	36									3				350			
							წვ	130	21	44									3				87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							879			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	4.2		1702	ზვავის მუდმ კალაპოტი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
9	5.1	ს 45	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 35მ 1წვ ვრბ	1	23	სჟ	130	25	44	7	4	III	C2 ნბზ	0.4	335			3	1708			1030			
							ნმ	90	20	36								3					510			
							წვ	70	20	28								3					168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1708			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 45მ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	10.4	ა 50	1749	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 35მ წვ ნკ ვრბ	1	22	სჟ	130	23	48	7	4	III	C2 ნბზ	0.4	345			2	3588			2517			
							ნმ	110	20	36								2					1071			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3588			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 16კა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	1.5		2007	კლდე																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																								მისადგომობის კატეგორია - ძნელად		
12	7.6	ჩდ 40	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ წვ ნკ ცხ	1	30	სკ	90	30	36	5	2	Ia	C2 მოცმ	0.5	583				4431			3549			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4431		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 35მ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	0.4		1898	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი																								ერთეული ხეები და ბუჩქები		
14	17.3	სდ 32	1789	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 35მ წვ ნკ ცხ	1	32	სკ	90	32	36	5	2	Ia	C2 მოცმ	0.5	587	30			10155	519		7110		87	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								10155		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სკ 45მ 1წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სკ - საერთო - 15 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																										
15	2	ს 45	1748	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	7	წვა	30	7	14	3	2	V	C2 გვმ	0.2	22				44			24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფა 4ნკა 1სჭ 5მ ამონ.			ნკა სჭ																16 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკა 3სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	5.5		1719	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
17	6.9	ა 50	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ ვრხ თხმ	1	8	წფ	70	8	18	4	2	V	C2 ნბხ	0.2	27				186			117			
							სჭ 5მ																55 14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							186			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	4.6	სა 40	1508	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 25მ 1მხ ვრხ ნკ თხმ	1	14	რც	50	14	22	3	2	III	B1 ნბხ	0.4	86				396			281			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ნძ მხ																	78 37				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							396					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 45მ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
19	10.7	სდ 40	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3ვრხ 35მ 1მხ სჭ ნკ ცხ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C2 ნზხ	0.5	121							1295			396 385 385 128		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1295					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რც 45მ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	2.6	ს 45	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 25მ ვრხ	1	20	სჭ	90	20	32	5	2	III	B1 ნზხ	0.3	203							528			424 104		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							528					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ვრხ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
21	4.9	სა 30	1433	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 25მ 1მხ 1ვრხ ნკ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	B1 ნბხ	0.4	76				372			230				ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							74	34	34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							372						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 45მ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
22	2.2	სდ 35	1609	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსკ 45მ წფ	1	21	სკ	90	21	32	5	2	III	C2 გვმ	0.2	126				277			167				ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							110						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							277						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნსკ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
23	7	სდ 25	1563	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სკ 15მ ნკ	1	30	წფ	90	30	36	5	2	Ia	C2 მოცმ	0.5	298	20			2086	140		1260				სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							623	203					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	15		წფ	130	33	56											140						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2086					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჰ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	8.3	სდ 12	1582	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჰ 15მ ნკ	1	37	წფ	140	36	58	7	4	Ia	C2 მკდ	0.8	661				2	5486			3295			ნებით.-ამორჩ. - 25%
							სჰ	155	40	64										2				1643			
				7წფ 25მ 1სჰ	2	25	წფ	68	27	28	4	2			0.2	134				3	1112			789			
							ნძ	47	22	24										3				216			
							სჰ	36	13	16										4				108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						6598					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჰ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742822,301886</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 45; სახეობა- სჰ, ლიკვიდი - 90</p>																											
25	1.4	სდ 30	1551	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჰ 15მ ცხ ნკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 შქრ	0.4	194					272			192			ბუნებრივი თვითგანახლება
							სჰ																	53			
							ნძ																	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						272					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
26	1.8	სა 40	1493	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 15ძ წფ ვრხ	1	22	სჟ	90	22	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.3	217					391					353	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	391				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 45ძ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
27	8.8	ჩდ 45	1356	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4მხ 15ძ ვრხ	1	11	რც	40	11	16	2	1	III	C2 ნბხ	0.5	75					660					334	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	660				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 35მ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	2.6	სდ 35	1663	ველობი			სჭ						II	C2 გვმ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
29	17.1	ჩდ 30	1293	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რცა 25მ ვრხ ნკ სჭ	1	12	მხ	70	12	24	4	2	IV	C2 ნბხ	0.5	68				1163			479			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 45მ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	6.2	სა 45	1319	კორომი ბუნებ. წარმ. 65მ 3სჭ 1ვრხ წფ	1	18	ნმ	70	18	24	4	2	III	B1 ნბხ	0.3	177				1097			663	31		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 55მ 4სჭ 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 5 კმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
31	8.4	სდ 15	1446	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2თხმ 13ნტ მელ	1	14	რც	50	14	20	3	2	III	C2 გვმ	0.2	34				286			126			
							წფ																84			
							თხმ																50			
							3ნტ																25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							286			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 43ნტ 1წფ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
32	5.2	სდ 20	1380	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 15მ 1სჟ ნკ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 გვმ	0.4	179				931			478			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
							რც																276			
							ნმ																88			
							სჟ																88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							931			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
33	6.9	სდ 45	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45მ 1წფ	1	30	სჟ	90	30	40	5	2	Ia	C2 მაც	0.4	505				3485			1746			
							ნმ																1394			
							წფ																345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3485																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 45მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
34	10.4	დ 35	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც ვრხ სჟ მხ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2	0.4	171					1778			1071			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							ნმ																354																									
							რც																354																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1778																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
35	8.3	დ 20	1407	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15კ ნმ სჟ ბლ ვრხ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3	0.5	149					1237			880																								
							რც																241																									
							ნკ																116																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1237																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 1სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
36	2.6	სა 35	1128	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3მხ 1ვრხ პნტ ამონ.	1	3	რცა	20	3	4	2	1	V	B1 გვმ	0.3	7				18			13			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																								მხ			5		
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		18			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
37	3.6	ს 25	1266	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ფჟ 2რც 1მხ ვრხ ნმ წვ ნკ	1	21	ფჟ	60	21	32	3	2	I	B1 ნბხ	0.5	188				677			479			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით			
																								რც			133		
																								მხ			65		
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		677			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4ფჟ 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
38	4.9	ს 25	1158	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 25მ 1მხ წბ თხმ ვრხ ბლ	1	17	რც	50	17	26	3	2	II	B1 ნბხ	0.4	102				500			353						
																								ნმ			98		
																								მხ			49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							500				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 45მ 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
39	2.5	სდ 35	1161	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 25მ 1მხ ვრხ	1	8	რც	30	8	14	2	1	III	C2 ნბხ	0.3	18				45			35				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 35მ 1ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
40	5.5	სდ 25	1333	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 15კ სკ 5მ მხ 7წფ 3სკ	1	17	რც	50	17	22	3	2	II	C2 იელ	0.6	152	15			836	83		424				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							836				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 35მ 3სკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
41	7	დ 25	1421	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1რც ვრხ სჟ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	154				1078			868			
																							რც	105	105	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1078		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
42	15.2	დ 25	1193	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ ნმ სჟ ვრხ წზ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C2 ნზხ	0.5	232				3526			2128			
																							რც	1049	350	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3526		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
43	2.5	სდ 35	1090	ველობი			რცა						IV	C2 გვმ												ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
44	0.7	სა 10	1038	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ რც წვ თხმ	1	10	5მ	50	10	22	3	2	IV	B1 ნბზ	0.4	70				49			49			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 75მ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
45	4	სა 35	1145	კორომი ბუნებ. წარმ. 65მ 3რც 1მხ ვრხ	1	14	5მ	50	14	22	3	2	III	B1 ნბზ	0.4	140				560			336			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							560			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 55მ 4რც 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
46	8.7	სა 25	1153	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 1ივ 15კ მხ ნმ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3 ნბზ	0.6	278	15			2419	131		1227			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2419			
<p>გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 7წფა 2წკა 1იფა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
47	11.3	სა 30	1234	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3მხ 2რც ნმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C2 გვმ	0.6	208				2350			1187				ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2350					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																												
48	0.7	სდ 25	1232	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3პნტ 1ნკ რც	1	25	წფ	90	25	32	5	2	II	C2 გვმ	0.4	194				136			82				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							136					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 23პნტ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
49	6.8	სდ 20	1244	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1მხ 5კ ნმ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 წივ	0.5	149				1013			619					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც მხ																	299			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1013				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნმ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																											
50	4.4	ს 35	1245	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც ნმ წფ	1	11	მხ რც	70	11	16	4	2	V	B1 წივ	0.6	75					330			233			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							330				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 4რც 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
51	6.2	სდ 35	1262	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც სჭ ნმ	1	10	მხ რც	50	10	14	3	2	IV	B1 წივ	0.5	54					335			273			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							335				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8მხ 1სჭ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
52	3.1	ს 30	1071	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1წფ ნმ ნკ თხმ	1	12	მხ	70	12	18	4	2	IV	B1 ნბხ	0.6	82				254			155			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							254			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მხ 3რც 1წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
53	7.8	სდ 35	1090	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რც ნკ წბ ვრხ წფ თხმ ბლ	1	13	მხ	90	13	24	5	2	V	B1 ნბხ	0.6	99				772			624			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							772			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მხ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
54	4.2	ს 40	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც ნმ	1	14	მხ	70	14	26	4	2	IV	B1 ნბხ	0.4	80				336			336			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							336			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: სუსტი</p> <p>მოზარდი 5რცა 3მხ 2მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
55	4.4	სა 5	1011	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მდგ ტრფ ბლ	1	11	თხმ	15	11	12	2	1	III	C3 მაყ	0.5	54					238			238		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							238			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წბ 1ბლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
56	0.1	ა 5	1025	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3ტრფ	1	8	თხმ	15	8	10	2	1	III	C3 მაყ	0.3	20					2			1		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 4ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
57	1.6	სა 5	1004	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4ტრფ	1	10	თხმ	15	10	14	2	1	III	C3 მაყ	0.4	36					58			35		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5თხმ 5ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
58	4.3	სა 5	1001	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	35	16	24	4	3	IV	C3	0.4	80			4	344			344			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							344			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
59	0.1	ჩა 5	1003	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3ტრფ	1	5	თხმ	10	5	6	1	1	III	C3	0.3	10				1			1			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
60	1.4	ა 5	1001	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ტრფ	1	13	თხმ	20	13	16	2	1	III	C3	0.4	58				81			74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2ტრფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																
61	0.6	ა 5	999	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ტრფ 3თხმ	1	8	ტრფ	15	8	10	2	1	III	C3 გვმ	0.4	24				14				10								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						14					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ტრფ 4თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
62	0.5	სა 5	996	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ტრფ	1	14	თხმ	25	14	18	3	2	III	C3 მაც	0.4	65				33				33								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						33					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																
63	0.2	სა 10	989	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ტრფ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C3 გვმ	0.4	74				15				13								
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						15					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.7მ.</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
																						სულ მარაგები კვარტალში		61544	1746		61544
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						წფ	15480	625		15480	
																						ნკა	104			104	
																						სჭ	21051	1038		21051	
																						ნძ	11568			11568	
																						წფა	24			24	
																						რც	6370	83		6370	
																						მხ	3537			3537	
																						ვრხ	524			524	
																						რცა	475			475	
																						თხმ	1143			1143	
																						პნტ	66			66	
																						ნკ	447			447	
																						ფჭ	479			479	
																						იფ	235			235	
																						ტრფ	41			41	
სულ	316.02	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	5.1	ველობი																									
	4.2	ზვავის მუდმ კალაპოტი																									
	16.9	კლდე																									
	289.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.13	ნაკადულები																									
	0.49	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.8	სა 40	2005	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 2წფ 25კ ნძ	1	21	სჟ	90	21	36	5	2	III	C2 იელ	0.4	270				756			454			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				756						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნსჟ 2წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	3.1	სა 40	1947	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჟ 2წფ 15კ 15ძ	1	20	სჟ	90	20	36	5	2	III	C2 იელ	0.4	250				775			465			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				775						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35კ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
3	1.4	ს 40	1933	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1სჭ ნმ ამონ.	1	8	წფა	30	8	14	3	2	IV	C0 ნბზ	0.5	56				78				49			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 78</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2ნკა 1სჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	0.7	სა 40	1937	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა სჭ ნმ ამონ.	1	8	წფა	30	8	14	3	2	IV	C2 ნბზ	0.4	45				31				22			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 31</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1სჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	0.6	სა 38	2017	ველობი			სჭ						III	C2 ნბზ													
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	0.7	სა 38	1928	ველობი			სჰ						III	C2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
7	6.1	სა 40	1767	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჰ 25მ 2წფ ნკ მდგ	1	21	სჰ	90	21	36	5	2	III	C2 ნბზ	0.4	270		10		1647		61	988			
				10სჰ	9		სჰ	140	34	56												61	329	329		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1647			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჰ 3წფ 3ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	3.5	სა 40	1821	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჰ 35მ 1წფ ნკ	1	32	სჰ	100	34	40	5	2	Ia	C2 ნბზ	0.4	520			2	1820			1092			
							ნმ	90	30	36									2				546			
							წფ	90	28	32									3				182			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1820			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	3.3		1607	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
10	20.8	სა 40	1692	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 35მ წვ ნკ	1	34	სჟ	130	35	48	7	4	Ia	C2 წივ	0.6	859			3	17867			12522			
						5მ	90	31	36										3				5346			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17867			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წვ 4სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	9.4	სა 38	1576	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 25მ 2წვ ნკ მდგ	1	32	სჟ	90	32	36	5	2	Ia	C2 წბხ	0.4	505				4747			2848			
							5მ																949			
						წვ																	949			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4747			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 25მ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	5	სა 38	1333	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2სჟ 1რც 5მ თხმ	1	19	წვ	80	19	32	4	2	III	C2 იელ	0.4	152				760			535			
																							150			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																	75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							760				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჟ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	5	სა 38	1381	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 1მ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	0.5	235					1175			825			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1175				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჟ 2მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	21.4	სა 40	1459	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 2წფ 2მ ნკ	1	28	სჟ	80	28	36	4	2	Ia	C2	0.5	526					11256			6762			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11256				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3მ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
15	1.4	სა 40	1507	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15მ ნკ	1	23	წფ	80	23	32	4	2	II	C2 იელ	0.4	209				293			237																											
																							სჭ																				28							
																							ნძ																				28							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			293																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																																																		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
16	2.6	სა 40	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15მ რც თხმ წბ	1	23	წფ	80	23	32	4	2	II	C2 შქრ	0.4	209				543			439																											
																							სჭ																				52							
																							ნძ																				52							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			543																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																																		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
17	6.4	სა 30	1342	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15მ რც თლ	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	C2 შქრ	0.4	194				1242			998																											
																							სჭ																				122							
																							ნძ																				122							
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1242		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	10.2	ა 45	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 25მ წფ რც	1	27	სჭ	90	27	36	5	2	I	C2	0.5	538				5488			4396			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5488		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	9.3	სდ 25	1304	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ	1	29	წფ	90	29	38	5	2	Ia	C2	0.8	533				4957			3478			გავლითი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4957		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სჭ 15მ 15კ; რაოდენობა - 11000 ცალი; 0.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მლზ; სიმაღლე - 0.9მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4741892,302370</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
19	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 49																																													
20	2.5	სა 40	1149	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2სჭ 1თხმ ნძ რც	1	21	წვ	70	21	28	4	2	II	C2 მაყ	0.5	228				570			403																							
																						სჭ	თხმ																			113				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										570														
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2სჭ 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
21	11.6	სა 37	1192	კორომი ბუნებ. წარმ. 4სჭ 45მ 2წვ ნკ რც მხ თხმ	1	13	სჭ	50	13	18	3	2	III	C2 იელ	0.6	189				2192			893																							
																						ნძ	წვ																			870				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										2192														
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჭ 45მ 2წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	5.6	სა 38	1207	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ	1	28	წფ	90	28	36	5	2	I	C3	0.4	254				1422			1002			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1422	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	4.6	სა 15	1107	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3წფ რც მხ სჭ ფჭ	1	18	5მ	90	18	32	5	2	IV	C2	0.5	216				994			699			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		994	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჭ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	1.7	სა 28	1023	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2წფ 1რც მხ სჭ თხმ წზ	1	20	5მ	90	20	32	5	2	III	C2	0.4	216				367			258			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
																									73	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																	36			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							367				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5მ 4სკ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	3.8	სა 32	1048	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 1წფ 1სკ რც წზ	1	17	5მ	60	17	20	3	2	II	C2	0.5	226					859			692			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							859				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7მ 2სკ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	0.5	სა 32	994	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მ 1სკ რც წზ აკტ რც წფ	1	18	თხმ	30	18	18	3	2	III	C2	0.3	84					42			34			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6მ 2სკ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
27	1.5	სა 32	995	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 2წფ 15მ 1სჭ რც აკო	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C2 მაყ	0.4	94				141				87			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ																27				
							ნძ																14				
							სჭ																14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						141					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნთხმ 2წფ 25მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
28	0.7	ს 40	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. ნსჭ 2წფ 15კ 15მ	1	20	სჭ	90	20	36	5	2	III	C3 იელ	0.4	250				175				105			
							წფ																35				
							ნკ																18				
							ნძ																18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						175					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																											

			სულ მარაგები კვარტალში	60199		122	60321
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			სჭ	32600		122	32722
			წფ	12872			12872
			ნკ	247			247
			ნძ	14091			14091
			წფა	71			71
			ნკა	31			31
			რც	111			111
			თხმ	176			176
სულ	146.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.3	ველობი					
	141.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	3.3	ხეები					
	0.21	ნაკადულები					
	0.43	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.8	ს 55	2230	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 4ნკა ნმ ამონ.	1	9	წვა	35	9	14	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	65				52			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				52						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვა 5ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	0.2	სდ 45	2340	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 5ნკა ნმ ამონ.	1	6	წვა	30	6	10	3	2	V	C2 ნბხ	0.4	41				8			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				8						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვა 5ნკა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	1.1	სა 38	2150	კორომი ბუნებ.	1	18	წვ	70	18	24	4	2	III	C2	0.3	107				118			72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 6წფ 4რც ნძ			რც							ნბხ										46		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							118			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	0.7	სა 45	2227	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკა ამონ.	1	8	წფ	35	8	12	2	1	IV	C2 ნბხ	0.5	61				43			30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 4ნკა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	3.3	სდ 55	2078	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ ნძ სჭ	1	18	წფ	60	18	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	195				644			452			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							644			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	1.2		2269	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
7	1.7	სდ 38	2089	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4ნკ ნძ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	142				241			146			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							241			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი ნწფ 3ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.7 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
8	2.6		2075	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
9	0.9	ს 50	2033	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4ნკა ნძ	1	10	წფ	35	10	14	2	1	III	C2 ნბზ	0.2	31				28			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი ნწფა 4ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
10	6	ს 40	2028	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C2 ნბზ	0.3	102				612			372			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6წფ 45კ ნძ			5კ																	240			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							612				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 16ძ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	3.1	სდ 55	2145	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35კ ნძ	1	16	წფ	35	16	18	2	1	I	C2 ნბხ	0.4	167					518			363			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							518				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 16ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
12	0.9	ს 38	2008	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ ნძ	1	17	წფ	60	17	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	132					119			95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 16ძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
13	2.6	სდ 40	1919	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნძ სჰ	1	19	წფ ნკ	80	19	32	4	2	III	C2 ნბხ	0.3	117				304			244																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						304																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
14	3.1	სა 38	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	5	წფა ნკა	25	5	8	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	41				127			90																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						127																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 4ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
15	2.9	ს 38	1947	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნძ სჰ	1	18	წფ ნკ	70	18	28	4	2	III	C2 ნბხ	0.3	107				310			249																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						310																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
16	1.6	ს 38	1916	ველობი			წვ						III	C2 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				უბანში არის კლდოვანი შვერილები																						
17	2.1	სდ 38	2030	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 4ნკა ამონ.	1	9	წვა	35	9	12	4	2	V	C2 ნბზ	0.3	35				74			44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წვა 4ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
18	3.3	ს 40	1792	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 3ნკა ამონ.	1	8	წვა	30	8	10	3	2	IV	C2 ნბზ	0.5	56				185			132			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							185			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წვა 3ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
19	2.1	ს 38	1742	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ ნმ	1	19	წვ	70	19	32	4	2	II	C3 ნბზ	0.3	114				239			193			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								239		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	2.3	სდ 38	1808	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	7	წფა	30	7	10	3	2	V	C2 ნბხ	0.6	60				138			97			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								138		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	0.9	ს 40	1998	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ ნმ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	157				141			113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								141		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	5.3	სდ 38	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 2სჰ 1წფ ნკ	1	21	ნმ	90	21	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.4	257				1362			959			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ წვ																	270 133			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1362				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სჭ 2წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
23	2.8	სდ 40	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 25მ 1სჭ სჭ	1	20	წვ	90	20	32	5	2	III	C2 ნზხ	0.4	172							482				
							ნძ ნკ																	339 95 48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							482				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 25მ 2სჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
24	9.4	სდ 40	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 35მ 1სჭ ნკ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	C2 ნზხ	0.5	196							1842				
							ნძ სჭ																	1119 545 179			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1842				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 25მ 2სჭ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
25	2.6	ს 40	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	8	წფა	30	8	10	3	2	IV	C2 ნბხ	0.3	34				88			62			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	88			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
26	2.9	სდ 40	1576	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკა ნმ	1	10	წფ	35	10	14	4	2	IV	C2 ნბხ	0.3	39				113			93			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	113			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
27	5.6	სა 38	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სკ 2წფ ნკ	1	21	ნმ	80	21	32	4	2	II	C2 იელ	0.4	257				1439			722			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1439			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სკ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
28	11.6	სდ 40	1632	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4სკ 1წფ ნკ	1	21	ნმ	90	21	32	5	2	III	C3	0.5	331					3840			1926			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3840		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სკ 2წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
29	2.6	სდ 40	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სკ 2წფ ნკ	1	19	ნმ	90	19	32	5	2	III	C2	0.5	292					759			458			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		759		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სკ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
30	2.4	ს 38	1638	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკა ნკ	1	10	წფ	35	10	12	4	2	IV	C2	0.4	51					122			86			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							122				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2წკა 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
31	5.5	სა 38	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სკ 2წფ 5კ	1	20	5მ	90	20	32	5	2	III	C2 5ბბ	0.5	302											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1661				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3სკ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
32	0.4		1444	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																					15608		15608				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					წფა	460	460				
																					წკა	291	291				
																					წფ	5266	5266				
																					რც	46	46				
																					წკ	947	947				
																					ნმ	5706	5706				

			სჭ	2892			2892
სულ	94.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.6	ველობი					
	3.8	კლდე					
	88.7	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.4	ჩამონაშალი					
	0	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.3	სდ 45	2165	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 4ნკა ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C3 ნბზ	0.3	28				8				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				8							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	0.4	სდ 40	2132	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 4ნკა ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C3 ნბზ	0.3	25				10				6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	2	სდ 40	2031	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყ ამონ.	1	7	წფა	30	7	8	3	2	V	C3 ნბზ	0.3	31				62				32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				18							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				12							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								62		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	1.6	ს 40	2056	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.3	28				45			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								45		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	0.5	ს 40	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყ ამონ.	1	7	წფა	30	7	8	3	2	V	C3 ნბხ	0.3	31				16			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								16		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	5.4	სდ 40	2066	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 15მ ნკ	1	23	სჟ	80	23	32	4	2	II	C3 ნბხ	0.4	310				1674			1507			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																167			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1674			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	0.7	სდ 40	1867	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1ნძ ნკ	1	23	სჟ	80	23	32	4	2	II	C3 ნბხ	0.4	310				217			195			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							217			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	4.8	სდ 40	2119	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1ნძ ნკ არყ	1	23	სჟ	80	23	32	4	2	II	C3 ნბხ	0.3	232				1114			1003			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1114			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	3.7	დ 40	1983	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	სჟ	80	23	36	4	2	II	C3 ნბხ	0.3	232				858			688			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				8სჟ 25ძ			5ძ																	170																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							858																									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
10	4.3	დ 40	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25ძ	1	23	სჟ	80	23	36	4	2	II	C3	0.3	232					998			800																								
							5ძ																	198																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							998																									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
11	2.9	სდ 37	2120	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 15ძ ნკ	1	23	სჟ	80	23	32	4	2	II	C3	0.4	297					861			777																								
							5ძ																	84																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							861																									
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 25ძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	7.6	სდ 40	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ არყ	1	25	სკ 5მ	90	25	36	5	2	II	C3 5ბბ	0.5	441				3352			2683			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3352				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სკ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	4.2	სდ 40	2040	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ	1	25	სკ 5მ	90	25	36	5	2	II	C3 5ბბ	0.5	441				1852			1483			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1852				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სკ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	12.6	სდ 40	1792	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სკ 15მ ნკ	1	25	სკ 5მ	90	25	36	5	2	II	C3 5ბბ	0.4	353				4448			4007			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						4448				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სკ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
15	4	სდ 40	2040	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 15მ ნკ	1	26	სჟ	90	26	36	5	2	I	C3 ნბზ	0.4	375				1500				1352		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1500			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 9სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
16	11.6	სდ 40	1754	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ წფ ნკ	1	26	სჟ	90	26	40	5	2	I	C3 ნბზ	0.5	469				5440				4362		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5440			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
17	5.9	სდ 40	1623	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ წფ ნკ	1	25	სჟ	90	25	36	5	2	II	C3 ნბზ	0.3	265				1564				1251		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1564			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
																						სულ მარაგები კვარტალში		24020			24020
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				წფა	80		80				
																				ნკა	38		38				
																				არყ	23		23				
																				სჭ	20108		20108				
																				ნძ	3771		3771				
სულ	72.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	72.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0	ნაკადულები																									
	0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
1	3.9	სდ 38	1548	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ ნკ	1	25	სჟ	90	25	36	5	2	II	C2 ნბხ	0.4	343				1338			1073																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1338																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
2	13.4	სდ 40	1674	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 35მ ნკ წვ	1	25	სჟ	90	25	36	5	2	II	C2 ნბხ	0.3	265				3551			2492																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3551																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
3	1.6	სდ 45	1483	კორომი ბუნებ.	1	5	წვა	25	5	6	3	2	V	C2	0.4	37				59			43																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7წფა 25კ 1ვრხ თხმ ამონ.			5კ ვრხ							მაყ										11 5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	10.1	სდ 40	1492	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 25მ 2წფ	1	25	სკ	90	25	40	5	2	II	C2 ნბხ	0.3	265					2677			1606		
							ნმ წფ																	535 535		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2677			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	11.4	სდ 38	1691	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სკ 2წფ 15მ 5კ	1	25	სკ	90	25	40	5	2	II	C2 ნბხ	0.4	343					3910			2747		
							წფ ნმ																	775 388		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3910			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 1წფ 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
6	8.2	სდ 38	1510	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 2წფ 15მ ნკ	1	25	სჟ	90	25	44	5	2	II	C2 ნბხ	0.5	429				3518			2476							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3518			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 1წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
7	7.6	სდ 37	1566	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 2წფ 25მ	1	28	სჟ	100	28	48	5	2	I	C2 მაც	0.5	505				3838			2303							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3838			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სჟ 3წფ 35მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																														
8	4	სდ 40	1299	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ 5მ	1	36	წფ	130	36	60	7	4	Ia	C2 მაც	0.6	517			3	2068			1656							
							სჟ	125	37	60								3				412								
					2	24	სჟ	70	25	26	4	2			0.2	166			3	664			400							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ	70	22	24									2				264				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2732				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 2წვ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
9	11.6	სდ 30	1452	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1სკ	1	38	წვ	140	38	68	7	4	Ia	C2 მაც	0.6	551			3	6392			5754				ნებით.-ამორჩ. - 25%
				6სკ 3წვ 15მ	2	21	სკ	60	22	23	3	2			0.2	97			2	1125			638				
							წვ	50	18	22									2				336				
							ნძ	50	20	24									2				104				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7517				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სკ 2წვ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 9წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742456,303349</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 55</p>																											
10	4.2	სდ 40	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3სკ 1ნკ 5მ	1	27	წვ	90	27	44	5	2	I	C2 მაც	0.5	313				1315			794				
							სკ																391				
							ნკ																130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1315				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	7.4	სდ 40	1282	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3მხ 25მ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 მყ	0.5	215				1591			799				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1591		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45მ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	11.2	სდ 45	1309	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2მხ 15მ ნკ რც თხმ	1	19	წფ	80	19	32	4	2	III	C2 შქრ	0.5	212				2374			1669				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2374		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 45მ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - შქრ, მყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	4.2	სდ 37	1365	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წფ	80	19	36	4	2	III	C2 მყ	0.5	188				790			403				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 2სჟ 2მხ 15მ რც ვრხ			სჟ მხ ნძ																155 155 76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							790				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	10.7	სდ 35	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 25მ 2სჟ	1	18	წფ	80	18	36	4	2	III	C2 შჟრ	0.5	171					1830			738 364 364 364			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1830				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 1სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შჟრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	4.4	სდ 50	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 3რც 1მხ სჟ	1	9	ნძ	40	9	22	2	1	IV	C2 შჟრ	0.4	103					453			277 132 44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდი: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სკ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	0.8	სდ 35	1066	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3რც 1მხ სკ	1	9	ნმ	40	9	22	2	1	IV	C2 შქრ	0.3	60				48			29				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							48				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სკ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
17	0.5	სდ 35	1041	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3რც 1მხ სკ	1	9	ნმ	40	9	22	2	1	IV	C2 შქრ	0.3	60				30			18				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სკ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

			სულ მარაგები კვარტალში	37568		37568
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
			სჭ	15741		15741
			ნძ	4780		4780
			წფა	43		43
			ნკ	141		141
			ვრხ	5		5
			წფ	15188		15188
			მხ	1151		1151
			რც	519		519
სულ	115.26	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	115.2	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანის ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	სა 37	2069	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C3 ნბზ	0.3	24				14			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				14						
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	2.3	სა 38	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა ამონ.	1	6	წფა	20	6	6	2	1	IV	C3 ნბზ	0.4	37				85			53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				85						
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	0.5	სა 38	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	37				19			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				19						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
4	2.9	სა 38	1957	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ სჭ	1	18	წვ	80	18	32	4	2	III	C3 ნბზ	0.3	107				310			310								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				310				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																															
5	1.4	სა 38	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4ნკა არყ თხმ ამონ.	1	7	წვა	30	7	8	3	2	V	C3 ნბზ	0.3	30				42			25								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				42				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
6	2.7	სა 37	1906	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკა ამონ.	1	4	წვა	20	4	4	2	1	V	C2 ნბზ	0.4	29				78			65								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				78				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	2.1	სა 37	1863	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	8	წფა	30	8	10	3	2	IV	C3 ნბზ	0.4	43				90			74			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		90	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	5.5	სა 38	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 1ნკ ნმ არყ	1	18	წფ	80	18	34	4	2	III	C3 ნბზ	0.4	142				781			627			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		781	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	3.6	სა 38	1968	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ 5ნკ ნმ	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	C3 ნბზ	0.3	91				328			295			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		328	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																														
10	4.8	სა 38	1706	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	18	წფ	80	18	32	4	2	III	C3 ნბზ	0.3	107				514				514							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			514					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																															
11	0.5	ს 38	1982	ველობი			წვა						IV	B2 ნბზ																	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
12	1.4	სა 35	1938	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1არყა ამონ.	1	5	წვა	20	5	6	2	1	V	C0 ნბზ	0.4	32				45				28							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			45					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
13	10	სა 38	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	C3 ნბზ	0.3	175				1750				1060							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ ნძ																520 170			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1750			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	2.1	სა 40	1723	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4სკა არყ ამონ.	1	5	წფა ნკა	20	5	6	2	1	V	C3 ნბზ	0.4	34					71			44 27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							71			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	14.4	სდ 37	1719	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15ძ ნკ ვრზ	1	32	სჭ წფ ნძ	110	35	52	6	3	Ia	C2 ნბზ	0.4	498			2	7171			4320 2146 706			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7171			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჭ 2წფ 15ძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	7.7	სა 38	1636	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	28	წფ	90	28	40	5	2	I	C3 ნბზ	0.5	317					2441			1232		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5წფ 4სჟ 15მ ვრხ ნკ			სჟ 5მ																970			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2441			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	3.3	სა 38	1615	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4სკა არყ თხმ ამონ.	1	7	წფა	30	7	8	3	2	V	C3 ნბხ	0.3	30				99			59			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3სკა 1არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	1.6	ს 37	1683	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3სკა ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბხ	0.4	36				58			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	7.5	სა 38	1866	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	35	სჟ	130	35	60	7	4	Ia	C3 ნბხ	0.4	583			2	4373			3938			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9სჟ 15მ წვ			5მ	100	33	44									2				435				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4373				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
20	0.5	სა 35	1856	ველობი			სჟ						III	C2	5ბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
21	21.9	სა 37	1655	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წვ 15მ ნკ ვრზ	1	34	სჟ	130	36	64	7	4	Ia	C3	5ბზ	0.4	549			2	12023			7249			
							წვ	100	32	44									3				3592				
							5მ	100	33	44									2				1183				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12023				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 2წვ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	1.6	სა 37	1642	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2ნკა 2არყა მდგ ამონ.	1	5	წვა	20	5	6	2	1	V	C3	5ბზ	0.6	49				78			50			
							ნკა																14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყა																14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
23	0.8	სა 10	1630	ველობი			სჟ						III	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
24	1.2	სდ 20	1548	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
25	14	ს 40	1364	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 15მ თხმ	1	24	წფ	100	24	44	5	2	II	C2 თხ	0.6	329				4606				3710			
							რც																	448			
							ნძ																	448			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4606				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																											
26	4.3	სდ 37	1466	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 2წფ 25მ	1	36	სჟ	120	38	56	6	3	Ia	C3 იელ	0.4	603			2	2593				1561			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ	110	30	44									3				516			
							ნძ	110	34	44									2				516			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2593			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	10.9	სდ 25	1436	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წვ ნძ	1	37	სჟ	150	38	64	8	4	Ia	C2	0.6	745			3	8121			5690	142		ნებით.-ამორჩ. - 25%
				5წვ 3სჟ 25მ რც	2	17	წვ	130	34	48									3				2431			
							წვ	70	21	26	4	2			0.3	86			3	937			480			
							სჟ	50	8	20									3				273			
							ნძ		19	20									3				185			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9058			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 1900 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742484,304392</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წვ - 13 კმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- სჟ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80</p>																										
28	6.8	სა 45	1374	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1წვ ნძ	1	37	სჟ	120	38	56	6	3	Ia	C2	0.7	1244			2	8459			7616			
							წვ	100	29	44									3				843			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8459			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჟ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	6.3	სა 37	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 4წფ ნმ	1	35	სჟ	130	38	60	7	4	Ia	C2 მოცმ	0.4	575			2	3623			2174			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3623	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	0.6	ს 15	1330	ველობი			სჟ						III	C2 5ბხ												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
31	0.3	ს 10	1246	ველობი			წფ						III	C2 5ბხ												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
32	2.2	ა 45	1232	კორომი ბუნებ. წარმ. 9სჟ 1წფ ნმ	1	37	სჟ	120	38	56	6	3	Ia	C2 მოცმ	0.6	1067			2	2347			2114			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		233	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 1წფ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						61060			61060	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						წფა	462		462	
																						ნკა	201		201	
																						წფ	19438		19438	
																						სჟ	36534		36534	
																						ნკ	77		77	
																						არყა	18		18	
																						ნძ	3882		3882	
																						რც	448		448	
სულ	146.35	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	3.9	ველობი																								
	142.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	0.05	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანე ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.8	ს 37	1540	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნმ ნკ რც	1	25	წფ	100	25	40	5	2	II	C2 მაყ	0.3	165				1122			1013			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1122						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	1.4		1603	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
3	6.4	სდ 30	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ	1	23	წფ	90	23	40	5	2	II	C2 მაყ	0.4	185	20			1184	128		1069			
				10წფ	15		წფ	140	28	68											128		115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1184						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
4	8.1	სა 30	1491	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ	1	35	წფ	140	35	68	7	4	Ia	C2 შქრ	0.2	148			3	1199			1085			ბუნებრივი თვითგანახლება		
				4წფ 4სჟ 25ძ	2	23	წფ	80	22	32	4	2			0.2	92			2	745			113					
							სჟ	70	24	24									3				308					
							5ძ	70	23	24									3				292					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1944	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 25ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																												
5	12.1	სდ 38	1414	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ 5ძ	1	36	წფ	140	35	68	7	4	Ia	C1 შქრ	0.4	335			3	4054			3243					
							სჟ	130	38	60									2				811					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4054	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჟ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
6	0.4		1511	სამოვარი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	2		1437	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
8	2.9		1451	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
9	0.9		1390	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
10	10.9	სა 40	1227	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ მხ რც	1	31	წფ	110	29	48	6	3	I	C2 მაყ	0.5	366			3	3989			2006			
							სჭ	100	35	40									2				1188			
							5მ	80	29	32									2				796			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3989			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	5.2	სდ 37	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ ნკ ნმ ცხ	1	17	რც	70	16	24	4	3	III	C2 იელ	0.5	144			3	749			452			
							წფ	70	18	28									3				296			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							749			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
12	4	ს 40	1271	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 2წფ ნმ ნკ	1	18	რც	70	17	26	4	3	III	C2 მაყ	0.5	163			3	652			332																									
							მხ	80	18	32									3				192																									
							წფ	80	19	32									3				128																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							652																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
13	6.2	ს 35	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 2წფ 1წზ სკ ნკ მხ	1	17	რც	70	16	32	4	3	III	C2 მაყ	0.4	112			3	694			285																									
							ნმ	60	17	28									2				205																									
							წფ	110	19	56									3				136																									
							წზ	90	16	40									2				68																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							694																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წზა 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
14	5.1	ს 38	1368	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4წფ ნმ რც	1	12	მხ	60	12	24	3	2	IV	C2 იელ	0.5	75				383			229																									
							წფ																153																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							383																									
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 5მხ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	10.1	სდ 38	1216	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნძ	1	34	წფ	140	34	64	7	4	I	C2 შქრ	0.4	315			1	3182			2868					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3182				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5სჟ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
16	9.6	სა 30	1115	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 2წფ ნკ თხმ	1	15	მხ	70	15	28	4	2	IV	C2 მაც	0.5	99				950			490			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	950	278	182		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მხ 3რც 15მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
17	2.8	ს 37	1334	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 15მ წფ რც	1	11	მხ	60	11	24	3	2	IV	C2 იელ	0.5	64				179			162					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
							ნძ																	17																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							179																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნძ 1წფ 1სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
18	4.3	ს 37	1246	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2მხ 2რც 1სჰ ნძ	1	26	წფ	90	26	40	5	2	I	C2	0.5	288					1238			628																							
							მხ																	245																							
							რც																	245																							
							სჰ																	120																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1238																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჰ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
19	2.5	ს 40	1206	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 1მხ ნძ ნკ ვრხ	1	15	რც	70	13	28	4	3	IV	C2	0.5	121				4	303			183																							
							წფ	80	19	32										4				90																							
							მხ	70	14	28									4				30																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							303																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ვრხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	16.5	ს 37	1144	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც ნმ	1	12	მხ	60	12	24	3	2	IV	C3 იელ	0.4	59				974			974			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					974					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8მხ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	6.3	ს 40	1117	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც წბ ნმ ნკ	1	15	მხ	70	15	32	4	2	IV	C3 გვმ	0.5	112				706			498			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					706					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4მხ 15მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	2.8	სა 37	1094	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც წბ ნმ ნკ	1	15	მხ	70	15	32	4	2	IV	C3 გვმ	0.5	108				302			213			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					302					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4მხ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
23	10.7	სდ 37	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 15მ წვ ნკ	1	14	მხ	70	14	28	4	2	IV	C2 იელ	0.4	77				824			428																											
																							რც																					321						
																							ნძ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			824																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3მხ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
24	5	ს 30	1042	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც 5მ ნკ თხმ	1	13	მხ	70	13	28	4	2	IV	C2 იელ	0.4	62				310			280																											
																							რც																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			310																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მხ 3რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
25	3.1	სა 35	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 2თხმ 5მ წვ ნკ	1	13	მხ	70	13	26	4	2	IV	C2 იელ	0.4	66				205			105																											
																							რც																											
																							თხმ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			205																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4მხ 1თხმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	1.6	ს 25	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1წვ 5მ	1	12	მხ	60	12	26	3	2	IV	C3	0.3	39				62			34				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3მხ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	2.5	სა 37	1011	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4მხ 15მ სკ 5კ წბ	1	15	რც	70	14	28	4	3	IV	C1	0.4	93			4	233			118				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							233				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წკ 15მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	1.1	ს 10	1061	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ვრხ 1პნტ მჟლ ნკ	1	10	რც	50	10	24	3	2	IV	C2 ნბხ	0.2	17				19			17			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								19		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რც 1ვრხ 1პნტ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, კუნ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
29	0.7	ს 5	1008	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3ვრხ 1პნტ მჟლ ბლ ნკ	1	9	რც	50	9	24	3	2	IV	C2 ნბხ	0.2	12				8			6			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, კუნ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
30	2.4	ს 5	976	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	12	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	36	5			86	12		86			სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10თხმ	15		თხმ	50	15	32											12						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							86				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
31	0.5	ს 25	1008	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1წფ ნმ	1	12	მხ	60	12	26	3	2	IV	C3 იელ	0.3	39				20			11				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3მხ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
32	2.5	ა 5	978	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ტრფ ამონ.	1	9	თხმ	30	9	12	3	2	V	C2 ნზხ	0.4	31			3	78			78				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
33	1.1	ა 30	981	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	10	თხმ რც	30	10	20	3	2	IV	B3 მაყ	0.4	42				46			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
სულ მარაგები კვარტალში																					24498	280		24498		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					ნძ	1262		1262		
																					წფ	13212	256	13212		
																					სჭ	3061		3061		
																					რც	2660		2660		
																					მხ	3984		3984		
																					წბ	68		68		
																					თხმ	246	24	246		
																					ვრხ	3		3		
																					პნტ	2		2		
სულ	158.89	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	150.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	7.6	სამოვარი																								
	0.04	ნაკადულები																								
	0.35	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე, წ.წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.2	ს 38	2096	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C3 ნბზ	0.2	16				3			2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	0.2	სდ 38	2034	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C3 ნბზ	0.2	16				3			2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	7.3	ს 40	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჭ 25მ 1წფ	1	34	სჭ	90	34	44	5	2	Ia	C2 მოცმ	0.5	716				5227			3665				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ წფ																1044 518			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5227			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	1.4	სდ 45	1944	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C3 მოცმ	0.6	55					77			77		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	9.9	სდ 40	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 35მ 1წფ	1	30	სჟ	90	30	44	5	2	Ia	C3 მოცმ	0.5	583					5772			3475 1723 574		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5772			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 45მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	2.8	სდ 40	1733	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	7	წფა	25	7	8	3	2	IV	C3 ნბზ	0.4	41					115			92		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფა 2ნკა ამონ.			ნკა																	22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							115				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფა 1ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	8.9	სა 40	1761	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 1ნმ ნკ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 მოცმ	0.5	196					1744			1406			
							სჭ																	169			
							ნმ																	169			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1744				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	7.2	სა 40	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1სჭ 1ნმ 15კ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C3 მოცმ	0.5	183					1318			929			
							სჭ																	130			
							ნმ																	130			
							ნკ																	130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1318				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
9	1.7	სდ 38	1496	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C3	0.3	25				43				31					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				43		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
10	4.1	სა 37	1713	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნმ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C3	0.3	131				537				484					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				537		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																													
11	15.6	სდ 38	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნმ ნკ	1	19	წფ	90	19	40	5	2	III	C2	0.4	152				2371				2137					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2371		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																									
12	11.7	დ 40	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წბ ნმ ნკ	1	14	რც	60	14	26	3	2	III	B1 ნბხ	0.5	107				1252			878	117		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1252			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																										
13	3.4	დ 40	1704	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2რც ნკ წფ ნმ	1	23	სკ	90	23	44	5	2	II	C2 შქრ	0.5	387				1316			1054			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1316			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 3რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	6.1		1593	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
15	11.3	სდ 40	1397	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სკ ნმ რც თხმ	1	21	წფ	40	21	36	2	1	Ia	C2 იელ	0.5	228				2576			2068			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
							სჭ																	509																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2576																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
16	1.2		1633	სამოვარი																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
17	2.2		1471	სამოვარი																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
18	5	სდ 37	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნმ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C2 იელ	0.4	175	10				875	50		700																								
				10წფ		15	სჭ	წფ	150	26	68											50		175																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							875																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
19	8.6	სდ 30	1276	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნმ ფჭ თხმ რც	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 იელ	0.4	162					1393			1118																								
				სჭ			სჭ																275																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1393																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5სჰ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	1.5	ს 15	1066	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნმ	1	18	თხმ	60	18	32	6	4	IV	C2 გვმ	0.3	74			3	111			111			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							111			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	10.5	სდ 30	1179	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჰ 7სჰ 2წფ 1რც	1	22	წფ	40	22	40	2	1	Ia	C3 მაყ	0.3	128				1344			945			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1754			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჰ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22	1.7	დ 30	1049	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2მხ 15მ წზ თხმ ნკ	1	14	რც	70	14	28	4	3	IV	C2 თხ	0.4	76			3	129			92			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								129			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3მხ 15კ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	2.7	დ 40	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 2რც ნკ წფ	1	24	სკ	90	24	44	5	2	II	B2 ნზხ	0.5	414				1118			896				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1118			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	0.8	დ 25	1563	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ სკ	1	11	თხმ	35	11	16	4	3	V	C2 იელ	0.5	60			2	48			48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								48			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
																						სულ მარაგები კვარტალში		27784	100	27784
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფა	204		204		
																					ნკა	36		36		
																					სჭ	11339		11339		
																					ნძ	3078		3078		
																					წფ	10953	100	10953		
																					ნკ	130		130		
																					რც	1485		1485		
																					წბ	374		374		
																					თხმ	159		159		
																					მხ	26		26		
სულ	126.41	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	116.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	9.5	სამოვარი																								
	0	ნაკადულები																								
	0.41	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.9	სა 45	2021	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1არყ ამონ.	1	8	წფა	20	8	9	2	1	III	C3 მოცმ	0.4	49				240			127				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								240			
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4ნკა 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მალალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	0.6	სა 45	2111	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა ამონ.	1	8	წფა	25	8	9	3	2	IV	C3 მოცმ	0.3	36				22			13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								22			
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 4ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მაღალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	0.2	სა 45	2122	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C3	0.3	28				6				4			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						6
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მაღალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
4	0.6	სა 45	2049	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა ამონ.	1	6	წფა	20	6	6	2	1	IV	B2	0.3	31				19				11			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						19
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მაღალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	0.3	სა 45	2154	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C2	0.2	18				5				4			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						5
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	1.7	სა 45	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 4ნკა არყ ამონ.	1	5	წვა	20	5	6	2	1	V	C1 მოცმ	0.3	28				48			29				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						48
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	0.3	სა 45	1877	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 4ნკა ამონ.	1	6	წვა	20	6	6	2	1	IV	C1 მოცმ	0.4	41				12			8				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						12
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	0.7	სა 45	2042	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 3ნკა არყ ამონ.	1	5	წვა	20	5	6	2	1	V	C1 მოცმ	0.4	37				26			18				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						26
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მაღალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
9	0.6	სა 45	1755	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C1 დეკ	0.3	31				19				11				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		19		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
10	0.6	სა 45	1687	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წფა	20	6	7	2	1	IV	C1 მოცმ	0.4	41				25				13				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		25		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მაღალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
11	0.9	სა 40	1805	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა ამონ.	1	6	წფა	20	6	6	2	1	IV	C1 მოცმ	0.3	28				25				15				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		25		
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	0.2	სა 45	1691	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 4ნკა ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C2 მოცმ	0.3	28				6			3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	0.7	სა 45	1646	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	7	3	2	V	C1 მოცმ	0.4	41				29			18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	0.3	ს 40	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ.	1	7	წფა	30	7	12	3	2	V	B1 ნბზ	0.2	21				6			6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										
15	0.7	სა 45	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	7	3	2	V	C1	0.6	61				43			30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.8მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										
ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 28																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										
16	11.6	სა 38	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3სკ ნკ	1	25	ნმ	90	25	40	5	2	II	C2	0.4	324				3758			2633			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3758			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6სკ 4ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																										
17	7.4	ა 40	1664	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4სკ წფ ნკ	1	23	ნმ	90	23	36	5	2	II	C2	0.5	373				2760			1658			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2760			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7სკ 3ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	1.6		1728	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
19	1	სა 38	1788	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1სჰ ნკ	1	24	5მ	90	24	40	5	2	II	C2 იელ	0.3	230				230			207			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							230			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 55მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	1.8	სა 38	2003	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3სჰ ნკ	1	25	5მ	90	25	40	5	2	II	C2 იელ	0.4	324				583			409			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							583			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 45მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	13.9	სა 37	1855	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	26	5მ	100	26	40	5	2	II	C2 იელ	0.4	338				4698			2349			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				56მ 5სკ ნკ წვ			სკ																2349			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4698			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	3.2	სა 38	1625	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 4სკ წვ ნკ	1	23	6მ	90	23	36	5	2	II	C2 მოცმ	0.5	363					1162			698		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1162			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 35მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	1.7		1560	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
24	0.8	ა 37	1494	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3ნკა 2წვა ამონ.	1	9	არყ	20	9	10	2	1	III	C2 იელ	0.4	36					29			15		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
							ნკა წვა																8			
																							6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 3წფა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	2.1	სა 38	1646	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნკა 3წფა 3არყა ამონ.	1	9	ნკა	25	9	12	3	2	III	C2	0.3	30				63			25			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 63</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნკა 3წფა 3არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	1.5	ა 38	1554	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3ნძ 1წფ ნკ თხძ	1	26	სკ	90	26	40	5	2	I	C2	0.4	365				548			330			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 548</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 25ძ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	7.1	სა 37	1648	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჭ 25მ წვ ნკ	1	27	სჭ	120	27	52	6	3	II	C2 იელ	0.4	381			2	2705			2166			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2705			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	2.2		1486	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
29	0.5		1999	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
30	1.7	ა 38	1648	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 2ნკა 2არყა მდგ ამონ.	1	6	წვა	20	6	6	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	37				63			39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	9.4	სა 36	1675	კორომი ბუნებ.	1	25	სჭ	90	25	40	5	2	II	C2	0.4	334				3140			1579			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 5სკ 3ნძ 2წფ ნკ			ნძ წფ							იელ										940 620		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3140			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
32	0.6		1887	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
33	2	სა 35	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა არყა ამონ.	1	7	წფა ნკა	25	7	8	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	39				78			48 30			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							78			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	16.2	ა 38	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ წვ ნკ	1	28	სჟ	130	29	56	7	4	II	C2 იელ	0.4	409			2	6626			5314			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6626			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სჟ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
35	1	ა 38	1525	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1არყა ამონ.	1	6	წფა	20	6	6	2	1	IV	C2 იელ	0.4	37				37			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
36	1	სა 38	1549	ველობი			წფ						IV	C3 ნზბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
37	0.3		1640	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
38	13.2	ა 45	1603	კორომი ბუნებ.	1	28	სჟ	130	29	56	7	4	II	C2	0.5	570			3	7524			5267			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7სკ 35მ წვ ნკ			5მ	90	25	40				იელ					3				2257			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7524			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 45მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
39	2.2	ა 38	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 45მ წვ	1	27	სკ	130	28	56	7	4	II	C2 იელ	0.5	483			2	1063			638			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1063			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
40	1.8	ა 40	1557	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 45მ წვ ნკ	1	27	სკ	120	28	52	6	3	II	C2 იელ	0.3	298			2	536			322			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							536			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8სკ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
41	2	სა 37	1329	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 15მ	1	15	მხ ნძ	70	15	26	4	2	IV	C2 ნბხ	0.4	86				172			156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							172			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7მძ 3მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
42	8.7	სა 40	1538	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ	1	32	სკ ნძ	90	32	40	5	2	Ia	C2 შქრ	0.6	779				6777			5429			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6777			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 45მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
43	0.9	ა 40	1406	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მძ 5სკ ერხ	1	8	ნძ სკ	25	8	10	2	1	I	B2 ნბხ	0.2	41				37			19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 35მ 1გრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
44	3	ა 40	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მმ 4სკ 1ვრხ	1	8	5მ	25	8	12	2	1	I	C2 იელ	0.2	41					123			63							
																								სკ	ვრხ			48	12		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									123						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 45მ 4სკ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
45	2	სა 38	1466	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3სკ წვ ნკ	1	23	5მ	80	23	36	4	2	II	C2 იელ	0.5	363					726			510							
																								სკ			216				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									726						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 55მ 5სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
46	2.2	ა 40	1315	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მმ 4სკ 1ვრხ	1	8	5მ	25	8	12	2	1	I	C2 იელ	0.2	41					90			46							
																								სკ	ვრხ			35	9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									90						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 45მ 4სკ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
47	2.1	ა 40	1284	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მმ 4სკ 1ვრხ	1	8	5მ	25	8	12	2	1	I	C2	0.2	41				86			44								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				86				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სკ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																															
48	1.3	ა 40	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მმ 4სკ 1ვრხ	1	8	5მ	30	8	12	2	1	III	C2	0.2	41				53			27								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				53				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მმ 5სკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
49	3.8	ა 15	1529	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 45მ 1ვრხ ფკ	1	14	სკ	40	14	22	2	1	II	C2	0.3	87				331			171			ბუნებრივი თვითგანახლება					
																											129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ვრხ																	30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							331				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
50	4	ჩა 40	1329	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 25მ	1	32	სჟ	90	32	40	5	2	Ia	C2	0.6	779					3116			2496			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3116				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 45მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
51	1.6	ა 40	1221	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 25მ 2თხმ 1ვრხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2	0.4	86					138			70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							138				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
52	0.5	ა 37	1452	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 45მ ვრხ	1	14	სკ	40	14	22	2	1	II	C2 მაყ	0.2	70				35			21						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				35		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7სკ 3წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
53	4.5	ა 15	1527	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 45მ 1ვრხ ფკ	1	14	სკ	40	14	22	2	1	II	C2 მაყ	0.3	87				392			203						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				392		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა მოზარდი 5სკ 35მ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																													
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
54	1.7	სა 40	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სკ 25მ	1	32	სკ	90	32	40	5	2	Ia	C2 შქრ	0.6	779				1324			1061						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1324		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6სკ 45მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																													
55	3.2	ა 40	1223	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 25მ 2თხმ 1ვრხ წზ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2 5ზხ	0.4	86				275			141						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				275		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
56	5.2	სდ 37	1411	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 45მ წვ რც	1	14	სჭ	40	14	22	2	1	II	C2 მაყ	0.3	106				551			333						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				551		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჭ 45მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
57	6.3	ა 30	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 45მ წვ	1	18	სჭ	60	18	28	3	2	II	C2 მაყ	0.3	142				895			542			ბუნებრივი თვითგანახლება			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ																353			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							895			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჟ 3ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
58	12.8	ა 40	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 3ნძ წბ	1	17	რც	70	18	26	4	3	III	C2 შქრ	0.5	150			4	1920			768			
							წფ	70	17	28									3				576			
							ნძ	50	15	24									3				576			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1920			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3რც 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - შქრ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
59	3.8	სა 40	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ნძ 1წფ	1	18	რც	70	19	28	4	3	II	C2 შქრ	0.5	163			3	619			498			
							ნძ	40	16	24									2				61			
							წფ	70	17	28									2				61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							619			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4ნძ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
60	3.8	ა 37	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ რც	1	13	5მ	40	13	20	2	1	II	C2 შქრ	0.4	128				486				486		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							486			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9მ 1რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - შქრ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
61	5.6	ს 40	1255	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 15მ ვრხ	1	11	მხ	60	11	24	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	53				297				213		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							297			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7მხ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
62	0.9	ს 35	1281	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2მხ 2რც 3ნტ	1	8	ნმ	30	8	14	2	1	III	C2 ნბხ	0.2	39				35				23		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
63	0.7	სა 40	1224	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3მხ 1რც 3ნტ	1	9	ნმ	30	9	15	2	1	III	C2 ნბხ	0.2	43				30				19					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				30		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 4რც 1მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
64	13.3	ჩა 40	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2რც წბ	1	12	ნმ	50	12	24	3	2	III	C2 იელ	0.5	148				1968				1583					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1968		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9ნმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
65	2.7	სა 40	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2რც წბ წფ	1	12	ნმ	50	12	24	3	2	III	C2 იელ	0.5	148				400				321					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				400		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მოზარდი 9ნმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																															
66	1.9	ა 30	1048	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2რც წბ	1	12	ნმ	50	12	24	3	2	III	C2 იელ	0.5	131					249			200								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					249					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9ნმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																
67	24.5		1465	ჩამონაშალი																												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
68	1.2		1590	კლდე																												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
69	0.3		1022	სამოვარი																												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
																						უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები										
70	2		1473	ჩამონაშალი																												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
71	0.5		1385	სამოვარი																												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
72	2.5		1325	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
73	1.6		1313	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
სულ მარაგები კვარტალში																					57260			57260		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფა	442		442		
																					ნკა	283		283		
																					არყ	40		40		
																					ნძ	21009		21009		
																					სჭ	31483		31483		
																					არყა	34		34		
																					წფ	1311		1311		
																					მხ	383		383		
																					ვრხ	139		139		
																					რც	2055		2055		
																					თხმ	81		81		
სულ	251.66	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1	ველობი																								
	8.1	კლდე																								
	209.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.4	სამოვარი																								
	26.5	ჩამონაშალი																								
	2.5	ხევები																								
	0.8	ნაკადულები																								
	0.66	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დაამტარი, მ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.9	ს 40	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ ნძ	1	17	წფ	60	17	20	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	136				122			74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				122						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნკ 3წფ 16ძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
2	6.2	სა 40	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5ნკ ნძ სჰ	1	18	წფ	60	18	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	146				905			453			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				905						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	1.4	ს 38	2012	კორომი ბუნებ.	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2	0.4	142				199			99			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 5წფ 5ნკ ნმ სჭ არყ			ნკ							ნბბ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							199				
<p>გვდღუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	13	ს 32	1909	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნკ 1სჭ ნმ მდგ	1	20	წფ	80	20	32	4	2	III	C2 ნბბ	0.4	156					2028						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2028	ბუნებრივი თვითგანახლება			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
5	1.4	სა 40	1922	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ სჭ ნმ არყ მდგ	1	18	წფ	60	18	22	3	2	II	C2 ნბბ	0.3	110					154						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							154				
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 5ნკ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																											
6	8.9	სა 45	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა ამონ.	1	4	წფა	30	4	8	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	41				365			329																								
																							ნკა																					36			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			365																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფა 1ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
7	3.5	სა 38	1942	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4ნკა სჭ ნმ ამონ.	1	7	წფა	35	7	10	4	2	V	C2 ნბხ	0.4	40				140			84																								
																							ნკა																					56			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			140																					
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 5ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																															
8	4.6	სა 40	1748	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 5ნკა ამონ.	1	5	წფა	25	5	8	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	42				193			97																								
																							ნკა																					97			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			193																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	0.2	სა 38	1977	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	46				9				7			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 9</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 4ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	0.6	სა 38	1906	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	46				28				20			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 28</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
11	0.3	სა 40	1728	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა სჭ ნმ ამონ.	1	6	წფა	35	6	10	4	2	V	C2 ნბზ	0.5	47				14				13			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 14</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	6.2	ს 38	1643	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ თხმ ნძ სჟ	1	12	წფ	40	12	18	2	1	III	C2 ნბხ	0.5	95				589			533			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						589				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 1თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	5.5	ს 40	1678	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ ნკ	1	19	წფ	60	19	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.3	117				644			457			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						644				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჟ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	6	სდ 40	1822	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჟ 15მ ნკ მდგ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.4	172				1032			624			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							სჭ ნძ																	306 102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1032				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
15	8.3	სდ 32	1958	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჭ 3ნკ ნძ	1	28	წფ	110	25	48	6	3	II	C2 გვმ	0.4	236				3	1959			797			ბუნებრივი თვითგანახლება
							სჭ ნკ	130 120	32 29	56 48										2 3			581 581				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1959				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																											
16	6.3	სდ 35	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ ნკ	1	24	წფ	90	24	44	5	2	II	C2 ნზხ	0.5	256					1613			977			
							სჭ ნძ																479 158				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1613				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
17	4.3	სდ 40	1650	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 25მ ნკ	1	24	წფ	90	24	44	5	2	II	C2 ნბ	0.4	219				942			572			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 942</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
18	6.9	დ 38	1672	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	21	წფ	90	21	44	5	2	III	C3 იელ	0.4	178				1228			745			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1228</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
19	1	დ 40	1705	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 15მ ნკ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C2 იელ	0.3	137				137			111			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 137</p>																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	5.1	დ 38	1655	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 1ნძ	1	21	წფ	90	21	40	5	2	III	C3 იელ	0.4	178				908			551			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							908			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	3.3	სდ 36	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნძ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბხ	0.2	59				195			119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							195			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										

			სულ მარაგები კვარტალში	13409			13409
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	7231			7231
			ნკ	2106			2106
			სჭ	2522			2522
			წფა	550			550
			ნკა	201			201
			ნძ	723			723
			რც	76			76
სულ	94.19	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	93.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.23	ნაკადულები					
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.9	სდ 25	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 1სჟ არყ ნმ	1	18	წფ	90	17	36	5	2	IV	C3 ნბზ	0.4	124			2	360			255			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 360</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 45კ 1სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
2	0.7	სდ 28	2013	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 3წფ სჟ ნმ არყ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 ნბზ	0.3	66				46			33			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქუნის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 46</p> <p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 75კ 2სჟ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	7.8	დ 30	1899	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჭ 3ნკ 5მ	1	28	წფ	110	25	48	6	3	II	C2 გვმ	0.4	231			3	1802			725			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
							სჭ	130	32	56									2				538			
							ნძ	120	29	48									3				538			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1802			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	3.9	დ 38	1688	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 1ნძ ნკ	1	21	წფ	90	21	44	5	2	III	C2 იელ	0.4	178				694			491			
							სჭ																137			
							ნძ																66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							694			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	7.7	დ 38	1671	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 2ნძ ნკ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 იელ	0.4	178				1371			832			
							სჭ																270			
							ნძ																270			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1371			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
6	3.3	დ 38	1882	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ ნკ	1	29	წფ	90	29	44	5	2	Ia	C2	0.5	330				1089			762								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1089				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
7	9	დ 38	1664	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ ნკ	1	30	წფ	90	29	44	5	2	Ia	C3	0.5	343				3087			2169								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3087				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
8	1.9	დ 40	1596	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 2ნმ ნკ	1	24	წფ	90	24	40	5	2	II	C2	0.3	164				312			190								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																				
9	3.2	სდ 20	1537	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მდგ 3ვრხ	1	9	მდგ	45	8	10	5	4	V	C2 ნზხ	0.5	38			4	122			86			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		122																												
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7მდგ 3ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
10	10.8		1537	ჩამონაშალი																																																
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																														
11	11.8	სდ 40	1498	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 2ნძ 5კ თხმ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	C2 იელ	0.5	261			3	3080			1853																													
							სჭ	120	26	52								3	614																																	
							ნძ	70	20	24								3	614																																	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		3080																												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
12	1.4	ჩდ 25	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ	1	30	წფ	130	27	52	7	4	II	C2 მაყ	0.6	357			3	500			251																								
							სჭ	130	34	56									3				150																								
							ნძ	100	30	40									3				99																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							500																								
<p>გვდუ: ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების და სხვა მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 3ნძ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
13	8.2	დ 45	1434	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნძ თხმ რც	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	C2 შქრ	0.5	283			3	2321			1173																								
							სჭ	130	26	56									3				689																								
							ნძ	70	20	24									3				459																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2321																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
14	3.7	სდ 40	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 2ნძ თხმ ნკ ვრხ წზ	1	23	წფ	110	23	44	6	3	III	C2 შქრ	0.5	261			3	966			581																								
							სჭ	130	26	56									3				192																								
							ნძ	70	20	24									3				192																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							966																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჟ 25მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
15	2.2	დ 40	1414	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ თხმ რც ბლ ვრხ წზ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C2 შქრ	0.5	242			3	532			268						
																							3	532			268		
																							3			158			
																							3			106			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		532				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
16	1.8	სდ 36	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნმ	1	14	წფ	50	14	20	3	2	III	B3 ნბხ	0.5	124				223			135						
																										88			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		223				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																													
17	4.5	დ 45	1278	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3ნმ ვრხ ბლ წზ წფ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	C1 გვმ	0.4	82				369			261						
																										108			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 45მ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, ზღმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	1.8	სდ 45	1413	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ თხმ ნკ	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C2 შქრ	0.5	262			3	472			238			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							472			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	0.4	სდ 5	1924	ველობი			წფ						II	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
20	0.7		1288	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

			სულ მარაგები კვარტალში	17345			17345
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	9936			9936
			ნკ	641			641
			სჭ	4229			4229
			ნძ	2069			2069
			მდგ	86			86
			ვრხ	35			35
			რც	349			349
სულ	88.38	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.4	ველობი					
	75.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	10.8	ჩამონაშალი					
	0.7	ხეხევი					
	0.53	ნაკადულები					
	0.15	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.9	სა 40	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა არყ ნკ ამონ.	1	3	წვა	30	3	4	3	2	V	C2 სუბ	0.7	47				42			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				42						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	0.8	სა 40	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა ჰარყ სჟ ამონ.	1	2	წვა	30	2	4	3	2	V	C1 სუბ	0.7	40				32			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				32						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვა 2არყ 1ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	0.6	სა 40	2113	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1არყ ნკ ამონ.	1	2	წვა	30	2	4	3	2	V	C2 სუბ	0.7	40				24			22			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არყ																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	0.4	სა 40	2013	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა არყ სჭ ნკ ამონ.	1	2	წვა	30	2	4	3	2	V	C3	0.7	40					16			16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	1.3	სა 45	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1სჭ ნმ ამონ.	1	4	წვა	40	4	10	4	2	V	C1	0.4	33					43			39		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვა 2სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	0.3	სა 40	2171	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	2	წვა	30	2	4	3	2	V	C2	0.7	40					12			11		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9წფა 1არყ სჭ ნკ ამონ.			არყ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	0.2	სა 40	2156	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა არყ სჭ ნკ ამონ.	1	2	წფა	30	2	4	3	2	V	C2 სუბ	0.7	40					8						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	1.9	სა 40	2149	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ სჭ ნკ ამონ.	1	3	წფა	35	3	6	4	2	V	C3 სუბ	0.6	40					76						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2არყ; რაოდენობა - 5500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																																											
9	9.6	ა 40	1948	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15მ ნკ	1	19	წფ	80	19	28	4	2	III	C2 სუბ	0.5	196				1882			950																								
																							სჭ	5მ																			749				
																							5მ																					182			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1882																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
10	1.8	სა 40	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ არყ სჭ ამონ.	1	3	წფა	30	3	6	3	2	V	B2 სუბ	0.7	47				85			77																								
																							ნკ																					7			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			85																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 1ვრხ 1არყ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
11	2.7	ა 35	1896	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 სუბ	0.4	161				435			305																								
																							სჭ	5მ																				86			
																							5მ																					43			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			435																					
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 7წფ 2სჰ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
12	6	სა 40	1917	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 3წფ ნმ	1	21	სჰ	110	22	44	6	3	III	C2 ნბზ	0.5	337			3	2022			1416			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2022		
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჰ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
13	8.7	სა 35	1897	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჰ ნმ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 ნბზ	0.6	190				1653			1157			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1653		
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჰ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
14	17.4	ა 45	1746	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჰ 3წფ ნმ	1	26	სჰ	140	27	56	7	4	II	C2 ნბზ	0.6	610			3	10614			7430			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	10614		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	5.9	სა 25	1558	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც ტრწ	1	19	თხმ	35	19	22	4	3	III	C2 ნზხ	0.4	113			3	667			667			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							667			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1ტრწ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	1.7	სა 38	1897	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 2წფ 25მ მდგ ვრხ	1	23	სჟ	120	24	44	6	3	III	C2 ნზხ	0.5	376			3	639			384			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							639			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 35მ 1წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	24.2	ა 40	1630	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	33	სჟ	110	35	40	6	3	Ia	C2 შქრ	0.6	818			1	19796			11906			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6სკ 3წფ 15მ ვრბ			წფ 5მ	130 110	30 32	44 40									3 2				5929 1960			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19796			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	1	სა 38	1795	ველობი			სკ						II	C2 5ბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
19	1.1	სა 40	1769	ველობი			სკ						II	C2 5ბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
20	1.9	სა 40	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სკ 3წფ 15მ	1	25	სკ	130	26	52	7	4	II	C2 5ბხ	0.5	441			2	838			504			
							წფ 5მ	120 80	25 21	48 36									3 3				251 84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							838			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
21	4.7	ა 40	1589	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ ვრხ ნკ	1	32	სჟ	90	32	40	5	2	Ia	C2 შქრ	0.6	779				3661			2204					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3661	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
22	14.2	სა 40	1511	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3სჟ 25მ 1რც ვრხ ბლ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 ნბხ	0.4	183		20		2599		284	1065					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2599	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 25მ 2წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	8.1	ა 40	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 2წფ 1რც 1ვრხ 1სჭ მხ ბლ წბ	1	14	6მ	50	14	18	3	2	III	C2 გვმ	0.5	187				1515			778			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1515		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 76მ 2ვრხ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	6.3	სა 20	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც ნკ ბლ	1	17	თხმ	35	17	22	4	3	III	C2 ნბხ	0.4	94			4	592			592			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	592		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	1.4	სა 40	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ სჭ ამონ.	1	4	წფა	40	4	8	4	2	V	B2 სუბ	0.5	38				53			53			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	53		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
																						სულ მარაგები კვარტალში		47303		568	47871
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						წფა	351		351		
																						არყ	28		28		
																						სჭ	26092	284	26376		
																						წფ	14970	284	15254		
																						ნძ	4048		4048		
																						ნკ	7		7		
																						თხმ	1259		1259		
																						რც	402		402		
																						ვრხ	146		146		
სულ	123.24	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	2.1	ველობი																									
	121	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0	ნაკადულები																									
	0.14	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღი (მკვლი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.6	სა 35	2084	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა არყ ამონ.	1	6	წვა	40	6	14	4	2	V	C1 სუბ	0.3	26				16			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				16						
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	1.2	სა 35	2012	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა არყ ნკ ამონ.	1	5	წვა	30	5	10	3	2	V	C1 სუბ	0.5	40				48			48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				48						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წვა 15კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	2.4	სა 35	1981	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკ ამონ.	1	4	წვა	30	4	6	3	2	V	C1 ნბხ	0.6	42				101			101			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				101						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	1.1	სდ 35	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა სჭ ნმ ნკ ამონ.	1	8	წვა	55	8	22	6	3	V	C1	0.4	42			4	46			46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წვ 25მ 1სჭ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 7%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	0.2	სდ 35	2052	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	2	წვა	20	2	4	2	1	V	C1	0.7	38				8			8			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	2.2	სა 35	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1სჭ 15კ	1	10	წვ	60	10	24	3	2	V	C2	0.4	49				108			90			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							108			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წვ 25კ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	0.3	სდ 35	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	7	წფა	40	7	18	4	2	V	C1	0.4	39				12				12			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 7%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	4	სა 35	1982	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 1ნძ ნკ	1	18	წფ	70	18	26	4	2	III	C2	0.5	171				684				548			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							684				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3სჟ 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	2.8	დ 40	2113	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ ნძ ნკ	1	10	წვ	60	10	26	6	3	V	C1 სუბ	0.3	39			4	109			109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							109			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წვა 25მ 1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
10	1.3	სა 30	1911	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ წყ ჭნვ	1	5	თხ	20	5	10	4	3	III	C2 ნბზ	0.7	20			4	26			26			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																										
11	0.7	სდ 10	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნკა 2მდგ წვა ამონ.	1	4	ნკა	20	4	6	2	1	V	C1 ნბზ	0.2	7				5			4			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																										
12	11.7	ს 25	1966	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3სჭ 2ნკ ნძ	1	25	წვ	90	25	30	5	2	II	C2 ნბზ	0.4	194				2270			1147			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							679			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	445			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2270				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჟ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	2.8	ს 35	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3სჟ 15მ ნკ ამონ.	1	4	წფა	40	4	8	4	2	V	C2	0.6	42					118			73			
							სჟ																	34			
							ნმ																	11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							118				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	3.5	ს 20	2048	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნკ წფ	1	14	ნკ	70	14	32	4	2	IV	C2	0.2	33					116			116			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	4	ს 30	1869	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნკა 3წფ არყ ნმ ამონ.	1	8	ნკა წფ	30	8	10	3	2	IV	C2 თხ	0.4	33					132			96			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქუნის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							132				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნკა 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
16	5.4	სდ 20	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 25მ 2წფ 1არყ	1	9	სკ ნმ წფ არყ	40	9	18	2	1	IV	C2 იელ	0.4	69					373			200			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქუნის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							373				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
17	1.4	სდ 45	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სკ წფ მდგ	1	30	სკ	110	30	44	6	3	I	C1 გვმ	0.3	379			3	531			531				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							531				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
18	3.3	სდ 45	1721	კორომი ბუნებ. წარმ. 10სჰ წფ მდგ ნძ	1	30	სჰ	110	30	44	6	3	I	C1 გვმ	0.3	379			3	1251			1251			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1251			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჰ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	3.1	სა 30	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჰ 15კ 15ძ	1	5	წფ	40	5	16	2	1	V	C2 ნბზ	0.6	45	15			140	47		74			სანიტარ. ჭრა
				8სჰ 2წფ	15		სჰ	130	27	56									3		47		40	12	12	
							წფ	90	20	32									3							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2სჰ 25კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	6.7	სდ 40	1645	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3ნძ წვ ნკ	1	27	სჟ ნძ	90	27	40	5	2	I	C2 მაყ	0.5	497				3330			2332			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3330			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3ნძ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	5.4	სდ 30	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3სჟ 1ნძ 1ნკ	1	25	წვ სჟ ნძ ნკ	90	25	40	5	2	II	C2 ნბხ	0.6	305				1647			832			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1647			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წვ 4სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	0.7	სა 30	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3სჟ 1ნკ 1ნძ 8სჟ 2წვ	1	5	წვ სჟ ნკ ნძ სჟ წვ	40	5	16	2	1	V	C2 ნბხ	0.6	45	15			31	11		17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								სანიტარ. ჭრა		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								31			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2სკ 25კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	0.1	სდ 30	1993	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კა 3წფა მდგ ამონ.	1	6	ნკა	30	6	10	3	2	V	C2	0.2	12				1				1			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 4წფა 1სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	0.2	სა 30	2053	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნკა 1წფა მდგ ამონ.	1	5	ნკა	30	5	10	3	2	V	C1	0.4	19				4				4			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნკა 1წფა 1მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	0.9	სდ 30	1967	კორომი ბუნებ.	1	6	ნკა	40	6	10	4	2	V	C2	0.3	17		8		15		7	11				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7ნკა 3წფა მდგ ამონ. 9ნკ 1წფ			წფა წფა							სუბ									7	5		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკა 4წფა 1სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	0.4	სდ 25	2094	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნკა 1წფ მდგ ამონ.	1	6	ნკა წფ	30	6	10	3	2	V	C1 სუბ	0.2	11				4			4			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნკა 2წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	7.3	სდ 35	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნკ	1	25	წფ	110	24	48	6	3	III	C2 ნბხ	0.4	215			3	1570			1256			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1570			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
28	1.2	სა 30	2069	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა ამონ.	1	7	წფა	40	7	16	4	2	V	C1 სუბ	0.4	36				43			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 4ნკა; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	1.5	დ 45	1632	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მდგ 3ნკა 1თხმა წფა	1	6	მდგ	30	6	12	3	2	V	C2 მაც	0.3	16				24			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							24			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6მდგ 2ნკა 2წფა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
30	0.2	სდ 25	2038	კორომი ბუნებ. წარმ. 105კა წვა მდგ ამონ.	1	4	ნკა	20	4	6	2	1	V	C1 სუბ	0.4	16				3			3					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3	
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 75კა 2წვა 1მდგ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
																					სულ მარაგები კვარტალში		12767	116	14	12781		
																							მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
																					წვა	340			340			
																					წფ	4179	58		4179			
																					სჭ	5958	58		5958			
																					ნკ	747		7	754			
																					ნძ	1324			1324			
																					თხ	26			26			
																					ნკა	141		7	148			
																					მდგ	18			18			
																					არყ	32			32			
																					თხმა	2			2			
სულ	76.77	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	76.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	0	ნაკადულები																										
	0.17	ტყის გზები და ბილიკები																										

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	5.1	დ 45	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3წფ 3სჟ ნკ	1	23	ნმ	90	23	32	5	2	II	B1 იელ	0.4	324				1652			663				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1652</p> <p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნმ 3სჟ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	0.7	სდ 40	1785	ველობი			ნკ						IV	C1 ნბხ													
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	1.3	სდ 35	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 45კ 3სჟ 3წფ	1	24	ნკ	120	20	52	6	4	IV	C1 სუბ	0.3	145			3	189			77			ბუნებრივი თვითგანახლება	
								სჟ	90	29	40									3	56						
								წფ	70	25	32									3	56						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							189			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
4	12.3	დ 45	1636	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 2წფ 2წმ 5კ	1	29	სჭ	90	29	40	5	2	I	C2	0.5	602		15		7405		185	4453			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7405	1476	1476	185
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 3წმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	4	დ 35	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ	1	20	წფ	70	20	28	4	2	II	C2	0.4	161				644			452			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							644	128	64	
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5სჭ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																															
6	4.4	სდ 35	1836	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნკ მდგ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	161				708			497																								
																							სჭ																				211				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			708																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																															
7	10.3	სდ 35	1934	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ ნკ მდგ	1	20	წფ	70	20	32	4	2	II	C2 ნბხ	0.5	201				2070			1452																								
																							სჭ																				618				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2070																					
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
8	3.5	სდ 40	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჭ 3წფ 15მ ნკ	1	30	სჭ	90	30	40	5	2	Ia	C2 მაც	0.5	583				2041			1229																								
																							წფ																				609				
																							ნძ																					203			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2041																					
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																		
<p>მოზარდი 5სჟ 3წფ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
9	3	დ 45	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ ნმ თხმ	1	30	სჟ	110	31	44	6	3	I	C2	0.6	758			1	2274			1821																					
																				წფ	130	28	48																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2274																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6სჟ 3წფ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
10	3.9	სდ 45	1674	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 2წფ ნმ	1	33	სჟ	130	34	52	7	4	Ia	C2	0.7	1034			3	4033			3229																					
																				წფ		28	44																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4033																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 1ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
11	1.6	სდ 30	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წფ	1	2	თხმ	5	2	4	1	1	IV	C3	0.5	10					16			14																				
																				წფ																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	15.4	ს 40	1591	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3სჭ	1	27	წგ	140	28	52	7	4	II	C2 მაც	0.7	439		20	3	6761		308	4743			
				8სჭ 2წგ	9		სჭ	90	25	36									2			308	2017			
							წგ	160	35	68									3							
								140	30	60									3							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6761			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წგ 3სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	1.5	ს 40	1685	ველობი			სჭ						III	C2 გვმ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
14	5.5	ჩდ 10	1258	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წზ ნმ	1	15	თხმ	30	15	18	3	2	IV	C2 ნზხ	0.3	55				303			303			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							303			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																										
15	17	სდ 45	1550	კორომი ბუნებ. წარმ. 7სჟ 3წფ ნმ ნკ	1	32	სჟ	130	33	48	7	4	I	C2 ნბზ	0.7	985			3	16745			11730																							
																							წფ	110	30	40														3				5015		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		16745																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სჟ 4წფ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
16	8.2	სდ 35	1711	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ ნმ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C2 გვმ	0.5	269				2206			1550																							
																							სჟ																				656			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2206																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
17	11.1	ს 30	1873	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნმ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 გვმ	0.4	120				1332			1199																							
																							სჟ																				133			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1332																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჟ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრავავლილია</p>																																															
18	10.2	დ 40	1423	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნძ რც ნკ თხმ თლ	1	32	წფ	130	30	60	7	4	I	C2 შქრ	0.4	303			3	3091			2173																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3091																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - შქრ, წყ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
19	1.3	ჩდ 10	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	30	16	18	3	2	III	C2 გვმ	0.4	81				105			105																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	105																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
20	14.5	დ 25	1731	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 15ძ ნკ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 გვმ	0.5	154				2233			1131																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2233																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, ჭყ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
21	7.1	ჩდ 28	1637	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ	1	32	წფ	130	30	52	7	4	I	C2	0.5	404			3	2868			1725			ნებით-ამორჩ. - 20%
				5წფ 3სჭ 25მ	2	22	წფ	60	24	24	3	2			0.2	101			3	717			362			
							სჭ												3				1143			
							სჭ												3				213			
							ნძ			24	26								3				142			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3585			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3სჭ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მლზ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742334,307360</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 49; სახეობა- სჭ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 18</p>																										
22	7.6	სდ 40	1404	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 15მ 1რც ნკ წზ თხმ	1	30	წფ	90	30	36	5	2	Ia	C2	0.5	352			3	2675			1345			
							სჭ																798			
							ნძ																266			
							რც																266			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2675			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - შქრ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														
23	6.7	ჩდ 20	1486	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჭ 15მ ნკ	1	29	წფ	90	29	36	5	2	Ia	C2 შქრ	0.4	221	15			1481	101		891				სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																			
																					10სჭ	15	სჭ	130	39	64														101		442	147			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1481																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
24	2.4	სდ 35	1354	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1ცხ ნკ სჭ ნმ	1	23	წფ	70	23	28	4	2	I	C2 ნბხ	0.4	195				468			190	12			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																			
																							რც																			187	46	46		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					468																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																																															
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმბ.																																															
25	5	დ 35	1305	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1ცხ ნკ	1	19	წფ	70	19	26	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	146				730			300	50		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							რც																				215				
																							წბ																					145			
																							ცხ																					70			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			730																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წბა 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმბ.</p>																																															
26	6.1	დ 38	1434	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2ნმ ვრხ ნკ ცხ თლ თხმ წბ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C2 შქრ	0.4	188				1147			580																								
																							რც																				342				
																							ნმ																					226			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1147																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	5	დ 40	1244	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ 5მ სჭ ცხ	1	22	წფ	70	22	28	4	2	I	C2 მაყ	0.4	193				965			485	25		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								965		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2წბ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, შქრ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																										
28	1.8	სდ 35	1172	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2წბ 1თხმ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C1 მაყ	0.4	137				247			101	18		დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								247		
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 3წბა 3რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																										
29	3	დ 20	1728	ველობი			წფ						III	C2 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																										
სულ მარაგები კვარტალში																						65107	202	986	66093	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						ნძ	3405		3405	
																						წფ	28085	101	308	28393
																						სჭ	31175	101	678	31853
																						თხმ	445		445	
																						რც	1469		1469	
																						წბ	335		335	
																						ცხ	116		116	
სულ	180.43	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	5.2	ველობი																								
	174.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	0.93	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.4	სდ 30	1597	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნმ ნკ მხ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	203				81			65			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				81						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - სატრაქტორო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	5.5	სდ 30	1526	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნმ ნკ მხ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	203	10			1117	55		897			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1117						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	1.5	სდ 20	1513	ველობი			ნძ						III	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ													
4	0.5	სდ 25	1477	ველობი			რც						III	C2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება													სახეობათა რაოდენობა - 11, მათ შორის: რელიქტური - 1													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ													
5	0.7	სდ 30	1519	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც ნძ	1	26	წფ	90	26	26	5	2	I	C2 მაყ	0.4	212				148				90		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება													სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ													
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი																										
6	11.2	სდ 35	1300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წფ 1თხმ ნკ მხ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	C3 ნბზ	0.5	140				1568				1254		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება													სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																																												
7	4	სდ 25	1431	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 15მ პნტ	1	12	რც	50	12	24	3	2	III	C2 მაყ	0.4	55					220			136			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																					
																							წფ																					64				
																							ნძ																						20			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				220																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
8	8.3	სდ 35	1304	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4წფ ნძ ნკ მხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C3 იელ	0.3	60					498			299			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							წფ																						199			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				498																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
9	7.2	ს 35	1248	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც ნძ თხმ ბლ	1	14	მხ	70	14	28	4	2	IV	C3 ნბზ	0.4	75					540			382			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							რც																						158			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				540																					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 9, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	1.5	ს 30	1395	სამოვარი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - წვე; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიხ.) - 0.2</p>																										
11	1.4	სდ 25	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4წფ რც წბ სჭ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	C3	0.4	184				258				155		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 258</p> <p>ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით</p>																										
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 4წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	9	სდ 40	1238	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ ნმ	1	16	რც	50	16	20	3	2	II	C2	0.5	135				1215				855		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1215</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
13	5.4	ს 40	1236	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც სჟ ნმ ვრხ მხ	1	17	წფ რც	80	17	32	4	2	III	C2 მაყ	0.4	136				734			443																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					734																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1სჟ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
14	4.5	ს 37	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2ნმ 1მხ წზ	1	14	რც წფ ნმ მხ	50	14	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	82				369			189																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					369																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
15	0.6	ს 35	1188	სამოვარი																																										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სამ. ტიპი - მშრალი; სათ./სამ. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - რც; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სამ. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.2</p>																																														
16	0.9	ს 35	1168	სამოვარი																																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																					
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები													გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სამ. ტიპი - მშრალი; სათ./სამ. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - რც; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სამ. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.2																																					
17	1	ს 33	1310	სამოვარი																																														
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																					
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები													გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სამ. ტიპი - მშრალი; სათ./სამ. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - რც; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სამ. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.2																																					
18	4.4	ს 40	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რც 5მ წბ ვრხ	1	16	მხ	60	16	22	3	2	III	C2	0.4	101					444			268																										
																						176			სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																																																		
მოზარდი 6რც 3მხ 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.																																																		
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																																																		
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																																					
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																																		
19	1.6	ს 35	1223	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 2მხ 1წბ წფ	1	14	რც	60	14	28	3	2	III	C2	0.3	60					96			38																										
																						29	19	10	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																																		
მოზარდი 4რც 3წბა 3მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																		
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	0.4	ს 25	1123	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - მხ; ბუჩქ. დაფარ. % - 10; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.3</p>																										
21	2	სდ 35	1176	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2წბ 16მ რც პნტ ვრხ	1	15	მხ	70	15	28	4	2	IV	C3 იელ	0.4	84				168				120		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წბა 36მ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
22	10.5	ს 35	1071	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რც ნმ თხმ ბლ	1	14	მხ	70	14	28	4	2	IV	C2 ნბხ	0.4	75				788				557		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							788			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელები

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	4.1	ს 30	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 25მ 2რც წბ	1	15	მხ	70	15	28	4	2	IV	C2 იელ	0.4	79				324			201			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							324			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 35მ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
24	4.8	ს 37	1208	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1ვრხ ნძ	1	16	მხ	50	16	22	3	2	II	C2 იელ	0.4	97				466			283			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							466			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მხ 3რც 1წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
25	0.3	ს 35	1242	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - სამუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - მხ; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.2</p>																										
26	4.5	ს 35	1155	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	მხ	70	11	28	4	2	V	C2 ნბხ	0.2	25				113			113			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10მხ რც																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113				
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
27	8.5	ს 28	1080	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 35მ 2მხ 1წბ წვ	1	14	რც	60	14	28	3	2	III	C2	0.3	56				3	476			204	43		სანიტარ. ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით
							მძ	50	15	22										2			136				
							მხ	70	13	32										2			94				
							წბ	80	11	32										3			43				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							476				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3წბა 35მ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																											
28	1	სდ 35	1037	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2წბ 15მ რც	1	15	მხ	70	15	28	4	2	IV	C2	0.4	84					84			60			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვენის სახით
							წბ																16				
							მძ																8				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84				
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წბა 35მ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	3.2	ს 30	1052	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც	1	11	მხ	70	11	28	4	2	V	C2 ნბხ	0.2	24				77			77			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქუნის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					77					
<p>გვდიუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
30	1.1	ს 30	1056	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც წბ	1	12	მხ	70	12	28	4	2	IV	C2 იელ	0.4	55				61			61			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					61					
<p>გვდიუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 3წბა 2რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	1	სდ 38	1155	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ ნძ	1	17	მხ	60	17	24	3	2	II	C2 იელ	0.5	136				136			136			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					136					
<p>გვდიუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნძ 3მხ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
32	5.6	ს 30	1075	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ რც	1	11	მხ	70	11	28	4	2	V	C2 ნბხ	0.2	24				134			134			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
აკრძალულია																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 134																											
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება																											
33	2	ს 25	992	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 3თხმ	1	15	რც	70	15	36	4	3	IV	C2	0.2	41			3	82			34				ბუნ. გან. ხელმ. აჩრქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 82																											
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
მოზარდი 4თხმ 4რც 2მხ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											
34	3.2	ს 37	984	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხმ 2თხმ 1მძ	1	15	რც	70	15	36	4	3	IV	C2	0.4	93			3	298			125				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 298																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 5თხმ 3რც 2მძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	1.8	სდ 37	967	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წბ 3თხმ წვ	1	14	რც	65	13	26	4	3	IV	C2 თხ	0.4	82			3	148			61	18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							148			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																										
36	1.6	ს 30	1000	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ წვ წბ მხ	1	14	რც	70	14	28	4	3	IV	C2 თხ	0.2	38			3	61			37			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
37	0.9	ს 20	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2მხ 5მ	1	14	თხმ	35	14	20	4	3	IV	C2 ნბხ	0.2	35			2	32			16			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
38	1	სდ 20	956	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 2რც წფ	1	14	თხმ	25	14	14	3	2	III	C2 თხ	0.4	69				69			43				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 69</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2რც 1წბ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
39	1.8	ს 20	1040	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 4წბ რც	1	13	თხმ	50	13	32	5	4	V	C2 ნბხ	0.3	46			3	83			50				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 83</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხლ 2წბა 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
40	0.6	დ 5	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1ტრფ	1	12	თხმ	25	12	13	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	63				38			34				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								38		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
41	2.1	ს 35	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4თხმ 1მხ 5კ	1	15	რც	70	14	36	4	3	IV	C2 თხ	0.4	90			4	189			95			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								189		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
42	2	ს 25	1033	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 45მ წზ მხ	1	11	რც	50	11	20	3	2	IV	C2 ნბხ	0.2	23				46			28			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქცენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								46		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 35მ 1წზა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
43	0.5	ს 30	1121	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - რც; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.2</p>																										
44	1.8	ს 30	990	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - რც; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.2</p>																										
45	0.7		1151	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
46	1.8		995	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
47	1		1011	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
48	0.3		991	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					11159	110		11159		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წვ	2332	110	2332		
																					რც	4729		4729		
																					თხმ	642		642		
																					მხ	2590		2590		
																					წბ	189		189		

			ვრხ	43			43
			ძხძ	86			86
			ტრფ	4			4
სულ	142.14	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	2	ველობი					
	126.9	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	10.8	სამოვარი					
	0.58	ნაკადულები					
	1.86	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	9.2	ს 25	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 6სჟ 3წფ 15მ	1	15	სჟ	60	15	24	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	137				1260			764				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1260			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჟ 15მ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
2	0.5	ს 20	1739	ველობი			წფ						III	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
3	7.5	სდ 27	1637	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჟ 25მ რც	1	22	წფ	70	22	26	4	2	I	C2 ნბზ	0.9	448				3360			1688		38	გავლითი - 20%; ჩახერგილ. გაწმენდ.	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ		26	26													668				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3360				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9სჭ 1წფ; რაოდენობა - 5400 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 7წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742096,307374</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 31</p>																											
4	10	სდ 38	1519	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4სჭ 1ნძ	1	29	წფ	90	29	40	5	2	Ia	C2	0.5	330					3300			1650			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3300				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4სჭ 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მლზ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	9.8	ს 25	1632	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნძ ნკ	1	15	წფ	50	15	26	3	2	II	C2	0.4	97					951			951			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							951				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																																																		
6	6.3	ჩდ 38	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1თხმ 15მ მხ წბ	1	16	წფ	80	16	28	4	2	IV	C2 იელ	0.5	152				958			580																											
																							რც																					189						
																							თხმ																						95					
																							ნძ																						95					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			958																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
7	4.9	სდ 25	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ ნძ მხ	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	C2 იელ	0.3	79				387			274																											
																							რც																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			387																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
8	5.8	სდ 25	1579	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ სკ ნძ	1	25	წფ	70	25	34	4	2	I	C2 მაყ	0.7	314				1821			1641		29																									
																							ნკ																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1821																								

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჰ 1ნკ; რაოდენობა - 3700 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4741689,307896</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - სჰ - საერთო - 5 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 39</p>																										
9	6.8	სდ 24	1553	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც სჰ ნკ ნძ	1	23	წფ	70	25	30	4	2	I	C2	0.7	250				1700			1360	48		გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1700					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10სჰ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 17წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4741729,307601</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წფ - 7 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 35</p>																										
10	4.7	სდ 28	1514	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3ვრხ 1ნკ წფ მხ ამონ.	1	16	რცა	50	13	14	5	4	IV	C1	0.9	177			4	832			503			გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																			832							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნკ 2წფ; რაოდენობა - 4200 ცალი; 0.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4741694,307518</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რცა, ლიკვიდი - 90</p>																											
11	0.7	ს 15	1637	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხ	1	5	თხ	10	5	6	2	1	I	C3 თხ	0.3	8				6			6				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	0.7	ს 25	1603	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა რც წგ ამონ.	1	10	თხმა	15	10	12	3	2	III	C3 მაც	0.4	40				28			28				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	6.8	ს 38	1377	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 5მხ ნკ წბ ამონ.	1	12	რცა	50	12	16	5	4	IV	C2 ნბზ	0.6	94			4	639			320				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							639				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
	<p>მოზარდი 8რცა 1წვ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
14	2.8	სდ 28	1347	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2მხ 15მ წვ ნკ წბ პნტ ვრხ ამონ.	1	14	რცა	60	14	20	6	4	IV	C2	0.5	93			4	260			185				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		260																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წვ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
15	6.5	დ 25	1287	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 15მ მხ ნკ წბ	1	17	წვ	80	17	24	4	2	III	C2	0.4	115				748			527				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		748																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 1წვ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
16	5.9	ჩდ 38	1196	კორომი ბუნებ.	1	17	წვ	90	17	32	5	2	IV	C3	0.4	132				779			472																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. ნწფ 3თხმ 1რც წბ ნკ			თხმ რც							ნბხ										230 77		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							779			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 2თხმ 2რც; რაოდენობა - 2500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 12წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	10.1	ს 28	1405	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1ნკ წბ	1	16	მხ რც ნკ	60	19	24	3	2	II	C1 ნბხ	1	228				2303			1162 919 222			გამოხშირვა - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2303			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 4მხ 1წფ; რაოდენობა - 16000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4741346,307433</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- მხ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 1; სახეობა- რც, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 5</p>																										
18	6.4	სდ 40	1439	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1ნკ თხმ წბ	1	21	რც წფ ნკ	60	21	28	3	2	I	C2 ნბხ	0.5	207				1325			672 525 128			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1325																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 25კ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
19	5.8	სდ 38	1396	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ თხმ მხ	1	20	რც	50	20	24	3	2	I	C2 ნბხ	0.5	185		5		1073		29	650																									
				9წფ 15კ	9		წფ															29		319																								
							წკ	130	28	44														104																								
							წკ	130	25	40																																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1073																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2წფ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
20	6.9	ს 38	1252	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2მხ 1წფ წბ ვრხ წკ წმ ამონ.	1	16	რცა	60	17	20	6	4	III	C2 ნბხ	0.5	131			4	904			635																									
							მხ		15	18									4					179																								
							წფ		16	20									4					90																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							904																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
21	14.8	ს 30	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3წბ 1რც 1თხმ წფ ვრხ ნკ	1	20	მხ	90	20	32	5	2	III	C2 იელ	0.5	165				2442			1243	148		დაავადებული ხეების ჭრა																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2442																							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკა 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																																															
22	7.6	სდ 38	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 2წფ წბ თხმ ნკ ნმ	1	16	რც	60	16	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	131				996			600																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	996																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2წბა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ხელედი

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	8.7	ს 25	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წფ 1მხ ნკ წბ ნმ	1	19	რც	80	19	28	4	3	III	C2 იელ	0.5	150			3	1305			783			
							წფ	80	20	26									3				391			
							მხ	70	16	24									2				131			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1305			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	2.7	სდ 38	1292	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2წბ ნკ ნმ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C3 ნბხ	0.4	152				410			208	27		
							თხმ																122			
							წბ																81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							410			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 2თხმ 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																										
25	4.9	სდ 40	1125	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3წბ 2რც წფ ნკ ნმ თხმ	1	19	მხ	80	19	24	4	2	III	C2 ნბხ	0.4	137				671			338	49		
							წბ																201			
							რც																132			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							671				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წგ 2რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																											
26	0.4	დ 30	1816	ველობი			წგ						III	B2	წბბ												ტყის კულტურები ღია ფართობზე
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																						28464		58	28522		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						სქ	3089			3089	
																						წგ	11251		29	11280	
																						წმ	1310			1310	
																						რც	4862		29	4891	
																						თხმ	684			684	
																						წკ	714			714	
																						რცა	1643			1643	
																						ვრბ	249			249	
																						თხ	6			6	
																						თხმა	28			28	
																						მხ	3621			3621	
																						წბ	1007			1007	
სულ	157.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	0.9	ველობი																									
	156.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0	ნაკადულები																									

		0.6 ტყის გზები და ბილიკები
--	--	----------------------------