

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

ლენტეხის სატყეო უბანი

ჩოლურის სატყეო

ტომი III

ტ ა ქ ს ა ც ი უ რ ი ა ლ წ ე რ ა

თბილისი 2020წ

შემოკლებული დასახელებები									
მერქნიანი სახეობები და ბუჩქები				მარაგების შესწორების კოეფიციენტი ფერდობის დაქანებაზე		ექსპოზიციის განმარტება		სამეურნეო ღონისძიებები	
შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება			შიფრი	დასახელება	შიფრი	დასახელება
უთხ	უთხოვარი	აღნ	აილანთუსი	გრადუსე ბში	მარაგების შესწორების კოეფიციენტი	ჩ	ჩრდილოეთი	7	ჯგუფურ-ამორჩეული ჭრა
ბზ	ბზა	ძლქ	ძელქვა			ჩა	ჩრდილო-აღმოსავლეთი	8	ნებით-ამორჩეული ჭრა
ფჭ	ფიჭვი	მღგ	მღგნალი			ჩდ	ჩრდილო-დასავლეთი	13	რეკონსტრუქცია ნაწილობრივი ჭრით
ნძ	ნაძვი	შქ	შქერი			ს	სამხრეთი	15	მარადმწვანე ქვეტყის ჭრა ზოლებად
სჭ	სოჭი	წყ	წყავი			სა	სამხრეთ-აღმოსავლეთი	16	სანიტარული ჭრა
წფ	წიფელი	ჭყ	ჭყორი	5	1,00	სდ	სამხრეთ-დასავლეთი	17	ჩახერგილობის გაწმენდა
წფა	წიფელი ამონაყრითი	იელ	იელი	7	1,01	დ	დასავლეთი		
რც	რცხილა	თხ	თხილი	9	1,01	ა	აღმოსავლეთი		
რცა	რცხილა ამონაყრითი								
		კუნ	კუნელი	11	1,02	იარუსი	დასახელება	25	გაწმენდითი ჭრა
მხ	მუხა	მოც	მოცვი	13	1,03	9	ერთეული ხეები	30	გამოსწორებითი ჭრა
მხა	მუხა ამონაყრითი								გავლითი ჭრა
		ჯონ	ჯონჯოლი	15	1,04	13	დაღუპული კორომი	35	
ნკ	ნეკერხალი	შნდ	შინდი	17	1,05	15	ფაუტი ხეები	56	ანიქენა
თღ	თელი	ძხღ	ძახველი	19	1,06	გფღუ-განსაკუთრებული ფუქციონალური დაცვის უბნები			
თამ	თამელი	ძმხ	ძმერხლი	21	1,07	შიფრი	დასახელება		
ბღწ	ბაღამწარა	კეღღ	კეღღიჯი	23	1,09	4	უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები		
პნტ	პანტა	მცხ	მოცხარი	25	1,10	6	წითელ ნუსხით დაცული რელიქტური, ენდემური და ძვირფასი მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები		
მქღ	მაქალო	მაყ	მაყვალი	27	1,12	7	35გრადუსზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები		
თხმ	თხმელა	ასკ	ასკილი	29	1,14	13	მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ (კალაპოტიდან) ნაპირდამცავი ტყის უბნები		
თხმ	თხმელა ამონაყრითი	ფშტ	ფშატი	31	1,17				
არყ	არყი	ქცვ	ქაცვი	33	1,19	10	დაბალი სისწირის (0,5<) კორომები არაღამაკმაყოფილებელი განახლებით		
ვრხ	ვერხვი	თრმ	თრიმლი	35	1,22	15	0,6 და ნაკლები სისწირის კორომები მარადმწვანე ქვეტყით, მაყვლით გვიმრით და არაღამაკმაყოფილებელი განახლებით		
ჭნ	ჭნავი	ღთხ	ღათვის	37	1,25				
ჯგ	ჯაგრცხილა	ხშე	ხეშავი	39	1,29	23	სასმელი წყლის წყალშემკრები აუზის ტყეები		
კკხ	კაკლის ხე	თგვ	თავისარა	41	1,33	28	ეკოლოგიური დერეფანი		
აკც	აკაცია			43	1,35	29	დასახელებული ადგილების ირგვლივ ტყის უბნები		
ცხ	ცაცხვი	ხტტ	ხსრავი	45	1,40				
წბ	წაბლი	ურხ							

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო
რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის სატყეო სამსახური

ტექსაციური აღწერა

(2020 წ. მდგომარეობით)

სატყეო უბანი *ლენტეხი*

სატყეო *ჩოღური*

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.5	სდ 40	2105	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	30	2	3	6	4	V	C3 სუბ	0.3	6			4	27			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				27						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	5.3	სა 40	2136	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ ნკ ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C3 ნბხ	0.4	34				180			148			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				180						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომისა სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	4.9	სდ 40	2086	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2არყ ნკ ნმ	1	15	წფ	40	15	20	4	2	III	C3 სუბ	0.5	144				706			568			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				706						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 1ნკ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	0.8	სა 45	2095	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	10	3	2	V	C2 სუბ	0.4	41				33			23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	3.7	სა 40	2107	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ ნკ ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C3 ნბხ	0.4	34				126			104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	1.5	სა 45	2064	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1მპ არყ ამონ.	1	7	წფა	30	7	12	3	2	V	C2 სუბ	0.4	45				68			48			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკა ნძ																14 6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	3.4	სდ 40	2122	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1არყ ნძ	1	15	წფ	40	15	18	4	2	III	C2 სუბ	0.5	144				490			347			
							ნკ არყ																95 48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							490			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
8	5.4	სდ 35	1917	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნძ 1ნკ 1თხმ არყ	1	18	წფ	80	18	26	4	2	III	C3 ნბხ	0.5	171				923			373			
							ნძ ნკ სჭ თხმ																275 92 92 92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							923			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6წფ 35მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	1.7	სა 40	2152	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ არყ ამონ.	1	5	წფა	20	5	10	2	1	V	C3 ნბზ	0.4	34				58				58		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					58					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	1.4	სა 40	2111	ველობი			წფა						III	C3 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
11	6.6	ს 35	2060	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25კ 2არყ ნმ	1	15	წფ	50	15	18	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	134				884				541		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					884					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფა 15კ 1არყ; რაოდენობა - 8000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	3	სდ 45	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 15კ არყ	1	15	წფ ნმ ნკ	50	15	18	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	156				468			378			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							468			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 15მ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	1.6	სა 40	1966	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა არყ ნკ ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C3 ნბზ	0.4	34				54			54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	0.9	სა 40	1978	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 15კ 1არყ ამონ.	1	6	წფა ნკ არყ	25	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	38				34			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																							
15	0.4	ს 35	2111	ველობი			წფა						III	C3 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
16	0.2	სა 30	2101	ველობი			წფა						III	C3 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
17	0.8	სა 40	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1არყ	1	13	წფ	40	13	16	4	2	III	C3 ნბზ	0.3	70				56							ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
18	0.8	სა 40	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2არყ ნმ	1	14	წფ	80	15	18	8	4	IV	C3 ნბზ	0.4	104			4	83							ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 8წფა 1ნკ 1არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	6.7	ს 40	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2ნკ 2ნძ 2სკ არყ	1	17	წფ	60	15	20	6	3	IV	C3 სუბ	0.5	170			3	1139			456			
							ნკ	70	17	24									3				228			
							ნძ	70	18	24									2				228			
							სკ	90	21	28									2				228			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1139			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	5.6	სდ 40	1847	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნძ 1ნკ 1არყ თხმ სკ	1	16	წფ	50	16	18	5	2	III	C3 ნბხ	0.5	157				879			538			
							ნძ																174			
							ნკ																84			
							არყ																84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							879			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნძ 2თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	7.1	სდ 35	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ ნმ თხმ არყ	1	20	წფ სჟ	90	20	36	5	2	III	C2 გვმ	0.6	242				1718			1548			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1718			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	2.2	სდ 40	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნმ 1სჟ 15კ არყ თხმ	1	16	წფ ნმ სჟ ნკ	60	16	22	3	2	III	C3 ნბხ	0.5	157				345			176			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							345			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნმ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	1.6	სდ 40	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ნმ 2სჟ 15კ არყ	1	15	წფ ნმ სჟ ნკ	50	15	18	3	2	II	C3 ნბხ	0.4	115				184			75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								54	37	18

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							184				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	1.2	ს 40	1761	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35მ 15კ სკ არყ	1	13	წფ	40	13	16	4	2	III	C2 ნბზ	0.4	94				113			68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2წკ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	5.3	სდ 35	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4წფ 15მ ნკ	1	23	სკ	130	25	56	7	4	III	C3 ნბზ	0.6	434	20		3	2300	106		1155				სანიტარ. ჭრა
				10სკ			წფ	90	20	40									3			917					
					15		ნბ	90	22	32									3			228					
							სკ	150	27	68									4		106						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2300				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სკ 25მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27														
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																								
26	5.7	სდ 36	1905	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 4წფ 15მ 5კ არყ	1	25	სჟ	90	25	44	5	2	II	C2 მოცმ	0.6	501				2856			1431																	
																							წფ	5მ											285					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2856														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5სჟ 3წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 20 უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																								
27	1		1767	ხეები																																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																								
28	3	სდ 30	1823	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჟ 15მ არყ	1	19	წფ	90	19	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.6	208				624			441																	
																							სჟ	5მ											123					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			624														
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 4სჟ 35მ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																								
29	1.4	სდ 15	1652	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	C3 ნბხ	0.3	75				105			74			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფ 2სჭ 15მ არყ ნკ			სჭ 5მ																21 10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							105			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 4სჭ 4წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	4.7	სდ 40	1732	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 25მ ნკ არყ	1	18	წფ	90	18	30	5	2	IV	B2 მაც	0.5	183				860			437			
							სჭ 5მ																254 169			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							860			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	4.4	სდ 20	1628	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 25კ წფ	1	11	თხმ	20	11	16	2	1	III	C2 თხ	0.4	46				202			163			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
							ნკ																40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																							
32	4.3	სდ 40	1752	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4წვ 15მ ნკ	1	23	სკ	130	25	56	7	4	III	C2 ნბზ	0.6	464	20		2	1995	86		1002				
							წვ	90	20	40									4				796				
				10სკ			ნძ	90	22	32									2				198				
					15		სკ	150	27	68									4			86					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1995		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სკ 2წვ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
33	7	სდ 40	1705	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2სკ 15მ არყ	1	19	წვ	90	19	36	5	2	III	C2 ნბზ	0.8	313				2191			1540				
							სკ																434				
							ნძ																217				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2191		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4სკ 3ნძ 3წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
34	2.5	სა 15	1724	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 4წვ 15მ ნკ არყ	1	25	სკ	90	25	44	5	2	II	C2 მოცმ	0.6	420				1050			525				
							წვ																420				
							ნძ																105				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1050			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6სკ 3წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
35	1.2		1655	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
36	3.7		1907	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
37	0.4		1836	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
38	0.5	ს 30	1651	ველობი			წფ						IV	B1												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
39	1.4		2022	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
40	1.8		1887	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

		სულ მარაგები კვარტალში	20757	384	20757
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		დეკ	27		27
		წვა	464		464
		არყ	523		523
		წვ	10929		10929
		ნკა	20		20
		ნძ	2191		2191
		ნკ	843		843
		სჭ	5505	384	5505
		თხმ	255		255
სულ	121.32	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	2.5	ველობი			
	3.7	კლდე			
	107.6	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.4	სამოვარი			
	5.4	ხეები			
	1.58	ნაკადულები			
	0.14	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.7	დ 40	2184	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 2ნკა 2არყ ნძამონ.	1	8	წვა	30	8	12	3	2	IV	C2 სუბ	0.5	56				151			92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				151						
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწვა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	5.6	სდ 45	2142	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 2ნკა 15მ არყ ამონ.	1	7	წვა	30	7	12	3	2	V	C2 სუბ	0.4	45				252			179			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				252						
<p>გვლუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწვა 3ნკა 15მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	2.6	დ 40	2059	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 2ნკა 2არყ ნძმ ამონ.	1	8	წვა	30	8	12	3	2	IV	C2 სუბ	0.5	56				146			88			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							146			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწვა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	8	სა 35	2175	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წვა	30	6	10	3	2	V	C2 სუბ	0.4	35				280			200			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							280			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი ნწვა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	3.5	სა 30	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 2ნკა 2ნძმ არყ ამონ.	1	7	წვა	30	7	12	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	46				161			98			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა ნძ																	32 32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							161				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი ნწფა 3ნკა 1ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	1.1	სდ 40	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნძ 1არყ ნკ ამონ.	1	6	წფა ნძ არყ	30	6	12	3	2	V	C2 სუბ	0.4	38					42			35 3 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 3ნძ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	4.3	ს 40	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ არყ ამონ.	1	6	წფა ნკ	25	6	8	3	2	V	C3 ნბხ	0.4	38					163			151 13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							163				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია																						
8	11.1	სა 35	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 16მ არყ ვრხ	1	16	წფ	60	16	20	6	3	IV	C3 ნბხ	0.6	176			3	1954			1576			
						ნკ	70	16	24										3				189			
						ნძ	70	18	24										2				189			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1954			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 9წფა 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
9	0.6	სა 25	2133	ველობი			წფა						III	C3 ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																										
10	4.9	სდ 38	2031	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 1სკ ნკ თხმ	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	C3 სუბ	0.5	152				745			377			
						ნძ																	294			
						სკ																	74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							745			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 35მ 1სკ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
11	0.8	სა 45	2162	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	3	წფა	30	3	8	3	2	V	C2 სუბ	0.2	14				11			5			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				4წფა 3ნძ 3არყ ნკა ამონ.			ნძ არყ																	3 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	5.9	სდ 50	1984	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 1არყ 15ძ ამონ.	1	7	წფა	30	7	14	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	61					360			218			
							ნკა არყ ნძ																	71 35 35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							360				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	0.6	სა 40	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1არყ ნკ ამონ.	1	6	წფა	20	6	6	2	1	IV	C2 ნბხ	0.2	19					11			11			
							არყ																	1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	0.6	სა 40	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნძ ამონ.	1	8	წფა ნძ	30	8	16	3	2	IV	C2 სუბ	0.3	34				20			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	4.3	სდ 40	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 4ნძ 3სკ 3წფ	1	20	ნძ სკ წფ	90	20	32	5	2	III	C2 მაყ	0.5	311				1337			538			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1337			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4ნძ 4ნძ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	3.1	სდ 45	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4ნძ 1სკ 5კ თხმ	1	16	წფ ნძ სკ	70	16	24	4	2	III	C3 სუბ	0.5	170				527			264			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							527			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნძ 1სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															
17	4.5	სდ 40	1827	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3სჟ 3წფ	1	20	ნძ	90	20	32	5	2	III	C2 მაყ	0.5	311				1400				563							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1400				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45მ 4სჟ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
18	8.9	ს 30	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჟ 1ნკ ნძ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	C2 გვმ	0.5	191				1700				1362							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1700				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
19	5.8	სდ 40	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. 8სჟ 1წფ 1ნძ	1	23	სჟ	130	24	48	7	4	III	C2 გვმ	0.5	387			3	2245				1804							
								წფ	90	20	40					3	220														
								ნძ	70	21	32					3	220														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2245					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7სჰ 25მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	3.2	სა 45	1807	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 15კ ვრხ ნმ	1	15	წფ	50	15	20	5	2	III	B2 ნბზ	0.5	156				499			352					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							499					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
21	1.7	სა 45	1767	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჰ ნმ ნკ არყ	1	15	წფ	70	14	26	7	4	IV	C2 გვმ	0.6	187				3	318			255				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							318					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3სჰ 25კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	4.5	სა 30	1792	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 2სკ 2წფ	1	15	ნძ სკ წფ	70	15	28	4	2	IV	B1 ნბზ	0.4	146				657			396			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								657		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ნძ 4სკ 2წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	5.8	სა 45	1785	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3ნძ 2წფ ნკ	1	17	სკ ნძ წფ	70	17	24	4	2	III	C3 ნბზ	0.5	265				1537			771			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1537		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5სკ 3ნძ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	6.9	სდ 20	1738	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ სკ ნძ თლ	1	25	წფ ნკ	130	25	44	7	4	III	C2 გვმ	0.3	140			3	966			676			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								966		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
25	8.4	სა 35	1764	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 35მ 2წფ ნკ	1	22	სკ	110	24	48	6	3	III	C3 5ბზ	0.5	339			3	2848			1436																										
																							2		848																								
																							3		563																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2848																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5სკ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
26	2.6	სა 45	1684	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 15მ 1სკ	1	14	თხმ	30	14	16	3	2	IV	B3 მაც	0.2	46				120			75																										
																							წფ		23																								
																							ნმ		10																								
																							სკ		10																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			120																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
27	1.5	სა 15	1573	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სკ ნკ არე	1	14	წფ	50	14	18	5	2	IV	C3 5ბზ	0.4	83				125			101			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვნის სახით																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ სჭ																	12 12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3სჭ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
28	2.8	სა 35	1576	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15ძ 1სჭ 5კ არე	1	14	წფ ნძ სჭ	50	14	18	5	2	IV	C2 ნბხ	0.5	122				4	342			274 34 34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							342				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2სჭ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
29	0.5	სდ 35	2062	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - სამუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - წფა; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.4</p>																											
30	1.7	სა 40	2166	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არე ამონ.	1	6	წფა ნკა	30	6	10	3	2	V	C2 სუბ	0.4	38					65			48 12			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არყ																5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3წკა 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	4.2	სდ 40	2092	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2წკა 2არყა	1	12	წფ	50	12	18	5	2	IV	C3 ნბხ	0.5	98				412			252			
							წკა																80			
							არყა																80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							412			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
32	4.3	სა 35	2087	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 1წკ ნბ	1	13	წფ	50	13	18	5	2	IV	C3 სუბ	0.5	110				473			331			
							არყ																95			
							წკ																47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							473			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წფა 1წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
33	3.9	ს 40	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2არყ 25კ	1	12	წფ	50	12	18	5	2	IV	C3 5ბბ	0.3	59				230			144					
							არყ 5კ																43					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	230				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფა 2არყ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
34	3.9	სა 35	1651	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჰ ნმ 5კ არყ	1	15	წფ	70	14	26	7	4	IV	C2 გვმ	0.6	161			3	628			503					
							სჰ 90	18	40									2					125					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	628				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 5წფა 3სჰ 25კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
35	3.9	სდ 50	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სჰ 2წფ	1	15	ნმ	70	15	28	4	2	IV	B1 5ბბ	0.4	197				768			464				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
							სჰ 5წფ																152					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	768				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 45მ 4სჰ 25კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
36	12.2	სდ 30	1631	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ სკ ნძ	1	25	წფ	130	25	44	7	4	III	C2 გვმ	0.3	152			3	1854			1305			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1854			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი მოზარდი 6წფ 3ნკ 1სკ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
37	6.7	ს 40	1608	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სკ 3ნძ 2წფ ნკ	1	22	სკ	110	24	48	6	3	III	C3 ნბხ	0.5	362			3	2425			1219					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2425			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5სკ 3ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
38	1.4	სა 40	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წფ 1ნკ	1	14	თხმ	30	14	16	3	2	IV	B2 მაყ	0.2	43				60			38					
																									11			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნძ სჭ																6 6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 15ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
39	2.4		2030	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
40	1.1		1941	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					25833			25833		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფა	1139		1139		
																					ნკა	360		360		
																					არყ	367		367		
																					ნძ	5068		5068		
																					ნკ	1348		1348		
																					წფ	10480		10480		
																					სჭ	6878		6878		
																					თხმ	113		113		
																					არყა	80		80		
სულ	163.45	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.6	ველობი																								
	157.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.9	სამოვარი																								

	1.1	ხევები
	0.95	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკელი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	6.1		2291	გამიშვლებული ფერდობი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
2	2.2	სდ 45	2193	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ამონ.	1	2	არყ	20	2	2	2	1	V	C3 სუბ	0.4	11				24			24					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	24											
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																	მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ						სიხშირე არათანაბარია					
3	5.6	სდ 40	2084	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3არყა 15კ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C3 სუბ	0.5	47				263			162					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	263							78	22			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
მოზარდი ქვეტყე																	8წფ 1არყ 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება																	სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი																	მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ						შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4	6.5	სდ 30	2270	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ამონ.	1	3	არყ	20	3	4	2	1	V	C3 სუბ	0.3	8				52			52			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	5.1	სდ 45	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა ჰარყა 15კ ამონ.	1	6	წვა	40	6	8	4	2	V	C2 სუბ	0.5	51				260			158			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							260			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვა 1არყა 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	7.6	სდ 35	2076	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	16	წფ	70	16	26	4	2	III	C3 გვმ	0.7	205				1558			1406			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1558			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	4.9	სდ 45	1891	კორომი ბუნებ.	1	10	არყ	20	10	10	2	1	II	C3	0.5	59				289			181			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. ნარყ 3წფა 15კა ამონ.			წფა ნკა							ნბხ									83 25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							289			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნარყა 3წფა 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	4	სდ 40	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 გვმ	0.7	256				1024			1024			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1024			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	5.5	სდ 30	2110	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C2 გვმ	0.7	226				1243			1243			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1243			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	12	სდ 50	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წვ არყ	1	5	5მ	30	5	12	2	1	V	B1 5ბბ	0.2	42				504			504			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							504			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 105მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	6.5	სდ 30	2090	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	C2 გვმ	0.7	226				1469			1469			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1469			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	10.3	სდ 30	1821	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3წვ არყ	1	13	5მ	70	13	24	4	2	IV	C3 5ბბ	0.5	148				1524			1071			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1524			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 85მ 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	8.4	სდ 30	2106	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკ არყ	1	17	წვ	70	17	26	4	2	III	C2 სუბ	0.4	120				1008			706			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1008			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1008		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წგ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	6.7	სდ 35	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 2არყ 15მ	1	19	წგ	90	19	32	5	2	III	C2 გვმ	0.5	183				1226			864			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1226		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 7წგ 2მ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	4.1	სა 40	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 2თხმ 1არყ 15კ 5მ	1	12	წგ	60	12	20	3	2	IV	B2 მაც	0.4	78				320			201			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								320		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წგ 3თხმ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	4.2	სდ 40	1733	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 1თხმ 15კ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 გვმ	0.4	136				571			349			
																							571			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	0.5		1483	ჩამონაშალი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
18	5.8	სდ 25	2054	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 15კ ნმ	1	13	წფ	70	13	24	4	2	IV	C3 გვმ	0.5	99				574			412			
																							574			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1არყ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	5.8	სდ 50	1793	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ ნკ არყ	1	13	წფ 5მ	70	13	26	4	2	IV	C2 გვმ	0.5	140				812			731			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							812			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	3.5	სდ 30	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ ნკ არყ	1	13	წფ 5მ	70	13	26	4	2	IV	C2 გვმ	0.5	104				364			329			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							364			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	0.9	სდ 40	1617	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3წფ არყ	1	13	5მ წფ	70	13	24	4	2	IV	C3 ნბზ	0.5	167				150			105			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							150			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	10	სდ 35	1579	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნმ 1თხმ 15კ	1	17	წფ ნმ თხმ 5კ	70	17	28	4	2	III	C3 გვმ	0.4	127				1270			780			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1270			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნმ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	1.9	სა 40	1553	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2თხმ 1არყ 15კ ნმ	1	12	წფ თხმ არყ 5კ	60	12	20	3	2	IV	B2 მაც	0.4	78				148			93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							148			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	2.5	სდ 45	1499	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ 5კ	1	15	წფ	70	15	24	4	2	IV	B2 გვმ	0.6	187				468			468			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							468			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
	<p>მოზარდი 8წფ 15კ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																				
25	1	ს 40	1790	ველობი			ნმ						III	C3	ნბზ																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																					
26	3.1		2204	სამოვარი																																	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
27	1		1992	ხეები																																	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
28	1.4		1863	სამოვარი																																	
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე															
																						სულ მარაგები კვარტალში						15122					15122				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																					
																						არც						650					650				
																						წვა						403					403				
																						არყა						155					155				
																						ნკ						771					771				
																						წფ						10573					10573				
																						ნკა						25					25				
																						ნმ						2280					2280				
																						თხმ						265					265				

სულ	137.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	6.1	გამომწვევადი ფერდობი
	1	ველობი
	124	კორომი ბუნებ. წარმ.
	4.5	სამოვარი
	0.5	ჩამონაშალი
	1	ხეები
	0.5	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.7	სა 45	2205	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ამონ.	1	4	არყ	15	4	6	2	1	V	C3 სუბ	0.3	11				19				19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				19								
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
2	2.1	სდ 20	2353	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ მოც არყ	1	2	დეკ	25	2	2	5	4	V	C2 დეკ	0.7	12			4	25				25				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				25								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																												
3	1.8	სა 40	2072	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკ 1არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	10	3	2	V	C3 სუბ	0.5	47				85				61				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				85								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2არყა; რაოდენობა - 2500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
4	7.6	სა 45	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკ არყ ამონ.	1	4	წფა	20	4	4	2	1	V	C3 სუბ	0.3	25				190			152					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		190			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
5	8.7	სა 40	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკ 2არყ ვრხ ამონ.	1	8	წფა	35	8	12	4	2	V	C2 სუბ	0.5	56				487			296					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		487			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 8წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
6	4	სა 35	2088	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა არყ ნკ ამონ.	1	4	წფა	20	4	4	2	1	V	C3 ნბხ	0.5	35				140			140			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		140			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურში

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																													
7	4.1	სა 45	1867	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 15კ 1არყ ამონ.	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C2 ნბზ	0.2	18				74			66						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				74		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
8	2.5	სა 20	1764	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1ვრზ არყ	1	15	წფ	50	15	20	5	2	III	C3 ნბზ	0.4	94				235			190						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				235		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
9	7.4	ა 25	1953	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3არყ 15კ ვრზ ამონ.	1	8	წფა	35	8	12	4	2	V	C3 ნბზ	0.4	38				281			178						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყ ნკ																	81 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							281				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 1არყ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	5.2	ა 40	1813	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ ამონ. 105კ	1 9	6 არყ ნკ	წფა 70	20 12	6 24	6 2	2 1	IV C2 ნბხ	0.3 28					5 146				26 26	120 26				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							146				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
11	2.8	ა 20	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1არყ ნმ ვრხ ნკ არყ	1 16	წფ ნკ არყ	წფ 50	16 16	20 20	5 5	2 2	III C3 სუბ	0.5 128									358	291 34 34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							358				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
12	9.2	სდ 30	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1არყ 15კ ამონ.	1	5	წფა	25	5	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.5	38				350			294																											
																							არყ	5კ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			350																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
13	2	სდ 35	2176	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა არყ ამონ.	1	4	წფა	20	4	4	2	1	V	C3 ნბზ	0.5	35				70			70																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			70																								
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
14	6.2	ჩ 40	1979	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 15კ	1	17	წფ	60	17	20	3	2	II	B2 მაყ	0.4	136				843			682																											
																							5მ	5კ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			843																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 15მ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
15	9.6	ჩ 40	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 15კ 1არყ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	B3 მაყ	0.3	102				979				595		
				<p>ნძ</p> <p>ნკ</p> <p>არყ</p>																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	979		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	7.8	ჩ 40	2133	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 15კ 1არყ ამონ.	1	8	წფა	40	8	8	4	2	V	C2 სუბ	0.3	34				265				218		
				<p>ნკ</p> <p>არყ</p>																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	265		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	31.4	ჩ 35	2325	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B1 დეკ	0.1	2			4	63			63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																										
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - წვა; ბუჩქ. დაფარ. % - 10; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.5																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
18	0.6	ჩ 35	2383	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B1 დეკ	0.1	2			4	1			1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																										
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - წვა; ბუჩქ. დაფარ. % - 10; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.3																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
19	8.5		1861	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
20	5.4		2057	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	9.3		2408	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
22	1.6	ჩ 35	2348	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B1 დეკ	0.1	2			4	3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
გვდუ: ბუჩქნარები																										

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.3	ჩ 40	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2თხმ 15მ 1არყ ვრხ სჟ ნჟ	1	16	წფ	60	16	20	3	2	III	B3 მაყ	0.5	157				989			605			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				989						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3თხმ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	9.2	ჩ 25	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნმ 2სჟ	1	19	წფ	90	19	26	5	2	III	B2 მაყ	0.5	166				1527			773			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1527						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3წფ 1სჟ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	6.2	ჩა 20	1739	კორომი ბუნებ. წარმ. 56მ 4წფ 1სჭ	1	21	ნძ	90	21	32	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	270				1674			837	31		სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1674			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 66მ 3წფ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნძ - 5 კმ.</p>																										
4	4.5	ჩა 25	1719	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 2სჭ 2წფ	1	19	ნძ	90	19	28	5	2	III	C1 ნბზ	0.5	247				1112			671			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1112			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 56მ 3წფ 2სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	2.4	ჩა 25	1714	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 15კ არყ	1	15	წფ	50	15	20	5	2	III	C2 ნბზ	0.5	121				290			233			
																									29	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							290				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფა 25მ 1სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	6.5	ჩა 25	1910	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45მ 1სკ	1	15	წფ	70	15	22	4	2	IV	C3	0.5	121				787			397				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							787				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	8.9	ჩა 20	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 65მ 2სკ 2წფ ნკ	1	19	ნძ	90	19	30	5	2	III	C3	0.5	238				2118			1282				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2118				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 65მ 3წფ 1სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
8	2.1	ჩა 25	1967	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სკ 2წფ	1	19	ნმ	90	19	28	5	2	III	C2 ნბზ	0.5	247				519			313									
							სკ																103									
							წფ																103									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				519					
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 6ნმ 3წფ 1სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
9	1.5	ჩა 40	1947	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4ნმ 2სკ	1	19	წფ	90	19	28	5	2	III	B2 მაყ	0.5	196				294			119									
							ნმ																117									
							სკ																59									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				294					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6ნმ 3სკ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
10	6.5	ჩა 15	2055	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 2სკ 2წფ 5კ	1	19	ნმ	90	19	30	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	231				1502			904									
							სკ																299									
							წფ																299									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1502					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 6ნმ 3წფ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
11	1.3	ჩ 20	2042	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2არყ 16მ 15კ ვრხ	1	14	წფ	50	15	16	5	2	III	C3 ნბხ	0.5	106			4	138			85			
				<p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							138			
				გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																						
12	0.5	ჩ 20	2030	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სამ. ტიპი - მშრალი; სათ./სამ. მდგომ. - დაფარული ბორცვებით; მერქ. სახეობა - წფა; ბუჩქ. დაფარ. % - 3; სათ./სამ. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიხ.)- 0.3</p>																						
13	8.3	ჩა 25	2140	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3წფ 1სჭ	1	17	ნმ	70	17	24	4	2	III	C2 ნბხ	0.5	211				1751			1054			
				<p>მოზარდი 6ნმ 3წფ 1სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1751			
				გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 6ნმ 3წფ 1სკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
14	45.8	ჩა 20	2243	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B1 დეკ	0.1	1			4	46			46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - წვა; ბუჩქ. დაფარ. % - 5; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიხ.)- 0.7</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
15	2.6	ჩა 15	2138	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1არყ 1სკ ამონ.	1	8	წვა	30	8	10	3	2	IV	C3 ნბზ	0.3	27				70			60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	2.2	ჩა 10	2102	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1სკ 1არყ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	37				81			68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	0.9		2244	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
18	3.1	ჩ 25	2242	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მოც 8არყ 2წვა	1	2	მოც	20	2	2	4	3	V	C3 მოცმ	0.7	12		5	4	37		16	37			
					9		არყ წვა	30	6	6									4			16				
								80	6	6									4							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																										
19	2.1	ჩა 15	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნმ 1არყ 1ნკ სჭ ვრხ	1	12	წფ	50	12	20	5	2	IV	C3 ნბზ	0.4	62					130			67		
							ნმ																38			
							არყ																13			
							ნკ																13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი ნწვა 3არყ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	2.1	ჩ 20	1844	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 4წფ 1სჭ	1	21	5ძ	90	21	32	5	2	III	C3 ნბზ	0.5	270				567			284			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							567			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნძ 3წფ 1სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	8.3	ჩ 20	1903	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 2სჭ 2წფ	1	19	5ძ	90	19	28	5	2	III	C2 ნბზ	0.5	238				1975			1195			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1975			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წფ 2სჭ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	3.1	ჩ 20	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15ძ 15კ არყ	1	15	წფ	50	15	20	5	2	III	C2 ნბზ	0.5	117				363			295			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							363			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 2ნძ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
23	4.7		1859	ხეხვი																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						
24	3.3		2320	გაშიშვლებული ფერდობი																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						
																					სულ მარაგები კვარტალში		15978		32	16010			
მათ შორის შემაღენელი სახეობების მიხედვით																													
																					წფ	5425		5425					
																					თხმ	195		195					
																					ნძ	7629		7629					
																					არყ	147	16	163					
																					სჭ	2270		2270					
																					ნკ	101		101					
																					დეკ	46		46					
																					წფა	128		128					
																					მოც	37	16	53					
სულ	142.82	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																											
	3.3	გაშიშვლებული ფერდობი																											
	0.9	კლდე																											
	133	კორომი ბუნებ. წარმ.																											
	0.5	საძოვარი																											
	4.7	ხეხვი																											
	0.29	ნაკადულები																											
	0.13	ტყის გზები და ბილიკები																											

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.6	ჩა 15	1632	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ თლ წგ ნმ სჟ მდგ	1	13	თხმ	25	13	18	3	2	III	C2 გვმ	0.4	60				156			156			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				156						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	5	ჩა 15	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წგ 3თხმ 15მ 15კ	1	16	წგ	70	16	24	4	2	III	C2 გვმ	0.4	99				495			260			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				495						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წგ 2თხმ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
3	3.2	ჩ 20	1708	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2თხმ ნკ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C2 გვმ	0.4	119				381			307			ბუნებრივი თვითგანახლება																	
																							74																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							381																				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
4	6.5	ჩა 25	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ თლ თხმ მდგ ნკ 10წფ	1	27	წფ	130	27	56	7	4	II	C2 გვმ	0.4	212	25		3	1378	163		1378			სანიტარ. ჭრა																	
																							15	წფ	150	28	72											4	163				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1378																				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თლ 1სკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია</p>																																											
5	2.4	ჩ 25	1718	ველობი			წფ						III	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	1.1	ჩ 25	1653	ველობი			წვ						III	C3 ნბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
7	1.4	ჩა 30	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ თლ თხმ	1	26	წვ	90	26	40	5	2	I	C2 გვმ	0.4	212	15			297	21		297		7	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								297		
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია														
ჩახერგილობა და ზეხმელი												ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.														
8	2	ჩ 30	1643	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წვ	1	14	თხმ	30	14	18	3	2	IV	C3 გვმ	0.2	38				76			62			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								76		
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია														
9	7.2	ჩ 35	1641	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ თხმ თლ	1	30	წვ	130	30	52	7	4	I	C2 მაყ	0.5	330	25		3	2376	180		2376			სანიტარ. ჭრა

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ	15		წვ	150	31	72									4		180					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2376				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	7.8	ჩდ 30	1919	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ თხმ	1	16	წვ	80	16	26	4	2	IV	C3 ნბხ	0.5	139				1084			1084			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1084				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	8.5	ჩ 40	1916	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1სჟ ნმ ნკ	1	19	წვ	90	19	36	5	2	III	C3 ნბხ	0.4	157				1335			1207			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1335				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1სჟ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	8.9	ჩ 35	1856	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წვ	80	18	32	4	2	III	C2 მაც	0.4	137				1219			988			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 1სჭ 15მ ნკ			სჭ 5მ																116 116			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1219			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
13	10.9	ჩა 35	1836	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ ნკ 10წფ	1 2 15	34 25	წფ წფ წფ	180 90 200	34 25 36	68 36 76	9 5 2	5 2	I C2 გვმ	0.2 0.2	151 107	35			3 3 4	1646 1166	382 382		1646 1166			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2812			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	3	ჩა 35	1991	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1არყ	1	16	წფ არყ	70	16	24	4	2	III B2 ნბზ	0.4	117					351			318 33			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							351			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
15	2.6	ჩდ 35	2136	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1არყ	1	13	წფ	50	13	16	3	2	III	C3 ნბზ	0.4	88				229			187																								
																							ბუნებრივი თვითგანახლება																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							229																								
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
16	2.3	ჩდ 35	2080	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ არყ ვრზ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C3 მოცმ	0.4	107				246			223																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							246																								
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
17	3.4	ჩა 35	2108	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკ 1არყ ვრზ ამონ. 10წფ	1	6	წფა	20	6	6	2	1	IV	C3 სუბ	0.4	35		5		119		17	99																								
																							ბუნებრივი თვითგანახლება																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17																								
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფა 1ნკ 1არყ ვრზ ამონ. 10წფ</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								119		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	2.4	ჩ 35	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ წბ არყ	1	14	წფ	70	14	26	7	4	IV	C3	0.5	122			3	293			293			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								293		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	1.2	ჩ 15	1804	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 15მ 15კ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C3	0.5	135				162			83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								162		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2თხმ 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
20	0.6	ჩ 35	1740	ველობი			წვ						III	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
21	5.4	ჩ 30	1878	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ არყ ნმ ამონ.	1	6	წვა	25	6	6	3	2	V	C3 ნბზ	0.4	33		5		178		27	162			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წვ	9		წვ	60	13	24												27	16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია														
22	6.2	ჩ 30	1877	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ	1	16	წვ	80	16	30	4	2	IV	C3 ნბზ	0.4	111				688			620			
							წვ																68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია														
23	6.3	ჩ 35	1879	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 15კ 1არყ ვრზ ნმ ამონ.	1	4	წვა	20	4	4	2	1	V	C3 ნბზ	0.4	28				176			151			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წვ																13			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყ																13				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							176				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
24	0.5	ჩდ 25	1997	ველობი			წფ						III	C3	ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																							14054	1492	88	14142	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																							თხმ	485		485	
																							წფ	12447	1492	44	12491
																							ნძ	177		177	
																							ნკ	212		212	
																							სჭ	244		244	
																							არყ	77		77	
																							წფა	412	44	456	
სულ	102.22	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	4.6	ველობი																									
	96.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.65	ნაკადულები																									
	0.17	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.2	ჩა 40	1609	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1თხმ მდგ თლ ნმ არყ	1	27	წფ	140	28	60	7	4	II	C3 გვმ	0.5	313			3	1941			1556			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1941</p> <p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	2	ჩა 40	1558	ველობი			წფ						III	C3 გვმ												
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
3	6.9	ჩა 30	1648	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ მდგ არყ 10წფ	1	24	წფ	70	25	32	4	2	I	C3 გვმ	0.4	194	20			1339	138		1076			სანიტარ. ჭრა
<p>წფ 21 28 60</p> <p>წფ 28 28 60</p> <p>262</p> <p>138</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1339		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1მდგ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	2.4	ჩა 40	1536	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ ნმ ნკ არყ	1	24	წფ	130	26	56	7	4	II	C3 გვმ	0.4	219			3	526			317			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								526		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმა 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
5	1	ჩა 30	1745	ველობი			წფ						III	C3 გვმ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	9.3	ჩა 29	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	31	წფ	130	31	46	7	4	I	C2 ჭყ	0.9	597			3	5552			5552			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5552		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 400 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - წყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4749283,322841</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
6	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 38																																		
7	8.2	ჩა 30	1764	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ 10წვ	1	28	წვ ნკ წვ	90	28	40	5	2	I	C3 გვმ	0.4	231	20			1894	164		1706			სანიტარ. ჭრა									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1894									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წვ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია</p>																																			
8	1	ჩა 30	1829	ველობი			წვ						III	C3 გვმ												ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქვნის სახით									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე														
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურში

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	2.6	ჩა 40	1971	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნძ	1	27	წვ	140	27	52	7	4	II	C3 შქრ	0.9	564			3	1466			1466			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1466			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 15კ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - შქრ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
10	2.5	ჩა 40	1750	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 25მ 1სკ	1	21	წვ	70	21	28	4	2	II	C2 მკდ	0.6	274				685			483			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							685			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 25მ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	1.8	ჩა 15	1608	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მდგ 2წვ 1არყ თხმ ნკ თლ	1	8	მდგ	35	7	10	4	3	V	C3 მაყ	0.2	12			4	22			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6მდგ 2არყ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																											
12	2.1	ჩა 45	1523	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმა 2მდგ წყ ნძ არყ ამონ.	1	6	თხმა	15	6	10	3	2	IV	C2 გვმ	0.3	19				40				34																							
																							მდგ																					6			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		40																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5თხმა 5მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
13	2.2	ჩა 40	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ ნძ არყ სჭ	1	24	წფ	140	25	52	7	4	III	C2 შქრ	0.3	164			3	361				326																							
																							ნკ	90	20	44													3					35			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		361																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - შქრ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
14	0.5	ჩდ 40	1977	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 2არყ 2ნკა 1ვრხ ნძ ამონ.	1	4	წფა	20	4	4	2	1	V	C2 ნბხ	0.4	30				15				8																							
																							არყ																					3			
																							ნკა																						3		
																							ვრხ																						2		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
15	2.5	ა 30	1706	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	C2 გვმ	0.4	152	25			380	63		380				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							380				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	5.6	ჩა 27	1571	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 15მ თხმ მდგ 10წფ	1	15	წფ	50	15	20	3	2	II	C2 გვმ	0.4	99	15			554	84		398				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							554				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 95, ძვირფასი - 59</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	5.5	ჩა 40	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1თხმ არყ ნკ მდგ თლ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 გვმ	0.5	228				1254			1012			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1254					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25მ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	9	ჩა 30	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ თლ 10წფ	1	26	წფ	110	26	40	6	3	II	C2 გვმ	0.5	266	20		3	2394	180		2394			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2394					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 1თლ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p>																										
19	7	ჩა 20	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ 10წფ ნკ	1	32	წფ	140	32	60	7	4	I	C2 წივ	0.8	450			3	3150			3150		63	ნებით.-ამორჩ. - 25%; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3710					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4749056,322922</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 12 კმ., ლიკვიდური - 9 კმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 33</p>																																															
20	1.1	ჩა 40	1987	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 1ნკა 1არყ 1ჰნვ ამონ.	1	4	წვა	20	4	6	2	1	V	C1 წყ	0.3	23				25				19																							
																							2																					2			
																							2																						2		
																							2																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			25																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, ჰყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
21	1	ჩა 40	1955	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 3ჰნვ მაყ ჰყ მოცმ	1	3	წყ	30	3	4	6	4	V	C2 წყ	0.6	15			4	15				11																							
																							4																						4		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			15																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	3.5	ჩა 40	1938	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	27	წვ	140	27	52	7	4	II	C2 წყ	0.5	313			3	1096			1096			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1096			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2ნკ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
23	1.7	ჩა 20	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წყ 4ჰნკ მაც	1	3	წყ	30	3	4	6	4	V	C2 წყ	0.6	12			4	20			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	9.1	ჩა 27	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ თლ	1	29	წვ	140	29	58	7	4	II	C2 გვმ	0.7	402			3	3658			3658		46	ნებით.-ამორჩ. - 20%; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3658			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 8%; სახეობა - მლზ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4748862,323207</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 6 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 57</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	2.8	ჩდ 40	1501	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 15მ 15კ 1თხმ თლ მდგ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C2 გვმ	0.4	209				585			417			
																							ნმ			
																							ნკ			
																							თხმ			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		585	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25მ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
																					სულ მარაგები კვარტალში		27534	1258		27534
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	25551	1258		25551	
																					ნკ	734			734	
																					თხმ	578			578	
																					ნმ	362			362	
																					სჭ	68			68	
																					მდგ	22			22	
																					არყ	113			113	
																					თხმა	34			34	
																					წფა	27			27	
																					ნკა	5			5	
																					ვრხ	2			2	
																					ქნვ	13			13	
																					წყ	25			25	

სულ	98.38	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	4	ველობი
	93.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.69	ნაკადულები
	0.19	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემაღგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.5	სა 35	2042	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 15კა ამონ.	1	7	წფა	40	7	16	4	2	V	C2 ნბხ	0.3	29				44			33			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					44						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	7.9	სა 30	1923	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ ნმ წკა ამონ.	1	8	წფა	60	9	22	6	3	V	C2 გვმ	0.6	60			4	474			379				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					474						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3არყ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
3	1.8	სა 30	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3არყ 15კა ნმ	1	10	წფ	70	11	32	7	4	V	C2 გვმ	0.4	46			3	83			52			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							არყ	50	9	20									4				23																							
							ნკა	60	10	28									3				7																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							83																							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 6წფა 2არყ 25კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
4	13.1	სა 40	1718	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ არყ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 ნბზ	0.6	219				2869			2594																							
							ნმ																275																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2869																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი მოზარდი 7წფ 35მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
5	4.8	ს 35	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ არყ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C2 გვმ	0.5	171				821			739																							
							ნმ																82																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							821																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	5	დ 35	1786	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1არყ	1	20	წფ	90	20	40	5	2	III	C2 გვმ	0.5	201				1005			705			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1005			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 7წფ 2ნკ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	1.9		1705	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
8	10.8	ს 40	1566	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 1წბ 1თხმ ნმ რც არყ	1	12	წფ	70	12	28	4	2	IV	C2 ნბზ	0.5	98				1058			659			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1058			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო მოზარდი 6წფა 2ნკა 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	5.8	სდ 25	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რცა 15კ 15ძ	1	21	წფ	55	21	22	3	2	I	C2 წივ	0.9	388				2250			911			გამოხშირვა - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2250			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3წკ 15ძ; რაოდენობა - 3200 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4799132,324615</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 11</p>																										
10	4.2	სა 50	1491	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25ძ 1არყ 1თხმ 5კ	1	13	წფ	70	13	26	4	2	IV	C2 ნბზ	0.3	84				353			218			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							353			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 35ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	14.6	სა 40	1418	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 1წვ 1არყ ნმ ცხ თხმ ამონ.	1	9	რცა	30	9	16	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	31				453			321			
							წვ																44			
							წვ																44			
							არყ																44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							453			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წვ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	1.4	სდ 35	1675	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 2წვ თლ	1	23	წვ	90	23	32	5	2	II	C2 ბრს	0.6	293				410			207			
							რც																122			
							წვ																81			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							410			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p>მოზარდი 6წვ 2რც 2წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	9.8	სდ 33	1571	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 4რცა 1მხა 1ვრხ	1	25	წვ	60	25	26	3	2	Ia	C2 ნბხ	0.8	316				3097			1254			გამოხშირვა - 15%

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რცა მხა ვრხ																1235 304 304			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3097			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4748909,324813</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 17</p>																										
14	1.8	სდ 60	1409	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 15მ 1ცხ 1არყ ნკ თხმ წვ	1	14	წვ	70	14	26	4	2	IV	C2 ნზხ	0.3	120				216			151			
							ნმ ცხ არყ																22 22 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 15მ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	7	ს 27	1471	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 15კ წვ თხმ პნტ ბლ	1	18	რც	100	18	52	5	4	IV	C2 ნზხ	0.4	112	15		4	784	105		707			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ რც	130 120	23 18	60 60									3 4		105		77			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								784		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	5.3	სდ 30	1322	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 15კ	1	17	თხმ	40	17	26	4	3	IV	C2 გვმ	0.5	127			4	673			546			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	50	15	28									4				64			
							ნკ	90	20	44									3				64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								673		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 25კ 1რც; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დგ, თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	3.9	სდ 17	1394	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 4წფ 1არყ ბლ 5კ წბ ნმ ამონ.	1	15	რცა	35	15	18	4	3	II	C1 ბრს	0.8	184			4	718			363			გავლითი - 15%
							წფ		15	18									4				285			
							არყ		12	16									4				70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								718		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფა 3ნკა 3რცა; რაოდენობა - 1600 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				კოორდინატები (x,y) გამოსავლიანობის პროცენტი	4748808,324511 სახეობა- რცა, ლიკვიდი - 90																					
18	5.3	სა 30	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ნკ წვ მხ ნმ ამონ.	1	14	რცა	40	14	20	4	3	III	C2 ნზხ	0.8	151			4	800			800			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							800			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p>მოზარდი რცა 4წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიზანშეწონილი არ არის მეტყევეური თვალსაზრისით</p>																										
19	9.4	ს 25	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმა 2რცა 1წბა პნტ მდგ ამონ.	1	14	თხმა	25	15	20	5	4	III	C2 მაყ	0.4	72			4	677			479	56		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							677			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი თხმა 2წბა 2რცა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ხჭრ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 6 კმმ.</p>																										
20	0.5		1266	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	1.9		1258	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
22	1	სა 10	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ტრფ ამონ.	1	10	თხმა	26	10	14	6	4	IV	C3 ნბზ	0.4	37			4	37			37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმა 1ტრფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	1.6	ს 15	1181	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა რცა წბა პნტ ამონ.	1	10	თხმა	20	10	16	4	3	IV	C3 ნბზ	0.5	47			4	75			75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმა 2რცა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	2.9	სა 10	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ამონ.	1	12	თხმა	20	12	16	4	3	III	C3 წივ	0.4	51			4	148			148			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							148			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, ხმვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	0.6	ს 20	1419	ველობი			რც						IV	C2	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
26	0.3		1240	საძოვარი																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					17046	210		17046			
<p>მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით</p>																											
																					წფა	412		412			
																					არყ	396		396			
																					ნკა	10		10			
																					წფ	7819		7819			
																					ნძ	666		666			
																					ნკ	891		891			
																					წბ	97		97			
																					თხმ	677		677			
																					რცა	3750		3750			
																					რც	893	210	893			
																					მხა	304		304			
																					ვრხ	304		304			
																					ცხ	22		22			
																					თხმა	739		739			
																					წბა	66		66			

სულ	125.02	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	0.6	ველობი
	118.9	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.3	საძოვარი
	4.3	ჩამონაშალი
	0.79	ნაკადულები
	0.13	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.5	ს 35	2009	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 15კა ამონ.	1	8	წფა	40	8	18	4	2	V	C1 დეკ	0.3	31				47			33			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 47																										
<p>გვლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3წკა 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
2	1	სა 35	1891	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2არყ 15კა 1მდგ ამონ.	1	4	წფა	30	4	8	3	2	V	C2 დეკ	0.3	21				21			13			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 21																										
<p>გვლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2არყ 25კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	6	ა 35	1936	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2არყ 1ვრხ 1ნკა მდგ	1	16	წფ	90	16	28	5	2	IV	C2 ნზხ	0.5	146				876			534			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							876			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი ნწფ 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
4	7.6	სა 30	1957	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2ვრხ 1არყ 1ნკა რცა	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C2 ნზხ	0.5	173				1315			798			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1315			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკა 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	3	ა 40	1656	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2რცა 1თხმა მდგ ნკა ამონ.	1	4	წფა	30	4	8	3	2	V	C1 ნბზ	0.4	30				90			63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								90		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3რცა 1თხმა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	11.8	ა 40	1697	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4რცა 1ნკა წბ 3ნტ თხმ ნმ	1	17	წფა	70	17	26	4	2	III	C2 ნბზ	0.5	170				2006			1003			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2006		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3რცა 1ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	9.7	ა 35	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3რცა 1წბ არყ ვრხ ცხ ნმ	1	18	წფა	90	18	30	5	2	IV	C2 ნბზ	0.5	171				1659			999	49		დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1659		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რცა 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																																																	
8	8	ა 35	1592	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რცა 2ნძ 1წბა ვრხ ნკ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C1 იელ	0.4	171				1368			552	40		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							რცა																				408						
																							ნძ																					272					
																							წბა																					136					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1368																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რცა 2ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																																																	
9	19.9	ა 30	1527	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2ნკ 1წფ წბ ამონ.	1	16	რცა	40	16	18	4	3	II	C2 ნბხ	0.4	96			4	1910			1353			ბუნებრივი თვითგანახლება																							
							ნკ	50	17	22								3								378																							
							წფ	70	19	26								3									179																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1910																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	8.7	სა 28	1444	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რცა 15კ წყ ამონ.	1	15	რცა	35	15	16	4	3	II	C2 ნზხ	0.9	216			4	1879			1696			გავლითი - 20%
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1879		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 3600 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4748789,324902</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რცა, ლიკვიდი - 90</p>																										
11	6.4	სა 35	1340	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 15მ 1წზ მხ წყ ნკ ამონ.	1	17	რცა	50	17	22	5	4	III	C2 ბრს	0.4	112			4	717			576	38		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			717		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 16წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 6 კმმ.</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	5.5	სა 30	1311	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა რც წბ პნტ ნძ ამონ.	1	18	თხმა	35	18	28	7	5	III	C3 მაყ	0.5	137			4	754			754			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							754			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p>მოზარდი 7წბა 2თხმა 15ძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, თხ, ხშვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	2.2	სა 50	1249	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წკ 2წბ 15ძ არყ	1	12	რც	40	12	18	2	1	III	C2 თხ	0.4	77				169			70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							169			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წბა 4რც 2წკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	3.8	ს 15	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ამონ.	1	12	თხმა	25	12	18	5	4	IV	C3 გვმ	0.3	39			4	148			148			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							148			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						12957			12957	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წვა	109		109		
																					არყ	316		316		
																					ნკა	421		421		
																					მდგ	2		2		
																					წფ	4065		4065		
																					ვრხ	342		342		
																					რცა	5348		5348		
																					თხმა	911		911		
																					წბ	268		268		
																					ნძ	357		357		
																					წბა	136		136		
																					ნკ	612		612		
																					რც	70		70		
სულ	95.19	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	95.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	0.09	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.3	სდ 30	2165	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 2ნკა 2არყ ამონ. 10წვა	1	5	წვა	30	5	10	3	2	V	C2 დეკ	0.3	23		10		122		53	80			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				122						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წვა 2ნკა 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ყოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	8.9	სა 25	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკა	1	10	წფ	80	10	26	8	4	V	C2 დეკ	0.3	33			3	294			267			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				294						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წვა 2ნკა; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომის სახეობის დასახელება: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
3	12.6	სდ 40	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკა 1არყ	1	9	წფ	70	10	24	7	4	V	C2 ნბზ	0.4	49			3	617			391			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 617</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი: 7წფა 2ნკა 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სახეობის დასახელება: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
4	7.4	სდ 25	1931	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4ნკა 1არყ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 მოცმ	0.4	23				170			89			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 170</p> <p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე: განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება: სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სახეობის დასახელება: მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი: შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
5	1.4		1873	ჩამონაშალი																						
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						
6	1.2		1869	ჩამონაშალი																						
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	1.9	სა 25	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C1 ნბზ	0.3	17				32			25			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								32		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	2.2	სა 25	1764	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 ნბზ	0.3	17				37			33			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								37		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	4	სდ 20	1794	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყ ამონ.	1	2	წფა	20	2	6	2	1	V	C2 მოცმ	0.4	19				76			44			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								76		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	10.8	დ 40	1908	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ რც ნძ	1	22	წფ	110	22	44	6	3	III	C2 ნბხ	0.5	242			3	2614			2614			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2614			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	1		1716	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
12	1.8		1711	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
13	3.3	სდ 40	1656	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1ნძ რც არყ	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	C2 მაყ	0.5	157				518			419			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							518			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	10.3	სდ 40	1738	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1არყ ნმ რც	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 ნბხ	0.5	215				2215			1782			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2215			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
15	2.4		1673	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
16	4.3	სდ 45	1456	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 35მ 1წბ არყ წფ თხმ	1	14	რც	40	14	20	2	1	II	C2 ნბხ	0.4	93				400			245			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							400			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 45მ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	5	სდ 40	1604	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 25კ 1წფ ნმ	1	16	რც	50	16	22	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	135				675			340			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ წვ																	135 65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							675				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წბა 15კა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
18	5.2	სდ 50	1412	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3რც 1წბ 1არყ ნკ თხმ წვ მხ	1	20	ნმ	70	20	28	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	296					1539			780			
							რც წბ არყ																	458 151 151			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1539				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3რც 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	8.7	დ 40	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 1წბ 1წვ არყ ნმ	1	17	რც	50	17	26	3	2	II	C2 ნბხ	0.6	180					1566			1096			
							წბ ნკ წვ																	157 157 157			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1566				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	2.4	სდ 40	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 2მხ 2წფ 1წბ 15მ ვრხ თამ ამონ.	1	11	რცა	30	11	15	3	2	III	C2 წბ	0.6	83				199			84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								199		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3მ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	3.6	სა 10	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ამონ.	1	3	თხმა	5	3	4	1	1	III	C3 წბ	0.8	19				68			68			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								68		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
24	4	სდ 35	1204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 3რცა 3მხა ნკ ვრხ ნმ ბლ წფ	1	16	წბ	70	16	36	4	2	III	C2 იელ	0.6	162				648			264	20		დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								648		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წბა 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																											
25	1.4	სა 10	1121	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ამონ.	1	8	თხმა	15	8	12	3	2	III	C3 ნბხ	0.5	33					46			46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					46							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
26	0.5	სა 10	1094	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ამონ.	1	5	თხმა	10	5	6	2	1	III	C3 ნბხ	0.6	20					10			10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					10							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
27	1.8	სდ 15	1113	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	12	თხმ	25	12	16	3	2	IV	C3 მაყ	0.4	52					94			94				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					94							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
28	0.3		1136	საკარმიდამო ნაკვეთი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
29	0.9		2221	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					13042		106	13148		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფა	271		106	377	
																					ნკა	319			319	
																					არყ	469			469	
																					წფ	5868			5868	
																					ნკ	558			558	
																					ნძ	977			977	
																					რც	2781			2781	
																					წბ	762			762	
																					მხ	351			351	
																					რცა	276			276	
																					თხმა	124			124	
																					მხა	192			192	
																					თხმ	94			94	
სულ		121.48	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																							
		112.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																							
		0.3	საკარმიდამო ნაკვეთი																							
		0.9	სამოვარი																							
		7.8	ჩამონაშალი																							
		0	ნაკადულები																							

		0.38	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიებები
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.2	სა 40	2197	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკ 1არყ ამონ. 10წფამონ.	1	6	წფა	20	6	6	2	1	IV	C3 სუბ	0.4	38		5		84		11	70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				84						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	5.1	სა 40	2110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკ 1არყ ამონ. 10წფ ნკ	1	6	წფა	20	6	6	2	1	IV	C3 სუბ	0.4	38		5		194		26	163			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				194						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	0.8	სა 25	2122	სამოვარი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - წვა; ბუჩქ. დაფარ. % - 10; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიზ.)- 0.6</p>																										
4	8.1	სა 30	2055	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 1არყ	1	12	წფ	70	12	24	7	4	V	C3	0.5	87			3	705			502			
							წკ			13									3				138			
							არყ	50	13	20									3				65			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 705</p>																										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფა 1წკ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	11.3	სა 30	2090	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 15კ ამონ.	1	6	წფა	20	6	6	2	1	IV	C3	0.5	42				475			339			ბუნებრივი თვითგანახლება
							არყ																90			
							წკ																45			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 475</p>																										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
6	3.2	ს 40	1961	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 15კ ამონ.	1	6	წფა	20	6	6	2	1	IV	C2 სუბ	0.5	47				150			109																										
																							არყ	5კ																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			150																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
7	1.6	ს 20	2194	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2არყ 25კ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	B1 ნბხ	0.5	38				61			38																										
																							არყ	5კ																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			61																							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
8	7	ს 20	2118	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ არყ	1	15	წფ	70	15	24	4	2	IV	C3 სუბ	0.5	117				819			658																										
																							5კ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			819																							
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
9	1.1	ს 40	1800	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 15კ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 სუბ	0.5	47				52			37								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				52				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
10	5.9	სა 40	1828	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 15კ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C3 ნბხ	0.5	47				277			201								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				277				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
11	3.2	ჩდ 40	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1არყ	1	14	წფ	50	14	18	5	2	IV	C2 ნბხ	0.3	78				250			205								
																											22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყ																	22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							250				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	10.9	სა 30	1983	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ რც არყ	1	22	წვ	90	22	40	5	2	III	C2 გვმ	0.5	214					2333			2333			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2333				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	10.8	სა 30	1921	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ რც არყ	1	22	წვ	90	22	40	5	2	III	C2 გვმ	0.5	214					2311			2311			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2311				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	1.9	სა 20	1983	ველობი			წვ						III	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ													
უბნის თავისებურებანი													ერთეული ხეები და ბუჩქები													
15	0.7	სა 40	1883	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ ამონ.	1	4	წვა	15	4	4	2	1	V	C3 ნბზ	0.3	23				16			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 16																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ													
უბნის თავისებურებანი													სიხშირე არათანაბარია													
16	1.5		1755	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
17	2.3	ს 40	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 15კ	1	16	წვ	70	16	24	4	2	III	C3 ნბზ	0.3	94				216			154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 216																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წვ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის													მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ													
უბნის თავისებურებანი													შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა													
18	8.9		1762	ჩამონაშალი																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
19	2.4	სა 50	1779	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3ნკა 2წფა 1არყ ამონ.	1	4	რცა	20	4	8	2	1	V	B1 ნბზ	0.3	10				24			10			
						ნკა																	7			
						წფა																	5			
						არყ																	2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რცა 3ნკა 3წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	1.7		1731	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
21	6.1	სა 40	1722	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3ნკა 2წფა 1არყ ამონ.	1	4	რცა	20	4	8	2	1	V	B1 ნბზ	0.3	9				55			37			
						ნკა																	12			
						წფა																	6			
						არყ																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რცა 3ნკა 3წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																			
22	13.9	სა 25	1680	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ წბ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 გვმ	0.6	245				3406			2738																												
																							რც																				334								
																							ნკ																				334								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3406																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			
23	8.9	ჩა 25	1684	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1ნძ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 ნბხ	0.6	232				2065			1451																												
																							ნკ																				409								
																							ნძ																				205								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2065																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																			
24	2.6	სა 40	1603	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1ნკ 1თხმ	1	16	წფ	70	16	24	4	2	III	C3 ნბხ	0.5	157				408			250																												
																							რც																				81								
																							ნკ																				39								
																							თხმ																				39								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				408																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																
25	15.1	სა 25	1507	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ წზ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C2 გვმ	0.6	245					3700			2975								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3700						
<p>გვდღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																
26	0.6		1567	ჩამონაშალი																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
27	9.9	სა 25	1514	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ნკ 1არყ 1წფ ამონ.	1	11	რცა	30	11	12	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	70					693			347			ბუნებრივი თვითგანახლება					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			693						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ნკა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	0.4		1511	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
29	8.3	სა 35	1361	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 1ნძ 1წფ 1წზ ვრხ არყ მხ	1	12	რც	45	12	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.6	91					755			307	42		დაავადებული ხეების ჭრა
							ნკ																	224			
							ნძ																	75			
							წფ																	75			
							წზ																	75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							755				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3ნკა 3ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წზ - 5 კმ.</p>																											
30	7.1	სა 35	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ნკ 1ნძ 1წფ 1წზ ვრხ არყ მხ	1	12	რც	45	12	20	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	61					433			178	36		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ																	128			
							ნძ																	43			
							წფ																	43			
							წზ																	43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3წკა 3წმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																											
31	0.3		1433	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
32	4.9	სა 40	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 2წბ 2წკ 16მ 1მხ 1არყ ვრხ თხმ თლ	1	9	რც	40	9	18	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	31				152			49	49			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							152				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რცა 3წბა 3წკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმმ.</p>																											
33	6.1	ჩა 40	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 2წბ 2წფა 25მ	1	16	რცა	40	16	20	4	3	II	C2 ნბხ	0.5	135			4	824			329	61			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				ნკ მხ ამონ.			წბ	60	16	28									3				165																									
							წფა	50	17	20									3				165																									
							ნძ	70	17	24									2				165																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							824																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3რცა 3ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ეკლესიაა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																																																
34	5.8	ჩა 40	1204	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 2წბ 2წფა 2ნძ ნკ მხ ამონ.	1	16	რცა	40	16	20	4	3	II	C3 ნბზ	0.5	135			4	783			313	58																								
							წბ	60	16	28									3				157																									
							წფა	50	17	20									3				157																									
							ნძ	70	17	24									2				157																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							783																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რცა 1ნძ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																																																
35	1.5		1377	ჩამონაშალი																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
36	1.5		1948	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
37	1.5		1706	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
38	2.1		1387	ხევები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
39	2.6		2193	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
40	0.2		2027	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					21242		74	21316		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
წფა																					1305		37	1342		
ნკ																					2195			2195		
არყ																					388			388		
რც																					1352			1352		
რცა																					1036			1036		
ნკა																					19			19		
ნძ																					660			660		
თხმ																					39			39		
წბ																					469			469		
მხ																					15			15		
სულ	191.18	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.9	ველობი																								

	164.5	კორომი ბუნებ. წარმ.
	3.6	სამოვარი
	14.9	ჩამონაშალი
	5.1	ხეები
	0.74	ნაკადულები
	0.44	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანის ნომერი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიებები		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	1.2	ა 40	2185	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 3წფა 15კა	1	4	არე	30	4	10	3	2	V	C2 დეკ	0.3	10				12				7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 12																												
<p>გვლუ: V და Va ბონიტი ტყეები</p> <p>მოზარდი 5არე 4წფა 15კა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
2	1.8		2152	კლდე																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
3	0.4	სა 45	2168	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 4წფა 15კა 3წვ	1	4	არე	25	4	8	3	2	IV	C1 დეკ	0.3	11				4				2				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 4																												
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	0.7	სა 40	2107	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3არყ ნკა ამონ.	1	7	წფა არყ	40	7	16	4	2	V	C2 სუბ	0.3	31				22			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						22				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2არყ 2ნკა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	0.8	სდ 30	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ მოცმ	1	1	დეკ	20	0.6	2	4	3	V	C2 სუბ	0.4	6			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5				
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	0.5	ჩდ 30	2111	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 1ნკა ნმ ამონ.	1	8	წფა არყ ნკა	70	9	24	7	4	V	C2 დეკ	0.5	50			3	25			18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						25				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	1	ჩდ 35	2074	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 2არყ 15კ 15მ ამონ.	1	8	წფა	40	8	18	4	2	V	C2 დეკ	0.5	52				52			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 25კა 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	7.3	სდ 35	2118	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3არყ 15კა 3წკ ამონ.	1	5	წფა	30	5	12	3	2	V	C2 დეკ	0.3	24				175			110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							175			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2არყ 15კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	2.2	სა 30	1997	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1არყ 15კა 5მ მდგ	1	10	წფ	50	10	20	5	2	V	C2 გვმ	0.5	58				128			106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1არყ 15კა 5მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								128			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2წკა 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
13	1.4	ჩდ 40	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4არყ 1წკა მდგ თხმ ამონ.	1	7	წფა	40	7	16	4	2	V	C2 გვმ	0.4	41				57			29				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								57			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3არყ 1წკა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
14	3.1		2263	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
15	0.5	სა 40	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2არყ 1წკა მდგ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 ნბზ	0.4	27				14			9				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	3.1	ჩდ 40	2021	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4არყ 1ნკა მდგ ამონ.	1	7	წფა	40	7	16	4	2	V	C2 გვმ	0.5	52				161			84				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				161
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3არყ 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
17	1.3	სა 30	2215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წფა ნკა	1	5	არყ	30	5	10	3	2	V	C1 ნბზ	0.6	20				26			21				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				26
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წფა 1ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
18	2.6	სა 35	2129	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წფა 1ნკა მდგ	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	C1 ნბზ	0.5	13				34			26			ბუნებრივი თვითგანახლება	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვა ნკა																5 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
19	2.6	ჩდ 45	1878	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 4არყ 1ნკა მდგ ამონ.	1	7	წვა არყ ნკა	30	7	16	3	2	V	C2 გვმ	0.4	45					117			60 47 10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							117			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვა 3არყ 2ნკა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 51%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	5	ჩდ 40	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 1ნკა ჭნვ მდგ	1	10	წფ არყ ნკა	50	10	20	5	2	V	C2 გვმ	0.6	78					390			280 75 35		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							390			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ყოლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
21	0.5	ჩდ 40	2154	კორომი ბუნებ. წარმ. 8დეკ 2მოცმ ჟოლ	1	1	დეკ	20	0.7	2	4	3	V	C2 სუბ	0.3	5			4	3			2			
				<p>მოცმ 1 2</p> <p>4 4</p> <p>1 1</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3</p> <p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																						
22	1	სა 40	2120	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	30	5	10	3	2	V	C2 დეკ	0.4	34				34			25			
				<p>ნკა არყ</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 34</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 1ნკა 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
23	0.5	ჩდ 45	2122	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ.	1	2	წფა	20	2	6	2	1	V	C2 სუბ	0.4	25				13			13			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 13</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	3	ა 35	2108	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 16მ ნკა ამონ.	1	8	წფა	40	8	16	4	2	V	C1 დეკ	0.5	52				156			111			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							156			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3მ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
25	5.7	ჩდ 45	2093	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3არყ 16კა 16მ მდგ	1	11	წფ	60	12	24	6	3	V	C2 გვმ	0.5	92			3	524			268			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							524			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
26	4.4	სა 40	2084	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წფა 16კა	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	C1 ნბხ	0.6	17				75			57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7არყ 2წფა 16კა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
27	0.6	ჩდ 30	2117	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3არყ ნკა ჭნვ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 დეკ	0.2	12				7			5				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	4.7	სა 40	2088	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წფა 1ნკა 10წფა	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	C1 თხ	0.4	11		7			52		33	38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52	9	5	33	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
29	1.5	სა 45	1992	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2არყ 1ნკა	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C1 თხ	0.5	36					54			35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				1ვრხ ამონ.			არყ ნკა ვრხ																11 5 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	6.5	ჩდ 40	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3არყ 1ნკა ნძ	1	10	წფ	50	10	18	5	2	V	C2 ნბხ	0.6	78				507			312			
							არყ ნკა																150 46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							507			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 2არყ 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
31	0.3	ა 40	2047	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა არყ ამონ.	1	2	წფა	20	2	6	2	1	V	C2 გვმ	0.2	11				3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
32	0.9	ა 40	1992	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ ნკა ამონ.	1	3	წფა არყ	20	3	6	2	1	V	C2 გვმ	0.3	20				18			14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
33	7.6	ჩდ 40	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3არყ 15კა ვრხ მდგ	1	14	წფ არყ ნკა	70	15	26	7	4	IV	C2 გვმ	0.6	157			3	1193			722				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1193				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2არყ 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
34	3.5	სა 35	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2არყ 1ვრხ 15კ თლ ნმ ცხ	1	18	წფ არყ ვრხ ნკ	90	18	32	5	2	IV	C2 გვმ	0.5	171				599			361				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							599				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
35	2.5	სა 40	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ მდგ ნკა ამონ.	1	2	წფა	20	2	6	2	1	V	C1 ნბხ	0.6	34				85			70			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		85		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
36	4	ჩდ 45	1751	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2მდგ 1თხმ ნკა ამონ.	1	8	წფა	40	8	16	4	2	V	C2 გვმ	0.3	36				144			104			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		144		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3მდგ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
37	7.2	სა 35	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3არყ 1ვრხ 15მ თლ ნკ თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C2 გვმ	0.5	171				1231			619		36	ჩახერგილ. გაწმენდ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყ ვრხ ნძ																	367 122 122			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1231				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3არყ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 8 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
38	4	ჩდ 40	1707	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4არყ 2ვრხ ნძ ნკ თხმ ცხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 გვმ	0.5	228					912			368 364 180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							912				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3არყ 1ნძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
39	2.6	ჩდ 40	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4არყ 2ნკა მდგ	1	10	წფ	40	10	18	4	2	V	C2 გვმ	0.5	65					169			68 68 34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							169				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2არყ 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
40	2.3	სა 45	1847	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3წფა 1ვრხ ნკ	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	C1 თხ	0.4	12				28			18						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				28		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, ჟოლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
41	8	სა 40	1699	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 1ვრხ თლ თხმ ცხ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C2 გვმ	0.5	196				1568			1104						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1568		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3არყ 1თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																													
42	3.1	ჩდ 40	1685	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1არყ 1თხმ 1ვრხ თლ ნმ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 გვმ	0.4	183				567			400						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყ თხმ ვრხ																	56 56 56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							567				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2არყ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																											
43	1.4	ჩდ 40	1546	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ არყ ვრხ	1	20	წფ თხმ	90	20	32	5	2	III	C2 მაც	0.4	172					241			169 71			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							241				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1არყ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
44	1.7	სა 40	1586	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 2ნკა 1არყ 1მდგ 1თხმა ამონ.	1	3	წფა ნკა არყ მდგ თხმა	20	3	6	2	1	V	C2 გვმ	0.4	27					46			27 9 3 3 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც, სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
45	1.2		2019	ხევები																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
46	1.9		1916	ხევები																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
47	1.5		1695	ხევები																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
48	0.8		1983	ხევები																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
49	2.4		1698	ხევები																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
50	0.8		1978	გაშიშვლებული ფერდობი																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
																					სულ მარაგები კვარტალში		9597		66	9663		
მათ შორის შემაღეწეული სახეობების მიხედვით																												
																					არც	2555		33	2588			
																					წფა	870		33	903			
																					ნკა	378			378			
																					დეკ	7			7			
																					ნკ	65			65			
																					ნძ	193			193			

			წვ	4777			4777
			მდგ	32			32
			მოცმ	1			1
			ვრხ	577			577
			თხმ	139			139
			თხმა	3			3
სულ	127.89	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.8	გაშიშვლებული ფერდობი					
	5.2	კლდე					
	113.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	7.8	ხევები					
	0.56	ნაკადულები					
	0.33	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.3	ჩდ 30	2287	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3წვა	1	5	არყ	30	5	10	3	2	V	C2 დეკ	0.4	13				56			43			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 56																										
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6წვა 4არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	1	ჩდ 40	2198	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 4წვა კწვ	1	5	არყ	30	5	12	3	2	V	C2 დეკ	0.4	15				15			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 15																										
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5არყ 5წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
3	1.7	ჩდ 35	2202	კორომი ბუნებ.	1	4	არყ	30	4	8	3	2	V	C2	0.4	12				20			15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7არე 3წვა ნკა			წვა							დეკ									5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4არე 4წვა 25კა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	3.7	ჩდ 30	2244	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვა 3არე 15კა 3წვ ამონ.	1	5	წვა	40	5	12	4	2	V	C2 დეკ	0.5	38				141			89			
				არე ნკა																		41 11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							141			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვა 2არე 25კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	2.6	ჩა 35	2118	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არე 4წვა 15კა 5მ	1	6	არე	40	6	14	4	2	V	C1 ნბზ	0.5	23				60			31			
				წვა ნკა																		23 5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							60			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4არე 4წვა 25კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
6	2.1	სდ 40	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3არყ ჰნკა ამონ.	1	5	წფა	30	5	10	3	2	V	C2 სუბ	0.5	42				88			63							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				88			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3არყ 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																														
7	0.4	სდ 40	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 4არყ ნკა ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C3 სუბ	0.6	40				16			10							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				16			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
8	0.9	ჩ 35	2175	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3არყ 15კა ჰნკა ამონ.	1	4	წფა	25	4	8	3	2	V	C2 დეკ	0.4	28				25			16							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				25			
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2ნკა 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	5.7	სდ 38	2155	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	2	არყ	45	2	6	5	2	V	B1 სუბ	0.2	5			4	29			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					449		449			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					არყ		206		206	
																					წფა		225		225	
																					ნკა		18		18	
სულ			22.68		მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																					
			22.4		კორომი ბუნებ. წარმ.																					
			0.24		ნაკადულები																					
			0.04		ტყის გზები და ბილიკები																					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.3	ჩ 35	2041	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 15კ 1არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 სუბ	0.4	35				116			96			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 116																										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	1.1	ჩ 25	1884	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 15კ 5მ ამონ.	1	8	წფა	30	8	10	3	2	IV	C3 სუბ	0.5	47				52			37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 52																										
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	2	ჩდ 35	1985	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 1ნკ ნძ ამონ.	1	8	წფა	30	8	10	3	2	IV	C3 ნბზ	0.5	52				104			74			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 104</p> <p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	2.3	ჩ 25	2224	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ ამონ.	1	5	წფა	30	5	10	3	2	V	C3 ნბზ	0.3	22				51			46			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 51</p> <p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	5.9	ჩდ 35	1914	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1არყ ნძ 10წფ	1	11	წფ	50	11	16	5	2	V	C3 ნბზ	0.4	63		5		372		30	301			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 30</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								372				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფა 1ნკ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
6	3	ჩდ 20	2118	ველობი			წფა						III	C3 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
7	7.1	ჩდ 45	1850	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2არყ ნკ	1	10	წფ	30	10	12	3	2	IV	C3 ნბზ	0.5	71					504			405				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								504				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
8	1.2	ჩდ 40	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1არყ	1	11	წფ	50	11	18	5	2	V	C3 ნბზ	0.4	68					82			74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								82				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																						
9	0.7	ჩდ 20	2062	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 15კ ამონ.	1	7	წფა	30	7	12	3	2	V	C3 ნბზ	0.5	42				29			21			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 29</p> <p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 2არყ 15კ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
10	2.6	ჩდ 35	2201	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 15კ ამონ.	1	7	წფა	30	7	12	3	2	V	C3 ნბზ	0.3	29				75			57			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 75</p> <p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
11	2.5	ჩდ 20	2334	კორომი ბუნებ. წარმ. 8დეკ 2მოცმ	1	2	დეკ	30	2	4	6	4	V	C3 დეკ	0.9	15		5	4	38		13	30			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8</p>																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვა	9		წვა	50	7	12									0			13					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																											
12	1.2	ჩდ 30	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 2არყ 15კ ამონ.	1	7	წვა	30	7	12	3	2	V	C3 ნბხ	0.5	46				55			40				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							55				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვა 2არყ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	8.8	ჩდ 45	1711	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 25კ 2არყ ვრხ	1	12	წვ	60	12	22	6	3	V	C3 ნბხ	0.4	85			3	748			449				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							748				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
14	1.9	ჩა 25	1809	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	10	წვ	30	10	12	3	2	IV	C3 ნბხ	0.5	55				105			84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8წფ 2არყ ნკ			არყ																	21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							105				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2არყ; რაოდენობა - 31000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
15	0.8	ჩდ 40	2049	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	10	3	2	V	C3 ნბხ	0.5	47				38			30				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	10.2	ჩ 25	2193	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	13	წფ	50	13	18	5	2	IV	C3 ნბხ	0.5	99				1010			1010				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1010				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	2.7	ჩ 25	2016	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	13	წფ	50	13	18	5	2	IV	C3 ნბხ	0.5	99				267			243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წფ 1არყ ნკ			არყ																24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							267			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	0.8	ჩდ 40	2052	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	10	3	2	V	C3 ნბხ	0.5	47				38			30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	0.8	ჩდ 25	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ თლ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	B2 მაყ	0.4	80				64			64			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	2.6	ჩ 30	1607	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	წფ	50	12	20	5	2	IV	C3 ნბხ	0.5	87				226			185			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 1არყ 16ძ			არყ 5ძ																21 21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							226			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
21	0.8		1755	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	6	ჩდ 30	1877	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2არყ 2წკ	1	15	წფ	70	15	24	7	4	IV	C3 ნბზ	0.6	152			3	912			552			
							არყ	40	15	20									3				180			
							წკ	70	16	26									2				180			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							912			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფა 2არყ 2წკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																										
23	1.7	ჩდ 25	2044	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2არყ 2წკ	1	15	წფ	70	15	24	7	4	IV	C3 ნბზ	0.4	97			3	165			100			ბუნებრივი თვითგანახლება
							არყ	40	15	20									3				32			
							წკ	70	16	26									2				32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2არყ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
24	5.2	ჩ 35	1530	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3მ 1წკ 1არყ თხმ	1	15	წფ	70	15	24	4	2	IV	B2 მაც	0.5	134				697			354								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				697				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 2მ 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
25	1.5	ჩდ 35	2033	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 1წფა 1წკ	1	14	არყ	40	14	30	4	2	II	C2 ნბხ	0.4	65				98			80			ბუნებრივი თვითგანახლება					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				98				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6არყ 2წკ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
26	2.2	ჩ 35	1782	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1არყ ნძ	1	16	წფ	60	16	20	6	3	IV	C2 მოცმ	0.4	117			3	257			209			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							ნკ	70	15	24									2				24																								
							არყ	40	15	20									3				24																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							257																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფა 3წკ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
27	1	ჩდ 20	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2არყ 2წკ	1	15	წფ	70	15	24	7	4	IV	C3 ნბხ	0.4	94			3	94			58			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							არყ	40	15	20									3				18																								
							ნკ	70	16	26									2				18																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94																								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი ნწფა 2არყ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
28	9.5	ჩდ 35	1714	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35მ 1წკ 1არყ თხმ	1	15	წფ	70	15	24	4	2	IV	C3 ნბხ	0.5	134				1273			646																								
							ნძ																380																								
							ნკ																124																								
							არყ																124																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1273																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	6.4	ჩდ 20	1965	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ არყ ნმ	1	14	წფ	70	14	24	7	4	IV	C3 ნზხ	0.5	106			3	678			614			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							678			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	1.4		1682	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
31	1.3	ჩდ 35	2119	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 15კ	1	10	წფ	40	10	12	4	2	V	C3 სუბ	0.4	49				64			47			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფა 1არყ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
32	1.2	ჩდ 35	2196	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 15კ	1	10	წფ არყ ნკ	40	10	12	4	2	V	C2 სუბ	0.4	49				59			43			ბუნებრივი თვითგანახლება										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							59													
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 1არყ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																				
33	0.2		2139	სამოვარი																																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																				
სულ მარაგები კვარტალში																					8271		86	8357												
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																					წფა	440		13	453											
																					ნკ	756			756											
																					არყ	990			990											
																					წფ	5374		60	5434											
																					დეკ	30		13	43											
																					მოცმ	8			8											
																					თხმ	64			64											
																					ნძ	609			609											
სულ	100.59	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																		
	3	ველობი																																		
	2.2	კლდე																																		
	94.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																		
	0.2	სამოვარი																																		

	0.59	ნაკადულები
	0.1	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.4	სდ 40	2249	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	5	წფა	30	5	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.6	51				275			248			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				275						
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	4.8	ჩა 37	2129	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	163				782			782			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				782						
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
3	3.8	ა 36	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	148			4	562			562			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				562						
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
	<p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																												
4	5	ჩა 38	2017	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	14	წფ	50	14	24	3	2	III	C3 მაც	0.6	152				760					760																				
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				760																			
				<p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																																									
5	3.2	სა 36	2033	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაც	0.5	173				554					554																				
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				554																			
				<p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																									
6	2.6	ჩა 38	2098	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C3 მაც	0.6	55				143					143																				
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				143																			
				<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																									
7	3.3	ჩა 38	1991	კორომი ბუნებ.	1	25	წფ	110	25	36	6	3	II	C3	0.5	279		25	3	921		83	921																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წფ ნკ 10წფ			წფ	170	33	68				მაყ								83				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							921			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
8	5.7	ჩა 36	1899	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.6	222		20		1265		114	1265			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1265			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
9	5.3	სა 40	2116	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	94				498			498			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							498			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	3.5	სა 36	1877	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.4	109				382			382			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							382			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	2.9	ჩა 37	1863	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	25	წფ	110	25	36	6	3	II	C3 მაყ	0.5	275			3	798			798			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							798			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
12	0.5	სა 28	1897	ველობი			წფ						IV	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
13	11.9	ა 32	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	24	წფ	110	24	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	248		25	3	2951		298	2951			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2951			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																						
14	9.5	სა 36	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ 10წფ	1	29	წფ	130	29	40	7	4	II	C3 მაყ	0.3	193		20	3	1834		190	1834			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1834		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	0.5	სა 28	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	30	4	6	3	2	V	C3 მაყ	0.5	33				17						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		17		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
16	0.9	სა 25	1937	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	3.2	ჩა 40	1674	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ რც	1	24	წვ	110	24	36	6	3	III	B2 წყ	0.4	219			3	701			701			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							701			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	16.2	სდ 37	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ 10წვ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.5	188		25		3046		405	3046			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3046			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	11.1	ა 32	1711	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ რც 10წვ	1	21	წვ	110	21	36	6	3	III	C3 მაც	0.5	206		25	3	2287		278	2287			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2287			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
20	13.8	სა 37	1685	კორომი ბუნებ.	1	21	წვ	110	21	36	6	3	III	C3	0.3	131			3	1808			1808			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წფ ნკ რც										მაყ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1808			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	0.5	სა 40	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	16	წფ	90	16	32	5	2	IV	B1 ჭყ	0.2	63				32			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჭყ, მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	0.2		1795	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
23	11.2	სდ 40	1717	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ რც	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	170				1904			1904			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1904			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	0.2		1705	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ														
25	0.9	სა 38	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ჭნვ	1	4	არყ	45	4	6	5	2	V	B2 ნბზ	0.2	6			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 5																										
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ														
26	0.5		1843	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
27	2.1	სა 36	1851	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა ამონ.	1	3	წფა	35	3	6	4	2	V	B2 ნბზ	0.4	25				53			48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 53																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ														
28	0.9		1766	გამიშვლებული ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
29	0.5	სა 35	2022	ველობი			წფ						IV	B2 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
30	0.3	სდ 36	2127	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	3	არყ	35	3	6	4	2	V	B1 სუბ	0.4	11				3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3																										
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ														

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
31	1.1		1920	ხევეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
32	0.6		1781	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
33	0.9		1651	ხევეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
34	0.1		1964	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					21580		273	24316		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																							6			
წვა																					456			456		
ნკა																					31			31		
წფ																					21085		273	23821		
არყ																					8		6	8		
სულ	133.93	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.9	გამიშვლებული ფერდობი																								
	1.9	ველობი																								
	0.4	კლდე																								
	126.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.7	ჩამონაშალი																								
	2.5	ხევეები																								
	0.83	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.3	სა 37	2155	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	13	წვ	50	13	24	3	2	III	C3 მაყ	0.5	113				486			486			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				486						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
2	0.4	სდ 40	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	9	წვ	50	9	22	3	2	IV	C3 მაყ	0.2	24				10			10			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	1.3	სდ 38	2228	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ ამონ.	1	5	წვა	30	5	8	3	2	V	C3 მაყ	0.5	41				53			53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				53						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
4	3	სდ 37	2160	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ არყ	1	13	წფ	70	13	28	4	2	IV	C3 მაც	0.4	90				270			243				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				270
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	4.1	სა 40	2082	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	15	წფ	70	15	26	4	2	IV	C3 მოცმ	0.5	144				590			590				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				590
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
6	6.8	სდ 38	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	18	წფ	110	18	36	6	3	IV	C3 მაც	0.6	213		25	3	1448		170	1448				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1448
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
7	0.4	სა 32	2145	ველობი			წვ						III	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
8	0.6		2112	ხეები																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
9	7.2	სდ 40	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ 10წვ	1	20	წვ	90	20	32	5	2	III	C3 მაყ	0.6	258		20		1858		144	1858				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1858</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 9წვ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
10	0.7	სა 37	2073	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1ნკა არყ ამონ.	1	5	წვა	30	5	8	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	41				29				26			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 29</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	11.4	სა 36	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	C3 მოცმ	0.6	222				2531			2531			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2531					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	4.1	სდ 40	1933	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	15	წვ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.6	172				705			705			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					705					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	6.6	სა 38	2105	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	23	წვ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	152			3	1003			1003			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1003					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	4.3	სა 30	2160	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	24	წვ	110	24	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	145			3	624			624			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							624			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წგ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
15	1.9	სა 37	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ ნკ არყ	1	14	წგ	70	14	26	4	2	IV	C2 მოცმ	0.5	125				238			238			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							238			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წგ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
16	11.9	სდ 36	1953	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ ნკ არყ	1	27	წგ	150	27	52	8	4	II	C3 მაც	0.3	178			3	2118			2118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2118			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წგ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	5.4	სა 36	1935	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	25	წვ	110	25	36	6	3	II	C3 მაყ	0.3	163			3	880			880			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							880			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	13.2	სდ 25	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ მდგ არყ 10წვ	1	25	წვ	110	25	36	6	3	II	C3 მაყ	0.5	243	25		3	3208	330		3208			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3208			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წვ 25კ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
19	3.7	სდ 38	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ 10წვ	1	16	წვ	50	16	24	3	2	II	C3 მოცმ	0.4	122		20		451		74	451			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							451			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
20	3.3	სდ 45	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	28	წვ	150	28	52	8	4	II	C3 მოცმ	0.4	283			3	934			934			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	2	19	წფ	70	19	28	4	2		0.4	170			3	561			561				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1495			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
21	11.4	სდ 30	1748	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ არყ ვრხ	1	24	წფ	90	24	32	5	2	II	C3 მაც	0.4	194		25		2212		285	1778			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	9		წფ	170	32	72												285	433			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2212			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
22	5.4	სა 32	1693	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ ვრხ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C3 მაც	0.3	142				767			767			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							767			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	2.6	სდ 32	1718	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3 მაც	0.5	165		20		429		52	429			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	9		წფ	150	27	64												52				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							429			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
24	7.8	სდ 37	1604	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2თხმ 1ნკ არყ მდგ	1	22	წფ	110	24	40	6	3	III	C3 მაყ	0.5	232			3	1810			1092			
							თხმ	40	19	32									4				359			
							ნკ	90	18	40									4				179			
							რც	90	16	36									4				179			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1810			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
25	7.1	სდ 37	1568	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ თხმ 10წფ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C3 მაყ	0.5	250		25		1775		178	1775			
					9		წფ	170	31	68												178				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1775			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	3.4	სდ 36	1628	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ თხმ რც 10წფ	1	25	წფ	110	25	36	6	3	II	C3 მაყ	0.3	163		20	3	554		68	554			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							554			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
27	4.5		1950	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
28	3.6		1920	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
29	0.1		2060	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
30	0.2		2105	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
31	0.1		2093	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
32	2.2		1678	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
33	0.3		1681	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	0.5		2025	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
35	0.5		1968	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
36	0.3		1466	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
37	1.6		2069	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					25542	660	194	27484		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
წფ																					24283	660	194	26225		
წფა																					79			79		
ნკ																					639			639		
ნკა																					3			3		
თხმ																					359			359		
რც																					179			179		
სულ	148.16	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.4	ველობი																								
	131.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.9	სამოვარი																								
	0.7	ჩამონაშალი																								
	10.9	ხეები																								

	0.87	ნაკადულები
	1.09	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.7	სა 30	1947	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ რც ნკ	1	21	წგ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.4	162			3	1085			1085			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1085						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წგ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
2	1.6	სდ 36	1895	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ ნკ რც	1	19	წგ	90	19	32	5	2	III	C2 მოცმ	0.3	111				178			178			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				178						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წგ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	0.8	სა 25	1979	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																						
4	4.8	სდ 36	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც ნკ თხმ 10წფ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C2 მოცმ	0.4	138		20		662		96	662			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			662	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
5	4	სდ 36	1781	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც 10წფ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მოცმ	0.3	130		25		520		100	520			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			520	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	11.7	სა 36	1806	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც 10წფ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	173		25		2024		293	1825			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
7	3.4	სა 30	1837	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაც	0.3	128			3	435			435				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							435				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	9.9	ს 30	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც ნკ თხმ 10წფ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.3	90		20		891		198	802				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							891				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
9	6.3	სდ 15	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	25	წფ	95	25	26	5	2	II	C3 მკდ	0.9	470			2	2961			2961			გავლითი - 20%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2961				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4747309,319368</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 15</p>																										
10	5.9	სა 20	1593	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც ვრხ	1	22	წვ	85	22	24	5	2	II	C3 მკდ	0.9	398				2348			2118			გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2348				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წვ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4747136,319315</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 29</p>																										
11	7.3	სდ 36	1511	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც ნკ თხმ 10წვ	1	18	წვ	70	18	28	4	2	III	C3 მოცმ	0.5	173		25		1263		183	1263			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1263				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 45</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
12	3.6	ს 28	1528	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3	0.3	95				342			241			ბუნებრივი თვითგანახლება																								
																							რც																				101							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			342																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																		
13	13.1	სა 36	1564	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ ვრხ წბ ნკ თხმ	1	18	რც	70	17	28	4	3	III	C2	0.5	154			4	2017			1218																											
							წფ	90	19	32								3					799																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2017																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
14	7.5	სდ 36	1422	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც თხ ნკ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3	0.3	104				780			473																											
							რც																308																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			780																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																										
15	6.8	ს 36	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ თხმ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	161				1095			768																							
																							რც																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1095																					
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
16	3.3	სდ 30	1381	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნკ თხმ ვრხ წბ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	90				297			178																							
																							რც																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		297																					
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
17	3.1	სდ 30	1361	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ ნკ თხმ წბ ვრხ	1	16	რც	70	15	26	4	3	IV	C2 მაყ	0.3	72			4	223			136																							
																							წფ	90	17	32																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		223																					
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																		
18	7.5	სა 30	1396	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ ნკ წბ ვრხ თხმ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	C2	0.5	120			4	900			630											
																							4				270							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			900								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																		
19	6.5	სა 32	1259	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ ნკ თხმ წბ	1	16	რც	70	15	26	4	3	IV	C2	0.4	98			4	637			384											
																							წფ	70	17	28			4				254	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			637								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																		
20	0.5		1945	სამოვარი																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე											

		სულ მარაგები კვარტალში	18659		174 0	20399
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	14919		174 0	16659
		რც	3740			3740
სულ	116.28	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	113	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.3	საძოვარი				
	0.75	ნაკადულები				
	1.23	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი სამეურნეო ლონისძიებები	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული სიმაღლე, მ.	ტყის ელემენტი	ხნო ვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვ ანები სკლასი	ხნო ვანება ჯგუფი	ბონ იტეტი	ტყის ტიპი, ადგი ლსამე ოფელ ის ტიპი	სიხში რე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონ ლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ლონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.8	სდ 36	1960	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ნკა 2არყ ამონ. ამონ.	1	5	წფა	30	5	8	3	2	V	C2 მოცმ	0.7	56				661			342			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								661		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	3.3	სა 37	2062	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ ამონ. ამონ.	1	4	წფა	25	4	6	3	2	V	C2 მაყ	0.6	44				145			92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								145		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
3	1.4	ს 28	1980	სამოვარი																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
4	2.3	სა 37	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1არყ	1	14	წფ	70	14	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.2	50				115			92			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	3.9	ს 30	1934	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ არყ	1	12	წფ	50	12	20	3	2	III	C3 მაყ	0.3	52				203			203			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	2.2	სდ 36	1966	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ არყ	1	14	წფ	70	14	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.3	74				163			163			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
7	9.9	სდ 40	1883	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	228			3	2257			2257						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2257			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
8	13.5	ს 37	1803	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.6	225		25		3038			338	3038					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3038			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
9	3.2	სა 30	2017	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ	1	12	წფ	70	12	28	4	2	IV	C2 მოცმ	0.3	52				166			118			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				166			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
10	3.8	სა 25	2007	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც არყ	1	14	წფ	70	14	26	4	2	IV	C2 მოცმ	0.5	110				418			334																											
																							რც																				84							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			418																								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ. მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																																		
11	8.8	სა 28	1881	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ არყ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C2 მოცმ	0.6	149				1311			1311																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1311																								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																																		
12	6.4	სა 30	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	14	წფ	70	14	28	4	2	IV	C2 მოცმ	0.5	115				736			589																											
																							ნკ																					147						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			736																								
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																																		
13	5.1	სდ 30	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ არყ	1	14	წფ	70	14	28	4	2	IV	C2 მოცმ	0.5	115				587			587																											
<p>ბუნებრივი თვითგანახლება</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								587		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
14	1.6	სა 36	1743	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ. ამონ.	1	4	წფა	25	4	6	3	2	V	C3 მაყ	0.5	36				58			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								58		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
15	0.9	სა 30	1693	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	90				81			81			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								81		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	3.5	სდ 36	1617	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	104				364			364			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								364		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																															
17	2	სა 30	1699	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	15	წვ	90	15	32	5	2	IV	C3 მაც	0.3	76				152			152				ბუნებრივი თვითგანახლება					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					152											
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																
<p>მოზარდი 9წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																
18	5.3	სდ 30	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	15	წვ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაც	0.5	127				673			673									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					673											
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																
<p>მოზარდი 8წვ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																																
19	4.3	სა 36	1584	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ	1	20	წვ	110	21	36	6	3	III	C3 მაც	0.5	204			3	877			791									
								წვ	90	16	28												4			86						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					877											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
<p>მოზარდი 7წვ 35კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																							
20	2.3	სა 30	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	90				207				207			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						207					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	4.9	სა 32	1734	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	14	წფ	70	14	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.6	142				696				696			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						696					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
22	6.5	სა 36	1588	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	96		20		624			130	624			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						624					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სასმელი წყლის ბასეინია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	0.4	ს 36	2189	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	3	არყ	45	3	6	5	2	V	B1 სუბ	0.3	8				3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ																										
24	0.4	ს 36	2168	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	3	არყ	45	3	6	5	2	V	B1 სუბ	0.2	5				2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ																										
25	0.1		1586	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
26	0.7		1528	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
27	0.2		1478	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
28	2.6		1881	გაშიშვლებული ფერდობი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
29	2.7		1990	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
30	3		1961	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

			სულ მარაგები კვარტალში	13537		936	14473
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წფა	476			476
			ნკა	226			226
			არყ	178			178
			წფ	12280		936	13216
			ნკ	293			293
			რც	84			84
სულ	117.6	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	2.6	გამიშვლებული ფერდობი					
	106.3	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	7.1	საძოვარი					
	1	ჩამონაშალი					
	0.55	ნაკადულები					
	0.05	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები						
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
1	9.3	სა 30	1929	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნვ 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C2 მოცმ	0.5	173		25		1609		233	1609			ბუნებრივი თვითგანახლება						
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1609						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																
2	8.2	სა 36	1736	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნვ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C2 მოცმ	0.5	216			3	1771			1771									
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1771						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																
3	3.1	სა 36	1834	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნვ რვ 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მოცმ	0.3	111	15			344	47		344									
					15	წფ	150	32	60											47												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								344			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
4	7.1	სა 28	1702	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ რც ნკ	1	38	წფ	190	38	64	10	5	Ia	C3 მაყ	0.6	476			2	3380			3380			ნებით.-ამორჩ. - 25%	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4488			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4747593,319686</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 56</p>																											
5	3.3	ა 38	1527	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ ნკ 10წფ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მოცმ	0.5	222		25	3	733			83	733			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								733			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
6	9.6	სა 30	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც ნკ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	214	20			2054	192		2054		144	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.;	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	15		წფ	170	33	60											192					ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2054			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 25 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																										
7	4.7	ა 30	1524	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ რც	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მოცმ	0.3	128			3	602				602		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							602			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	1.6	სა 20	1586	ველობი			წფ						III	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	1.3	სა 36	1683	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ რც 10წფ	1	28	წფ	110	28	36	6	3	II	C3 მაყ	0.3	185		20	3	241		26	241			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							241			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	2.9	სდ 28	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ რც 10წფ	1	32	წფ	130	32	48	7	4	I	C3 მაყ	0.2	131	25		3	380	73		380			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							725			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
11	3.8	სა 30	1503	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც ნკ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.4	162				616			555			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							616			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	7.9	ა 28	1456	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც 6წფ 4რც	1	36	წფ რც	165	37	56	9	5	Ia	C3 მკდ	0.4	269			2	2125			1920			ნებით.-ამორჩ. - 25%
					2	24	წფ რც	90 75 70	26 26 22	44 26 28		4	2		0.5	238			4	1880			205 1130 751			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4005			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4747089,319971</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 56</p>																										
13	8.9	სა 36	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ 10წფ	1	19	წფ რც წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.5	185		20		1647			178	1317		
					9			150	32	60												178	329			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1647			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
14	5.7	სა 30	1531	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც ნკ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაც	0.5	202			3	1151			1151			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1151			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
15	4.7	სა 28	1513	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3	0.4	127				597			479			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		597			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												
16	0.3	სა 25	1395	ველობი			წფ						III	C3	ნბხ											ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
17	4.7	სა 32	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ ნკ	1	16	რც	70	15	28	4	3	IV	C2	0.5	122			4	573			348			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		573			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												
18	5.1	სა 32	1309	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ ნკ თხმ	1	16	რც	70	15	28	4	3	IV	C2	0.3	73			4	372			265			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	0.1	სა 25	1265	ველობი			წფ						III	B2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
20	0.2	სა 25	1207	ველობი			წფ						III	B2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																						21529	624	104	22569		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																				წფ	19452	624	104	20492			
																				რც	2077			2077			
სულ	92.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	2.2	ველობი																									
	90.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.28	ნაკადულები																									
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანე	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	4.9	სდ 40	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	27	წფ	140	27	40	7	4	II	C3 მაყ	0.3	188			4	921			921				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1264							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 9წფა 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
2	5.4	ს 38	2026	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ. 10წფ	1	5	წფა	25	5	8	3	2	V	C3 მაყ	0.5	41		15		221			81	221			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				221							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											
3	1.5	ს 35	2146	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	1	წფა	35	1	2	4	2	V	A2 ნბზ	0.3	14			4	21			18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3							
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							21			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
4	8.3	სდ 35	2032	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	4	წფა	20	4	6	2	1	V	C3 მაყ	0.5	35				291			208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							291			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
5	16.8	სდ 37	1826	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ თხმ არყ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	188				3158			3158			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3158			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 1ნკ არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
6	0.5	ს 30	1998	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
7	4.3	ს 37	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	25	წფ	135	25	40	7	4	III	C3 მოცმ	0.4	220			4	946			946			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								946		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
8	3	სა 37	2002	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ამონ. 10წფ	1	5	წფა	20	5	6	2	1	V	C3 მაყ	0.5	41		10		123		30	123			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								123		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
9	3.2	სდ 30	2032	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 იელ	0.4	152				486			486			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								486		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
10	0.6	სდ 30	1963	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
11	9.6	სდ 30	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ თხმ	1	18	წფ	110	18	40	6	3	IV	C3 მაყ	0.5	162			4	1555			1248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ	90	17	36									4				307				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1555				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წუ 3თხმ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
12	6.8	სდ 40	1789	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ ნკ არყ	1	21	წუ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.4	183			4	1244			1244				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1244				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წუ 15კ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
13	7	სდ 25	1801	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წუ ნკ თხმ არყ	1	22	წუ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.4	163			4	1141			1141			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1141				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წუ 25კ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
14	1.1	სდ 30	1962	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	9.8	სა 35	1832	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ თხმ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	128	25		4	1254	245		1137			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1254			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																										
მოზარდი 6წფ 35კ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
16	2.5	სა 37	1853	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ თხმ	1	13	წფ	50	13	20	3	2	III	C3 მაყ	0.5	113				283			283			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							283			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
17	3.2	სა 10	1875	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 8, მათ შორის: ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა																										
18	7.3	სდ 25	1701	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ თხმ	1	24	წფ	140	24	44	7	4	III	C3 მაყ	0.2	93			4	679			679			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							971			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																													
	<p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																						
19	4.7	ს 15	1833	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1თხმ არყ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3	მაც	0.4	116																																						
																							545																																
																							545																																
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																							
20	1.1	სა 30	1777	ველობი			წფ							III	C3	მაც																																							
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																							
21	1.3	ს 30	1700	ველობი			წფ							IV	B2	ნბხ																																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																																																							
22	1.1	სდ 35	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3	მაც	0.4	137																																						
																							151																																
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																																																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																													
23	9.8	სდ 40	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1თხმ არყ	1	20	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	215			4	2107			1695						
							წკ	90	18	36									4				206						
							თხმ	45	19	32									4				206						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2107						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 3თხმ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																													
24	14	სდ 35	1524	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ წკ რც	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 იელ	0.4	171			4	2394			2394			ბუნებრივი თვითგანახლება			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2394						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წფ 1თხმ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																													
25	7.2	სდ 38	1700	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 45კ 1თხმ არყ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	142				1022			518						
							წკ																403						
							თხმ																101						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1022						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 4წფ 45კ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																													

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	12.6	სა 35	1704	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც ნკ	1	18	წვ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	137				1726			1726			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1726			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 8წვ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																										
27	7.4	სდ 37	1723	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ რც თხმ 10წვ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	175		15		1295		111	1295			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1295			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წვ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
28	20.1	სდ 30	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც ნკ მხ 10წვ	1	16	წვ	50	16	24	3	2	II	C3 მაყ	0.3	83		20		1668		402	1668			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1668			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო																										
29	7.8	სდ 38	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც თხმ ნკ	1	19	წვ	110	19	36	6	3	IV	C3 მაყ	0.4	152			4	1186			1186			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1186		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წფ 1თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა																										
30	4.3	სდ 40	1415	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ რც	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	C3 მაც	0.6	188				808			808			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								808		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																										
31	14.5	სდ 37	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 2თხმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მოცმ	0.4	150				2175			1305			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2175		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ																										
32	0.4	ს 20	1665	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც თხმ	1	17	წფ	110	17	36	6	3	IV	C2 მკდ	0.2	55			4	22			22			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								22		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
33	11.4	სა 35	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ ნკ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.4	127				1448			878				ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1448			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
				<p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																							
34	4.5	ს 25	1543	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ ნკ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაც	0.4	115				518			315				ბუნებრივი თვითგანახლება
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		518			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
				<p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, თრმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																							

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	0.9	სა 35	1690	ველობი			წვ						III	C3 იელ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
36	17.5	სდ 36	1341	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც ნკ თხმ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	185				3238			1943			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3238																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წვ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
37	10.3	სა 40	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1თხმ ნკ	1	16	წვ	70	16	28	4	2	III	C3 მოცმ	0.5	157				1617			824			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1617																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5წვ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
38	9.6	ს 40	1397	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც თხმ	1	20	წვ	130	22	40	7	4	III	C3 მაყ	0.4	172			4	1651			1162			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1651																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																
<p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																										
39	5.5	ს 38	1434	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც თხმ ნკ	1	19	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაც	0.4	152			4	836			506																			
																							რც	60	17	28																
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		836																	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																										
<p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																										
40	7.7	სდ 30	1385	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ ნკ წბ ვრხ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 თხ	0.4	139					1070			547																		
																							რც																			
																							თხმ																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1070																	
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																										
<p>მოზარდი 4წფ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																										
41	4	სა 40	1326	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც თხმ ნკ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3 მაც	0.4	146					584			412																		
																							რც																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		584																	
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
	<p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																															
42	4.2	ს 35	1324	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ თხმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.4	146		15		613		63	433				ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							181																									
																							63																									
																							613																									
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																																																
43	6.3	ს 40	1221	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც თხმ ნკ	1	22	წფ	130	22	40	7	4	III	C3 მაც	0.4	193			4	1216			1216																									
																							1216																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																																
44	4.1	სა 40	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ თხმ ნკ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C3 თხ	0.5	121				496			348																									
																							148																									
																							496																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																												
45	1.2	ს 25	1183	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	18	წფ	70	18	32	4	2	III	C3 მაყ	0.4	124				149			76			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							რც	44																								
																							თხმ	29																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	149																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																
46	1.9	ს 10	1179	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ	1	18	თხმ	35	18	28	4	3	III	C3 მაყ	0.4	96			3	182			182			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	182																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																																
47	4.6	ს 25	1131	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 1რც ვრხ	1	19	თხმ	35	19	28	4	3	III	C3 მაყ	0.4	113			3	520			419			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							წფ	51																								
																							რც	51																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	520																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																				
48	0.5	ს 38	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	3	არყ	45	3	6	5	2	V	B1 სუბ	0.3	8					4				4											
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					4									
გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																																				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																																				
																						სულ მარაგები კვარტალში			42205		490		137		43579					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																				
																						წფ		33542		490		126		34805						
																						წფა		570				111		681						
																						ნკა		61						61						
																						არყ		29						29						
																						ნკ		1142						1142						
																						თხმ		1866						1866						
																						რც		4995						4995						
სულ		298.24		მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																
		6.5		ველობი																																
		287.6		კორომი ბუნებ. წარმ.																																
		2.2		სამოვარი																																
		0.49		ნაკადულები																																
		1.45		ტყის გზები და ბილიკები																																

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.4	ს 30	2039	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	30	5	8	3	2	V	C2 ნბხ	0.2	15				66			44			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				66						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაც, მცხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	5.1	სა 37	2014	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ	1	26	წფ	135	28	44	7	4	II	C3 მაც	0.4	230			3	1173			821			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1173						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
3	11	სდ 30	2038	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	26	წფ	135	27	44	7	4	II	C3 მაც	0.4	212			4	2332			1870			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკ	110	21	40									4				462			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2332			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
4	15.6	სა 35	1810	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ თხმ არყ	1	21	წფ	110	21	40	6	3	III	C3 მაყ	0.5	214			3	3338			3338			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3338			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
5	35.6	სდ 36	1839	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ რც	1	27	წფ	130	27	40	7	4	II	C3 იელ	0.6	356			3	12674			12674			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12674			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
6	13.1	სდ 45	1753	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც თხმ ნკ	1	22	წფ	110	22	40	6	3	III	C3 მაყ	0.3	157			3	2057			2057			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2057			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																															
7	4.6	ჩდ 40	1709	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც ნკ თხმ	1	23	წფ	130	23	40	7	4	III	C3 ნბზ	0.5	261			4	1201			1201									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1201					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																
8	3.8	ს 40	1628	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ ნკ	1	16	რც	40	16	20	2	1	I	C3 მაც	0.5	135				513			361									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				513					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																
9	20.6	სდ 38	1476	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ვრხ წბ	1	16	წფ	90	16	28	5	2	IV	C3 მაც	0.6	183				3770			2266									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3770					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
10	10.7	დ 40	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც თხმ წბ მხ ვრხ	1	24	წვ	135	24	44	7	4	III	C3 მაყ	0.5	274			4	2932			2932					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							2932					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წვ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
11	14.9	სდ 37	1270	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წვ 1თხმ ვრხ მხ წბ	1	15	რც	40	15	20	2	1	I	C3 მაყ	0.5	116				1728			1222					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1728					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6რც 3წვ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
12	6.9	სდ 38	1231	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც თხმ მხ 10წვ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	142		15		980			104	690				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							980					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წვ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
13	4	ს 25	1105	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 1რც	1	19	თხმ	35	19	28	4	3	III	B2 მაყ	0.3	84			4	336			272									
							წფ		20	32											4								32			
							რც		18	28											4								32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						336										
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
14	1.1	ს 25	1097	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წფ 1რც	1	18	თხმ	35	18	28	4	3	III	B2 მაყ	0.4	105			4	116			94									
							წფ		20	32											4								11			
							რც		17	24											4								11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						116										
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																																
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
																				სულ მარაგები კვარტალში		33217		208	33425							
																							მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით									
																				წფა	44		44									
																				ნკა	18		18									
																				არყ	4		4									
																				წფ	28387	208	28595									
																				ნკ	814		814									
																				რც	3420		3420									
																				თხმ	530		530									
სულ	152.61	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																														
	151.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																														
	0.13	ნაკადულები																														

		1.08	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლელობა)	ჩახერგი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.2	სა 20	2062	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ 10წფ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C2 წივ	0.7	246	17			1279	88		1279			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1279						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
2	2.3	ა 20	2143	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4წფა 15კა ამონ.	1	4	არყ	20	4	4	2	1	V	C1 სუბ	0.5	13				30			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				30						
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	8.4	სდ 25	2000	კორომი ბუნებ.	1	24	წფ	140	24	56	7	4	III	C2	0.5	225			3	1890			1890			ნებით.-ამორჩ. -

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წფ 10წფ ნკ		2	21	წფ	50	21	22	3	2	ნბხ	0.3	142			3	1193			1193			25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3083			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4749235,322341</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 89, სამასალე - 41</p>																										
4	0.4	ა 30	2053	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
5	1.5	ს 35	2066	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ მდგ ამონ.	1	3	წფა	20	3	4	2	1	V	C2 გვმ	0.6	37				56			56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							56			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
6	2.1	სდ 35	1901	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა მდგ არყ ნკ ამონ.	1	3	წფა	20	3	4	2	1	V	C2 გვმ	0.4	25				53			53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
7	0.7	ჩა 15	2236	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1ნკ ამონ.	1	2	არყ ნკ	30	2	4	3	2	V	C1 მოცმ	0.2	4			4	3			3			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							3			
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.8მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 40</p>																										
8	4.7	ჩა 20	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3არყ 1ნკ 3ნკ ამონ.	1	4	წფა არყ ნკ	30	4	4	3	2	V	C2 სუბ	0.6	37				174			108			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							174			
<p>გვლუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
9	8.3	ჩა 20	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	27	წფ	130	27	48	7	4	II	C2 ნბხ	0.7	358	20		3	2971	166		2971			სანიტარ. ჭრა
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							2971			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 10 კმ.																											
10	19.5	ჩა 23	1956	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ	1	27	წვ	140	28	56	7	4	II	C2 გვმ	1	646			3	12597			11349	312		ნებით.-ამორჩ. - 25%	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	12597			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 4წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 7%; სახეობა - მაყ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4748777,322437</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წვ - საერთო - 6 კმ., ზეხმელი - წვ - 16 კმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 25</p>																											
11	9.6	სდ 25	1930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	24	წვ	140	24	58	7	4	III	C3 წივ	0.5	217			3	2083			2083			ნებით.-ამორჩ. - 25%	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3437			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4748719,322709</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30</p>																											
12	7.9	ჩა 25	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3წვ არყ	1	24	წვ	130	25	52	7	4	III	C2 გვმ	0.8	371	25		3	2931	198		2054			სანიტარ. ჭრა	
																								3		877	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	15		წფ	140	26	56											198						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2931					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
13	3.3	სდ 30	1908	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ არყ 10წფ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2 მოცმ	0.4	203	15				670	50		670		17	სანიტარ. ჭრა; ჩახერგილ. გაწმენდ.
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						670					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 42</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 7 კმმ., ლიკვიდური - 5 კმმ.</p>																											
14	8.5	სა 40	1693	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C2 მოცმ	0.7	302					2567			2312	43		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2567					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 42</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
18	14.2	სდ 40	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ	1	24	წფ	110	24	44	6	3	III	C2 წივ	0.5	274			3	3891			3891			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3891			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	4.8	ჩა 25	1592	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2არყ თხმ რც თლ ნმ წზ ნკ	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	C2 გვმ	0.4	106				509			408			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							509			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევეთი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რცა 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
20	3.7	ჩა 45	1391	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1თხმ თლ	1	22	წფ	130	25	48	7	4	III	C1 გვმ	0.4	209			3	773			548			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							152			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თხმ	60	14	28									3				74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							773			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნმ 2თხმა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	0.9	სდ 35	1809	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1თლ მდგ	1	12	წფ	40	12	20	2	1	III	C2 გვმ	0.2	37				33			24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33	ბუნებრივი თვითგანახლება		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2თლ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	19	ჩ 40	1746	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნვ	1	27	წფ	140	27	56	7	4	II	C3 გვმ	0.8	501			3	9519			9519			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9519			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	1		1967	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
24	14	ჩა 30	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	28	წფ	135	28	50	7	4	II	C2 გვმ	1	616			3	8624			8624			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8624																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 900 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მლზ, წყ, ძმხ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4748417,322709</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 38</p>																										
25	10.3	ჩდ 20	1976	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკ ამონ. 10წფა	1	20	წფა	60	20	30	6	3	II	C2 გვმ	1	340		20	3	3502		206	3502			გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3502																										
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წკა; რაოდენობა - 1900 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 8%; სახეობა - მლზ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4748200,323005</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფა, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 13</p>																										
26	6.4	ჩა 45	1378	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25მ თხმ არყ ნკ თლ	1	27	წფ	110	28	44	6	3	II	C2 გვმ	0.5	339			3	2170			1741			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							5მ	70	22	28									3				429			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2170			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წგ 25მ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
27	4.6	ჩა 25	1580	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგა 1არყ ნმ ჭნვ ამონ.	1	7	წვა	30	7	10	3	2	V	C2	0.5	44	12			202	55		184			სანიტარ. ჭრა
				10წგ	15		არყ წვ	110	23	44											55		18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წგა 15მ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცვი მაღალი; დაფარვის % - 42</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	3.8	ა 40	1738	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 35მ ნკ არყ	1	20	წვ	70	20	32	4	2	II	B1	0.3	129				490			346			
				5მ			წვ	20	28														144			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							490			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წგ 35მ 3არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3.2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მოცივი მაღალი; დაფარვის % - 25</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
29	5.3	სა 40	1723	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1არყ ნძ	1	24	წფ	130	25	48	7	4	III	C2 ნბხ	0.6	329			3	1744			1405			
							ნკ	70	19	36									3				170			
							არყ		19	28									3				170			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1744			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკა 2არყა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	2	ჩა 35	1501	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ არყ	1	18	თხმ	50	18	28	5	4	IV	C2 მაც	0.3	87			4	174			174			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							174			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5თხმა 4ნკა 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	5.3	ჩა 40	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნძ არყ ნკ თხმ მდგ თლ	1	14	წფ	40	14	18	2	1	II	C2 გვმ	0.5	131				694			625			
							ნძ																69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							694			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
32	1.4	ჩდ 40	1440	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3ნმ 1ნკ არყ მდგ თხმ	1	25	წფ	130	26	52	7	4	II	C3 გვმ	0.4	230			3	322			193			
							ნმ	90	25	36									3				97			
							ნკ	100	23	44									3				32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							322			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3ნმ 1მდგ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჭყ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					64837	1114	412	65249		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				წფ	55936	1059		55936		
																				არყ	426			426		
																				წფა	3915	55	412	4327		
																				ნკა	2			2		
																				ნმ	1776			1776		
																				თხმა	43			43		
																				მდგ	5			5		
																				რც	131			131		
																				თხმ	254			254		
																				თლ	3			3		

სულ	192.29	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	190.2	კორომი ბუნებ. წარმ.
	1.4	სამოვარი
	0.44	ნაკადულები
	0.25	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყაროს ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	სდ 30	1996	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნძ 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 გვმ	0.4	139		15		556		60	556			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				556						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	0.2	სა 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მკდ	0.2	74			3	15			15		3	ჩახერგილ. გაწმენდ.; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				15						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p>																										
3	8.8	ჩა 25	1978	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნძ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 გვმ	0.5	193	25			1698	220		1698			სანიტარ. ჭრა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ	15		წვ	170	27	72											220					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1698				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
4	1.4	სა 32	1937	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნმ ვრხ ნკ	1	19	წვ	130	19	44	7	4	IV	C3 მაყ	0.3	106			4	148			148			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						148				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წვ 25მ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
5	1.8	ს 30	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნმ	1	21	წვ	110	21	36	6	3	III	C3 თხ	0.4	162			4	292			292			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						292				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 15მ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურბი

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	5.7	სა 10	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	18	წვ	70	18	22	4	2	III	C3 წივ	0.9	306				1744			1744			გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1744			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4748092,323278</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 93, სამასალე - 10</p>																										
7	3.7	სა 15	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ვრხ	1	20	წვ	75	20	24	4	2	III	C3 წივ	0.9	460				1702			1702			გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1702			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 4წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4747960,322675</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 10</p>																										
8	5.3	სა 30	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკ	1	22	წვ	130	24	40	7	4	III	C3 მაც	0.3	128			3	678			477			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							678			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
9	1.3	სა 30	1930	ველობი			წვ						III	C2													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
10	18.7	სა 35	1724	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 1თხმ 15კ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	C3	0.5	171				3198							ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3198</p>																											
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
11	19.3	სდ 35	1691	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც თხმ 5კ	1	18	წვ	110	19	36	6	3	IV	C3	0.5	171			3	3300							ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3300</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	10.5	ს 40	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ თხმ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 გვმ	0.2	91			3	956			956			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						956				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	9.3	ს 38	1774	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ თხმ რც 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.4	152		20		1414		186	1414			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1414				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
14	9.1	სა 35	1772	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც თხმ ნკ ვრხ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაც	0.5	214			3	1947			1947			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1947				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
15	4.9	სა 35	1683	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ ნკ თხმ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C2 ნბხ	0.5	113				554			333			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ																221			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							554			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წვ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
16	9.9	ს 40	1605	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ 6წვ 4რც	1	25	წვ	130	25	40	7	4	III	C3	0.3	172				4	1703			1703		
					2	16	წვ	70	16	24	4	2			0.3	94				4	931			564		
							რც		15	24										4			366			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2634			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
17	15	ს 40	1618	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წვ ნკ თხმ ვრხ	1	16	რც	50	16	26	3	2	II	C3	0.5	135				2025			1215			
							წვ																810			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2025			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წვ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
18	13.3	სდ 37	1547	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც ვრხ თხმ	1	20	წვ	110	21	36	6	3	III	C3	0.6	248				3	3298			2647		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რც	60	18	28									4				652			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3298			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
19	11.5	ს 40	1544	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ ნკ ვრხ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 ნბხ	0.5	215				2473			1495			
							რც																736			
							თხმ																242			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2473			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
20	5.8	სდ 38	1519	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც თხმ ნკ	1	23	წფ	125	23	40	7	4	III	C3 მაყ	0.5	254			3	1473			1473			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1473			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
21	6.4	ს 30	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც ნკ თხმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	173				1107			1107			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1107			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
22	13.7	სა 37	1314	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2თხმ 2რც ნკ ნმ ვრხ	1	20	წფ	125	21	40	7	4	IV	C3 მაც	0.5	207			3	2836			1713			
							თხმ	50	21	36									4				562			
							რც	60	18	28									4				562			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2836			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
23	22.2	სა 40	1278	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ ნკ ნმ სჟ წბ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 ნბხ	0.6	274				6083			3064			
							რც																2420			
							თხმ																599			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6083			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	4.8	სდ 40	1216	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ ვრხ ნკ	1	22	წფ	125	23	40	7	4	III	C3 მაყ	0.5	242			3	1162			931			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1162			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
25	14	სდ 38	1243	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ ნკ თხმ	1	15	რც	35	15	20	2	1	I	C3 ნბხ	0.6	141		10		1974			140	1582		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1974			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
26	1.7	სდ 40	1183	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ ნკ სჭ რც	1	24	წფ	125	24	40	7	4	III	C3 მაყ	0.4	219			4	372			372			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							372			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1თხმ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
27	0.4	სდ 30	1227	ველობი			წფ						III	C3												ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
														მაყ													თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
28	6.6	სა 38	1199	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 1რც ნკ წბ სჭ	1	24	წფ	135	25	44	7	4	III	C3 მაყ	0.4	213			3	1406			990				
							თხმ	50	24	36									3				277				
							რც	60	18	28									4				139				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
29	5.5	ს 38	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ ვრხ ნმ მხ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 ნბხ	0.5	178				979			495				
							რც																391				
							თხმ																94				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
30	19.3	სდ 37	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წფ ნმ მხ ვრხ	1	11	რც	40	11	18	2	1	III	C3 ნბხ	0.4	53				1023			1023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1023		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8რც 1წფ 1მხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა																										
31	5.1	სა 38	1078	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3წფ 2რც სჭ	1	18	თხმ	30	18	26	3	2	III	C3	0.5	150				765			383			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								765		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6თხმ 2წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
32	2.2	სა 10	1007	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ვრხ წფ	1	22	თხმ	45	22	36	5	4	III	C2	0.4	130			4	286			286			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								286		
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
33	1.4	სდ 25	1016	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ვრხ წფ	1	21	თხმ	35	21	32	4	3	III	C3	0.5	163			3	228			228			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								228		
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 7სჟ 2თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											
37	0.2		1068	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
38	10.1	სდ 40	1094	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ თხმ მხ ნმ ვრხ	1	13	რც	40	13	20	2	1	II	C3 ნბხ	0.4	76				768						465	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							768				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
39	4.8	სდ 35	1085	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2წფ მხ ივ ვრხ თხმ	1	12	რც	40	12	20	2	1	III	C3 მაც	0.5	76				365						293	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							365				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
40	5.3	სდ 45	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც მხ წვ ივ მჟლ	1	13	რც	50	13	20	3	2	III	C2 მაყ	0.5	103				546			546			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							546			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1მხ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
41	3.1	სდ 5	1004	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ვრხ	1	14	თხმ	20	14	18	2	1	III	C3 ნბხ	0.6	98				304			304			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							304			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
42	0.4	ს 5	970	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ვრხ	1	23	თხმ	45	23	36	5	4	III	C3 ნბხ	0.4	132			4	53			53			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
43	0.8	სდ 37	1420	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც მხ	1	20	წვ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.6	248			4	198			159			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							198			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
44	5.9	ს 38	1330	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 ნბზ	0.5	178				1050			531			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1050			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
45	2.7	სდ 37	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც წფ ნმ მხ	1	11	რც	40	11	18	2	1	III	C3 ნბზ	0.4	53				143			143			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
46	0.3		1010	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
47	0.3		1015	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					54292	440	772	55064		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	35350	440	632	35982	
																					ნკ	519			519	
																					რც	14362		140	14502	
																					თხმ	3524			3524	
																					სჭ	537			537	

სულ	314.33	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	1.7	ველობი
	0.2	კლდე
	309.4	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.6	სამოვარი
	0.74	ნაკადულები
	1.69	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	18.4	სა 37	1575	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც თხმ ვრხ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	175				3220			1932			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3220						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
2	10.6	სდ 40	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც თხმ ვრხ	1	17	წფ	70	17	26	4	2	III	C3 მაყ	0.6	204				2162			2162			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2162						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
3	14.1	ჩდ 38	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ თხმ 5მ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C3 ნბხ	0.5	131		10		1847		141	1114			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ვრხ			წვ																733				
				10წვ		9	წვ	150	25	48												141					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1847				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წვ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																											
4	43.8	სა 35	1266	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1თხმ ვრხ ნმ წვ	1	17	წვ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.5	159					6964			3548			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																2759				
							თხმ																657				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6964				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წვ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
5	11.1	ჩა 38	1187	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1თხმ ნკ ვრხ	1	17	წვ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.5	165					1832			921			
							რც																733				
							თხმ																178				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1832				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წვ 4რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
6	8.3	სდ 36	1217	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ სჟ ნკ ვრხ	1	15	რც	50	15	20	3	2	II	C3 მაყ	0.5	114				946			672			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							946			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	4.6	სა 35	1056	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ ვრხ ნმ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C3 ნბხ	0.5	226				1040			630			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1040			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3რც 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
8	8.6	სდ 35	1079	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ვრხ 1თხმ	1	14	რც	35	14	18	2	1	II	C3 ნბხ	0.5	100				860			516			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							172			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
							ვრხ თხმ																86 86					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							860					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
9	3.9	სა 20	998	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ვრხ	1	16	თხმ	30	16	20	3	2	III	C3 მაყ	0.6	128				499			499					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							499					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																					19369		282		19651			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																					წფ		10281		141		10422	
																					რც		7390		141		7531	
																					თხმ		1612				1612	
																					ვრხ		86				86	
სულ		124.12		მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
		123.4		კორომი ბუნებ. წარმ.																								
		0.25		ნაკადულები																								
		0.47		ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.4	ჩდ 36	1333	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2წბ 1თხმ ვრხ ცხ	1	14	რც	60	14	22	3	2	III	C3 ნბხ	0.5	101				747			377	52			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				747							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წფ 2თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმ.</p>																											
2	2.9	ჩა 25	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა რცა ნკ ამონ.	1	15	თხმა	25	15	18	5	4	III	C3 გვმ	0.4	80			4	232			232				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				232							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	3.5	ჩა 40	1224	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბ 1თხმა ბლ წფ ცხ	1	13	რც	70	14	36	4	3	IV	C2 თხ	0.3	57			4	200			144	35		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 200</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2წბა 2თხმა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																										
4	4.2	ჩა 40	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3წბ 2მხ ბლ ნმ ცხ წფ ნკ ამონ.	1	9	რცა	30	9	14	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	31				130			67	42		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 130</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წბ 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																										
5	4.4	ჩა 25	1335	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	თხმა	15	11	12	3	2	III	C3 ნბხ	0.5	60				264			264			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10თხმა რც ბლ ამონ.																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							264			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	13.8	ჩა 40	1214	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმა 4რც არყ ნკ წზ წფ ბლ ნმ ამონ.	1	18	თხმა	25	16	18	5	4	III	C4 თხ	0.4	124			4	1711			1035			
				რც			70	22	40										4				676			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1711			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 4თხმა 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, დგ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	1.9	ჩა 25	1612	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ	1	16	წფ	40	16	18	4	2	II	C3 მაც	0.6	159				302			302			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							302			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	13.8	ჩა 50	1505	კორომი ბუნებ.	1	17	თხმა	25	17	20	5	4	III	C3	0.4	137			4	1891			1339			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 7თხმა 2არყ 1წფ ნმ ამონ.			არყ წფ	50 90	15 25	26 36				გვმ					4 3				373 179				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1891				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმა 3წფ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
9	1	ჩდ 35	1488	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	25	10	16	3	2	IV	C3 გვმ	0.2	22				22			22				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	5.6	ჩდ 36	1658	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2არყ 1წფ ნმ	1	17	თხმ	30	17	24	3	2	III	C3 გვმ	0.4	109				610			437				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							610				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6თხმა 3წფ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
11	7.6	ჩა 25	1359	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა რც ამონ.	1	16	თხმა	25	16	18	5	4	III	C3 მაყ	0.6	132			4	1003			1003			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1003				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	8.8	ჩა 25	1577	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც არყ წბ თხმ ნკ	1	10	წფ	30	10	14	3	2	IV	C2 მაყ	0.4	44				387			387			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						387				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 1თხმ 15მ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	2.2	ჩდ 20	1426	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა რც ამონ.	1	16	თხმა	25	16	20	5	4	III	B3 მაყ	0.3	64			4	141			141			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						141				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	4.5	ჩ 25	1308	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2წბ წყ ნმ არყ ნკ	1	14	თხმ	20	14	16	2	1	III	C3 მაყ	0.4	72					324			167	45		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							324				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რცა 3წფ 3ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმმ.</p>																											
15	6.3	ჩა 40	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმა 2წბ ნკ ბლ არყ	1	22	რც	50	22	28	3	2	Ia	C2 გემ	0.4	178					1121			567	44		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1121				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმა 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																											
16	4	სა 30	1485	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2მხ 3ნტ ნკ თხმ წყ ამონ.	1	8	რცა	30	8	10	3	2	IV	C2 მკდ	0.5	28					112			92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხ																20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წგ 1ნკ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 7%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	5.3	ჩა 20	1371	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წგ 2წბ 1ნმ 1თხმ 5კ რც	1	10	წგ	30	10	12	2	1	II	C2 გვმ	0.4	43					228			143	27		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							228				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წგა 2წბა 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																											
18	2	სა 50	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რცა 2წგ 1წბ არე ნმ ნკ	1	15	მხ	70	15	24	4	2	IV	B1 მკდ	0.4	107					214			88	10		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							214				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მხა არყ																83 24				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							283				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2მხა 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
21	1.7	ს 25	1167	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3მხ 1არყ 15კ ბლ წფ ვრხ პნტ ამონ.	1	7	რცა	20	7	8	2	1	IV	B1 მკდ	0.8	34					58			31			
							მხ არყ ნკ																17 5 5				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							58				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რცა 2მხა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	3.8	სა 30	1365	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმა 2რცა პნტ ნმ წბ არყ ბლ ამონ.	1	16	თხმა	35	16	26	7	5	IV	C2 მაყ	0.4	92			4	350			281				
							რცა	50	14	24								4					68				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							350				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 4თხმა 1წფა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
23	3.5	სდ 35	1217	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 4მხ 1წფ ნკ ვრხ არყ ამონ.	1	10	რცა	30	10	16	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	52				182			95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							182			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რცა 2მხ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	1.8	ა 35	1148	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3მხ 1წფ წფ ცხ ბლ ამონ.	1	9	რცა	30	9	14	3	2	IV	B1 ნბხ	0.4	29				52			34	9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2მხ 2წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																																															
25	2.5	ჩ 20	1356	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 2არყ 2თხმ 15მ 1წფ წბ ნკ ბლ ვრხ ამონ.	1	9	რცა	30	9	14	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	26				65			30				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							არყ																				13				
																							თხმ																				13				
																							ნძ																				5				
																							წფ																				5				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				65																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წფ 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																															
26	7.5	ა 25	1264	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 4წბ 1თხმ წფ ნკ არყ მხ ამონ.	1	13	რცა	40	12	20	4	3	IV	C2 ნბხ	0.4	64			4	480			248	113			დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																				
							წბ	60	14	28								3				188																									
							თხმ	50	13	20								3				45																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				480																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წბა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 15 კმმ.</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
27	4.9	ჩ 35	1264	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3წბ 1წფ არყ ამონ.	1	8	რცა	35	8	16	4	3	V	C2 ნბზ	0.4	23			4	113			74	25		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							113			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																										
28	0.6	სდ 35	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3წბ 1წფ არყ ამონ.	1	8	რცა	35	8	14	4	3	V	C3 ნბზ	0.4	23			4	14			9	4		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 7 კმმ.</p>																										
29	5.9	ა 45	1249	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2მხ 1წფ არყ ნკ წბ ამონ.	1	12	რცა	40	11	18	4	3	IV	B1 ნბზ	0.4	70			4	413			289			
																							2		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ	70	15	22									2				41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							413			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წვ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	5.9	დ 25	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წვ 2ივ 1ნკ წვ არე ბლ მხ ვრხ პნტ	1	13	რც	50	13	22	3	2	III	B1 ნბხ	0.4	64				378			159	30		დაავადებული ხეების ჭრა
							წვ																112			
							ივ																71			
							ნკ																35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ასკ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 28, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წვ - 5 კმ.</p>																										
31	4.2	სა 30	1220	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3წვ 2ივ 1ნკ წვ არე ბლ მხ ვრხ პნტ ამონ.	1	13	რცა	45	13	24	5	4	IV	B1 ნბხ	0.4	67			4	281			118	63		დაავადებული ხეების ჭრა
							წვ	70	14	26									3				84			
							ივ	40	12	18									3				55			
							ნკ	50	15	24									3				25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							281			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 8 კმ.																																																			
34	3.1	ა 25	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 4წბ 15მ ვრხ არყ ბლ ნკ ცხ ამონ.	1	9	რცა	30	9	12	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	26				81			43	16		დაავადებული ხეების ჭრა																									
																							წბ																				31								
																							ნძ																				6								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				81																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წბა 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																																																			
35	0.6	ს 40	1077	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2იფ 15მ 15კ 1რცა 1წბ ვრხ არყ	1	8	მხ	40	8	12	2	1	IV	B1 ნბხ	0.4	38				23			11	3																											
																							იფ																				4								
																							ნძ																				2								
																							ნკ																				2								
																							რცა																				2								
																							წბ																				2								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				23																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4მხ 3რცა 35მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ფიტოდაავადება; დაზიანების წელი - 13; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მხ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - მუხის ტრახეომიკოზური დაავადება; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p>																																																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი ჩახერგილობა და ზეხმელი</p>					<p>დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - საშუალო (დაზ. 11-30%) შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																					
36	0.6	ჩა 40	1065	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3წბ 1მხ 15კ 15მ ბლ იფ არყ ცხ ამონ.	1	9	რცა	30	9	12	3	2	IV	C2 ნზხ	0.4	31				19				8	7	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 19</p>																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5რცა 3წბა 2მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 12 კმ.</p>																										
37	0.3	ს 45	1037	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4იფ 5მ რც	1	7	მხ	40	7	12	2	1	V	B1 ნზხ	0.4	35				11				6		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11</p>																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 4მხა 3იფ 3რცა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - კუნ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
38	0.2	ს 35	1168	ველობი			რც						V	B1 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					12940			12940		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
							რც														2018				2018	
							წფ														1364				1364	
							წბ														1174				1174	
							თხმ														779				779	
							თხმა														4647				4647	
							რცა														1702				1702	
							მხ														401				401	
							არყ														533				533	
							ნძ														36				36	
							მხა														83				83	
							ნკ														69				69	
							იფ														134				134	
სულ	164.24	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.2	ველობი																								
	163.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.38	ნაკადულები																								
	0.26	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.5	სდ 35	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 25კ 1მხ ნძ წბ წფ არყ	1	12	რც	50	12	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	61				336			237			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				336						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 35მ 1წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია</p>																										
2	1.6	სდ 45	1259	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 1წბ 15კ 1მხ 1ნძ წფ არყ ვრხ	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	93				149			91	8		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				149						
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მოზარდი 5რც 3წბა 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																																															
3	2.2	დ 25	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 2წბ 1რც 1იფ წფ ბლ	1	13	თხმ	35	12	22	4	3	IV	C3 მაყ	0.4	64			4	141			88	22		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							წბ	70	13	36																					
																							რც	40	14	20																					
																							იფ	40	14	22																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										141														
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წბა 3რც 2თხმა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																																															
4	6	დ 30	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 15კ წბ 5მ	1	14	თხმ	35	14	26	4	3	IV	C3 მაყ	0.4	75			4	450			366																								
																							რც	50	12	28																					
																							5კ	40	11	20																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										450														
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3თხმა 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
5	3.4	დ 35	1257	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 2წბ 25კ 1იფ 1თხმ ნმ ამონ.	1	10	რცა	30	10	16	3	2	IV	C2 ნბზ	0.4	42				143			61			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წბ																27			
							ნკ																27			
							იფ																14			
							თხმ																14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 6რცა 3წბა 1იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
6	3.2	დ 40	1395	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3ნმ 25კ წფ არყ მხ წბ ამონ.	1	11	რცა	30	11	16	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	55				176			90			
							ნმ																51			
							ნკ																35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							176			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 5რცა 4ნმ 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
7	1.6	ჩა 35	1448	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 25კ 1წბ 1წფ მხ	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	80				128			77			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნმ არყ თხმ			ნკ წბ წფ																26 13 13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							128			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 2წბა 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	13.4	ჩდ 35	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ნკ ნმ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C3 ნზხ	0.5	159				2131			1300 630 201			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2131			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
9	3	ჩდ 35	1576	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ 10წფ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C3 ნზხ	0.5	159	10			477	30		384 93			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							477			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																				
10	7.9	ჩდ 25	1708	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ	1	22	წფ	90	22	34	5	2	III	B2 ნბზ	0.5	204	10			1612	79		1130			სანიტარ. ჭრა																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1612																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																				
11	1.2	სდ 40	1254	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რცა 2წბ 1იფ ნმ არყ ვრნ ნკ კნტ	1	10	მხ	60	10	20	3	2	V	C2 ნბზ	0.5	57				68			29	12																												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		68																												
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წბა 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 10 კმ.</p>																																																				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	1.5	ჩდ 45	1251	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2მხა 1წბა 1იფ ნკ არყ პნტ ამონ.	1	10	რცა	30	10	16	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	48				72			41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								72		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 4მპ 1იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	2.1	სდ 50	1441	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3მხ 2მპ 1არყ ამონ.	1	12	რცა	40	9	18	4	3	V	C3 ნბხ	0.4	77			4	162			67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								162		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 4მპ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	5.6	სდ 35	1211	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1წბ 1იფ მხ ნკ	1	11	რც	40	11	20	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	52				291			235	28		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				თხმ წვ			წბ იფ																				თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							291				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წბა 1იფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმმ.</p>																											
15	0.7	ს 40	1290	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2წკ 1მხ წვ ნმ ამონ.	1	13	რცა	40	12	18	4	3	IV	C2 ნბხ	0.5	95			4	67			47				
							წკ	60	15	22									2				13				
							მხ	70	14	22									3				6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წკ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
16	1.3	ს 40	1363	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2წკ 1მხ წვ ნმ ამონ.	1	13	რცა	40	12	18	4	3	IV	C2 ნბხ	0.5	95			4	124			87				
							წკ	60	15	22									2				25				
							მხ	70	14	22									3				12				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							124				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 6რცა 35კ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	7	სდ 50	1445	კორომი ბუნებ. წარმ. 35მ 3რცა 3მხა 1წფ წზ არყ	1	12	5მ	70	12	26	4	2	IV	B1 ნბზ	0.4	141				987				301			
																							რცა	294			
																							მხა	294			
																							წფ	98			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		987		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3რცა 2მხა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
18	1.2	ჩდ 25	1606	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 15კ	1	17	წფ	70	17	26	4	2	III	C3 ნბზ	0.5	143				172				104			
																							რც	50			
																							ნკ	17			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		172		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	2.3	ჩდ 35	1688	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნძ	1	19	წვ	80	19	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	183				421			421			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							421			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	0.4	ჩ 20	1727	ველობი			წვ						III	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
21	4.2	სდ 35	1185	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3მხ 15მ 15კ წბ ცხ იფ არყ ამონ.	1	9	რცა	30	9	14	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	37				155			84			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3მხ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, ხშვ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	3.6	დ 35	1353	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 25კ 1იფ წბ წვ ნძ მხ ამონ.	1	11	რცა	30	11	16	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	52				187			133			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								36		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ივ																18				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							187				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რცა 25კ 1ივ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	7.8	დ 40	1538	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 35კ 15მ 1მხ წყ არყ ამონ.	1	11	რცა	50	12	24	5	4	IV	C2	0.6	83			4	647			335				
							5კ	40	10	20									3				187				
							5მ	50	11	24									3				62				
							მხ	50	10	20									2				62				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							647				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 35მ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	4.9	სდ 40	1186	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1წბ 5კ ივ ცხ ვრხ	1	8	მხ	50	8	18	3	2	V	B1	0.5	47					230			123			
							რც																88				
							წბ																20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							230				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4მხ 4რც 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
25	7.9	სდ 40	1426	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რც 15მ 1არყ ნკ წზ	1	9	მხ	50	9	18	3	2	IV	B1 ნზხ	0.5	52				411				213																										
																							რც																					119						
																							ნძ																						40					
																							არყ																						40					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			411																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ნძ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
26	8.9	დ 40	1170	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რც წფ წზ ნკ	1	10	მხ	60	10	20	3	2	V	C2 ნზხ	0.5	57				507				463																										
																							რც																						45					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			507																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8მხ 2რც; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
27	6	სდ 40	1466	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხა 4რცა ნძ არყ ნკ წფ ცხ ამონ.	1	8	მხა	40	8	16	4	2	V	B1 ნზხ	0.5	47				282				174																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რცა																108				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							282				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მხა 3რცა 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	2	სდ 35	1414	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხა 3ნძ 2რცა 1წბა 5კ არე ამონ.	1	8	მხა	40	8	16	4	2	V	C2	0.4	35					70			30	10		ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნძ																20				
							რცა																14				
							წბა																6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							70				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3რცა 2წბა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																											
29	9.5	სდ 35	1159	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხა 3რცა 15კ ნძ ცხ არე ვრნ ამონ.	1	8	მხა	50	8	18	5	2	V	B1	0.5	44					418			257			
							რცა																124				
							წკ																38				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							418				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხა 4რცა 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
30	11.4	ჩდ 35	1337	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3მხა 1ვრხ ნმ ამონ.	1	8	რცა	30	8	12	3	2	IV	C3 ნბზ	0.5	29					331			217			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							91		23																								
																							331																										
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რცა 2მხა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
31	4.9	ჩდ 35	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3ნკა 1წფ ვრნ ნმ ამონ.	1	9	რცა	40	8	12	4	3	V	C3 ნბზ	0.5	37				3	181			113			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							54		15																								
																							181																										
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 4მხა 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
32	3.5	ჩდ 30	1141	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	12	მხ	50	12	18	3	2	III	C3 ნბზ	0.4	55					193			154			ბუნებრივი თვითგანახლება																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8მხ 2რც ივ			რც																	39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							193				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8მხ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
33	0.7	ს 5	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ამონ.	1	6	თხმა	10	6	8	2	1	III	C2 წივ	0.4	18					13			13			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი დაზიანებული ლაფანჭამით მდგომარეობა არაადამაკმ.; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
34	5.8	სდ 35	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 4მხა 15მ ვრხ წბ ამონ.	1	8	რცა	30	8	16	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	29					168			93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							168				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 3მხა 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	4.3	სდ 45	1105	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 4მხა 15მ წბ ნკ ცხ ვრხ თამ წფ ამონ.	1	7	რცა	30	7	14	3	2	V	B1 ნბხ	0.4	21				90			47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								90		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 4მხა 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
36	1.2	სდ 15	1122	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმა 2რც 2იფ 1წბ ბლ პნტ ამონ.	1	8	თხმა	15	8	12	3	2	III	C2 მაყ	0.5	34				41			23	6		დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								41		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	12034	218		12034
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		რც	2248			2248
		ნკ	740			740
		მხ	1203			1203
		წბ	145			145
		ნძ	560			560
		თხმ	468			468
		იფ	92			92
		რცა	1975			1975
		წფ	3465	218		3465
		მხა	958			958
		წბა	12			12
		არყ	55			55
		ვრხ	23			23
		ნკა	54			54
		თხმა	36			36
სულ	157.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	0.4	ველობი				
	157.3	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	0	ნაკადულები				
	0.14	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიებები							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
1	5.6	ჩდ 50	1438	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 3რც 1ვრხ 1არყ 15კ წზ წვ ბლ	1	15	ნძ	60	15	26	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	197				1103			454										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1103							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 4რც 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																																	
2	3.3	ჩდ 40	1508	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 3წვ 1რც ვრნ არყ	1	15	ნძ	70	15	24	4	2	IV	C3 ნბხ	0.5	207				683			413										
																				სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						683							
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>მოზარდი 8ნმ 2წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
3	6.4	ჩა 40	1690	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნმ 1ვრხ ნკ	1	17	წფ	80	17	30	4	2	III	C3 მაც	0.5	170				1088			653																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						1088																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნმ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
4	1	და 15	1234	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა წბ რც პნტ ამონ.	1	8	თხმა	15	8	12	3	2	III	C3 გვმ	0.4	27				27			27																							
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						27																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმა 3წბა 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
5	2.2	ჩდ 35	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1წბ 1ნმ ნკ თხმ	1	16	რც	40	16	20	2	1	I	C2 გვმ	0.5	126				277			143	11																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																						277																								
<p>დაავადებული ხეების ჭრა</p>																																														
<p>81</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ ნძ																	26 26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							277				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																											
6	3.9	ჩდ 25	1325	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა რც წბ ნკ ამონ.	1	18	თხმა	40	18	30	8	5	IV	C3 გვმ	0.5	131			4	511			511				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							511				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დგ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	5.5	სდ 40	1475	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წკ 2ნძ 1ვრხ წვ მხ არე წბ ცხ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	107				589			242				
							ნკ ნძ ვრხ																176 116 55				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							589				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წკა 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
8	3.7	დ 25	1224	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 3რც 2ნკ ივ თხმ ზლ პნტ თლ ნმ	1	15	წზ	60	15	28	3	2	III	C2 ნზხ	0.4	88					326			167	44		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		326			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წზა 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წზ - 12 კმ.</p>																												
9	6.6	ჩ 20	1415	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1ნკ 1ვრხ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	C3 ნზხ	0.5	77					508			416			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		508			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
10	6.7	ჩდ 30	1691	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	60	14	20	3	2	III	C3 ნზხ	0.5	95					637			261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				4რც 3წფ 25მ 15კ			წფ 5მ 5კ																	188 127 60			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							637				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	14.4	ჩ 40	1831	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3არყ 15კ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C3 ნზხ	0.5	47				677			418 202 58				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							677				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	1.8	ჩ 40	1891	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3არყ 15კ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C4 ნზხ	0.5	47				85			52 25 7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
13	1.9	ჩ 40	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ნკ 1ნძ	1	13	წფ	60	13	22	3	2	IV	C3 ნბხ	0.5	117				222				114																							
																							რც																					67			
																							ნკ																					21			
																							ნძ																					21			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				222																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1ნძ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა</p>																																															
14	10.4	ჩ 35	2116	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 2ნკ 2არყ 1ვრხ ამონ. 9წფ 1ნკ	1	8	წფა	30	8	8	3	2	IV	C3 ნბხ	0.4	42		5		437			52	229		ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							ნკ																					83			
																							არყ																					83			
																							ვრხ																					42			
																							წფ						60	14	24												52				
																							ნკ																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				437																				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	2.7	ჩ 40	2190	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 1ნკა 1ვრხ 1არყ ამონ.	1	6	წფა	25	6	6	3	2	V	C3 სუბ	0.5	47				127			95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							127			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	0.7	დ 10	1175	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც კნტ წბ	1	10	თხმ	20	10	12	2	1	IV	B2 გვმ	0.5	46				32			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივრცის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	4	დ 38	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2ნკ 1ნმ 1წფ 1არყ 1წბ ვრხ	1	11	რც	40	11	18	2	1	III	C2 ნბხ	0.4	54				216			96	20		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							96	20		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივრცის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 40რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დგ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 25კ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																																															
18	3.2	ჩ 40	1562	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 15კ 1ვრხ	1	13	რც	50	13	16	3	2	III	C3 ნბხ	0.5	95					304			246																							
							ნკ																	29																							
							ვრხ																	29																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							304																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
19	4.2	ჩ 35	1435	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 25კ 15მ 1წფ 1არყ 1წბ ვრხ	1	11	რც	50	11	18	3	2	IV	C3 ნბხ	0.4	52					218			92	21																						
							ნკ																	42																							
							ნმ																	21																							
							წფ																	21																							
							არყ																	21																							
							წბ																	21																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							218																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 25კ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმბ.</p>																										
20	9.7	ჩ 20	1491	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2არყ 15კ 15მ	1	13	წფ	70	13	24	4	2	IV	C3 ნბხ	0.5	96				931				301		
																							რც	272		
																							არყ	184		
																							ნკ	87		
																							ნმ	87		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							931			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	6.1	ჩ 25	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნმ 1ვრხ ნკ	1	17	წფ	80	17	30	4	2	III	C3 მაც	0.5	143				872				531		
																							ნმ	256		
																							ვრხ	85		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							872			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნმ 1ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	3.7	ჩდ 50	1968	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 3არყ 15კ ვრხ ამონ.	1	6	წვა	30	6	8	3	2	V	C3 გვმ	0.4	45				167			104				
							არყ 5კ																48 15				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				167
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
23	7.1	ჩდ 20	2071	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 3არყ 15კ ვრხ ამონ.	1	6	წვა	30	6	6	3	2	V	C3 გვმ	0.4	31				220			135				
							არყ 5კ																64 21				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				220
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
24	12.7	ჩდ 40	1660	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 25კ 1რც არყ ნმ	1	25	წვ	90	25	40	5	2	II	C2 მაყ	0.5	287				3645			2565				
							5კ რც																724 356				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				3645
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
24	<p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
25	1.2	ჩდ 25	1548	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 1რც არყ ნძ	1	25	წფ	90	25	40	5	2	II	C2	0.5	243					292			205				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						292						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
26	1.3	ჩდ 25	1597	ველობი			წფ						III	C3	ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
27	1.7		1729	ჩამონაშალი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
28	7.8	ჩდ 40	1863	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 25მ 15კ	1	13	რც	60	13	20	3	2	IV	C3	0.5	95					741			304				
<p>წფ</p> <p>ნძ</p>																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						218						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						148						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							741				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 3წვ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
29	0.7	ჩდ 25	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3არყ 15კ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C3 ნბხ	0.5	40											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
30	0.4	ჩდ 25	2109	ველობი			წფ						III	C3 ნბხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
31	9.4	ჩ 20	2178	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3არყ 15კ ვრნ ამონ.	1	6	წფა	30	6	6	3	2	V	C3 სუბ	0.4	31											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
32	6.9	ჩ 40	1870	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3წფ 2ნძ 1ნკ	1	14	რც	60	14	20	3	2	III	C3 ნბზ	0.5	107				738			304																							
																							წფ																				221			
																							ნძ																				145			
																							ნკ																				69			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			738																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
																					სულ მარაგები კვარტალში		15993		104	16097																				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																					ნძ	2160			2160																					
																					რც	3320			3320																					
																					ვრხ	483			483																					
																					არყ	857			857																					
																					ნკ	1806			1806																					
																					წფ	5323		52	5375																					
																					თხმა	538			538																					
																					წბ	234			234																					
																					წფა	1229		52	1281																					
																					ნკა	11			11																					

			თხმ	32		32
სულ	157.56	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.7	ველობი				
	153.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.7	ჩამონაშალი				
	0.53	ნაკადულები				
	0.13	ტყის გზები და ბილიკები				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8არე 15კ 1წფა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	2.1	სა 35	1983	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არე 25კ 1წფა	1	8	არე	40	8	14	4	2	IV	C3 ნბზ	0.4	29				61			46			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6არე 3წფა 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	0.9	სა 35	2029	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ არე	1	12	წფ	70	13	20	7	4	V	B2 ნბზ	0.4	73			3	66			59			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	0.4	სა 35	1920	ველობი			წვა						III	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
7	1	სა 35	1892	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1არყ ვრხ	1	14	წფ	70	14	22	7	4	IV	C3 ნბზ	0.4	98			3	98			80			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ												2				9			
							არყ	50	14	18										3				9		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								98		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8წფა 15კ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია														
8	4.3	სდ 25	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ ვრხ არყ	1	15	წფ	70	15	22	7	4	IV	C3 ნბზ	0.4	97			3	417			378			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ნკ												3				39			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								417		
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია														
9	3.2	ს 30	1946	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 3რც 25კ 1წფ მხ	1	14	არყ	40	14	24	4	2	II	C2 ნბზ	0.4	62				198			83			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც																58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ წვ																	38 19			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							198				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4არყ 4რცა 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	1.4	სა 25	1884	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2არყა ამონ.	1	6	წვა	20	6	6	2	1	IV	C3 ნბხ	0.4	32			4	45			36			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
11	0.5	სა 40	1892	ველობი			წვა						III	C3 ნბხ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
12	10.4	სდ 40	1730	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2არყ 1მხ ნკ პნტ ამონ.	1	10	რცა	30	10	12	3	2	IV	C2 თხ	0.4	44				458			333				
							არყ მხ																83 42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3არყ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
13	11.1	სა 45	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2არყ 25კ 1მხ ამონ.	1	13	რცა	40	13	20	4	3	III	C2 იელ	0.4	82			4	910			466									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				910					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2არყ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
14	0.1	სა 25	1817	ველობი			რც						III	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																
15	4	სა 20	1725	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2არყ 1მხ ნკ 3ნტ ამონ.	1	8	რცა	20	8	9	2	1	III	C3 თხ	0.4	20				80			56			ბუნებრივი თვითგანახლება						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრცა 3არყ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	1.1		1741	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
17	0.4	ს 20	1770	ველობი			რც						III	C2 ნზხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
18	6.7	სა 30	1692	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2არყ 25კ 1მხ წფ ვრხ ამონ.	1	13	რცა	40	13	20	4	3	III	C2 იელ	0.4	67				4	449			235		
							არყ		12	18										4				87		
							ნკ	50	14	22										4				87		
							მხ		13	20										4				40		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							449			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრცა 2არყ 25კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	11.4	სდ 20	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2ნკ 1არყ ნმ მხ პნტ ბლ წფ ჭნვ	1	14	რც	50	14	26	3	2	III	C2 ნბზ	0.4	70				798			559			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								798		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4არყ 3ნკ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	0.2	სა 40	1613	ველობი			ნმ						III	C3 ნბზ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
21	11	სა 30	1571	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ნმ 2რც 2არყ 1წფ 1ვრხ 1მხ მდგ პნტ ბლ თხმ	1	17	ნმ	70	17	28	4	2	III	C2 იელ	0.5	221				2431			737	110		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2431		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წფა 2რცა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 10 კმ.</p>																																																		
22	7.3	სდ 15	1465	კორომი ბუნებ. წარმ. 3ნმ 2მხ 2რც 1არყ 1წფ 1ნკ ბლ 3ნტ	1	15	ნმ	70	15	28	4	2	IV	C2 იელ	0.4	131				956			292				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით																							
																							მხ																				190							
																							რც																					190						
																							არყ																					95						
																							წფ																					95						
																							ნკ																					95						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			956																								
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3რც 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
23	10.6	ს 25	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2მხ 1წფ 1ნკ 1არყ 3ნტ ბლ მდგ თხმ ამონ.	1	12	რცა	30	12	14	3	2	III	C2 ნბხ	0.7	96				1018			530																											
																							მხ																					201						
																							წფ																					95						
																							ნკ																					95						
																							არყ																					95						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1018																								
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მოზარდი 7რცა 2წფა 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
24	5.2	ს 30	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 1არყ 1მხ 1წფ 3ნტ ბლ ვრხ ნკ ნმ ამონ.	1	14	რცა	40	14	18	4	3	III	B1 თხ	0.4	76			4	395			286					
							არყ	40	13	18									3				36					
							მხ	50	13	18									3				36					
							წფ	50	14	18									3				36					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							395					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წფა 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																												
25	1.5	სდ 15	1437	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რცა 1მხ 15კ არყ	1	12	წფ	30	12	14	2	1	I	C3 ნბხ	0.6	93				140			86					
							რცა																27					
							მხ																14					
							ნკ																14					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფა 2რც 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
26	4.5	სდ 20	1367	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 2რცა 2მხ 1არყ 1წფ	1	16	5მ	60	16	26	3	2	III	C1 იელ	0.5	186					837			342			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		837			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3რცა 2წფა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
27	7.2	ს 20	1331	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა რც პნტ იფ მხ ბლ ტრფ ამონ.	1	10	თხმა	20	10	16	4	3	IV	C2 გვმ	0.3	29			3	209			209			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		209			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8რცა 2თხმა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																												
28	3.6	სდ 15	1285	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	თხმა	15	11	12	3	2	III	C2 თხ	0.2	22				79			65			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით;		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				8თხმა 2რც პნტ ბლ ამონ.			რც																				ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							79				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმა 2რცა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია</p>																											
29	1.4	სა 20	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც მხ	1	13	თხმ	30	13	18	3	2	IV	B2 მაყ	0.4	62					87						ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							87				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 3წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
30	8.4	ს 40	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მხ 2რცა ივ თხმ	1	10	მხ	40	10	14	2	1	III	B1 ნბხ	0.4	46					386						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							386				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2ივ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																						
31	0.1		1011	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
32	0.4		1111	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
33	0.3	ს 20	1013	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 4თხმ	1	12	რც	50	12	20	3	2	III	B2 ნბხ	0.3	40				12			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 12																										
გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																										
სულ მარაგები კვარტალში																					10232			10232		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					არყ	1438		1438		
																					ნკ	750		750		
																					წფა	58		58		
																					წფ	1171		1171		
																					რც	1329		1329		
																					არყა	8		8		
																					რცა	2176		2176		
																					მხ	1340		1340		
																					ვრხ	242		242		
																					თხმა	274		274		
																					თხმ	75		75		
სულ	126.46	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.6	ველობი																								
	122.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																								

	0.7	სამოვარი
	1.1	ჩამონაშალი
	0.3	ნაკადულები
	0.46	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.5	სდ 40	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 3მხ 1არყ ნმ ნკ ამონ.	1	12	რცა	50	13	18	5	4	IV	C2 მოცმ	0.4	65			4	228			140			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 228</p> <p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 45მ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	4.3	ჩა 25	2049	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წვა 1ნკ ვრხ	1	5	არყ	30	5	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.4	13				56			43			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 56</p> <p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
3	2.5	სდ 30	1949	ველობი			რცა						III	C2 მოცმ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
4	1.8	ჩდ 20	1883	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 1მხ 15მ 1არყ ნკ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C2 გვმ	0.4	102				184							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																											
მოზარდი 6წფ 2რც 25მ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																							
5	0.7	სა 30	1982	ველობი			არყ						III	C2 მოცმ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
6	6.5	ჩდ 40	1644	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2მხ 15მ 1არყ ნკ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C2 გვმ	0.5	157				1021							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნძ არყ																	98 98			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1021				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	8.8	სა 40	1661	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3მხ 2არყ 15მ წფ 5კ ამონ.	1	12	რცა	30	12	14	3	2	III	C2 იელ	0.5	81					713			290			
							მხ არყ ნძ																	211 141 70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							713				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ნძ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
8	11.7	დ 40	1727	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3მხ 15კ 1არყ ვრხ წფ ამონ.	1	9	რცა	30	9	14	3	2	IV	C2 თხ	0.5	39					456			257			
							მხ ნკ არყ																	129 35 35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							456				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მოზარდი 85კ 2არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
9	4.3	ჩა 40	1789	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 1ნკ 1რც ვრხ	1	5	არყ	30	5	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	19				82			52			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	82			
				<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
10	3.2	ჩა 35	1745	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1რც 1ნკ 1მხ	1	15	წფ	70	15	26	4	2	IV	C2 მოცმ	0.5	134				429			304			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	429			
				<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	0.5	სა 40	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 2არყ 15კ	1	13	რც	40	13	16	2	1	II	C2 იელ	0.4	76				38			16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3არყ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	1.7	სდ 5	1479	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ტრფ ამონ.	1	17	თხმა	25	17	18	5	4	III	C3 ნზხ	0.7	206			3	350			350			ნებით.-ამორჩ. - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							350			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5პნტ 4თხმ 1ბლ; რაოდენობა - 3600 ცალი; 0.3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4746710,327175</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- თხმა, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 6</p>																										
13	7.5	სა 40	1609	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2წკ 1მხ	1	15	წფ	70	15	24	4	2	IV	C3 მოცმ	0.5	144				1080			555			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1080			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
14	2.5	სა 40	1381	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმა 4რცა 1წფა ბლ პნტ ამონ.	1	10	თხმა	15	11	12	3	2	III	C2 გვმ	0.4	47			3	118			63																										
																							რცა	30	10	16																		45					
																							წფა			10	18																	10					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		118																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2თხმა 1წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																	
15	3.9		1504	ჩამონაშალი																																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
16	1.2	ს 35	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმა 4რცა 1წფა ბლ პნტ ამონ.	1	11	თხმა	15	11	12	3	2	III	B2 მაყ	0.4	53				64			32																										
																							რცა																					25					
																							წფა																					6					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		64																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რცა 3თხმა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	13.8	სდ 25	1474	კორომი ბუნებ. წარმ. 45მ 4რცა 2არყ წბ წფ მხ	1	12	მ	70	12	26	4	2	IV	C2 იელ	0.5	125				1725			690			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1725	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 75მ 2რცა 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	7.8	სა 35	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რცა 15კ არყ	1	12	მ	50	12	22	3	2	III	C3 იელ	0.5	72				562			289			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		562	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3მხ 15კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
19	3.7	სდ 25	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რცა მხ ცხ წბ წმ	1	11	თხმ	20	11	16	2	1	III	C2 მაყ	0.4	48				178			144			ბუნებრივი თვითგანახლება
																									33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							178					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4რცა 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
20	4.3	სდ 25	1222	კორომი ბუნებ. წარმ. 6თხმ 3რცა 1წვ პნტ	1	13	თხმ	25	13	16	3	2	III	C3	0.5	80												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							344					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
21	10.3	სდ 40	1273	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1არყ 1წვ მხ ნკ ნმ ცხ ამონ.	1	9	რცა	30	9	14	3	2	IV	C2	0.5	39												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							402					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წვ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
22	0.2	სდ 20	1177	კორომი ბუნებ. წარმ. ნთხმ 3რცა 1წვ პნტ	1	13	თხმ რცა წვ	25	13	16	3	2	III	B2 მაყ	0.5	77				15			9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრცა 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	1	ა 35	1190	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 4მხ წბ წვ ბლ ნკ თხმ ამონ.	1	13	რცა მხ	50	13	18	5	4	IV	C2 ნბხ	0.4	71			4	71			43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							71	ბუნებრივი თვითგანახლება		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრცა 3წბა 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
24	0.4	სა 20	1203	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები გამოყენება - სამომსახურეო ნაკვეთი ტყის დაცვის მუშაკ.; ხარისხი - საშუალო; სათ./სად. ტიპი - მშრალი; სათ./სად. მდგომ. - სუფთა; მერქ. სახეობა - მხ; ბუჩქ. დაფარ. % - 8; სათ./სად. მოსავლ. (0.1 ტ 1 ჰა-ზე სიხ.)- 0.6</p>																										
25	1.4	ა 30	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რცა წბ ივ პნტ	1	15	მხ	90	15	26	5	2	IV	B2 ნბხ	0.4	79				111			101			
ბუნებრივი თვითგანახლება																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რცა																10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							111				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრცა 3წბა 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	1.4	ჩდ 30	1123	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რცა 1წბ იგ პნტ	1	11	მხ	40	11	14	2	1	III	C2	0.4	47					66			41	7		დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							66				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 4წბა 1იგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>დაზიანებული კორომი დაზიანების ტიპი - ფიტოდაავადება; დაზიანების წელი - 13; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - მხ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - მუხის ტრახეომიკოზური დაავადება; დაზიანების ხარისხი - სუსტი (დაზ. 10%)</p> <p>დაზიანების ტიპი - ენტომავნებლები; დაზიანების წელი - 10; დაზიანებული მერქნიანი სახეობა - წბ; მავნებლებისა და დაავადებების სახეობა - წაბლის კიბო; დაზიანების ხარისხი - ძლიერი (დაზ. 31% და მეტი)</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																											
27	1.2	ა 30	1124	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მხ 1რცა წბ იგ პნტ	1	15	მხ	90	15	26	5	2	IV	B1	0.4	79					95			86			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95				
გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 6რცა 3წბა 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	0.2	ა 10	1098	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ არყ	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	C2 ნბხ	0.2	11				2				2			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2						
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
	<p>მოზარდი 9თხმ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																						8390			8390			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																				რცა	2227			2227				
																					მხ	1330			1330			
																					არყ	792			792			
																					წფა	47			47			
																					ნკ	354			354			
																					წფ	1424			1424			
																					რც	528			528			
																					ნძ	876			876			
																					თხმა	445			445			
																					თხმ	361			361			
																					წბ	6			6			
სულ	110.41	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	3.2	ველობი																										

	102.8	კორომი ბუნებ. წარმ.
	0.4	სამოვარი
	3.9	ჩამონაშალი
	0	ნაკადულები
	0.11	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.4	სა 35	2136	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წფა ნკა	1	5	არყ	30	5	10	3	2	V	C1 დეკ	0.4	14				34			29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 34																										
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წფა 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
2	2	სა 35	2119	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3წფა ნკა	1	4	არყ	25	4	8	3	2	IV	C1 დეკ	0.5	15				30			22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 30																										
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7არყ 3წფა; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
3	2.8	სა 35	2169	კორომი ბუნებ.	1	4	არყ	30	4	10	3	2	V	C1	0.4	12				34			28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8არე 2წვა ნკა			წვა							დეკ										6		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>გვდღუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6არე 3წვა 15კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	1.2	ს 30	2102	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 2არე 15კა 3წვ ამონ.	1	7	წვა	40	7	16	4	2	V	C2 სუბ	0.4	36				43			31			
							არე ნკა																8 4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წვა 3არე 25კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	3.1	სა 30	2108	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არე 2წვა 15კა 5მ 10წვაამონ.	1	6	არე	30	6	12	3	2	IV	C1 ნბზ	0.4	17		7		53		22	40			
							წვა ნკა წვა	28	12	90												22	9 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5არე 4წვა 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	1	სა 25	2117	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
7	4.1	სა 40	2033	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4არყ 15კა 15ძ სჭ	1	11	წფ	40	11	18	4	2	IV	C1	0.5	85				348			144			
							არყ																139			
							ნკა																33			
							ნძ																33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							348			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3არყ 25ძ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	1.6	სა 25	2076	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 15კა ვრხ	1	15	წფ	70	16	28	7	4	IV	C2	0.4	97			3	155			110			
							არყ	50	14	22									4			30				
							ნკა	50	14	24									3			14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							155			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3არყ 15კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
9	3.9	სა 30	2070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4წფა 15კა ნძ ვრხ	1	11	არყ	40	11	18	4	2	III	C1 ნბხ	0.5	55				215			109							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				215			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2არყ 15ძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5ძ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																														
10	2.8	სა 35	2023	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფა 15კა 1მდგ ვრხ	1	9	არყ	30	9	14	3	2	III	C1 თხ	0.4	35				98			53							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				98			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წფა 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2ძ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.8ძ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																														
11	3.1	ა 35	2025	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1არყ ნკ ნძ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C2 წივ	0.4	137	15			425	47		384			სანიტარ. ჭრა				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ	15		არყ წვ	130	22	44											47		40				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							425				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 1არყ 15მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	1.9	სა 35	1993	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვა 3არყ 2წკა ვრხ მდგ ამონ.	1	7	წვა	30	7	12	3	2	V	C1 წბხ	0.4	39					74			40			
							არყ წკა																21				
																								13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							74				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვა 1არყ 15მ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	3.1	ა 25	2024	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 2რცა 1არყ 1ვრხ მხ 3წტ	1	10	წვ	40	10	16	4	2	V	C2 თხ	0.5	55					171			105			
							რცა არყ ვრხ																	34			
																								16			
																								16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							171				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვა 3რცა 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
14	0.8	ა 20	2006	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
15	1.7	ა 30	1949	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რცა 1არყ 1ვრხ 1მხ ნმ ნკ	1	11	წფ	40	11	18	4	2	IV	C2 წივ	0.5	75				128			54			
<p>რცა</p> <p>არყ</p> <p>ვრხ</p> <p>მხ</p> <p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 128</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 2რცა 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
16	2.9	ს 35	1977	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3მხ 1წფა 1ნკა არყ ნმ ვრხ პნტ ამონ.	1	16	რცა	35	17	20	4	3	I	C1 ნბხ	0.6	152			4	441			223	15		სანიტარ. ჭრა
<p>მხ</p> <p>წფა</p> <p>ნკა</p> <p>15 20</p> <p>17 24</p> <p>16 24</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>131</p> <p>44</p> <p>44</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								441			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რცა 4წფა 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 5 კმ.</p>																											
17	2.9	ს 35	1913	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რცა 1მხ 15მ არყ პნტ	1	16	წფ	40	16	20	4	2	II	C2 წივ	0.5	146				423			218				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								423			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფა 4რცა 25მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
18	5.2	სა 35	1867	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რცა 1არყ 1ვრხ მხ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 გვმ	0.4	127				660			338				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								660			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რცა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																											
19	11.9	სა 15	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რცა 1მხ ნკ არყ	1	24	წფ	60	24	28	3	2	Ia	C2 ნზხ	0.8	274					3261			2618			გამოხშირვა - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3261				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რცა 3წფ 3ნკ; რაოდენობა - 3300 ცალი; 3.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, მლზ; სიმაღლე - 0.9მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4746929,328363</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 30</p>																											
20	7.6	სდ 19	1854	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ მხ არყ	1	25	წფ	70	25	32	4	2	I	C2 იელ	0.8	324					2462			1733			გავლითი - 15%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2462				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 1800 ცალი; 0.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4746891,328029</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 28																																																
21	8.7	სდ 40	1618	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რცა 2მხ 1ვრხ პნტ არყ ბლ	1	18	წვ	90	18	30	5	2	IV	C2 გვმ	0.6	219				1905			783																									
																							რცა																				566					
																							მხ																					374				
																							ვრხ																					183				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1905																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																
მოზარდი 5წვ 4რცა 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																																
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																																
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																																
22	12.1	სდ 40	1661	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 2რცა 2არყ 1მხ ვრხ პნტ	1	16	წვ	70	16	24	4	2	III	C2 წივ	0.5	157	10			1900	121		968																									
																							რცა																					375				
																							არყ																						375			
																							მხ																						182			
																							წვ	10წვ					130	21	44												121					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1900																									
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																
მოზარდი 5წვ 3რცა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																																
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																																
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																																																
23	13.5	ა 35	1734	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	21	წვ	90	21	32	5	2	III	C2 გვმ	0.5	214	15			2889	203		1755			სანიტარ. ჭრა																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 2რცა 1მხ 1ვრხ პნტ არყ			რცა მხ ვრხ																567 284 284			
				10წფ	15		წფ	130	23	44											203					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2889			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რცა 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
24	4.1	სდ 40	1675	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3მხ 1წფ 1ვრხ პნტ ბლ ამონ.	1	16	რცა მხ წფ ვრხ	40	16	18	4	3	II	C2 იელ	0.5	135			4	554			283 164 53 53			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							554			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 4წფა 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
25	11	სა 35	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2რცა 1ვრხ 1არყ პნტ ბლ	1	16	მხ რცა	70	16	22	4	2	III	C1 იელ	0.6	141				1551			935 308	77		დაავადებული ხეების ჭრა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ვრხ არყ																	154 154			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1551				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2მხ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 7 კმ.</p>																											
26	3.2	სა 35	1644	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რცა 1ვრხ 1ნკ თხმ წყ ბლ	1	16	მხ	70	16	24	4	2	III	C1 წივ	0.5	118					378			157 150 35 35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							378				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2ნკ 1წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																											
27	7.3	ს 35	1479	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რცა 2ნკა 1ვრხ არყ 3ნტ ბლ	1	15	მხ	50	15	18	3	2	II	C1 წივ	0.5	105					767			314 226 153 73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ნკა 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
28	4.4	სდ 30	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რცა 1ვრხ არც თხმ პნტ ნკა	1	9	მხ	40	9	16	2	1	IV	B1 ნბხ	0.4	37				163			88				ბუნებრივი თვითგანახლება					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						163					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2ვრხ 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
29	10.2	სა 40	1375	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რცა 1ვრხ 1ნკ თხმ პნტ თამ ბლ წვ	1	18	მხ	70	18	26	4	2	III	B1 წივ	0.5	155				1581			643									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1581					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3ნკ 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5</p>																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																						
30	9.3	ა 30	1460	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რცა 1ვრხ 3ნტ თამ ნკ	1	15	მხ	50	15	18	3	2	II	B1 წივ	0.6	119				1107			679	74		დაავადებული ხეების ჭრა
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1107	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2ნკა 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 8 კმ.</p>																										
31	5	სა 20	1468	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 3რცა ვრხ თამ 3ნტ ბლ ნკ	1	16	მხ	50	16	20	3	2	II	C2 იელ	0.6	123				615			435	25		სანიტარ. ჭრა
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		615	
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რცა 1მხ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 5 კმ.</p>																										
32	13.2	ს 25	1317	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რცა 1ვრხ თხმ ნკა 3ნტ	1	15	მხ	50	15	18	3	2	II	B1 ნბზ	0.5	95				1254			884	79		დაავადებული ხეების ჭრა

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რცა ვრხ																251 119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1254			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ვრხ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 6 კმ.</p>																										
33	2	სდ 40	1431	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რცა 1თხმ 1ნკა ვრხ 3ნტ	1	16	მხ	70	16	22	4	2	III	C1 ნზხ	0.4	101					202			82		
							რცა თხმ ნკა																80 20 20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2ნკა 1მხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
34	2.9	სა 40	1462	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2თხმ 1ნკ 1არყ ბლ ვრხ	1	16	რც	50	16	26	3	2	II	C2 გვმ	0.3	81					235			142		
							თხმ ნკ არყ																46 23 23			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							235			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 5რც 4წკ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																																																
35	2	სა 40	1314	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2რცა 2ვრხ 1წკა 3წტ წფ თხმ	1	15	მხ	70	15	24	4	2	IV	B1 ნბხ	0.4	90				180			90																									
																							რცა																					36				
																							ვრხ																						36			
																							წკა																							18		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		180																							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2ვრხ 2წკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
36	3	სდ 25	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3რცა 1ვრხ 13წტ არყ თხმ	1	9	მხ	40	9	12	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	35				105			57																									
																							რცა																									
																							ვრხ																									
																							წკა																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		105																							
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3ვრხ 13წტ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
37	3.8	ს 20	1332	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 5რცა არყ თამ პნტ ნკ	1	18	მხ	70	18	28	4	2	III	B1 იელ	0.3	76					289			144			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							289					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რცა 1მხ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																												
38	1.9	დ 40	1264	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1წფ	1	16	მხ	50	16	20	3	2	II	C2 წივ	0.5	126					239			122				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							239					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
39	0.9	ს 30	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რცა 1წფ 1თხმ ნკა წბა	1	14	მხ	50	14	18	3	2	III	B1 წივ	0.4	71					64			26			ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ თხმ																6 6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 4წვა 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
40	1.2	სა 35	1162	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1თხმ პნტ წვ მქლ ვრხ	1	15	მხ	70	15	26	4	2	IV	B1 ნბხ	0.3	63					76			47			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც თხმ																22 7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, ასკ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
41	0.6	ჩდ 40	1112	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რცა ნმ ვრხ	1	9	მხ	40	9	12	2	1	IV	C2 ნბხ	0.4	42					25			16			
							რცა																10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3ვრხ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																										
42	2.7	ს 25	1099	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რც 1წბ ივ 3ნტ თხმ მჟლ ტრფ ვრხ	1	17	მხ	70	17	26	4	2	III	B1 ნბხ	0.4	95					257			157	14																					
																							რც																					76		
																							წბ																					24		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		257																					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წბა 1ივ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.</p>																																														
43	0.8	ს 30	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რცა 1ნკ 3ნტ წბ ბლ	1	17	მხ	70	17	26	4	2	III	B1 ნბხ	0.5	124					99			50																						
																							რცა																					39		
																							ნკ																					10		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		99																					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წფ 1წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																														
44	2	სდ 40	1082	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 1მხ 1ნკ თხმ	1	16	რც	40	16	20	2	1	I	C2 ნბხ	0.4	108					216			176																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							მხ ნკ																20 20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							216			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9რცა 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
45	5.1	სდ 40	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რც 1ნკ ვრხ ბლ	1	14	მხ რც ნკ	70	14	26	4	2	IV	B1 ნზხ	0.4	80					408			204 163 41		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							408			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3ნკა 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, ზღმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
46	1.3	სდ 45	1196	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რცა 1წბა იფ არყ ნკ	1	15	მხ რცა წბა	70	15	22	4	2	IV	B1 თხ	0.4	97					126			65 49 12	10	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2ნკა 1წბა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 8 კმ.</p>																																																
47	2.4	ა 35	1134	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 4მხ წბ წვ ბლ ნკ თხმ ამონ.	1	13	რცა	50	13	18	5	4	IV	C2 ნბ	0.4	71			4	170			103				ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							4																				67					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			170																						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრცა 3წბა 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
48	1.7	ს 50	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 3რც 2მხ ნკ	1	14	თხმ	20	14	18	2	1	III	C2 გვმ	0.4	101				172			87																									
							რც																51																									
							მხ																	34																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			172																						
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
49	1.7	სდ 45	1050	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რც თხმ ნკ მხ	1	19	რც	70	19	26	4	3	II	C3 ნბხ	0.4	154			3	262			262			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							262			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10რცა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
50	0.1	სა 15	1056	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ტრფ	1	12	ტრფ	45	12	20	5	4	V	C3 ნბხ	0.2	22			4	2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 10ტრფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
51	1.7	ჩდ 30	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 4რცა 2წბ ცხ ვრხ ნკ არყ	1	14	მხ	50	14	18	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	71				121			49	17		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							121			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წბა 1მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																					
	ჩახერგილობა და ზეხმელი				ზეხმელი - წბ - 10 კმ.																					
52	2.4	ა 25	1957	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
53	0.2	სდ 30	1446	ველობი			მხ						IV	C1	ნბხ											ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
სულ მარაგები კვარტალში																						26963	742	44	27007	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				არყ	1161		22	1183		
																				წფა	257		22	279		
																				ნკა	330			330		
																				წფ	9292	742		9292		
																				ნძ	74			74		
																				მდგ	8			8		
																				რცა	5428			5428		
																				ვრხ	1304			1304		
																				მხ	6874			6874		
																				რც	1473			1473		
																				ნკ	525			525		
																				თხმ	166			166		
																				პნტ	9			9		
																				წბ	48			48		
																				წბა	12			12		
																				ტრფ	2			2		

სულ	209.45	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	0.2	ველობი
	204	კორომი ბუნებ. წარმ.
	4.2	სამოვარი
	0.17	ნაკადულები
	0.88	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროვლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.3	ს 50	2138	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა	1	5	არყ	30	5	12	3	2	V	C1 სუბ	0.4	18				5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5						
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	0.3	სდ 45	2118	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1წვა ნკა	1	5	არყ	30	5	10	3	2	V	C1 დეკ	0.4	16				5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5						
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p>მოზარდი 6არყ 3წვა 1ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	1	სა 50	1981	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა	1	6	არყ	35	6	16	4	2	V	C1 სუბ	0.2	12				12			12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					12					
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 10არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	0.6	ს 50	2015	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წვა ნკა	1	7	არყ წვა	40	7	18	4	2	V	C1 სუბ	0.2	15				9			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					9					
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 7არყ 3წვა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	3.3	ს 35	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 3არყ ნკა მდგ ამონ.	1	9	წვა არყ	40	9	20	4	2	V	C1 ნბზ	0.5	57				188			132			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					188					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 6წვა 3არყ 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	3.6	სა 35	1982	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 2წვა 1არყ მდგ ამონ.	1	3	წვა	20	3	6	2	1	V	C1 თხ	0.3	19				68			54			
																							11	4		ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		68	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	0.9	სდ 40	2060	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წვა ნკა	1	6	არყ	30	6	12	3	2	IV	C1 ნბხ	0.4	19				17			14			
																							3			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		17	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წვა 1წვა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	0.4	სა 35	1969	სამოვარი																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	0.4		2010	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
10	1.6	სა 40	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 15კა ვრხ ამონ.	1	9	წფა	40	9	18	4	2	V	C2 მოცმ	0.4	49				78			58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წფა 2არყ 25კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია														
11	1.3	სა 35	1934	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
12	6.7	სდ 35	1796	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რცა 2არყ 1ვრხ 1თხმა მხ ნმ	1	10	წფ	40	10	16	4	2	V	C2 მოცმ	0.5	61				409			168			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
409																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფა 4რცა 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																														
13	4.3	სა 30	1874	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფა 3რცა 2არყ 1მხ ვრხ ამონ.	1	9	წფა	40	9	18	4	2	V	C1	0.4	43				185			82			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							რცა																				52			
																							არყ																				34			
																							მხ																				17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							185																							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფა 4რცა 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
14	4.8	ა 40	1732	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 3წფა 1ნკა 3წვ	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	C1	0.5	14				67			43																							
																							წფა																				19			
																							ნკა																				5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ყოლ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
15	10	ჩა 35	1809	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2არყ 2რც ნკ ვრხ 10წფ	1	19	წფ არყ რც წფ	90	19	32	5	2	III	C2 მოცმ	0.5	183	15				1830	150		1110			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1830				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	4.2	ა 35	1727	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2არყ ნკ	1	15	წფ არყ	70	15	28	4	2	IV	C2 გვმ	0.5	134				563			454				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							563				
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2არყ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
17	0.4	სა 30	1884	ველობი			წფ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
18	10.5	სა 30	1768	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წფ	70	18	26	4	2	III	C2 გვმ	0.5	162	15			1701	158		1029			სანიტარ. ჭრა	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				6წფ 2რც 1არყ 15კ ვრხ			რც არყ 5კ წფ																336 168 168			
				10წფ	15			110	21	40											158					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1701			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	4.1	ჩა 40	1574	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3არყ 2რც 1ვრხ 5კ მხ	1	15	წფ	70	15	24	4	2	IV	C2 თხ	0.4	115				471			193			
							არყ რც ვრხ																139 94 45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							471			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	2.5	ა 30	1602	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 2რც 2არყ 2ვრხ 5კ	1	14	წფ	70	14	24	4	2	IV	C2 თხ	0.4	92				230			95			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც არყ ვრხ																	45 45 45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							230				
<p>გვდუ: ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების და სხვა მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 5წვ 3რც 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
21	3.4	ს 25	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1ნკ 1თხმ წვ არყ	1	16	რც მხ ნკ თხმ	50	16	22	3	2	II	C1 იელ	0.4	91					309			187 61 31 31			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							309				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2ნკ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
22	6.2	ა 30	1602	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წვ 1მხ 1ნკ არყ ვრხ თხმ	1	15	რც წვ მხ ნკ	40	15	20	2	1	I	C1 თხ	0.5	107					663			341 198 62 62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								663			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რცა 4წგ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
23	7.9	ა 35	1589	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წგ 2მხ 1არყ ბლ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C1 იელ	0.5	126	20			995	158		506				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								995			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წგ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მლზ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	0.7	სა 30	1686	ველობი			წგ						IV	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
25	0.2	სა 25	1662	ველობი			წგ						IV	C2 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																						
26	6.6	ა 45	1453	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2მხ 1წფ 1არყ 1თხმ ნკ პნტ	1	15	რც	40	15	20	2	1	I	C1 იელ	0.4	105				693				356		
							მხ																	139		
							წფ																	66		
							არყ																	66		
							თხმ																	66		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							693			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 6რც 3წფ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
27	1.9	ჩა 40	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფა 2მხ 1არყ ცხ თხმ	1	15	რც	45	15	22	3	2	I	C1 იელ	0.4	97				184				95		
							წფა																	36		
							მხ																	36		
							არყ																	17		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							184			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფა 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მწილადი; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
28	2.6	ა 30	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1მხ 1არყ ვრხ ცხ თხმ ბლ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	C1 იელ	0.4	76				198			122				ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							წფ																				39				
																							მხ																				18				
																							არყ																				18				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			198																					
<p>გვდუ: ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების და სხვა მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო მოზარდი 5რც 4წფ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
29	3.1	ა 40	1379	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3მხ 2არყ ნკ წფ წბ ამონ.	1	15	რცა	40	16	20	4	3	II	C1 იელ	0.4	97			4	301			152																								
																							მხ	70	15	22																	90				
																							არყ	40	13	18																	59				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			301																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი მოზარდი 6რცა 3არყ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განვენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
30	1.6	ს 45	1506	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	რც	50	18	28	3	2	I	C2 იელ	0.4	141				226			114																								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5რც 2მხ 2თხმ 15კ წვ არყ წბ			მხ თხმ წკ																45 45 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							226			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი მოზარდი 6რც 2წვ 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
31	2.7		1468	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
32	4.3	ა 30	1424	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წვ 3რც 2მხ 1ვრხ თხმ წკ	1	19	წვ	70	19	28	4	2	II	C1 თხ	0.5	173				744			305 219 146 73			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							744			
<p>გვდუ: ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების და სხვა მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მ-მდე სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 7წვ 2რც 1წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
33	0.3		1313	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
34	9.6	ა 30	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1არყ 1წკ წფ პნტ	1	15	რც	40	15	20	2	1	I	C1 თხ	0.5	107				1027			634			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1027		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2არყ 1წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მლზ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
35	2.1	სდ 45	1419	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2წფ 2რც 1წბ 1წკ ვრხ თამ არყ	1	13	მხ	50	13	18	3	2	III	C2 იელ	0.5	95				200			82	11		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								200		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 4წფა 1წკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წბ - 5 კმ.																											
36	5.1	ა 27	1405	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 1მხ 1არყ ამონ.	1	15	რცა	45	14	20	5	4	III	C2 იელ	1	202			4	1030			826			გავლითი - 20%	
							მხ	60	18	24									3				102				
							არყ		18	32									4				102				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1030				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფ 3არყ 1ნკ; რაოდენობა - 2900 ცალი; 0.6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 7%; სახეობა - იელ, მლზ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4745787,328943</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- რცა, ლიკვიდი - 90</p>																											
37	0.2	ა 25	1325	ველობი			რც						IV	C1 ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
38	3.1	სდ 40	1348	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1არყ ვრხ ნმ მხ წბ	1	12	რც	40	12	18	2	1	III	C1 თხ	0.4	65				202			124				
							წფ																40				
							ნკ																19				
							არყ																19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
39	1.6	ჩა 10	1355	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრცა 3თხმა 1არყ პნტ ვრხ მხ ამონ.	1	7	რცა	25	7	10	3	2	IV	C2 ნზხ	0.6	23					37			24		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრცა 3თხმა 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
40	0.3	ჩა 10	1365	ველობი			რცა						IV	C2 ნზხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
41	6	ა 40	1210	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წბა 1წფ ნკა არყ ვრხ თხმ	1	15	რც	50	15	24	3	2	II	C2 მკდ	0.4	97					582			414		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							582			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 2ნკა 2წბა; რაოდენობა - 7000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
42	1.2	ჩა 40	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც	1	21	წფ	110	22	44	6	3	III	C3 მკდ	0.4	183			3	220			110			
							რც	50	20	26									4				109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							220			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
43	2.9	სდ 40	1287	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2მხ 1ვრხ 5კ ამონ.	1	8	რცა	30	8	14	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	25				73			52			
							მხ															15				
							ვრხ															6				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							73			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2ვრხ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
44	8	სდ 40	1272	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3მხ 25კ წფ ვრხ არე იფ წბ ამონ.	1	8	რცა	30	8	14	3	2	IV	C1 ნბხ	0.5	31				248			128			
							მხ															72				
							5კ															48				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 4წკა 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																															
45	3.5	სა 30	1345	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 2რცა 1წფ 1წკ ბლ ვრხ	1	14	მხ	50	14	16	3	2	III	C2	0.5	88					308			193							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				308				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წფ 1წკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია</p>																															
46	2.6	სა 40	1271	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 3რცა 1წფ 1წკ ვრხ თამ ბლ	1	15	მხ	50	15	18	3	2	II	C2	0.5	112					291			177							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				291				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წფ 1წკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
47	5.3	სა 25	1221	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რცა 1წფ ნკ წბ ბლ იფ პნტ	1	13	მხ	70	13	20	4	2	IV	C1 მკდ	0.5	74				392			201																											
																							რცა																				154							
																							წფ																					37						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			392																								
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, კუნ, მაც; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 6, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		
48	4.7	ა 25	1244	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2მხ წბ წფ ბლ თხმ ნკ ამონ.	1	16	რცა	50	16	22	5	4	III	C2 ნბხ	0.4	91			4	428			343																											
																							მხ	70	15	26																		85						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			428																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წფა 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც, ხჭრ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																																		
49	0.8	სდ 10	1086	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	13	თხმ	30	13	26	3	2	IV	B2 მაც	0.3	44				35			35																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			35																								
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
50	5.7	სდ 30	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2მხ 15კ 1იფ წფ თხმ წბ ამონ.	1	8	რცა	30	8	12	3	2	IV	C2 ნბზ	0.4	22				125			80				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				125
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2წფ; რაოდენობა - 6000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
51	0.6	სა 20	1124	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4რცა 15კ წფ ბლ იფ პნტ	1	11	მხ	50	11	18	3	2	IV	C1 ნბზ	0.3	33				20			10				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				20
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წკ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, კუნ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
52	3.3	სა 10	1048	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმა 2ტრფ რცა ამონ.	1	16	თხმა	25	16	18	5	4	III	C3 გვმ	0.5	102			4	337			271			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							337			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6თხმა 4ტრფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
53	0.3	ს 10	1166	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა პნტ ნკა არყ ამონ.	1	13	რცა	50	13	26	5	4	IV	B1 თხ	0.2	29			4	9			9			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რცა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, ხჭრ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
54	0.4	ს 25	1141	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა მხ არყ წფ ნკ ამონ.	1	20	რცა	50	20	28	5	4	II	C1 ნბხ	0.4	129			4	52			52			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რცა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურში

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
55	0.4	ს 15	1151	კორომი ბუნებ. წარმ. 10რცა ნკა არყ პნტ თხმ ამონ.	1	12	რცა	45	12	24	5	4	IV	B1 თხ	0.3	39			4	16			16			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქვენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								16		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2ნკა 1პნტ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ხჭურ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
56	1.4	ს 30	1131	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2მხ ნკ თხმ ამონ.	1	15	რცა	30	15	18	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	85				119			95			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								119		
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6რც 2ნკ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
57	1.4	ს 2	1072	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 1მხ 1ნკ 1იფ თხმ ამონ.	1	7	რცა	25	7	10	3	2	IV	C1 ნბხ	0.4	15				21			17			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								21		
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
57	<p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p>მოზარდი 7რცა 2ნკ 1იფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, კუნ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
58	1.4	სა 15	1077	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2რც 1იფ ტრფ	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C3 გვმ	0.4	37					52			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							52				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1რც 1ტრფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
59	0.1		1134	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
60	0.7		1506	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
61	1.8		1498	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
62	0.3	ს 35	2033	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
63	0.2		2013	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					15977	932		15977		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																				არყ	1570			1570		
																				ნკა	22			22		
																				წფ	4193	616		4193		
																				რცა	2234			2234		
																				ვრბ	209			209		
																				თხმა	321			321		
																				მხ	1999			1999		
																				რც	4106	316		4106		
																				ნკ	507			507		
																				თხმ	215			215		
																				წბ	19			19		
																				წბა	114			114		
																				იფ	16			16		
																				ტრფ	66			66		
სულ	179.18	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.8	ველობი																								
	0.1	კლდე																								
	167.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.6	სამოვარი																								
	4.8	ჩამონაშალი																								

	0.7	ხევეზი
	1.21	ნაკადულები
	0.27	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.3	სდ 50	2116	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არე 2წეა	1	7	არე	40	7	16	4	2	V	C1 სუბ	0.3	22				29			23				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				29							
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6არე 4წეა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	1.6	სა 45	1992	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არე 3წეა	1	6	არე	30	6	14	3	2	IV	C1 სუბ	0.3	16				26			19				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				26							
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არე 5წეა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	3.8	ს 45	1832	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	7	არე	40	7	18	4	2	V	C1 სუბ	0.3	20				76			61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8არე 2წვა ნკა			წვა																15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8არე 2წვა 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	1.9	ს 40	1999	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არე 1წვა ჭნვ	1	9	არე	60	9	26	6	3	V	C1 თხ	0.2	19			4	36			34			
							წვა	50	8	22									4				2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							36			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 8არე 4წვა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	9	სდ 40	1897	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არე 4წვა 1ნკა მდგ	1	12	არე	50	12	24	5	2	III	C1 თხ	0.4	55				495			252			
							წვა																198			
							ნკა																45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							495			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4არე 4წვა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	0.2	სდ 40	2039	ველობი			არყ						IV	C1 5ბბ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
7	0.2		1746	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
8	5.4	ს 35	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5არყ ნკ მდგ	1	14	წფ	50	14	20	5	2	IV	C2 თხ	0.4	98				529			265			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							529			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3ნკა 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	1	ჩდ 45	1662	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 4წფა ნკა	1	8	არყ	40	8	18	4	2	IV	C1 5ბბ	0.4	33				33			20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4არყ 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
10	10.2	სდ 35	1861	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	16	წფ	50	16	24	5	2	III	C2 მაყ	0.5	146				1489			908			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნწფ 3არყ 15კა რც			არყ ნკა																439 143			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1489			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	0.5	სდ 35	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2არყ	1	18	წფ არყ	70 60	18 16	32 26	7	4	III	C2 მაც	0.2	68			3 4	34			28 7			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
12	8.3	სდ 40	1653	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2არყ 1ვრხ 1რც თხმ სჭ	1	17	წფ არყ ვრხ რც	70	17	28	4	2	III	C2 მაც	0.5	170				1411			847 282 141 141			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1411			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 2არყ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	2.7		1768	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
14	9.7	სდ 45	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2არყ 2ვრხ 1თხმ რც ნკ მდგ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 მაყ	0.3	110				1067			534			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1067			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი ნწფ 2არყ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	0.6		1488	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
16	22.3	სდ 35	1668	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2რც 2ვრხ 1არყ ნკ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 მაყ	0.5	171	15			3813	335		1918			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
																							758			
																							758			
																							379			
																							335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3813		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	9.6	ს 40	1442	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ვრხ 1მხ არყ თხმ ბლ	1	16	წფ	70	16	26	4	2	III	C1 თხ	0.4	125				1200			490			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1200		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	6.2	სდ 40	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1არყ 1ვრხ ნკ მხ ცხ	1	15	წფ	70	15	22	4	2	IV	C2 მაც	0.4	115				713			291			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								713		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1.2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
19	3.3	ჩდ 40	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1თხმ 1არყ ვრხ ცხ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 მაყ	0.4	136					449			274																										
																							რც																					89						
																							თხმ																						43					
																							არყ																						43					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			449																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
20	5	ს 40	1452	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ვრხ 1მხ არყ ცხ	1	15	რც	40	15	18	2	1	I	C1 ნბხ	0.4	97					485			300																										
																							წფ																						95					
																							ვრხ																						45					
																							მხ																						45					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			485																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
21	7.1	ჩდ 40	1465	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1ვრხ 1მხ ნმ ნკ თხმ ბლ	1	15	წფ	50	15	22	3	2	II	C2 გვმ	0.4	115				817			419					
																							რც	241				
																							ვრხ	78				
																							მხ	78				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			817		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
22	16.8	სდ 40	1321	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1მხ 1ვრხ ნმ ნკ თხმ	1	16	წფ	60	16	24	3	2	III	C2 ნზხ	0.4	125				2100			1075					
																							რც	622				
																							მხ	202				
																							ვრხ	202				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2100		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რცა 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												
23	4.7	სდ 35	1527	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1ვრხ 1მხ არყ ცხ ნკ ნმ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	C1 თხ	0.5	100				470			282					
																							წფ	94				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ვრხ მხ																47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							470				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
24	5.5	სდ 30	1319	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2ვრხ 1მხ ნმ ნკ	1	12	რც	35	12	16	2	1	III	C2 თხ	0.4	57					314			165			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წფ ვრხ მხ																61				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							314				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
25	1.9	სდ 45	1160	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1მხ 1ვრხ ნმ ნკ თხმ	1	16	წფ	60	16	24	3	2	III	C2 ნმხ	0.4	136					258			133			
							რც მხ ვრხ																76				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258				

გვ.დ. 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
<p>მოზარდი 5წფ 3რცა 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																
26	2.1	ს 35	1099	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3თხმ 2ვრხ 1წფ ნმ მდგ ტრფ მხ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	C1 გვმ	0.4	80					168			67																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		168																							
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დგ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
27	0.1		1552	ხეები																																												
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
																					სულ მარაგები კვარტალში		16014	670		16014																						
																							მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																									
																					არყ	2105		2105																								
																					წფა	239		239																								
																					ნკა	188		188																								
																					წფ	7449	670	7449																								
																					ვრხ	1912		1912																								
																					რც	3381		3381																								

			თხმ	200			200
			მხ	540			540
სულ	141.56	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.2	ველობი					
	0.2	კლდე					
	137.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2.7	სამოვარი					
	0.6	ჩამონაშალი					
	0.1	ხევები					
	0.5	ნაკადულები					
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.9	სა 40	2156	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წფა ნკა	1	5	არყ	30	5	8	3	2	V	C1 დეკ	0.3	11				10				8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				10							
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6არყ 4წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	1.1	სა 50	2177	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ ნკა წფა	1	6	არყ	30	6	12	3	2	IV	C1 დეკ	0.2	12				13				13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				13							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7არყ 2წფა 15კა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	0.8	სა 45	2152	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1წფა ნკა	1	7	არყ	30	7	14	3	2	IV	C1 დეკ	0.4	27				22				20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვა																2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7არყ 3წვა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	0.6	ა 40	2068	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წვა ნკა	1	5	არყ	30	5	12	3	2	V	C1 დეკ	0.3	11				7			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7არყ 3წვა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	1.6	ა 40	2024	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3წვა მდგ ნკა 10არყ	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	C1 სუბ	0.5	14		7		22		11	16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	0.5		2010	სამოვარი																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი																							ერთეული ხეები და ბუჩქები			
7	1.6	სდ 45	2011	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 3წფა 15კა მდგ კნვ	1	8	არე	40	8	16	4	2	IV	C1 დეკ	0.5	42				67			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							67			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არე 4წფა 15კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	0.1	სა 45	2088	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ ჟოლ მოცმ	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	C1 დეკ	0.3	6			4	1			1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
9	6.4	სა 40	1996	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არე 4წფა 15კა	1	5	არე	30	5	10	3	2	V	C1 დეკ	0.6	23				147			77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							147			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5არე 5წფა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
10	2.9	ს 45	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4წფა 15კა მდგ	1	6	არყ	35	6	14	4	2	V	C1 ნბზ	0.5	26				75			41			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				75	
<p>გვლუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5წფა 4არყ 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	1.4		1927	ხეები																						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
12	3	ს 40	1959	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 3წფა 15კა მდგ	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	C1 ნბზ	0.5	14				42			27			
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				42	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	7.4	ს 40	1975	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4წფა 15კა	1	7	არყ	30	7	12	3	2	IV	C1 ნბზ	0.6	38				281			148			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვა ნკა																111 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							281			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წვა 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	0.9	ს 45	2092	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა	1	4	არყ	25	4	8	3	2	IV	C1 დეკ	0.5	18					16			16		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16			
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8არყ 2წვა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	0.3	ს 40	2160	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3წვა ნკა	1	5	არყ	30	5	10	3	2	V	C1 დეკ	0.5	19					6			4 2		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5არყ 5წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
16	0.3	სა 40	2289	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	7	არყ	35	7	14	4	2	V	C1 სუბ	0.4	25					8			5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7არე 3წვა ნკა			წვა																	2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5არე 4წვა 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, დეკ, ყოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
17	3.9	სა 40	2115	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არე 3წვა 15კა მდგ	1	7	არე	30	7	14	3	2	IV	C1 ნბხ	0.5	31					121			74			
							წვა ნკა																	35			
																								12			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							121				
<p>გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არე 4წვა 15კა; რაოდენობა - 8000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, ყოლ, თხ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
18	0.4		1953	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
19	7.4	ჩა 25	2065	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არე	1	15	წვ	110	15	40	6	3	V	C2 სუბ	0.5	121			3	895			895				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							895				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წვ 15კ 1არე; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
20	2.4	ჩა 35	1934	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 4არყ 1ნკა მდგ ამონ.	1	2	წფა	20	2	4	2	1	V	C2 თხ	0.6	32				77			41				
																							77				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, დეკ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
21	1.5	ს 40	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 3წფა ნკა	1	6	არყ	30	6	10	3	2	IV	C2 ნბხ	0.5	24				36			26				
																							36				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 5წფა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	7.1	სა 35	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3არყ 1ნკა ჭნვ თლ	1	10	წფ	40	10	18	4	2	V	C1 ნბხ	0.6	73				518			320				
																							50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							518					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
23	1.7	ს 45	1843	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წფა მდგ	1	5	არყ	30	5	10	3	2	V	C1 ნბხ	0.3	12				20			20					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20					
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7არყ 3წფა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, ყოლ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
24	5.9	ჩა 35	1807	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3არყ 1ნკა მდგ 3წგ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 თხ	0.6	37				218			136					ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							218					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, ყოლ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
25	4.5	სა 20	2024	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5არყ ნკ	1	10	წფ	70	10	26	4	2	V	C2 სუბ	0.5	53				239			122					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							არყ																117				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							239				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4არყ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	2.2	ჩა 20	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 4წფა ნკ	1	10	არყ	60	12	28	6	3	IV	C2 თხ	0.4	35			4	77			46				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							77				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4არყ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	3.3	ჩა 25	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	14	წფ	90	14	32	5	2	V	C2 სუბ	0.6	132					436			436			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							436				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წკ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	3.7	ჩა 30	1877	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2არყ ნკ	1	14	წფ	90	14	36	5	2	V	C2 ნბზ	0.4	92					340			274			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არყ																67			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							340			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3არყ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
29	6.5	ა 20	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წფ 15კ	1	12	არყ	40	12	20	4	2	III	C2 თხ	0.3	34				221			163			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							221			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5არყ 3წფ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 50%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
30	5.1	სდ 15	1883	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წფ 5კ ვრხ	1	7	არყ	30	7	12	3	2	IV	C2 თხ	0.4	20				102			102			ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							102			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4არყ 4წფ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
31	5.4	ჩა 40	1679	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	2	არყ	30	2	12	3	2	V	C2 ნბ	0.5	12				65			38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5არყ 4წვ 15კ			წვ 5კ																22 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							65			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წვ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
32	9.3	დ 45	1729	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 25კ 1არყ თხმ	1	12	წვ 5კ არყ	70	12	26	4	2	IV	C2 გკმ	0.4	85				791			558 158 74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							791			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 35კ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
33	8.4	ჩა 25	1936	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 5კ არყ	1	14	წვ	90	14	32	5	2	V	C2 სუბ	0.6	132				1109			1109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1109			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 25კ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
34	15.2	სდ 45	1686	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25კ 1არყ თხმ	1	12	წფ	70	12	26	4	2	IV	C2 გვმ	0.4	85				1292			912				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1292				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
35	3.1	ჩა 40	1656	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3არყ 15კ თლ	1	13	წფ	70	13	26	4	2	IV	C1 თხ	0.3	70				217			130				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							217				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 6წფ 3არყ 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
36	2.8		1606	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
37	1.7		1769	ხეები																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
38	0.5	სდ 15	1809	ველობი			არყ						V	C1 5ბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																																																
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																																																
39	2.3		2031	ხეები																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
40	0.5		2067	სამოვარი																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
41	0.3		2061	სამოვარი																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
42	0.9		1969	სამოვარი																																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
სულ მარაგები კვარტალში																						7495		22	7517																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																
																					არყ	1579		22	1601																							
																					წფა	498			498																							
																					ნკა	137			137																							
																					დეკ	1			1																							
																					წფ	4817			4817																							
																					ნკ	463			463																							
სულ	136.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																														
	0.5	ველობი																																														
	124.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														

	2.6	სამოვარი
	2.8	ჩამონაშალი
	5.4	ხეხები
	0.5	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.4	ჩდ 45	2165	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წფა 15კა 3წვ	1	2	არყ	20	2	6	2	1	V	C1 სუბ	0.3	8				3			3				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					3						
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	1.8	ჩ 40	2230	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წფა 5კა	1	2	არყ	20	2	6	2	1	V	C1 სუბ	0.4	10				18			14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					18						
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
3	7.5	ჩდ 45	2203	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	6	არყ	30	6	12	3	2	IV	C1 დეკ	0.4	21				158			98				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ნარყ 3წვა 15კა მდგ ქნვ			წვა ნკა																45 15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							158			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წვა 4არყ 2ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	1	ჩ 40	2274	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 1წვა 15კა ქნვ	1	8	არყ	40	8	16	4	2	IV	C1 დეკ	0.4	31					31			25 3 3		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წვა 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	2.3	სდ 40	2253	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა ნკა	1	5	არყ	30	5	10	3	2	V	C1 დეკ	0.2	8					18			18		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							18			
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 7არყ 3წვა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
6	0.4		2189	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
7	4.4	სდ 40	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3არყ 15კა ჭნვ	1	11	წფ	60	12	24	6	3	V	C2 დეკ	0.5	85			3	374			229				
							არყ	40	9	16									3				110				
							ნკა	40	10	18									3				35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი ნწფა 2ნკა 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
8	1.2	დ 40	2302	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 1წფა 15კა ჭნვ	1	7	არყ	30	7	12	3	2	IV	C1 დეკ	0.2	13					16			13			
							წფა																1				
							ნკა																1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							16				
გვდუ: უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰა-მდე სიდიდის ტყის უბნები																											
მოზარდი ნარყ 3წფა 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																											
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
9	1.3	სა 35	2076	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ მოცმ ჟოლ	1	1	დეკ	20	0.7	2	4	3	V	C1 ნბზ	0.5	8			4	10			10				
ბუნებრივი თვითგანახლება																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10																									
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
10	6	სდ 40	1929	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3არყ 1ნკ ჭნვ მდგ	1	12	წფ	70	12	24	4	2	IV	C2 გვმ	0.4	78		15		468		90	288																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							468																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3არყ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																
11	4.2	ჩდ 40	2127	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წფა 1ნკა მდგ ჭნვ	1	5	არყ	30	5	10	3	2	V	C1 დეკ	0.4	15				63			46																									
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							63																									
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4არყ 4წფა 2ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ყოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	3.3	სა 25	2155	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წვა ნკა	1	6	არყ წვა	30	6	12	3	2	IV	C2 სუბ	0.4	16				53			43			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							53			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7არყ 3წვა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	11	სდ 40	1824	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3არყ 1ნკ მდგ ვრხ	1	15	წფ არყ ნკ	90	15	26	5	2	IV	C2 მაყ	0.4	115				1265			770			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1265			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1არყ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
14	1.4		2150	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
15	1.2	სდ 25	2275	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	7	არყ	30	7	10	3	2	IV	C2 სუბ	0.4	21				25			25			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მოზარდი 10არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																													
16	0.1	სა 25	2201	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა ნკა ჭნვ	1	5	არყ	30	5	12	3	2	V	C1	0.4	13				1				1			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1		
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 6არყ 3წვა 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
17	0.7	დ 25	2198	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ მდგ	1	2	არყ	10	1.5	4	1	1	IV	C2	0.6	13				9				9			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				9		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																													
18	3.8	ა 20	2123	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1წვა ნკა	1	7	არყ	30	7	12	3	2	IV	C2	0.4	20				76				68			ბუნებრივი თვითგანახლება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				76		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
19	1.7	სდ 36	2111	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1არყ	1	17	წფ რც არყ	90	17	28	5	2	IV	B2 ნბზ	0.5	161				274			165				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							274				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																											
20	10.4	ა 40	1855	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3არყ 1ვრხ ნკ	1	16	წფ არყ ვრხ	90	16	28	5	2	IV	C2 გვმ	0.5	157				1633			988				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1633				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 7წფ 2არყ 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																											
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																											
21	0.6	ს 40	1628	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C2 გვმ	0.5	33				20			20				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																											
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																											
22	14.1	ჩ 40	1885	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ თლ	1	14	წფ	70	14	26	4	2	IV	C2 გვმ	0.5	131				1847			1847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1847			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
23	2.3	ჩ 40	2098	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15კ 1არყ ვრხ თლ	1	12	წვ	70	12	22	4	2	IV	C2 გვმ	0.5	98				225			184				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								225			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ყოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
24	2.9	ჩდ 25	2171	კორომი ბუნებ. წარმ. 55კ 4არყ 1წფ მდგ ქნვ	1	12	წვ	50	12	28	3	2	III	C2 დეკ	0.4	52				151			78				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								151			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 45კ 4არყ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ხშვ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
25	4.8	ჩდ 25	2117	კორომი ბუნებ. წარმ. 105კ წვა	1	13	ნკ	50	13	26	3	2	III	C2 გვმ	0.3	45				216			216				ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							216				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები მოზარდი 105კა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	1.2	სა 40	1860	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა მდგ	1	5	არყ	30	5	10	3	2	V	C1 ნბხ	0.3	11				13			13				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							13				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი მოზარდი ნარყ 3წვა 1მდგ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ყოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
27	6.8	სდ 40	1601	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 15კ რც თლ თხმ ვრხ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 მაც	0.5	228				1550			1095				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							1550				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 15კ 1თლ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
28	13.4	ა 40	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3არყ 15კ ვრხ	1	20	წფ	90	20	30	5	2	III	C2 მაყ	0.5	215		15		2881		201	1742			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		2881	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
29	3.9	ს 40	1871	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2არყ 15კ 1ვრხ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 გვმ	0.4	183				714			433			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		714	
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25კ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
30	3.3	ა 35	1957	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4არყ 15კ თლ	1	17	წფ	90	17	28	5	2	IV	C2 მაყ	0.4	127				419			215			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არყ ნკ																165 40			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							419			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2არყ 16კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწელობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
31	1.8		1618	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
32	0.3	სდ 25	2198	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1წფა ჭნვ	1	6	არყ წფა	30	6	10	3	2	IV	C2 სუბ	0.4	16				5			5 0			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8არყ 2წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - დეკ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
33	1.1	დ 40	2179	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1წფა ჭნვ	1	7	არყ წფა	25	7	8	3	2	II	C2 სუბ	0.4	25				28			25 2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
34	0.8		1691	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
35	0.1	ს 30	2211	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1წფა	1	7	არყ	30	7	14	3	2	IV	B1	0.3	17				2			2			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ			
სულ მარაგები კვარტალში																					12566		582	13148		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					არყ	3094		3094		
																					წფ	7971	582	8553		
																					დეკ	10		10		
																					ნკ	1019		1019		
																					რც	82		82		
																					ვრხ	226		226		
სულ	122.05	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	117.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.8	სამოვარი																								
	0.8	ჩამონაშალი																								
	1.8	ხეები																								
	0.55	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4	ს 30	1770	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4წფ 15კ მდგ	1	14	არყ	40	14	18	4	2	II	C2 თხ	0.4	62				248			128			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								248		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნარყ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, ჭნვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	11.6	ჩა 25	1802	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ	1	18	წფ	90	18	36	5	2	IV	C2 გვმ	0.5	154				1786			1786			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1786		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	7.6	სა 40	1541	კორომი ბუნებ.	1	8	წფ	50	8	20	3	2	V	C2 თხ	0.3	34				258			122			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 4წფ 2ნკ 2არც			ნკ არც რც																46 46 46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							258			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4ნკ 1არც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
4	9.4	სა 40	1669	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არც 2წფ 1ნკ 1რც ვრხ	1	15	არც	40	15	20	4	2	I	C1 თხ	0.4	77		15		724		141	451			
				10წფ	9		წფ	130	20	44												141	141 66 66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							724			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არც 3წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
5	6.1	სა 45	1484	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არც 2წფ 2რც 1ვრხ ნკ თხმ მდგ	1	18	არც	60	19	28	6	3	II	C1 თხ	0.4	110			4	671			336			
							წფ	110	21	40									3				134			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც	70	15	26									4				134				
							ვრხ	60	17	32									4				67				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							671				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 4არყ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
6	8.9	ჩა 30	1626	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3არყ 2რც 1ვრხ ნკ მდგ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 გვმ	0.5	202	20				1798	178		730			სანიტარ. ჭრა
							არყ																534				
							რც																356				
							ვრხ																178				
				10წფ		15	წფ	140	25	56												178					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1798				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2არყ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	8.5	ჩა 40	1437	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 2წფ 2ვრხ 1თხმ რც მდგ	1	13	არყ	35	13	16	4	2	II	C2 თხ	0.4	63					536			281			
							წფ																102				
							ვრხ																102				
							თხმ																51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4არყ 4წვ 2ვრხ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
8	2.7	ა 35	1654	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3მხ 1არყ 1ვრხ წვ ბლ	1	11	რც	40	11	16	2	1	III	C1 თხ	0.4	52					140			73	14		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							140				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 2არყ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, მვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 5 კმმ.</p>																											
9	9.3	სა 40	1456	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 2ვრხ 1არყ წვ ნკა	1	15	რც	40	15	20	2	1	I	C1 თხ	0.4	97					902			372	65		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							902				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2ვრხ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, კუნ; სიმაღლე - 2მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
9	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 7 კმ.</p>																											
10	5.7	ა 45	1287	კორომი ბუნებ. წარმ. 3რც 3არყ 3თხმ 1ვრხ მხ წფ ნკ მდგ ცხ	1	18	რც	70	20	32	4	3	II	C1 თხ	0.3	106			4	604			194					
							არყ	50	16	26									4				177					
							თხმ	40	19	28									4				177					
							ვრხ	50	17	32									4				57					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							604					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 2არყ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
11	8.2	ჩა 40	1461	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1არყ 1ვრხ ნკ მხ ცხ თხმ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C2 გვმ	0.5	215				1763			894					
							რც																525					
							არყ																172					
							ვრხ																172					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1763					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
12	13.4	ა 35	1449	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2რცა 2ვრხ 1არყ ნკ ბლ	1	15	მხ	70	15	20	4	2	IV	C1 თხ	0.4	84				1126			590	80		
				<p>რცა</p> <p>ვრხ</p> <p>არყ</p>																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1126		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ვრხ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 6 კმმ.</p>																										
13	5.3	ა 40	1388	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 4ვრხ 1რც არყ ნკ	1	12	მხ	50	12	14	3	2	III	C1 თხ	0.5	77				408			212			
				<p>ვრხ</p> <p>რც</p>																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		408		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4მხ 3ვრხ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტიური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
14	15.1	სა 40	1355	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	მხ	70	17	22	4	2	III	C1 თხ	0.5	140				2114			634			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				3მხ 3რცა 2ვრხ 1არყ 16კ ბლ თხმ მდგ			რცა ვრხ არყ ნკ																634 423 211 211				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2114				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 4რცა 4მხ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
15	7.6	ჩა 35	1205	კორომი ბუნებ. წარმ. 5თხმ 2რცა 2წფ 1მხ ნკ ვრხ	1	15	თხმ რცა წფ მხ	25	15	20	3	2	III	C3 მაყ	0.4	88					669			350 129 129 61			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							669				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6თხმ 3რცა 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	4.5		1369	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
17	10.1	სა 40	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რცა 1ვრხ 1არყ 1თხმ ნკ	1	15	მხ	70	15	18	4	2	IV	C1 თხ	0.4	90				909			364	51		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 7რცა 2მხ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტიური - 3, ენდემური - 3, მვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 5 კმ.</p>																										
18	7.9	ა 35	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2თხმ 2რცა 1ვრხ ნკ წფ	1	16	მხ	70	16	20	4	2	III	C1 თხ	0.5	118				932			482	55		დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3თხმ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 7 კმ.</p>																													
19	11.6	სა 40	1157	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 3ვრხ 2რცა არც თხმ ნკ	1	14	მხ	70	14	20	4	2	IV	C1 თხ	0.4	80					928			464	70				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				928		
<p>გვდღუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი ნრცა 2მხ 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 6 კმ.</p>																													
20	1.9		1172	ჩამონაშალი																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																													
21	2.2	სა 10	1073	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2ტრფ მდგ	1	12	თხმ	20	12	16	2	1	III	C3 მაყ	0.5	64					141			114					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				141		
<p>გვდღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3ტრფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	3	სა 15	1099	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 2ტრფ 1მდგ ვრხ	1	15	თხმ	25	15	18	3	2	III	C3 მაყ	0.5	94					282			201			
							ტრფ																	54			
							მდგ																	27			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					282					
	<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2ტრფ 1მდგ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	0.7		1347	ჩამონაშალი																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
24	0.9		1103	ჩამონაშალი																							
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
	უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
25	0.7	სა 35	1151	ველობი			მხ						IV	C2 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
26	1.5	ს 20	1056	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც	1	10	თხმ	20	10	16	2	1	IV	C1 ნზხ	0.5	48					72			66			
							რც																	6			
	სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					72					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																															
27	0.1		1115	ჩამონაშალი																											
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
																						სულ მარაგები კვარტალში			17016	356	282	17298			
																						მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით									
																						არყ	2632		141	2773					
																						წფ	4134	356	141	4275					
																						ნკ	347			347					
																						რც	1809			1809					
																						ვრხ	2019			2019					
																						თხმ	1232			1232					
																						მხ	3118			3118					
																						რცა	1618			1618					
																						ტრფ	80			80					
																						მდგ	27			27					
სულ	169.81	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																													
	0.7	ველობი																													
	159.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																													
	8.1	ჩამონაშალი																													
	1.13	ნაკადულები																													
	0.18	ტყის გზები და ბილიკები																													

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამეოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკვლელი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	0.1	სა 25	2172	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე წვა	1	6	არე	30	6	12	3	2	IV	C2 სუბ	0.3	12				1				1			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - დეკ, ყოლ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ სიხშირე არათანაბარია</p>																											
2	0.4	ა 25	2179	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არე წვა	1	7	არე	30	7	14	3	2	IV	C2 სუბ	0.3	16				6				6			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					6						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10არე; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ სიხშირე არათანაბარია</p>																											
3	1.4	ა 35	2144	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არე 2წვა 15კა 3წვ	1	8	არე	35	8	16	4	2	IV	C2 სუბ	0.4	29				41				31			
<p>წვა ნკა</p> <p>7 3</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								41		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წვა 15კა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, დეკ, ყოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	0.2	ა 40	2190	კორომი ბუნებ. წარმ. 9არყ 1წვა 3წვ	1	9	არყ	40	9	20	4	2	IV	C1 თხ	0.2	19				4			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7არყ 3წვა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																										
5	0.1	ა 40	2196	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა 3წვ 5კა	1	8	არყ	30	8	16	3	2	III	C1 თხ	0.2	15				2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6არყ 3წვა 15კა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	0.9	ა 40	2166	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ წვა	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	C1 სუბ	0.4	11				10			10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																												
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																												
უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																												
7	0.2		2186	სამოვარი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
8	0.3		2145	სამოვარი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
9	0.5		2143	სამოვარი																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																												
10	11.3	ა 20	1968	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4წფა 1მდგ ნკა ქნვ	1	10	არყ	30	10	14	3	2	II	C2 თხ	0.4	35												
							წფა																					
							მდგ																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							396					
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																												
მოზარდი 5არყ 3წფა 2წკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																												
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																												
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																												
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																												
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											203	
																											158	
																											34	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											396	
ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1821																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3არყ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																														
14	13.6	სდ 45	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2არყ 1ვრხ 1თხმ ნკ მდგ მხ	1	19	წფ	110	20	40	6	3	IV	C2 გვმ	0.4	170			3	2312			1387																							
							არყ	50	16	24									3				462																							
							ვრხ	50	18	28									4				231																							
							თხმ	35	18	22									4				231																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2312																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3არყ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																														
15	17.9	ს 40	1679	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4არყ 1ვრხ 1თხმ ნკ მხ მდგ ამონ.	1	15	წფ	50	15	22	3	2	II	C2 გვმ	0.5	144			0	2578			1056																							
							არყ												0				1020																							
							ვრხ												0				251																							
							თხმ												0				251																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2578																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3არყ 2ვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	6.2	სა 45	1503	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 3წფ 15კ 1ვრხ მდგ	1	20	არყ	70	19	32	7	4	II	C1 თხ	0.4	129			3	800			415			
							წფ	90	21	36									3				236			
							წკ	60	18	28									3				74			
							ვრხ	50	19	24									4				74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							800			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3არყ 2წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 3%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																										
17	4.8	სა 45	1546	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 2წფა 15კა 1ვრხ თხმ	1	14	არყ	40	14	18	4	2	II	C1 თხ	0.3	57				274			173			
							წფა																53			
							წკა																24			
							ვრხ																24			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							274			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4არყ 4წფა 2წკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
უბნის თავისებურებანი					შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია																						
18	14.1	სდ 35	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2არყ 1ვრხ 15კ მხ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C2 მაყ	0.5	201	20				2834	282		1706			სანიტარ. ჭრა
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2834				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3არყ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, შქრ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
19	9.8	სდ 50	1390	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1არყ 1თხმ 1ვრხ მდგ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C1 მაყ	0.4	205					2009			1421			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2009				
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1არყ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, შქრ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
20	17.5	სდ 35	1345	კორომი ბუნებ.	1	15	წფ	70	15	26	4	2	IV	C2	0.4	107					1873			963			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 5წფ 3ვრხ 1არყ 15კ რც თხმ			ვრხ არყ ნკ							მაყ										560 175 175			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1873				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ვრხ 15კ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
21	3.9	სდ 25	1186	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3თხმ 2ვრხ 1რც არყ პნტ მჟლ მხ	1	16	წფ თხმ ვრხ რც	70	16	24	4	2	III	C2 მაყ	0.4	106					413			172 121 82 39			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							413				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივრცის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
22	0.8	სა 25	2153	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წფა 1მდგ	1	3	არყ	20	3	6	2	1	IV	C1 სუბ	0.3	7					6			5			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვა მდგ																1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																											
23	0.2	ა 30	2170	ველობი			არყ						IV	C2 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					18833	564		18833			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					არყ	4662			4662		
																					წვა	219			219		
																					ნკა	548			548		
																					მდგ	34			34		
																					წვ	9442	564		9442		
																					ვრბ	2393			2393		
																					ნკ	697			697		
																					თხმ	799			799		
																					რც	39			39		
სულ	142.97	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	0.2	ველობი																									
	141.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	1	სამოვარი																									
	0.67	ნაკადულები																									

		0	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	---	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	4.6	ა 25	2074	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წფ ნკ ჰნვ ვრხ	1	10	არყ	30	10	14	3	2	II	C2 ნბხ	0.4	37				170			138			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				170						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჰრა</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წფ 1მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ყოლ, თხ, ხშვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი</p>																										
2	0.4	ა 20	2095	სამოვარი									IV													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	0.5	ა 20	2098	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																										
4	2.2	ა 15	2041	კორომი ბუნებ.	1	2	არყ	15	2	4	2	1	V	C2	0.5	10				22			11			ბუნ. გან. ხელშ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 5არყ 2წფა 2მდგ 1წკ თხმა			წფა მდგ წკ							წბბ									4 4 2			აჩიქენის სახით	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22				
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																											
5	0.1	ა 20	1943	ჩამონაშალი			არყ						IV	C2 წბბ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
6	9.2	ა 25	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3წფა 1წკ ჭნვ	1	8	არყ	30	8	12	3	2	III	C2 სუბ	0.5	33					304			193 83 28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							304				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნარყ 3წფა 1წკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	0.3	ა 25	1993	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3წფა 1წკა ჭნვ	1	9	არყ	30	9	14	3	2	III	C3 სუბ	0.5	40					12			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვა ნკა																4 1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							12				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წვა 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
8	2.8	სა 30	1882	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2ვრხ 1რც 1არყ ნკ	1	20	წვ	70	20	26	4	2	II	C2 გვმ	0.4	152					426			258			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ვრხ რც არყ																84 42 42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							426				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
9	4.3	სა 40	1938	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3არყ 1რცა ნკ მხა მდგ	1	15	წვ	70	15	28	4	2	IV	C2 თხ	0.4	115					495			301			
							არყ რცა																146 47				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							495				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2არყ 2რცა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მაყ, ხმვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																											
10	4.3	სა 25	1798	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3ვრხ 1თხმა 1არყა მდგ რცა ამონ.	1	8	წფა	30	8	12	3	2	IV	C2 ნბხ	0.3	28					120			69			
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		120	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 2რცა 1ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																											
11	0.6	სა 40	1980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2არყ 1რცა ნკ მდგ	1	13	წფ	50	13	24	3	2	III	C1 თხ	0.3	70					42			29			
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		42	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3არყ 2რცა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მაყ, ხმვ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	5.7	ა 25	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4არყ მდგ მხ რც თხმ ვრხ ნკ	1	20	წფ	90	20	36	5	2	III	C2 თხ	0.3	109				621			376			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							621			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4არყ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	4.4	სა 18	1792	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1ვრხ 1რც 1არყ იფ ნკ	1	22	წფ	65	22	28	4	2	I	C2 წივ	1	385				1694			1192	13		გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1694			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 800 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4746078,332118</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - რც - 3 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 22</p>																										
14	0.9	ს 40	1882	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3მდგ 1წფა	1	2	არყ	10	2	2	1	1	III	B1 თხ	0.5	12				11			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							მდგ წვა																3 1				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																											
15	18.1	სდ 25	1731	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ვრხ 2არყ მდგ მხ ნკ ჭნვ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C2 თხ	0.3	116					2100			1068	91		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
							ვრხ არყ																615 416				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2100				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2არყ 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 45%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ვრხ - 5 კმმ.</p>																											
16	3.2	ა 25	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3ვრხ 3არყ მდგ ნკ მხ	1	16	წფ	50	16	22	3	2	II	C1 თხ	0.3	79					253			106			ბუნებრივი თვითგანახლება
							ვრხ არყ																74 74				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							253				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	1.9	სა 15	1664	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4მხ წვ	1	19	რც	90	19	40	5	4	III	C2 თხ	0.2	56			4	106			65			ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							106			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 3წვ 3არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																										
20	10	სა 40	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3მხ 2ვრხ 1არყ ბლ წვ ნკ	1	13	რც	40	13	18	2	1	II	C1 ნბხ	0.5	95				950			390			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							950			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8რც 1მხ 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თრმ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
21	12.7	ს 35	1461	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2რც 2ვრხ 1არყ თხმ წვ	1	20	მხ	90	20	28	5	2	III	C3 ნბხ	0.5	175				2223			1118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ვრხ არყ																	445 216			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2223				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4მხ 3რც 3ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
22	0.6	სა 35	1599	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3რც 2მხ 1ვრხ 1არყ მდგ	1	21	წფ	70	21	28	4	2	II	C2 გვმ	0.4	171					103			31 31 20 10 10			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							103				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																											
23	0.4	სა 30	1578	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ვრხ მხ არყ პნტ	1	19	წფ	70	19	24	4	2	II	C2 გვმ	0.3	104					42			30 8 4			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
24	0.4	სა 30	1581	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1ვრხ თხმ 3ნტ	1	18	წფ	70	18	26	4	2	III	C2 გვმ	0.2	65				26			16				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მაყ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																											
25	0.4	ს 15	1568	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1მხ	1	17	რც	70	17	36	4	3	III	C2 გვმ	0.2	48			4	19			14				ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
26	2.6	სა 25	1483	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წფ 1მხ 1ვრხ 3ნტ თხმ	1	15	რც	40	15	20	2	1	I	C1 გვმ	0.4	82				213			130				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		213			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 4წფ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; კორომი ჭრაგავლილია; უბანში საავტომობილო გზა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																												
27	8.9	ს 25	1439	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1წფ 3ნტ არყ ვრხ	1	20	მხ	90	20	26	5	2	III	B1 ნზხ	0.6	189				1682			1193	71			დაავადებული ხეების ჭრა	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1682			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2მხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 4მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 8 კმ.</p>																												
28	3.6	სა 30	1377	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3ვრხ 2თხმ 1არყ მდგ ამონ.	1	4	რცა	20	4	6	2	1	V	C1 გვმ	0.4	10				36			14				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																								ვრხ		11		
																								თხმ		7		
																								არყ		4		
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	36			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა; უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																												
29	0.2	ს 20	1502	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ არყ წვ რც	1	15	მხ	70	15	22	4	2	IV	B1 ნბხ	0.2	37				7			7				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	7			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3მხა 2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
30	15.6	ს 25	1284	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ვრხ 2რც 1წვ თხმ პნტ	1	18	მხ	70	18	24	4	2	III	C1 ნბხ	0.4	105				1638			671	78			დაავადებული ხეების ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
																								ვრხ		484		
																								რც		328		
																								წვ		156		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1638		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნაინი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ვრხ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 5 კმ.</p>																										
31	2.6	ს 20	1303	ველობი			მხ						IV	C1 ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
32	0.5	სა 25	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2მხ 1წვ 1ვრხ 3ნტ	1	13	რც	40	13	18	2	1	II	C1 ნზხ	0.3	48				24				16		ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								24		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - კორომი გავლილი ჭრით; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; კორომი ჭრაგავლილია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
33	15.3	სა 40	1307	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 3ვრხ წვ	1	15	მხ	70	15	20	4	2	IV	C1 ნზხ	0.5	112				1714				704		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				არე პნტ ბლ			რც ვრხ																	505 505			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1714				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ვრხ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
34	8.2	სა 40	1286	კორომი ბუნებ. წარმ. 6მხ 4რცა ნკ წბ იფ თხმ	1	14	მხ	50	14	18	3	2	III	B1 მკდ	0.4	80					656			394	49		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							656				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რცა 2მხ 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 6 კმ.</p>																											
35	5.2	სა 40	1304	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რცა 2მხ წბ ნკ თხმ პნტ ბლ წფ არე ამონ.	1	7	რცა	30	7	10	3	2	V	B1 ნბხ	0.5	25					130			104			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							130				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წფა 1წბ; რაოდენობა - 7000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
36	9.3	სა 35	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 5მხ 2ვრხ 2რც 1არყ თხმ ნკ ბლ	1	17	მხ	90	17	24	5	2	IV	C1 ნბხ	0.6	157				1460			744	47		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1460			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3ვრხ 2მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში ბილიკია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; სიხშირე არათანაბარია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 5 კმ.</p>																										
37	11.3	ს 40	1157	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 2ვრხ 2რც 1თხმ 1ნკ	1	16	მხ	80	16	28	4	2	IV	C1 ნბხ	0.5	126				1424			588			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1424			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4ვრხ 1მხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
38	0.5	სა 35	1174	ველობი			მხ						IV	C2													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
39	1.6	ა 30	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2ვრხ 1მხ 1თხმ ნკ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	C1	0.4	76				122			75	8		დაავადებული ხეების ჭრა	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 122</p>																											
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სივანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი ნრც 3ვრხ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 5 კმ.</p>																											
40	6.8	ა 40	1176	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3მხ 2ვრხ თხმ არყ ბლ ამონ.	1	15	რცა	40	14	18	4	3	III	C1	0.5	121			4	823			415	34			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 823</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 4ვრხ 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 5 კმ.</p>																										
41	14.1	ა 35	1183	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3ვრხ 3რც ნკ წვ თხმ ბლ	1	14	მხ	70	14	20	4	2	IV	C1 ნბხ	0.5	93				1311			550	113		დაავადებული ხეების ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1311			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3ვრხ 2მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 8 კმ.</p>																										
42	0.3	ს 30	1707	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც ნკ	1	20	წვ	90	20	32	5	2	III	B2 ნბხ	0.4	152				46			32			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							46			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
43	0.6	ს 30	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3მდგ 1წვა	1	2	არყ	10	2	2	1	1	III	B1 სუბ	0.4	9				5			4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში ელექტროგადამცემი ხაზია</p>																											
44	2.3		2046	სამოვარი																							
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
																						სულ მარაგები კვარტალში		22591	292		22591
																						მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
																						არყ	2209			2209	
																						წფ	4511	292		4511	
																						წფა	161			161	
																						მდგ	8			8	
																						ნკ	166			166	
																						ნკა	1			1	
																						ვრხ	3933			3933	
																						რც	3963			3963	
																						რცა	846			846	
																						თხმა	9			9	
																						არყა	9			9	
																						მხ	6621			6621	
																						თხმ	154			154	
სულ	208.54	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	3.1	ველობი																									
	201.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	3.2	სამოვარი																									
	0.1	ჩამონაშალი																									
	0.16	ნაკადულები																									
	0.28	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	სა 45	2201	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წფა 15კა	1	5	არყ	30	5	10	3	2	V	C1 ნბზ	0.3	12				17			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 17																										
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4არყ 4წფა 25კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	4.3	სა 40	2150	კორომი ბუნებ. წარმ. 6არყ 3წფა 15კა 3წვ	1	7	არყ	40	7	14	4	2	V	C1 ნბზ	0.4	25				108			69			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 108																										
<p>გფდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4არყ 4წფა 25კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
3	4.5	სა 40	2095	კორომი ბუნებ. წარმ. 7არყ 2წფა 15კა ვრხ	1	6	არყ	30	6	12	3	2	IV	C1 ნბხ	0.4	19				86			68																								
																							წფა			14			5																		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			86																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5არყ 4წფა 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																															
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
4	0.5	სა 40	2186	კორომი ბუნებ. წარმ. 10არყ	1	6	არყ	35	6	14	4	2	V	C1 ნბხ	0.2	10				5			5																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			5																					
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მოზარდი 10არყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ, დეკ; სიმაღლე - 0.6მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																															
<p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
5	2.9	ა 50	2041	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წფა მდგ	1	5	არყ	30	5	10	3	2	V	C1 ნბხ	0.3	14				41			35																								
																							წფა			6																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			41																					
<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები მოზარდი 5არყ 4წფა 1მდგ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.6მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში კორდონია; მოზარდი ჯგუფური გავრცელებისა; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																						
6	1		2079	საძოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
				<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																						
7	3.4	ჩა 40	1995	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 3წვა 15კა მდგ	1	7	არყ	35	7	16	4	2	V	C2 დეკ	0.4	25				85			54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							85			
				<p>გვდუ: V და Va ბონიტეტის ტყეები</p> <p>მოზარდი 4არყ 4წვა 25კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, თხ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
8	4.5	ჩა 35	1977	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 35კა 2არყ 1ვრხ მდგ	1	10	წფ	40	10	18	4	2	V	C2 დეკ	0.5	61				275			113			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							275			
				<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წვა 45კა 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
9	5.5	სა 35	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2არყ 15კა ვრხ ჰნვ	1	12	წფ	60	13	28	6	3	V	C2 გემ	0.5	92			4	506			358																								
																							არყ	40	10	18																		99			
																							ნკა	30	9	14																		50			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										506														
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3არყ 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
10	2.7	ჩა 40	1876	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 4წფა 15კა ვრხ	1	7	არყ	30	7	12	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	25				68			35																								
																							წფა																					27			
																							ნკა																					5			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										68														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6არყ 3წფა 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ჟოლ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
11	0.4	ა 40	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 8არყ 2წფა ნკა	1	5	არყ	20	5	8	2	1	III	B1 თხ	0.3	11				4			4																								
																							წფა																					1			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										4														
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წფა 15კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - თხ, მოცმ, ჟოლ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	0.6		1820	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
13	4.5	სა 40	1799	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2არყ ნკა რცა ვრხ	1	14	წფ	70	15	32	7	4	IV	C2 გვმ	0.5	131			3	590			473			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							590			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3არყ 1ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	7.4	ჩა 40	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკა 1არყ ვრხ რცა	1	12	წფ	40	12	20	4	2	IV	C2 ნბხ	0.5	98				725			592			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							725			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2ნკა 1რცა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	10.7	ჩა 40	1857	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ვრხ 15კ არყ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C2 ნბზ	0.4	157				1680			685			
							რც																503			
							ვრხ																332			
							ნკ																161			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1680			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	0.4		1798	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
17	3.7	სა 45	1701	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3ვრხ 2არყ 1წფ წბ ნკ თხმ ამონ.	1	13	რცა	40	12	16	4	3	IV	C1 ნბზ	0.4	82			4	303			126			
							ვრხ	35	16	20									4				89			
							არყ	30	10	14									4				59			
							წფ	70	17	24									3				30			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							303			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 7რცა 2ვრხ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
18	5.8		1707	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
19	7.6	სა 40	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2ვრხ 2არყ 15კ წბ წფ თხმ	1	14	რც	40	14	18	2	1	II	B1 ნბხ	0.4	86				654						
							ვრხ																			
							არყ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							654			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 7რც 2ვრხ 1არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	9.6	სა 30	1721	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 2წფ 2ვრხ 15კ ბლ არყ	1	15	რც	40	15	20	2	1	I	C1 ნბხ	0.4	85				816						
							წფ																			
							ვრხ																			
							ნკ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							816			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: ძლიერი</p> <p>მოზარდი 5რცა 4წფ 1ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
21	8.8	სა 35	1698	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 15კ 1არყ ვრხ თხმ	1	19	წფ	70	19	28	4	2	II	C2 მაყ	0.5	183				1610			818																											
																							რც																				475							
																							5კ																				158							
																							არყ																				158							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1610																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
22	5.8	ა 40	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 15კ 1ვრხ ბლ წზ	1	24	წფ	110	27	44	6	3	II	C2 მაყ	0.4	219			3	1270			777																											
																							რც	70	20	32														4			249							
																							5კ	70	22	28														3			122							
																							ვრხ	50	21	32														4			122							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1270																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																																		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
23	2.3	ა 40	1492	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1ვრხ 1თხმ ნკ არყ	1	16	წფ რც ვრხ თხმ	70	16	24	4	2	III	C2 მაყ	0.4	125				288			117				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							288				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
24	4.9	სა 40	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 2წფ 2ვრხ 2არყ ბლ	1	14	რც წფ ვრხ არყ	40	14	20	2	1	II	B1 თხ	0.3	64				314			137				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							314				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ეროზიის სახე: ქარისმიერი; ხარისხი: საშუალო</p> <p>მოზარდი 4რც 3წფ 3ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
25	10.2	სა 25	1620	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4ვრხ 1ნკ 1თხმ წფ არყ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C1 ნბხ	0.5	102				1040			428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ვრხ ნკ თხმ																	408 102 102			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1040				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4ვრხ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
26	6.3	სა 25	1512	კორომი ბუნებ. წარმ. 3წფ 3ვრხ 2რც 1ნკ 1თხმ არყ ბლ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C2 ნზხ	0.4	146				920			290				ბუნებრივი თვითგანახლება
							ვრხ რც ნკ თხმ																271 183 88 88				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							920				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ვრხ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
27	8.3	სა 30	1472	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3ვრხ 1ნკ 1წფ არყ	1	15	რც	50	15	22	3	2	II	C1 ნზხ	0.5	107				888			457				
							ვრხ ნკ																266 83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ																83				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							888				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ვრხ 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
28	5.7	სა 30	1416	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 3ვრხ 2წვ 1წვ წვ ბლ პნტ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C1 ნბხ	0.4	96					547			228			
							ვრხ																160				
							ნკ																108				
							წვ																51				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							547				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3ვრხ 2წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
29	13.7	სა 40	1405	კორომი ბუნებ. წარმ. 9რც 1წვ ცხ ვრხ წვ ბლ მხ	1	18	რც	50	18	24	3	2	I	C2 ნბხ	0.5	163					2233			2014			
							ნკ																219				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2233				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წვ 1ვრხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5, წითელი ნუსხა - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																						
30	6.1	ა 40	1473	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ არყ წყნკ	1	18	რც	70	20	32	4	3	II	B1 ნბხ	0.4	130			4	793			555			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 793</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
31	0.8	ა 20	1325	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	16	თხმ	40	16	32	4	3	IV	C2 ნბხ	0.3	64			4	51			51			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 51</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; სიხშირე არათანაბარია</p>																						
32	0.2	ა 30	1368	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა ამონ.	1	9	თხმა	15	9	12	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	35				7			7			
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 7</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმა; რაოდენობა - 3500 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 1%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p>																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																							
33	1.8	ა 35	1328	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ არე ნმ ცხ პნტ ბლ ნკ თხმ	1	17	რც	70	16	32	4	3	III	C1 გვმ	0.2	56			4	101			72				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							101				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 5</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - ძლიერი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
34	0.4	ჩა 15	1267	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ტრფ	1	10	თხმ	20	10	14	2	1	IV	C3 გვმ	0.3	28				11			11				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							11				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
35	1.7	ა 10	1201	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმა რც ამონ.	1	8	თხმა	15	8	10	3	2	III	C3 ნზხ	0.3	20				34			34				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	მოზარდი ქვეტყე			10თბმა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 5%; სახეობა - იელ, დგ, მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.																						
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება			სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																						
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის			მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ																						
	ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია			ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი																						
	უბნის თავისებურებანი			მიმდინარეობს საქონლის მოვება																						
36	2.7		1380	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
37	0.2	სა 40	1271	ველობი			რც						V	C1												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
	მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება			სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1																						
	მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის			მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ																						
	უბნის თავისებურებანი			ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
38	0.4		1882	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
39	0.6		2078	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
40	0.4		2126	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					16074		16074			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					არყ	1025	1025			
																					წვა	105	105			
																					ნკა	225	225			
																					წფ	4638	4638			
																					ვრხ	2054	2054			

			რც	6163			6163
			ნკ	1179			1179
			რცა	126			126
			თხმ	518			518
			თხმა	41			41
სულ	162.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.2	ველობი					
	150.6	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	2	სამოვარი					
	9.9	ჩამონაშალი					
	0	ნაკადულები					
	0	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.8	სა 30	2180	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარე 3წფა 15კა 3წვ	1	6	არე	30	6	12	3	2	IV	C2 ნბ	0.6	26				151			99			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								151		
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი ნარე 2წფა 25კა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 15%; სახეობა - ჟოლ, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
2	1.4		2079	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
3	0.6		1951	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
4	2.2	ჩდ 40	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 15კ 1არე ცხ	1	10	წფ	50	10	20	5	2	V	C2 გვმ	0.5	65				143			75			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
																								42		
																								13		

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურში

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							არყ																13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							143			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწვა 2რც 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	2.2	დ 40	2197	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2წვა 2რც 5კ	1	10	არყ	30	10	14	3	2	II	C2	0.4	43				95			59			
							წვა რც																18			
																							18			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							95			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წვა 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	14.8	ჩდ 45	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3წკა 1არყ რცა	1	10	წფ	50	10	22	5	2	V	C2	0.6	85				1258			770			
							წკა																370			
							არყ																118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1258			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვა 2წკა 1რცა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, ყოლ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	8.2	დ 50	1644	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 2რცა 1არყ 1ნკა თხმ ამონ.	1	7	წფა	35	7	16	4	2	V	C2 გვმ	0.4	49				402			262			
																							რცა	74		
																							არყ	33		
																							ნკა	33		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	402		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 2ნკა 2რცა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	13.8	დ 40	1999	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რცა 1ნკა 1არყ ვრხ	1	10	წფ	50	10	22	5	2	V	C2 გვმ	0.5	65				897			552			
																							რცა	179		
																							ნკა	83		
																							არყ	83		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	897		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფა 3რცა 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	1	სდ 35	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 1არყ 1ნკა	1	9	წფა	50	9	20	5	2	V	C2 ნზხ	0.3	34				34			25			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				1ვრხ ამონ.			არყ ნკა ვრხ																3 3 3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							34			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფა 3წკა 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	9.5	სა 40	1907	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რცა 1ვრხ ნკ არყ	1	14	წფ	70	14	28	4	2	IV	C2 გვმ	0.5	131				1245			874			
							რცა ვრხ																247 124			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1245			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რცა 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	6.8	სა 50	1692	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 4წფა 1ვრხ მხ არყ ნკა თხმ ამონ.	1	12	რცა	40	11	20	4	3	IV	B1 ნბხ	0.4	77			4	524			272			
							წფა ვრხ		12 13	22 20								4 4					204 48			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							524			
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 5რცა 4წფა 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	0.4		1558	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
13	9.4	დ 25	2072	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკა რცა	1	10	წფ	50	10	24	5	2	V	C2	0.5	55				517			367				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							517				
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																											
<p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
14	8.7	ჩდ 40	1844	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ვრხ არყ ნკ	1	14	წფ	70	14	24	4	2	IV	C2	0.5	131				1140			800				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1140				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
<p>მოზარდი 4წფ 4რც 2ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																																																		
15	7.4	ჩდ 45	1534	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ნკ 1თხმ ვრხ	1	12	რც	50	12	22	3	2	III	C2 ნბხ	0.4	70				518			259																											
																							წფ																				155							
																							ნკ																				52							
																							თხმ																				52							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			518																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		
16	7.7	სა 40	1726	კორომი ბუნებ. წარმ. 4არყ 3წფა 2ნკა 1ვრხ რც	1	9	არყ	40	9	16	4	2	IV	C1 თხ	0.4	38				293			131																											
																							წფა																				85							
																							ნკა																				54							
																							ვრხ																				23							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			293																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წფა 1ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
17	10.1	ჩდ 40	1701	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 1რც 1ნკ 1თხმ	1	19	წფ	90	19	40	5	2	III	C2 გკმ	0.5	196				1980			1404																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც ნკ თხმ																	192			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1980				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																											
18	5.5	სდ 50	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2წფ 2ნკ	1	8	არყ	30	8	12	3	2	III	C2 თხ	0.3	28					154			99			
							წფ ნკ																	28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							154				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	5.3	ა 40	1592	კორომი ბუნებ. წარმ. ნარყ 2წფა 1რც 1ნკა ვრხ	1	7	არყ	30	7	10	3	2	IV	B1 თხ	0.4	25					133			85			
							წფა რც ნკა																	27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							133				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მოზარდი 4არყ 4წვა 2რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
20	5.8	ჩდ 45	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 2ნკ 1თხმ ვრხ მხ	1	16	წფ	90	16	36	5	2	IV	C2 ნბხ	0.4	136				789			325																								
																							რც																				232				
																							ნკ																				157				
																							თხმ																				75				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				789																				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																															
<p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
21	1.9		1392	ხეები																																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
22	0.8		1789	ხეები																																											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								

		სულ მარაგები კვარტალში	10275		10275
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		არყ	723		723
		წფა	662		662
		ნკა	716		716
		წფ	5350		5350
		რც	980		980
		ნკ	442		442
		რცა	772		772
		ვრხ	311		311
		თხმ	319		319
სულ	129.3	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	0.4	კლდე			
	124.2	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	2	ჩამონაშალი			
	2.7	ხეხები			
	0	ნაკადულები			
	0	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	3.2	ჩდ 50	1838	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3არყ ნკ ამონ.	1	7	წფა	30	7	12	3	2	V	C2 გემ	0.4	49				157			112				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				157							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3არყ 1ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მოცმ, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
2	3.4	დ 45	1939	კორომი ბუნებ. წარმ. 5არყ 2წფა 2ნკ 1ვრხ	1	8	არყ	30	8	12	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	42				143			75				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				143							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5არყ 4წფა 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.7მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	3.3	სა 40	1759	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 3არყ 1წფა 1ნკა ვრხ ამონ.	1	14	რცა	30	14	20	3	2	II	B1 ნბზ	0.4	86				284			149			
							არყ																83			
							წფა																26			
							ნკა																26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							284			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4რცა 4წფა 2არყ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	6.3	ჩდ 40	1648	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2რც 1არყ 1ვრხ ცხ	1	17	წფ	70	17	24	4	2	III	C2 გვმ	0.5	170		15		1071		95	643			
							რც																214			
							არყ																107			
							ვრხ																107			
				10წფ	9		წფ	130	25	48												95				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1071			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, მლზ; სიმაღლე - 1.2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	3.1	სდ 35	1788	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	11	რცა	35	10	16	4	3	IV	C1 ნბზ	0.4	52			4	161			84			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5რცა 4წფა 1ვრხ არე წბ მხ ამონ.			წფა ვრხ	30 40	11 14	14 20									3 4				62 16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							161			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რცა 3წფა 1ვრხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	3.3	სდ 50	1591	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რცა 2წფ 1ვრხ არე მხ წბ ცხ ნკ ამონ.	1	6	რცა წფ ვრხ	30	6	12	3	2	V	C2 ნბხ	0.5	23				76			56			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							76			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წფ 2ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 25, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	8.9	სდ 30	1574	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 4წფა 1ვრხ არე მხ წბ ნკ ამონ.	1	8	რცა წფა ვრხ	30	8	12	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	22				196			107			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							196			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 6რცა 3წფა 1ვრხ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, მვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
8	5.3	ჩდ 40	1356	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2წფა 1ვრხ 1თხმ ცხ ნკ ამონ.	1	13	რცა	50	12	20	5	4	IV	C1 ნბზ	0.4	76			4	403			249			
							წფა	50	14	24									3				80			
							ვრხ	40	16	26									4				37			
							თხმ	25	14	20									4				37			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							403			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 4წფა 1ვრხ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 24, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	3.2	სდ 40	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 4არყ 1წფა ნკ ცხ ვრხ ამონ.	1	18	რცა	60	17	26	6	4	III	C2 ნბზ	0.4	130			4	416			208			
							არყ	70	20	28									4				166			
							წფა	50	19	24									3				42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							416			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წფა 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, მვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	19.8	სდ 30	1470	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რცა 3წფ 2ნკ 1არყ ვრხ ამონ.	1	9	რცა	30	9	14	3	2	IV	C2 ნბხ	0.4	28				554			257			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							554			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რცა 4წფა 2ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ, ჟოლ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 21, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p>																										
11	14.9	დ 40	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რცა 2მხ 1წფ 1წბ ნკ ვრხ არყ თხმ ამონ.	1	8	რცა	30	8	12	3	2	IV	B1 მკდ	0.4	25				373			238			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							373			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 3წფა 2ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	4.8	სდ 25	1476	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ვრხ 4რცა მხ წფ ცხ	1	14	ვრხ	40	18	26	4	3	IV	C2 იელ	0.4	71			4	341			206			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							რცა	30	9	14									4				134			27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							341			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რცა 3ვრხ 3წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
13	11.9	სდ 40	1371	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რცა 2მხ 2ვრხ 1წფ არც იფ წბ ამონ.	1	12	რცა	30	12	14	3	2	III	C2 ნბხ	0.5	81					964			488		
							მხ																190			
							ვრხ																190			
							წფ																95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							964			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რცა 4წფა 1მხ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	5.9	ს 20	1261	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მხ ვრხ რც წბ	1	19	თხმ	50	19	36	5	4	IV	C2 გვმ	0.4	109			3	643			643			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							643			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3რც 2წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - თხ, მაყ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	სიხშირე არათანაბარია; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი																					
15	2.4	სდ 25	1251	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მხ ვრხ	1	18	მხ	70	18	24	4	2	III	B1 ნბხ	0.6	158				379			379			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					379					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მხ 3რც 1ვრხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, იელ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - სუსტი</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
16	4.7	დ 30	1291	კორომი ბუნებ. წარმ. 7მხ 2რც 1ვრხ არყ წფ ნკ	1	16	მხ	60	16	22	3	2	III	B1 ნბხ	0.6	134				630			447	24		სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					630					
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მხ 3რცა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 5 კმმ.</p>																										
17	2.3	სდ 35	1182	კორომი ბუნებ. წარმ. 4მხ 3რც 2წბ 1ვრხ წფ თხმ	1	16	მხ	60	16	24	3	2	III	B1 მკდ	0.5	118				271			113	14		დაავადებული ხეების ჭრა; სანიტარ. ჭრა
																					81					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ																53				
							ვრხ																25				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							271				
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რცა 2წბა 1მხ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ; სიმაღლე - 3მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მთელი წელი; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - მხ - 6 კმ.</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																							7062		190	7252	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						წფა	420			420	
																							არყ	516			516
																							ნკ	126			126
																							ვრხ	681			681
																							რცა	1970			1970
																							ნკა	26			26
																							წფ	939	190		1129
																							რც	417			417
																							თხმ	680			680
																							მხ	1204			1204
																							წბ	83			83
სულ	106.77	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	106.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0	ნაკადულები																									
	0.07	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1	სა 36	2215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	4	წფა	25	4	6	3	2	V	C3 მაყ	0.6	43				43			35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				43						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
2	1.7	ჩა 38	2237	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	13	წფ	50	13	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	69				117			117			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				117						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	6.8	სა 40	2049	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	170		20		1156		136	1156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	9		წფ	150	28	52												136					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1156					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																											
4	4.3	სა 38	2211	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაც	0.3	84					361						361
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						361					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
5	4.5	ჩა 32	1959	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	14	წფ	70	14	28	4	2	IV	C3 მაც	0.5	118					531						531
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						531					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																											
6	4.4	სა 36	2169	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	12	წფ	50	12	24	3	2	III	C3 მაც	0.3	56					246						246
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						246					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	2.3	სა 28	2087	სამოვარი			წვ						III	C2 5ზხ												
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	2.7	ჩა 37	1962	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნვ	1	17	წვ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაც	0.3	98				265			265			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 265</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 9წვ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	8.1	ჩა 40	1886	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნვ 10წვ	1	21	წვ	110	21	36	6	3	III	C3 მაც	0.6	274		25	3	2219		203	2219			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2219</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 9წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																			
10	6	ჩა 36	2087	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	15	წვ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.5	136				816			816																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					816																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
მოზარდი 7წვ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																																													
11	4.5	ჩა 32	2143	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	15	წვ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.3	78				351			351				ბუნებრივი თვითგანახლება																		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					351																								
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																													
მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																																													
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია																																													
12	2.8	ჩა 38	1865	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1ნკა არყ ამონ. ამონ.	1	4	წვა	25	4	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.6	44				123			112																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					123																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																													
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																													
13	3.3	ჩა 36	2134	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა ამონ. ამონ.	1	6	წვა	30	6	8	3	2	V	C3 მოცმ	0.5	44				145			119																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					145																								
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																													
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																																													
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																													
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																													
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								145		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
14	5.7	ჩდ 36	2127	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	14	წვ	50	14	24	3	2	III	C2 მოცმ	0.4	99				564			564			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								564		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
15	1	ჩდ 40	1918	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	16	წვ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.6	188				188			188			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								188		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
16	8.3	ჩა 36	2349	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ იელ არყ 10წვ	1	1	დეკ	20	0.7	2	4	3	V	C2 დეკ	0.6	10		7	4	83		58	83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								83		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	3.2	სა 37	2203	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 15კა 1არყ ამონ.	1	4	წფა	25	4	6	3	2	V	B2 სუბ	0.6	44				141			115			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							141			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ																										
18	1.8	სა 38	2283	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	10	წფ	50	10	16	3	2	IV	B1 ნბზ	0.2	25				45			45			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
19	1.7	სა 36	2248	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	10	წფ	50	10	16	3	2	IV	B1 ნბზ	0.2	25				43			43			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							43			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																										
20	2.9		1990	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	0.8		1813	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

		სულ მარაგები კვარტალში	7437		794	8231
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		წვა	381			381
		ნკა	54			54
		არყ	17			17
		წფ	6902		736	7638
		დეკ	83		58	141
სულ	77.8	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	71.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	2.3	სამოვარი				
	3.7	ხევები				
	0	ნაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.8	ჩდ 36	1570	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ თხმ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 მაყ	0.5	161				290			203			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				290						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	4.2	ჩა 36	1521	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ თხ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	104				437			353			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				437						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	5.1	ჩდ 28	1671	კორომი ბუნებ.	1	27	წფ	110	27	36	6	3	II	C3	0.3	163		20	3	831		102	831			ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წვ ნკ 10წვ		9	წვ	170	34	72				მაყ					4			102				თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							831			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
4	8.2	ჩა 36	1520	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც ნკ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	138				1132			1025			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1132			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	5.2	ჩდ 36	1808	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	13	წვ	50	13	24	3	2	III	C3 მაყ	0.6	133				692			692			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							692			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
6	9.9	ჩა 32	1878	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	წვ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	92		25	3	911		248	911			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ ნკ 10წვ		9	წვ	170	35	72									4				248			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							911			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	7	ჩა 32	1900	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ 10წვ	1	22	წვ	110	22	36	6	3	III	C3 მაც	0.3	131		25	3	917		175	917			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							917			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წვ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
8	1.9	ჩა 25	1748	ველობი			წვ						III	C2 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
9	7	ჩდ 28	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	27	წვ	130	27	40	7	4	II	C3 მაც	0.3	163			3	1141			1141			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1141			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	2.3	ჩა 25	1608	ველობი			წვ						II	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
11	14.2	ჩა 32	1588	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	29	წვ	135	29	48	7	4	II	C3 მაყ	0.4	245		25	3	3479		355	3479				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3479</p>																											
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
12	8.6	ჩა 30	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ 10წვ	1	23	წვ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	139		25	3	1195		215	1195				ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1195</p>																											
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	0.4	ჩა 25	1962	ველობი			წვ						III	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
14	1.9	ჩა 25	1698	ველობი			წვ						II	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
15	0.6	ჩდ 25	2018	ველობი			წვ						III	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
16	5.8	ჩდ 36	2170	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	16	წვ	70	16	28	4	2	III	C2 მოცმ	0.5	148				858				858		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								858		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ														
17	4.4	ჩდ 36	2068	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	23	წვ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	148			3	651				651		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								651		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 9წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																							
18	4	ჩა 30	2190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	15	წფ	70	15	26	4	2	IV	C2 მოცმ	0.3	76				304						304	ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						304					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	2	ჩა 25	2103	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																							
20	12.1	ჩა 37	1804	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	29	წფ	130	29	44	7	4	II	C3 მაყ	0.5	326		25	3	3945			303	3945			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3945					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
21	1.6	ჩა 36	1636	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა ამონ. ამონ.	1	4	წფა	25	4	6	3	2	V	C3 მაყ	0.6	43				69						62	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						69					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																
22	4.9	ჩა 30	2060	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	21	წვ	110	21	36	6	3	III	C2 მოცმ	0.3	121			3	593			593			ბუნებრივი თვითგანახლება						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				593					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																
23	0.7	ჩა 30	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა არყ ამონ.	1	4	წვა	30	4	6	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	33				23			23			ბუნებრივი თვითგანახლება						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				23					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																																
24	2.1	ჩა 37	1864	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1ნკა არყ ამონ. ამონ.	1	5	წვა	30	5	8	3	2	V	C3 მაც	0.7	57				120			109									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				120					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																																
25	2.4	ჩა 36	2126	კორომი ბუნებ.	1	14	წვ	70	14	28	4	2	IV	C3	0.3	74				178			178									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 10წვ ნკ არყ										მაყ													
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							178				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
26	4.8	ჩა 36	2190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ ნკ	1	27	წვ	110	27	36	6	3	II	C2 მოცმ	0.2	119			4	571			571				
					2	10	წვ	35	10	16	2	1			0.3	37			4	178			178				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							749				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
27	0.3	ჩა 37	2343	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ნკა არყ ამონ.	1	6	წვა	30	6	8	3	2	V	C2 მოცმ	0.5	45				14			14				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																											
28	2.2	ჩდ 36	1713	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1თხმ	1	15	წვ	70	15	24	4	2	IV	B3 ნბხ	0.2	54				119			97				
							რც															11					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ																	11			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ																											
29	1.1		1788	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
30	6.7		2152	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
31	0.8	ჩა 37	2315	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	B2	0.3	27					22			18			
				ნკა																				4			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																											
სულ მარაგები კვარტალში																					18668		279	21464			
																							6				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					წფ	18122		279	20918		
																							6				
																					რც	288			288		
																					წფა	226			226		
																					ნკა	21			21		
																					თხმ	11			11		
სულ	134.4	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	7.1	ველობი																									
	117.3	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	8.7	სამოვარი																									
	1.1	ხეები																									

	0.2	ნაკადულები
	0	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ						სამეურნეო ღონისძიებები																					
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
1	12	ჩდ 36	1509	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ თხმ 10წფ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	216		25		2592		300	2076																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2592																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
2	4.3	ჩა 30	1531	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც ნკ თხმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.4	139				598			542																								
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							598																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	9.7	ჩა 28	1560	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც თხმ ნკ 10წფ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	127		20		1232		194	1232			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1232			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	4.5	ჩა 36	1479	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ ნკ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	161				725			581			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							725			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
5	1.3	ჩა 25	1561	ველობი			წფ						III	C3 ნბზ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
6	13.3	ჩდ 37	1794	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნკ	1	32	წფ	130	33	44	7	4	I	C2 მოცმ	0.6	436			3	5799			4070			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5799			
<p>სჭ 130 31 40</p> <p>3</p> <p>1729</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
7	12.7	ჩა 38	1699	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ 5კ	1	32	წფ	110	32	36	6	3	Ia	C3 მაყ	0.5	368			3	4674			3747			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4674	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჭ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
8	6.4	ჩდ 37	1876	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ 5კ	1	27	წფ	110	27	36	6	3	II	C3 მაყ	0.5	301			3	1926			1542			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1926	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																										
9	4.6	ჩა 36	1864	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ 5კ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.3	111				511			460			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		511	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჭ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																													
10	3.5	ჩდ 36	1842	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 15კა არყ ამონ. ამონ.	1	5	წფა	30	5	6	3	2	V	C3 მაყ	0.7	56				196						179			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				196		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																													
11	1.9	ჩდ 36	1769	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნკ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C2 მაყ	0.3	82				156						156			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				156		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																													
12	2.6	ჩდ 36	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნკ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C2 მოცმ	0.5	161				419						377			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				419		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, ჭყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																																															
13	10.8	ჩა 32	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჭ ნკ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	165		25		1782		270	1426			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																						სჭ	წფ	170	33	68																270	356				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	1782								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																																															
14	3.4	ჩა 28	1787	ველობი			წფ						IV	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																															
15	9.7	ჩა 36	1884	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნკ	1	31	წფ	130	31	44	7	4	I	C3 მაყ	0.5	346			3	3356			3026																								
																						სჭ	წფ	130	29	40																3			330		
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																	3356								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	2.8	ჩდ 40	1953	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ ნკ	1	31	წვ	130	31	40	7	4	I	C3 მაყ	0.3	219			3	613			613			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							613			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
17	1		1900	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
18	4.2	ჩდ 37	2123	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ ნკ არყ	1	15	წვ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.3	83				349			349			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							349			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
19	12.2	ჩდ 36	2192	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2ნკა 1არყ ამონ. ამონ.	1	5	წვა	30	5	8	3	2	V	C3 მაყ	0.5	40				488			342			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							488			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	3.1	ჩდ 37	2114	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სკ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	105				326					326	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							326			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სასმელი წყლის ბასეინია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	1.9	ჩ 36	2104	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სკ ნკ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.4	173			3	329					329	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							329			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	12.6	ჩა 30	2111	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სკ ნკ 10წფ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C2 მოცმ	0.3	90		20		1134		252	1021			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1134			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	10.4	ჩა 28	2233	სამოვარი																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																											
24	3.7	ჩა 30	2194	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სჭ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C2 მოცმ	0.2	60				222						ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				222
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
25	1.3		1608	ხეები																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
26	0.6		2050	ხეები																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
27	1.9		1577	სამოვარი																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				

		სულ მარაგები კვარტალში	27429		203 2	29461
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წვ	22095		203 2	24127
		რც	716			716
		სჭ	3932			3932
		წფა	521			521
		ნკა	116			116
		არყ	49			49
სულ	156.7	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	4.7	ველობი				
	136.5	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	12.3	სამოვარი				
	2.9	ხევები				
	0.24	ნაკადულები				
	0.06	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დაამტვრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები		
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	5.6	ჩდ 36	1501	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც თხმ ნკ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	130			3	728			728					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				728								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
2	16.4	ჩა 36	1478	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ ნკ 10წფ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	216		25		3542		410	2837					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				3542								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
3	8.2	ჩა 20	1263	კორომი ბუნებ.	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3	0.3	89				730			525				ბუნებრივი	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ			რც თხმ							მაყ										139 66			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							730				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
4	1.5	ჩა 10	1344	ველობი			წფ						III	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
5	1.6	ჩ 10	1274	ველობი			წფ						III	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
6	2.7	ჩდ 25	1408	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4თხმ რც	1	15	წფ თხმ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.3	73				197				119 78			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							197				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	4.7	ჩდ 36	1515	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც სჭ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	247			3	1161			1161			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1161			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
8	13.8	ჩა 36	1504	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ 5კ 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	185		25		2553		345	2305			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2553	248	345	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჭ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
9	6.9	ჩდ 36	1379	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც 5კ თხმ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	137			3	945			945			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							945			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
10	6.2	ჩ 36	1426	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	185				1147			1147			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ რც ნკ																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1147				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
11	5.6	ჩდ 32	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც 10წვ	1	17	წვ	70	17	28	4	2	III	C3	0.5	153		15		857		84	857				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							857				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
12	5.4	ჩდ 30	1765	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ	1	21	წვ	110	21	36	6	3	III	C3	0.2	81			3	437			437				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							437				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მხელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
13	11.9	ჩა 37	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2სჭ ნმ ნკ	1	34	წვ	130	34	40	7	4	Ia	C3	0.5	388			3	4617			3701				
				სჭ			სჭ	110	32	36									3				916				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჟ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	4.8	ჩ 32	1726	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჟ ნმ ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.5	177		20		850		96	595			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							850			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჟ 2ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	9.5	ჩა 20	1659	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჟ	1	39	წფ	165	39	58	9	5	Ia	C3 მაც	0.7	590			2	5605			5045			ნებით.-ამორჩ. - 25%
				8წფ 2სჟ	2	26	წფ	95	27	28	5	2			0.2	140			3	1330			1064			
							სჟ	70	20	24									3				266			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6935			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჟ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	კოორდინატები (x,y)				4745602,319528																					
	გამოსავლიანობის პროცენტი				სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 65																					
16	9.9	ჩა 20	1638	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ	1	34	წვ	150	34	50	8	4	I	C3 მაყ	0.8	580			2	5742			5742			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5742				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წვ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4745544,319991</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 40</p>																										
17	0.3	ჩა 25	1483	ველობი			წვ						III	C3 ნზხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
18	9.7	ჩა 35	1677	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	33	წვ	130	33	40	7	4	I	C3 მაყ	0.5	366	30		3	3550	291		3550			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3550				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	1	ჩდ 28	1566	ველობი			წვ						III	C3 ნბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
20	13.1	ჩა 27	1799	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3სჭ	1	35	წვ	150	34	48	8	4	I	C3 მაც	0.8	695			3	9105			6380			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								9105		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჭ 4წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4745300,319642</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 70</p>																										
21	10.2	ჩა 25	1777	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ 8წვ 2სჭ	1	35	წვ	155	35	56	8	4	I	C3 მაც	0.6	430			2	4386			4386			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5569		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7სჭ 3წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4745245,319806</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
21	გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 55																														
22	7.6	ჩა 36	1979	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3სჭ ნმ ნკ	1	32	წვ	130	32	40	7	4	I	C3 მაყ	0.5	358			3	2721			1908								
							სჭ	110	31	36									3				813								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2721					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																															
23	11.6	ჩ 32	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3სჭ ნმ ნკ	1	21	წვ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.3	124		25		1438		290	1009			ბუნებრივი თვითგანახლება					
				10წვ		9	სჭ	170	34	68												290	429								
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1438					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წვ 2სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
24	15.3	ჩ 30	1908	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ ნკ ნძ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C2 მოცმ	0.4	162	30			2479	459		1499			სანიტარ. ჭრა	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2479			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2სჭ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
25	8.2	ჩა 36	1812	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნკ	1	30	წფ	130	31	40	7	4	I	C2 მოცმ	0.5	334			3	2739			1919				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2739			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											
26	3.5	ჩა 30	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნკ ნძ	1	28	წფ	110	29	36	6	3	I	C3 მოცმ	0.3	173			3	606			427			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			606			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
27	0.8	ჩ 28	2062	ველობი			წვ						III	C3 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
28	0.3	ჩა 25	1760	ველობი			წვ						III	C3 ნბზ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
29	1.6	ჩა 28	1966	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ ნკ	1	13	წვ	50	13	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	61				98					98		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							98				
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																											
მოზარდი 6წვ 3ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																							
30	3.3	ჩა 37	1812	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ სჭ	1	23	წვ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	150			3	495					495		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							495				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
მოზარდი 7წვ 2ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																							
31	1	ჩდ 20	1386	ველობი			წვ						III	C3													ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
														ნბხ													თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო დონისმიეზებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																							
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																							
სულ მარაგები კვარტალში																					59241	1500	2450	61691			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
წფ																					49828	1500	2450	52278			
რც																					844			844			
თხმ																					144			144			
სჭ																					8425			8425			
სულ	202.84	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	6.5	ველობი																									
	195.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.36	ნაკადულები																									
	0.28	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.9	ჩა 30	1277	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ	1	16	წფ	70	16	26	4	2	III	C3 მაყ	0.3	83				241			125			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 241</p> <p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	9.9	ჩა 33	1352	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ რც 10წფ	1	33	წფ	130	33	44	7	4	I	B2 მკდ	0.3	215	30		4	2129	297		2129			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3169</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევიითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
3	16.1	ჩა 32	1379	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ რც 10წფ	1	28	წფ	130	28	44	7	4	II	C3 მაყ	0.2	118	25		4	1900	403		1900			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3494																							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																																																
4	5.5	ჩა 30	1193	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ წბ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	97				534			380			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			534																							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																
5	2.6	ჩა 28	1096	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 1წბ 1თხმ	1	16	წფ	90	16	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	82				213			109			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			213																							
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	0.6	ჩა 15	1066	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	13	თხმ	20	13	22	2	1	III	C4 ნბხ	0.3	45				27					27		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						27					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
7	0.5	ჩა 20	1343	ველობი			წვ						II	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
8	5.9	ჩა 36	1230	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 2წვ 2წბ თხმ ნკ	1	16	რც	70	16	28	4	3	III	C3 მაც	0.4	102			4	602					366		
							წვ	70	17	28									4						118		
							წბ	110	17	36									4						118		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						602					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	9.9	ჩა 36	1419	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ წბ	1	22	წფ რც თხმ	90	22	32	5	2	III	B2 მკდ	0.5	229				2267			1376			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2267					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
10	8.4	ა 36	1159	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 2წფ 1თხმ 1წბ	1	16	რც წფ თხმ წბ	70	15	28	4	3	IV	C2 მაც	0.5	128			4	1075			664			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1075					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნრც 3წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
11	0.8	ჩ 20	1486	ველობი			წფ						IV	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
12	10.2	ა 36	1348	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	24	წფ	110	24	36	6	3	III	C3 მაც	0.5	260			3	2652			2652			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წვ ნკ რც სჭ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2652				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	3.5	ჩა 20	1602	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	26	წვ	90	26	28	5	2	I	C3 მკდ	0.9	530				1855			1855			გავლითი - 20%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1855				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4745410,320428</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 95, სამასალე - 30</p>																										
14	1.6	ჩა 28	1518	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვა ამონ.	1	6	წვა	30	6	8	3	2	V	C3 მაც	0.5	41				66			66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						66				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
15	6.5	ჩა 36	1404	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1სჭ ნკ 10წვ	1	22	წვ	90	22	32	5	2	III	C3 მაც	0.5	229		20		1489		130	1346		143	
				10წვ	9		წვ	170	34	72												130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1489		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჭ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
16	12.4	ჩა 37	1224	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ სჭ წბ ნმ	1	22	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	232			4	2877			2306			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2877		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	0.9	ჩა 20	1674	ველობი			წფ						III	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
18	2.4	ჩა 32	1692	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სჭ ნკ 10წფ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	99		15		238		36	216			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								238		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																																																	
19	6.3	სა 37	1281	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ ნკ ნძ	1	17	რც	70	16	28	4	3	III	C3	0.5	144			4	907			636																										
																								წფ	90	18	36														4				271				
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		907																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6რც 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
20	3.5	სდ 37	1100	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 1ნკ 1ცხ წბ	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2	0.5	103				361			186																										
																								წფ																					105				
																								ნკ																						35			
																								ცხ																						35			
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		361																							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 5რც 4წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
21	4.4	სდ 36	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 1თხმ ცხ ნკ წბ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3	0.3	96				422			260																										
																								რც																						123			
																								თხმ																						40			
																								სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		422																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																				
22	2.4	სა 36	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნკ ცხ ნმ თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3	0.3	104				250			151																													
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		250																												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																				
23	8.8	ჩა 20	1600	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ ნკ	1	29	წფ	170	29	58	9	5	II	C3	0.7	448			3	3942			3942			ნებით.-ამორჩ. - 25%																										
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4910																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4745314,320394</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 94, სამასალე - 55</p>																																																				

			სულ მარაგები კვარტალში	27650	1400	332	27982
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	23053	1400	332	23385
			რც	3553			3553
			თხმ	503			503
			წბ	240			240
			წფა	66			66
			სჭ	165			165
			ნკ	35			35
			ცხ	35			35
სულ	126.31	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	2.2	ველობი					
	123.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.29	ნაკადულები					
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (მკელი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.6	სა 15	2080	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნმ სჟ ნკ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	C3 მოცმ	0.3	87				313			313			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								313		
<p>გვდი: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წვ 15მ 1სჟ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	2.1	სა 10	2026	ველობი			წვ						III	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	1.9	სა 25	1961	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	12	წვ	50	12	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	50				95			95			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								95		
<p>გვდი: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წვ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																													
4	5.6	ა 20	1896	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნმ 10წფ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	83		15		465		84	465				ბუნებრივი თვითგანახლება		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						465		
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																													
5	0.7	სდ 15	2102	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	12	წფ	50	12	24	3	2	III	C3 მაყ	0.2	31				22			22				ბუნებრივი თვითგანახლება		
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						22		
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																													
6	5	დ 36	1988	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ სკ ნკ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C2 მაყ	0.3	104				520			520						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						520		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სკ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																													

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
7	6.8	სა 30	1984	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჰ ნკ	1	25	წფ	110	25	36	6	3	II	C3 მაყ	0.3	152			3	1034			830			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1034																								
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																																																
მოზარდი 5წფ 35მ 2სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ																																																
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																																																
8	21.4	სდ 28	1918	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1სჰ ნკ	1	23	წფ	110	25	36	6	3	II	C3 მაყ	0.4	181		25	3	3873			535	2718			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3873																								
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით																																																
მოზარდი 6წფ 25მ 2სჰ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.																																																
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																																																
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																																																
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია																																																
9	13.6	სა 30	1832	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15მ სჰ	1	24	წფ	130	24	48	7	4	III	C2 ნბხ	0.5	242			3	3291			2965			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3291																								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																																
მოზარდი 6წფ 25მ 2სჰ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																															
10	1.6	სდ 25	1992	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჭ ნკ	1	8	წფ	30	8	22	2	1	III	C3 მოცმ	0.2	19				30			27			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			30																					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
11	2.7	სდ 30	2074	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ სჭ ნკ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C3 მოცმ	0.2	51				138			138			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			138																					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 16მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
12	1.9	სდ 36	1987	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ. ამონ.	1	5	წფა	30	5	8	3	2	V	C3 მაც	0.6	48				91			67																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			91																					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ. ამონ.</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																												
13	5.4	სდ 36	1933	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2სკ ნკ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	89		15		481		81	297					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	481				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
14	2.5	სდ 37	1886	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ ნმ	1	15	წფ	50	15	24	3	2	II	C3 მოცმ	0.5	138				345			313					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	345				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	1.6	სდ 25	1897	ველობი			წვ						III	C3 ნბ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
16	1	სა 25	1879	კორომი ბუნებ. წარმ. წვ 3სკ 15მ ნკ ამონ.	1	6	წვა	30	6	8	3	2	V	C3 მაყ	0.3	24				24			15			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								24		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	2.1	სა 30	1813	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1სკ 15მ ნკ	1	15	წვ	50	15	24	3	2	II	C3 მაყ	0.4	102				214			172			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								214		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წვ 2სკ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	4	სა 32	1800	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	წვ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.4	156			3	624			440			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წფ 2სჟ 15მ ნკ			სჟ 5მ	90 70	19 17	32 28									3 3				124 60				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							624				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											
19	2.1	სა 30	1742	კორომი ბუნებ. წარმ. 5სჟ 45მ 1წფ	1	21	სჟ 5მ წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.4	239				502			254				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							502				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5სჟ 35მ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	7.3	სდ 32	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ პნტ 10წფ	1	19	წფ რც წფ	90	19	32	5	2	III	C2 მაც	0.5	177		15		1292		110	905				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1292				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
21	12	სდ 30	1760	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1სჭ არყ	1	28	წფ	130	28	44	7	4	II	C3 მაყ	0.4	231			4	2772			2220			ბუნებრივი თვითგანახლება
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2772</p> <p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 25მ 1სჭ; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																						
22	0.9	სდ 25	1780	გამიშვლებული ფერდობი																						ბუნებრივი თვითგანახლება
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																						
23	1.1	სდ 36	1735	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5მ 1სჭ	1	14	წფ	50	14	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	74			81			81				
				<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 81</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25მ 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
24	2	სდ 37	1772	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C3 მაყ	0.7	63			126			102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფა 25კა ნმ სკ ამონ.			ნკა																	24		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							126			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
25	3.3	ს 30	1664	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 3სკ 2წფ პნტ	1	18	ნმ	70	18	32	4	2	III	B2 წივ	0.2	97		20		320		66	162	26		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	9		სკ წფ წფ	150	25	60												66	96 63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							320			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4ნმ 3სკ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - ნმ - 8 კმ.</p>																										
26	32.8		1576	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში შენობაა; ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
27	5.5	სდ 37	1545	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 25კა სკ ნმ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C3 მაყ	0.7	63				347			281			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ამონ.			ნკა																66			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							347			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
28	8.1	სდ 36	1511	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2სჭ 15მ 15კ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3	0.4	148		20		1199		162	737			
							სჭ																235			
							ნძ																113			
				10წფ		9	წფ	150	31	60												162				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1199			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჭ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
29	1.1		1642	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
30	1.2	სდ 30	1583	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნძ ნკ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3	0.2	60				72			72			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							72			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 15მ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	9		წფ	170	29	68												248				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1724				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
35	14.7	სდ 37	1244	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1ნკ ნმ სჰ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3	0.6	180		25		2646		368	2117			
				10წფ	9		რც							მაყ								368	265	265		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2646				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
36	12.6	სდ 36	1264	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც ნკ ცხ	1	25	წფ	130	26	44	7	4	II	C3	0.5	272			3	3427			3087			
							რც	70	18	28				მაყ				4					340			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3427				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
37	9.7	ს 36	1358	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ ცხ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	173		20		1678		194	1183			
				10წფ	9		რც წფ	170	29	68												194	495			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1678			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ასკ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
38	10.4	სა 36	1257	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ ცხ	1	25	წფ	110	27	36	6	3	II	C3 მაყ	0.6	326			3	3390			2714			
							რც	70	18	28								4					676			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3390			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
39	6	სა 36	1157	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ ცხ მხ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	148		20		888		120	624			
				10წფ	9		რც წფ	150	27	52												120	264			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							888			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
40	0.8	სა 28	1367	ველობი			წვ						II	C3	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
41	1		1334	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
42	4.5	სა 38	1240	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 15მ ნკ სჭ ცხ	1	21	წვ	90	21	32	5	2	III	C3	მაც	0.6	266		20		1197		90	842			
							რც																	239			
				10წვ	9		წვ	170	30	68												90	117				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1197																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
43	12.7	ს 36	1260	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც ნკ ცხ მხ ვრხ	1	17	წვ	70	17	28	4	2	III	C3	მაც	0.5	161		25		2045		318	1435			
							რც																	610			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	9		წფ	170	28	68												318					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2045					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
44	3.7	სდ 36	1138	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნკ მხ ცხ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C4 მაყ	0.5	161					596			359			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						596					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
45	6	სა 37	1135	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ ცხ მხ ნმ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.6	210					1260			882			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1260					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
46	1.5	სა 28	1179	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წვ	1	14	წვ	70	14	26	4	2	IV	C3 ნბ	0.1	23				35			35			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							35			
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
47	3.3	სდ 36	935	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც ნკ ცხ თხმ ნმ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	185				611			429			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							611			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 6წვ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
48	1.9	სა 36	954	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც თხ ნკ ცხ	1	16	წვ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	89				169			103			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							169			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წვ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
49	2.7	სდ 36	981	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც ნკ თხმ ცხ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.3	111				300			211			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ნმ			რც																	89			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							300				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
50	8.8	სა 38	1049	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნკ ნმ ცხ ფქ	1	16	წფ	90	16	32	5	2	IV	C2	მაყ	0.5	152										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1338				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
51	5.9	სდ 36	1031	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ ცხ ნმ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3	მაყ	0.3	96										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							566				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურბი

კვარტალი 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
52	2.4	სა 36	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ ნმ ცხ თხმ წბ	1	22	წფ	110	23	36	6	3	III	C4 მაყ	0.5	229			3	550			442			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							550			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
53	3.2	სდ 37	950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ ნმ ცხ თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	105				336			237			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							336			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
54	4.9	სა 32	1016	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ ცხ თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	132				647			519			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							647			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
55	4.6	სდ 36	979	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ ცხ თხმ წბ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	161				741			520																										
																							რც																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	741																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
56	4.2	სა 30	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ ცხ თხმ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	120				504			403				ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							რც																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	504																									
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
57	0.5	სა 28	946	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ. 10წფ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C3 ნბზ	0.1	25				13			13				ბუნებრივი თვითგანახლება																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	13																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
58	4.1	სა 37	929	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც ნკ თხმ ცხ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	150				615			369				
																							რც	246			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		615		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
59	2.9	სა 36	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ ცხ მხ ვრხ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	104				302			212				
																							რც	90			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		302		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 4, ძვირფასი - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
60	0.2		1203	ჩამონაშალი																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				

		სულ მარაგები კვარტალში	43996		475 2	48748
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წფ	33064		468 6	37750
		ნძ	2243		66	2309
		სჭ	1594			1594
		წფა	492			492
		ნკა	109			109
		არყ	8			8
		ნკ	411			411
		რც	6075			6075
სულ	309.76	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	2	ბიოლ. 0.1-0.4 სიხშირის კორ.				
	0.9	გამომწვევებული ფერდობი				
	5.1	ველობი				
	1	კლდე				
	266.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	32.8	სამოვარი				
	1.3	ჩამონაშალი				
	0	ნაკადულები				
	0.26	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლე)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	7.5	სა 36	1559	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 15მ ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 იელ	0.6	222				1665			1170				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1665							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
2	5.1	სდ 37	1430	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ ნმ წბ ცხ	1	15	რც	70	16	28	4	3	III	C2 მაც	0.6	139			4	709			433				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				709							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7რც 2წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
3	10.3	სა 37	1641	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ ნძ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.6	263				2709			1906						
							რც																536						
							ნკ																268						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			2709			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, იელ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																													
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
4	5.3	სდ 37	1509	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1ნკ ნძ ცხ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	175				928			652						
							რც																186						
							ნკ																90						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			928			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																													
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
5	7	სა 38	1309	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნძ 3წფ 2რც ნკ წბ ვრხ	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	B2 იელ	0.5	265				1855			931						
							წფ																553						
							რც																371						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1855			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7მ 2წ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	7.8	სდ 36	1276	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წ 15კ ნმ ვრხ წბ ცხ	1	16	რც	90	17	32	5	4	IV	C2	0.6	154			4	1201			725			
							წვ	70	16	28									3				359			
							ნკ	70	14	28									4				117			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1201			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	2.3	სა 36	1383	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3რც 25კ წბ ცხ	1	21	წვ	90	21	36	5	2	III	C3	0.5	216				497			251			
							რც																147			
							ნკ																99			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							497			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	6.4	სა 37	1238	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ნკ თხმ წბ ცხ	1	22	წფ	110	23	40	6	3	III	C3 მაყ	0.3	139			3	890			544			
							რც	90	20	32									4				262			
							ნკ	90	19	36									4				83			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							890			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	6.2	სდ 40	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3წფ ნკ წბ ნმ თხმ მხ	1	16	რც	50	16	24	3	2	II	C2 მკდ	0.5	135				837			589			
							წფ																248			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							837			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	7.9	სა 37	1740	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ ნმ არყ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.6	263				2078			1462			
							რც																616			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2078			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
11	9.6	სა 40	1537	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნმ პნტ ნკ თხმ არყ	1	21	წფ	110	21	36	6	3	III	C2 ნბხ	0.5	228			4	2189			1315					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2189				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - თხ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																												
12	7.3	სდ 36	1428	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ	1	16	რც	50	16	32	3	2	II	B2 მკდ	0.6	154		25		1124		183	679					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1124				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისაღვამია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისაღვამობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																												
13	16.4	სდ 30	1362	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წფ 15კ მხ წფ	1	17	რც	50	17	20	3	2	II	C3 იელ	0.5	133		25		2181		410	1328			ბუნებრივი თვითგანახლება		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ნმ			წვ																640				
				9წვ 1რც	9		წვ	150	27	64												410	213				
							რც	110	24	56																	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2181				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წვ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - იელ, მაც, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
14	15.3	სა 36	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 4რც 1წვ ცხ წვ თხმ წვ	1	21	წვ	90	21	32	5	2	III	C4	0.5	216					3305			1668			
							რც																	1316			
							წვ																	321			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3305				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წვ 3რც 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
15	11.9	სდ 36	1076	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3რც წვ თხმ წვ წვ ცხ	1	19	წვ	90	19	32	5	2	III	C3	0.5	185					2202			1547			
							რც																	655			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2202				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 2რც 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																																			
16	4.8	სდ 38	1002	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ ცხ წბ ნკ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაც	0.3	91					437			264																											
																							რც			130		43																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			437																									
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																			
17	3.8	სა 30	990	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3რც 2თხმ ცხ ნკ წბ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.3	90					342			171																											
																							რც		103		68																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			342																									
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4თხმ 1რც; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																			
18	4.4	სა 36	1065	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	14	რც	50	14	24	3	2	III	C2 მაც	0.5	101					444			312																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7რც 3წფ თხმ მხ			წფ																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							444			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
19	10.8	სდ 36	1177	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1ნკ 1რც მხ	1	23	წფ	110	24	40	6	3	III	B2 მკდ	0.2	99				3	1069			875		
							ნკ	70	22	32										4				97		
							რც	70	18	32										4				97		
				8რც 2წფ წბ	2	12	რც	30	12	18	2	1			0.4	61				4	659			529		
							წფ		13	20										4				130		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1728			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნკ 3წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - თხ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
20	8.7	სდ 32	1017	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც ნკ მხ თხმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.3	106					922			557		
							რც																	365		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							922			
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																															
21	1.7	სა 25	930	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	25	16	24	3	2	III	C3 მაყ	0.5	110				187							187	ბუნებრივი თვითგანახლება																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							187																								
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																															
მოზარდი 9თხმ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																															
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.																																															
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
სულ მარაგები კვარტალში																					28430				118		29616																				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																					წვ		14989				593		15582																		
																					რც		10583				593		11176																		
																					ნძ		1096						1096																		
																					ნკ		1464						1464																		
																					თხმ		298						298																		
სულ		161.11		მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																											
		160.5		კორომი ბუნებ. წარმ.																																											
		0.4		ნაკადულები																																											
		0.21		ტყის გზები და ბილიკები																																											

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროვნის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.მ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.9	ჩდ 25	912	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 15კ წვ ცხ წბ ნმ	1	17	თხმ	35	17	26	4	3	III	C4 მაყ	0.4	97			4	281			255			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				281						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7თხმ 25კ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	1.7	ჩდ 30	942	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ თხმ 5კ ცხ წბ	1	14	5მ	50	14	24	3	2	III	C4 ნბხ	0.5	166				282			282			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				282						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 75მ 25კ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
3	2.8	ჩა 30	966	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	თხმ	35	18	28	4	3	III	C4 ნბხ	0.4	102			4	286			146			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				5თხმ 4წფ 1ცხ ნკ ნძ წბ			წფ	70	17	28									3				112			
							ცხ	50	15	24									3				28			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							286			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წფ 1წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - წყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
4	4.6	ჩდ 20	883	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ნკ ცხ წბ ნძ	1	17	თხმ	35	17	28	4	3	III	C4 ნბხ	0.4	94			4	432			432			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							432			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წკ 1ცხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	9.4	ჩდ 30	986	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1წკ 1ცხ	1	18	თხმ	35	18	28	4	3	III	C4 ნბხ	0.4	109			4	1025			837			ბუნებრივი თვითგანახლება
							წკ	70	16	28									4				94			
							ცხ	50	15	24									4				94			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1025			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2ცხ 1წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - წყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	3.5	ჩ 30	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 15კ წყ წბ ცხ ნმ	1	15	თხმ	25	15	20	3	2	III	C4 მაყ	0.5	105				368			333			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							368				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5თხმ 3წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
7	8.8	ჩდ 40	1036	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წყ წბ თხმ	1	16	წმ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბხ	0.5	228				2006			2006				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2006				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7მ 2წყ 1წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - წყ, მაყ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
8	4.9	ჩდ 45	1275	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1წყ წყ	1	17	წმ	70	17	28	4	2	III	B2 ნბხ	0.4	217				1063			960				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1063				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 3წყ 2წყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - წყ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																													
9	5.9	ჩა 45	1280	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2წფ ნკ	1	18	ნმ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	296					1746			1398																									
																							წფ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1746																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნმ 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																																	
10	6.8	ჩდ 37	1216	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნმ ნკ ცხ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	175					1190			952																									
																							ნმ																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1190																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
11	20.5	ჩ 36	1302	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნმ 1ნკ ცხ	1	20	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	204				3	4182			2952																									
																							ნმ	70	19	28																							
																							ნკ	70	17	28																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		4182																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, წყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																															
12	9.9	ჩა 32	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 15კ ცხ თხმ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	165				1634			1317			ბუნებრივი თვითგანახლება					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1634				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																															
13	10.1	ჩა 36	1476	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35მ 5კ	1	20	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.6	245			3	2475			1737								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2475				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																															
14	10	ჩა 40	1541	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45მ 5კ	1	20	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	215			3	2150			1290								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2150				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
	<p>მოზარდი 6წფ 35მ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																															
15	6.7	ჩდ 36	1557	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35მ 5კ	1	24	წფ	130	24	44	7	4	III	C3	0.5	260			3	1742			1219									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					1742					
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																
	<p>მოზარდი 7წფ 25მ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																															
16	0.9	ჩ 28	1689	ველობი			წფ						III	C3	ნბხ											ბუნებრივი თვითგანახლება						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																																
																				სულ მარაგები კვარტალში			20860			20860						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																
																				თბმ	2003			2003								
																				ნკ	723			723								
																				ნძ	7982			7982								
																				წფ	10030			10030								
																				ცხ	122			122								
სულ	110.19	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																														
	0.9	ველობი																														
	108.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																														

	0.57	ნაკადულები
	0.22	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიებები
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.7	ჩა 37	986	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 2ნმ 2თხმ 15კიგ	1	16	წფ	70	16	32	4	2	III	C3 მაყ	0.5	150				555			278			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				555						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
2	3.5	ჩდ 36	1028	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნმ 15კ 1თხმ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.6	163				571			291			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				571						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნმ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																																		
3	5.8	ჩა 38	1015	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნძ 2თხმ ნკ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.6	168				974			493																											
																							ნძ																					290						
																							თხმ																								191			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			974																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნძ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																																																		
4	8.5	ჩდ 37	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნძ 1ნკ 1თხმ იფ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 ნბხ	0.5	175				1488			901																											
																							ნძ																								298			
																							ნკ																									145		
																							თხმ																									145		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1488																								
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წფ 3ნკ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	10.1	ჩა 38	1363	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ სკ წვ ნკ	1	16	5მ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბზ	0.6	266				2687			2687			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2687					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სკ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	10.9	ჩდ 45	1363	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ სკ წვ ნკ	1	14	5მ	50	14	24	3	2	III	B2 ნბზ	0.5	203				2213			2213			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2213					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3სკ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	2	ჩა 37	1014	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 45მ 1თხმ ნკ	1	15	წვ 5მ თხმ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაც	0.3	83				166			84			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					166					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წვ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
8	4.4	ჩდ 32	981	კორომი ბუნებ.	1	16	წვ	70	16	28	4	2	III	C3	0.4	113				497			255			ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 5წფ 3ნმ 2თხმ ნკ			ნმ თხმ							მაყ										145 97			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							497				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნმ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																											
9	0.6	ჩდ 20	870	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წფ	1	14	თხმ	30	14	24	3	2	IV	C4 მაყ	0.3	52					31			31			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							31				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	2	ჩ 40	1279	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ წფ ნკ სჭ	1	17	ნმ	70	17	28	4	2	III	B2 ნბზ	0.3	150					300			300			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							300				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	7.5	ჩდ 45	1322	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1წვ ნკ სჭ	1	16	ნმ წვ	70	16	28	4	2	III	B2 ნბზ	0.5	247				1853			1673			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1853			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 4წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	7	ჩდ 38	1086	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2წვ ნკ სჭ	1	19	ნმ წვ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.6	340				2380			1904			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2380			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	8.7	ჩა 40	1369	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ წვ ნკ სჭ	1	16	ნმ	70	16	28	4	2	III	C3 მაც	0.6	273				2375			2375			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2375			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9ნმ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
14	12.1	ჩდ 36	1609	კორომი ბუნებ. წარმ. 9ნმ 1წვ ნკ სჭ	1	19	ნმ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.6	332				4017			3618				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4017						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნმ 2წვ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
15	7.4	ჩდ 37	1328	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ წვ ნკ სჭ	1	17	ნმ	70	17	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	240				1776			1776				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1776						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2წვ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
16	0.9	ჩდ 28	1890	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ წვ ნკ სჭ არყ	1	9	ნმ	30	9	20	2	1	III	C3 მოცმ	0.2	37				33			33				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					33						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
17	3.7	ჩდ 36	1939	კორომი ბუნებ.	1	16	ნმ	50	16	24	3	2	II	C3	0.4	173				640			640				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 106მ წყ ნკ სჭ										მოცმ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							640			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 56მ 3წყ 2წკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	9.6	ჩდ 40	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წყ ნკ სჭ	1	16	5მ	70	16	28	4	2	III	C3 მაც	0.6	273				2621			2621			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2621			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 76მ 2წკ 1წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	8.8	ჩდ 40	1455	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1წყ ნკ სჭ	1	21	5მ	90	21	32	5	2	III	C3 მაც	0.6	397				3494			3150			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3494		343	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 66მ 3წკ 1წყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	2	ჩდ 37	1244	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	5	წვა	30	5	8	3	2	V	C3 მაც	0.7	57				114			114			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფა ნკა ნმ არყ ამონ.																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							114			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
21	2.2	ჩდ 36	2026	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3წფ 1ნკ სჭ	1	9	ნმ	30	9	20	2	1	III	C3 მოცმ	0.2	41				90			55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 4წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
22	2.6	ჩდ 36	2020	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნმ 1ნკ არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C3 მოცმ	0.2	18				47			42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3წკ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაც, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	13.9	ჩდ 37	1697	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ნმ ამონ. ამონ.	1	5	წფა	30	5	8	3	2	V	C3 დეკ	0.3	24				334			250			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							334			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	2.3	ჩდ 25	2024	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
25	3.5	ჩდ 36	2119	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ ნმ არყ სჭ	1	9	წფ	30	9	22	2	1	III	C3 მაყ	0.3	34				119			109			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							119			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
26	0.7	ჩდ 25	2070	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
27	2.4		1999	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
28	2	ჩდ 36	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 15კა არყ ამონ.	1	6	წვა	30	6	8	3	2	V	C3	0.3	27				54			50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია																						
29	2		2219	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
30	0.1		893	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
სულ მარაგები კვარტალში																					29432			29432		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წვ	3835		3835		
																					ნძ	24126		24126		
																					თხმ	647		647		
																					ნკ	280		280		
																					წვა	456		456		
																					ნკა	60		60		

			არც	28		28
სულ	151.04	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	143.4	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	7.5	სამოვარი				
	0.14	წაკადულები				
	0	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	5.5	ჩა 38	1019	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 1თხმ ნკ ცხ რც	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	165				908			732			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 908																										
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	5.2	ჩა 32	1006	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 25მ 2თხმ ნკ ცხ რც	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	153				796			484			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 796																										
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
3	3.9	ჩა 37	1013	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 15მ ნკ რც ცხ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C2 ნბხ	0.5	175				683			480					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				683	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2მ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
4	1.6	ჩა 37	1003	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3მ 1ნკ თხმ ცხ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.5	163				261			158					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				261	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
5	1.7	ჩა 36	1157	კორომი ბუნებ. წარმ. 9მ 1წფ ნკ რც სჭ	1	14	ნმ	50	14	24	3	2	III	C3 მაც	0.5	177				301			272					
																											29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							301																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
6	2.7	ჩდ 37	1161	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წფ ნკ სკ	1	17	5მ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.6	288					778			778																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							778																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნმ 1წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																																															
7	8.9	ჩა 40	1511	კორომი ბუნებ. წარმ. 8ნმ 2წფ ნკ სკ	1	21	5მ	90	21	32	5	2	III	C3 მაც	0.6	397					3533			2830																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3533																					703			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 4წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მხელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																															
8	4.3	ჩა 40	1215	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წფ ნკ სკ	1	16	5მ	70	16	28	4	2	III	C3 მაც	0.5	228					980			980																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							980																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7ნმ 2წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
9	1.8	ჩდ 37	1235	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წვ ნკ სჭ	1	15	ნმ	50	15	24	3	2	II	C3 მაც	0.5	198				356			356			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							356			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მ 3წვ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, წყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
10	7.9	ჩა 40	1468	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წვ ნკ სჭ	1	17	ნმ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.6	300				2370			2370			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2370			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7მ 2წვ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
11	8.1	ჩა 40	1535	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1წვ ნკ სჭ	1	19	ნმ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.6	350				2835			2552			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2835			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 3წვ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ჭყ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	3.9	ჩა 40	1602	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წვ ნკ სჭ	1	13	5მ	50	13	24	3	2	III	C3 5ბბ	0.3	100				390			390			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								390		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 76მ 25კ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
13	0.7		1559	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
14	2.2	ჩა 38	1705	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წვ ნკ სჭ	1	7	5მ	30	7	16	2	1	IV	C3 მაყ	0.2	38				84			68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								84		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
15	6.5	ჩა 40	1602	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1წვ ნკ სჭ	1	16	5მ	70	16	28	4	2	III	C2 მაყ	0.3	137				891			806			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								891		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 56მ 35კ 2წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																						
16	5.7	ჩა 40	1954	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ ნკ სჭ	1	17	5მ	70	17	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	150				855			855			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							855			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნმ 15კ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	11.2		2035	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																						
18	5.5	ჩა 36	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2წვ 15კ არყ სჭ	1	7	5მ	30	7	16	2	1	IV	C4 მაყ	0.3	56				308			220			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							308			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8ნმ 15კ 1წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	3.9	ჩა 36	2229	კორომი ბუნებ. წარმ. 66მ 3წვ 15კ არყ სჭ	1	7	5მ	30	7	16	2	1	IV	C3 მაყ	0.3	56				218			137			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკ																	20			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							218				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 0.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
20	1.7		2213	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
21	4.8	ჩდ 40	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ნმ სჭ ამონ. ამონ.	1	5	წფა	30	5	8	3	2	V	C3	0.6	51					245			173			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							245				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
22	2.7		2425	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											
23	1.3	ჩა 40	2432	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ნმ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C3	0.5	47					61			51			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ამონ.			ნკა არყ																	5 5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							61				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მყ, დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																							16855			16855	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																							წფ	3093		3093	
																							ნძ	13001		13001	
																							თხმ	381		381	
																							ნკ	74		74	
																							წფა	224		224	
																							ნკა	53		53	
																							არყ	29		29	
სულ	101.78	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	85.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	2.7	სამოვარი																									
	11.2	ჩამონაშალი																									
	2.4	ხეები																									
	0.08	ნაკადულები																									
	0	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.1	ჩა 15	945	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წყ	1	13	თხმ	25	13	22	3	2	III	C3 მაყ	0.5	75				83			83			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				83						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9თხმ 1წყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
2	4.6	ჩა 25	1549	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	7	თხმ	15	7	12	2	1	IV	C3 ნზხ	0.3	18				83			83			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				83						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	2.2	ჩდ 36	1013	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წყ 25მ 15კ რც თხმ	1	16	წყ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	89				196			141			
							5მ																			
							5კ																			
																				37						
																				18						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							196			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25მ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	3.7	ჩა 36	1062	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1თხმ 5კ რც	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3	0.5	173				640			451			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							640			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	4.7	ჩდ 40	1248	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 2წფ სკ 5კ რც	1	14	ნმ	50	14	24	3	2	III	C3	0.5	187				879			705			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							879			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მ 3წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, წყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6	2.4	ჩა 36	974	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1თხმ 15მ ნკ რც	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C2 ნბზ	0.3	104				250			202			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							250			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
7	2.1	ჩდ 37	1016	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2თხმ 15მ ნკ რც	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.5	138				290			206			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							290			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	1.2	ჩა 32	1119	კორომი ბუნებ. წარმ. 10მ წფ ნკ	1	13	ნმ	50	13	24	3	2	III	C3 ნბზ	0.5	151				181			181			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							181			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7მ 2წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																												
9	19.8	ჩა 40	1590	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2სჟ 1წფ ნკ	1	19	ნმ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.6	350					6930			4851				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		6930			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სჟ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																												
10	0.7		1742	ხეები																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																												
11	2.1	ჩა 36	1101	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ ნკ თხმ რც	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	173					363			363				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		363			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნმ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																												
12	3.6	ჩდ 40	1045	კორომი ბუნებ. წარმ. 10ნმ სჟ წფ ფჟ ნკ	1	16	ნმ	70	16	28	4	2	III	C3 ნბზ	0.3	137					493			493				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		493			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																									
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	76მ 2სჰ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, წყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																														
13	11.9	ჩდ 40	1451	კორომი ბუნებ. წარმ. 96მ 1სჰ წფ ნკ	1	17	5მ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.7	350					4165						3749																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	4165																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																			
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	76მ 2სჰ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჰყ; სიმაღლე - 1მ. სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																														
14	11.1	ჩდ 45	1767	კორომი ბუნებ. წარმ. 85მ 1სჰ 1წფ ნკ	1	19	5მ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.6	379					4207						3386																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	4207																											
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																																																			
				მოზარდი ქვეტყე მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის უბნის თავისებურებანი	66მ 3სჰ 1წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ. სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1 მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ უბანში არის კლდოვანი შვერილები																																														
15	10.1	ჩდ 40	1483	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 2სჰ 1წფ ნკ	1	17	5მ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.6	300					3030						2121																								
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	606																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წფ																	303			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3030				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 3სჟ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
16	13.6	ჩდ 38	1613	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მმ 2წფ სჟ ნკ არყ	1	18	5მ	70	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	265					3604			2883			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3604				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მ 2წფ 2სჟ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
17	1.9	ჩდ 36	1476	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ. ამონ.	1	4	წფა	25	4	6	3	2	V	C3 მაყ	0.6	43					82			74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							82				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																											
18	4.8	ჩა 37	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. 8მმ 1წფ 1სჟ ნკ	1	13	5მ	50	13	24	3	2	III	C3 მოცმ	0.2	64					307			250			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ																29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							307			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5მ 3წვ 2სჭ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
19	7	ჩა 28	2121	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნმ ნკ არყ 10წვ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	159		20		1113		140	1113			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1113			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წვ 15მ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
20	5.8	ჩდ 30	2200	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნმ არყ	1	16	წვ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	139				806			806			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							806			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წვ 15მ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
21	0.7		1652	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
22	1.7	ჩდ 36	1884	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 15კა არყ ამონ. ამონ.	1	6	წფა ნკა	30	6	8	3	2	V	C3 მაყ	0.6	53				90			82				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							90				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																											
23	1.6	ჩდ 37	1896	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 16მ 15კ არყ	1	17	წფ ნმ ნკ	70	17	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	98				157			128				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							157				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25მ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
24	3	ჩდ 28	2074	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	15	წფ	50	15	24	3	2	II	C3 მოცმ	0.5	125				375			375				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							375				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											
25	1.2	ჩდ 36	1891	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნმ არყ	1	13	წფ	50	13	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	67				80			80				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
26	37.7	ჩა 25	2354	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	A3 დეკ	0.1	1			4	38			38			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							38			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
27	5	ჩდ 37	2089	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნძ არყ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.3	98				490			490			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							490			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
28	2.3		2098	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
29	4.3	ჩა 36	2258	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ. ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C3 მაც	0.3	27				116			99			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							99			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							116				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																											
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																											
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																											
30	1.9		2170	ხეები																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ																											
31	4.3		2411	კლდე																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
სულ მარაგები კვარტალში																						29052		280	29332		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						თხმ	310		310		
																						წფ	6686	280	6966		
																						ნძ	18847		18847		
																						ნკ	32		32		
																						სჭ	2849		2849		
																						წფა	255		255		
																						ნკა	26		26		
																						დეკ	38		38		
																						არყ	9		9		
სულ	178.44	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	5	კლდე																									
	168.2	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	4.9	ხეები																									
	0.21	ნაკადულები																									
	0.13	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაციის დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	12.2	ჩ 36	1097	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3ნმ 1რც 1თხმ ნკ ცხ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	173				2111			1074			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2111						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნმ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
2	4.3	ჩდ 32	1082	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნმ 1თხმ ნკ რც	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.4	104				447			271			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				447						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნმ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	5.2	ჩ 32	1252	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წგ 15მ 1რც ცხ ნკ	1	18	წგ	90	18	32	5	2	IV	C3	0.5	165				858			692			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		858	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წგ 25მ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	9.7	ჩდ 37	1104	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 15მ 1რც 1თხმ ცხ ნკ ვრხ	1	17	წგ	90	17	32	5	2	IV	C3	0.5	163				1581			1116			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1581	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წგ 25მ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
5	13.8	ჩ 36	1390	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	18	წგ	90	18	32	5	2	IV	C3	0.6	208				2870			2318			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფ 15მ 1რც ნკ ვრხ			ნმ რც																	276 276		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2870			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	2.1	ჩ 36	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც ნმ ნკ ვრხ	1	14	წფ რც	70	14	28	4	2	IV	C3 მაც	0.5	124				260			235 25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							260			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	3.1	ჩა 28	980	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ ნმ რც	1	15	წფ თხმ	70	15	28	4	2	IV	C2 ნბზ	0.3	75				233			164 68			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							233			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	1.8	ჩდ 36	1099	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 1რც ნკ ვრხ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	161				290			203			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							290			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	9.8	ჩდ 40	1403	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 35მ 1რც სკ ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.6	235				2303			1392			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2303			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25მ 1სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	3.1	ჩდ 36	1070	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ ნმ რც	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	173				536			378			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							536			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
11	3.9	ჩა 40	1029	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნძ სჭ რც ნვ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.6	204				796			558						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				796		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნძ 1სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
12	1.9	ჩდ 40	1078	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნძ 3წფ 1სჭ ნვ რც	1	18	ნძ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.6	327				621			374						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				621		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნძ 2სჭ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																													
13	8.9	ჩა 36	1367	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნძ სჭ რც ნვ	1	22	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	229			3	2038			1433						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2038		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 6წფ 35მ 1სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
14	6.9	ჩა 40	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25მ რც სკ ცხ ნკ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3 მაც	0.6	274					1891				1518			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1891		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 1სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, ჭყ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
15	9.4	ჩა 40	1538	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 2წფ 1სკ რც ნკ	1	19	ნმ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.6	350					3290				2303			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3290		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წმ 2სკ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																												
16	16.3	ჩდ 38	1715	კორომი ბუნებ. წარმ. 55მ 3წფ 2სკ რც ნკ	1	19	ნმ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.6	340					5542				2771			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წფ																1663			
							სჭ																1108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5542			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სჭ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
17	5.7	ჩა 40	1834	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3სჭ 1წფ 5კ რც	1	21	5მ	90	21	32	5	2	III	C3	0.6	397					2263			1362		
							სჭ																678			
							წფ																222			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2263			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2სჭ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
18	1.1		1855	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
19	7.9	ჩდ 36	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 5ნმ 4წფ 1სჭ 5კ	1	19	5მ	90	19	32	5	2	III	C3	0.6	332					2623			1319		
							წფ																1043			
							სჭ																261			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2623			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წფ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											
20	1.4	ჩდ 28	2183	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C2 მოცმ	0.5	136				190			190				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					190						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																											
21	7.2	ჩდ 40	1432	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3წფ 1სკ	1	18	ნმ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაც	0.6	327				2354			1418				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2354						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2წფ 2სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											

			სულ მარაგები კვარტალში	33094		33094
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
			წვ	16020		16020
			ნძ	12776		12776
			რც	1000		1000
			თხმ	631		631
			სჭ	2667		2667
სულ	135.89	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	134.6	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.1	ხეხეები				
	0.18	ნაკადულები				
	0.01	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.2	ჩდ 32	1089	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 3წმ 1თხმ წვრც სჟ	1	21	ნმ	110	22	44	6	3	III	C3 მაყ	0.5	299			4	957			579			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 957</p> <p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წმ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	1.3	ჩა 30	1091	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წმ 3რც 1წმ 1თხმ ნმ სჟ	1	19	წვ	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	104			4	135			69			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 135</p> <p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წმ 2წმ 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
3	1.2	ჩდ 25	1035	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 2წბ თხმ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაც	0.3	86				103			62				ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		103			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																												
4	9.8	ჩა 25	1111	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2წბ 1რც 1ნძ სკ თხმ	1	21	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაც	0.5	193			4	1891			1147				ბუნებრივი თვითგანახლება	
							წბ	90	19	36											3	372						
							რც	90	18	32											4	186						
							ნძ	70	19	28											3	186						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1891			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																												
5	10.4	ჩდ 36	1277	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 იელ	0.5	161				1674			842					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				5წფ 35მ 2წბ სჭ თხმ			ნმ წბ																	499 333			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1674				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წბა 25მ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	16.6	ჩა 32	1238	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 35მ 1რც 1წბ სჭ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	177					2938			1494 880 282 282			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2938				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
7	4.3	ჩ 30	1272	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25მ სჭ წბ რც	1	21	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.4	162				3	697			559 138			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							697				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 25მ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
8	1.9	ჩა 36	1174	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 2წბ 5მ თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	104				198			122						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				198		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
9	4.1	ჩა 28	1222	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1წბ 5მ სჭ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	159				652			529			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				652		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
10	2.9	ჩა 36	1293	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1წბ 1თხმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	104				302			186						
																											58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ თხმ																	29			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							302				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	7.9	ჩა 32	1349	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წბ თხმ ნმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.5	177					1398			988			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1398				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
12	1.8	ჩდ 30	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც ნმ სჭ თხმ	1	14	წფ	50	14	24	3	2	III	C3 მაც	0.3	69					124			124			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							124				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	13.5	ჩდ 32	1377	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1რც 1წბ სჭ წფ ნკ	1	22	წფ	90	22	48	5	2	III	C3 მაყ	0.5	218				2943			2376			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2943			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუფილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	11.8	ჩა 30	1471	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ ნმ სჭ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.4	185			3	2183			2183			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2183			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წკ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუფილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
15	6.2	ჩდ 32	1497	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სჭ ნმ	1	25	წფ	130	25	40	7	4	III	C2 მოცმ	0.4	208			3	1290			1290			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1290			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2წკ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განუფილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელიად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
16	3.6	ჩდ 30	1659	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 1სჭ 1ნმ ნკ	1	24	წფ	130	25	40	7	4	III	C3 მაყ	0.3	145			2	522			421			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							522	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნმ	90	21	32									3				50			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							522			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	9.2	ჩა 28	1678	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჭ 2ნმ ნკ	1	27	წფ	130	29	44	7	4	II	C2	0.4	217			3	1996			1003			ბუნებრივი თვითგანახლება
							სჭ	110	27	36									3				598			
							ნმ	90	24	32									2				396			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1996			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 1ნმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	7.2	ჩა 36	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სჭ ნმ თხმ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3	0.5	216					1555			1555		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1555			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	13.7	ჩა 32	1619	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	28	წფ	110	29	36	6	3	I	C2	0.5	295			3	4042			2439			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				6წფ 3სჭ 15მ ნკ			სჭ 5მ	110 90	27 24	36 32									3 3				1206 397				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4042				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, იელ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
20	0.4	ჩდ 25	1632	ველობი			წფ						III	C3 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
21	1	ჩა 20	1708	ველობი			წფ						II	C3 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																											
22	17.2	ჩდ 30	1887	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ ნკ	1	30	წფ	130	29	44	7	4	II	C3 მაც	0.5	312			3	5366			3767				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5366				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
23	22.4	ჩა 30	1846	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3სჭ 15მ ნკ	1	30	წფ	130	31	44	7	4	I	C3 მაყ	0.5	312			3	6989			4211			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								6989																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 25მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																																
24	0.4	ჩა 20	1915	ველობი			წფ						II	C3 ნზხ													ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																																
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																
25	12.7	ჩა 28	2083	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.4	136				1727			1219			ბუნებრივი თვითგანახლება																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1727																								
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
26	0.5	ჩა 20	2162	ველობი			წვ						III	C3 წბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია														
27	8.1	ჩდ 28	2273	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ სჭ არყ	1	18	წვ	50	18	24	3	2	I	C2 მოცმ	0.3	95				770			770			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								770		
გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია														
28	2.5	ჩ 15	991	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ მდგ	1	16	თხმ	25	16	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	83				208			208			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								208		
გვდღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
29	2.5	ჩ 10	977	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1მდგ	1	6	თხმ მდგ	20	6	10	2	1	V	C2 მაყ	0.4	18				45			43			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								45		
გვდღუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														

			სულ მარაგები კვარტალში	40706			40706
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			ნძ	3984			3984
			წბ	1851			1851
			თხმ	386			386
			წფ	27356			27356
			რც	1246			1246
			სჭ	5880			5880
			მდგ	3			3
სულ	199.32	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	2.3	ველობი					
	196	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.55	ნაკადულები					
	0.47	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზემეული (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	6.3	ჩდ 32	1323	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნმ სჟ წბ ვრხ ნვ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	177				1115			895				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1115							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	6.5	ჩა 36	1327	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნმ სჟ წბ თხმ ნვ	1	21	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	216			3	1404			988				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1404							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 7, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	9.1	ჩდ 36	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნმ სჭ ვრხ ნკ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 ნბხ	0.5	173				1574			1110			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1574			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
4	11.5	ჩა 32	1296	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3რც 15მ სჭ ნკ ვრხ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაც	0.5	153				1760			1070			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1760			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევიტი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 2რც 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
5	3.7	ჩდ 36	1450	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნმ სჭ ნკ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაც	0.3	89				329			266			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							329			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	8.8	ჩდ 38	1592	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჰ ნძ ნკ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3	0.5	235			3	2068			2068				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2068				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჰ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	12.4	ჩდ 36	1799	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3სჰ 15მ ნკ	1	29	წფ	130	29	44	7	4	II	C2	0.6	386			3	4786			2889				
							სჰ	110	31	36									3				1426				
							ნძ	90	25	32									3				471				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4786				
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჰ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											
8	12.4	ჩა 38	1790	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3სჰ 25მ ნკ	1	29	წფ	130	29	40	7	4	II	C2	0.5	330			3	4092			2046				
							სჰ	130	31	40									3				1228				
							ნძ	110	27	36									3				818				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4092				
გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
9	2.7	ჩა 32	1655	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	30	4	6	3	2	V	C3 მაყ	0.6	41				111			111			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							111			
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
10	7.2	ჩდ 36	1837	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2სჭ 15მ ნკ	1	28	წფ	130	28	36	7	4	II	C3 მაყ	0.5	309			3	2225			1570			
							სჭ	110	29	32								3	439							
							ნძ	90	25	32								3	216							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2225			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15მ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	6.9	ჩ 32	1825	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნკ ნძ	1	28	წფ	130	29	36	7	4	II	C3 მაყ	0.5	295			3	2036			1428			ბუნებრივი თვითგანახლება
							სჭ	130	27	40								3	607							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2036			
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 25კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
12	2.7	ჩა 37	1925	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C3	0.6	54				146						132						
																							14									
																							146									
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																																
13	5.5	ჩა 28	2145	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სკ ნმ არყ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3	0.3	88				484						484	ბუნებრივი თვითგანახლება					
																							484									
<p>გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცული განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
14	0.7	ჩა 25	2097	ველობი			წფ						III	C3	ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																																
15	5.8	ჩა 32	2046	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1სკ ნკ ნმ	1	27	წფ	110	27	36	6	3	II	C3	0.4	226			3	1311						1183	ბუნებრივი თვითგანახლება					
									90	25	32														3			128				
																							1311									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1სკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
16	3	ჩდ 30	2062	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სკ 5კ ნმ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C3	0.3	128					384			309			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						384					
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წფ 25კ 2სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
17	19.6	ჩა 32	2187	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ 5სკ არყ	1	18	წფ	90	18	28	5	2	IV	C3	0.4	132					2587			2332			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2587					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	12.7	ჩა 28	2298	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
19	3.7	ჩა 20	1010	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ვრხ	1	16	თხმ	25	16	24	3	2	III	C3 მაყ	0.4	85				315			315			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							315			
გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, ასკ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
20	0.5	ჩდ 30	2276	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	16	წფ	90	16	24	5	2	IV	C2 სუბ	0.2	55				28			22			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							28			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ														
სულ მარაგები კვარტალში																					26756			26756		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	18660		18660		
																					რც	1682		1682		
																					ნძ	1678		1678		
																					სჭ	3903		3903		
																					წფა	243		243		
																					ნკა	14		14		
																					ნკ	261		261		
																					თხმ	315		315		

სულ	141.85	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	0.7	ველობი
	128.3	კორომი ბუნებ. წარმ.
	12.7	სამოვარი
	0	ნაკადულები
	0.15	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (ძველი)	ჩახერგილობა			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	10.5	ჩა 40	1343	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 7რც 3წფ	1	27	წფ	140	27	48	7	4	II	C3 მაყ	0.2	125			2	1313			1313				
					2	17	რც წფ	50	17	26	3	2			0.3	90			4	945			662				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2258			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
2	6.3	ჩ 15	1262	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც თხმ	1	16	წფ	50	16	20	3	2	II	C3 მაყ	0.5	124				781			781				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								781			
<p>გვლუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																											
3	7.7	ჩდ 37	1232	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ ნმ სჭ თხმ ვრხ წფ	1	15	რც	40	15	20	2	1	I	C3 მაყ	0.4	93				716			431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წვ																285			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							716			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6რც 3წვ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
4	7.4	ჩა 40	1370	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც თხმ წვ	1	24	წვ	135	24	44	7	4	III	C3 მაც	0.4	219			3	1621			1621			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1621			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
5	6	ჩდ 38	1411	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც თხმ წვ ვრხ ნმ 10წვ	1	17	წვ	50	17	24	3	2	II	C3 ნბხ	0.5	165		15		990		90	792			
							რც															90	198			
					9		წვ	150	26	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							990			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
6	19.6	ჩა 37	1504	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3სჭ ნმ ნკ	1	26	წვ	130	25	40	7	4	III	C3 მაც	0.5	288			3	5645			3959			
							სჭ	110	29	44									3				1686			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5645				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჭ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
7	10.6	ჩდ 38	1452	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნძ სჭ თხმ	1	21	წფ	125	22	40	7	4	III	C3 ნბხ	0.7	311			4	3297			2311				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3297				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																											
8	6.4	ჩდ 40	1504	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ რც სჭ	1	25	წფ	140	25	44	7	4	III	C3 მაყ	0.4	230			3	1472			1472				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1472				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15კ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	1.3	ჩ 40	1464	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნმ ნკ	1	21	წფ	125	21	40	7	4	IV	C3 ნბზ	0.2	91			3	118			118			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							118			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	16	ჩ 30	1774	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ ნკ	1	28	წფ	135	27	44	7	4	II	C3 მაც	0.5	289	25		3	4624	400		3248			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ			სჭ	120	29	48									3				1376			
				10წფ	15		წფ	170	32	68											400					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4624			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჭ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
11	4.8	ჩ 45	1647	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ სჭ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაც	0.4	209			3	1003			1003			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1003			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სჭ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
12	8.3	ჩ 20	1776	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ	1	38	წფ	170	37	60	9	5	Ia	C3 მაც	0.5	380			2	3154			1892		125	ნებით. - ამორჩ. - 25%; ჩახერგილ. გაწმენდ.

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7სჟ 3წფ	2	23	სჟ სჟ წფ	130 70 90	39 21 29	56 26 32	4	2			0.3	220			2 3 3	1826			1262 1278 548			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4980			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6სჟ 4წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4744118,324648</p> <p>ჩახერგილობა და ზეხმელი ჩახერგილობა - წფ - საერთო - 20 კმმ., ლიკვიდური - 15 კმმ.</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 80</p>																										
13	12.3	ჩდ 28	1756	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სჟ ნჟ	1	37	წფ	180	37	64	9	5	Ia	C3 გვმ	0.6	462			2	5683			4551			ნებით.-ამორჩ. - 25%
				6წფ 4სჟ	2	21	სჟ წფ სჟ	155 70 55	39 22 19	50 24 24	4	2			0.2	90			2 4 2	1107			1132 664 443			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6790			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3სჟ 1ნჟ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4744096,324819</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 92, სამასალე - 70</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
14	1.3	ჩ 20	1603	ველობი			წვ						III	C3 ნბ												ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																																		
15	8.8	ჩდ 30	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ სჭ ნკ	1	25	წვ	130	25	44	7	4	III	C3 მაყ	0.4	203			3	1786			1786			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1786																						
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																														
მოზარდი 8წვ 1სჭ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ																																		
16	7.7	ჩ 30	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4სჭ ნკ ნმ	1	26	წვ	110	25	36	6	3	II	C3 მაყ	0.5	266			3	2048			1232			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2048																						
სჭ																								90	28	40																				816
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																																														
მოზარდი 5წვ 4სჭ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																														
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ																																		
17	0.7	ჩ 20	1932	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება																				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: ენდემური - 1																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ																																		
უბნის თავისებურებანი უბანში შენობაა; ერთეული ხეები და ბუჩქები																																														
18	12.2	ჩ 30	2073	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4სჭ ნმ ნკ	1	21	წვ	90	21	32	5	2	III	C3 ნბ	0.3	121				1476			891																							
სჭ																								586																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1476</p> <p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4სჟ 1ნკ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
19	4.3	ჩ 30	2082	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა ამონ. 10წფ	1	7	წფა	35	7	8	4	2	V	C3	0.4	36		10		155		43	155			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 155</p> <p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
20	15.5	ჩ 20	2246	სადოვარი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში შენობაა; ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
21	0.8	ჩდ 30	2221	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	21	წფ	90	21	36	5	2	III	C3	0.3	121				97			97			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 97</p> <p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
22	2.1	ჩდ 30	2299	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	15	წფ	110	15	36	6	3	V	C4	0.2	51			4	107			76			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				7წფ 25კ 15მ არყ			5კ 5მ	90 90	14 16	36 40									4 4				21 11				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							107				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 15მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																											
23	1.7	ჩა 25	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ არყ	1	15	წფ 5კ	110 90	15 16	32 32	6	3	V	C3 ნბზ	0.3	73			4 4	124			100 24				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							124				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - იელ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					40091	800	266	40357			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																					რც	2277		2277			
																					წფ	29024	800	223	29247		
																					სჭ	8579		8579			
																					წფა	155		43	198		
																					5კ	45		45			
																					5მ	11		11			
სულ	172.56	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	2	ველობი																									
	154.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									

	15.5	სამოვარი
	0	ნაკადულები
	0.26	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.8	ჩა 30	1104	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 2რც 1თხმ 1წბ ნკ ნმ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	90				702			421			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				702						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი ნწფ 3რც 1წკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
2	11	ჩდ 32	1211	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1წბ თხმ ნკ ნმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	132				1452			880			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1452						
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
3	6.1	ჩ 36	1303	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც ნკ თხმ ნმ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3	0.5	148				903			634			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							903			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
4	4.7	ჩა 36	1120	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 3თხმ 2რც ნმ	1	15	წფ	70	15	28	4	2	IV	C3	0.4	109				512			263			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							512			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	7.5	ჩა 32	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წვ რც ნმ	1	15	თხმ	30	15	24	3	2	IV	C3 მაყ	0.5	107				803			803			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							803			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1წვ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	2.1	ჩდ 30	1112	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 1თხმ ნვ წზ ნმ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	97				204			145			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							204			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვ 2რც 2თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	13.9	ჩა 32	1360	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 1რც 1თხმ ნმ	1	18	წვ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.4	132				1835			1473			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1835			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																	
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 15, ენდემური - 4, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																							
8	1	ჩა 36	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1თხმ წბ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	104				104			74																				
																							რც																				20
																							თხმ																				10
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		104																		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																											
9	5.6	ჩა 36	1256	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ ნკ ნმ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	185				1036			829																				
																							რც																				207
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		1036																		
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																											
10	1.5	ჩდ 28	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც თხმ ნმ ნკ	1	20	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	112			4	168			119			ბუნებრივი თვითგანახლება																	
																							რც	70	16	32														4			50
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		168																		
<p>გვლუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	12.9	ჩდ 30	1200	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1თხმ ნმ ნკ	1	20	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 ნბზ	0.5	191			4	2464			1484			
							რც	50	17	24									4				735			
							თხმ	30	18	24									4				245			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2464			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	13.4	ჩა 36	1265	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 4რც ნკ ნმ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაც	0.5	173				2318			1394			
							რც																925			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2318			
<p>გვდლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1ნმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	7.5	ჩა 32	1500	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ ნმ	1	20	წფ	110	21	36	6	3	III	C3 მაც	0.3	117			3	878			705			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	17	32									4				173			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								878		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წგ 1რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
14	13.4	ჩდ 36	1404	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3რც ნკ ნმ თხმ	1	20	წგ	110	22	36	6	3	III	C3	0.5	204			3	2734			1916			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2734		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წგ 2რც 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	12.9	ჩა 32	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ რც ნკ ნმ	1	24	წგ	130	24	40	7	4	III	C4	0.4	198			3	2554			2554			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2554		
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წგ 1რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	11	ჩა 37	1425	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც ნკ ნმ	1	21	წვ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	219			3	2409			2409			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2409			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	2.1	ჩა 30	1020	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ვრხ	1	16	თხმ	35	16	28	4	3	IV	C4 მაყ	0.4	92			4	193			193			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							193			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
18	0.4	ჩა 10	1045	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ ვრხ	1	14	თხმ	20	14	24	2	1	III	C4 მაყ	0.5	83				33			33			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33			
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

		სულ მარაგები კვარტალში	21301		21301
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით					
		წვ	15300		15300
		რც	4084		4084
		თხმ	1704		1704
		წბ	213		213
სულ	135.26	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით			
	134.8	კორომი ბუნებ. წარმ.			
	0.24	ნაკადულები			
	0.22	ტყის გზები და ბილიკები			

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	9.6	ჩდ 36	1228	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 45მ ნკ	1	24	წფ	130	25	44	7	4	III	C3 მაყ	0.4	208			3	1997			1200			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1997				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35მ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
2	17.9	ჩ 37	1565	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წფ ნკ	1	20	ნმ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.6	358				6408			6408			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						6408				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6მ 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, წყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
3	5.7	ჩა 40	1386	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წფ ნკ	1	19	ნმ	70	19	32	4	2	II	C3 მაყ	0.5	292				1664			1664			
																სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						1664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 56მ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, წყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	10.9	ჩდ 38	1578	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ ნკ	1	21	5მ	90	21	36	5	2	III	B2 ნბხ	0.6	386				4207			4207			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4207			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 76მ 2წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
5	9.5	ჩა 36	1681	კორომი ბუნებ. წარმ. 106მ წვ ნკ	1	19	5მ	70	19	32	4	2	II	C3 მაც	0.4	221				2100			2100			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2100			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 66მ 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
6	5.6		1789	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
7	17.8	ჩა 32	1953	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	22	5მ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	318				5660			3969			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				76მ 3წფ ნკ			წფ																1691			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5660			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3წფ 1ნკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
8	14.4	ჩა 40	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 76მ 3წფ ნკ	1	22	ნმ	110	23	36	6	3	III	C3	0.5	352			3	5069			3557			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5069			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
9	2		1848	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
10	0.7	ჩა 25	2148	ველობი			ნმ						III	C3												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								ბუნებრივი თვითგანახლება		
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
11	7.8	ჩა 36	2106	კორომი ბუნებ. წარმ. 86მ 2წფ ნკ	1	24	ნმ	90	24	36	5	2	II	C3	0.5	374				2917			2340			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წვ																	577			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2917				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																											
12	8.9	ჩა 32	2190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნმ არყ	1	15	წვ	50	15	24	3	2	II	C3	0.4	104											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							926				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 6წვ 3ნკ 1ნმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	1	ჩა 25	2175	ველობი			წვ						Ia	C3	ნბხ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
14	3.9	ჩა 30	2266	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ არყ	1	13	წვ	35	13	20	2	1	II	C3	0.4	83											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							324				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წვ 2ნკ 2არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის																							მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ	
15	1.4	ჩა 30	2074	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ არყ	1	13	წფ 5კ	50	13	24	3	2	III	C3 მაყ	0.2	42				59				53			ბუნებრივი თვითგანახლება	
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		59			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																												
16	1.3	ჩა 36	2145	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ არყ	1	12	წფ 5კ	50	12	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	56				73				59				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		73			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
17	6.5	ჩა 37	2267	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ არყ	1	12	წფ 5კ	50	12	20	3	2	III	C3 მაყ	0.4	75				488				442				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		488			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35კ 1არყ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																													
18	5.2	ჩა 36	2344	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა დეკ არყ ამონ.	1	3	წფა	20	3	6	2	1	V	C3 მოცმ	0.7	44					229					187																							
																							ნკა																										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		229																								
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, დეკ, მაყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																	
19	1.2	ჩა 25	2004	ველობი			ნმ						III	C3 ნბხ																																			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																																													
20	0.8		2255	სამოვარი																																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
21	0.9		2114	სამოვარი																																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	5.7		2396	სამოვარი																																													
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

			სულ მარაგები კვარტალში	32120			32120
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			წვ	6721			6721
			ნბ	25042			25042
			ნკ	128			128
			წფა	187			187
			ნკა	42			42
სულ	139.88	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	2.9	ველობი					
	5.6	კლდე					
	120.8	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	7.4	საძოვარი					
	2	ხეები					
	0.78	ნაკადულები					
	0.4	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	11.6	ჩდ 37	1617	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წვ ნკ	1	23	5მ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	358				4153			4153			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				4153						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 75მ 2წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
2	4.5	ჩა 40	1546	კორომი ბუნებ. წარმ. 105მ წვ ნკ	1	19	5მ	70	19	32	4	2	II	C3 მაყ	0.6	350				1575			1575			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1575						
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 65მ 3წვ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, წყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
3	12.2	ჩა 37	1723	კორომი ბუნებ. წარმ. 95მ 1წვ ნკ	1	23	5მ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	430				5246			4721			525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5246		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნძ 3წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
4	5	ჩა 37	1761	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1ნძ არყ	1	12	წფ	50	12	24	3	2	III	C3 მაც	0.5	94				470			335			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								470		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1ნძ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	0.4		1622	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
6	0.3		1545	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
7	0.9	ჩა 36	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ. ამონ.	1	6	წფა	20	6	8	2	1	IV	C3 მაც	0.5	44				40			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								40		
<p>ნკა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
8	8.9	ჩა 37	2050	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 15მ 15კ სჭ	1	24	წფ	110	24	36	6	3	III	C3	0.6	316			3	2812			2261			
							ნძ		25	40									2				276			
							ნკ		24	36									3				276			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2812			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	6.5	ჩა 36	2117	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ ნძ სჭ არყ	1	19	წფ	70	19	32	4	2	II	C3	0.3	111				722			650			
							ნკ																72			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							722			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 25კ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
10	4.9	ჩა 38	1782	კორომი ბუნებ. წარმ. 75მ 3წფ ნკ სჭ	1	24	ნძ	90	24	36	5	2	II	C3	0.5	384				1882			1318			
							წფ																564			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1882			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 2წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	4.5	ჩდ 36	1796	კორომი ბუნებ. წარმ. 7ნმ 3წვ 5კ სჭ	1	19	ნმ	70	19	28	4	2	II	C3 მოცმ	0.3	166				747			527			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							747			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6ნმ 3წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	2.7	ჩდ 36	2081	კორომი ბუნებ. წარმ. 6ნმ 4წვ 5კ	1	19	ნმ	90	19	32	5	2	III	C3 მოცმ	0.3	166				448			270			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							448			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5ნმ 3წვ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	2.1	ჩდ 36	2202	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ნკ 5მ სჭ	1	17	წვ	70	17	32	4	2	III	C3 მაყ	0.3	96				202			183			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							202			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 16მ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
14	0.8		2203	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
15	1.1	ჩდ 37	1757	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ნმ ამონ. ამონ.	1	7	წფა	20	7	8	2	1	IV	C3	0.5	49					54			44		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										
16	1.8	ჩდ 37	1880	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნმ 1ნკ	1	17	წფ	70	17	32	4	2	III	C3	0.4	130					234			164		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							234			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 16მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
17	2.2	ჩდ 38	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნძ	1	22	წვ	90	22	32	5	2	III	C3 მაყ	0.4	188				414			414				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							414				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 25კ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											
18	2.1	დ 36	1994	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ არყ	1	12	წვ	50	12	24	3	2	III	C3 მაყ	0.3	56				118			107				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							118				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 25კ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
19	5.7	ჩდ 37	1804	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნძ ნკ	1	25	წვ	110	25	36	6	3	II	C3 მოცმ	0.6	331			3	1887			1887				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1887				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 25კ 15მ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																											
20	4.5	ჩ 38	2057	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ ნძ	1	25	წვ	110	25	36	6	3	II	C3 მოცმ	0.4	223			3	1004			1004				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25მ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																										
21	5.6	ჩდ 36	2169	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ ნკ არყ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.3	104				582			582			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							582			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 15მ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
22	1.2	ჩდ 36	1841	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 25მ 15კ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.2	87				104			74			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							104			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 35მ 15კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
23	1.5	ჩდ 36	1944	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35მ ნკ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.3	130				195			137			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 25მ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
24	2.8	ჩდ 38	1976	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 35მ 5კ	1	18	წფ	70	18	28	4	2	III	C3	0.5	178				498			350			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							498			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 35კ 25მ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
25	0.7	ჩდ 36	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 25კა 1არყ ამონ. ამონ.	1	6	წფა	20	6	8	2	1	IV	C3	0.6	53				37			27			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							37			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
26	1.6	ჩდ 37	2122	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ 5მ არყ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3	0.3	98				157			142			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							157					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წგ 3ნკ 2ნძ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
27	5.1	ჩ 36	1988	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 1ნძ ნკ	1	22	წგ	90	22	32	5	2	III	C3	0.6	274					1397			1260				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1397					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წგ 2ნძ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 14, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																												
28	0.5	ჩ 28	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ ნკ	1	12	წგ	50	12	24	3	2	III	C3	0.2	34					17			17				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							17					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წგ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																												
29	10.1	ჩ 37	2036	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წგ 3ნძ ნკ	1	21	წგ	90	21	32	5	2	III	C3	0.5	219					2212			1555				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2212					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 25მ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p>																										
30	0.6		1899	საძოვარი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
31	0.9		1973	საძოვარი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
32	2.9	ჩდ 36	2014	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვა 1ნკა არყ ამონ. ამონ.	1	7	წვა	20	7	8	2	1	IV	C3	0.6	59				171				157		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 171</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p>																										
33	8.9	ჩდ 32	2063	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	A3	0.2	3			4	27				27		
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 27</p> <p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																										
34	1	ჩდ 36	2000	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	6	წვა	20	6	8	2	1	IV	C3	0.5	44				44				36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				8წფა 2ნკა არყ ამონ. ამონ.			ნკა																8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																										
35	3.1	ჩდ 37	2166	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	23	წფ	90	23	44	5	2	II	B2 სუბ	0.5	250				775			620			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							775			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p>																										
36	1.6		2245	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
37	1	ჩ 30	2133	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B0 დეკ	0.3	5			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p>																										
38	1.1	ჩ 30	2072	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2 დეკ	0.1	2			4	2			2			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p>																										
39	2.5	ჩ 30	1845	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2 დეკ	0.3	5			4	13			13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდღე: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																											
																						სულ მარაგები კვარტალში		28248			28248
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						ნძ	13954			13954	
																						წფ	13230			13230	
																						ნკ	670			670	
																						წფა	296			296	
																						ნკა	47			47	
																						არყ	4			4	
																						დეკ	47			47	
სულ	136.44	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	0.4	კლდე																									
	130.8	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	3.1	სამოვარი																									
	1.1	ხეები																									
	1.02	ნაკადულები																									
	0.02	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.2	ჩა 30	2004	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.3	121		15		387		48	387			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				387						
<p>გვდღუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
2	1.6	ჩა 15	2070	ველობი			წფ						III	C3 ნბხ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
3	2.8	ჩა 30	2133	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	139				389			389			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				389						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																							
4	2.4	ჩა 30	2124	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	12	წფ	50	12	24	3	2	III	C2 მაყ	0.3	52					125				125		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							125				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
5	4.7	ჩდ 32	2144	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	22	წფ	90	22	32	5	2	III	C3 მაყ	0.4	175					823				743		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							823				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																											
6	3.1	ჩა 30	2165	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	139					431				431		ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							431				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				უბანში ბილიკია																						
7	1.8	ჩა 20	2117	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია																						
8	2.1		2083	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
9	4.3	ჩა 20	2196	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.3	77				331				331		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 331																										
გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია																						
10	3.5	ჩა 15	2190	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	C3 ნბხ	0.2	3			4	11				11		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 11																										
გვდღუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია																						
11	3.7	ჩა 36	2188	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ არყ	1	12	წფ	35	12	20	2	1	III	C3 მოცმ	0.3	56				207				189		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 207																										
გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	4.6	ჩა 28	2306	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B0 დეკ	0.2	3			4	14			14				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 14</p> <p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																											
13	5.4	ჩა 36	2354	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა არყ ამონ. ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	B2 დეკ	0.6	53				286			205				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 286</p> <p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p>																											
14	13.6	ჩა 28	2476	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ. ამონ.	1	5	წფა	30	5	8	3	2	V	C2 დეკ	0.4	29				394			299				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 394</p> <p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p>																							ბუნებრივი თვითგანახლება				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია																						
15	2.9	ჩა 25	2504	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				უბანში ბილიკია																						
16	6.1	ჩა 36	2377	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2წკა არყ ამონ. ამონ.	1	6	წვა	30	6	8	3	2	V	C2 დეკ	0.3	27				165			134			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							165			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																						
17	2.5	ჩდ 25	2176	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B2 დეკ	0.2	3			4	8			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																						
18	2.4	ჩდ 25	2205	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1წკ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაც	0.2	57				137			125			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							137			
გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით																										
მოზარდი 8წფ 2წკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 3, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1																						
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ																						
უბნის თავისებურებანი				სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																						
19	11.5	ჩა 30	2350	კორომი ბუნებ.	1	5	წვა	30	5	8	3	2	V	C2	0.4	30				345			242			ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ. ამონ.			ნკა არყ							დეკ									69 35			თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							345			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	13.2	ჩდ 36	2292	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ. ამონ.	1	6	წფა ნკა	30	6	8	3	2	V	C3 მოცმ	0.5	44				581			475 106			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							581			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - თანაბარი; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
21	0.4	ჩა 28	2347	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																										
22	3	ჩ 36	2229	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4ნკ	1	15	წფ ნკ	70	15	28	4	2	IV	C3 მაყ	0.5	136				408			246 162			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							408			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																													
23	2.1	ჩა 36	2306	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ	1	12	წფ	50	12	24	3	2	III	C3 მოცმ	0.3	56				118			84						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			118			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, დეკ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																													
24	2.8	ჩა 25	2357	სამოვარი																									
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																													
25	18.1	ჩა 36	2487	კორომი ბუნებ. წარმ. 8დეკ 1იელ 1მოცმ არყ	1	1	დეკ	25	1.5	2	5	4	V	C2 დეკ	0.7	11			4	199			163						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			199			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ</p>																													
26	1.5	ჩა 36	2247	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	30	6	12	3	2	V	B2 ნბხ	0.2	18				27			27						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			27			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p>																													

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
27	1.9	ჩა 36	2286	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 15კა 1არყ ამონ.	1	5	წფა	30	5	8	3	2	V	B2 წბხ	0.2	16				30			27				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							30				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																											
28	1.1		2302	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
29	0.6		2365	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
30	3.3	ჩა 36	2510	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	45	1	2	9	5	V	A2 დეკ	0.2	3			4	10			10				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																											
31	0.3		2501	სამოვარი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
32	3.3	ჩა 35	2602	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	35	1	2	7	5	V	B0 დეკ	0.1	2			4	7			7				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7				
გვდუ: ბუჩქნარები მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 6.5 კმ																											

			სულ მარაგები კვარტალში	5436		96	5532
			მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
			წვ	3050		96	3146
			ნკ	307			307
			დეკ	213			213
			წფა	1409			1409
			ნკა	357			357
			არყ	64			64
			იელ	18			18
			მოცმ	18			18
სულ	135.05	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	1.6	ველობი					
	120.2	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	12	სამოვარი					
	0.93	ნაკადულები					
	0.32	ტყის გზები და ბილიკები					

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	8.7	ჩა 40	1495	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სკ ნძ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	157			3	1366			1366				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1366							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1სკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
2	21.5	ჩა 36	1817	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სკ ნკ ნძ	1	23	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	247			3	5311			3720				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				5311							
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2სკ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 4, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
3	11.1	ა 40	1573	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2სკ ნკ ნძ	1	25	წფ	130	25	40	7	4	III	C3 მაყ	0.5	287			3	3186			2553				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							სჭ	110	23	36									3				633			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3186			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
4	10.9	ჩა 25	2049	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4სჭ	1	38	წფ	160	37	54	8	4	Ia	C3 გვმ	0.5	420			2	4578			2747			ნებით.-ამორჩ. - 25%
				6სჭ 4წფ ნმ	2	24	სჭ	70	22	28	4	2			0.3	210			3	2289			1831			
							წფ	90	27	30									4				916			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6867			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4სჭ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4743673,324927</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 91, სამასალე - 75</p>																										
5	15.3	ა 36	1768	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3სჭ ნმ ნკ	1	24	წფ	130	25	44	7	4	III	C3 მაყ	0.4	208			3	3182			2234			
							სჭ	130	23	36									3				949			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3182			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წფ 3სჭ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																														
6	13.7	ჩა 30	2183	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ სჭ არყ	1	12	წფ	50	12	24	3	2	III	C3 მოცმ	0.3	52					712				507		ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			712																					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
7	0.4	ჩა 15	2102	ველობი			წფ						III	C3 ნბხ													ბუნებრივი თვითგანახლება																				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																															
8	2	ა 36	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ სჭ არყ	1	15	წფ	70	15	26	4	2	IV	C3 მაყ	0.3	82					164				148																						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			164																					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
9	8.4	ჩა 37	1733	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	5	წფა	30	5	6	3	2	V	C3 მაყ	0.7	57					479				344																						

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				7წფა 2ნკა 1არყ ამონ. ამონ.			ნკა არყ																92 42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							479			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიცია</p>																										
10	6.3	ა 36	2034	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ სჭ ნკ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაც	0.3	137			4	863			863			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							863			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1სჭ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	3.9	ა 36	2092	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ. ამონ.	1	6	წფა	30	6	8	3	2	V	C3 მაც	0.5	44				172			140 16 16			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							172			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	4.9	ჩდ 37	2019	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სკ არყ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	150				735			735			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							735			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
13	14.1	ჩა 36	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სკ არყ	1	22	წფ	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	137			3	1932			1932			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1932			
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 2ნკ 2სკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები; უბანში ბილიკია</p>																										
14	23.2	ჩა 25	2340	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B1 დეკ	0.3	4			4	93			93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							93			
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
15	5.7	ჩდ 30	2202	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ არყ	1	13	წფ	50	13	24	3	2	III	C2 მოცმ	0.4	83				473			428			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							473			
																							46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																
16	2.6	ჩა 25	2054	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	16	წფ	90	16	32	5	2	IV	C3 მოცმ	0.3	79				205			205				ბუნებრივი თვითგანახლება					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						205					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																																
17	5.7	ჩა 32	2042	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ არყ	1	11	წფ	50	11	22	3	2	IV	C2 მოცმ	0.3	46				262			262				ბუნებრივი თვითგანახლება					
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						262					
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	5.7	ჩა 30	2228	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	8	წვ	50	8	20	3	2	V	C3 მოცმ	0.2	20				114			114			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							114			
გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები																										
მოზარდი 7წვ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, მვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია																										
19	0.1	ჩა 38	2367	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	50	1	2	10	5	V	A1 დეკ	0.3	5			4	1			1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.5 კმ																										
20	0.5	ჩა 38	2274	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	45	1	2	9	5	V	C2 დეკ	0.3	5			4	3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 5.2 კმ																										
21	1.1	ჩა 36	2255	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	50	1	2	10	5	V	A2 დეკ	0.2	3			4	3			3			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 4.9 კმ																										
22	1.7		1815	ხეები																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	0.6		2006	ხევეზი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სულ მარაგები კვარტალში																					26125			26125		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	18730			18730	
																					სჭ	6377			6377	
																					ნკ	268			268	
																					წფა	484			484	
																					ნკა	108			108	
																					არყ	58			58	
																					დკ	100			100	
სულ	169.15	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.4	ველობი																								
	165.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	2.3	ხევეზი																								
	0.69	ნაკადულები																								
	0.36	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	8.1	ჩდ 38	1953	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	23	წვ	130	23	40	7	4	III	C3 მაყ	0.5	254			3	2057			2057			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								2057		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																										
2	7.7	ჩა 37	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	22	წვ	110	22	36	6	3	III	C3 მაყ	0.4	185			3	1425			1425			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1425		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
3	2	ჩდ 36	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 2ნკა ამონ. ამონ.	1	5	წვა	30	5	6	3	2	V	C3 მაყ	0.6	48				96			78			18
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																											
4	9.4	ჩდ 36	1915	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წგ ნკ	1	22	წგ	110	22	36	6	3	III	C3 მაც	0.3	137			3	1288			1288				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1288				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წგ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	13.1	ჩდ 32	2234	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 15კ	1	19	წგ	90	19	32	5	2	III	C3 მაც	0.3	106				1389			1258			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1389				
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წგ 35კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																											
6	6.9	ჩა 40	2153	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წგ 15კ	1	18	წგ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაც	0.5	183				1263			1139				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1263				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წგ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p>																													
7	2.1	ჩდ 36	2165	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	30	4	6	3	2	V	C3 მაც	0.6	43				90				90					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				90		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																													
8	3.2	ჩდ 36	2142	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაც	0.5	161				515				515					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				515		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																													
9	3.5	ჩა 36	2216	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C4 მაც	0.3	89				312				312					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				312		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																													
10	3.6	ჩა 36	2236	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	18	წფ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაც	0.3	104				374				374					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								374		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																										
11	1.4	ჩდ 37	2199	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	13	წფ	50	13	24	3	2	III	C3 მაც	0.3	68				95			87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								95		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭყ, იელ; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
12	4.5	ჩდ 36	2178	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ არყ	1	12	წფ	50	12	24	3	2	III	C2 მოცმ	0.3	56				252			252			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								252		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	1.7		2214	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
14	2	ჩდ 36	2303	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ არყ	1	11	წვ	50	11	24	3	2	IV	C3 მოცმ	0.2	32				64			64			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							64			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 7წვ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ														
უბნის თავისებურებანი												სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები														
სულ მარაგები კვარტალში																					9220			9220		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წვ	8771		8771		
																					წვა	168		168		
																					ნკა	18		18		
																					ნკ	263		263		
სულ	69.48	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	67.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.7	სამოვარი																								
	0.28	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	12.1	ჩდ 36	1264	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3რც 1ნკ წბ თხმ ნმ 10წფ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	216		25		2614		303	1585			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2614						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 6, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანი</p>																										
2	4.2	ჩდ 36	1234	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფ 3თხმ 1რც ნკ	1	17	წფ	90	17	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	161				676			407			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				676						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	11.7	ჩდ 37	1432	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნმ ნკ რც	1	24	წფ	110	24	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	263			3	3077			3077			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3077			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 3ნკ 1რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	11.3	ჩა 32	1469	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც ნკ ნმ 10წფ	1	19	წფ	90	19	32	5	2	III	C3 მაყ	0.3	106		20		1198		226	1198			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1198			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	15.7	ჩდ 40	1574	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სკ ნძ	1	23	წფ	110	23	36	6	3	III	C3 მაყ	0.5	261			3	4098			4098			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4098			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 2ნკ 1სკ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
6	23.9	ჩა 32	1766	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ სკ ნძ 10წფ	1	21	წფ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.4	165		25		3943		598	3943			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3943			
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
7	3.6	ჩდ 36	1744	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	18	წფ	70	18	26	4	2	III	C3 მაყ	0.3	104				374			374			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
8	18.2	ჩდ 37	1819	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	27	წფ	130	27	40	7	4	II	C3 მაყ	0.6	361			3	6570			6570			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6570			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p>																										
9	3.2	ჩდ 36	1861	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ	1	17	წვ	70	17	28	4	2	III	C3 მოცმ	0.3	96				307			278			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			307
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
10	5.1	ჩდ 36	1957	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 5კ	1	21	წვ	90	21	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	216				1102			1102			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1102
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წვ 25კ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p>																										
11	12.2	ჩა 30	2051	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 25კ	1	20	წვ	110	21	36	6	3	III	C3 მაყ	0.3	114			4	1391			1122			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1391
<p>გვდუ: 0.6 და ნაკლები სიხშირის მარადმწვანე ქვეტყით, ცუდი განახლებით</p> <p>მოზარდი 7წვ 35კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																														
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																								
12	2.3	ჩა 28	2162	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ	1	20	წფ	110	21	36	6	3	III	C2	0.3	112			4	258			182			ბუნებრივი თვითგანახლება																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		258																															
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მოცმ, მაც, იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია</p>																																																								
																				სულ მარაგები კვარტალში		25606				225		27860																												
																							მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																	
																				წფ		23936				225		26190																												
																				რც		841				841																														
																				ნკ		627				627																														
																				თხმ		202				202																														
სულ		124.24		მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																																				
		123.5		კორომი ბუნებ. წარმ.																																																				
		0.61		ნაკადულები																																																				
		0.13		ტყის გზები და ბილიკები																																																				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (მკვლელობა)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.8	ჩ 10	1029	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	14	3	2	III	C3 მაყ	0.3	50				40			40			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				40						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	1.2	ჩ 10	1031	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	14	3	2	III	C3 მაყ	0.5	83				100			100			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				100						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
3	1.6	ჩა 10	1032	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	14	თხმ	25	14	14	3	2	III	C3 მაყ	0.4	66				106			106			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				106						
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
4	5.9	ჩა 12	1058	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც წბ	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C3	0.4	82				484			437			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							რც																				47				
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				484																				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																															
5	0.8	ჩა 12	1041	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	10	თხმ	20	10	12	2	1	IV	C2	0.2	18				14			14			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				14																				
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																															
6	15.9	ჩა 24	1126	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წბ 1თხმ წფ პნტ	1	19	რც	110	20	48	6	4	IV	C3	0.4	119			4	1892			970			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
							წბ	110	18	44											4			747																							
							თხმ	25	18	18											3			175																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1892																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 5რც 4წბ 1თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
7	12.7	ჩდ 25	1203	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წბ 1თხმ წფ	1	19	რც	110	20	48	6	4	IV	C3 მაც	0.4	120			4	1524			762			
							წბ	110	18	44									4				610			
							თხმ	25	17	18									3				152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1524			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წბა 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
8	2.9	ჩა 16	1087	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წბ 4რც 2თხმ პნტ	1	17	წბ	110	17	48	6	4	IV	C3 მაც	0.4	102			4	296			122			
							რც	110	18	48									4				116			
							თხმ	25	16	16									2				58			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							296			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5წბა 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
9	3.8	ჩა 18	1212	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წფ წბ 10რც	1	19	თხმ	35	19	20	4	3	III	C3 მაც	0.5	134		10	2	509		38	509			
					9		რც	110	20	44									4			38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							509			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																										
10	5.5	ჩ 26	1163	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წმ 3რც 2თხმ 1წფ 3ნტ ბლწ	1	20	წბ	110	18	44	6	4	IV	C3 მაყ	0.4	141			4	776			314			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	110	19	44									4				231			
							თხმ	35	24	24									2				154			
							წფ	80	24	30									2				77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							776			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წმა 3თხმ 3წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 2მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
11	8.1	ჩ 18	1218	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წმ 3ნტ	1	23	წფ	110	24	44	6	3	III	C3 მაყ	0.4	168			3	1361			964			ბუნებრივი თვითგანახლება
							რც	90	21	36									3				267			
							წბ	110	20	44									4				130			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1361			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1წმა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
12	6.6	ჩა 18	1172	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წზ 3თხმ 2რც კნტ წვ კკპ	1	20	წზ	110	18	44	6	4	IV	C3 მაყ	0.4	133			4	878			449			ბუნებრივი თვითგანახლება							
							თხმ	35	24	26									2				257										
							რც	110	19	48									4				172										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				878						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტიური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წზა 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p>																																	
13	5.5	ჩდ 37	1288	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 2რც 1თხმ ბლწ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	316					1738			1221									
							რც																347										
							თხმ																171										
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1738						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 2თხმ 1რც; რაოდენობა - 500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																	
14	10	ჩ 24	1366	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1რც წზ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	230	30				2300	300		2070		სანიტარ. ჭრა							
							რც																230										
				10წვ		15	წვ	120	25	48												300											
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				2300						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
15	19.2	ჩ 28	1323	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც წბ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C3	0.5	227				4358			2630			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4358					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
16	12.2	ჩ 24	1383	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც წბ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3	0.5	230	30			2806	366		2525			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2806					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
17	1.8	ჩა 18	1395	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3თხმ 1რც	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C3	0.3	126				227			139			ბუნებრივი თვითგანახლება

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							თხმ რც																67 22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							227			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 5თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	0.4	ჩ 15	1442	ველობი			წფ						III	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საურმე გზაა</p>																										
19	0.3	ჩ 18	1298	ველობი			წფ						III	C2 მაც												ბუნ. გან. ხელმ. აჩიქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
20	1.1	ჩ 18	1456	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წფ 10რც	1 9	22	თხმ რც	35 110	22 24	22 44	4	3	II	C3 მაც	0.5	168		10	2 4	185		11 11	185			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							185			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 80%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 60</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
21	0.6	ჩ 16	1451	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნ. გან. ხელმ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
22	4.3	ჩ 20	1459	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვ 3თხმ 1რც	1	23	წვ	80	23	30	4	2	II	C3 მაყ	0.5	213				916			555			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								916		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწვ 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
23	30.8	ჩ 20	1558	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ რც 10წვ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	281	50			8655	1540		8655			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								8655		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																										
24	3	ჩ 20	1493	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2თხმ რც	1	23	წვ	80	23	30	4	2	II	C3 მაყ	0.5	213		30		639		90	513			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	9		თხმ წფ	130	25	56												90	126			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							639			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																										
25	13.7	ჩა 20	1536	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც თხმ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	234		40		3206		548	2891			ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	9		რც წფ	140	32	60												548	315			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3206			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 500 ცალი; 6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p>																										
26	0.2	ჩა 14	1088	ველობი			წფ						III	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
27	25.5	ჩა 22	1756	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	237	70			6044	1785		6044			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	15		წფ	130	27	52												1785				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6044			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																																
28	39.3	ჩ 24	1863	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	241	70	50		9471	2751	1965	9471			სანიტარ. ჭრა						
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						9471					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																																
29	4.1	ჩა 20	1938	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	223		25		914		102	734									
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						914					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წვ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																																
30	3.8	ჩ 22	1937	კორომი ბუნებ.	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3	0.5	226		25		859		95	688									

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 8წფ 25კ			წკ							მაყ										171		
				10წფ	9		წფ	140	28	64												95				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							859			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 35კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
31	7.9	ჩა 20	1941	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	28	წფ	90	28	36	5	2	I	C3 მაყ	0.5	266	25	45		2101	198	356	1896			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	9		წფ	140	30	64												356				
				10წფ	15		წფ	140	30	64												198				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2101			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
32	0.4	ჩა 16	2027	ველობი			წფ						II	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
33	0.4	ჩა 16	2046	ველობი			წვ						II	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
34	0.7	ჩდ 22	1096	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1რც წვ	1	14	თხმ	25	14	14	3	2	III	C3 მაყ	0.6	105				74			67			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								74		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია														
სულ მარაგები კვარტალში																					52475	13880	641	58885		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					თხმ	2889		49	2938	
																					რც	5585		49	5634	
																					წვ	2372			2372	
																					წფ	41073	13880	631	47385	
																					ნკ	556			556	
სულ	252.08	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	2.3	ველობი																								
	248.7	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0.69	ნაკადულები																								
	0.39	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმელი (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	6.8	ჩა 26	2079	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ არყ	1	18	წფ	70	18	24	4	2	III	C3 მაყ	0.5	156				1061			959			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1061						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
2	0.5	ჩა 15	2004	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																										
3	6.1	ჩა 28	2175	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	16	წფ	70	16	22	4	2	III	C3 მაყ	0.4	109				665			537			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				665						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
4	1.8	ჩა 12	2003	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ	1	20	წვ	90	20	36	5	2	III	C3 მაც	0.2	67					121			110			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							121				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 25კ; რაოდენობა - 500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 70</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																											
5	2.2	ჩა 28	2145	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 45კ	1	18	წვ	80	18	24	4	2	III	C3 მაც	0.4	127					279			169			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							279				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 45კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	1	ჩა 10	2008	ველობი			წვ						III	C3 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
7	1.4	ჩა 18	2332	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა ნკა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.3	18			4	25			24			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							25			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
8	0.5	ა 24	2247	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა ნკა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.3	19				10			9			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	1.7	ა 30	2198	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა ნკა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.5	42				71			65			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							71			
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	1.4	ა 30	2098	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ არყ	1	18	წფ 5კ	90	18	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	162				227				182			
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							227				
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, ჭნვ, დეკ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
11	0.6	ა 12	2056	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	20	წფ 5კ	90	20	36	5	2	III	C3 მაყ	0.2	67				40				37			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							40				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 50</p>																											
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
12	1.7	ა 22	1983	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	22	წფ 5კ	110	23	48	6	3	III	C3 მაყ	0.4	160			3	272				218			ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																							272				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																										
13	5	ა 33	2155	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წფა	40	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.6	52				260			185			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		260	
<p>გვდღუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფ 45კა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
14	1.2	ა 22	2045	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	11	წფ	90	11	36	5	2	V	C3 მაყ	0.4	56				67			54			ბუნებრივი თვითგანახლება
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		67	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 30</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში ბილიკია</p>																										
15	3.5	ა 32	2040	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 2ნკა 2არყ ამონ.	1	6	წფა	40	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.6	51				179			109			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							ნკა არყ																35 35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							179			
<p>გვდუ: სუბალპური ზონის 300 მეტრი სიგანის ტყის ზოლები</p> <p>მოზარდი 6წფა 4ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
16	1.8	ა 36	1934	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ	1	16	წფ ნკ	70	16	22	4	2	III	C3 მაყ	0.3	89					160			113 47		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							160			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	1.9	ჩა 36	1920	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	22	წფ ნკ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	229					435			393 42		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							435			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	0.8	ჩა 22	2098	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა ნკა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.4	25				20			18			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							20			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
19	1.3	ჩა 22	2199	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკ არყ ამონ.	1	4	წფა ნკ	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.4	25				33			30			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							33			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	1.2	ა 32	1928	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ. 10წფ	1	4	წფა ნკა წფ	35	4	4	4	2	V	C3 მაც	0.6	41		25		49		30	40		10	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფა 4ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭნჯ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
21	1.9	ჩა 30	1927	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	18	წფ	70	18	22	4	2	III	B2 ნბხ	0.5	162				308			247							
																							61							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			308				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - ჭნვ, მაც, დეკ; სიმაღლე - 2.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
22	2.4	ჩა 30	2040	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	40	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.6	50		35		120		84	84							
																							84							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			120				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
23	4.4	ჩა 34	2248	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	40	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.5	43				189			136							
																							53							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			189				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 26, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																													
24	3.2	ჩა 32	2128	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ არყ	1	14	წფ	70	14	20	4	2	IV	B2 დეკ	0.6	142				454			365						
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				454		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 20000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																													
25	1.3	ჩა 28	1958	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2ნკ	1	16	წფ	70	16	22	4	2	III	B2 დეკ	0.3	82				107			86			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				107		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																													
26	3.1	ჩა 28	2118	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 3ნკა არყ ამონ. 10წფ	1	6	წფა	40	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.4	33		15		102		47	74			ბუნებრივი თვითგანახლება			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				102		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
27	0.4	ჩა 26	2303	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.3	19				8				6			ბუნებრივი ვეითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 8																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
28	4.5	ა 30	2091	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ. 10წფ	1	6	წფა	45	6	8	5	2	V	B2 დეკ	0.6	50		35		225		158	180				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 225																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
29	0.4	ა 26	2056	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	20	1.5	2	4	3	V	B2 დეკ	0.7	12			4	5			5			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								5		
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ																										
30	1.7	ა 26	2127	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წფა	35	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.4	32				54			44			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								54		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია																										
31	2.7	ა 28	2227	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	35	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.6	49				132			108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								132		
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
32	0.2	ჩა 28	2070	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	6	წფა	35	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.4	33				7			6			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				9წფა 1ნკა არყ ამონ.			ნკა																	1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
33	0.9	ჩა 28	2151	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	35	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.3	24				22			20				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							22				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 45%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
34	4.1	ჩა 30	2268	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	35	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.6	50				205			164				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							205				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
35	2.6	ჩა 26	2297	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა ნკა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.3	19				49			47			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							49			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფა 1ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
36	40.3		2360	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																										
37	0.3	ა 24	2168	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა ამონ.	1	6	წფა ნკა	35	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.4	32				10			9			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							10			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
38	1.3	ჩა 28	2315	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა ნკა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.3	20				26			23			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							26			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
39	0.6		1908	ხეხევი																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
40	1.2		2052	ხეხევი																																											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																															
41	0.6	ა 24	2250	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	35	6	6	4	2	V	B2	0.4	32				19			17			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 19																																															
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 1, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
სულ მარაგები კვარტალში																						6020		638	6658																						
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																															
																						წფ	3470		319	3789																					
																						ნკ	731			731																					
																						წფა	1398		319	1717																					
																						ნკა	351			351																					
																						არყ	65			65																					
																						დეკ	5			5																					

სულ	121.45	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით
	1.5	ველობი
	76.9	კორომი ბუნებ. წარმ.
	40.3	სამოვარი
	1.8	ხეები
	0.75	ნაკადულები
	0.2	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყროფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.3	ჩა 10	1047	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C3 მაყ	0.5	102				337			337			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				337						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
2	0.8	ჩა 18	1144	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წმ 3თხმ 2რც პნტ წყ კვ	1	20	წმ	110	18	44	6	4	IV	C3 მაყ	0.4	133			4	106			54			ბუნებრივი თვითგანახლება; სპეც. ამორჩევითი ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				106						
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 4წმ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
3	0.5	ჩა 15	1169	კორომი ბუნებ.	1	17	რც	70	18	24	4	3	III	C3	0.4	95			3	48			24			ბუნებრივი

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 5რც 3წბ 2თხმ წვ			წბ	110	17	44				მაყ					4				14			თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								48		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წბა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
4	4	ჩ 16	1203	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1წვ პნტ ბლწ	1	20	რც	110	20	44	6	4	IV	C3 მაყ	0.4	122			4	488			296			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								488		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 4წბა 2წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
5	2.2	ჩა 10	1168	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წბ წვ პნტ კვხ	1	16	რც	50	16	18	3	2	II	C3 მაყ	0.4	84				185			77			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
																								73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							წბ																35				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							185				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4რც 4თხმ 2წბა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 4, წითელი ნუსხა - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
6	5.5	ჩა 18	1197	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1თხმ 3ნტ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	156					858			352			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							858				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3წბა 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
7	8.9	ჩ 22	1321	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ	1	23	წფ	90	23	32	5	2	II	C3 მაყ	0.5	216					1922			970			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1922				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღეწლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
8	0.9	ჩა 16	1231	ველობი			წვ						II	C3	მაც												ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
9	0.4	ჩა 15	1326	ველობი			წვ						II	C3	მაც												ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
10	10.4	ჩა 26	1611	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	24	წვ	110	24	42	6	3	III	C3	0.7	346	35		4	3598	364		3598				გავლითი - 10%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3598																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4500 ცალი; 1.8მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4743603,327137</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 17</p>																											
11	13	ჩა 30	1439	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 4რც თხმ წვ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	171				2223			1339				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							რც																				აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						2223					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
12	1.2	ჩა 28	1556	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	25	წვ	80	25	28	4	2	I	B2 მკდ	0.5	249		30		299		36	299			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						299					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 6მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საურმე გზაა</p>																											
13	9.9	ჩა 38	1526	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C3 მაყ	0.3	62				614			614				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						614					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
14	9.9	ჩა 37	1599	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	110	24	42	6	3	III	C3 მაყ	0.7	368		35	4	3643		347	3643				

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ	9		წფ	130	25	52									4			347				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						3643				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																										
15	6	ჩ 28	1695	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1 15	25	წფ წფ	90 130	25 26	36 52	5	2	II	C3 მაც	0.5	249	40			1494	240 240		1494			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						1494				
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 40</p>																										
16	17.7	ჩა 36	1627	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1 2	24	წფ წფ	110 70	24 24	42 28	6	3	III	C3 მაც	0.4 0.2	208 104			4 4	3682 1841		3682 1841			ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5523				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p>																										
17	14.5	ჩა 20	1820	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	135	25	56	7	4	III	B2 მოცმ	0.6	306	80		4	4437	1160		4437			ნებით.-ამორჩ. - 25%

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წვ ნკ 10წვ	2 15	22	წვ წვ	80 140	22 25	30 64	4	2			0.2	99			4 4	1436			1436				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5873				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მოცმ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742893,327021</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 16</p>																											
18	0.4	ჩა 18	1847	ველობი			წვ						II	C3 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
19	0.7	ჩა 20	1770	ველობი			წვ						III	C3 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
20	1.5	ჩა 12	1969	კორომი ბუნებ. წარმ. 9თხმ 1წვ	1	20	თხმ წვ	35 90	20 24	22 36	4	3	III	C3 მაყ	0.5	141			2 2	212			191 21				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							212				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 50</p>																											
21	1.1	ჩა 10	1953	ველობი			წვ						III	C3	მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p>																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
22	11.2	ჩა 26	1889	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3	0.5	234	25	60		2621	280	672	2621			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება	
				10წვ	9		წვ	140	25	64												672					
				10წვ	15		წვ	140	25	64											280						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2621</p>																											
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																											
23	2.3	ჩა 37	1788	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3წვ ნკ	1	16	თხმ	20	16	16	2	1	II	C3	0.4	100				230			161				
				წვ																		69					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 230</p>																											
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წვ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
24	2.1	ჩა 30	1914	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკ თხმ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3	0.3	145		20		305		42	214			ბუნებრივი თვითგანახლება	
				წვ																			90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10წფ	9		წფ	130	25	52													42				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							305				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1ნკ 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
25	0.5	ჩა 28	1896	ველობი			წფ						III	C3	მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
26	0.6	ჩა 22	1614	ველობი			წფ						III	C3	მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																						30579	4088	219	32773		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
თხმ																						1500			1500		
წბ																						517			517		
რც																						2408			2408		
წფ																						26064	4088	219	28258		
ნკ																						90			90		
სულ	130.93	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	4.6	ველობი																									
	124.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																									

	1.12	ნაკადულები
	0.31	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.7	ჩდ 26	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წბ თხმ წფ პნტ	1	18	რც	90	18	36	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	111			4	78			47			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				78						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5წბა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	10.3	ჩა 20	1313	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2წფ თხმ პნტ	1	17	რც	70	17	26	4	3	III	C3 მაყ	0.4	98			4	1009			515			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1009						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება; უბანში ბილიკია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
3	10.6	ჩდ 36	1308	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წბ 2წფ თხმ პნტ	1	17	რც	70	17	26	4	3	III	C3 მაყ	0.5	142			4	1505			763			
							წბ	90	16	36									4				445			
							წფ	70	18	28									2				297			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1505			
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
4	8.7	ჩა 28	1454	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც ნკ წბ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	227				1975			1583			
							რც																391			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1975			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
5	33.4	ჩდ 26	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	223	45			7448	1503		7448			
					15		წფ	130	25	56												1503				
სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7448			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; უბანში საურმე გზაა</p>																										
6	12.6	დ 50	1465	კლდე																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
7	9.9	ჩდ 18	1781	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნვ	1	23	წვ	125	23	46	7	4	III	C3	0.8	425			3	4208			4208			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4208			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 35%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაცვალი; დაფარვის % - 35</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742886,328020</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 39</p>																										
8	0.3	ჩა 18	1736	ველობი			წვ						II	C3												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	9.2	ჩდ 40	1758	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ თხმ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	242				2226			2226			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2226			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																										
10	6.4	ჩა 16	1968	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 1ნკ თხმ	1	16	წვ	90	16	32	5	2	IV	C3 მაყ	0.5	125				800			723			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							800			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 8წვ 1ნკ თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; წიფლის ხეების ქერქი თეთრი ფერისაა																										
11	11.9	ჩდ 26	2000	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 9წვ 1ნკ	1	25	წვ	130	25	56	7	4	III	C3 მაყ	0.5	216			4	2570			2570			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4236			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 0.5მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
	უბნის თავისებურებანი				უბანში სანიმუშო ფართობია																																									
	კოორდინატები (x,y)				4742305,327857																																									
	გამოსავლიანობის პროცენტი				სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 31																																									
12	1	ჩა 10	2188	ველობი			წვ						II	C3													ბუნ. გან. ხელშ. აჩიქენის სახით																			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																																														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ																																										
უბნის თავისებურებანი				ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საურმე გზაა																																										
13	1	ჩა 16	2215	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3	0.4	154		30		154		30	124			ბუნებრივი თვითგანახლება																				
				10წვ	9		წვ	130	24	56												30	30																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						154																								
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																																														
მოზარდი				8წვ 2ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																																										
ქვეტყე				განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.																																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება				სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის				მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																																										
უბნის თავისებურებანი				უბანში საურმე გზაა																																										
სულ მარაგები კვარტალში																						23639	3006	60	23699																					
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																														
																						რც	1716			1716																				
																						წბ	775			775																				
																						წვ	20874	3006	60	20934																				
																						ნკ	274			274																				
სულ	116.74	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																												
	1.3	ველობი																																												
	12.6	კლდე																																												
	102.1	კორომი ბუნებ. წარმ.																																												

	0.53	ნაკადულები
	0.21	ტყის გზები და ბილიკები

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები	
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მველი)	ჩახერგილობა		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.2	ჩ 10	1056	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C3 მაყ	0.5	83				100				100			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				100							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
2	1.8	ჩ 10	1054	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C3 მაყ	0.3	50				90				90			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				90							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
3	2.1	ჩდ 26	1165	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წბ 1თხმ წფ	1	18	რც	90	18	36	5	4	IV	C3 მაყ	0.4	111			4	233				141			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წბ	110	17	48								4					69				
							თხმ	20	16	16								3					23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							233				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წბა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
4	0.7	ჩ 24	1123	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წბ 1თხმ წფ	1	17	რც	90	18	36	5	4	IV	C3	0.4	101			4	71			43				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							71				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წბა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 23, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
5	1.6	ჩ 16	1125	კორომი ბუნებ. წარმ. ნრც 3წბ 1თხმ წფ	1	17	რც	90	18	36	5	4	IV	C3	0.4	96			4	154			94				ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							154				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნრც 3წბა 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია	ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																					
				უბნის თავისებურებანი	შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება																					
6	4.7	ჩ 16	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 3წბ 1წფ თხმ პნტ	1	17	რც	85	17	32	5	4	III	C3 მაყ	0.4	96			4	451			277			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
							წბ	110	17	44									4				132			
							წფ	80	18	32									2				42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							451			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წბა 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
7	4.5	ჩ 16	1102	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ წფ პნტ	1	16	რც	80	17	32	4	3	III	C3 მაყ	0.4	86			4	387			198			ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
							თხმ	25	16	16									3				113			
							წბ	110	16	44									4				77			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							387			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წბა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
8	6.7	ჩა 22	1258	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4წფ 2წბ თხმ	1	17	რც	70	17	24	4	3	III	C3 მაყ	0.5	124		25	4	831		168	342			
							წფ	80	18	24									3				328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10რც	9		წბ რც	110 130	17 22	44 56									4				161 168				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							831				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
9	21.2	ჩა 18	1301	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 4რც წბ პნტ ბლწ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	210			45			4452		954 2671			
				10წფ	9		რც წფ	140	26	64													954		1781		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4452				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია</p>																											
10	0.7	ჩა 15	1164	ველობი			წფ						III	C3 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
11	0.7	ჩა 18	1271	ველობი			რც						III	C3 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
12	1.4	ჩა 15	1139	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წბ წბ	1	17	რც	80	17	32	4	3	III	C3 მაყ	0.4	95		20	4	133		28	67			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	133																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წბა; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიხვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																																	
13	0.7	ჩა 16	1286	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																																	
14	19.2	ჩა 20	1274	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც წბ თხმ	1	19	წვ	90	19	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	128				2458			1978			გზების შეკეთება																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2458																									
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																																	

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	2.5	ჩა 14	1179	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 4რც 1წბ თხმ	1	18	წფ რც წბ	80	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.5	144				360			183 143 35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							360			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
16	2	ჩა 14	1157	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც წბ	1	16	თხმ რც	25	16	18	3	2	III	C3 მაყ	0.5	103				206			166 40			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							206			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
17	16.2	ჩა 25	1395	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ 10წფ	1 9 15	24	წფ წფ წფ	90 140 140	24 25 25	36 52 52	5 2	2	II	C3 მაყ	0.5	232	30 70			3758	486 486	1134 1134	3758			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3758			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
18	0.2	ჩა 20	1191	ველობი			წფ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
19	0.3	ჩა 18	1239	ველობი			წფ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
20	3.7	ა 22	1369	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3	მაც	0.4	160				592				592		გზების შეკეთება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 592</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
21	9.5	ჩა 22	1478	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3	მაც	0.4	173		40		1644		380	1644		გზების შეკეთება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1644</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
22	0.7	ჩ 24	1547	ველობი			წფ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
23	0.6	ჩ 24	1491	ველობი			წფ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																											
24	0.6	ჩა 20	1445	ველობი			წფ						III	C3	მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
25	12.8	ჩა 22	1574	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3	0.4	173	30	70		2214	384	896	2214			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2214</p> <p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2214</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
<p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
26	12.1	ჩ 20	1637	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	25	წფ	135	25	56	7	4	III	C3 მაყ	0.6	269			4	3255			3255	73		ნებით.-ამორჩ. - 25%		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				4526	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2500 ცალი; 3.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.6მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: ენდემური - 1 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში ბილიკია კოორდინატები (x,y) 4743331,328421 ჩახერგილობა და ზეხმელი ზეხმელი - წფ - 6 კმმ. გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 26</p>																												
27	0.7	ჩა 20	1572	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																												
28	9.1	ჩა 24	1829	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	175	52	45		1593	473	410	1593			სანიტარ. ჭრა		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				1593	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				უბანში ბილიკია																						
29	13.4	ჩა 18	1787	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	135	25	50	7	4	III	C3 მაყ	0.9	447	70		4	5990	938		5990			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5990				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742824,328440</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 29</p>																										
30	0.9	ჩა 18	1745	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
31	1.5	ჩა 15	1922	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
32	12.1	ჩა 20	1978	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	135	24	50	7	4	III	C3 მაყ	0.9	442			3	5348			5348			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5348				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 1200 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																						
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742344,328094</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 44</p>																																												
33	1.4	ჩ 10	1069	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C3 მაყ	0.4	66				92				92			ბუნებრივი თვითგანახლება																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						92																										
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																
სულ მარაგები კვარტალში																						35684	4562	794	43624																							
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																																																
																						თხმ	644		644																							
																						რც	3606		392	3998																						
																						წბ	567		567																							
																						წვ	30867	4562	754	38415																						
სულ	168.03	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																																														
	7.6	ველობი																																														
	159.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																																														
	0.12	ნაკადულები																																														
	0.41	ტყის გზები და ბილიკები																																														

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები								
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (მკვლი)	ჩახერგილობა		შესრულებული ღონისძიება							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
1	7.7	დ 42	1767	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ თხმ	1	22	წვ	90	22	32	5	2	III	C3 მაყ	0.6	299				2302			2302											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2302														
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																		
2	6.1	ჩა 36	1856	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წვ 15კ	1	22	წვ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.7	320				1952			1757											
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				1952														
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																		
3	11	დ 32	2001	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	22	წვ	90	22	32	5	2	III	B2 მოცმ	0.8	378		10	3	4158		110	4158			გავლითი - 15%								
																										4				110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								4158		
<p>ხსნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742182,327629</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 52</p>																										
4	15.4	დ 38	2018	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2ნკ	1	20	წვ	80	20	30	4	2	III	C3 მაყ	0.5	209				3219			2587			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3219		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წვ 3ნკ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
5	0.4	ჩა 15	2097	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
6	7.8	ჩა 26	2197	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წვ 3ნკ 2ქნვ	1	14	წვ	70	14	18	4	2	IV	B2 დეკ	0.5	111				866			437			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								866		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 45კ 1ჰნვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	6.9	დ 45	2105	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ	1	16	წფ	70	16	18	4	2	III	B2 დეკ	0.4	136				938			662			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						938				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	3.6	დ 45	2106	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა	40	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.4	41				148			119			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						148				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
9	6.7	ჩა 28	2300	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B1 დეკ	0.1	1			4	7			7			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
10	7.1	დ 38	2179	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა ნკა	40	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.5	46				327			263			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							327			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
11	1.1	დ 40	2216	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა არყ ამონ.	1	6	წფა ნკა	40	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.4	38				42			34			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							42			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										
12	3.4	ჩდ 25	2364	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 2ნკა ამონ.	1	4	წფა ნკა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.2	13				44			37			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								44		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 2წკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
13	50.5	ჩდ 26	2419	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B1 დეკ	0.2	3			4	152			152			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								152		
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
14	1.3	დ 36	2190	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1წკა ამონ.	1	4	წფა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.4	29				38			35			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								38		
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	3.9	ჩდ 34	2212	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1წკა არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.4	28				109			101			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								109		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	1.1		1882	ხეხვი																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
17	2.6	დ 38	2269	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	4	4	2	V	B2	0.4	29				75				70			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				75
<p>გვლუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
18	9.9	ჩდ 34	2475	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	2	დეკ	20	1.5	2	4	3	V	B2	0.5	10			4	99				99			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				99
<p>გვლუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.1 კმ</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	1.9	ჩდ 45	2252	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.4	33				63			63			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					63					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
20	3.8	ჩდ 40	2275	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.3	23				87			87			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					87					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
21	1.3	ჩდ 45	2346	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფა ნკა არყ ამონ.	1	4	წფა	35	4	4	4	2	V	B2 დეკ	0.2	16				21			21			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					21					
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
22	4.9		2208	ხეხვი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
23	29.6	ჩდ 28	2444	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ წვა	1	2	დეკ	20	1.5	2	4	3	V	B2 დეკ	0.5	9			4	266			266			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							266			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 12, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.9 კმ																										
სულ მარაგები კვარტალში																					14912		220	15132		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	11903		220	12123	
																					ნკ	1359			1359	
																					ქნვ	172			172	
																					წფა	830			830	
																					ნკა	124			124	
																					დეკ	524			524	
სულ	189.06	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.4	ველობი																								
	181.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	6	ხეები																								
	0.97	ნაკადულები																								
	0.09	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპოზიცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.4	ჩა 18	1209	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 3რც 3თხმ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	118				283			115			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								283		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 4წფ 4თხმ 2რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	2.1	ჩა 22	1268	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც თხმ	1	18	წფ	80	18	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	121				254			179			ბუნებრივი თვითგანახლება; გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								254		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	0.2	ჩა 50	1217	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
4	5.6	ჩა 32	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ	1	20	წფ	90	20	32	5	2	III	C3 მაყ	0.5	195				1092			874			გზების შეკეთება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1092			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
5	17.6	ჩა 36	1484	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც თხმ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	229				4030			2834			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4030			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
6	0.6	ჩა 30	1334	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
7	5.2	ჩა 20	1647	კორომი ბუნებ.	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3	0.6	255				1326			1326			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				წარმ. 10წვ										მაყ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1326			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
8	0.9	ჩა 22	1336	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C4	0.5	88				79				79		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							79			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 2წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
9	10.7	ჩა 18	1848	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	22	წვ	80	22	30	4	2	II	C3	0.6	233				2493				2493		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2493			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	0.7	ჩა 36	1436	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	6	თხმ	10	6	6	1	1	III	C3 მაყ	0.4	22				15			15			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, თხ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
11	15.4	ჩა 30	1797	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	277	35	80		4266	539	1232	4266			სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4266			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
12	7	ჩა 36	1611	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ რც	1	20	წფ	80	20	30	4	2	III	C3 მაყ	0.5	204				1428			1001			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1428			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფ 4თხმ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, დგ, თხ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანია; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
13	2.9	ჩა 32	1918	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	19	წვ	70	19	28	4	2	II	C3 მაყ	0.6	212				615			615			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							615			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
14	6.9	ჩა 26	1996	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	267	25	60		1842	173	414	1842			სანიტარ. ჭრა
				10წვ	9		წვ	130	25	52											173	414				
				10წვ	15		წვ	130	25	52																
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1842			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
15	6.1	ჩა 18	2197	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3წკ არყ	1	17	წვ	70	17	26	4	2	III	B2 დეკ	0.3	82				500			354			
				6წფა 3წკა 1არყამონ.	2	6	წფა	35	6	6	4	2			0.2	15				92			61			
							წკა არყ																24			
																							6			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							592			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3წკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																											
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																					
16	7.1	ჩდ 22	2096	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3ნკ არყ	1	17	წფ	70	17	26	4	2	III	B2 დეკ	0.3	84				596			419																														
				6წფა 4ნკამონ.	2	6	წფა ნკ	35	6	6	4	2			0.2	16				114			71																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		710																												
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 4ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																					
17	3.4	ჩა 36	2099	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1ჭნვ ამონ.	1	6	წფა ნკა	35	6	6	4	2	V	B2 ნბხ	0.4	36			4	122			78			ბუნებრივი თვითგანახლება																											
							ჭნვ																34																														
																							10																														
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე		122																												
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 6წფა 3ნკა 1ჭნვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ჭნვ, მაყ, დეკ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																																					

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18	3.4	ჩა 36	2110	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	247				840			840			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							840			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვ 1ნკ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																										
19	1.1	ჩა 22	2268	ველობი			წვა						V	B2 დეკ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
20	0.9	ჩა 22	2328	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B2 დეკ	0.2	3			4	3			3			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
21	0.4		1540	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
22	7.1	ჩა 20	2417	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ წვა ნკა	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2 დეკ	0.6	8			4	57			57			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 13, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																										
23	2	ჩა 36	1754	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	6	თხმ	20	6	6	2	1	V	C3 მაყ	0.4	22				44			44			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10თხმ																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							44			
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ																										
24	18	ჩა 24	2484	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B0 დეკ	0.2	3			4	54			54			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							54			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
25	5.4	ჩა 22	2578	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ წვა	1	1	დეკ	15	1	2	3	2	V	B2 დეკ	0.4	6				32			32			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							32			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ																										
26	8.3	ჩა 24	2625	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ წვა	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2 დეკ	0.6	9			4	75			75			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							75			
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																										
27	1.2	ჩა 22	2668	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.5 კმ																										

		სულ მარაგები კვარტალში	20254	1424	329 2	23546
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით						
		წფა	210			210
		ნკა	101			101
		არყ	6			6
		წფ	17158	1424	329 2	20450
		რც	1575			1575
		თხმ	649			649
		ნკ	324			324
		ქნვ	10			10
		დეკ	221			221
სულ	142.88	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	1.7	ველობი				
	139.1	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	1.2	სამოვარი				
	0.6	ჩამონაშალი				
	0	ნაკადულები				
	0.28	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების ჯგუფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე ღონისძიებები (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.7	ჩა 30	1527	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ წვ	1	12	თხმ	20	12	14	2	1	III	C3 მაყ	0.3	44				31			31			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				31						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
2	0.9	ჩა 28	1513	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2წვ	1	12	თხმ	20	12	14	2	1	III	C3 მაყ	0.3	43				39			32			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				39						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 0.6მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	0.3	ჩა 45	1621	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
4	0.8	ჩა 28	1655	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	17	წფ თხმ	70	17	30	4	2	III	C3 მაყ	0.4	118				94			66				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							94				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	0.9	ჩდ 28	1623	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3თხმ	1	17	წფ თხმ	70	17	30	4	2	III	C3 მაყ	0.3	88				79			56				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							79				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, ჭნვ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	2.4	ჩა 26	1708	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ	1	17	წფ	70	17	28	4	2	III	C3 მაყ	0.4	116				278			278				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							278				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 0.7მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																						
7	0.2	ჩა 40	1655	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ																						
				უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																						
8	4.5	ჩ 28	1794	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	18	წვ	70	18	30	4	2	III	C3 მაყ	0.4	127				572			572			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							572			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 0.7მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																						
9	4.5	ჩ 30	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნვ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	231				1040			1040			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1040			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 0.7მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
				მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ																						
10	9.7	ჩ 32	1934	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	259	20	50		2512	194	485	2512			სანიტარ. ჭრა
				10წვ	9		წვ	130	26	52												485				
				10წვ	15		წვ	130	26	52											194					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2512			
ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p>																											
11	1	ჩ 32	1851	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	C3 მაც	0.2	57				57				57			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							57				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 1ნკ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																											
12	14.8	ჩ 30	2085	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 2ნკ 2არყ	1	16	წფ	70	16	28	4	2	III	B2 დეკ	0.4	111				1643				992			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1643				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 3ნკ 2არყ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
13	0.4	ჩა 38	1931	ჩამონაშალი																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.5 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
14	3.7	ჩა 32	1963	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფა 3არყ 2ნკა	1	7	წფა	45	7	8	5	2	V	B2 დეკ	0.6	56				207				107			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ამონ.			არყ ნკა																	59 41			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							207				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფა 2არყ 2ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
15	5.9	ჩდ 32	2163	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წფა ნკა არყ	35	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.4	34				201			124 59 18				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							201				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფა 3ნკა 1ქმხ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 0.8მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
16	1.7	ჩ 33	2022	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1ნკ	1	23	წფ ნკ	90	23	36	5	2	II	B2 დეკ	0.5	238				405			366 39				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							405				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
17	0.7	ჩდ 32	2204	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ წვა	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.8	12			4	8			8			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							8			
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p>																										
18	3.1	ჩა 36	2192	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვა 1ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წვა	35	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.4	36				112			93			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							112			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 9წვა 1ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	1.1	ჩ 37	2229	კორომი ბუნებ. წარმ. 9დეკ 1წვა	1	2	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2 დეკ	0.7	14			4	15			14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							15			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ</p>																										
20	4	ჩ 36	2309	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ წვა	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2 დეკ	0.8	13			4	52			52			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								52		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.4 კმ																										
21	1.8	ჩ 38	2287	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფა 1ნკა არე ამონ.	1	6	წფა	35	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.4	37				67			61			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								67		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																										
ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 70%; სახეობა - დეკ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.3 კმ																										
უბნის თავისებურებანი უბანში არის კლდოვანი შვერილები																										
22	5.4	ჩდ 32	2366	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
23	13.4	ჩა 32	2417	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.6 კმ																										
უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები																										
24	35.7	ჩდ 32	2569	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ წფა	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2 დეკ	0.6	9			4	321			321			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								321		
გვდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
25	5.4	ჩდ 18	2529	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
26	5.9	ჩა 18	2565	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2	0.6	8			4	47			47			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							47			
გფდუ: ბუჩქნარები																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება												სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1														
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ														
27	1.8	ჩა 18	2566	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
28	6.4	ჩა 15	2683	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
29	9.9	ჩა 20	2651	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 3.2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														

		სულ მარაგები კვარტალში	7779	388	970	8749
		მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით				
		თხმ	114			114
		წფ	5946	388	970	6916
		ნკ	365			365
		არყ	412			412
		წფა	386			386
		ნკა	114			114
		დეკ	442			442
სულ	147.05	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით				
	103.8	კორომი ბუნებ. წარმ.				
	42.3	საძოვარი				
	0.9	ჩამონაშალი				
	0	ნაკადულები				
	0.05	ტყის გზები და ბილიკები				

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცი და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დავი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	7.4	ჩ 32	1532	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	283		30		2094		222	2094			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				2094						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
2	3.2	ჩდ 36	1539	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	183				586			528			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				586						
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
3	2.9	ჩ 18	1712	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	168				487			441			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				9წფ 15კ			5კ																46			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							487			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 25კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	10.8	ჩდ 36	1833	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.6	297		50		3208		540	3208			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3208			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
5	5.3	ჩა 34	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 5კ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	241		45		1277		239	1277			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1277			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.3 კმ</p>																										
6	5.5	ჩდ 33	1848	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფა 15კა 1არყ	1	8	წფა	45	8	8	5	2	V	C3 მაც	0.6	62				341			275			

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				ამონ.			ნკა არყ																	33 33			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							341				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, ჭყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	0.9	ჩდ 20	1724	ველობი			წფ						III	C3 მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
8	5	ჩ 24	1814	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	203		40		1015		200	1015				
					9		წფ	140	24	52													200				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1015				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.4 კმ</p>																											
9	6	ჩ 26	1970	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2ნკ 1არყ	1	20	წფ	80	20	30	4	2	III	C3 მაც	0.5	184				1104				780			
							ნკ არყ																	216 108			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1104				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, იელ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
10	1.9	ჩ 36	1936	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ არყ ნკ	1	20	წვ	80	20	30	4	2	III	C3 მაც	0.4	163				310			310				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	310				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
				<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p>																							
11	3.3	ჩ 36	1990	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვა 3არყ 1ნკა ამონ.	1	7	წვა	45	7	8	5	2	V	B2 დეკ	0.4	39				129			83				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	129	36	10		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
				<p>მოზარდი 9წვა 1ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭყ, ჭნვ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																							
12	4.4	ჩა 22	2109	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვ 3ნკ 1არყ	1	16	წვ	70	16	26	4	2	III	B2 დეკ	0.3	78				343			211				
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	343	101	31		
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							343																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
13	3.7	ჩდ 24	2097	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1არყ	1	16	წფ	70	16	26	4	2	III	B2 დეკ	0.4	105					389			237																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							389																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 19, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															
14	3.6	ჩდ 22	2124	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფ 3ნკ 1არყ	1	16	წფ	70	16	26	4	2	III	B2 დეკ	0.4	104					374			227																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფა 2ნკა; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																															

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
15	7.1	ჩდ 36	2116	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3არყ 1ნკა ამონ.	1	6	წფა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.6	53				376			234			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							376			
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი ნწფა 3ნკა 1არყ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
16	2.1	ჩდ 24	2131	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 2ნკა 1არყ 1ჭნვ ამონ.	1	6	წფა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.5	39				82			55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							82			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფა 3ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 72, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	3.5	ჩა 37	2176	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წფა	35	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.4	36				126			91			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								25	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								126		
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 8წფა 25კა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
18	0.5	ჩ 12	2206	კორომი ბუნებ. წარმ. 8დეკ 2იელ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B2 დეკ	0.1	1			4	1			1			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								1		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
19	3.7	ჩ 26	2333	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ წფა ნკა	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.5	7			4	26			26			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								26		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.1 კმ</p>																										
20	1.7	ჩ 22	2291	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3არყ 15კა ამონ.	1	6	წფა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.5	39				66			43			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								66		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფა 3არყ 1არყ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																
21	11	ჩ 20	2344	კორომი ბუნებ. წარმ. 8დეკ 2იელ	1	1	დეკ	30	1	2	6	4	V	B1 დეკ	0.2	3			4	33			33									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					33					
<p>გვდღუ: ბუჩქნარები</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																																
22	6.1	ჩ 34	2269	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვა 2ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წვა	35	6	6	4	2	V	B2 დეკ	0.4	35				214			153			ბუნებრივი თვითგანახლება						
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					214					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წვა 2ნკა; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																																
23	19.2	ჩდ 22	2505	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ	1	1	დეკ	20	1	2	4	3	V	B2 დეკ	0.7	10			4	192			192									
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე					192					
<p>გვდღუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.8 კმ</p>																																

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლოური

კვარტალი 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
24	1.7	ჩდ 18	2567	სამოვარი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 2.9 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
სულ მარაგები კვარტალში																					12777		240 2	15179		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					წფ	10328		240 2	12730	
																					თხმ	58			58	
																					ნკ	590			590	
																					წფა	934			934	
																					ნკა	167			167	
																					არყ	442			442	
																					ქნვ	6			6	
																					დეკ	252			252	
სულ	120.5	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	0.9	ველობი																								
	117.9	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	1.7	სამოვარი																								
	0	ნაკადულები																								
	0	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები																							
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																							
1	1	ჩ 10	1071	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C3 მაყ	0.5	83				83			83			ბუნებრივი თვითგანახლება																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				83																													
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																	
2	2.1	ჩ 10	1064	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც კვხ	1	16	თხმ	25	16	18	3	2	III	C3 მაყ	0.6	122				256			256			ბუნებრივი თვითგანახლება																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				256																													
<p>გვდუ: მდინარეების, ტბების, წყალსაცავების და წყლის არხების გასწვრივ 300 მ-მდე სიგანის ნაპირდამცავი ზოლები</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																																																	
3	3.1	ჩ 5	1145	კორომი ბუნებ. წარმ. 7თხმ 3რც წხ	1	17	თხმ	35	18	22	4	3	III	C3 მაყ	0.5	110			3	341			239			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				341																													
რც																				90						16						36						4						102					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
4	3.6	ჩდ 20	1202	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ პნტ ბლწ წბ	1	22	რც	120	22	48	6	4	III	C3 იელ	0.4	145			4	522			367			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							522				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ; სიმაღლე - 1.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																											
5	2.7	ჩა 20	1171	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ წბ პნტ ბლწ	1	22	რც	120	22	48	6	4	III	C3 მკდ	0.4	145			4	392			275			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							392				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
6	1.8	ჩ 10	1152	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ წბ	1	19	რც	110	20	44	6	4	IV	C3 მაყ	0.3	83			4	149			106			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							თხმ	20	15	16									4				29			
							წფ	90	22	36									2				14			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							149			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
7	1.6	ჩ 10	1173	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ წბ	1	19	რც	110	20	44	6	4	IV	C3 მაყ	0.3	83			4	133			94			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							თხმ	20	15	16									4				26			
							წფ	90	22	36									2				13			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							133			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 5თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
8	1	ჩ 10	1217	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	20	თხმ	35	20	26	4	3	III	C3 მაყ	0.3	84			4	84			84			ბუნებრივი თვითგანახლება;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				10თხმ რც წბ																							ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							84				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 15%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																											
9	6.7	ჩდ 33	1312	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 2რც 1წბ თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3	0.5	238				1595							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1595				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2წბ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	2.8	ჩ 10	1223	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ	1	23	თხმ	35	23	28	4	3	II	C3	0.4	133			3	372							ბუნებრივი თვითგანახლება; ძოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							372				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 15, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																				
<p>უბნის თავისებურებანი მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში საავტომობილო გზა</p>																																														
11	3.2	ჩ 22	1294	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4წფ წბ პნტ	1	22	რც	120	22	48	6	4	III	C3 მაყ	0.4	147			4	470			285			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია																				
																							წფ	90	23	36														2				186		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			470																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
12	6.5	ჩ 12	1259	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ წბ	1	24	თხმ	35	24	28	4	3	II	C3 მაყ	0.5	171			3	1112			891																							
							რც	110	20	44									4				111																							
							წფ	90	24	36									2				111																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			1112																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 2წფ 1რც; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																																														
13	24.4	ჩდ 37	1467	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	316		40		7710		976	7710																							
					9		წფ	150	27	64													976																							
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			7710																				
<p>გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები</p>																																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
14	6.1	დ 38	1491	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	266		45		1623		275	1623				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1623				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
15	4.9	ჩ 38	1493	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	24	წვ	90	24	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	266		40		1303		196	1303				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1303				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										
16	8.4	დ 40	1561	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ 10წვ	1	25	წვ	90	25	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	287		50		2411		420	2411				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2411				
გვდუ: 35 გრადუსი და მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები																											
	<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																										
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																																																				
17	15.9	ჩ 26	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	234	35	65		3721	557	1034	3721				სანიტარ. ჭრა																									
<p>10წფ</p>																											9	წფ	160	27	68															557	1034					
<p>10წფ</p>																											15	წფ	160	27	68																					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 3721</p>																																																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p>																																																				
18	6.7	დ 30	1866	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	25	წფ	90	25	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	254		60		1702		402	1702																													
<p>10წფ</p>																											9	წფ	150	27	64																402					
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1702</p>																																																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p>																																																				
19	1	ჩ 18	2040	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	B2 დეკ	0.3	126				126			114																													
<p>წფ</p>																																																				
<p>წფ</p>																																																				
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 126</p>																																																				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, მაყ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p>																																																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.6 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
																						სულ მარაგები კვარტალში		24105	1114	660	30711
																									6		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
																						თხმ	2068			2068	
																						რც	1655			1655	
																						წფ	20216	1114	660	26822	
																									6		
																						წბ	154			154	
																						ნკ	12			12	
სულ	104.52	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	103.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0.57	ნაკადულები																									
	0.45	ტყის გზები და ბილიკები																									

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	0.2	ჩ 5	1114	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ წვ წბ	1	19	რც	110	20	44	6	4	IV	C3 მაყ	0.3	82			4	16			13			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				16						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	0.4	ჩ 5	1130	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ წვ წბ	1	19	რც	110	20	44	6	4	IV	C3 მაყ	0.3	82			4	33			26			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				33						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3	1.7	ჩდ 10	1203	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ 3ნტ ბლწ წბ	1	22	რც	120	22	48	6	4	III	C3 იელ	0.4	139			4	236			168			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წფ	90	23	36									3				46			
							თხმ	45	22	28									2				22			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							236			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
4	4.1	ჩა 12	1219	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ წბ	1	22	რც	110	21	44	6	4	III	C3 იელ	0.5	174			4	713			504			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
							წფ	90	23	36									3				139			
							თხმ	45	22	28									2				70			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							713			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
5	15.2	ჩა 34	1381	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც თხმ წბ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაც	0.5	223		45		3390		684	2386			
							რც																1003			
				10წფ	9		წფ	160	27	68												684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3390			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
6	2.5	ჩა 33	1415	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 1რც 1წფ	1	23	თხმ	35	23	28	4	3	II	C3	0.4	156			3	390			315				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								390			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 2წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
7	31.7	ჩა 28	1667	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ რც თხმ 10წფ 10წფ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3	0.5	238	30	70		7545	951	2219	7545				სანიტარ. ჭრა
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								7545			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაც, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	0.2	ჩა 36	1432	ჩამონაშალი																						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														
9	1.2	ჩა 24	1537	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
10	0.4	ჩა 24	1515	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
11	2.2	ჩა 20	1724	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2თხმ	1	20	წვ	80	20	30	4	2	III	C3 მაყ	0.5	176				387				310		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						387				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წვ 4თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	0.9	ჩა 18	1800	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
13	23.6	ჩა 20	1871	კორომი ბუნებ. წარმ.	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	213	30	80		5027	708	1888	5027			სანიტარ. ჭრა

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				10წფ 10წფ 10წფ			წფ	160	26	68												1888				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						5027				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
14	3.5	ჩა 15	1835	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	207					725			725		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																						725				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
15	0.4	ჩა 18	1862	ველობი			წფ						III	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში ბილიკია</p>																										
16	0.5	ჩა 18	1921	ველობი			წფ						III	C3 მაც												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	0.8	ჩა 20	1895	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ														
18	11.9	ჩა 24	2116	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წვა	45	7	8	5	2	V	B2 დეკ	0.5	39				464			298			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწვა 4ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
19	2.5	ჩა 24	2060	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ ჭნვ 8წვა 2ნკა	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.7	10		10	4	25		25	25			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
20	7.8	ჩა 24	2010	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწვა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	7	წვა	45	7	8	5	2	V	B2 დეკ	0.5	43				335			211			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								335		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფა 4ნკა; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
21	1.6	ჩა 22	1993	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	200										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								320		
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დეკ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 3</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																										
22	0.5	ჩა 18	2015	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																									ბუნებრივი თვითგანახლება	
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
23	6.2	ჩა 25	2091	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წფა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	7	წფა	45	7	8	5	2	V	B2 დეკ	0.5	44										
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								273	167 81 25	
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფა 4ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
24	16.3	ჩ 25	2210	კორომი ბუნებ. წარმ. ნწფა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წფა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.5	40				652				391		
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	652		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფა 4ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განვენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
25	0.2	ჩ 25	2118	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ წფა	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	9			4	2			2			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	2		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																										
26	0.3	ჩ 25	2169	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ წფა	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	9			4	3			3			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	3		
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																										
27	0.6	ჩ 25	2220	კორომი ბუნებ. წარმ. 10დეკ წფა	1	1	დეკ	25	1	2	5	4	V	B2 დეკ	0.6	9			4	5			5			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>გვდუ: ბუჩქნარები</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მწელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p>																										
28	4.2	ჩა 18	2317	სამოვარი																						
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - მიუდგომელია; დაშორება კმ-ში - 1.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																						20542	3318	963	30174	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																						რც	1752		1752	
																						თხმ	493		493	
																						წფ	16536	3318	958	26118
																								2		
																						წფა	1067	25	1092	
																						ნკა	502		502	
																						არყ	157		157	
																						დეკ	35	25	60	
სულ	141.79	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	4.7	ველობი																								
	132.5	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	4.2	სამოვარი																								
	0.2	ჩამონაშალი																								
	0	ნაკადულები																								
	0.19	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ფიცხობა და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყლის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.4	ჩ 5	1117	კორომი ბუნებ. წარმ. 8რც 2თხმ წვ წბ პნტ კვბ	1	19	რც	110	20	44	6	4	IV	C3 მაყ	0.3	82			4	115			92			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				115						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 2</p> <p>მისადგომისა მიმდინარეობის მრავალფეროვნება მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	4.7	ჩ 10	1127	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წვ წბ პნტ ბლწ	1	20	რც	110	20	44	6	4	IV	C3 მაყ	0.4	119			4	559			400			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				559						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წვ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 20, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 3, წითელი ნუსხა - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																								
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																		
3	3.2	ჩდ 15	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2წფ 1თხმ წბ პნტ	1	22	რც	110	21	44	6	4	III	B2 იელ	0.5	177			4	566			400																											
																							3																					112						
																																													54					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			566																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 500 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 10წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 10%; სახეობა - იელ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 3, ძვირფასი - 2, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																																																		
4	0.9	ჩ 20	1159	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც წბ	1	14	თხმ	25	14	16	3	2	III	C3 მაყ	0.4	69					62			50																										
																																													12					
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			62																								
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																																																		
5	7.5	ჩ 18	1207	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.5	195					1463			593																										
																																													585					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
							წბ თხმ																143			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1463			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																										
6	10.7	დ 30	1338	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წფ 3რც თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	231					2472			1733		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2472			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7წფ 2რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, დგ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
7	16.8	ჩა 20	1433	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3 მაც	0.4	179					3007			2419		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3007			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	9.3	ჩა 22	1316	კორომი ბუნებ. წარმ. 5წფ 5რც წბ თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	259				2409			1209			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							2409			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5წფ 4რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	21.1	ჩა 18	1639	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	210	20	40		4431	422	844	4431			სანიტარ. ჭრა
				10წფ	9		წფ	160	26	64												844				
				10წფ	15		წფ	160	26	64												422				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							4431			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 20000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
10	0.3	ჩა 18	1565	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
11	7	ჩა 18	1634	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	210		30		1470		210	1470			
				10წფ	9		წფ	150	25	64												210				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
12	0.8	ჩ 14	1669	ველობი			წფ						III	C3													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
13	1.5	ჩ 14	1714	ველობი			წფ						III	C3													ბუნებრივი თვითგანახლება
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
14	4.8	ჩდ 20	1818	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3	0.5	213				1022						1022	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 1022</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											
15	13.3	ჩა 20	1830	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ მდგ 10წფ	1	28	წფ	130	28	56	7	4	II	C3	0.2	106			2	1410						1410	
<p>სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე 2660</p> <p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 22, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
16	16.7	ჩ 18	1950	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ ნკ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.6	252		30		4208		501	4208			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			4208	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
17	0.7	ჩა 20	1905	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე				
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
18	4.3	ჩა 24	1988	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	18	წფ ნკ	90	18	30	5	2	IV	B2 მოცმ	0.5	153				658			593			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			658	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 21, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
19	0.6	ჩ 16	1959	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ														
უბნის თავისებურებანი												ერთეული ხეები და ბუჩქები														
20	3	დ 16	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 7წვ 3ნკ	1	17	წვ	70	17	30	4	2	III	B2 მოცმ	0.5	135				405			285			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 7წვ 3ნკ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია														
21	2.3	ჩა 20	2118	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წვა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.5	38				87			55			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა																										
მოზარდი 6წვა 4ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი																										
ქვეტყე განვნილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.																										
მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1																										
მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის												მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ														
უბნის თავისებურებანი												შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია														
22	10.6	ჩა 25	2186	კორომი ბუნებ. წარმ. 6წვა 3ნკა 1არყ ამონ.	1	6	წვა	45	6	6	5	2	V	B2 დეკ	0.5	40				424			254			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							ნკა არყ																	127 42			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							424				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი ნწფა 4ნკა; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - დეკ, ჭნვ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 3, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
23	1.1	ჩა 20	1800	ველობი			წვ						III	C3 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უზნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
სულ მარაგები კვარტალში																					26017	844	311	29127			
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																											
რც																					4015			4015			
თხმ																					377			377			
წვ																					20787	844	311	23897			
წბ																					143			143			
ნკ																					185			185			
წფა																					309			309			
ნკა																					152			152			
არყ																					49			49			
სულ	142.76	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																									
	5	ველობი																									
	137.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																									
	0	ნაკადულები																									

		0.16	ტყის გზები და ბილიკები
--	--	------	------------------------

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზარდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილსამყოფელის ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ფაუტი		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.9	ჩ 12	1119	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 2თხმ 1წფ წბ	1	20	რც	110	20	44	6	4	IV	C3 მაყ	0.4	119			4	464			332			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				464						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4თხმ 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
2	4.3	ჩ 16	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 4წფ 4რც 1წბ 1თხმ	1	22	წფ	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	154				662			271			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				662						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>მოზარდი 8წფ 3რც 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, მვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																										
3	15.8	ჩა 22	1327	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ	1	24	წფ	90	24	36	5	2	II	C3	0.5	226				3571			2860			
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3571	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
4	8.9	ჩა 16	1495	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	20	წფ	80	20	26	4	2	III	C2	0.9	362			4	3222			3222			გავლითი - 20%
																						სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე			3222	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3500 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 5%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 0.5მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში საავტომობილო გზა</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4742920,330750</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წფ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 14</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
5	9.1	ჩა 16	1558	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	208				1893			1893			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1893					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
6	0.6	ჩა 10	1535	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნ. გან. ხელშ. აჩიჩქენის სახით
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები; უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
7	14.1	ჩა 16	1664	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	208	25	60		2933	353	846	2933			სანიტარ. ჭრა; გზების შეკეთება
			10წვ		9		წვ	150	26	56												846				
			10წვ		15		წვ	150	26	56											353					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2933					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 4მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში საავტომობილო გზა</p>																										
8	0.9	ჩა 12	1585	ველობი			წვ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
9	15.6	ჩა 22	1742	კორომი ბუნებ.	1	28	წვ	130	28	56	7	4	II	C3	0.2	108	25		3	1685	390		1685			სანიტარ. ჭრა;

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოლური

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
				წარმ. 10წფ										მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	2	25	წფ	90	25	36	5	2			0.2	95				2	1482				1482		
				10წფ	15		წფ	140	28	56										4		390					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								3167			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
10	0.3	ჩა 20	1656	ველობი			წფ						III	C3 მაყ													ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																											
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																											
11	2.6	ჩა 15	1708	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ მდგ	1	26	წფ	130	26	52	7	4	II	C3 მაყ	0.3	143	20		4	372	52				372		სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება
				10წფ	15		წფ	130	26	52												52					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																								372			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაყ, ჭყ, მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურა

კვარტალი 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
12	11.3	ჩა 24	1832	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნკ	1	30	წვ	145	30	50	8	4	II	C3 მაყ	0.9	655			3	7402			7402			ნებით.-ამორჩ. - 25%
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7402			
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 1700 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 1, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>ბალახოვანი მცენარეები და კენკროვნები კენკროვნები; მცენარეების სახეობა - მაყვალი; დაფარვის % - 40</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში ბილიკია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4741809,330768</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 50</p>																										
სულ მარაგები კვარტალში																					23688	1590	169	25380		
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																										
																					რც	1305		1305		
																					თხმ	155		155		
																					წვ	22163	1590	169	23855	
																					წბ	65		65		
სულ	87.44	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																								
	1.8	ველობი																								
	85.6	კორომი ბუნებ. წარმ.																								
	0	ნაკადულები																								
	0.04	ტყის გზები და ბილიკები																								

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ზიგია დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დია მეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2.3	ჩ 18	1119	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც წზ	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C3 მაყ	0.4	84				193			156			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				193						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება; უბანში ბილიკია</p>																										
2	0.7	ჩ 14	1123	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც წზ	1	14	თხმ	20	14	14	2	1	III	C3 მაყ	0.4	67				47			47			ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				47						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 1000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო																														
3	7.1	ჩა 22	1154	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ წბ პნტ	1	18	რც	70	17	26	4	3	III	C3 მაყ	0.5	134			4	951			483							
							წფ	90	20	36									2				284							
							თხმ	25	17	17									3				185							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							951							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს ძოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის ძოვება</p>																														
4	9.5	ჩა 24	1163	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3წფ 2თხმ წბ	1	18	რც	70	17	26	4	3	III	C3 მაყ	0.5	136			4	1292			656							
							წფ	90	20	36									2				380							
							თხმ	25	16	16									3				257							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1292							
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3წფ 2თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																														
5	4.2	ჩა 24	1156	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც წფ წბ	1	14	თხმ	25	14	14	3	2	III	C3 მაყ	0.5	89					374			302			ბუნებრივი თვითგანახლება			
							რც																71							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							374							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8თხმ 1რც 1წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
6	1.3	ჩდ 12	1183	კორომი ბუნებ. წარმ. 8თხმ 2რც წფ	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C3	0.4	82				107							ბუნებრივი თვითგანახლება; მოვება აკრძალულია
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							107				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>ანტროპოგენური ტრანსფორმაცია ტიპი - წარმოებს მოვება ან თიბვა; ხარისხი - საშუალო</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; მიმდინარეობს საქონლის მოვება</p>																											
7	10.2	ჩ 22	1237	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 4წფ 1თხმ	1	19	რც	70	18	26	4	3	III	C3	0.5	147			4	1499							
							წფ	90	20	36									3								592
							თხმ	25	16	16									3								143
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1499				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 4წფ 1თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ, იელ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	6.5	ჩ 24	1320	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც წბ	1	23	წფ რც	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	175				1138			910			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1138					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 2რც; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
9	13.3	ჩ 24	1328	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	24	წფ	115	24	48	6	3	III	C3 მაყ	0.3	138			3	1835			1835			
					2	22	წფ	80	22	30	4	2			0.2	81			3	1077			1077			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					2912					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										
10	4	ჩა 26	1241	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 1რც თხმ	1	22	წფ რც	90	22	36	5	2	III	C3 მაყ	0.4	165				660			596			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					660					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღურნი

კვარტალი 76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11	3.2	ჩდ 26	1393	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ წბ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	223				714			573			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					714					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 8წფ 1რც 1თხმ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაყ, იელ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 5, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემაღენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
12	19.5	ჩდ 24	1392	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	219		40		4271		780	4271			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					4271					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
13	5.4	ჩ 28	1388	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	227		30		1226		162	1226			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																					1226					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიცია</p>																										
14	16.9	ჩა 26	1372	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც თხმ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	223		50		3769		845	3025			
			10წფ		9		რც	160	27	68												845	744			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							3769			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ. მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2 მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
15	0.4	ჩა 20	1311	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
16	0.7	ჩა 20	1411	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										
17	0.7	ჩა 22	1456	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																										
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																										

სატყეო უბანი ლენტეხი

სატყეო ჩოღური

კვარტალი 76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
18	0.8	ჩა 20	1657	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.2	85				68			68				ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							68				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p>																											
19	11	ჩა 18	1572	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	27	წფ	130	27	52	7	4	II	C3 მაყ	0.2	101	50		3	1111	550		1111				სანიტარ. ჭრა
				10წფ	2	20	წფ	80	20	30	4	2			0.2	69			3	759			759				
				10წფ	15		წფ	140	27	56									4		550						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1870				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 15000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.2 კმ</p>																											
20	5.8	ჩა 22	1542	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.4	173		30		1003		174	1003				
				10წფ	9		წფ	140	27	56												174					
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1003				
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 55000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																											
21	3.1	ჩა 16	1597	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	26	წფ	130	26	52	7	4	II	C3 მაყ	0.2	96			3	298			298			ბუნებრივი თვითგანახლება	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							298					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 60%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																												
22	4.6	ჩა 20	1637	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	28	წვ	130	28	56	7	4	II	C3	0.2	106	25		3	488	115		488			სანიტარ. ჭრა; ბუნებრივი თვითგანახლება		
				10წვ	2	25	წვ	90	25	36	5	2			0.2	94			2	432			432					
				10წვ	15		წვ	140	28	56									4		115							
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							920					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.3 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																												
სულ მარაგები კვარტალში																					23314	1330	392	27236				
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით																												
																					თხმ	1176			1176			
																					რც	3210			3210			
																					წვ	18928	1330	392	22850			
																					2							
სულ	131.29	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით																										
	1.8	ველობი																										
	129.4	კორომი ბუნებ. წარმ.																										
	0	ნაკადულები																										
	0.09	ტყის გზები და ბილიკები																										

სატყეო უბანი	ფართობი	ფერდობის ექსპლუატაცია და დაქანება	სიმაღლე ზღვის დონიდან	შემადგენლობა, მოზა-რდი, ქვეტყე, ნია-დაგი, რელიეფი, უბნის თავისებურება-ნი, მიწის კატეგორია, ტყის კულტურების დახასიათება, ტყის ფონდის მიწების დასახელება	სართული	სართული	ტყის ელემენტი	ხნოვანება, წ. მ.	სიმაღლე, მ.	დიამეტრი, სმ.	ხნოვანების კლასი	ხნოვანების უფი	ბონიტეტი	ტყის ტიპი, ადგილობრივი ტიპი	სიხშირე	ზრდადი ტყის მარაგი, კმ.მ			სასაქონლო კლასი	მარაგი უბანზე, კმ.						სამეურნეო ღონისძიებები
																1 ჰა-ზე	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები		ზრდადი	მათ შორის ფაუტი	ერთეული ხეები	სახეობების მიხედვით	ზეხმე (ძველი)	ჩახერგილობა	შესრულებული ღონისძიება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	1.3	ჩ 14	1110	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ წვ წვ პნტ	1	16	რც	70	17	24	4	3	III	C3 მაყ	0.4	85			4	111			66			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				111						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5თხმ 4რც 1წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
2	0.8	ჩ 5	1095	კორომი ბუნებ. წარმ. 10თხმ რც	1	16	თხმ	25	16	16	3	2	III	C3 მაყ	0.5	100			4	80			80			ბუნებრივი თვითგანახლება
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																				80						
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 10, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომების კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																										
3	2.5	ჩა 16	1166	კორომი ბუნებ. წარმ. 7რც 3თხმ წვ წვ	1	17	რც	70	17	26	4	3	III	C3 მაყ	0.4	96			4	240			170			ბუნებრივი თვითგანახლება

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
							თხმ	25	16	16									4				70				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							240				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																											
4	11.3	ჩა 16	1162	კორომი ბუნებ. წარმ. 5რც 3თხმ 2წფ წზ	1	17	რც	70	17	26	4	3	III	C3	0.5	120			4	1356			678				
							თხმ	25	16	16									4				407				
							წზ	90	20	36									2				271				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1356				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 5რც 3თხმ 2წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 25%; სახეობა - მაც, დგ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																											
5	4.1	ჩა 28	1180	კორომი ბუნებ. წარმ. 4რც 4თხმ 2წზ წფ	1	15	რც	70	16	22	4	3	III	C3	0.5	105			4	430			172				
							თხმ	25	14	16									4				172				
							წზ	90	16	36									4				86				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							430				
<p>სს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 7თხმ 3რც; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 5წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1, წითელი ნუსხა - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p>																											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
6	29.9	ჩა 22	1328	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წვ 2რც თხმ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	216		50		6458		1495	5173			
			10წვ		9		რც	160	27	68												1495	1286			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							6458			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 4, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში ბილიკია</p>																										
7	1.8	ჩა 30	1201	კორომი ბუნებ. წარმ. 6რც 4თხმ წვ	1	17	რც	70	18	26	4	3	III	C3 მაყ	0.5	133			4	239			144			ბუნებრივი თვითგანახლება
							თხმ	25	16	16								4					95			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							239			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 6რც 4თხმ; რაოდენობა - 1500 ცალი; 1.5მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 15წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 3, ენდემური - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.1 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია; უბანში არის კლდოვანი შვერილები</p>																										
8	8.7	ჩა 18	1522	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	210		30		1827		261	1827			
			10წვ		9		წვ	130	25	52												261				
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							1827			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 5000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
	<p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p>																													
9	10.4	ჩა 18	1524	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	210				2184			2184							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2184			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 4000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p>																														
10	12.1	ჩა 18	1477	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ	1	22	წფ	80	22	32	4	2	II	C3 მაყ	0.6	233				2819			2819							
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						2819			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წფ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაყ, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																														
11	0.3	ჩა 16	1411	ველობი			წფ						III	C3 მაყ												ბუნებრივი თვითგანახლება				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე									
<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																														
12	29.2	ჩა 18	1692	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წფ 10წფ 10წფ	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაყ	0.5	210	40	80		6132	1168	2336	6132			სანიტარ. ჭრა				
																					სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე						6132			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p>																														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	<p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 10000 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 30%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p>																											
13	0.5	ჩა 14	1668	ველობი			წვ					III	C3	მაც													ბუნებრივი თვითგანახლება	
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																												
<p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი ერთეული ხეები და ბუჩქები</p>																												
14	14.4	ჩა 27	1894	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ ნვ	1	23	წვ	115	23	48	6	3	III	B2	0.8	370			3	5328			5328			გავლითი - 15%		
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							5328					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 2200 ცალი; 3მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 25წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - ოქრწ, მაც, მლზ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 16, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.8 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში სანიმუშო ფართობია; უბანში ბილიკია</p> <p>კოორდინატები (x,y) 4741557,330694</p> <p>გამოსავლიანობის პროცენტი სახეობა- წვ, ლიკვიდი - 90, სამასალე - 40</p>																												
15	26.1	ჩა 28	1889	კორომი ბუნებ. წარმ. 10წვ	1	23	წვ	90	23	36	5	2	II	C3	0.6	272	40	90		7099	1044	2349	7099			სანიტარ. ჭრა		
				10წვ	9		წვ	160	26	68												2349						
				10წვ	15		წვ	160	26	68												1044						
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							7099					
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 10წვ; რაოდენობა - 3000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 50%; სახეობა - მაც, მოცმ, ჭყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2</p> <p>მისადგომის სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.9 კმ</p>																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
უბნის თავისებურებანი				უბანში ბილიკია																						
16	4	ჩა 24	2043	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	17	წფ	90	17	30	5	2	IV	B2 მოცმ	0.5	142				568			512			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							568			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
17	0.5	ჩა 14	2100	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 3წფ არყ	1	17	წფ	90	17	30	5	3	IV	B2 მოცმ	0.4	89			4	45			32			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							45			
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 75კ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით არ არის უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.5 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
18	2.2	ჩა 22	2074	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 25კ	1	17	წფ	90	17	30	5	2	IV	B2 მოცმ	0.5	140				308			246			
სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე																							308			
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაყ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p>																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				<p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																						
19	6.7	სა 24	2032	კორომი ბუნებ. წარმ. 9წფ 15კ	1	17	წფ	90	17	30	5	2	IV	B2 მოცმ	0.6	171				1146			1032			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	1146		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მოზარდი 9წფ 15კ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 40%; სახეობა - მოცმ, მაც; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 18, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 2, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.7 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი შემადგენლობა არაერთგვაროვანი; სიხშირე არათანაბარია; ტყის ტიპი არაერთგვაროვანია</p>																										
20	1.2	ჩა 14	2114	კორომი ბუნებ. წარმ. 75კ 2წფ 1არყ	1	16	წკ	90	17	30	5	3	IV	B2 მოცმ	0.5	99			4	119			85			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	119		
<p>გვდუ: წითელი ნუსხით დაცული, რელიქტური და ენდემური მერქნიანი სახეობების გაბატონებით ტყის უბნები</p> <p>მოზარდი 75კ 3წფ; რაოდენობა - 2000 ცალი; 2მ. სიმაღლის; ხნოვანება - 20წ.; განახლებით უზრუნველყოფილი</p> <p>ქვეტყე განფენილობა - ჯგუფური; დაფარულობა - 20%; სახეობა - მოცმ; სიმაღლე - 1მ.</p> <p>მცენარეთა სახეობების მრავალფეროვნება სახეობათა რაოდენობა - 17, მათ შორის: რელიქტური - 2, ენდემური - 1, ძვირფასი - 1</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ძნელად; დაშორება კმ-ში - 0.6 კმ</p> <p>უბნის თავისებურებანი უბანში ბილიკია</p>																										
21	3.3	ჩა 22	1207	კორომი ბუნებ. წარმ. 8წფ 2რც	1	23	წფ	90	23	36	5	2	II	C3 მაც	0.5	216				713			571			
																							სულ ზრდადი, ფაუტი, ერთეული ხეების მარაგი უბანზე	713		
<p>ხს.ნებით-ამორჩევითი ჭრა</p> <p>მისადგომია სამეურნეო ღონისძიებებისათვის მისადგომობის კატეგორია - ზაფხულში; ტრანსპორტის სახეები - საავტომობილო; დაშორება კმ-ში - 0.4 კმ</p>																										

			სულ მარაგები კვარტალში	37202	4424	128	50084
						82	
მათ შორის შემადგენელი სახეობების მიხედვით							
			რც	2658			2658
			თხმ	868			868
			წფ	33230	4424	128	46112
						82	
			წბ	86			86
			ნკ	349			349
			არყ	11			11
სულ	171.63	მათ შორის მიწის კატეგორიების მიხედვით					
	0.8	ველობი					
	170.5	კორომი ბუნებ. წარმ.					
	0.09	ნაკადულები					
	0.24	ტყის გზები და ბილიკები					